
DIRECTION DES SERVICES A LA CLIENTÈLE
DÉPARTEMENT PIÈCES DE RECHANGE
Téléphone : 739-33-14 — Télex : 62-732 et 62-733
B. P. 306
23, rue Ernest-Cognacq
92302 LEVALLOIS PERRET



ORDRE NUMÉRIQUE - TARIF DE VENTE
DES PIÈCES DE RECHANGE

CITROEN

600-H

Édition du 15-10-73

SOCIÉTÉ ANONYME AUTOMOBILES CITROEN
CAPITAL : 600 000 000 F - SIÈGE SOCIAL : 117 à 167, quai André-CITROEN - 75 PARIS XV°

CONDITIONS DE VENTE

CATALOGUES :

Nos catalogues ne constituent pas des offres fermes des pièces qu'ils représentent, décrivent ou énumèrent.

Nous nous réservons d'apporter à tout moment des changements à ces catalogues, par modification, remplacement, adjonction ou suppression.

PRIX :

Les prix de nos tarifs sont indicatifs, le prix appliqué sera celui en vigueur le jour de la livraison.

PORT ET EMBALLAGE :

L'expédition de nos pièces de rechange en France Métropolitaine est effectuée « franco d'emballage » et « franco de port » lorsqu'il s'agit de pièces demandées en groupage. Les prestations de transport par avion, express, poste, demeurent à la charge des demandeurs.

AVARIES DE TRANSPORT :

Nos marchandises voyagent toujours aux risques et périls du destinataire. Il appartient à celui-ci de faire les réserves nécessaires auprès du transporteur pour les avaries ou manquants constatés à l'arrivée.

UTILISATION DES PIÈCES :

Nos pièces de rechange ne doivent être utilisées que pour la réparation ou l'entretien du ou des types de véhicules de notre Marque, indiqués sur nos catalogues, à l'exception de tout autre usage. Nous déclinons toute responsabilité dans le cas où elles seraient utilisées à des usages différents.

VENTES AVEC CONTREPARTIE :

Dans le cas de vente avec contrepartie, les pièces ou organes détériorés sont repris quel que soit leur état, sauf pour les moteurs des véhicules D, H, M35, N, SM, T23R qui seraient retournés avec le carter moteur fendu ou cassé.

JURIDICTION :

En cas de contestation quelconque, relative à l'exécution de la commande ou à l'application de la garantie, les Tribunaux de la Seine seront seuls compétents de convention expresse, les divers modes d'expédition, de livraison ou de paiement, ainsi que les acceptations de règlement ne pouvant opérer ni novation ni dérogation à cette clause attributive de juridiction.

ORDRE NUMÉRIQUE - TARIF GÉNÉRAL DES PIÈCES DE RECHANGE

L'ordre numérique tarif général n° 600-H, édition du 15-10-73, annule et remplace tous les tarifs, additifs, et correctifs précédents. Les prix modifiés ont été établis conformément à l'arrêté 25.803 du 21-9-1970.

Tous les prix sont donnés à l'unité.

Les quantités indiquées dans la colonne « Conditionnement » sont les quantités minima d'expédition à partir de nos magasins centraux.

Dans la 1re colonne du tarif, avant la colonne « R » :

- la lettre N indique un nouveau n° de pièce;
- la lettre P indique un prix nouveau;
- la lettre C indique un prix modifié;
- la lettre X indique une rubrique modifiée, autre que celle des prix.

Les pièces de vente rare ont été repérées par un astérisque dans la colonne « M ».

Les pièces qui supportent le taux majoré de T.V.A. de 33,33 % sont repérées par le signe +, dans la colonne « Prix H.T. ».

La mention « PROVISION », dans le cas des pièces vendues avec contrepartie, se rapporte au numéro de pièce précédent et indique le montant de la provision à demander pour assurer le retour des pièces détériorées. Cette provision est intégralement remboursée au retour de celles-ci.

Les pièces qui ne figurent pas au présent tarif ne sont pas fournies régulièrement comme pièces de rechange (commandes spéciales).

NUMÉROTATION 5 000 000

La nouvelle numérotation, dans la série 5 000 000, remplacera progressivement la numérotation utilisée jusqu'à présent. Dans le cas de transcodification, l'ancien numéro est rappelé, précédé de la mention :EX. La transcodification est arrêtée sur le présent tarif à la note N° 28 incluse.

Sur ce tarif, les nouveaux numéros apparaissent précédés d'un chiffre et d'une lettre qui constituent un code magasin et code type de véhicule dont la signification est précisée ci-dessous.

CODE MAGASIN

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Visserie Boulonn. Joints	Pièces Boîtes Tiroirs	Pièces moyennes	Habillage	Échappt.	Canalis.	Tôlerie moyenne	Grosse tôlerie	Gros organes	Ventes avec contre-partie

CODE - TYPE

TYPES MODÈLES	2 CV	DYANE	AMI 6/8	AMI SUPER	M. 35	G	D	S	H	DIVERS
TT	A	A	A							T
SPÉCIAL Berline	Z	Y	M	C	Q	G	D	S		
SPÉCIAL Utilitaire Méhari	U	K J	F	V			E		H	N P

Pour toute commande ou réclamation *indiquez seulement* le numéro suivi de la lettre clef.

EXEMPLE : 4 D-5411 070 D

Commander : 5411 070 D

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	64	2S 5 400 345 C	61,15	73,38	P.SOLEIL	*L	1
C	92	2H 5 400 346 N	44,00	52,80	POMPE	L	1
	14	6S 5 400 347 Z	27,92	33,50	TOLE	*N	1
	64	1S 5 400 358 U	0,97	1,16	JOINT	*L	1
X	14	3S 5 400 384 B	30,57	36,68	PANNEAU	*L	1
	64	1D 5 400 388 V	6,26	7,51	LEVIER	*L	1
	64	1D 5 400 392 N	0,40	0,48	RONDELLE	*L	10
	64	1D 5 400 393 Z	0,50	0,60	RESSORT	*L	1
	64	1D 5 400 394 K	2,04	2,45	CORPS	*L	1
	64	5 400 400 A	370,88	R.P.	5 421 019 V		
X	67	2S 5 400 401 L	976,00	1171,20	COMPRESS.	*L	1
	92	5 400 413 S	354,11	R.P.	5 432 212 H		
C	92	1H 5 400 415 N	114,40	137,28	ROTOR	*L	1
C	92	1H 5 400 416 Z	81,08	97,30	STATOR	*L	1
	14	3M 5 400 600 Z	42,98	51,58	GLACE	R	1
	14	3M 5 400 629 P	45,77	54,92	GLACE	R	1
	14	2H 5 400 656 H	62,06	74,47	CABLERIE	*R	1
X	14	2H 5 400 657 U	63,90	76,68	CABLERIE	*L	1
X	64	3S 5 400 659 R	109,35	131,22	ENJOLIVEUR	L	1
X	64	3S 5 400 660 B	109,35	131,22	ENJOLIVEUR	L	1
X	64	2D 5 400 672 G	13,65	16,38	ECRAN	*L	1
	64	3S 5 400 711 F	8,06	9,67	ENJOLIVEUR	*L	1
	64	3S 5 400 712 S	8,06	9,67	ENJOLIVEUR	*L	1
	64	1S 5 400 713 C	1,08	1,30	CALE	*L	2
	64	6F 5 400 721 P	166,27	199,52	ARMATURE	*R	1
	14	1K 5 400 734 F	0,78	0,94	BUTEE	*L	1
	14	2D 5 400 737 N	6,38	7,66	CABLERIE	*R	1
X	64	2D 5 400 769 L	14,51	17,41	LEVE GLAC.	L	1
X	64	2D 5 400 770 X	14,51	17,41	L.GLACE	L	1
C	92	1H 5 400 773 E	33,54	40,25	RELAIS	L	1
C	92	1H 5 400 815 L	35,09	42,11	CYLINDRE	L	1
C	92	1H 5 400 816 X	35,09	42,11	CYLINDRE	L	1
C	92	1H 5 400 817 H	34,25	41,10	CYLINDRE	L	1
	92	5 400 820 R	370,00	R.P.	5 429 994 Z		
				DEO.	5 414 408 L		
				DEO.	5 427 609 A		
X	90	1M 5 400 821 B	PRIX NET		RETROVIS.	L	1
	90	1Q 5 400 822 M	PRIX NET		RETROVIS.	*L	1
	64	2S 5 400 823 Y	38,85	46,62	ECRAN	*L	1
	64	1J 5 400 827 S	5,05	6,06	EMBOUT	*L	2
	64	6J 5 400 831 K	66,13	79,36	ARMATURE	*R	1
	64	6J 5 400 851 C	19,33	23,20	TUBE	*R	1
	64	6J 5 400 852 N	19,33	23,20	TUBE	*R	1
	64	6J 5 400 854 K	16,76	20,11	TUBE	R	1
	64	1J 5 400 860 A	2,15	2,58	BUTEE	*L	1
	64	6J 5 400 863 H	19,28	23,14	ARCEAU	*R	1
	64	6J 5 400 866 R	20,11	24,13	TUBE	*R	1
		5 400 867 B		R.P.	5 402 986 J		
	64	6J 5 400 869 Y	69,69	83,63	ARMATURE	*R	1
	64	2J 5 400 879 G	45,35	54,42	BOITIER	*L	1
X	64	2J 5 400 883 A	7,13	8,56	COUVERCLE	*L	1
X	61	2J 5 400 884 L	21,34	25,61	TUBE	*L	1
X	61	2J 5 400 885 X	19,26	23,11	TUBE	*L	1
X	64	2J 5 400 886 H	9,68	11,62	TUBE	*L	1
	64	5 400 904 D	138,57	R.P.	5 419 487 T		
	64	5 400 905 P	138,57	R.P.	5 419 488 D		
	64	1J 5 400 909 H	12,89	15,47	CROCHET	*L	2
	64	6J 5 400 914 M	31,27	37,52	TRAVERSE	*R	1
X	64	2A 5 400 917 V	3,61	4,33	CANALISAT.	L	1
	64	1A 5 400 918 F	0,66	0,79	TUBE	*L	1
C	94	1D 5 400 943 C	2,42	2,90	FINITION	*L	1
	64	1D 5 400 945 Z	1,00	1,20	BOUTON	*L	1
		5 400 955 H		R.P.	5 435 381 D		
C	94	1D 5 400 956 U	17,65	21,18	RACCORD	*L	1
C	94	2D 5 400 957 E	241,32	289,58	BOITIER	*L	1
		5 400 961 Y		R.P.	5 400 943 C		
	64	1D 5 400 962 J	1,00	1,20	BOUTON	*L	1
C	94	2D 5 400 963 V	241,32	289,58	BOITIER	*L	1
	94	2D 5 400 964 F	7,60	9,12	GRILLE	*L	1
	94	2D 5 400 965 S	7,60	9,12	GRILLE	*L	1
X	64	2S 5 400 977 X	14,50	17,40	TUBE	*L	1
X	64	2S 5 400 978 H	17,55	21,06	TUBE	*L	1
C	92	2D 5 400 979 U	74,29	89,15	COMPTEUR	L	1
C	92	2D 5 400 980 E	81,48	97,78	COMPTEUR	*L	1
	92	1K 5 400 981 R	19,78	23,74	ECLAIREUR	*L	1
	64	5 400 983 M	26,27	R.P.	GX 41 339 01A		
	64	4S 5 400 988 S	468,32	561,98	TUBULURE	*N	1
	64	4S 5 400 989 C	468,32	561,98	TUBULURE	*N	1
C	91	1M 5 401 129 Z	34,65	41,58	JEU	R	1
	14	1M 5 401 155 G	1,98	2,38	CROCHET	R	1
X	64	1A 5 401 156 T	4,26	5,11	PROTECTEUR	L	1
X	64	1A 5 401 157 D	4,26	5,11	PROTECTEUR	L	1
	14	2D 5 401 158 P	8,06	9,67	CABLE	*R	1
	90	1H 5 401 166 B	PRIX NET		BOUGIE	L	1
C	90	2S 5 401 169 J	PRIX NET		POMPE	*L	1
C	90	1S 5 401 170 V	PRIX NET		CLAPET	*L	1
X	90	1S 5 401 171 F	PRIX NET		VALVE	*L	1
X	64	1S 5 401 172 S	191,27	229,52	SUPPORT	*L	1
X	64	1S 5 401 177 W	138,56	166,27	SUPPORT	*L	1
	64	0S 5 401 181 P	2,69	3,23	VIS	*L	2

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	64	5 401 182 A	36,50	R.P.	5 414 110 X		
	64	5 401 183 L	71,00	R.P.	5 414 109 L		
X	64	2S 5 401 184 X	85,55	102,66	RAMPE	*L	1
	64	1S 5 401 188 R	9,68	11,62	RACCORD	*L	2
	14	1S 5 401 189 B	0,27	0,32	TUBE	*R	2
	14	1S 5 401 190 M	2,47	2,96	TUBE	*R	1
	14	1S 5 401 191 Y	0,69	0,83	TUBE	*R	1
	14	1S 5 401 192 J	0,48	0,58	TUBE	*R	1
	14	2S 5 401 193 V	1,84	2,21	TUBE	*R	1
	14	1S 5 401 194 F	1,42	1,70	TUBE	*R	1
	14	1S 5 401 195 S	1,21	1,45	TUBE	*R	2
	14	1S 5 401 204 P	1,08	1,30	MANCHON	*R	1
	18	5 401 206 L	3632,40	R.P.	5 403 946 U		
	14	7S 5 401 256 E	30,78	36,94	CLOISON	*N	1
	14	7S 5 401 257 R	30,78	36,94	CLOISON	*N	1
X	14	1H 5 401 264 S	3,75	4,50	TUBE	*L	1
	64	5H 5 401 265 C	5,71	6,85	RACCORD	*L	1
C	92	1A 5 401 271 T	2,60	3,12	JEU	*L	1
	92	5 401 272 D	11,80	R.P.	5 423 363 Y		
C	94	2D 5 401 281 B	140,68	168,82	BOITIER	*L	1
C	94	2D 5 401 284 J	7,04	8,45	DEFLECTEUR	*L	1
C	94	2D 5 401 285 V	88,89	106,67	TOLE	*L	1
C	94	2D 5 401 286 F	337,77	405,32	GROUPE	*L	1
C	94	2D 5 401 287 S	602,20	722,64	ENSEMBLE	*L	1
C	94	1D 5 401 288 C	1,22	1,46	COLLIER	*L	1
	68	5 401 307 J	836,41	R.P.	5 431 400 G		
	68	7J 5 401 308 V	871,99	1046,39	F.CAISSE	*N	1
	68	5 401 309 F	864,21	R.P.	5 431 402 D		
	68	7J 5 401 310 S	871,99	1046,39	F.CAISSE	*N	1
	68	7J 5 401 311 C	913,07	1095,68	F.CAISSE	*N	1
	68	5 401 312 N	844,78	R.P.	5 431 393 F		
	68	5 401 313 Z	871,99	R.P.	5 431 394 S		
	68	5 401 314 K	871,99	R.P.	5 431 395 C		
	68	5 401 315 W	844,78	R.P.	5 411 886 Y		
	68	5 401 316 G	844,78	R.P.	5 411 887 J		
	68	5 401 317 T	844,78	R.P.	5 411 888 V		
	68	5 401 318 D	844,78	R.P.	5 411 889 F		
	64	1J 5 401 320 A	0,34	0,41	ARRET	*L	2
	14	2J 5 401 325 E	29,56	35,47	COMMANDE	*R	1
	14	1S 5 401 329 Y	378,42	454,10	REGULATEUR	*L	1
	64	1S 5 401 331 V	20,00	24,00	RACCORD	*L	1
	14	7K 5 401 337 K	104,05	124,86	PORTE	*N	1
	92	1Z 5 401 340 T	57,56	69,07	ANTITOL	L	1
	64	3J 5 401 351 M	271,83	326,20	CAPOTE	R	1
	64	3J 5 401 352 Y	154,11	184,93	CAPOTAGE	R	1
		5 401 353 J			N.F.P.		
	64	3J 5 401 354 V	160,82	192,98	CAPOTAGE	*R	1
	64	3J 5 401 355 F	160,82	192,98	CAPOTAGE	R	1
	14	2S 5 401 369 H	6,68	8,02	CABLERIE	*R	1
	64	1S 5 401 373 B	0,81	0,97	RONDELLE	*L	10
X	14	2D 5 401 378 F	34,14	40,97	D.RAMPE	L	1
X	14	2D 5 401 379 S	26,96	32,35	D.RAMPE	L	1
	64	5 401 394 E	15,80	R.P. AM	854 214 A		
	64	5 401 395 R	15,80	R.P. AM	854 215 A		
	91	5 401 396 B	42,15	50,58	N.F.P.		
X	14	1S 5 401 407 W	81,28	97,54	CORRECTEUR	*L	1
	14	1M 5 401 427 N	0,93	1,12	SUPPORT	*R	2
	11	3D 5 401 432 T	362,03	434,44	JEU	*L	1
	11	3D 5 401 433 D	391,16	469,39	JEU	*L	1
	68	7J 5 401 442 B	276,07	331,28	CAPOT	*N	1
	68	7J 5 401 443 M	278,80	334,56	CAPOT	*N	1
	68	7J 5 401 444 Y	278,80	334,56	CAPOT	*N	1
	68	7J 5 401 445 J	276,07	331,28	CAPOT	*N	1
	68	7J 5 401 446 V	269,87	323,84	CAPOT	*N	1
	68	7J 5 401 447 F	251,93	302,32	CAPOT	*N	1
	68	7J 5 401 448 S	251,93	302,32	CAPOT	*N	1
	68	7J 5 401 449 C	251,93	302,32	CAPOT	*N	1
	14	5 401 452 K	26,59	R.P.	5 421 152 R		
	14	3H 5 401 455 T	20,85	25,02	BANDEAU	*N	1
	64	3H 5 401 457 P	229,86	275,83	GARNITURE	*N	1
	90	5 401 475 K	PRIX NET	R.P.	5 437 982 A		
				DEO.	5 407 441 H		
	90	5 401 477 G	PRIX NET	R.P.	5 437 982 A		
X	64	2K 5 401 478 T	10,80	12,96	GARNITURE	*L	1
	14	2S 5 401 498 K	27,52	33,02	TIRANT	*L	1
	64	1K 5 401 501 T	0,57	0,68	EMBOUT	*L	1
	14	2S 5 401 522 W	182,95	219,54	CABLERIE	*R	1
	64	1S 5 401 550 A	15,80	18,96	BOUCHONS	*L	1
	61	2M 5 401 556 R	50,55	60,66	AMORTISS.	*R	1
	61	2M 5 401 557 B	50,04	60,05	AMORTISS.	*R	2
	61	2M 5 401 559 Y	50,55	60,66	AMORTISS.	*R	1
	61	2K 5 401 560 J	50,04	60,05	AMORTISS.	*R	2
X	14	5S 5 401 563 S	8,06	9,67	TUBE	*L	1
X	14	5S 5 401 565 N	8,06	9,67	TUBE	*L	1
	90	1S 5 401 568 W	PRIX NET		MANIVELLE	*L	1
C	92	2D 5 401 569 G	43,08	51,70	RELAIS	L	1
C	92	2D 5 401 570 T	38,35	46,02	RELAIS	L	1
	64	1S 5 401 598 X	3,82	4,58	SUPPORT	*L	1
	64	1S 5 401 599 H	2,00	2,40	SUPPORT	*L	1
	64	0S 5 401 604 M	0,97	1,16	JOINT	L	4

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
X	64	4S 5 401 606 J	262,55	315,06	TUBULURE	*L	1
	91	3Y 5 401 611 N	132,87	159,44	GLACE	*R	1
	91	3A 5 401 613 K	81,19	97,43	GLACE	*R	1
	14	1M 5 401 619 A	2,91	3,49	BIELLETTE	*R	1
	64	1D 5 401 621 X	1,08	1,30	SUPPORT	*L	1
	14	1H 5 401 634 N	3,65	4,38	PONTET	*L	1
	14	1H 5 401 635 Z	3,65	4,38	PONTET	*L	1
	64	1S 5 401 639 T	5,03	6,04	PATTE	*L	1
X	94	1S 5 401 642 A	1,16	1,39	RESSORT	*L	1
X	94	1S 5 401 643 L	1,60	1,92	BIELLE	*L	1
X	94	1S 5 401 644 X	40,85	49,02	TIGE	*L	1
X	94	1S 5 401 645 H	45,55	54,66	TIGE	*L	1
X	94	1S 5 401 652 J	509,70	611,64	CARBURAT.	*L	1
	64	1S 5 401 654 F	2,49	2,99	POCHETTE	*L	1
	14	5 401 665 A	187,93	R.P.	5 401 670 E		
	14	5 401 666 L	187,93	R.P.	5 401 671 R		
	14	3D 5 401 667 X	275,63	330,76	R.TETE	N	1
	14	5 401 668 H	189,78	R.P.	5 401 673 M		
	14	5 401 669 U	187,93	R.P.	5 401 674 Y		
	14	3D 5 401 670 E	275,63	330,76	R.TETE	N	1
	14	3D 5 401 671 R	262,65	315,18	R.TETE	*N	1
	14	3D 5 401 672 B	267,75	321,30	R.TETE	N	1
	14	3D 5 401 673 M	275,63	330,76	R.TETE	N	1
	14	3D 5 401 674 Y	275,63	330,76	R.TETE	N	1
	14	3D 5 401 675 J	341,78	410,14	R.TETE	N	1
	14	3D 5 401 676 V	341,78	410,14	R.TETE	*N	1
	14	3D 5 401 677 F	260,10	312,12	R.TETE	*N	1
	14	3D 5 401 678 S	262,65	315,18	R.TETE	*N	1
C	92	2S 5 401 680 N	8,25	9,90	TIRETTE	L	1
	92	5 401 681 Z	4,16	R.P.	5 401 680 N		
	14	5M 5 401 689 L	7,88	9,46	TUBE	*R	1
	14	5M 5 401 692 U	5,97	7,16	TUBE	*R	1
	14	5M 5 401 695 B	18,56	22,27	TUBE	*R	1
	14	5M 5 401 698 J	19,30	23,16	TUBE	*R	1
	14	5M 5 401 701 S	17,20	20,64	TUBE	*R	1
	14	0D 5 401 702 C	1,69	2,03	VIS	*L	1
X	25	9D 5 401 703 N	93,27	111,92	CONJONCT.	L	1
		PROVISION	30,00	36,00			
	80	2D 5 401 704 Z	PRIX NET		BATTERIE	R	1
	14	2M 5 401 706 W	7,81	9,37	PEDALE	*L	1
	14	2M 5 401 707 G	39,47	47,36	SUPPORT	*R	1
	64	1M 5 401 708 T	1,23	1,48	TIGE	L	1
X	92	2M 5 401 711 A	56,13	67,36	MAIT.CYL.	L	1
	92	1J 5 401 726 N	8,38	10,06	COMMUTAT.	L	1
	64	1S 5 401 727 Z	2,48	2,98	TUBE	*L	1
X	64	1S 5 401 728 K	45,42	54,50	RENIFLARD	*L	1
	64	1S 5 401 729 W	17,18	20,62	ENJOLIVEUR	*L	1
	64	1S 5 401 730 G	17,18	20,62	ENJOLIVEUR	*L	1
	64	1S 5 401 733 P	15,89	19,07	PLAQUETTE	L	1
	64	1S 5 401 734 A	15,89	19,07	PLAQUETTE	*L	1
	14	1S 5 401 740 R	3,10	3,72	L.VITRE	*R	1
	14	1S 5 401 741 B	3,03	3,64	L.VITRE	*R	1
	14	1S 5 401 782 X	1,06	1,27	RENFORT	*L	1
	14	0D 5 401 785 E	0,63	0,76	VIS	L	2
	14	3F 5 401 789 Y	8,60	10,32	PANNEAU	*R	1
	68	3J 5 401 791 V	131,21	157,45	PANNEAU	*N	1
	68	3J 5 401 792 F	136,46	163,75	PANNEAU	*N	1
	68	3J 5 401 793 S	131,21	157,45	PANNEAU	*N	1
	68	3J 5 401 794 C	140,55	168,66	PANNEAU	*N	1
X	14	2J 5 401 797 K	38,22	45,86	SUPPORT	*L	1
	14	2K 5 401 817 C	48,51	58,21	CABLERIE	*R	1
	64	1S 5 401 848 P	1,40	1,68	RONDELLE	L	1
	14	1S 5 401 849 A	0,81	0,97	CALE	*R	1
X	90	2H 5 401 853 U	PRIX NET		AMORTISS.	L	1
X	90	2H 5 401 854 E	PRIX NET		AMORTISS.	L	1
X	90	2H 5 401 855 R	PRIX NET		AMORTISS.	L	1
	14	2M 5 401 856 B	41,46	49,75	SUPPORT	*R	1
	94	5 401 859 J	+ 27,00	R.P.	5 419 118 G		
	94	2S 5 401 860 V	+ 801,00	1067,97	POSTE	*L	1
	14	1S 5 401 865 Z	66,24	79,49	RACCORD	*L	1
X	14	2S 5 401 868 G	137,58	165,10	TUBE	*L	1
	14	1S 5 401 873 L	12,23	14,68	SUPPORT	*L	1
	64	1S 5 401 878 R	1,84	2,21	BOUCHON	*L	1
	14	1S 5 401 879 B	0,11	0,13	VIS	*L	1
	64	1S 5 401 882 J	6,45	7,74	CLE	*L	1
	14	1S 5 401 886 C	4,21	5,05	PATTE	*L	1
	64	1S 5 401 887 N	14,39	17,27	CONE	*L	1
	64	1S 5 401 888 Z	13,13	15,76	BAGUE	*L	1
C	94	1S 5 401 891 G	2,60	3,12	VIS	*L	1
	64	0S 5 401 892 T	2,80	3,36	VIS	*L	1
		5 401 897 X			N.F.P.		
	14	2S 5 401 899 U	0,76	0,91	ETANCHEITE	*R	1
	14	1S 5 401 927 Y	15,04	18,05	RACCORD	*L	1
	14	1S 5 401 932 C	1,75	2,10	ETRIER	L	2
X	64	2A 5 401 936 W	37,14	44,57	ARBRE	L	1
X	64	2A 5 401 940 P	81,85	98,22	VOLANT	L	1
X	64	5 401 944 H	45,99	R.P.	5 441 519 W		
X	14	1A 5 401 947 R	2,64	3,17	COLLIER	L	4
	14	1A 5 401 948 B	0,32	0,38	ARRETOIR	L	10
C	92	6D 5 401 956 N	250,98	301,18	PLANCHE	*N	1
	94	1D 5 401 957 Z	1,39	1,67	CACHE	*L	2
	14	1S 5 401 959 W	11,63	13,96	DOIGT	*L	1
	64	1S 5 401 960 G	1,19	1,43	RONDELLE	L	1
	64	1S 5 401 961 T	0,43	0,52	PLAQUETTE	*L	1
	64	1D 5 401 964 A	50,95	61,14	SUPPORT	*L	1
	14	1D 5 401 966 X	6,11	7,33	SUPPORT	*L	1
	14	1D 5 401 973 Y	6,26	7,51	SUPPORT	L	1
	64	1S 5 401 975 V	1,08	1,30	DIAPHRAG.	*L	1
	14	3S 5 401 994 B	83,14	99,77	ACCOUDOIR	*L	1
	14	3S 5 401 995 M	83,14	99,77	ACCOUDOIR	*L	1
	14	3S 5 401 996 Y	95,73	114,88	ACCOUDOIR	*L	1
	14	3S 5 401 997 J	95,73	114,88	ACCOUDOIR	*L	1
	14	3S 5 402 002 N	83,14	99,77	ACCOUDOIR	*L	1
	14	3S 5 402 003 Z	83,14	99,77	ACCOUDOIR	*L	1
	14	3S 5 402 004 K	95,73	114,88	ACCOUDOIR	*L	1
	14	3S 5 402 005 W	95,73	114,88	ACCOUDOIR	*L	1
	14	3S 5 402 010 A	83,14	99,77	ACCOUDOIR	*L	1
	14	3S 5 402 011 L	83,14	99,77	ACCOUDOIR	*L	1
	14	3S 5 402 012 X	95,73	114,88	ACCOUDOIR	*L	1
	14	3S 5 402 013 H	95,73	114,88	ACCOUDOIR	*L	1
	14	3S 5 402 018 M	100,52	120,62	ACCOUDOIR	*L	1
	14	3S 5 402 019 Y	100,52	120,62	ACCOUDOIR	*L	1
	14	3S 5 402 020 J	110,85	133,02	ACCOUDOIR	*L	1
	14	3S 5 402 021 V	110,85	133,02	ACCOUDOIR	*L	1
	14	3S 5 402 026 Z	102,53	123,04	ACCOUDOIR	*L	1
	14	3S 5 402 027 K	100,52	120,62	ACCOUDOIR	*L	1
	14	3S 5 402 028 W	110,85	133,02	ACCOUDOIR	*L	1
	14	3S 5 402 029 G	110,85	133,02	ACCOUDOIR	*L	1
	14	2S 5 402 034 L	9,20	11,04	CABLERIE	*R	1
	64	5 402 051 W	114,68	R.P.	5 419 032 X		
X	14	5D 5 402 058 X	7,90	9,48	TUBE	*L	1
	14	5D 5 402 060 U	4,34	5,21	TUBE	*L	1
	14	5D 5 402 064 M	3,47	4,16	TUBE	*L	1
	14	5D 5 402 066 J	5,10	6,12	TUBE	*L	1
	14	5D 5 402 074 W	5,10	6,12	TUBE	*L	1
	14	5D 5 402 076 T	8,87	10,64	TUBE	*N	1
	14	5D 5 402 095 Z	5,41	6,49	TUBE	*L	1
	14	5D 5 402 106 U	8,15	9,78	TUBE	*L	1
X	14	5D 5 402 108 R	15,14	18,17	TUBE	*L	1
	14	5D 5 402 109 B	6,11	7,33	TUBE	*L	1
	14	5D 5 402 115 S	4,89	5,87	TUBE	*L	1
	14	5D 5 402 124 P	4,89	5,87	TUBE	*L	1
	14	5D 5 402 142 K	7,13	8,56	TUBE	*L	1
X	14	5D 5 402 144 G	6,11	7,33	TUBE	*L	1
X	14	2D 5 402 149 L	227,26	272,71	PLANCHER	*L	1
X	14	5D 5 402 153 E	11,42	13,70	TUBE	*L	1
X	14	5D 5 402 154 R	7,35	8,82	TUBE	*L	1
X	14	5D 5 402 158 J	9,79	11,75	TUBE	*L	1
	14	5D 5 402 159 V	6,11	7,33	TUBE	*L	1
X	14	5D 5 402 160 F	11,01	13,21	TUBE	*L	1
X	14	5D 5 402 161 S	6,93	8,32	TUBE	*L	1
X	14	5D 5 402 162 C	10,55	12,66	TUBE	*L	1
X	14	5D 5 402 163 N	11,01	13,21	TUBE	*L	1
X	14	5D 5 402 164 Z	15,29	18,35	TUBE	*L	1
X	14	5D 5 402 166 W	10,09	12,11	TUBE	*L	1
X	14	5D 5 402 167 G	9,17	11,00	TUBE	*L	1
	14	9D 5 402 181 J	642,03	770,44	BOITIER	*N	1
	14	1S 5 402 182 V	1,74	2,09	BAGUE	*R	1
	14	1S 5 402 183 F	0,74	0,89	BAGUE	*R	2
X	94	5 402 185 C	+ 316,00	421,32	N.F.P.		
X	94	2D 5 402 188 K	+ 27,00	36,00	H.PARLEUR	L	1
X	94	2D 5 402 189 W	+ 24,00	32,00	H.PARLEUR	L	1
	64	2S 5 402 202 M	6,18	7,42	SUPPORT	*L	1
	64	1S 5 402 203 Y	3,76	4,51	PATTE	*L	1
	64	1S 5 402 206 F	6,99	8,39	LEVIER	*L	1
	92	2U 5 402 208 C	2,79	3,35	CATADIOPT	*L	1
	14	5 402 213 G	206,00	R.P.	5 404 441 Z		
	14	5 402 215 D	988,29	R.P.	5 404 444 G		
X	14	2D 5 402 219 X	156,75	188,10	VOLANT	*L	1
	18	5 402 222 E	2816,13	3379,36	N.F.P.		
	18	5 402 223 R	3209,20	3851,04	N.F.P.		
	14	5 402 225 M	36,00	R.P.	5 433 287 T		
				DEO.	5 422 006 Y		
				DEO.	5 414 365 U		
X	14	2D 5 402 227 J	30,57	36,68	COUVERCLE	*L	1
	92	2M 5 402 230 S	15,82	18,98	FEU	*L	1
	92	5 402 231 C	402,34	R.P.	5 425 994 W		
C	92	2D 5 402 233 Z	455,00	546,00	DEMARREUR	*L	1
	90	5 402 234 K	PRIX NET	R.P. ZC	9851 101 U		
				DEO. DX	144 263 A		
	14	5 402 240 A	125,00	150,00	N.F.P.		
	14	5 402 241 L	125,00	150,00	N F.P		
	14	5 402 242 X	118,00	141,60	N.F.P.		
	14	5 402 243 H	118,00	141,60	N.F.P.		
X	94	1S 5 402 245 E	40,50	48,60	INDUIT	*L	1
	94	1S 5 402 246 R	25,50	30,60	PALIER	*L	1
	94	1S 5 402 247 B	19,60	23,52	PORTE	*L	1
	94	1S 5 402 248 M	15,80	18,96	JEU	*L	1
	64	1A 5 402 249 Y	2,37	2,84	ENTRETOISE	L	1
X	64	1S 5 402 250 J	20,50	24,60	SERRURE	L	1

	R		N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
C	92	1J	5 402 253 S	6,88	8,26	POMPE	*L	1
C	92	1J	5 402 254 C	7,47	8,96	BOUTON	*L	1
C	92	1J	5 402 255 N	2,00	2,40	TUBE	*L	1
C	92	1J	5 402 256 Z	2,12	2,54	TUBE	*L	1
C	92	1J	5 402 257 K	3,48	4,18	TUBE	*L	1
	14	7Z	5 402 260 T	51,77	62,12	BAIE	N	1
	14	7K	5 402 263 A	124,86	149,83	TOLE	N	1
	14	7Y	5 402 267 U	61,52	73,82	BAIE	R	1
	14		5 402 271 M		R.P.	5 411 198 V		
	14		5 402 272 Y	85,06	R.P.	5 411 198 V		
	14		5 402 273 J		R.P.	5 411 199 F		
	14		5 402 214 V	85,31	R.P.	5 411 199 F		
X	90	1A	5 402 275 F	PRIX NET		RETROVIS.	L	1
	90		5 402 276 S	PRIX NET	R.P.	5 424 751 K		
	90		5 402 277 C	PRIX NET	R.P.	5 424 760 H		
	90		5 402 278 N	PRIX NET	R.P.	5 424 744 J		
	90		5 402 279 Z	PRIX NET	R.P.	5 424 757 A		
	90		5 402 280 K	PRIX NET	R.P.	5 424 751 K		
	90		5 402 281 W	PRIX NET	R.P.	5 424 744 J		
	14	2M	5 402 282 G	6,83	8,20	DOUBLURE	*R	1
	14	2M	5 402 283 T	6,83	8,20	DOUBLURE	*R	1
	14	6C	5 402 284 D	8,86	10,63	DOUBLURE	*R	1
	14	6C	5 402 285 P	8,86	10,63	DOUBLURE	*R	1
	14	7M	5 402 290 U	67,07	80,48	PASSAGE	*R	1
	14	7M	5 402 291 E	67,07	80,48	PASSAGE	*R	1
	14	7M	5 402 292 R	307,78	369,34	UNIT	*R	1
			5 402 295 Y		R.P.	5 417 641 C		
					DEO.	5 434 971 X		
	18	7D	5 402 302 Z	2802,50	3363,00	CARROSSER.	*N	1
X	64	2S	5 402 303 K	227,98	273,58	POCHETTE	L	1
	64	2D	5 402 307 D	27,79	33,35	CONTACTEUR	*L	1
	18		5 402 352 T	887,40	R.P.	5 434 292 S		
	18		5 402 353 D	870,00	1044,00	N.F.P.		
	18	7K	5 402 354 P	2140,02	2568,02	CABINE	N	1
	18	7K	5 402 356 L	1889,39	2267,27	CABINE	*N	1
	18	7K	5 402 357 X	1889,39	2267,27	CABINE	*N	1
	18	7U	5 402 360 E	1707,99	2049,59	CABINE	*N	1
	18	7U	5 402 361 R	1707,99	2049,59	CABINE	*N	1
	18	7U	5 402 363 M	1908,39	2290,07	CABINE	*N	1
	18		5 402 365 J	1204,94	R.P.	5 410 428 A		
	18		5 402 367 F	1226,58	R.P.	5 410 429 L		
C	92	2K	5 402 472 X	80,47	96,56	MOT.ES.GL.	*L	1
C	92	1K	5 402 473 H	0,96	1,15	TAMBOUR	*L	1
	14	8D	5 402 481 V	535,88	643,06	CULASSE	*N	1
	14	8D	5 402 483 S	600,22	720,26	CULASSE	*N	1
X	64	2M	5 402 485 N	1,11	1,33	BIELLETTE	*L	1
	14	2M	5 402 489 G	8,57	10,28	RENFORT	*R	1
	14	2M	5 402 490 T	8,57	10,28	RENFORT	*R	1
	14	2M	5 402 491 D	1,14	1,37	GOUSSET	*R	1
	14	2M	5 402 495 X	2,11	2,53	RENFORT	*R	1
	14	2M	5 402 496 H	2,11	2,53	RENFORT	*R	1
	14	2M	5 402 497 U	9,99	11,99	RENFORT	*R	1
	14	2M	5 402 498 E	9,99	11,99	RENFORT	*R	1
	90	2K	5 402 505 F	PRIX NET		RETROVIS.	L	1
	14	7E	5 402 579 K	105,44	126,53	PASSAGE	*N	1
	14	7E	5 402 580 W	99,22	119,06	PASSAGE	*N	1
	90		5 402 584 P	PRIX NET	R.P.	5 410 670 F		
	90		5 402 585 A	PRIX NET	R.P.	5 415 692 T		
	14	1J	5 402 587 X	0,55	0,66	PROTECTEUR	*R	1
	14	7M	5 402 591 R	26,24	31,49	DOUBLURE	*R	1
	64	1M	5 402 592 B	2,15	2,58	ENTRETOISE	*L	1
	14	1D	5 402 613 E	1,04	1,25	RENFORT	L	1
	14	1D	5 402 618 J	0,63	0,76	CALE	L	4
	14	1D	5 402 619 V	5,10	6,12	SUPPORT	L	1
	14	7D	5 402 624 Z	37,96	45,55	PIED	N	1
	14	7D	5 402 625 K	37,22	44,66	PIED	N	1
	14		5 402 628 T	40,40	R.P.	5 402 624 Z		
	14		5 402 629 D	40,40	R.P.	5 402 625 K		
	14	7D	5 402 634 H	26,58	31,90	PIED	N	1
	14	7D	5 402 635 U	26,58	31,90	PIED	*N	1
	14	7E	5 402 638 B	32,42	38,90	PIED	*N	1
	14	7E	5 402 639 M	32,42	38,90	PIED	*N	1
	14	6E	5 402 645 C	160,99	193,19	PLANCHER	*N	1
	14	1E	5 402 646 N	7,38	8,86	BUTOIR	*L	1
	14	6E	5 402 649 W	93,55	112,26	PLANCHER	*N	1
	94	1S	5 402 658 U	1,63	1,96	CROCHET	*L	1
C	94	1S	5 402 659 E	1,94	2,33	RESSORT	*L	1
	14	2S	5 402 666 F	305,77	366,92	CABLERIE	*R	1
	14	2S	5 402 667 S	71,34	85,61	CABLERIE	*R	1
	14	2S	5 402 668 C	5,22	6,26	CABLERIE	*R	1
	61		5 402 669 N	+ 234,60	R.P.	5 437 718 S		
X	64	2D	5 402 670 Z	49,18	59,02	REPARTI.	*L	1
X	64	2D	5 402 675 D	66,96	80,35	REPARTI.	*L	1
X	64	2D	5 402 676 P	122,29	146,75	REPARTI.	*L	1
	14	7Y	5 402 879 W	143,47	172,16	PANNEAU	*N	1
	14	7Y	5 402 880 G	143,47	172,16	PANNEAU	*N	1
			5 402 885 L		R.P.	5 402 879 W		
			5 402 886 X		R.P.	5 402 880 G		
	64	1S	5 402 894 J	6,23	7,48	PASTILLE	*L	1
	64	1S	5 402 895 V	6,23	7,48	PASTILLE	*L	1

	R		N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	64	1S	5 402 896 F	6,23	7,48	PASTILLE	*L	1
	64	1S	5 402 897 S	6,23	7,48	PASTILLE	*L	1
	64	1S	5 402 898 C	6,23	7,48	PASTILLE	*L	1
	64	1S	5 402 899 N	6,23	7,48	PASTILLE	*L	1
	64	1S	5 402 900 Z	6,23	7,48	PASTILLE	*L	1
	64	1S	5 402 901 K	6,23	7,48	PASTILLE	*L	1
	64	1S	5 402 902 W	6,23	7,48	PASTILLE	*L	1
	64	1S	5 402 903 G	6,23	7,48	PASTILLE	*L	1
	64	1S	5 402 904 T	6,23	7,48	PASTILLE	*L	1
	64	1S	5 402 905 D	6,23	7,48	PASTILLE	*L	1
	64	1S	5 402 906 P	6,23	7,48	PASTILLE	*L	1
	64	1S	5 402 907 A	6,23	7,48	PASTILLE	*L	1
	64	1S	5 402 908 L	6,23	7,48	PASTILLE	*L	1
	64	1S	5 402 909 X	6,23	7,48	PASTILLE	*L	1
	64	1S	5 402 910 H	6,23	7,48	PASTILLE	*L	1
	64	1S	5 402 911 U	6,23	7,48	PASTILLE	*L	1
	64	1S	5 402 912 E	6,23	7,48	PASTILLE	*L	1
	64	1S	5 402 913 R	6,23	7,48	PASTILLE	*L	1
	18		5 402 914 B	3264,53	3917,44	N.F.P.		
	18		5 402 917 J	2633,76	3160,51	N.F.P.		
	14	1D	5 402 922 N	0,74	0,89	CALE	L	4
	92		5 402 926 G	73,84	R.P.	5 421 384 M		
					DEO.	5 421 387 V		
	92		5 402 927 T	69,90	R.P.	5 421 385 Y		
					DEO.	5 421 387 V		
	92		5 402 928 D	69,90	R.P.	5 421 386 J		
					DEO.	5 421 387 V		
C	92	2D	5 402 929 P	39,24	47,09	BLOC	L	1
C	92	2D	5 402 930 A	36,11	43,33	BLOC	L	1
C	92	2M	5 402 931 L	98,13	117,76	BLOC	R	1
C	92	2M	5 402 932 X	93,08	111,70	BLOC	*R	1
	92	2M	5 402 933 H	34,72	41,66	BLOC	*R	1
C	92	1D	5 402 934 U	32,50	39,00	POULIE	*L	1
C	92	2D	5 402 935 E	4,80	5,76	DEFLECTEUR	*L	1
	92		5 402 936 R	107,00	R.P.	5 422 581 Y		
C	92	1D	5 402 937 B	61,00	73,20	STATOR	*L	1
	92		5 402 938 M	42,50	R.P.	5 433 497 A		
C	92	1D	5 402 939 Y	11,60	13,92	JEU	*L	1
	92	1D	5 402 940 J	6,23	7,48	CABOCHON	*L	1
	94		5 402 955 X	56,14	R.P.	5 439 881 S		
	94		5 402 956 H	56,14	R.P.	5 439 882 C		
	14	6J	5 402 961 M	30,67	36,80	BARRE	*N	1
	14	6J	5 402 962 Y	30,67	36,80	BARRE	*N	1
X	64	2J	5 402 963 J	30,61	36,73	CRIC	*L	1
	18		5 402 967 C	333,61	R.P.	5 433 829 J		
	18		5 402 968 N	375,31	R.P.	5 433 830 V		
	18	7J	5 402 969 Z	437,47	524,96	SUPPORT	*N	1
	18	7J	5 402 970 K	449,87	539,84	SUPPORT	*N	1
	14	7J	5 402 971 W	83,57	100,28	ARMATURE	*N	1
X	14	2S	5 402 972 G	62,00	74,40	CABLERIE	*L	1
	14	7D	5 402 974 D	206,75	248,10	PORTE	N	1
	14	7D	5 402 975 P	206,75	248,10	PORTE	N	1
	14	7D	5 402 979 H	208,43	250,12	PORTE	N	1
	14	7D	5 402 980 U	208,43	250,12	PORTE	N	1
X	64	1S	5 402 981 E	0,57	0,68	JOINT	L	2
	61	4D	5 402 982 R	78,03	93,64	ENSEMBLE	N	1
X	61		5 402 984 M	121,34	R.P.	5 427 652 T		
	61	1D	5 402 985 Y	120,06	144,07	JEU.PLAQUE	R	1
	61	1S	5 402 986 J	41,82	50,18	JEU.PLAQUE	R	1
	14	6E	5 402 995 G	686,05	823,26	BANQUETTE	*N	1
	14	6E	5 402 996 T	314,90	377,88	CARCASSE	*N	1
	64	6E	5 402 998 P	275,15	330,18	ARMATURE	*N	1
X	14	3E	5 403 002 H	40,31	48,37	PANNEAU	*L	1
C	92	5D	5 403 008 Y	20,45	24,54	FLEXIBLE	L	1
	64	1S	5 403 009 J	8,60	10,32	LEVIER	*L	1
	64	1S	5 403 010 V	8,60	10,32	LEVIER	*L	1
	14	1S	5 403 011 F	2,69	3,23	GARNITURE	*R	1
	14	1S	5 403 012 S	2,37	2,84	GARNITURE	*R	1
	90		5 403 015 Z	PRIX NET	R.P.	5 415 143 A		
	90	2J	5 403 016 K	PRIX NET		RETROVIS.	*L	1
			5 403 019 T		R.P. DX	616 201 A		
	64		5 403 020 D	0,75	0,90	N.F.P.		
	64		5 403 021 P	1,50	1,80	N.F.P.		
	64		5 403 022 A	0,15	0,18	N F.P		
	14	7S	5 403 030 M	1102,96	1323,55	UNIT	*N	1
C	92	1S	5 403 039 K	26,65	31,98	RELAIS	L	1
C	92	5S	5 403 040 W	20,61	24,73	FLEXIBLE	*L	1
	14	7D	5 403 045 A	405,51	486,61	UNIT AR.	N	1
	14	7E	5 403 046 L	400,16	480,19	UNIT AR.	*N	1
X	14	1D	5 403 048 H	11,51	13,81	SERRURE	L	1
X	14	2C	5 403 052 B	83,55	100,26	PIVOT	*L	1
X	14	2C	5 403 053 M	80,34	96,41	PIVOT	*L	1
X	14	5D	5 403 058 S	6,53	7,84	TUBE	*L	1
X	14	5D	5 403 059 C	7,75	9,30	TUBE	*L	1
	14	6Z	5 403 067 P	35,09	42,11	TRAVERSE	*R	1
	64	1Z	5 403 068 A	1,08	1,30	PLAQUETTE	*L	1
	14	6Y	5 403 071 H	60,34	72,41	PLANCHE	*N	1
	14	6Z	5 403 072 U	72,10	86,52	PLANCHE	N	1
	14	6Z	5 403 073 E	173,40	208,08	UNIT.AR	*N	1
	14	8C	5 403 074 R	178,50	214,20	TRAVERSE	*R	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
C	94	2H 5 403 075 B	26,84	32,21	COURONNE	*L	1
	14	6Z 5 403 084 Z	14,70	17,64	TRAVERSE	*R	1
	14	6Z 5 403 085 K	12,60	15,12	TRAVERSE	*R	1
C	92	1S 5 403 113 P	33,30	39,96	COMMUTA.	*L	1
C	92	1S 5 403 115 L	20,02	24,02	COMMUTA.	*L	1
	92	2S 5 403 117 H	93,30	111,96	ANTI-VOL	*L	1
	92	5 403 124 J	111,00	R.P.	5 419 927 A		
	18	5 403 125 V	1355,09	R.P.	5 427 483 F		
C	92	1Q 5 403 132 W	9,12	10,94	CONDENSAT.	*L	1
C	92	1S 5 403 133 G	9,48	11,38	CONDENSAT.	L	1
	64	1D 5 403 136 P	22,56	27,07	SUPPORT	*L	1
C	94	1D 5 403 141 U	17,65	21,18	RACCORD	*L	1
X	64	2D 5 403 142 E	4,90	5,88	CONDUIT	*L	1
	14	7C 5 403 150 S	12,62	15,14	TRAVERSE	*R	1
	17	7C 5 403 162 X	635,00	762,00	PLATEFORME	R	1
C	92	1S 5 403 174 C	0,52	0,62	CONNECTE.	*L	2
	14	2S 5 403 175 N	4,34	5,21	CABLERIE	*R	1
X	14	2S 5 403 176 Z	30,57	36,68	CABLERIE	*L	1
	14	2S 5 403 177 K	15,29	18,35	CABLERIE	*R	1
	64	2S 5 403 182 P	56,16	67,39	PROFILE	R	1
X	64	3H 5 403 192 Y	15,64	18,77	JONC	*L	1
C	90	1H 5 403 196 S	PRIX NET		VERRE	*L	1
X	14	2D 5 403 199 Z	117,65	141,18	ENSEMBLE	L	1
	14	1F 5 403 200 K	0,36	0,43	VIS	*R	4
	14	1F 5 403 202 G	1,77	2,12	BAGUE	R	1
	14	2G 5 403 203 T	0,30	0,36	TRINGLE	*L	4
	64	1G 5 403 204 D	0,57	0,68	EMBASE	L	1
	64	1G 5 403 205 P	1,78	2,14	EMBOUT	L	1
	14	1G 5 403 207 L	1,07	1,28	JOINT	R	1
	14	1G 5 403 208 X	2,41	2,89	JOINT	R	1
C	90	1G 5 403 215 Y	PRIX NET		MANO CONT.	L	1
	92	2D 5 403 222 Z	20,96	25,15	FEU	*L	1
	92	2D 5 403 223 K	20,96	25,15	FEU	*L	1
X	14	1D 5 403 252 A	51,65	61,98	DETECTEUR	*L	1
	64	1D 5 403 253 L	5,90	7,08	SUPPORT	*L	1
X	14	2D 5 403 255 H	285,86	343,03	PLANCHER	*L	1
X	14	5D 5 403 257 E	39,74	47,69	FAISCEAU	*L	1
	14	5 403 258 R	129,19	R.P.	5 441 128 W		
C	14	5 403 260 M	129,19	R.P.	5 441 135 X		
X	14	1Z 5 403 269 K	0,36	0,43	GOUSSET	L	1
C	51	1D 5 403 277 X	5,20	6,24	BOUGIE	L	12
X	14	2S 5 403 295 T	72,00	86,40	SUPPORT	*L	1
	14	6S 5 403 297 P	45,50	54,60	F.PLANCHER	*N	1
	94	1D 5 403 304 R	43,00	51,60	COMMUTAT.	L	1
	15	6D 5 403 308 J	58,84	70,61	ROUE	N	1
	14	1G 5 403 325 U	1,40	1,68	RACCORD	R	1
C	92	1G 5 403 326 E	25,97	31,16	MANO CONT.	L	1
	14	1S 5 403 329 M	5,00	6,00	BRIDE	*L	1
	64	5S 5 403 330 Y	2,69	3,23	TUBE	*L	1
	14	1D 5 403 332 V	3,42	4,10	VIS	*L	1
	64	1S 5 403 336 N	2,20	2,64	PATTE	*L	4
	64	1S 5 403 337 Z	20,38	24,46	ENJOLIVEUR	*L	1
	64	1S 5 403 338 K	20,38	24,46	ENJOLIVEUR	*L	1
	64	1S 5 403 339 W	13,55	16,26	COUVRE JOI	*L	1
	64	1S 5 403 340 G	13,55	16,26	COUVRE JOI	*L	1
	64	6J 5 403 342 D	318,87	382,64	SIEGE	*N	1
X	64	6J 5 403 343 P	42,59	51,11	POIGNEE	*L	1
	14	7E 5 403 344 A	1338,53	1606,24	UNIT	*N	1
	14	7E 5 403 345 L	1220,00	1464,00	UNIT	*N	1
	14	6Z 5 403 355 V	64,27	77,12	FOND.COFFR	N	1
	64	1A 5 403 363 G	6,45	7,74	TIGE	*L	1
X	14	2Y 5 403 366 P	22,79	27,35	TIRETTE	L	1
X	14	2Z 5 403 367 A	23,01	27,61	TIRETTE	L	1
	14	2M 5 403 368 L	23,23	27,88	TIRETTE	R	1
	64	0S 5 403 371 U	15,54	18,65	VIS	*L	1
	14	6E 5 403 373 R	93,55	112,26	PLANCHER	*N	1
	64	6U 5 403 376 Y	28,13	33,76	BANDEAU	*N	1
	64	6Z 5 403 377 J	28,97	34,76	BANDEAU	*N	1
	64	1S 5 403 399 Y	0,86	1,03	CALE	*L	2
	64	1S 5 403 401 V	3,99	4,79	PATTE	*L	1
	64	1S 5 403 402 F	3,99	4,79	PATTE	*L	1
	64	5 403 419 R	9,60	11,52	N.F.P.		
	64	5 403 420 B	39,00	R.P.	5 420 933 K		
	64	1S 5 403 423 J	11,82	14,18	C.JOINT	*L	1
	64	1S 5 403 424 V	11,82	14,18	C.JOINT	*L	1
X	64	2S 5 403 425 F	26,85	32,22	PROFILE	*L	1
X	64	2S 5 403 426 S	20,40	24,48	PROFILE	*L	1
X	64	2S 5 403 427 C	20,40	24,48	PROFILE	*L	1
X	64	2S 5 403 428 N	37,60	45,12	PROFILE	*L	1
X	64	2S 5 403 429 Z	37,60	45,12	PROFILE	*L	1
C	92	2Y 5 403 430 K	21,99	26,39	COMMUTAT.	*L	1
C	92	2Y 5 403 431 W	16,23	19,48	COMMUTAT.	L	1
X	92	2Y 5 403 432 G	16,00	19,20	COMMUTAT.	L	1
X	92	2Z 5 403 434 D	16,00	19,20	COMMUTAT.	L	1
C	92	2A 5 403 435 P	15,82	18,98	COMMUTAT.	L	1
C	92	2H 5 403 436 A	15,82	18,98	COMMUTAT.	L	1
	64	1Y 5 403 456 T	13,66	16,39	PLATINE	L	1
	64	1Y 5 403 457 D	13,66	16,39	PLATINE	L	1
	64	1Y 5 403 458 P	12,54	15,05	PLATINE	L	1
	64	1Y 5 403 459 A	12,50	15,00	PLATINE	L	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	64	1Y 5 403 460 L	5,78	6,94	BOITIER	L	1
	64	1Y 5 403 461 X	5,78	6,94	BOITIER	L	1
	64	1Y 5 403 462 H	5,24	6,29	GACHE	L	1
	64	1Y 5 403 463 U	5,24	6,29	GACHE	L	1
	64	1Y 5 403 464 E	4,83	5,80	GACHE	L	1
	64	1Y 5 403 465 R	4,83	5,80	GACHE	L	1
	14	1Y 5 403 467 M	0,41	0,49	CALE	L	4
	14	1Y 5 403 468 Y	0,51	0,61	CALE	L	4
X	64	2Q 5 403 469 J	75,83	91,00	JEU	*L	1
	64	7D 5 403 497 N	1417,05	1700,46	AILE	*N	1
	64	7D 5 403 498 Z	1417,05	1700,46	AILE	*N	1
	64	1D 5 403 521 Z	10,19	12,23	VIS	*L	1
	64	1D 5 403 523 W	15,60	18,72	RACCORD	*L	1
C	94	1S 5 403 533 E	5,83	7,00	LEVIER	*L	1
C	94	1S 5 403 534 R	5,61	6,73	LEVIER	*L	1
C	94	2S 5 403 535 B	8,09	9,71	BOITIER	L	1
C	94	2S 5 403 536 M	8,09	9,71	BOITIER	L	1
C	94	1S 5 403 537 Y	20,52	24,62	FAISCEAU	*L	1
C	94	1S 5 403 538 J	3,40	4,08	PIVOT	L	1
C	94	1S 5 403 539 V	1,93	2,32	RESSORT	L	1
C	94	1S 5 403 540 F	2,38	2,86	PALIER	*L	1
	94	0S 5 403 541 S	0,14	0,17	VIS	L	5
C	94	1S 5 403 542 C	1,31	1,57	PIVOT	L	5
C	94	1S 5 403 543 N	1,93	2,32	PIVOT	*L	2
	64	1J 5 403 544 Z	1,07	1,28	SUPPORT	*L	1
	64	1J 5 403 548 T	3,22	3,86	CHARNIERE	L	1
	64	1J 5 403 551 A	3,22	3,86	CHARNIERE	L	1
X	64	1J 5 403 552 L	13,40	16,08	CHARNIERE	L	1
	64	1J 5 403 554 H	6,17	7,40	GACHE	L	1
	64	1J 5 403 555 U	0,97	1,16	CALE	L	4
	64	1A 5 403 556 E	1,56	1,87	BOUCHON	*L	1
	64	7J 5 403 575 L	110,43	132,52	PORTE	*N	1
	64	7J 5 403 576 X	110,43	132,52	PORTE	*N	1
	64	7J 5 403 577 H	110,43	132,52	PORTE	*N	1
	64	7J 5 403 578 U	110,43	132,52	PORTE	*N	1
	64	7J 5 403 580 R	110,43	132,52	PORTE	*N	1
	64	7J 5 403 581 B	110,43	132,52	PORTE	*N	1
	64	7J 5 403 582 M	110,43	132,52	PORTE	*N	1
	64	7J 5 403 583 Y	110,43	132,52	PORTE	*N	1
	64	1J 5 403 585 V	2,79	3,35	CHARNIERE	L	1
X	64	1J 5 403 588 C	13,40	16,08	CHARNIERE	L	1
X	64	1J 5 403 589 N	13,40	16,08	CHARNIERE	L	1
	64	1J 5 403 591 K	1,94	2,33	ENJOLIVEUR	*L	1
	64	1J 5 403 592 W	1,94	2,33	ENJOLIVEUR	*L	1
	64	1J 5 403 593 G	1,94	2,33	ENJOLIVEUR	L	1
	64	1J 5 403 594 T	1,94	2,33	ENJOLIVEUR	*L	1
	64	1J 5 403 597 A	11,85	14,22	RENFORT	L	1
	64	1J 5 403 598 L	11,85	14,22	RENFORT	L	1
	64	1J 5 403 599 X	1,26	1,51	GOUTTIERE	L	1
	64	1J 5 403 600 H	1,26	1,51	GOUTTIERE	L	1
	90	2S 5 403 609 F	PRIX NET		RETROVIS.	*L	1
	90	2S 5 403 610 S	PRIX NET		RETROVIS.	*L	1
	64	1D 5 403 613 Z	9,06	10,87	MONOGRAMME	*L	1
	18	8D 5 403 629 Y	1818,55	2182,26	BOITE	*N	1
		5 403 630 J		R.P.	5 412 321 B		
	18	5 403 631 V	1999,80	R.P.	5 412 319 E		
	18	5 403 632 F	1880,00	R.P.	5 412 326 F		
	18	5 403 633 S	1880,00	R.P.	5 412 326 F		
	14	3S 5 403 642 P	150,94	181,13	CADRE	*R	1
	14	3S 5 403 643 A	150,94	181,13	CADRE	*R	1
	14	3S 5 403 646 H	208,35	250,02	CADRE	*R	1
	14	3S 5 403 647 U	208,35	250,02	CADRE	*R	1
	92	5 403 720 M	28,50	R.P. AY	541 4 C		
	92	5 403 721 Y	28,50	R.P. AY	541 4 D		
C	92	2Y 5 403 723 V	17,78	21,34	COMMUTAT.	*L	1
	64	6J 5 403 725 S	276,96	332,35	CADRE	N	1
	64	5 403 726 C	56,29	R.P.	5 433 846 U		
	64	5 403 727 N	15,76	18,91	N.F.P.		
	64	1J 5 403 728 Z	3,22	3,86	PATTE	*L	2
	91	3J 5 403 729 K	65,41	78,49	GLACE	R	1
	91	3J 5 403 730 W	167,58	201,10	GLACE	*R	1
	14	2Y 5 403 736 L	3,88	4,66	VOLET	*L	1
	14	5 403 737 X	2,10	R.P.	5 403 736 L		
	14	2Y 5 403 742 B	9,49	11,39	COMMANDE	*R	1
	14	1A 5 403 746 V	6,82	8,18	SUPPORT	*R	1
	14	1A 5 403 748 S	8,18	9,82	SUPPORT	R	1
	14	1A 5 403 755 T	11,45	13,74	COMMANDE	*R	1
	14	2Y 5 403 759 L	13,26	15,91	COMMANDE	*R	1
	14	1J 5 403 779 D	0,25	0,30	ETANCHEITE	R	5
	14	7S 5 403 780 P	550,03	660,04	PORTE	*N	1
	14	1D 5 403 794 S	0,84	1,01	GOUSSET	*L	1
X	64	2C 5 403 801 T	10,79	12,95	COUPELLE	*L	1
	64	1C 5 403 802 D	2,11	2,53	BUTEE	*L	1
	14	1C 5 403 803 P	9,01	10,81	BUTEE	*R	1
	14	2C 5 403 804 A	58,38	70,06	RESSORT	*N	1
	14	2C 5 403 805 L	84,66	101,59	RESSORT	*N	1
	18	7U 5 403 819 N	1964,22	2357,06	CARROSSER.	*N	1
	18	7U 5 403 820 Z	1771,00	2125,20	CARROSSER.	*N	1
	18	7U 5 403 821 K	1785,00	2142,00	CARROSSER.	*N	1
	14	3S 5 403 823 G	145,13	174,16	TABLETTE	*N	1

	R		N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	91	1M	5 403 824 T	12,65	15,18	JEU	R	1
C	91	1D	5 403 825 D	32,06	38,47	JEU	R	1
C	91	1D	5 403 826 P	32,78	39,34	JEU	R	1
C	91	1S	5 403 827 A	36,53	43,84	JEU	R	1
C	91	1S	5 403 828 L	38,33	46,00	JEU	*R	1
	64	1A	5 403 834 B	0,33	0,40	RESSORT	L	4
	14	2S	5 403 870 T	8,46	10,15	PRESSE	*L	1
	14	2S	5 403 871 D	8,46	10,15	PRESSE	L	1
X	14	2S	5 403 872 P	11,51	13,81	PRESSE	L	1
X	64	2S	5 403 939 T	45,00	54,00	DIAPHRAGME	*L	1
C	92	2S	5 403 945 H	962,66	1155,19	CONVERTIS.	*N	1
	18	8S	5 403 946 U	4031,42	4837,70	B.VITESSES	*N	1
X	64	1M	5 403 947 E	6,77	8,12	TUBE	L	1
X	64	1Y	5 403 948 R	4,07	4,88	TUBE	*L	1
X	64	1J	5 403 949 B	4,16	4,99	TUBE	*L	1
X	14	2D	5 403 951 Y	52,12	62,54	SUPPORT	*L	1
X	14	2D	5 403 953 V	49,53	59,44	SUPPORT	*L	1
X	14	2D	5 403 955 S	17,32	20,78	PEDALE	*L	1
X	14	2D	5 403 958 Z	35,87	43,04	PEDALE	*L	1
	64	1D	5 403 961 G	1,27	1,52	RESSORT	*L	1
	64	2D	5 403 963 D	38,33	46,00	TOLE	*L	1
	14	1D	5 403 965 A	0,10	0,12	CONT.PLAQ.	*L	2
	14	1Z	5 403 969 U	2,81	3,37	BOITIER	L	1
	14		5 403 970 E	32,22	R.P.	5 434 286 B		
X	14		5 403 971 R	34,52	R.P.	5 434 287 M		
	14	7Z	5 403 974 Y	191,69	230,03	PANNEAU	*N	1
	14	7Z	5 403 975 J	187,37	224,84	PANNEAU	*N	1
	18		5 403 976 V	909,00	R.P.	5 434 292 S		
	14	2D	5 403 977 F	10,15	12,18	CABLERIE	*R	1
	92	2U	5 403 978 S	12,50	15,00	COMMUTAT	*L	1
	14	8C	5 403 986 D	143,54	172,25	BRAS	R	1
	14	8C	5 403 987 P	143,54	172,25	BRAS	R	1
	14	1D	5 403 991 H	8,97	10,76	PEDALE	*R	1
	14	2D	5 403 992 U	280,86	337,03	PLANCHER	*L	1
	14	2D	5 403 993 E	280,86	337,03	PLANCHER	*L	1
X	14	2D	5 403 995 B	384,52	461,42	PLANCHER	*L	1
X	14	1D	5 403 999 V	114,93	137,92	DOSEUR	L	1
	14	5D	5 404 015 U	17,49	20,99	FAISCEAU	*L	1
X	14	5D	5 404 017 R	3,06	3,67	TUBE	*L	1
C	94	1S	5 404 018 B	1,03	1,24	CALE	L	10
	14	1D	5 404 020 Y	2,35	2,82	PATTE	*L	2
	64	3M	5 404 062 E	8,29	9,95	ACCOUDOIR	*R	1
X	64	3E	5 404 063 R	10,94	13,13	ACCOUDOIR	*L	1
X	64	3E	5 404 064 B	10,94	13,13	ACCOUDOIR	*L	1
	64	3S	5 404 077 T	267,03	320,44	ENSEMBLE	*L	1
	64	3S	5 404 078 D	267,03	320,44	ENSEMBLE	*R	1
	18	8C	5 404 088 M	715,00	858,00	ESSIEU	*R	1
X	90	1D	5 404 090 J	PRIX NET		COMMANDE	L	1
	90	0D	5 404 091 V	PRIX NET		JOINT	*L	1
	14	7U	5 404 095 N	40,28	48,34	PANNEAU	N	1
	14	7U	5 404 096 Z	46,65	55,98	PANNEAU	N	1
C	92	2S	5 404 101 D	127,87	153,44	ECLAIREUR	*L	1
C	92	2S	5 404 103 A	76,72	92,06	CABOCHON	*L	1
X	92	1D	5 404 108 E	4,10	4,92	VERROU	L	1
	14	1S	5 404 109 R	0,22	0,26	ENTRETOISE	*R	2
	64	6J	5 404 112 Y	10,31	12,37	CHARNIERE	*L	1
	64	7J	5 404 115 F	178,29	213,95	PORTE	R	1
	64	7J	5 404 116 S	178,29	213,95	PORTE	*R	1
	64	7J	5 404 117 C	180,06	216,07	PORTE	R	1
	64	7J	5 404 118 N	180,06	216,07	PORTE	R	1
	64	7J	5 404 119 Z	166,44	199,73	PORTE	*R	1
	64	7J	5 404 120 K	166,44	199,73	PORTE	*R	1
	14	2S	5 404 134 M	5,10	6,12	TUBE	*R	1
	14	7Y	5 404 135 Y	284,77	341,72	UNIT	*N	1
	14	7Y	5 404 138 F	577,32	692,78	UNIT	*N	1
X	14	1S	5 404 140 C	78,55	94,26	LEVIER	*L	1
	64	1S	5 404 142 Z	2,12	2,54	VERROU	*L	1
	64	1S	5 404 143 K	0,61	0,73	RESSORT	*L	1
	64	1S	5 404 144 W	7,06	8,47	COUVERCLE	*L	1
	64	1S	5 404 146 T	6,61	7,93	GRILLE	*L	1
	64	1S	5 404 152 H	6,26	7,51	POUSSOIR	*L	1
	14	1S	5 404 154 E	13,12	15,74	TIGE	*L	1
X	14	2S	5 404 155 R	42,13	50,56	SUPPORT	*L	1
	64	1S	5 404 159 J	0,45	0,54	AXE	*L	1
	64	1S	5 404 160 V	2,85	3,42	GUIDE	*L	1
	64	1S	5 404 163 C	2,85	3,42	PATIN	*L	1
	64	1S	5 404 164 N	0,76	0,91	RESSORT	*L	1
X	14	5D	5 404 190 W	25,52	30,62	FAISCEAU	L	1
	14	6K	5 404 227 Y	41,09	49,31	TRAVERSE	*N	1
	14	6U	5 404 229 V	41,09	49,31	TRAVERSE	*N	1
	94		5 404 237 G	+ 685,00	913,31	N.F.P.		
	94		5 404 238 T	+ 478,00	637,32	N.F.P.		
	64	1D	5 404 243 X	2,11	2,53	RESSORT	L	1
X	92	2D	5 404 244 H	16,29	19,55	CABLE	L	1
X	92	2D	5 404 245 U	16,16	19,39	CABLE	*L	1
X	14	2D	5 404 246 E	1,88	2,26	GARNITURE	*L	1
	18		5 404 254 S	7374,17	R.P.	5 413 754 C		
	64	1D	5 404 259 W	0,79	0,95	PLAQUE	*L	1
	64	7D	5 404 268 U	178,59	214,31	P.CHOCS	N	1
	64	7D	5 404 269 E	187,61	225,13	P.CHOCS	*N	1

	R		N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	92	1D	5 404 295 M	12,98	15,58	JEU	L	1
	14	5S	5 404 323 S	6,05	7,26	TUBE	*L	1
	14	5S	5 404 337 U	4,84	5,81	TUBE	*L	1
	14	5S	5 404 340 B	4,69	5,63	TUBE	*L	1
	14	5S	5 404 341 M	6,96	8,35	TUBE	*L	1
	14	5S	5 404 343 J	4,94	5,93	TUBE	*L	1
	14	5S	5 404 346 S	8,98	10,78	TUBE	*L	1
	14	5S	5 404 348 N	50,45	60,54	CANALISAT.	*L	1
	14	5S	5 404 351 W	8,27	9,92	TUBE	*L	1
	14	5S	5 404 352 G	8,27	9,92	TUBE	*L	1
	14	5S	5 404 353 T	10,49	12,59	TUBE	*L	1
	14	5S	5 404 354 D	6,86	8,23	TUBE	*L	1
	14	5S	5 404 355 P	11,50	13,80	TUBE	*L	1
	14	5S	5 404 356 A	8,58	10,30	TUBE	*L	1
	14	5S	5 404 357 L	9,89	11,87	TUBE	*L	1
	14	5S	5 404 358 X	11,25	13,50	TUBE	*L	1
	14	5S	5 404 359 H	9,99	11,99	TUBE	*L	1
	14	3S	5 404 362 R	25,48	30,58	PANNEAU	*L	1
	14	3S	5 404 363 B	25,48	30,58	PANNEAU	*L	1
	18	7K	5 404 365 Y	2033,60	2440,32	CARROSSER.	*N	1
	64	1S	5 404 366 J	1,53	1,84	SUPPORT	*L	1
X	14	2S	5 404 407 E	69,30	83,16	SUPPORT	*L	1
X	14	2S	5 404 414 F	61,15	73,38	SUPPORT	*L	1
X	14	2S	5 404 415 S	61,15	73,38	SUPPORT	*L	1
	14	6S	5 404 429 U	203,82	244,58	TRAVERSE	*N	1
	92	1D	5 404 430 E	0,40	0,48	FOURCHETTE	L	4
	14	7D	5 404 441 Z	225,64	270,77	UNIT AV.	*N	1
	14	7D	5 404 443 W	1000,00	1200,00	UNIT AV.	N	1
	14	7D	5 404 444 G	1113,27	1335,92	UNIT AV.	*N	1
	14	1D	5 404 466 W	0,54	0,65	CUVETTE	*L	2
			(AVANT	1/10/71)	EX.. D	923 92		
	14	3D	5 404 490 G	36,75	44,10	GARNITURE	*L	1
	14	3D	5 404 491 T	36,75	44,10	GARNITURE	*L	1
	14	3D	5 404 492 D	36,75	44,10	GARNITURE	*L	1
	14	3D	5 404 493 P	36,75	44,10	GARNITURE	*L	1
	14	3D	5 404 494 A	61,93	74,32	GARNITURE	*L	1
	14	3D	5 404 495 L	61,93	74,32	GARNITURE	*L	1
	14	3D	5 404 496 X	61,93	74,32	GARNITURE	*L	1
	14	3D	5 404 497 H	61,93	74,32	GARNITURE	*L	1
	14	1J	5 404 515 D	5,87	7,04	SANGLE	*L	1
	64	3J	5 404 524 B	146,75	176,10	CAPOTAGE	*R	1
	64	3J	5 404 525 M	146,75	176,10	CAPOTAGE	*R	1
	64	3J	5 404 526 Y	140,63	168,76	CAPOTAGE	*R	1
	64	1J	5 404 528 V	0,56	0,67	PATTE	L	5
	64	3J	5 404 529 F	147,41	176,89	CAPOTAGE	*R	1
	64	3J	5 404 530 S	147,41	176,89	CAPOTAGE	*R	1
	14	3E	5 404 531 C	69,59	83,51	PANNEAU	*L	1
	14	3E	5 404 532 N	69,59	83,51	PANNEAU	*L	1
	14	3E	5 404 533 Z	31,18	37,42	PANNEAU	*L	1
	14	3E	5 404 534 K	31,18	37,42	PANNEAU	*L	1
	14	3D	5 404 535 W	66,24	79,49	PANNEAU	*L	1
	14	3D	5 404 536 G	66,24	79,49	PANNEAU	*L	1
	14	3D	5 404 537 T	61,15	73,38	PANNEAU	*L	1
	14	3D	5 404 538 D	61,15	73,38	PANNEAU	*L	1
	14	1Y	5 404 547 B	0,47	0,56	CALE	L	4
	14	1Y	5 404 548 M	0,75	0,90	CALE	L	4
	64	1Y	5 404 549 Y	1,15	1,38	PLAQUETTE	L	1
	14	1Y	5 404 552 F	1,53	1,84	PLAQUETTE	L	1
	14	1Y	5 404 553 S	1,53	1,84	PLAQUETTE	L	1
	64	1D	5 404 554 C	1,05	1,26	RESSORT	*L	1
X	14	2D	5 404 555 N	104,25	125,10	PEDALIER	*L	1
X	14	2D	5 404 557 K	86,62	103,94	PEDALIER	*L	1
X	14	1D	5 404 562 P	0,55	0,66	COUPELLE	L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. D	422 80 B		
X	64	1D	5 404 563 A	1,04	1,25	BOUCHON	L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DS	422 98		
	14	1D	5 404 564 L	35,56	42,67	CORPS	*R	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. D	422 96		
X	92	1D	5 404 566 H	2,40	2,88	BAGUE	L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. D	422 95 C		
	14	1D	5 404 568 E	0,23	0,28	JOINT	R	4
			(AVANT	1/10/71)	EX.. D	422 91		
	14	0D	5 404 571 M	3,90	4,68	ECROU	R	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. D	422 2		
	14	1D	5 404 572 Y	1,30	1,56	BUTEE	R	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. D	437 1		
	14	0D	5 404 573 J	5,40	6,48	ECROU	R	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. D	422 6		
	92		5 404 599 S	104,05	R.P.	5 426 695 R		
	92		5 404 600 C	98,58	R.P.	5 426 698 Y		
C	92	2D	5 404 602 Z	37,21	44,65	BLOC	R	1
C	92	2D	5 404 603 K	33,53	40,24	BLOC	R	1
	92	2S	5 404 604 W	25,48	30,58	ECLAIREUR	*L	1
	14	6S	5 404 607 D	13,62	16,34	RALLONGE	*N	1
	14	6S	5 404 608 P	13,62	16,34	RALLONGE	*N	1
X	14	2D	5 404 616 B	29,98	35,98	APPUI TETE	*L	1
X	14	2D	5 404 617 M	29,98	35,98	APPUI TETE	*L	1
X	14	2D	5 404 623 C	29,98	35,98	APPUI TETE	*L	1
X	14	2D	5 404 624 N	29,98	35,98	APPUI TETE	*L	1
X	14	2D	5 404 631 P	29,98	35,98	APPUI TETE	*L	1
X	14	2D	5 404 632 A	29,98	35,98	APPUI TETE	*L	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
X	14	2D 5 404 637 E	29,98	35,98	APPUI TETE	*L	1
X	14	2D 5 404 638 R	29,98	35,98	APPUI TETE	*L	1
X	14	2D 5 404 641 Y	29,98	35,98	APPUI TETE	*L	1
X	14	2D 5 404 642 J	29,98	35,98	APPUI TETE	*L	1
X	14	2D 5 404 656 L	29,98	35,98	APPUI TETE	L	1
X	14	2D 5 404 657 X	29,98	35,98	APPUI TETE	L	1
	14	2D 5 404 663 M	29,98	35,98	APPUI TETE	*L	1
	14	2D 5 404 664 Y	29,98	35,98	APPUI TETE	*L	1
X	25	9D 5 404 673 W	93,05	111,66	SPHERE	L	1
		PROVISION	*15,00*	*18,00*			
X	25	9D 5 404 674 G	93,05	111,66	SPHERE	L	1
		PROVISION	*15,00*	*18,00*			
X	25	9D 5 404 675 T	85,24	102,29	SPHERE	L	1
		PROVISION	*15,00*	*18,00*			
	64	3D 5 404 683 E	19,22	23,06	INSONORIS	*N	1
P	64	3E 5 404 684 R	18,00	21,60	INSONORIS.	*N	1
	64	3J 5 404 700 P	122,29	146,75	PORTE	*N	1
	64	3J 5 404 701 A	122,29	146,75	PORTE	*N	1
	92	1S 5 404 718 K	2,79	3,35	BRIDE	*L	1
	92	1S 5 404 719 W	2,59	3,11	BRIDE	*L	1
	92	1S 5 404 722 D	1,61	1,93	JOINT	*L	1
	14	6Y 5 404 727 H	10,60	12,72	PIED	N	1
	14	6Y 5 404 728 U	10,60	12,72	PIED	N	1
	14	5 404 730 R	60,54 *R.P.*		5 404 732 M		
	14	7Y 5 404 731 B	64,22	77,06	ENTREE	N	1
	14	7Y 5 404 732 M	65,24	78,29	ENTREE	*N	1
	68	5 404 741 K	122,29 *R.P.*		5 433 832 S		
	68	5 404 742 W	127,61 *R.P.*		5 433 833 C		
	68	5 404 743 G	125,11 *R.P.*		5 433 834 N		
	68	5 404 744 T	125,11 *R.P.*		5 433 835 Z		
	68	7J 5 404 745 D	122,29	146,75	PLANCHE	*N	1
	68	7J 5 404 746 P	122,29	146,75	PLANCHE	*N	1
	68	7J 5 404 747 A	122,29	146,75	PLANCHE	*N	1
	68	7J 5 404 748 L	122,29	146,75	PLANCHE	*N	1
	68	5 404 749 X	124,74 *R.P.*		5 433 836 K		
	68	5 404 750 H	122,29 *R.P.*		5 433 837 W		
	68	7J 5 404 751 U	131,00	157,20	PLANCHE	*N	1
	68	7J 5 404 752 E	122,29	146,75	PLANCHE	*N	1
	68	7J 5 404 753 R	122,29	146,75	PLANCHE	*N	1
	68	7J 5 404 754 B	122,29	146,75	PLANCHE	*N	1
	68	7J 5 404 755 M	122,29	146,75	PLANCHE	*N	1
	68	7J 5 404 756 Y	122,29	146,75	PLANCHE	*N	1
	64	1A 5 404 793 A	0,28	0,34	RESSORT	*L	1
	14	6S 5 404 812 G	52,58	63,10	DOUBLURE	*N	1
	14	6S 5 404 813 T	55,73	66,88	DOUBLURE	*N	1
	92	1S 5 404 861 P	25,83	31,00	CATADIOPT.	L	1
	92	1S 5 404 862 A	25,83	31,00	CATADIOPT.	L	1
	92	1S 5 404 863 L	26,90	32,28	CATADIOPT.	*L	1
	92	1S 5 404 864 X	26,90	32,28	CATADIOPT.	*L	1
	64	6J 5 404 865 H	198,39	238,07	BANQUETTE	*N	1
X	14	1D 5 404 889 U	34,17	41,00	POIGNEE	*L	1
X	14	3D 5 404 890 E	290,98	349,18	PANNEAU	*L	1
X	14	3D 5 404 891 R	290,98	349,18	PANNEAU	*L	1
X	14	3D 5 404 892 B	190,68	228,82	PANNEAU	*L	1
X	14	3D 5 404 893 M	190,68	228,82	PANNEAU	*L	1
	14	5 404 894 Y	136,00	163,20	*N.F.P.*		
	14	5 404 895 J	136,00	163,20	*N.F.P.*		
	14	5 404 896 V	142,00	170,40	*N.F.P.*		
	14	5 404 897 F	142,00	170,40	*N.F.P.*		
	14	3D 5 404 898 S	26,62	31,94	GARNITURE	*L	1
	14	3D 5 404 899 C	26,62	31,94	GARNITURE	*L	1
	14	3D 5 404 900 N	6,46	7,75	GARNITURE	*L	1
	14	3D 5 404 901 Z	6,46	7,75	GARNITURE	*L	1
	14	1Y 5 404 904 G	1,83	2,20	SUPPORT	L	1
	14	1Y 5 404 905 T	1,83	2,20	SUPPORT	L	1
	14	7Y 5 404 912 U	97,34	116,81	PORTE.AV	R	1
	14	7Y 5 404 913 E	97,34	116,81	PORTE.AV	R	1
	14	7Y 5 404 920 F	95,18	114,22	PORTE.AR	R	1
	14	7Y 5 404 921 S	93,35	112,02	PORTE.AR	R	1
X	14	3E 5 404 925 K	27,38	32,86	GARNITURE	*L	1
X	14	3E 5 404 926 W	27,38	32,86	GARNITURE	*L	1
X	14	3E 5 404 929 D	25,99	31,19	GARNITURE	*L	1
X	14	3E 5 404 930 P	25,48	30,58	GARNITURE	*L	1
X	14	3D 5 404 933 X	74,39	89,27	GARNITURE	*L	1
X	14	3D 5 404 934 H	74,39	89,27	GARNITURE	*L	1
X	14	3D 5 404 937 R	74,39	89,27	GARNITURE	*L	1
X	14	3D 5 404 938 B	74,39	89,27	GARNITURE	*L	1
X	14	3E 5 404 949 W	25,99	31,19	GARNITURE	*L	1
X	14	3E 5 404 950 G	25,99	31,19	GARNITURE	*L	1
X	14	3D 5 404 956 X	74,39	89,27	GARNITURE	*L	1
X	14	3D 5 404 958 U	74,39	89,27	GARNITURE	*L	1
X	14	3E 5 404 961 B	21,83	26,20	GARNITURE	*L	1
X	14	3E 5 404 962 M	21,83	26,20	GARNITURE	*L	1
X	14	3E 5 404 965 V	25,48	30,58	GARNITURE	*L	1
X	14	3E 5 404 966 F	25,48	30,58	GARNITURE	*L	1
X	14	3E 5 404 967 S	21,83	26,20	GARNITURE	*L	1
X	14	3E 5 404 968 C	21,83	26,20	GARNITURE	*L	1
X	14	3E 5 404 971 K	25,48	30,58	GARNITURE	*L	1
X	14	3E 5 404 972 W	25,48	30,58	GARNITURE	*L	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	64	1D 5 404 977 A	1,87	2,24	TOC	L	1
		(AVANT 1/10/71)	*EX.. DX*	*426 2*			
	14	1D 5 404 978 L	1,30	1,56	RONDELLE	R	1
		(AVANT 1/10/71)	*EX.. DS*	*426 93*			
	64	1D 5 404 979 X	0,18		ARRETOIR	L	10
		(AVANT 1/10/71)	*EX.. D*	*426 99*			
	14	0D 5 404 980 H	1,20	1,44	ECROU	R	1
		(AVANT 1/10/71)	*EX.. D*	*426 3*			
	14	1D 5 404 981 U	3,68	4,42	BAGUE	*R	1
		(AVANT 1/10/71)	*EX.. DX*	*426 89*			
	14	7D 5 404 987 J	222,85	267,42	PORTE	N	2
	14	7E 5 404 996 G	321,20	385,44	UNIT AR.	*N	1
	64	5 404 997 T	270,00 *R.P.*		5 407 626 U		
C	94	2S 5 404 998 D	17,87	21,44	D.VOLUTE	*L	1
C	94	2S 5 404 999 P	19,01	22,81	D.VOLUTE	*L	1
C	94	2S 5 405 000 A	95,50	114,60	MOTEUR	*L	1
C	94	2S 5 405 001 L	13,98	16,78	TURBINE	*L	1
	94	1S 5 405 002 X	0,75	0,90	JOINT	*L	1
C	94	1S 5 405 003 H	6,26	7,51	JOINT	*L	1
X	94	1S 5 405 004 U	23,00	27,60	GRILLE	*L	1
		5 405 005 E		*R.P.*	5 416 806 B		
C	94	1S 5 405 006 R	32,88	39,46	ENSEMBLE	*L	1
	94	1S 5 405 007 B	0,60	0,72	JOINT	*L	1
C	94	1S 5 405 008 M	1,17	1,40	PATTE	*L	1
C	94	1S 5 405 009 Y	20,05	24,06	ENSEMBLE	*L	1
C	94	2S 5 405 010 J	91,12	109,34	SEPARATEUR	*L	1
C	94	2S 5 405 011 V	90,60	108,72	SEPARATEUR	*L	1
C	94	2S 5 405 012 F	76,95	92,34	BOITIER	*N	1
	94	5 405 013 S	565,60 *R.P.*		5 407 661 Z		
X	94	5 405 014 C	35,86 *R.P.*		5 433 085 X		
X	94	2S 5 405 015 N	19,10	22,92	COUVERCLE	*L	1
	94	1S 5 405 016 Z	0,30	0,36	CLIPS	*L	3
	64	5 405 017 K	824,80 *R.P.*		5 407 656 V		
C	94	2S 5 405 018 W	74,20	89,04	BOITIER	*N	1
C	94	2S 5 405 019 G	111,63	133,96	BOITIER	*N	1
C	94	2S 5 405 020 T	8,95	10,74	ENSEMBLE	*L	1
	94	1S 5 405 021 D	1,75	2,10	DEMI JOINT	*L	1
C	94	2S 5 405 022 P	27,34	32,81	BOUCHE	*L	1
C	94	1S 5 405 023 A	0,63	0,76	RESSORT	*L	2
C	94	1S 5 405 024 L	4,65	5,58	BOUTON	*L	1
C	94	1S 5 405 025 X	1,66	1,99	BOUTON	*L	2
	94	5 405 026 H	35,05 *R.P.*		5 424 545 W		
C	94	2S 5 405 027 U	8,68	10,42	FAISCEAU	*L	1
C	94	1S 5 405 028 E	11,24	13,49	VOLET	*L	1
C	94	1S 5 405 029 R	52,66	63,19	ROBINET	L	1
	94	1S 5 405 030 B	0,60	0,72	JOINT	*L	1
C	94	1S 5 405 031 M	10,64	12,77	VOLET	*L	1
	94	1S 5 405 032 Y	1,80	2,16	C.PLAQUE	*L	1
	94	1S 5 405 033 J	0,30	0,36	EPINGLE	*L	1
C	94	1S 5 405 034 V	0,68	0,82	JOINT	*L	1
	94	1S 5 405 035 F	5,20	6,24	TOLE	*L	1
C	94	1S 5 405 036 S	19,80	23,76	VERIN	*L	1
C	94	2S 5 405 037 C	147,12	176,54	RADIATEUR	*L	1
X	94	2S 5 405 038 N	311,60	373,92	TABLEAU	*L	1
	94	1S 5 405 039 Z	1,50	1,80	BOUTON	*L	1
C	94	2S 5 405 040 K	76,00	91,20	ENJOLIVEUR	*L	1
	94	1S 5 405 041 W	1,85	2,22	COMMANDE	*L	1
C	94	1S 5 405 042 G	21,32	25,58	INTERRUPT.	*L	1
C	94	1S 5 405 043 T	21,32	25,58	INTERRUPT.	*L	1
C	94	2S 5 405 044 D	42,40	50,88	FACADE	*L	1
	94	1S 5 405 045 P	1,90	2,28	COMMANDE	*L	1
X	94	1S 5 405 046 A	2,60	3,12	COMMANDE	*L	1
	94	1S 5 405 047 L	1,20	1,44	RACCORD	*L	1
C	94	1S 5 405 048 X	12,68	15,22	LAMPE	*L	1
	14	1G 5 405 050 U	3,79	4,55	PROTECTEUR	*R	1
	14	6J 5 405 054 M	90,70	108,84	SUPPORT	*N	1
C	92	1D 5 405 057 V	3,43	4,12	INTERRUPT.	L	1
	14	2S 5 405 059 S	174,15	208,98	SUPPORT	*R	1
		(AVANT 1/10/71)	*EX.. S*	*412 203 A*			
	14	2E 5 405 060 C	130,12	156,14	SUPPORT	*R	1
		(AVANT 1/10/71)	*EX.. DVF*	*412 3*			
	14	3M 5 405 064 W	203,27	243,92	TAPIS	*R	1
	64	1Y 5 405 067 D	0,75	0,90	SEMELLE	L	1
	64	1Y 5 405 068 P	0,95	1,14	SEMELLE	L	1
	14	2D 5 405 075 R	106,89	128,27	BRAS	R	1
				EX.. DX	*412 03 A*		
	14	2D 5 405 076 B	106,89	128,27	BRAS	R	1
				EX.. DX	*412 03*		
X	14	1D 5 405 082 S	5,23	6,28	BOUCHON	L	4
		(AVANT 1/10/71)	*EX.. D*	*412 83*			
C	92	2D 5 405 084 N	4,01	4,81	CACHE	*R	1
C	92	1D 5 405 085 Z	9,20	11,04	FAISCEAU	L	1
C	92	1D 5 405 086 K	5,17	6,20	CONNECTEUR	L	1
C	92	1D 5 405 087 W	5,65	6,78	CONNECTEUR	L	1
C	92	1D 5 405 088 G	25,74	30,89	CONNECTEUR	L	1
C	92	1D 5 405 089 T	6,26	7,51	CAPUCHON	*L	1
	92	1Y 5 405 094 X	13,90	16,68	J.BARILLET	L	1
X	92	1S 5 405 095 H	101,00	121,20	MOTEUR	*L	1
X	92	1Q 5 405 096 U	14,70	17,64	ROULEMENT	*L	1
	64	6S 5 405 098 R	205,04	246,05	CADRE	*N	1
X	64	6Y 5 405 099 B	4,73	5,68	PROFILE	L	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
X	64	6Y 5 405 100 M	4,73	5,68	PROFILE	L	1
X	64	6Y 5 405 101 Y	5,00	6,00	PROFILE	L	1
X	64	6Y 5 405 102 J	5,00	6,00	PROFILE	L	1
	64	5G 5 405 104 F	0,96	1,15	TUBE	L	2
	64	1T 5 405 105 S	0,67	0,80	CAPUCHON	L	2
		(AVANT	1/10/71)	EX.. A	453 28		
	64	0G 5 405 106 C	1,78	2,14	VIS	L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. AM	453 123		
	14	6S 5 405 110 W	131,73	158,08	PIED	*N	1
	14	6S 5 405 111 G	139,64	167,57	PIED	*N	1
	14	6S 5 405 112 T	20,14	24,17	DOUBLURE	*N	1
	14	6S 5 405 113 D	20,14	24,17	DOUBLURE	*N	1
	14	7S 5 405 114 P	76,64	91,97	PIED	*N	1
	14	7S 5 405 115 A	76,64	91,97	PIED	*N	1
	14	7S 5 405 118 H	634,66	761,59	BAIE	*N	1
	64	7S 5 405 124 Y	258,05	309,66	TRAVERSE	*N	1
	25	9M 5 405 130 N	385,74	462,89	COFFRET	N	1
		PROVISION	100,00	120,00			
X	14	3D 5 405 133 W	103,50	124,20	VIDE POCHE	*L	1
X	14	3D 5 405 134 G	103,50	124,20	VIDE POCHE	*L	1
X	14	3D 5 405 135 T	61,72	74,06	GARNITURE	*L	1
X	14	3D 5 405 136 D	61,72	74,06	GARNITURE	*L	1
X	14	3D 5 405 137 P	60,47	72,56	GARNITURE	*L	1
X	14	3D 5 405 138 A	60,47	72,56	GARNITURE	*L	1
	14	5S 5 405 198 C	11,05	13,26	TUBE	*L	1
	14	5S 5 405 199 N	11,05	13,26	TUBE	*L	1
	14	2D 5 405 204 T	93,05	111,66	PIVOT	*R	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	413 01 A		
	14	2D 5 405 205 D	93,05	111,66	PIVOT	*R	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	413 01		
	14	0D 5 405 210 H	28,42	34,10	ECROU	*R	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	416 48		
	14	0D 5 405 211 U	28,42	34,10	ECROU	*R	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	416 48 A		
	14	1D 5 405 216 Y	42,91	51,49	ENSEMBLE	R	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	413 03		
	64	1D 5 405 217 J	1,18	1,42	TOC	L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	426 2 A		
	14	2D 5 405 243 S	1,08	1,30	DEFLECTEUR	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	416 96		
	14	2D 5 405 244 C	49,47	59,36	MOYEU	*R	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	416 1 D		
	14	2D 5 405 245 N	49,47	59,36	MOYEU	*R	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	416 1 E		
X	14	3E 5 405 249 G	43,89	52,67	TAPIS	*L	1
X	14	3E 5 405 253 A	82,15	98,58	TAPIS	*L	1
	14	3E 5 405 255 X	140,89	169,07	TAPIS	*L	1
	14	3D 5 405 261 M	200,66	240,79	TAPIS	*L	1
X	14	3E 5 405 268 N	119,54	143,45	TAPIS	*L	1
X	14	3E 5 405 271 W	144,54	173,45	TAPIS	*L	1
X	14	2D 5 405 272 G	94,20	113,04	PLATEAU	*L	1
				EX.. DX	451 224 A		
	14	2D 5 405 273 T	109,43	131,32	PLATEAU	N	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	451 223 A		
	64	1J 5 405 274 D	1,61	1,93	JOINT	*L	1
	14	6S 5 405 277 L	51,97	62,36	EXTENSION	*N	1
	14	5 405 278 X	50,95	R.P.	5 414 026 J		
X	14	3D 5 405 283 B	140,77	168,92	TAPIS	*L	1
X	14	3D 5 405 286 J	144,41	173,29	TAPIS	*L	1
	14	3D 5 405 289 S	207,90	249,48	TAPIS	*L	1
X	14	3D 5 405 291 N	91,62	109,94	TAPIS AV.	L	1
X	14	3D 5 405 297 D	45,86	55,03	TAPIS	*L	1
X	14	3D 5 405 298 P	78,72	94,46	TAPIS	*L	1
X	14	3D 5 405 299 A	69,28	83,14	TAPIS	*L	1
X	14	3D 5 405 301 X	81,88	98,26	TAPIS	*L	1
X	14	3D 5 405 303 U	61,15	73,38	TAPIS	*L	1
	14	3D 5 405 308 Y	124,74	149,69	TAPIS	*L	1
	68	7J 5 405 314 N	453,05	543,66	PANNEAU	N	1
	68	7J 5 405 315 Z	453,05	543,66	PANNEAU	*N	1
	68	7J 5 405 316 K	453,05	543,66	PANNEAU	N	1
	68	7J 5 405 317 W	453,05	543,66	PANNEAU	N	1
	68	7J 5 405 318 G	453,05	543,66	PANNEAU	N	1
	68	7J 5 405 319 T	453,05	543,66	PANNEAU	N	1
	68	7J 5 405 320 D	453,05	543,66	PANNEAU	N	1
	68	7J 5 405 321 P	448,61	538,33	PANNEAU	N	1
	68	5 405 338 Z	415,05	R.P.	5 405 314 N		
	68	5 405 339 K	415,05	R.P.	5 405 316 K		
	68	5 405 340 W	401,70	R.P.	5 405 318 G		
	68	5 405 341 G	401,70	R.P.	5 405 320 D		
	68	5 405 342 T	415,05	R.P.	5 405 315 Z		
	68	5 405 343 D	413,83	R.P.	5 405 317 W		
	68	5 405 344 P	413,83	R.P.	5 405 319 T		
	68	5 405 345 A	405,72	R.P.	5 405 321 P		
	68	7J 5 405 366 D	276,07	331,28	CAPOT	*N	1
	68	7J 5 405 367 P	276,07	331,28	CAPOT	*N	1
	68	7J 5 405 368 A	276,07	331,28	CAPOT	*N	1
	68	7J 5 405 369 L	276,07	331,28	CAPOT	*N	1
	68	7J 5 405 374 R	251,93	302,32	CAPOT	*N	1
	68	7J 5 405 375 B	251,93	302,32	CAPOT	*N	1
	68	7J 5 405 376 M	251,93	302,32	CAPOT	*N	1
	68	7J 5 405 377 Y	251,93	302,32	CAPOT	*N	1
		5 405 379 V		R.P.	5 403 725 S		

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	64	6J 5 405 380 F	294,52	353,42	CADRE	*N	1
	14	1J 5 405 383 N	0,46	0,55	ANNEAU	*R	2
X	64	1J 5 405 384 Z	8,63	10,36	CROCHET	L	1
X	14	1D 5 405 388 T	14,72	17,66	MEMBRANE	L	1
X	14	0D 5 405 390 P	1,48	1,78	VIS	L	10
		(AVANT	1/10/71)	EX.. D	433 91 A		
X	14	6S 5 405 394 H	15,68	18,82	CARTER	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	821 277 A		
	14	7S 5 405 399 M	837,57	1005,08	PAVILLON	*N	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	825 203 A		
	14	7S 5 405 402 V	21,40	25,68	BRANCARD	*N	1
	14	7S 5 405 403 F	21,90	26,28	BRANCARD	*N	1
X	14	3D 5 405 410 G	132,26	158,71	TAPIS	*L	1
X	14	3D 5 405 413 P	132,26	158,71	TAPIS	*L	1
X	14	3D 5 405 416 X	56,05	67,26	TAPIS	*L	1
	14	3D 5 405 418 U	74,53	89,44	TAPIS	*L	1
	14	3D 5 405 419 E	76,63	91,96	TAPIS	*L	1
	14	3D 5 405 424 J	78,73	94,48	TAPIS	*L	1
X	14	3D 5 405 425 V	86,08	103,30	TAPIS AV.	*L	1
X	14	3D 5 405 426 F	134,36	161,23	TAPIS	*L	1
	14	3D 5 405 428 C	134,36	161,23	TAPIS	*L	1
X	14	3D 5 405 429 N	66,24	79,49	TAPIS	*L	1
X	14	3D 5 405 430 Z	81,88	98,26	TAPIS	*L	1
	92	1D 5 405 433 G	1,98	2,38	SUPPORT	*L	1
	92	1D 5 405 434 T	0,37	0,44	FUSIBLE	L	5
X	14	1D 5 405 436 P	18,90	22,68	PISTON	L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DV	453 46		
X	64	1D 5 405 437 A	2,52	3,02	JOINT	L	4
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DV	453 164		
	14	3D 5 405 480 T	122,29	146,75	TAPIS	*L	1
C	92	1S 5 405 482 P	33,69	40,43	TEMPORISAT	*L	1
	92	5 405 487 U	40,40	48,48	N.F.P.		
C	92	1S 5 405 489 R	28,00	33,60	PALIER	*L	1
X	14	2S 5 405 491 M	128,86	154,63	ARBRE	*L	1
				EX.. S	372 108 A		
	64	1D 5 405 496 S	0,40	0,48	JOINT	L	10
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DS	372 98		
X	14	2D 5 405 498 N	87,23	104,68	MACHOIRE	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	372 9		
	14	1D 5 405 500 K	4,07	4,88	COUSSINET	L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	372 3		
X	14	3E 5 405 505 P	14,56	17,47	GARNITURE	*L	1
	14	3E 5 405 507 L	45,86	55,03	GARNITURE	*N	1
X	14	3D 5 405 510 U	87,64	105,17	GARNITURE	*L	1
X	14	3E 5 405 512 R	45,86	55,03	GARNITURE	*L	1
	64	1S 5 405 514 M	6,45	7,74	CROCHET	*L	1
	64	1S 5 405 519 S	0,65	0,78	PLAQUETTE	*L	2
	64	1S 5 405 520 C	1,62	1,94	EMBOUT	L	2
	14	3S 5 405 530 L	243,81	292,57	DEFLECTEU*	*R	1
	14	3S 5 405 531 X	243,81	292,57	DEFLECTEU*	*R	1
X	14	2D 5 405 534 E	71,39	85,67	MACHOIRE	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	373 6 D		
	64	1D 5 405 535 R	0,33	0,40	SEGMENT	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	372 6		
	64	1D 5 405 536 B	0,38	0,46	SEGMENT	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	372 6 A		
	64	1D 5 405 537 M	0,38	0,46	SEGMENT	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	372 6 B		
	64	1D 5 405 538 Y	0,38	0,46	SEGMENT	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	372 6 C		
	64	1D 5 405 539 J	0,38	0,46	SEGMENT	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	372 6 D		
	64	1D 5 405 540 V	0,38	0,46	SEGMENT	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	372 6 E		
	64	1D 5 405 541 F	0,38	0,46	SEGMENT	*L	4
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	372 6 F		
	64	1D 5 405 542 S	0,50	0,60	BOUCHON	L	5
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	373 93		
	96	5 405 550 D	10400,00	12480,00	N.F.P.		
	64	1S 5 405 551 P	20,99	25,19	BAGUE	*L	1
	64	1S 5 405 555 H	29,01	34,81	SUPPORT	*L	1
	64	5 405 562 J	80,15	R.P.	5 423 338 B		
	14	1S 5 405 566 C	0,11	0,13	BAGUE	*R	4
X	14	2S 5 405 568 Z	86,60	103,92	SUPPORT	*L	1
				EX.. S	454 241 A		
C	92	2J 5 405 570 W	1,68	2,02	CABLE	*L	1
	14	5 405 571 G	125,96	151,15	N.F.P.		
	96	5 405 578 H	11330,00	13596,00	N.F.P.		
	18	5 405 582 B	7004,00	R.P.	5 413 754 C		
P	64	2S 5 405 590 N	12,30	14,76	TUBE	*L	1
	14	8S 5 405 596 D	549,60	659,52	D.ESSIEU	*R	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	041 903 A		
	14	8S 5 405 598 A	560,37	672,44	D.ESSIEU	*R	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	041 907 A		
	64	1S 5 405 603 E	2,96	3,55	JOINT	L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	111 103 A		
	64	5 405 605 B	1378,29	R.P.	5 422 301 E		
	64	1S 5 405 608 J	2,16	2,59	PION	*L	4
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	112 160 A		
	64	1S 5 405 609 V	1,08	1,30	PION	L	20
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	112 161 A		
	64	0S 5 405 610 F	7,30	8,76	VIS	L	14
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	112 162 A		

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	64	0S 5 405 611 S	6,12	7,34	VIS	*L	2
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	112 163 A		
	64	1S 5 405 612 C	0,73	0,88	RONDELLE	L	8
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	112 164 A		
	64	0S 5 405 613 N	2,69	3,23	GOUJON	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	112 165 A		
	64	0S 5 405 614 Z	2,48	2,98	GOUJON	*L	6
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	112 166 A		
	64	0S 5 405 615 K	2,79	3,35	GOUJON	*L	6
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	112 167 A		
	64	1S 5 405 616 W	6,31	7,57	PLAQUE	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	112 174 A		
	64	1S 5 405 618 T	0,78	0,94	JOINT	L	4
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	112 178 A		
	64	1S 5 405 619 D	3,20	3,84	GICLEUR	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	112 183 A		
	64	1S 5 405 620 P	1,08	1,30	JOINT	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	112 191 A		
X	64	1S 5 405 621 A	1,26	1,51	BOUCHON	L	8
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	112 193 A		
	64	1S 5 405 624 H	3,30	3,96	BOUCHON	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	112 196 A		
	64	1S 5 405 625 U	3,01	3,61	BOUCHON	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	112 197 A		
	64	5 405 626 E	18,54	R.P.	5 405 629 M		
X	64	1S 5 405 629 M	9,25	11,10	D.COUSSIN.	L	2
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	113 101 A		
	64	1S 5 405 630 Y	10,83	13,00	D.COUSSIN.	L	2
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	113 102 A		
	64	1S 5 405 631 J	10,22	12,26	D.COUSSI	L	2
	64	1S 5 405 632 V	3,45	4,14	D.JOUE	L	2
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	113 190 A		
	64	1S 5 405 633 F	3,41	4,09	D.JOUE	L	2
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	113 191 A		
	64	1S 5 405 634 S	5,42	6,50	DEMI JOUE	L	2
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	113 192 A		
	64	1S 5 405 635 C	5,42	6,50	D.JOUE	*L	2
	64	1S 5 405 636 N	5,37	6,44	DEMI JOUE	L	2
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	113 194 A		
	64	1S 5 405 637 Z	4,49	5,39	D.JOUE	*L	2
	64	8S 5 405 638 K	4098,17	4917,80	CARTER	*N	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	114 010 A		
	64	1S 5 405 641 T	0,81	0,97	JOINT	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	114 181 A		
	64	1S 5 405 642 D	0,48	0,58	JOINT	*L	2
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	114 182 A		
	64	1S 5 405 643 P	3,65	4,38	BOUCHON	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	114 183 A		
	64	1S 5 405 644 A	3,76	4,51	AXE	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	114 184 A		
	64	1S 5 405 647 H	0,38	0,46	JOINT	*L	4
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	114 190 A		
	64	0S 5 405 649 E	11,96	14,35	GOUJON	L	2
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	114 192 A		
	64	0S 5 405 650 R	5,70	6,84	GOUJON	*L	8
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	114 193 A		
	64	1S 5 405 651 B	3,33	4,00	ECROU	*L	2
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	114 194 A		
	64	1S 5 405 652 M	0,26	0,31	RONDELLE	*L	8
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	114 195 A		
	64	1S 5 405 653 Y	1,73	2,08	PION	*L	8
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	114 196 A		
	64	5 405 654 J	2192,00	2630,40	N.F.P.		
	64	5 405 655 V	12,36	R.P.	5 405 667 A		
	64	5 405 656 F	13,53	R.P.	5 405 668 L		
X	64	2S 5 405 659 N	716,32	859,58	VOLANT	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	121 023 A		
	64	5 405 660 Z	205,00	246,00	N.F.P.		
	64	1S 5 405 662 W	17,51	21,01	AXE	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	121 204 A		
	64	1S 5 405 664 T	6,27	7,52	SEGMENT	L	6
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	121 206 A		
	64	1S 5 405 665 D	3,76	4,51	SEGMENT	L	6
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	121 207 A		
X	64	1S 5 405 667 A	6,38	7,66	D.COUSSIN.	L	2
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	121 209 A		
	64	1S 5 405 668 L	7,88	9,46	D.COUSSIN.	L	2
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	121 210 A		
	64	1S 5 405 669 X	7,43	8,92	D.COUSSI	L	2
	64	5 405 671 U	10,19	R.P.	5 410 070 J		
	64	1S 5 405 672 E	22,79	27,35	SEGMENT	L	6
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	121 215 A		
	64	0S 5 405 674 B	5,49	6,59	ECROU	L	2
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	121 219 A		
	64	1S 5 405 675 M	42,48	50,98	BAGUE	L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	121 280 A		
	64	1S 5 405 676 Y	0,23	0,28	BOUCHON	L	6
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	121 288 A		
	64	0S 5 405 677 J	5,47	6,56	VIS	L	8
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	121 292 A		
	64	1S 5 405 678 V	1,73	2,08	PION	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	121 298 A		
	64	1S 5 405 679 F	0,23	0,28	JONC	*L	2
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	121 299 A		
X	64	2S 5 405 680 S	123,34	148,01	PISTON	L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	121 903 A		

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	64	1S 5 405 681 C	110,99	133,19	PIGNON	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	122 102 A		
	64	2S 5 405 682 N	39,88	47,86	TENDEUR	L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	122 103 A		
	64	1S 5 405 683 Z	92,11	110,53	CHAINE	L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	122 104 A		
X	64	1S 5 405 684 K	141,33	169,60	CHAINE	L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	122 105 A		
X	64	2S 5 405 685 W	659,64	791,57	ARBRE	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	122 106 A		
	64	1S 5 405 686 G	21,98	26,38	LIMITEUR	L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	122 110 A		
X	64	1S 5 405 688 D	14,98	17,98	LIMITEUR	L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	122 112 A		
	64	1S 5 405 689 P	13,70	16,44	LIMITEUR	L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	122 113 A		
	64	1S 5 405 690 A	21,56	25,87	LIMITEUR	L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	122 114 A		
	64	1S 5 405 692 X	116,83	140,20	TENDEUR	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	122 116 A		
	64	1S 5 405 696 R	138,13	165,76	PIGNON	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	122 150 A		
	64	1S 5 405 697 B	63,68	76,42	RONDELLE	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	122 151 A		
	64	0S 5 405 698 M	14,01	16,81	ECROU	L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	122 152 A		
	64	0S 5 405 699 Y	0,54	0,65	VIS	L	4
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	122 181 A		
	64	1S 5 405 700 J	0,11	0,13	RONDELLE	*L	10
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	122 182 A		
	64	5 405 701 V	86,09	R.P.	5 421 108 M		
	64	1S 5 405 704 C	0,28	0,34	BOUCHON	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	122 186 A		
	64	0S 5 405 705 N	0,65	0,78	JOINT	L	2
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	122 187 A		
	64	1S 5 405 706 Z	0,43	0,52	JOINT	L	4
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	122 188 A		
	64	0S 5 405 707 K	1,55	1,86	ECROU	L	4
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	122 189 A		
	64	1S 5 405 708 W	25,46	30,55	BAGUE	*L	2
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	122 190 A		
	64	0S 5 405 709 G	0,23	0,28	VIS	*L	2
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	122 191 A		
	64	1S 5 405 710 T	3,76	4,51	BAGUE	L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	122 192 A		
	64	1S 5 405 711 D	43,35	52,02	PATIN	L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	122 194 A		
	64	1S 5 405 712 P	2,37	2,84	AXE	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	122 196 A		
	64	1S 5 405 713 A	0,33	0,40	RONDELLE	*L	2
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	122 197 A		
	64	0S 5 405 714 L	0,65	0,78	VIS	*L	2
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	122 198 A		
X	64	2S 5 405 717 U	389,81	467,77	ARBRE	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	123 104 A		
X	64	2S 5 405 718 E	412,47	494,96	ARBRE	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	123 105 A		
	64	0S 5 405 719 R	1,30	1,56	ECROU	*L	20
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	123 193 A		
	64	0S 5 405 724 V	2,16	2,59	GOUJON	*L	4
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	123 198 A		
	64	1S 5 405 725 F	0,23	0,28	BOUCHON	*L	8
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	123 199 A		
	64	1S 5 405 726 S	85,44	102,53	POUSSOIR	L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	124 101 A		
X	64	1S 5 405 728 N	34,42	41,30	SOUPAPE	L	2
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	124 107 A		
	64	1S 5 405 729 Z	109,81	131,77	SOUPAPE	L	2
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	124 108 A		
	64	1S 5 405 730 K	5,78	6,94	RESSORT	*L	4
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	124 109 A		
	64	1S 5 405 734 D	0,60	0,72	D.SEGMENT	L	10
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	124 118 A		
	64	1S 5 405 735 P	4,84	5,81	CUVETTE	*L	4
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	124 126 A		
	64	1S 5 405 736 A	6,12	7,34	CUVETTE	*L	4
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	124 127 A		
	64	5 405 738 X	4,64	5,57	N.F.P.		
	64	5 405 739 H	4,64	5,57	N.F.P.		
	64	5 405 740 U	4,64	5,57	N.F.P.		
	64	5 405 741 E	4,64	5,57	N.F.P.		
	64	5 405 742 R	4,64	5,57	N.F.P.		
	64	5 405 743 B	4,64	5,57	N.F.P.		
	64	5 405 744 M	4,64	5,57	N.F.P.		
	64	5 405 745 Y	4,64	5,57	N.F.P.		
	64	5 405 746 J	4,64	5,57	N.F.P.		
	64	5 405 747 V	4,64	5,57	N.F.P.		
	64	5 405 748 F	4,64	5,57	N.F.P.		
	64	5 405 749 S	4,64	5,57	N.F.P.		
	64	5 405 750 C	4,64	5,57	N.F.P.		
	64	5 405 751 N	4,64	5,57	N.F.P.		
	64	5 405 752 Z	4,64	5,57	N.F.P.		
	64	5 405 753 K	4,64	5,57	N.F.P.		
	64	5 405 754 W	4,64	5,57	N.F.P.		
	64	5 405 755 G	4,64	5,57	N.F.P.		
	64	5 405 756 T	4,64	5,57	N.F.P.		

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	64	5 405 757 D	4,64	5,57	*N.F.P.*		
	64	5 405 758 P	4,64	5,57	*N.F.P.*		
	64	5 405 759 A	4,64	5,57	*N.F.P.*		
	64	5 405 760 L	4,64	5,57	*N.F.P.*		
	64	5 405 761 X	4,64	5,57	*N.F.P.*		
	64	5 405 762 H	4,64	5,57	*N.F.P.*		
	64	5 405 763 U	5,97	7,16	*N.F.P.*		
	64	5 405 764 E	5,97	7,16	*N.F.P.*		
	64	5 405 765 R	5,97	7,16	*N.F.P.*		
	64	5 405 766 B	5,97	7,16	*N.F.P.*		
	64	5 405 767 M	5,97	7,16	*N.F.P.*		
	64	5 405 768 Y	5,97	7,16	*N.F.P.*		
	64	5 405 769 J	5,97	7,16	*N.F.P.*		
	64	5 405 770 V	5,97	7,16	*N.F.P.*		
	64	5 405 771 F	5,97	7,16	*N.F.P.*		
	64	5 405 772 S	5,97	7,16	*N.F.P.*		
	64	5 405 773 C	5,97	7,16	*N.F.P.*		
	64	5 405 774 N	5,97	7,16	*N.F.P.*		
	64	5 405 775 Z	5,97	7,16	*N.F.P.*		
	64	5 405 776 K	5,97	7,16	*N.F.P.*		
	64	5 405 777 W	5,97	7,16	*N.F.P.*		
	64	5 405 778 G	5,97	7,16	*N.F.P.*		
	64	5 405 779 T	5,97	7,16	*N.F.P.*		
	64	5 405 780 D	5,97	7,16	*N.F.P.*		
	64	5 405 781 P	5,97	7,16	*N.F.P.*		
	64	5 405 782 A	5,97	7,16	*N.F.P.*		
	64	5 405 783 L	5,97	7,16	*N.F.P.*		
	64	5 405 784 X	5,97	7,16	*N.F.P.*		
	64	5 405 785 H	5,97	7,16	*N.F.P.*		
	64	5 405 786 U	5,97	7,16	*N.F.P.*		
	64	5 405 787 E	5,97	7,16	*N.F.P.*		
	64	5 405 788 R	5,97	7,16	*N.F.P.*		
	64	5 405 789 B	5,97	7,16	*N.F.P.*		
	64	5 405 790 M	5,97	7,16	*N.F.P.*		
	64	5 405 791 Y	5,97	7,16	*N.F.P.*		
	64	5 405 792 J	5,97	7,16	*N.F.P.*		
	64	5 405 793 V	5,97	7,16	*N.F.P.*		
	64	5 405 794 F	5,97	7,16	*N.F.P.*		
	64	5 405 795 S	5,97	7,16	*N.F.P.*		
	64	5 405 796 C	5,97	7,16	*N.F.P.*		
	64	5 405 797 N	5,97	7,16	*N.F.P.*		
	64	1S 5 405 798 Z	6,23	7,48	PASTILLE	L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	124 560 A		
	64	1S 5 405 799 K	6,23	7,48	PASTILLE	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	124 561 A		
	64	1S 5 405 800 W	6,23	7,48	PASTILLE	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	124 562 A		
	64	1S 5 405 801 G	6,23	7,48	PASTILLE	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	124 563 A		
	64	1S 5 405 802 T	6,23	7,48	PASTILLE	L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	124 564 A		
	64	1S 5 405 803 D	6,23	7,48	PASTILLE	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	124 565 A		
	64	1S 5 405 804 P	6,23	7,48	PASTILLE	L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	124 566 A		
	64	1S 5 405 805 A	6,23	7,48	PASTILLE	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	124 567 A		
	64	1S 5 405 806 L	6,23	7,48	PASTILLE	L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	124 568 A		
	64	1S 5 405 807 X	6,23	7,48	PASTILLE	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	124 569 A		
	64	1S 5 405 808 H	6,23	7,48	PASTILLE	L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	124 570 A		
	64	1S 5 405 809 U	6,23	7,48	PASTILLE	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	124 571 A		
	64	1S 5 405 810 E	6,23	7,48	PASTILLE	L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	124 572 A		
	64	1S 5 405 811 R	6,23	7,48	PASTILLE	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	124 573 A		
	64	1S 5 405 812 B	6,23	7,48	PASTILLE	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	124 574 A		
	64	1S 5 405 813 M	6,23	7,48	PASTILLE	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	124 575 A		
	64	1S 5 405 814 Y	6,23	7,48	PASTILLE	L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	124 576 A		
	64	1S 5 405 815 J	6,23	7,48	PASTILLE	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	124 577 A		
	64	1S 5 405 816 V	6,23	7,48	PASTILLE	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	124 578 A		
	64	1S 5 405 817 F	6,23	7,48	PASTILLE	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	124 579 A		
	64	1S 5 405 818 S	6,23	7,48	PASTILLE	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	124 580 A		
	64	2S 5 405 820 N	946,27	1135,52	CARTER	*N	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	131 101 A		
	64	1S 5 405 821 Z	0,65	0,78	JOINT	L	2
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	131 102 A		
X	64	2S 5 405 822 K	12,57	15,08	JOINT	L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	131 111 A		
	64	1S 5 405 823 W	1,86	2,23	JOINT	*L	2
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	131 174 A		
	64	1S 5 405 824 G	3,45	4,14	BOUCHON	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	131 182 A		

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	64	0S 5 405 827 P	1,73	2,08	JOINT	L	2
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	131 188 A		
	64	2S 5 405 828 A	105,29	126,35	PRISE	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	131 189 A		
	64	0S 5 405 830 X	4,84	5,81	VIS	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	131 198 A		
	64	1S 5 405 831 H	4,31	5,17	TUBE	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	132 108 A		
	64	1S 5 405 832 U	4,20	5,04	BOUCHON	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	132 201 A		
X	64	2S 5 405 833 E	70,60	84,72	COUVRE	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	132 202 A		
	64	5 405 834 R	17,95	R.P.	5 443 165 M		
	64	2S 5 405 835 B	161,45	193,74	CARTER	*N	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	132 205 A		
	64	1S 5 405 836 M	55,84	67,01	RENIFLARD	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	132 206 A		
X	64	2S 5 405 837 Y	14,81	17,77	JOINT	L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	132 209 A		
	64	1S 5 405 838 J	2,37	2,84	DESHUILEUR	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	132 211 A		
	64	5 405 839 V	1,19	R.P.	5 423 093 N		
				DEO.	5 423 094 Z		
	64	1S 5 405 840 F	1,08	1,30	JOINT	L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	132 258 A		
X	64	2S 5 405 841 S	55,64	66,77	CLOISON	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	132 259 A		
X	64	2S 5 405 842 C	56,92	68,30	CLOISON	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	132 260 A		
	64	5 405 847 G	1,50	R.P.	5 422 548 P		
	64	5 405 858 B	32,78	R.P.	5 423 094 Z		
	64	0S 5 405 862 V	4,94	5,93	ECROU	*L	4
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	132 290 A		
	64	0S 5 405 863 F	4,41	5,29	ECROU	*L	4
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	132 291 A		
	64	1S 5 405 864 S	0,33	0,40	JOINT	L	6
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	132 292 A		
	64	1S 5 405 865 C	0,33	0,40	CIRCLIPS	*L	10
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	132 293 A		
	14	6S 5 405 867 Z	210,71	252,85	TRAVERSE	*N	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	133 203 A		
	64	2S 5 405 876 X	62,13	74,56	BRAS	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	133 212 A		
	64	2S 5 405 877 H	74,11	88,93	BRAS	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	133 213 A		
	14	1S 5 405 878 U	4,31	5,17	BAGUE	*R	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	133 214 A		
	64	1S 5 405 889 N	1,73	2,08	RONDELLE	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	133 227 A		
	14	1S 5 405 891 K	2,69	3,23	D.BAGUE	*R	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	133 250 A		
	14	1S 5 405 892 W	1,30	1,56	D.COLLIER	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	133 260 A		
X	14	2S 5 405 896 P	26,72	32,06	SUPPORT	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	133 265 A		
X	14	2S 5 405 897 A	26,72	32,06	SUPPORT	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	133 266 A		
	14	0S 5 405 898 L	1,08	1,30	ECROU	*L	2
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	133 269 A		
	64	1S 5 405 908 V	0,54	0,65	RONDELLE	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	133 295 A		
	64	1S 5 405 909 F	0,54	0,65	RONDELLE	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	133 296 A		
	64	1S 5 405 910 S	0,92	1,10	RONDELLE	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	133 297 A		
X	64	1S 5 405 914 K	1,03	1,24	JOINT	L	6
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	141 102 A		
X	64	4S 5 405 915 W	296,86	356,23	TUBULURE	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	141 110 A		
	64	0S 5 405 918 D	2,48	2,98	GOUJON	*L	6
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	141 190 A		
	64	1S 5 405 920 A	6,87	8,24	ARRET	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	142 100 A		
	64	1S 5 405 921 L	0,33	0,40	RONDELLE	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	142 103 A		
	14	1S 5 405 922 X	0,28	0,34	BUTEE	*R	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	142 106 A		
	64	1S 5 405 923 H	2,12	2,54	ROTULE	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	142 109 A		
	64	0S 5 405 925 E	1,62	1,94	ECROU	*L	6
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	142 112 A		
	64	1S 5 405 926 R	1,62	1,94	RONDELLE	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	142 116 A		
	64	1S 5 405 928 M	5,00	6,00	CAGE	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	142 124 A		
	64	1S 5 405 930 J	2,05	2,46	TOLE	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	142 145 A		
	64	1S 5 405 931 V	5,70	6,84	ENTRETOISE	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	142 151 A		
	64	1S 5 405 932 F	0,33	0,40	GOUPILLE	*L	5
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	142 223 A		
	64	1S 5 405 933 S	15,26	18,31	ROULEMENT	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	142 224 A		
X	64	1S 5 405 934 C	61,43	73,72	PEDALE	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	142 301 A		
	64	1S 5 405 939 G	5,15	6,18	LEVIER	*L	2
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	142 307 A		

	R		N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	64	1S	5 405 946 H	7,95	9,54	TIGE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	142 315 A		
	64	1S	5 405 947 U	7,30	8,76	LEVIER	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	142 318 A		
	64	1S	5 405 948 E	37,60	45,12	LEVIER	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	142 319 A		
	64	1S	5 405 950 B	2,05	2,46	AXE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	142 326 A		
X	64	2S	5 405 951 M	39,88	47,86	CABLE	L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	142 329 A		
	14	1S	5 405 953 J	3,65	4,38	GARNITURE	*R	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	142 332 A		
	64	1S	5 405 954 V	10,75	12,90	ENJOLIVEUR	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	142 333 A		
	14	1S	5 405 955 F	0,23	0,28	RONDELLE	*R	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	142 335 A		
	64	1S	5 405 956 S	5,59	6,71	TIGE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	142 336 A		
	64	1S	5 405 959 Z	1,93	2,32	JOINT	L	6
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	142 353 A		
	64	1S	5 405 969 H	1,08	1,30	EPINGLE	L	4
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	142 397 A		
	64	0S	5 405 970 U	0,33	0,40	CONTRE	*L	4
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	142 398 A		
	64	1S	5 405 971 E	8,15	9,78	CAGE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	142 399 A		
	92	2S	5 405 972 R	154,35	185,22	FILTRE	*N	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	171 010 A		
X	92	2S	5 405 974 M	62,36	74,83	CARTOUCHE	L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	171 205 A		
	64	0S	5 405 975 Y	1,73	2,08	GOUJON	*L	6
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	171 219 A		
	64	1S	5 405 977 V	0,76	0,91	JOINT	L	6
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	171 221 A		
	64	1S	5 405 978 F	1,40	1,68	JOINT	L	6
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	171 222 A		
	64	2S	5 405 979 S	7,79	9,35	JOINT	L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	171 223 A		
	64	2S	5 405 980 C	223,27	267,92	COUVERCLE	*N	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	171 224 A		
	64		5 405 981 N	82,69	R.P.	5 426 318 T		
	64	0S	5 405 982 Z	5,47	6,56	GOUJONS	L	4
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	171 226 A		
	64	0S	5 405 984 W	1,08	1,30	ECROU	L	4
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	171 228 A		
	14	1S	5 405 986 T	8,50	10,20	SANGLE	*R	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	171 230 A		
X	64	2S	5 405 987 D	34,91	41,89	TUBE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	171 231 A		
	64	0S	5 405 988 P	3,45	4,14	VIS	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	171 253 A		
	14	1S	5 405 989 A	8,38	10,06	CONDUIT	*R	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	171 268 A		
	14	1S	5 405 992 H	2,48	2,98	TENDEUR	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	171 284 A		
X	92	1S	5 405 993 U	7,57	9,08	PATTE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	171 296 A		
X	64	2S	5 405 994 E	27,72	33,26	TROMPETTE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	171 299 A		
	14	1S	5 405 998 Y	6,99	8,39	SUPPORT	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	173 212 A		
	64	1S	5 405 999 J	3,45	4,14	EMBOUT	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	173 216 A		
	92	1S	5 406 000 V	3,11	3,73	JOINT	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	173 282 A		
X	92	1S	5 406 001 F	18,68	22,42	FILTRE	L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	173 283 A		
X	92	2S	5 406 002 S	233,85	280,62	POMPE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	173 900 A		
X	64	2S	5 406 003 C	4,08	4,90	TUBE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	174 201 A		
	64	2S	5 406 004 N	12,90	15,48	TUBE	*N	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	174 203 A		
	64		5 406 005 Z	2,91	3,49	N.F.P.		
	64	1S	5 406 006 K	9,81	11,77	RACCORD	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	174 211 A		
	64	1S	5 406 007 W	12,13	14,56	RACCORD	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	174 212 A		
	14	1S	5 406 008 G	0,54	0,65	RACCORD	R	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	174 281 A		
	14	1S	5 406 009 T	0,54	0,65	RACCORD	*R	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	174 284 A		
	64	1S	5 406 010 D	24,62	29,54	RACCORD	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	174 285 A		
	14	6S	5 406 014 X	148,61	178,33	PLANCHER	*N	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	175 100 A		
	14	2S	5 406 018 R	9,03	10,84	GARNITURE	*R	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	175 104 A		
X	14	2S	5 406 021 Y	45,98	55,18	COUVERCLE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	175 107 A		
C	92	2S	5 406 027 N	24,76	29,71	RHEOSTAT	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	175 205 A		
	64	1S	5 406 029 K	13,43	16,12	BOUCHON	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	175 215 A		
	91	1S	5 406 032 T	19,57	23,48	BOUCHON	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	175 220 A		
	14	2S	5 406 033 D	11,72	14,06	TUBE	*R	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	175 232 A		

	R		N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	14	2S	5 406 039 U	20,50	24,60	GOULOTTE	*R	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	175 240 A		
	64	1S	5 406 040 E	9,76	11,71	VERROU	*L	1
	14	1S	5 406 043 M	13,13	15,76	COLLERETTE	*R	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	175 247 A		
	14	1S	5 406 045 J	0,23	0,28	JOINT	*R	5
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	175 251 A		
X	64	2S	5 406 046 V	40,81	48,97	TUBULURE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	175 262 A		
	14	2S	5 406 048 S	2,63	3,16	TOLE	*N	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	175 283 A		
	64	1S	5 406 051 Z	1,50	1,80	VERROU	*L	10
	61	4S	5 406 061 H	404,68	485,62	TUBULURE	*N	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	182 017 A		
	61	4S	5 406 062 U	404,68	485,62	TUBULURE	*N	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	182 018 A		
	11	4S	5 406 063 E	148,77	178,52	POT	*R	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	182 019 A		
	11	4S	5 406 064 R	210,12	252,14	POT	R	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	182 020 A		
	11	4S	5 406 065 B	114,44	137,33	POT	R	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	182 021 A		
	11	4S	5 406 066 M	114,44	137,33	POT	R	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	182 022 A		
X	64	1S	5 406 072 C	113,65	136,38	ENJOLIVEUR	L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	182 107 A		
X	64	1S	5 406 073 N	113,65	136,38	ENJOLIVEUR	L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	182 108 A		
	64	2S	5 406 078 T	66,57	79,88	ECRAN	*N	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	182 132 A		
	64	2S	5 406 081 A	46,18	55,42	ECRAN	*N	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	182 140 A		
	64	2S	5 406 084 H	135,30	162,36	ECRAN	*N	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	182 144 A		
	64	2S	5 406 085 U	135,30	162,36	ECRAN	*N	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	182 145 A		
X	92	1S	5 406 092 V	1,64	1,97	JOINT	L	6
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	182 207 A		
X	92	1S	5 406 093 F	5,65	6,78	JOINT	L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	182 208 A		
	14	1S	5 406 128 L	6,98	8,38	D COLLIER	R	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	182 248 A		
	14	1S	5 406 133 R	6,98	8,38	D COLLIER	R	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	182 255 A		
	14	1S	5 406 145 W	4,66	5,59	D COLLIER	R	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	182 267 A		
	14	1S	5 406 146 G	6,73	8,08	D COLLIER	R	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	182 268 A		
	14	1S	5 406 148 D	10,95	13,14	BLOC	*R	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	182 271 A		
	14	1S	5 406 149 P	3,56	4,27	D.COLLIER	R	5
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	182 272 A		
	64	1S	5 406 156 R	2,16	2,59	PLAQUETTE	L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	182 285 A		
	61		5 406 158 M	15,61	R.P.	5 438 521 J		
	61		5 406 159 Y	15,61	R.P.	5 438 520 Y		
	61		5 406 160 J	15,61	R.P.	5 438 523 F		
	61		5 406 161 V	15,61	R.P.	5 438 522 V		
	92		5 406 163 S	300,00	R.P.	5 414 439 Y		
	64	1S	5 406 165 N	0,38	0,46	GOUPILLE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	211 227 A		
	64	1S	5 406 166 Z	0,76	0,91	ANNEAU	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	211 228 A		
	64	1S	5 406 167 K	1,08	1,30	JOINT	L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	211 229 A		
	64	1S	5 406 168 W	2,42	2,90	BRIDE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	211 230 A		
	64	1S	5 406 169 G	95,57	114,68	PIGNON	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	211 246 A		
	90		5 406 176 H	PRIX NET	R.P.	5 417 768 H		
	64		5 406 185 F	45,84	R.P.	5 419 925 D		
	64	1S	5 406 186 S	2,11	2,53	SUPPORT	*L	2
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	212 248 A		
	64	1S	5 406 187 C	2,05	2,46	SUPPORT	*L	2
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	212 249 A		
	64	1S	5 406 189 Z	4,84	5,81	SUPPORT	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	212 275 A		
	64		5 406 190 K	9,89	R.P.	5 410 882 K		
	64	1S	5 406 192 G	3,55	4,26	JOINT	L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	221 159 A		
	64	1S	5 406 193 T	1,58	1,90	SUPPORT	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	221 171 A		
X	64	2S	5 406 195 P	50,58	60,70	TUBE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	221 191 A		
X	64	1S	5 406 199 H	19,02	22,82	GUIDE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	221 196 A		
	64		5 406 202 R	74,08	R.P.	5 422 549 A		
	64	1S	5 406 203 B	140,80	168,96	PIGNON	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	222 107 A		
	64	1S	5 406 204 M	172,03	206,44	PIGNON	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	222 114 A		
	64	0S	5 406 205 Y	5,38	6,46	JOINT	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	222 117 A		
	64		5 406 207 V	144,28	R.P.	5 425 951 D		
	64	1S	5 406 216 T	3,76	4,51	RESSORT	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	222 134 A		

	R		N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	64	1S	**5 406 217 D**	**43,35**	52,02	CLAPET	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	*222 135 A*		
	64	1S	**5 406 218 P**	**23,63**	28,36	BOUCHON	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	*222 136 A*		
	64	1S	**5 406 222 H**	**0,76**	0,91	JOINT	*L	2
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	*222 140 A*		
	64	1S	**5 406 223 U**	**2,58**	3,10	RONDELLE	*L	4
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	*222 141 A*		
	64	1S	**5 406 226 B**	**0,32**	0,38	PLUGG	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	*222 144 A*		
	64	1S	**5 406 228 Y**	**3,33**	4,00	BAGUE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	*222 146 A*		
	64	1S	**5 406 231 F**	**23,63**	28,36	CORPS	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	*222 151 A*		
	64	1S	**5 406 232 S**	**0,76**	0,91	BILLE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	*222 152 A*		
	64	1S	**5 406 233 C**	**2,63**	3,16	SIEGE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	*222 153 A*		
	64	1S	**5 406 234 N**	**0,23**	0,28	RESSORT	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	*222 154 A*		
	64	1S	**5 406 235 Z**	**1,30**	1,56	CUVETTE	*L	2
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	*222 155 A*		
X	64	1S	**5 406 238 G**	**371,62**	445,94	CORPS	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	*222 167 A*		
	64	1S	**5 406 240 D**	**2,11**	2,53	TUBE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	*222 195 A*		
	64	1S	**5 406 241 P**	**0,23**	0,28	CIRCLIPS	*L	6
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	*222 197 A*		
X	64	1S	**5 406 242 A**	**47,40**	56,88	FILTRE	L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	*223 103 A*		
	64	1S	**5 406 243 L**	**18,04**	21,65	REDUCTION	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	*223 144 A*		
X	91	2S	**5 406 244 X**	**166,35**	199,62	REFRIGERAT	L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	*225 201 A*		
X	14	2S	**5 406 245 H**	**17,42**	20,90	SUPPORT	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	*225 202 A*		
X	64	2S	**5 406 250 M**	**72,90**	87,48	TUBE	L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	*225 220 A*		
X	64	2S	**5 406 256 C**	**64,25**	77,10	TUBE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	*225 226 A*		
X	14	2S	**5 406 259 K**	**65,03**	78,04	CONDUIT	L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	*225 229 A*		
X	64	1S	**5 406 261 G**	**128,59**	154,31	TURBINE	L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	*231 207 A*		
X	64	1S	**5 406 262 T**	**78,97**	94,76	COUVERCLE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	*231 209 A*		
	64	0S	**5 406 263 D**	**1,50**	1,80	ECROU	L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	*231 254 A*		
	64	1S	**5 406 264 P**	**2,26**	2,71	ARRETOIR	L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	*231 255 A*		
	64	1S	**5 406 265 A**	**0,86**	1,03	RONDELLE	L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	*231 256 A*		
	64	1S	**5 406 266 L**	**1,08**	1,30	CLAVETTE	L	2
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	*231 262 A*		
	64	1S	**5 406 267 X**	**37,29**	44,75	JOINT	L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	*231 284 A*		
	64	1S	**5 406 268 H**	**4,46**	5,35	JOINT	L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	*231 287 A*		
	14	2S	**5 406 272 B**	**96,75**	116,10	NOURRICE	*N	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	*232 213 A*		
	64	1S	**5 406 273 M**	**2,96**	3,55	SUPPORT	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	*232 214 A*		
	64	1S	**5 406 274 Y**	**5,26**	6,31	SUPPORT	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	*232 215 A*		
	64	1S	**5 406 275 J**	**3,42**	4,10	SUPPORT	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	*232 216 A*		
	14	1S	**5 406 277 F**	**3,12**	3,74	GUIDE	*R	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	*232 249 A*		
	14	2S	**5 406 279 C**	**0,81**	0,97	TUBE	*R	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	*232 274 A*		
	14	2S	**5 406 280 N**	**3,23**	3,88	TUBE	*R	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	*232 276 A*		
	14	1S	**5 406 284 G**	**8,60**	10,32	BLOC	*R	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	*232 294 A*		
X	64	1S	**5 406 285 T**	**36,00**	43,20	REGULATEUR	L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	*234 101 A*		
	64	1S	**5 406 286 D**	**1,50**	1,80	JOINT	L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	*234 197 A*		
	64	1S	**5 406 287 P**	**2,05**	2,46	RACCORD	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	*234 198 A*		
X	64	1S	**5 406 288 A**	**104,56**	125,47	COUVERCLE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	*234 199 A*		
	64	1S	**5 406 291 H**	**15,04**	18,05	SUPPORT	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	*235 138 A*		
X	64	2S	**5 406 293 E**	**20,72**	24,86	TUBE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	*235 140 A*		
X	14	2S	**5 406 294 R**	**6,98**	8,38	TUBE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	*235 141 A*		
	14	1S	**5 406 295 B**	**1,30**	1,56	TUBE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	*235 142 A*		
	14	1S	**5 406 296 M**	**12,00**	14,40	DURIT	R	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	*235 144 A*		
	64	1S	**5 406 299 V**	**3,50**	4,20	PATTE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	*235 148 A*		
	64	2S	**5 406 300 F**	**25,77**	30,92	TUBE	*N	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	*235 149 A*		
	14	2S	**5 406 302 C**	**1,40**	1,68	TUBE	*R	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	*235 151 A*		
	64	2S	**5 406 303 N**	**188,33**	226,00	COLLECTEUR	*N	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	*235 152 A*		
	64	1S	**5 406 304 Z**	**2,95**	3,54	TUBE	L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	*235 153 A*		
	14	2S	**5 406 305 K**	**27,87**	33,44	TUBE	*R	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	*235 155 A*		
	64	1S	**5 406 306 W**	**1,73**	2,08	ENTRETOISE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	*235 172 A*		
X	14	2S	**5 406 307 G**	**5,46**	6,55	TUBE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	*235 178 A*		
C	92	2S	**5 406 308 T**	**119,00**	142,80	MOTEUR	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	*241 101 A*		
	64	2S	**5 406 309 D**	**43,29**	51,95	VENTILAT.	N	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	*241 109 A*		
	14		**5 406 310 P**	**169,00**	202,80	***N.F.P.***		
	64		**5 406 311 A**	**4,60**	5,52	***N.F.P.***		
	14	1S	**5 406 313 X**	**3,23**	3,88	FOURREAU	*R	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	*241 199 A*		
X	92		**5 406 315 U**	**144,94**	*R.P.*	**5 432 503 W**		
					DEO.	*5 432 504 G*		
					DEO. 2	*6 213 869 J*		
				REPRISE	*15,23*			
	92		**5 406 316 E**	**96,37**	*R.P.*	**5 432 504 G**		
	64	1S	**5 406 317 R**	**1,62**	1,94	GOUPILLE	*L	2
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	*314 100 A*		
	64	1S	**5 406 319 M**	**2,16**	2,59	RESSORT	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	*314 122 A*		
	64	1S	**5 406 321 J**	**2,42**	2,90	BAGUE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	*314 125 A*		
	64	0S	**5 406 322 V**	**3,23**	3,88	VIS	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	*314 134 A*		
	64	1S	**5 406 325 C**	**4,57**	5,48	PATTE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	*314 167 A*		
	14	1S	**5 406 326 N**	**2,16**	2,59	GARNITURE	R	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	*314 169 A*		
	64	0S	**5 406 327 Z**	**7,68**	9,22	VIS	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	*314 177 A*		
	14	1S	**5 406 328 K**	**0,43**	0,52	GAINE	*R	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	*314 195 A*		
	92	1S	**5 406 329 W**	**2,87**	3,44	RESSORT	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	*314 247 A*		
	92	1S	**5 406 332 D**	**43,72**	52,46	PISTON	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	*314 252 A*		
	64	1S	**5 406 334 A**	**2,16**	2,59	RESSORT	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	*314 409 A*		
	64	1S	**5 406 339 E**	**3,23**	3,88	TIGE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	*314 421 A*		
	64	1S	**5 406 344 J**	**3,23**	3,88	AXE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	*314 437 A*		
X	14	2S	**5 406 348 C**	**73,49**	88,19	PEDALE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	*314 461 A*		
	64	2S	**5 406 353 G**	**6,70**	8,04	PLAQUE	*L	1
	14	0S	**5 406 354 T**	**4,03**	4,84	VIS	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	*314 496 A*		
X	64	2S	**5 406 355 D**	**43,59**	52,31	DIAPHRAGME	*L	1
	64	0S	**5 406 356 P**	**2,02**	2,42	VIS	*L	1
C	92	2S	**5 406 357 A**	**797,18**	956,62	CONVERTIS.	*N	1
	14	8S	**5 406 359 X**	**761,16**	913,39	CARTER	*N	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	*331 1*		
	14	1S	**5 406 361 U**	**1,67**	2,00	BOUCHON	*R	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	*331 105 A*		
	14		**5 406 362 E**	**67,62**	*R.P.*	**5 412 304 S**		
X	14	2D	**5 406 363 R**	**65,72**	78,86	COUVERCLE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	*331 16*		
	14	8S	**5 406 365 M**	**80,12**	96,14	CARTER	*N	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	*331 50*		
X	14	1S	**5 406 369 F**	**40,66**	48,79	ARBRE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	*332 101 A*		
	64	0D	**5 406 370 S**	**6,58**	7,90	VIS	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	*332 104 A*		
X	14	2S	**5 406 371 C**	**95,21**	114,25	ARBRE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	*332 106 A*		
	14	1S	**5 406 372 N**	**14,55**	17,46	TUBE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	*332 149 A*		
X	14	1S	**5 406 373 Z**	**53,41**	64,09	PIGNON	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	*333 113 A*		
X	14	1D	**5 406 374 K**	**50,78**	60,94	PIGNON	L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	*333 117 A*		
X	14	1S	**5 406 375 W**	**46,09**	55,31	PIGNON	L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	*333 128 A*		
X	14	1D	**5 406 376 G**	**31,28**	37,54	PIGNON	L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	*333 129 A*		
	14	2D	**5 406 378 D**	**8,60**	10,32	AXE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	*334 1*		
	14	2D	**5 406 379 P**	**16,11**	19,33	AXE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	*334 5*		
	14	1D	**5 406 383 H**	**26,52**	31,82	RELAIS	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	*334 130*		
	14	1S	**5 406 384 U**	**2,16**	2,59	P.POUSSIER	*R	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	*334 152 A*		
	64	1S	**5 406 385 E**	**3,87**	4,64	SUPPORT	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	*334 160 A*		
	64	1S	**5 406 386 R**	**0,23**	0,28	D.COUSSIN.	*L	2
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	*334 161 A*		
	14	1S	**5 406 392 F**	**18,78**	22,54	BUTEE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	*334 215 A*		

	R		N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	14	1S	**5 406 399** G	**15,58**	18,70	AXE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***334 421 A***		
X	92	2S	**5 406 400** T	**36,65**	43,98	CABLE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***334 449 A***		
	14	1D	**5 406 402** P	**31,61**	37,93	LEVIER	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***334 451 A***		
	64	1S	**5 406 409** R	**10,75**	12,90	POIGNEE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***334 461 A***		
	64	1S	**5 406 410** B	**10,75**	12,90	PROTECTEUR	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***334 462 A***		
	64	1S	**5 406 412** Y	**6,87**	8,24	GUIDE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***334 466 A***		
	14	1S	**5 406 414** V	**0,65**	0,78	BAGUE	*R	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***334 470 A***		
X	64	2S	**5 406 417** C	**14,62**	17,54	TIGE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***334 473 A***		
X	14	2S	**5 406 418** N	**9,45**	11,34	TIGE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***334 474 A***		
	64	1S	**5 406 420** K	**20,19**	24,23	TIGE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***334 476 A***		
	14	2S	**5 406 422** G	**152,73**	183,28	SUPPORT	*N	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***334 487 A***		
	64	1S	**5 406 424** D	**1,93**	2,32	AXE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***334 491 A***		
	14	1S	**5 406 426** A	**2,83**	3,40	AXE	*L	1
	14	1S	**5 406 430** U	**1,62**	1,94	EMBOUT	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***334 499 A***		
	14	1D	**5 406 432** R	**1,62**	1,94	VERROU	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***334 14***		
	14	1D	**5 406 434** M	**40,39**	48,47	FOURCHETTE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***334 20***		
	14	2D	**5 406 435** Y	**8,60**	10,32	AXE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***334 22***		
	14	1D	**5 406 436** J	**12,90**	15,48	DOIGT	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***334 27***		
X	14	1S	**5 406 437** V	**47,45**	56,94	AXE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***334 30***		
	14		**5 406 440** C	**91,49**	*R.P.*	**5 412 313 P**		
	64	1S	**5 406 446** T	**2,69**	3,23	DOIGT	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***335 170 A***		
	64	1D	**5 406 447** D	**2,72**	3,26	DOIGT	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***335 171 A***		
	64	1S	**5 406 448** P	**2,69**	3,23	DOIGT	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***335 172 A***		
X	14	2S	**5 406 449** A	**85,24**	102,29	SYNCHRO	L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***335 906 A***		
X	14	2S	**5 406 451** X	**234,84**	281,81	COUPLE	L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***344 010 A***		
	14	0S	**5 406 453** U	**7,89**	9,47	ECROU	L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***344 105 A***		
	14	0S	**5 406 454** E	**10,00**	12,00	ECROU	*L	1
	25		**5 406 456** B	**340,28**	*R.P.*	**5 424 335 N**		
			PROVISION	***100,00***	*120,00*			
	14	2S	**5 406 460** V	**5,49**	6,59	GAINE	R	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***373 299 A***		
	25		**5 406 461** F	**320,00**	*R.P.*	**5 424 335 N**		
			PROVISION	***100,00***	*120,00*			
	14	1S	**5 406 462** S	**4,52**	5,42	PIGNON	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***381 101 A***		
	64	1D	**5 406 463** C	**3,26**	3,91	BUTEE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***381 198 A***		
X	64		**5 406 465** Z	**46,63**	55,96	***N.F.P.***		
	64	1S	**5 406 466** K	**1,50**	1,80	VIS	L	3
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***391 130***		
X	64	1S	**5 406 467** W	**113,79**	136,55	PLATEAU	L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***391 185***		
X	64	1S	**5 406 468** G	**45,57**	54,68	ARBRE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***391 186***		
X	64	2S	**5 406 471** P	**39,88**	47,86	POULIE	L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***391 13***		
X	14	2S	**5 406 472** A	**45,14**	54,17	PALIER	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***391 16***		
	14		**5 406 483** V	**88,06**	*R.P.*	**5 410 392 J**		
					DEO.	***5 410 390 M***		
					DEO.	***5 410 391 Y***		
	14	1S	**5 406 484** F	**1,62**	1,94	FOURREAU	*R	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***392 134 A***		
	14	1S	**5 406 485** S	**1,08**	1,30	PLOT	*R	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***392 135 A***		
	14	1S	**5 406 486** C	**1,08**	1,30	PLOT	*R	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***392 136 A***		
	64	1S	**5 406 487** N	**1,19**	1,43	ENTRETOISE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***392 137 A***		
	14		**5 406 497** X	**68,72**	*R.P.*	**5 412 964 R**		
	14	1S	**5 406 498** H	**1,08**	1,30	TIRANT	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***392 158 A***		
	64	1S	**5 406 499** U	**0,81**	0,97	RONDELLE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***392 198 A***		
	64	1S	**5 406 500** E	**0,81**	0,97	RONDELLE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***392 199 A***		
	64	1G	**5 406 501** R	**12,25**	14,70	TUBE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***9393 226 A***		
	14	2S	**5 406 564** A	**21,48**	25,78	ECRAN	*N	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***394 165 A***		
	14	2S	**5 406 565** L	**21,48**	25,78	ECRAN	*N	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***394 166 A***		

	R		N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
X	14	2S	**5 406 586** P	**21,48**	25,78	TOLE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***394 194 A***		
	14	1S	**5 406 588** L	**4,31**	5,17	EQUERRE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***394 196 A***		
	14	1S	**5 406 591** U	**4,31**	5,17	EQUERRE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***394 199 A***		
X	64	5S	**5 406 595** M	**2,31**	2,77	TUBE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***394 215 A***		
X	64	5S	**5 406 597** J	**4,41**	5,29	TUBE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***394 217 A***		
	64	5S	**5 406 599** F	**2,48**	2,98	TUBE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***394 219 A***		
X	64	5S	**5 406 601** C	**3,01**	3,61	TUBE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***394 221 A***		
X	64	5S	**5 406 603** Z	**3,45**	4,14	TUBE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***394 225 A***		
X	64	5S	**5 406 605** W	**5,28**	6,34	TUBE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***394 229 A***		
X	64	5S	**5 406 607** T	**7,43**	8,92	TUBE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***394 231 A***		
X	64	5S	**5 406 609** P	**5,59**	6,71	TUBE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***394 233 A***		
X	64	5S	**5 406 611** L	**8,06**	9,67	TUBE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***394 237 A***		
X	64	5S	**5 406 613** H	**5,38**	6,46	TUBE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***394 241 A***		
	14	1S	**5 406 614** U	**2,16**	2,59	BOUCHON	*R	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***394 244 A***		
X	14	5S	**5 406 618** M	**6,39**	7,67	TUBE	L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***394 302 A***		
X	14	5S	**5 406 619** Y	**6,45**	7,74	TUBE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***394 303 A***		
X	14	5S	**5 406 620** J	**5,65**	6,78	TUBE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***394 304 A***		
X	14	5S	**5 406 621** V	**4,03**	4,84	TUBE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***394 305 A***		
X	14	5S	**5 406 622** F	**4,57**	5,48	TUBE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***394 306 A***		
X	14	5S	**5 406 623** S	**8,88**	10,66	TUBE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***394 307 A***		
X	14	5S	**5 406 624** C	**4,57**	5,48	TUBE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***394 308 A***		
	14	1S	**5 406 625** N	**3,23**	3,88	MANCHON	*R	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***394 309 A***		
	14	5S	**5 406 626** Z	**53,50**	64,20	CANALISAT.	*N	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***394 310 A***		
X	14	5S	**5 406 627** K	**13,11**	15,73	RAMPE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***394 312 A***		
X	14	5S	**5 406 628** W	**12,90**	15,48	RAMPE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***394 313 A***		
X	14	5S	**5 406 629** G	**3,76**	4,51	TUBE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***394 314 A***		
X	14	5S	**5 406 630** T	**3,76**	4,51	TUBE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***394 315 A***		
	14	5S	**5 406 631** D	**13,43**	16,12	RAMPE	*N	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***394 316 A***		
X	14	5S	**5 406 632** P	**12,36**	14,83	RAMPE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***394 317 A***		
X	14	5S	**5 406 633** A	**6,72**	8,06	TUBE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***394 320 A***		
X	14	5S	**5 406 634** L	**9,13**	10,96	TUBE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***394 321 A***		
X	14	5S	**5 406 637** U	**8,87**	10,64	TUBE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***394 331 A***		
X	14	5S	**5 406 638** E	**8,60**	10,32	TUBE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***394 332 A***		
X	14	5S	**5 406 639** R	**5,91**	7,09	TUBE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***394 333 A***		
X	14	5S	**5 406 640** B	**5,91**	7,09	TUBE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***394 334 A***		
	14	5S	**5 406 641** M	**3,76**	4,51	TUBE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***394 337 A***		
	14	5S	**5 406 642** Y	**3,76**	4,51	TUBE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***394 343 A***		
	14	5S	**5 406 643** J	**3,68**	4,42	TUBE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***394 345 A***		
	14	1S	**5 406 649** Z	**2,69**	3,23	VIS	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***394 353 A***		
	14	1S	**5 406 650** K	**3,50**	4,20	VIS	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***394 354 A***		
	14	1S	**5 406 651** W	**2,69**	3,23	VIS	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***394 355 A***		
	14	5S	**5 406 652** G	**4,31**	5,17	TUBE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***394 356 A***		
X	14	5S	**5 406 655** P	**7,74**	9,29	TUBE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***394 359 A***		
	14	5S	**5 406 656** A	**4,03**	4,84	TUBE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***394 361 A***		
	14	5S	**5 406 657** L	**15,94**	19,13	TUBE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***394 367 A***		
X	14	5S	**5 406 658** X	**10,85**	13,02	TUBE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***394 368 A***		
	14	5S	**5 406 659** H	**8,60**	10,32	TUBE	*N	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***394 369 A***		
	14	5S	**5 406 663** B	**2,96**	3,55	TUBE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***394 396 A***		
	14	1S	**5 406 664** M	**0,54**	0,65	GARNITURE	*R	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***394 398 A***		

	R		N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	14	2S	5 406 667 V	142,05	170,46	BRAS	R	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	412 208 A		
	14	2S	5 406 668 F	142,05	170,46	BRAS	R	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	412 209 A		
	14	1S	5 406 669 S	3,23	3,88	RONDELLE	*R	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	412 279 A		
	14	1S	5 406 671 N	0,76	0,91	RONDELLE	*R	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	412 500 A		
	14	1S	5 406 672 Z	0,81	0,97	RONDELLE	*R	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	412 501 A		
	14	1S	5 406 673 K	0,92	1,10	RONDELLE	*R	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	412 502 A		
	14	1S	5 406 674 W	2,31	2,77	RONDELLE	*R	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	412 503 A		
	14	1S	5 406 675 G	2,69	3,23	RONDELLE	*R	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	412 504 A		
	14	2S	5 406 681 X	532,70	639,24	PIVOT	*R	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	413 013 A		
	14	2S	5 406 689 J	532,70	639,24	PIVOT	*R	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	413 907 A		
	14	2S	5 406 692 S	290,25	348,30	BRAS	*R	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	422 201 A		
	14	2S	5 406 693 C	290,25	348,30	BRAS	*R	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	422 202 A		
	18	2S	5 406 701 P	472,35	566,82	BRAS	*N	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	422 903 A		
	18	2S	5 406 702 A	483,22	579,86	BRAS	*N	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	422 904 A		
	14		5 406 703 L	79,07	R.P.	5 412 300 Y		
	14	1S	5 406 704 X	3,12	3,74	TOC	*L	5
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	426 102 A		
X	14	2S	5 406 708 R	208,99	250,79	BARRE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	435 214 A		
	14	2S	5 406 709 B	37,27	44,72	BARRE	*R	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	435 216 A		
X	14	2S	5 406 710 M	21,48	25,78	COMMANDE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	435 251 A		
X	14	2S	5 406 711 Y	19,33	23,20	COMMANDE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	435 252 A		
	14	1S	5 406 712 J	1,89	2,27	SUPPORT	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	435 255 A		
	14	1S	5 406 714 F	21,00	25,20	SUPPORT	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	435 257 A		
	14	1S	5 406 716 C	37,36	44,83	PALIER	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	435 259 A		
	14	1S	5 406 718 Z	33,59	40,31	PALIER	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	435 261 A		
X	14	2S	5 406 719 K	13,43	16,12	TOLE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	435 264 A		
	64	2S	5 406 720 W	18,90	22,68	TOLE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	435 265 A		
	14	1S	5 406 721 G	12,90	15,48	COLLIER	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	435 266 A		
	64	1S	5 406 735 J	3,23	3,88	DCOUSSINET	L	2
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	435 286 A		
	64	1S	5 406 736 V	3,23	3,88	DCOUSSINET	L	2
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	435 287 A		
X	64	2S	5 406 742 K	51,44	61,73	COMMANDE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	437 012 A		
	14	1S	5 406 743 W	2,73	3,28	PALIER	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	437 104 A		
	64	1S	5 406 747 P	10,21	12,25	ENJOLIVEUR	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	437 240 A		
	64	1S	5 406 748 A	4,62	5,54	GARNITURE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	437 241 A		
	14	1S	5 406 749 L	13,65	16,38	AXE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	437 242 A		
	64	1S	5 406 750 X	3,23	3,88	ENTRETOISE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	437 243 A		
X	14	1S	5 406 751 H	21,53	25,84	CARTER	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	437 244 A		
	14	1S	5 406 752 U	2,26	2,71	TIGE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	437 251 A		
X	14	2S	5 406 753 E	3,76	4,51	TIGE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	437 252 A		
X	64	2S	5 406 754 R	2,69	3,23	TIGE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	437 253 A		
X	14	2S	5 406 755 B	6,45	7,74	TIGE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	437 254 A		
X	14	2S	5 406 756 M	6,45	7,74	TIGE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	437 255 A		
X	64	2S	5 406 757 Y	2,16	2,59	TIGE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	437 256 A		
	64	1S	5 406 761 S	1,93	2,32	AXE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	437 260 A		
	14	1S	5 406 763 N	14,82	17,78	LEVIER	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	437 262 A		
	64	1S	5 406 765 K	13,13	15,76	LEVIER	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	437 265 A		
	14	1S	5 406 766 W	16,11	19,33	LEVIER	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	437 266 A		
	14	1S	5 406 767 G	1,93	2,32	LEVIER	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	437 267 A		
	64	1S	5 406 770 P	10,50	12,60	CORPS	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	437 270 A		
	64	1S	5 406 771 A	3,50	4,20	BOUTON	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	437 271 A		
	64	1S	5 406 772 L	2,96	3,55	RESSORT	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	437 272 A		
X	64	1S	5 406 773 X	0,81	0,97	COLLIER	*L	2
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	437 273 A		
	64	1S	5 406 774 H	3,23	3,88	BRIDE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	437 275 A		
	64	1S	5 406 775 U	1,37	1,64	PALIER	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	437 276 A		
	14	1S	5 406 776 E	1,08	1,30	BAGUE	*R	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	437 277 A		
	64	1S	5 406 778 B	1,93	2,32	CROCHET	*L	2
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	437 279 A		
	64	1S	5 406 779 M	0,53	0,64	CALE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	437 287 A		
	64	1S	5 406 780 Y	0,53	0,64	CALE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	437 288 A		
	64	1S	5 406 781 J	0,64	0,77	CALE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	437 289 A		
	64	1S	5 406 782 V	0,54	0,65	RONDELLE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	441 130 A		
	64	1S	5 406 783 F	2,64	3,17	VIS	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	441 131 A		
	14	1S	5 406 784 S	13,67	16,40	DOUILLE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	441 132 A		
	14	2S	5 406 786 N	348,30	417,96	SUPPORT	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	441 202 A		
X	14	1S	5 406 787 Z	349,47	419,36	TUBE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	441 206 A		
	92	1S	5 406 788 K	2,90	3,48	BAGUE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	441 208 A		
	64	1S	5 406 789 W	32,22	38,66	BAGUE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	441 209 A		
	64	0S	5 406 793 P	2,37	2,84	ECROU	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	441 217 A		
	64	1S	5 406 794 A	3,76	4,51	AXE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	441 219 A		
C	92	1S	5 406 796 X	0,62	0,74	RONDELLE	*L	2
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	441 221 A		
	64	1S	5 406 798 U	6,01	7,21	MANCHON	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	441 223 A		
	14	1S	5 406 800 R	40,66	48,79	LEVIER	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	441 226 A		
	14	1S	5 406 802 M	16,11	19,33	BAGUE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	441 228 A		
X	64	2S	5 406 803 Y	15,04	18,05	TOLE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	441 229 A		
X	64	2S	5 406 807 S	91,27	109,52	ENJOLIVEUR	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	441 233 A		
X	64	2S	5 406 809 N	105,06	126,07	VOLANT	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	441 235 A		
	64	1S	5 406 810 Z	1,40	1,68	CONTREPLAQ.	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	441 236 A		
	64	1S	5 406 813 G	10,31	12,37	FLASQUE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	441 277 A		
X	14	2S	5 406 815 D	6,45	7,74	POTENCE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	441 279 A		
	64	1S	5 406 816 P	1,62	1,94	BAGUE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	441 283 A		
	14	1S	5 406 817 A	4,31	5,17	PALIER	*R	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	441 284 A		
	64	1S	5 406 818 L	2,16	2,59	BAGUE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	441 287 A		
	64	1S	5 406 819 X	3,23	3,88	COLLIER	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	441 288 A		
	64	1S	5 406 820 H	4,31	5,17	COLLIER	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	441 289 A		
	64	1S	5 406 821 U	17,20	20,64	ENJOLIVEUR	*L	1
X	14	2S	5 406 823 R	127,71	153,25	ARBRE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	441 293 A		
	64	1S	5 406 824 B	2,69	3,23	PALIER	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	441 294 A		
C	92	2S	5 406 825 M	68,32	81,98	TRANSMIS.	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	441 297 A		
	64	1S	5 406 829 F	3,23	3,88	RESSORT	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	442 120 A		
	64	1S	5 406 830 S	3,23	3,88	RESSORT	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	442 121 A		
	14	1S	5 406 834 K	26,06	31,27	ROTULE	*R	1
	64	1S	5 406 837 T	6,26	7,51	ECROU	*L	1
	14	1S	5 406 838 D	12,18	14,62	GAINE	*R	1
	14	1S	5 406 839 P	17,26	20,71	GAINE	*R	1
	14	1S	5 406 840 A	14,83	17,80	GAINE	*R	1
X	14	1S	5 406 845 E	62,85	75,42	COUVERCLE	*L	1
	64	1S	5 406 848 M	1,62	1,94	PLAQUETTE	*L	2
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	442 237 A		
	64	1S	5 406 857 K	4,69	5,63	CACHE	*L	1
	64	1S	5 406 858 W	4,69	5,63	CACHE	*R	1
	14	2S	5 406 863 A	81,28	97,54	BARRE		
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	443 011 A		
	14	2S	5 406 864 L	106,54	127,85	BARRE	R	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	443 013 A		
	14	2S	5 406 865 X	106,54	127,85	BARRE	R	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	443 014 A		
	14	2S	5 406 870 B	37,16	44,59	LEVIER	*R	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	443 108 A		
	14	1S	5 406 871 M	53,41	64,09	LEVIER	*R	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	443 115 A		

	R		N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	14	1S	5 406 873 J	23,10	27,72	CHAPEAU	*R	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	443 183 A		
	14	2S	5 406 877 C	216,17	259,40	RELAIS	*R	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	443 907 A		
	14	2S	5 406 878 N	216,17	259,40	RELAIS	*R	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	443 908 A		
	64	1S	5 406 879 Z	83,49	100,19	EMBOUT	*L	1
X	14	1S	5 406 880 K	94,27	113,12	PISTON	*L	1
X	14	1S	5 406 881 W	22,93	27,52	TIGE	*L	1
	64	1S	5 406 883 T	1,50	1,80	PLAQUETTE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	444 215 A		
	14	1S	5 406 895 Y	2,71	3,25	AXE	*L	1
X	14	1S	5 406 896 J	70,89	85,07	EMBOUT	*L	1
	64	1S	5 406 897 V	1,04	1,25	FEUTRE	*L	5
	64	1S	5 406 898 F	6,26	7,51	CORPS	*L	1
	64		5 406 900 C	4,25	R.P.	5 418 349 Y		
	64	1S	5 406 902 Z	4,95	5,94	JOINT	*L	1
	64	1S	5 406 903 K	6,26	7,51	ENTRETOISE	*L	1
	14	1S	5 406 904 W	16,91	20,29	RONDELLE	*L	2
	64	1S	5 406 906 T	0,52	0,62	JONC	*L	1
X	14	1S	5 406 907 D	46,92	56,30	CYLINDRE	*L	1
	64	1S	5 406 908 P	1,56	1,87	RONDELLE	*L	1
			5 406 913 U		R.P.	5 429 799 E		
	64	1S	5 406 932 A	0,35	0,42	JONC	*L	2
	14	1S	5 406 935 H	0,55	0,66	RESSORT	*L	2
	14	1S	5 406 951 G	2,20	2,64	VIS	*L	1
	64	1S	5 406 953 D	12,90	15,48	JOINT	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	445 165 A		
	64	1S	5 406 954 P	0,33	0,40	GARNITURE	*L	5
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	445 166 A		
	14	1S	5 406 957 X	2,15	2,58	CLAPET	*L	2
	14	1S	5 406 962 B	38,92	46,70	TETE	*L	1
	14	1S	5 406 974 G	1,15	1,38	CONF.ECROU	*L	1
	64	1S	5 406 980 X	0,33	0,40	CALE	*L	2
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	451 148 A		
	14	2S	5 406 981 H	83,70	100,44	DISQUE	R	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	451 223 A		
	14	2S	5 406 986 M	76,68	92,02	DISQUE	*R	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	451 261 A		
	14	2S	5 406 988 J	30,71	36,85	TOLE	*R	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	451 286 A		
	14	2S	5 406 989 V	30,03	36,04	TOLE	*R	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	451 287 A		
	64		5 406 993 N	84,46	R.P.	5 407 006 E		
	64		5 406 994 Z	81,37	R.P.	5 407 005 U		
	64	2S	5 407 005 U	105,06	126,07	CONDUIT	N	1
	64	2S	5 407 006 E	105,06	126,07	CONDUIT	N	1
	14	1S	5 407 022 D	11,65	13,98	PEDALE	*R	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	453 301 A		
	14	1S	5 407 026 X	12,74	15,29	PEDALE	*R	1
	64	1S	5 407 030 R	1,93	2,32	VIS	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	453 326 A		
	14	1S	5 407 032 M	2,16	2,59	GARNITURE	*R	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	453 36		
	64	1S	5 407 043 G	1,16	1,39	AXE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	454 210 A		
X	14	2S	5 407 045 D	98,46	118,15	LEVIER	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	454 212 A		
	64	1S	5 407 054 B	51,55	61,86	SECTEUR	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	454 221 A		
	64	1S	5 407 055 M	2,16	2,59	BAGUE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	454 222 A		
	64	1S	5 407 056 Y	0,54	0,65	RESSORT	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	454 223 A		
	64	1S	5 407 057 J	0,54	0,65	RONDELLE	*L	2
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	454 225 A		
	64	1S	5 407 058 V	1,58	1,90	D.TIRANT	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	454 226 A		
	64	1S	5 407 059 F	3,42	4,10	AXE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	454 227 A		
	64	1S	5 407 060 S	0,23	0,28	RONDELLE	*L	5
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	454 228 A		
X	14	2S	5 407 061 C	246,97	296,36	FREIN	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	454 229 A		
	64	1S	5 407 062 N	0,65	0,78	BAGUE	*L	2
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	454 231 A		
X	92	2S	5 407 064 K	38,33	46,00	CABLE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	454 233 A		
	14	1S	5 407 066 G	0,23	0,28	BAGUE	*R	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	454 235 A		
	14	1S	5 407 067 T	0,76	0,91	MANCHON	*R	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	454 236 A		
X	64	1S	5 407 068 D	9,13	10,96	GARNITURE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	454 237 A		
	64	1S	5 407 069 P	0,33	0,40	RONDELLE	*L	5
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	454 238 A		
	64	1S	5 407 070 A	1,58	1,90	ATTACHE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	454 239 A		
	64	1S	5 407 072 X	2,05	2,46	RESSORT	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	454 242 A		
	64	1S	5 407 075 E	2,05	2,46	RESSORT	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	454 279 A		
	14	1S	5 407 076 R	4,21	5,05	BIELLETTE	*R	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	456 204 A		

	R		N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	15	6S	5 407 077 B	89,31	107,17	ROUE	N	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	471 104 A		
	64	1S	5 407 081 V	13,69	16,43	ECROU	L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	471 108 A		
C	92	1G	5 407 090 T	0,11	0,13	CLIP	L	5
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	511 130 A		
	64	1S	5 407 096 H	14,18	17,02	FIL	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	511 202 A		
	14	2S	5 407 097 U	211,91	254,29	CABLERIE	*R	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	511 203 A		
	14	2S	5 407 098 E	21,48	25,78	CABLERIE	*R	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	511 204 A		
	14	2S	5 407 099 R	55,84	67,01	CABLERIE	*R	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	511 205 A		
	14	2S	5 407 100 B	60,37	72,44	CABLERIE	*R	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	511 206 A		
	14	2S	5 407 101 M	55,73	66,88	CABLERIE	*R	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	511 207 A		
	14	2S	5 407 102 Y	18,26	21,91	CABLERIE	*R	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	511 208 A		
	14	2S	5 407 103 J	7,09	8,51	CABLERIE	*R	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	511 209 A		
	14	2S	5 407 104 V	26,18	31,42	CABLERIE	*R	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	511 210 A		
C	92	1S	5 407 112 G	0,71	0,85	CONNECTEUR	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	511 220 A		
C	92	1S	5 407 113 T	0,73	0,88	CONNECTEUR	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	511 221 A		
C	92	1S	5 407 114 D	0,71	0,85	CONNECTEUR	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	511 222 A		
C	92	1S	5 407 115 P	0,73	0,88	CONNECTEUR	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	511 223 A		
	14	2S	5 407 116 A	23,34	28,01	CABLE	*R	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	511 224 A		
	14	2S	5 407 117 L	1,62	1,94	CABLE	*R	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	511 225 A		
	14	2S	5 407 118 X	1,08	1,30	CABLE	*R	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	511 226 A		
C	92	1S	5 407 119 H	0,65	0,78	CONNECTEUR	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	511 227 A		
C	92	1S	5 407 120 U	0,67	0,80	CONNECTEUR	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	511 228 A		
	14	2S	5 407 121 E	2,63	3,16	CABLERIE	*R	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	511 229 A		
	64	2S	5 407 122 R	5,59	6,71	CABLERIE	*R	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	511 230 A		
	64	1S	5 407 124 M	1,06	1,27	PATTE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	511 245 A		
	64	1S	5 407 125 Y	1,35	1,62	PATTE	*L	2
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	511 297 A		
C	92	1S	5 407 135 G	1,03	1,24	OBTURATEUR	*L	10
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	521 107 A		
C	92	2S	5 407 136 T	29,72	35,66	FLEXIBLE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	521 203 A		
C	92	1S	5 407 137 D	105,46	126,55	MONTRE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	521 213 A		
C	92	1S	5 407 138 P	111,92	134,30	BLOC	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	521 221 A		
	92		5 407 139 A	117,40	140,88	N.F.P.		
C	92	1S	5 407 140 L	103,29	123,95	COMPTEUR	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	521 227 A		
C	92	1S	5 407 141 X	193,67	232,40	COMPTE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	521 228 A		
	92	1S	5 407 142 H	5,56	6,67	COLLERETTE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	521 229 A		
C	92	1S	5 407 143 U	103,29	123,95	COMPTEUR	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	521 237 A		
	64	2S	5 407 144 E	5,78	6,94	SUPPORT	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	521 278 A		
C	92	1S	5 407 146 B	1,55	1,86	BRIDE	*L	2
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	521 298 A		
	92	1S	5 407 156 K	6,93	8,32	CONTACTEUR	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	522 206 A		
C	92	1S	5 407 157 W	11,47	13,76	COMMUTAT	L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	522 207 A		
C	92	1S	5 407 158 G	31,15	37,38	COMMUTAT.	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	522 208 A		
C	92	1S	5 407 159 T	7,40	8,88	INTERRUPTE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	522 225 A		
C	92	1S	5 407 160 D	7,40	8,88	INTERRUPTE	L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	522 226 A		
	92	1S	5 407 161 P	29,86	35,83	RHEOSTAT	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	9522 227 A		
C	92	1S	5 407 162 A	28,47	34,16	COMMUTATEU	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	522 228 A		
C	92	1S	5 407 163 L	29,07	34,88	COMMUTATEU	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	522 230 A		
C	92	1S	5 407 164 X	18,27	21,92	COMMUTATEU	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	522 233 A		
	64	1S	5 407 168 R	0,80	0,96	BARETTE	*L	2
C	92	1S	5 407 172 J	45,19	54,23	COMMUTATEU	L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	524 104 A		
	64	1S	5 407 174 F	2,26	2,71	PLAQUE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	524 112 A		
	64	1S	5 407 175 S	12,90	15,48	CENTRAL	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	524 113 A		
	64	1S	5 407 183 D	1,08	1,30	CABLE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	525 121 A		

	R		N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	64	1S	5 407 184 P	1,19	1,43	PATTE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	525 124 A		
X	14	2S	5 407 190 E	15,68	18,82	PORTILLON	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	531 213 A		
X	64	2S	5 407 192 B	5,15	6,18	BAC	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	531 260 A		
X	64	2S	5 407 193 M	36,70	44,04	CADRE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	531 270 A		
	64	1S	5 407 195 J	2,42	2,90	TIRANT	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	531 275 A		
	64	1S	5 407 196 V	2,69	3,23	TIRANT	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	531 276 A		
	92		5 407 212 U	342,01	R.P.	5 413 882 U		
	64	1S	5 407 213 E	5,38	6,46	TIRANT	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	532 105 A		
X	64	2S	5 407 214 R	33,48	40,18	COURROIE	L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	532 117 A		
C	92	1S	5 407 215 B	1,79	2,15	ENTRETOISE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	532 181 A		
	64	1S	5 407 217 Y	5,65	6,78	ARRETOIR	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	532 184 A		
X	14	2S	5 407 219 V	64,07	76,88	COURONNE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	533 201 A		
X	64	2S	5 407 221 S	15,31	18,37	ECRAN	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	533 261 A		
C	92	2S	5 407 223 N	640,00	768,00	DEMARREUR	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	533 263 A		
X	94	1S	5 407 234 H	1,26	1,51	ENTRETOISE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	541 102 A		
C	94	1S	5 407 239 M	1,62	1,94	EQUERRE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	541 108 A		
	14	1S	5 407 241 J	2,63	3,16	PATTE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	541 112 A		
	14	1S	5 407 242 V	2,69	3,23	PATTE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	541 113 A		
	14	1S	5 407 243 F	2,63	3,16	PATTE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	541 114 A		
	14	1S	5 407 244 S	2,63	3,16	PATTE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	541 115 A		
	14	2S	5 407 252 D	275,40	330,48	BOITIER	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	541 123 A		
	14	2S	5 407 253 P	275,40	330,48	BOITIER	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	541 124 A		
	64	1S	5 407 256 X	0,65	0,78	CALE	*L	2
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	541 127 A		
	14		5 407 257 H	16,70	R.P.	5 421 045 C		
C	92	2S	5 407 261 B	144,56	173,47	BOITIER	L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	541 201 A		
C	92	2S	5 407 262 M	144,56	173,47	BOITIER	L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	541 202 A		
C	92	2S	5 407 279 X	99,73	119,68	BLOC	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	541 219 A		
C	92	2S	5 407 281 U	100,24	120,29	BLOC	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	541 221 A		
C	92	2S	5 407 283 R	105,67	126,80	BLOC	L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	541 223 A		
C	92	2S	5 407 290 S	83,69	100,43	BLOC	L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	541 230 A		
C	92	2S	5 407 291 C	79,80	95,76	BLOC	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	541 231 A		
	92		5 407 292 N	76,88	R.P.	5 413 920 G		
C	92	2S	5 407 293 Z	83,69	100,43	BLOC	L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	541 233 A		
C	92	2S	5 407 294 K	79,80	95,76	BLOC	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	541 234 A		
	92		5 407 295 W	74,13	R.P.	5 425 765 G		
X	92	2S	5 407 297 T	75,09	90,11	PROJECTEUR	*L	1
C	94	2S	5 407 299 P	220,02	264,02	ENSEMBLE	L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	541 239 A		
X	94	1S	5 407 300 A	5,88	7,06	SUPPORT	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	541 243 A		
X	94	1S	5 407 302 X	9,20	11,04	BIELLE	L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	541 245 A		
C	94	1S	5 407 303 H	7,56	9,07	BIELLE	L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	541 246 A		
X	14	2S	5 407 304 U	16,11	19,33	TOLE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	541 248 A		
C	92	1S	5 407 308 M	9,71	11,65	TENDEUR	L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	541 262 A		
	92	1S	5 407 315 N	2,96	3,55	RONDELLE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	541 277 A		
C	92	1S	5 407 316 Z	1,06	1,27	EPINGLE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	541 279 A		
C	94	1S	5 407 317 K	11,34	13,61	TIGE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	541 281 A		
C	94	1S	5 407 321 D	2,70	3,24	VIS	L	2
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	541 287 A		
X	94	1S	5 407 325 X	0,90	1,08	PALIER	L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	541 295 A		
X	94	2S	5 407 326 H	21,87	26,24	BARRE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	541 296 A		
X	92	2S	5 407 344 D	112,36	134,83	BLOC	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	544 107 A		
X	92	2S	5 407 345 P	112,36	134,83	BLOC	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	544 108 A		
X	92	2S	5 407 346 A	112,36	134,83	BLOC	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	544 109 A		
X	92	2S	5 407 347 L	112,36	134,83	BLOC	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	544 110 A		
X	92	2S	5 407 348 X	116,44	139,73	BLOC	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	544 111 A		
X	92	2S	5 407 349 H	116,44	139,73	BLOC	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	544 112 A		
X	92	2S	5 407 350 U	12,71	15,25	BOITIER	L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	544 113 A		
	92	0S	5 407 351 E	0,40	0,48	VIS	*L	4
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	544 117 A		
	92	1S	5 407 352 R	2,81	3,37	JOINT	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	544 118 A		
	92	1S	5 407 353 B	0,95	1,14	JOINT	*L	2
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	544 120 A		
	92	1S	5 407 354 M	2,09	2,51	JOINT	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	544 121 A		
	92	1S	5 407 356 J	2,17	2,60	JOINT	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	544 123 A		
	92	1S	5 407 357 V	2,17	2,60	JOINT	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	544 124 A		
	92	1S	5 407 358 F	2,99	3,59	JOINT	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	544 125 A		
X	92	1S	5 407 359 S	8,54	10,25	JOINT	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	544 126 A		
X	92	2S	5 407 360 C	36,00	43,20	FEU	L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	544 127 A		
X	92	2S	5 407 362 Z	36,00	43,20	FEU	L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	544 129 A		
X	92	2S	5 407 364 W	35,85	43,02	FEU	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	544 131 A		
X	92	2S	5 407 366 T	36,00	43,20	FEU	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	544 133 A		
X	92	2S	5 407 368 P	36,00	43,20	FEU	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	544 135 A		
X	92	2S	5 407 370 L	36,00	43,20	FEU	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	544 137 A		
X	92	2S	5 407 372 H	8,46	10,15	CABOCHON	L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	544 144 A		
X	92	2S	5 407 373 U	8,46	10,15	CABOCHON	L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	544 145 A		
X	92	2S	5 407 374 E	8,46	10,15	CABOCHON	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	544 149 A		
X	92	2S	5 407 375 R	8,46	10,15	CABOCHON	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	544 151 A		
X	92	2S	5 407 376 B	8,46	10,15	CABOCHON	L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	544 152 A		
X	92	2S	5 407 377 M	8,46	10,15	CABOCHON	L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	544 153 A		
X	92	2S	5 407 378 Y	12,71	15,25	CABOCHON	L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	544 160 A		
X	92	2S	5 407 379 J	12,71	15,25	CABOCHON	L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	544 161 A		
X	92	2S	5 407 380 V	12,71	15,25	CABOCHON	L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	544 162 A		
X	92	2S	5 407 381 F	12,71	15,25	CABOCHON	L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	544 163 A		
X	92	2S	5 407 382 S	12,43	14,92	CABOCHON	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	544 164 A		
X	92	2S	5 407 383 C	12,43	14,92	CABOCHON	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	544 165 A		
	92	2S	5 407 384 N	5,93	7,12	CABOCHON	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	544 166 A		
X	92	1S	5 407 385 Z	21,67	26,00	ECLAIREUR	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	544 172 A		
X	92	1S	5 407 388 G	21,67	26,00	ECLAIREUR	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	544 177 A		
	92	1S	5 407 393 L	8,54	10,25	REHAUSSE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	544 183 A		
	92	1S	5 407 394 X	8,54	10,25	REHAUSSE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	544 184 A		
	92	1S	5 407 395 H	11,96	14,35	CABOCHON	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	544 190 A		
	92	1S	5 407 397 E	5,93	7,12	CABOCHON	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	544 193 A		
	92	1S	5 407 398 R	5,93	7,12	CABOCHON	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	544 194 A		
	92	1S	5 407 399 B	5,93	7,12	CABOCHON	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	544 195 A		
C	92	1S	5 407 403 V	10,11	12,13	JOINT	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	544 201 A		
C	92	1S	5 407 404 F	1,31	1,57	ECROU	*L	2
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	544 203 A		
	64	1S	5 407 412 T	12,90	15,48	ECLAIREUR	L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	545 109 A		
	64	1S	5 407 414 P	12,90	15,48	ECLAIREUR	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	545 111 A		
X	92	1S	5 407 416 L	4,13	4,96	CABOCHON	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	545 113 A		
	92		5 407 417 X	23,68	R.P.	5 404 604 W		
X	92	2S	5 407 419 U	4,40	5,28	CABOCHON	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	545 118 A		
	92	1S	5 407 420 E	3,89	4,67	ECLAIREUR	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	545 121 A		
	92	1S	5 407 422 B	2,16	2,59	ECLAIREUR	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	545 123 A		
C	92	1S	5 407 425 J	6,63	7,96	ECLAIREUR	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	545 126 A		

	R		N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	64	1S	5 407 427 F	1,62	1,94	DEFLECTEUR	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	545 128 A		
	90		5 407 431 Z	PRIX NET	R.P.	5 424 845 G		
	90		5 407 432 K	PRIX NET	R.P.	5 437 986 U		
	90		5 407 433 W	PRIX NET	R.P.	5 437 986 U		
	90		5 407 434 G	PRIX NET	R.P.	5 424 845 G		
	90		5 407 435 T	PRIX NET	R.P.	5 424 845 G		
	90		5 407 436 D	PRIX NET	R.P.	5 424 845 G		
	90		5 407 437 P	PRIX NET	R.P.	5 424 845 G		
	90		5 407 438 A	PRIX NET	R.P.	5 424 845 G		
X	90	2S	5 407 439 L	PRIX NET		RETROVISEU	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	551 114 A		
X	64	1S	5 407 440 X	1,87	2,24	CACHE	L	9
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	551 174 A		
	64	1D	5 407 441 H	2,54	3,05	PLAQUETTE	L	1
X	64	2S	5 407 443 E	61,15	73,38	P.SOLEIL	*L	1
X	64	2S	5 407 445 B	52,62	63,14	ECRAN	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	554 201 A		
X	64	2S	5 407 446 M	59,07	70,88	ECRAN	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	554 202 A		
	64	1S	5 407 448 J	1,69	2,03	ENTRETOISE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	554 206 A		
	64	1S	5 407 449 V	1,73	2,08	ENTRETOISE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	554 207 A		
	14	1S	5 407 454 Z	9,24	11,09	AXE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	554 283 A		
	64	1S	5 407 456 W	9,03	10,84	AXE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	554 293 A		
	64	1S	5 407 457 G	3,05	3,66	ENTRETOISE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	554 294 A		
	64	1S	5 407 459 D	10,21	12,25	SUPPORT	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	554 296 A		
	64	1S	5 407 460 P	6,08	7,30	SUPPORT	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	554 297 A		
	64	1S	5 407 461 A	6,08	7,30	SUPPORT	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	554 298 A		
	92	1S	5 407 464 H	5,28	6,34	GICLEUR	L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	564 016 A		
	64		5 407 465 U	4,73	R.P. GX	53 226 01B		
	64	6S	5 407 466 E	35,70	42,84	BUSE	*N	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	564 205 A		
	64	1S	5 407 467 R	2,69	3,23	COLLIER	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	564 222 A		
	64	1S	5 407 472 V	33,67	40,40	BUSE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	564 246 A		
	64	1S	5 407 473 F	2,96	3,55	TUBE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	564 255 A		
X	64	1S	5 407 475 C	8,87	10,64	CONDUIT	L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	564 265 A		
	14		5 407 476 N	10,75	R.P.	5 426 011 F		
	90		5 407 482 D	PRIX NET	R.P.	5 418 997 S		
	90		5 407 483 P	PRIX NET	R.P.	5 418 997 S		
X	90	2S	5 407 484 A	PRIX NET		BIELLE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	565 204 A		
	90	1S	5 407 485 L	PRIX NET		BIELLE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	565 205 A		
X	90	2S	5 407 486 X	PRIX NET		PORTE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	565 212 A		
X	90	2S	5 407 487 H	PRIX NET		PORTE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	565 213 A		
X	90	2S	5 407 489 E	PRIX NET		MOTEUR	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	565 225 A		
	90	1S	5 407 490 R	PRIX NET		SUPPORT	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	565 226 A		
	90	1S	5 407 491 B	PRIX NET		SUPPORT	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	565 227 A		
	90	1S	5 407 500 Z	PRIX NET		ENSEMBLE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	565 298 A		
X	64	2S	5 407 501 K	21,73	26,08	SUPPORT	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	565 299 A		
	14	2S	5 407 503 G	2,69	3,23	SUPPORT	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	571 152 A		
X	92	1S	5 407 504 T	4,68	5,62	TUBE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	571 180 A		
	14	1S	5 407 505 D	1,88	2,26	LAME	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	571 199 A		
	64	1S	5 407 511 U	6,67	8,00	INTERRUPTE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	576 02		
	14	0S	5 407 514 B	1,35	1,62	VIS	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	576 84		
	14	1S	5 407 523 Z	13,96	16,75	ENTRETOISE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	578 294 A		
	64	1S	5 407 524 K	16,11	19,33	SUPPORT	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	578 295 A		
	64	1S	5 407 525 W	2,05	2,46	EQUERRE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	578 297 A		
	92	2S	5 407 530 A	94,08	112,90	ANTIVOL	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	611 211 A		
	92	2S	5 407 531 L	106,10	127,32	ANTI-VOL	*L	1
C	92	1S	5 407 539 Y	15,19	18,23	SONDE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	614 107 A		
	92		5 407 541 V	24,00	R.P.	5 418 460 E		
C	90	1S	5 407 542 F	PRIX NET		CONTACTEUR	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	614 115 A		
	64	7S	5 407 547 K	415,14	498,17	PARE.CHOCS	N	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	615 209 A		
	64	7S	5 407 549 G	392,96	471,55	D.P.CHOCS	N	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	615 213 A		
	64	7S	5 407 550 T	392,96	471,55	DEMI PARE	N	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	615 214 A		
X	14	2S	5 407 551 D	23,68	28,42	SUPPORT	L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	615 217 A		
X	14	2S	5 407 552 P	23,68	28,42	SUPPORT	L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	615 218 A		
	14	1S	5 407 553 A	1,16	1,39	GARNITURE	R	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	615 219 A		
X	64	2S	5 407 554 L	12,90	15,48	GARNITURE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	615 220 A		
X	64	2S	5 407 557 U	26,85	32,22	SUPPORT	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	615 234 A		
X	64	2S	5 407 558 E	26,85	32,22	SUPPORT	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	615 235 A		
	64	7S	5 407 559 R	355,84	427,01	P.CHOCS	N	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	615 236 A		
	14	2S	5 407 565 F	17,76	21,31	BUTOIR	R	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	615 247 A		
	14	2S	5 407 566 S	17,76	21,31	BUTOIR	R	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	615 248 A		
	14	2S	5 407 567 C	80,64	96,77	BUTOIR	R	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	615 249 A		
	64	1S	5 407 568 N	13,69	16,43	C.JOINT	L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	615 250 A		
	14	2S	5 407 574 D	56,38	67,66	BUTOIR	R	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	615 256 A		
	64		5 407 575 P	8,33	R.P.	5 412 626 S		
	14	1S	5 407 577 L	6,45	7,74	ENTRETOISE	*R	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	615 270 A		
	64	1S	5 407 580 U	3,23	3,88	JOINT	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	615 295 A		
	14	1S	5 407 581 E	2,16	2,59	BAGUE	R	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	615 297 A		
	94	2S	5 407 584 M	90,13	108,16	CEINTURE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	616 201 A		
	94	2S	5 407 585 Y	90,13	108,16	CEINTURE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	616 202 A		
	94	2S	5 407 586 J	90,13	108,16	CEINTURE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	616 203 A		
	14		5 407 593 K	19,72	23,66	N.F.P.		
	94	2S	5 407 596 T	90,13	108,16	CEINTURE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	616 224 A		
	14	2S	5 407 599 A	38,66	46,39	HOUSSE	*N	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	622 122 A		
X	64	2S	5 407 602 H	25,77	30,92	VILEBREQUI	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	622 203 A		
X	14	1S	5 407 603 U	15,04	18,05	SANGLE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	622 204 A		
X	14	1S	5 407 604 E	18,81	22,57	SANGLE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	622 206 A		
X	14	2S	5 407 605 R	31,37	37,64	BEQUILLE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	622 207 A		
	14	2S	5 407 618 G	18,26	21,91	PLAQUE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	622 278 A		
X	64	1S	5 407 623 L	9,13	10,96	PATTE	L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	626 199 A		
C	94	2S	5 407 626 U	348,46	418,15	PULSEUR	*N	1
C	94	2S	5 407 627 E	298,28	357,94	PULSEUR	*N	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	641 015 A		
	64		5 407 628 R	927,00	R.P.	5 400 401 L		
	64	1S	5 407 629 B	2,69	3,23	CORNIERE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	641 212 A		
	64	1S	5 407 630 M	2,69	3,23	CORNIERE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	641 213 A		
X	64	2S	5 407 631 Y	57,38	68,86	COURROIE	L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	641 214 A		
X	64	1S	5 407 632 J	117,33	140,80	BOUTEILLE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	641 215 A		
X	64	1S	5 407 633 V	460,26	552,31	CONDENSEUR	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	641 216 A		
	64	2S	5 407 634 F	36,52	43,82	TUBE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	641 217 A		
	64	1S	5 407 635 S	4,84	5,81	COLLIER	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	641 218 A		
C	94	1S	5 407 636 C	4,79	5,75	TUBE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	641 219 A		
	14	2S	5 407 637 N	1,93	2,32	TUBE	*R	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	641 222 A		
X	64	2S	5 407 649 U	134,42	161,30	TUBE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	641 280 A		
X	64	2S	5 407 650 E	134,42	161,30	TUBE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	641 281 A		
X	64	2S	5 407 651 R	134,42	161,30	TUBE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	641 282 A		
	64	1S	5 407 652 B	3,16	3,79	PLAQUE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	642 213 A		
	64	1S	5 407 653 M	2,96	3,55	PLAQUE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	642 214 A		
	14	1S	5 407 654 Y	2,42	2,90	TUBE	*R	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	642 232 A		
	64	1S	5 407 655 J	3,76	4,51	TUBE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	642 233 A		
C	94	2S	5 407 656 V	1057,10	1268,52	BOITIER	*N	1
	64	1S	5 407 657 F	2,42	2,90	TUBE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	642 235 A		

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	64	1S **5 407 658 S**	**3,76**	4,51	TUBE	*L	1
		(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***642 236 A***		
	14	1S **5 407 659 C**	**2,42**	2,90	TUBE	*R	1
		(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***642 237 A***		
	14	1S **5 407 660 N**	**2,42**	2,90	TUBE	*R	1
		(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***642 238 A***		
C	94	2S **5 407 661 Z**	**824,57**	989,48	BOITIER	*N	1
		(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***642 239 A***		
C	64	2S **5 407 662 K**	**968,70**	1162,44	ENSEMBLE	*N	1
		(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***642 240 A***		
C	94	2S **5 407 663 W**	**101,21**	121,45	BOITIER	*N	1
		(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***642 241 A***		
X	64	2S **5 407 665 T**	**8,60**	10,32	CONDUIT	*L	1
		(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***643 109 A***		
	64	1S **5 407 666 D**	**5,38**	6,46	ENJOLIVEUR	*L	1
		(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***643 123 A***		
	14	1S **5 407 667 P**	**2,69**	3,23	CONDUIT	*R	1
		(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***643 185 A***		
	14	2S **5 407 668 A**	**2,69**	3,23	CONDUIT	*R	1
		(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***643 201 A***		
	14	2S **5 407 669 L**	**2,69**	3,23	CONDUIT	*R	1
		(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***643 202 A***		
X	64	1S **5 407 670 X**	**33,29**	39,95	JOINT	*L	1
		(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***643 206 A***		
X	64	2S **5 407 671 H**	**11,82**	14,18	CONDUIT	*L	1
		(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***643 208 A***		
X	64	1S **5 407 672 U**	**1,93**	2,32	CONDUIT	*L	1
		(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***643 209 A***		
X	64	1S **5 407 673 E**	**49,40**	59,28	GRILLE	*L	1
		(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***643 211 A***		
X	64	1S **5 407 674 R**	**26,81**	32,17	AERATEUR	*L	1
		(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***643 212 A***		
	64	1S **5 407 675 B**	**17,18**	20,62	GRILLE	*L	1
		(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***643 213 A***		
	64	1S **5 407 676 M**	**15,04**	18,05	GRILLE	*L	1
		(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***643 270 A***		
	64	1S **5 407 677 Y**	**15,04**	18,05	GRILLE	*L	1
		(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***643 271 A***		
	14	1S **5 407 678 J**	**1,62**	1,94	BAGUE	*R	1
		(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***643 275 A***		
	14	1S **5 407 679 V**	**11,28**	13,54	RACCORD	*R	1
		(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***643 277 A***		
C	64	1S **5 407 680 F**	**40,89**	49,07	AERATEUR	*L	1
		(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***643 286 A***		
	64	1S **5 407 681 S**	**2,42**	2,90	ETRIER	*L	1
		(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***643 294 A***		
C	92	1S **5 407 682 C**	**0,93**	1,12	PONTET	*L	2
		(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***643 295 A***		
	64	2S **5 407 683 N**	**34,64**	41,57	BOITE	*L	1
		(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***651 202 A***		
X	14	2S **5 407 684 Z**	**62,61**	75,13	COUVERCLE	*L	1
		(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***651 206 A***		
X	64	2S **5 407 685 K**	**9,13**	10,96	V.POCHES	*L	1
		(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***651 209 A***		
	64	1S **5 407 689 D**	**1,83**	2,20	CROCHET	*L	1
		(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***651 221 A***		
	64	1S **5 407 691 A**	**1,93**	2,32	ECROU	*L	1
		(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***651 225 A***		
	64	1S **5 407 693 X**	**1,89**	2,27	PLAQUE	*L	1
		(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***651 227 A***		
	64	1S **5 407 694 H**	**1,89**	2,27	PLAQUE	*L	1
		(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***651 228 A***		
	64	1S **5 407 695 U**	**1,69**	2,03	GUIDE	*L	1
		(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***651 230 A***		
	14	1S **5 407 696 E**	**8,67**	10,40	BOUTON	*L	1
	14	1S **5 407 708 K**	**24,68**	29,62	VERROU	*L	1
		(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***651 289 A***		
	64	1S **5 407 710 G**	**3,42**	4,10	RESSORT	*L	1
		(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***651 292 A***		
	64	**5 407 711 T**	**51,55**	*R.P.*	***5 426 234 E***		
				DEO.	***5 420 480 L***		
X	64	2S **5 407 712 D**	**22,77**	27,32	CENDRIER	*L	1
		(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***652 204 A***		
	64	**5 407 713 P**	**21,27**	*R.P.*	***5 423 157 J***		
				DEO. ZC	***9624 042 U***		
	92	**5 407 714 A**	**21,57**	*R.P.*	***5 423 156 Y***		
				DEO. ZC	***9624 042 U***		
X	92	1S **5 407 717 H**	**7,30**	8,76	CONDENSAT.	L	1
		(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***9653 101 A***		
X	61	2S **5 407 718 U**	+ **24,46**	32,61	COAXIAL	*L	1
		(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***653 102 A***		
	61	**5 407 719 E**	+ **187,46**	*R.P.*	***5 435 718 S***		
X	94	2S **5 407 723 Y**	+ **27,00**	36,00	H.PARLEUR	*L	1
		(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***653 109 A***		
	14	2S **5 407 725 V**	**30,61**	36,73	GRILLE	*L	1
		(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***653 122 A***		
	64	2S **5 407 726 F**	**30,00**	36,00	GRILLE	*L	1
	64	2S **5 407 729 N**	+ **18,26**	24,35	CORDON	*L	1
		(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***653 126 A***		
X	64	2S **5 407 730 Z**	+ **6,87**	9,16	TOLE	*L	1
		(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***653 129 A***		
	94	1S **5 407 731 K**	+ **16,00**	21,33	CORDON	*L	1
		(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***653 130 A***		
	92	1S **5 407 732 W**	**2,35**	2,82	TRESSE	*L	1
		(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***653 132 A***		
X	61	2S **5 407 734 T**	**141,49**	169,79	MOTEUR	*L	1
		(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***653 136 A***		

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	61	2S **5 407 735 D**	+ **47,86**	63,81	ANTENNE	L	1
		(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***653 137 A***		
	64	**5 407 736 P**	**5,36**	*R.P.*	***5 413 552 G***		
				DEO.	***5 407 738 L***		
	64	1S **5 407 737 A**	**2,16**	2,59	ENTRETOISE	*L	1
		(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***653 158 A***		
	64	1S **5 407 738 L**	**2,58**	3,10	ECROU	*L	1
		(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***653 167 A***		
	64	1S **5 407 739 X**	**6,21**	7,45	ECROU	*L	1
	14	1S **5 407 740 H**	**3,73**	4,48	JOINT	*R	1
		(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***653 182 A***		
	64	**5 407 741 U**	**5,42**	*R.P.*	***5 415 658 Y***		
	14	**5 407 745 M**	**1750,33**	*R.P.*	***5 414 018 X***		
	14	6S **5 407 750 S**	**52,25**	62,70	FLASQUE	N	1
		(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***741 107 A***		
	14	6S **5 407 751 C**	**53,41**	64,09	FLASQUE	N	1
		(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***741 108 A***		
	14	6S **5 407 767 B**	**25,65**	30,78	TUBE	*L	1
	14	6S **5 407 768 M**	**25,65**	30,78	TUBE	*L	1
	14	1S **5 407 772 F**	**6,26**	7,51	OBTURATE	*R	1
	14	6S **5 407 807 L**	**26,70**	32,04	LONGERON.	N	1
		(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***741 190 A***		
	14	6S **5 407 808 X**	**26,70**	32,04	LONGERON.	N	1
		(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***741 191 A***		
	64	6S **5 407 823 K**	**27,34**	32,81	TOLE	N	1
		(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***741 214 A***		
X	14	6S **5 407 824 W**	**14,77**	17,72	TOLE	*L	1
		(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***741 215 A***		
	14	2S **5 407 884 Y**	**3,76**	4,51	TOLE	*L	1
		(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***741 302 A***		
	14	6S **5 407 904 R**	**27,92**	33,50	DOUBLURE	*N	1
		(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***742 109 A***		
	14	6S **5 407 950 R**	**32,32**	38,78	DOUBLURE	*N	1
		(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***742 283 A***		
	14	**5 407 964 T**	**978,50**	1174,20	***N.F.P.***		
	14	6S **5 407 989 P**	**34,37**	41,24	DOUBLURE	*N	1
		(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***743 243 A***		
	14	6S **5 407 990 A**	**40,66**	48,79	DOUBLURE	*N	1
		(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***743 244 A***		
	14	**5 408 007 K**	**18,25**	*R.P.*	***5 423 344 S***		
	14	**5 408 008 W**	**18,25**	*R.P.*	***5 423 345 C***		
	14	1S **5 408 010 T**	**9,65**	11,58	PITON	*L	1
		(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***744 199 A***		
	14	6S **5 408 039 H**	**4,34**	5,21	DOUBLURE	*N	1
		(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***811 292 A***		
	14	6S **5 408 040 U**	**4,34**	5,21	DOUBLURE	*N	1
		(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***811 293 A***		
	14	2S **5 408 048 F**	**20,38**	24,46	RENFORT	*N	1
		(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***812 207 A***		
	14	2S **5 408 049 S**	**20,38**	24,46	RENFORT	*N	1
		(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***812 208 A***		
	14	6S **5 408 075 Z**	**44,84**	53,81	MONTANT	*N	1
		(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***812 283 A***		
	14	6S **5 408 076 K**	**44,84**	53,81	MONTANT	*N	1
		(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***812 284 A***		
	14	6S **5 408 077 W**	**2,04**	2,45	EMBOUT	*L	1
		(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***812 298 A***		
	14	6S **5 408 078 G**	**2,09**	2,51	EMBOUT	*L	1
		(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***812 299 A***		
	14	6S **5 408 120 N**	**25,48**	30,58	TRAVERSE	*N	1
	14	6S **5 408 138 J**	**24,46**	29,35	DOUBLURE	*N	1
	14	7S **5 408 153 X**	**66,24**	79,49	PASSAGE	*N	1
	14	**5 408 154 H**	**66,96**	*R.P.*	***5 415 546 F***		
	14	7S **5 408 155 U**	**266,86**	320,23	PANNEAU	*N	1
		(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***821 207 A***		
	14	7S **5 408 156 E**	**272,80**	327,36	PANNEAU	*N	1
		(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***821 208 A***		
	14	7S **5 408 157 R**	**442,84**	531,41	COTE	*N	1
		(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***821 209 A***		
	14	7S **5 408 158 B**	**417,77**	501,32	COTE	*N	1
		(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***821 210 A***		
	14	7S **5 408 162 V**	**40,40**	48,48	PASSAGE	*N	1
	14	7S **5 408 163 F**	**40,40**	48,48	PASSAGE	*N	1
	14	**5 408 165 C**	**42,50**	*R.P.*	***5 413 739 P***		
	14	**5 408 166 N**	**42,93**	*R.P.*	***5 413 742 X***		
X	14	2S **5 408 169 W**	**15,68**	18,82	CARTER	*L	1
		(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***821 276 A***		
X	14	2S **5 408 172 D**	**16,80**	20,16	GOUSSET	*L	1
		(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***821 285 A***		
X	14	2S **5 408 173 P**	**17,18**	20,62	GOUSSET	*L	1
		(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***821 286 A***		
	14	6S **5 408 178 U**	**13,51**	16,21	PLANCHER	*N	1
	14	6S **5 408 179 E**	**13,51**	16,21	PLANCHER	*N	1
	14	6S **5 408 189 N**	**27,92**	33,50	TOLE	*N	1
		(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***822 231 A***		
	14	7S **5 408 199 X**	**61,70**	74,04	TRAVERSE	*N	1
		(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***822 271 A***		
	14	7S **5 408 204 B**	**159,04**	190,85	PANNEAU	*N	1
		(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***823 203 A***		
	14	6S **5 408 214 K**	**25,23**	30,28	PANNEAU	*N	1
		(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***825 215 A***		
	14	6S **5 408 215 W**	**25,23**	30,28	PANNEAU	*N	1
		(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***825 216 A***		
	14	6S **5 408 216 G**	**55,12**	66,14	TRAVERSE	*N	1
		(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***825 251 A***		

	R		N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	14	6S	**5 408 218 D**	**30,44**	36,53	CLOISON	*N	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***826 101 A***		
	14		**5 408 220 A**	**575,07**	*R.P.*	**5 427 887 X**		
	14		**5 408 221 L**	**597,62**	*R.P.*	**5 427 888 H**		
X	14	6S	**5 408 222 X**	**12,90**	15,48	ETANCHEITE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***841 100 A***		
X	14	6S	**5 408 223 H**	**12,90**	15,48	ETANCHEITE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***841 101 A***		
	64	1S	**5 408 230 J**	**6,45**	7,74	AXE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***841 108 A***		
	64	1S	**5 408 242 P**	**16,11**	19,33	ETANCHEITE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***841 120 A***		
	64	1S	**5 408 243 A**	**16,11**	19,33	ETANCHEITE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***841 121 A***		
	64	1S	**5 408 251 M**	**1,67**	2,00	EQUERRE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***841 131 A***		
X	64	2S	**5 408 252 Y**	**2,48**	2,98	EQUERRE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***841 132 A***		
	64	1S	**5 408 253 J**	**1,83**	2,20	EQUERRE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***841 133 A***		
X	64	1S	**5 408 254 V**	**6,45**	7,74	ETANCHEITE	L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***841 134 A***		
	64		**5 408 264 D**	**100,81**	*R.P.*	**5 414 656 G**		
X	64	1S	**5 408 265 P**	**102,01**	122,41	ETANCHEITE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***841 150 A***		
X	14	1S	**5 408 276 J**	**16,11**	19,33	BOITIER	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***841 250 A***		
	64	1S	**5 408 278 F**	**30,07**	36,08	CHARNIERE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***841 254 A***		
	64	1S	**5 408 279 S**	**17,18**	20,62	CHARNIERE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***841 255 A***		
	64	1S	**5 408 286 T**	**3,23**	3,88	AXE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***841 279 A***		
	64	1S	**5 408 302 S**	**2,16**	2,59	BIELLETTE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***844 105 A***		
	14	1S	**5 408 303 C**	**15,14**	18,17	PATTE	*L	1
	14	1S	**5 408 304 N**	**15,14**	18,17	PATTE	*L	1
X	64	1S	**5 408 306 K**	**26,85**	32,22	JOINT	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***844 127 A***		
X	64	1S	**5 408 311 P**	**78,60**	94,32	JOINT	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***844 180 A***		
	14	7S	**5 408 314 X**	**450,73**	540,88	PORTE	*N	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***844 206 A***		
	64	1S	**5 408 319 B**	**2,42**	2,90	AXE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***844 243 A***		
	64	1S	**5 408 320 M**	**0,65**	0,78	CALE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***844 250 A***		
	14	1S	**5 408 327 N**	**10,75**	12,90	SUPPORT	*L	1
X	64	2S	**5 408 329 K**	**63,36**	76,03	BEQUILLE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***844 264 A***		
	64	1S	**5 408 330 W**	**2,69**	3,23	COLLIER	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***844 278 A***		
	64	1S	**5 408 331 G**	**1,35**	1,62	AXE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***844 279 A***		
	64	1S	**5 408 332 T**	**2,16**	2,59	AXE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***844 280 A***		
	14	1S	**5 408 333 D**	**5,38**	6,46	CHARNIERE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***844 281 A***		
	14	1S	**5 408 334 P**	**16,11**	19,33	CHARNIERE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***844 282 A***		
	14	1S	**5 408 335 A**	**16,11**	19,33	CHARNIERE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***844 283 A***		
X	64	3S	**5 408 336 L**	**7,53**	9,04	PROFILE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***844 285 A***		
	14	2S	**5 408 341 R**	**15,04**	18,05	SUPPORT	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***844 293 A***		
	14	2S	**5 408 342 B**	**15,04**	18,05	SUPPORT	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***844 294 A***		
X	14	2S	**5 408 354 G**	**41,80**	50,16	FLASQUE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***851 202 A***		
X	14	2S	**5 408 355 T**	**41,80**	50,16	FLASQUE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***851 203 A***		
	14	6S	**5 408 370 F**	**37,16**	44,59	GARDE	*N	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***851 228 A***		
	64	0S	**5 408 372 C**	**3,87**	4,64	VIS	L	4
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***851 230 A***		
	14		**5 408 378 T**	**403,76**	*R.P.*	**5 414 996 C**		
	14		**5 408 379 D**	**403,76**	*R.P.*	**5 415 458 Z**		
X	64	1S	**5 408 383 X**	**7,14**	8,57	PROFILE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***851 321 A***		
X	64	1S	**5 408 384 H**	**7,14**	8,57	PROFILE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***851 322 A***		
X	64	1S	**5 408 385 U**	**19,60**	23,52	PROFILE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***851 323 A***		
X	64	1S	**5 408 386 E**	**19,60**	23,52	PROFILE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***851 324 A***		
	14	1S	**5 408 402 D**	**4,20**	5,04	PATTE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***851 352 A***		
	14	1S	**5 408 403 P**	**4,20**	5,04	PATTE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***851 353 A***		
	14	1S	**5 408 405 L**	**5,57**	6,68	PATTE	L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***851 356 A***		
	14		**5 408 406 X**	**42,72**	*R.P.*	**5 417 810 P**		
	14		**5 408 407 H**	**42,72**	*R.P.*	**5 417 811 A**		
	64	1S	**5 408 416 F**	**1,62**	1,94	COUSSINET	L	10
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***851 379 A***		

	R		N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
X	14	2S	**5 408 419 N**	**9,99**	11,99	CORNIERE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***851 387 A***		
	14		**5 408 422 W**	**38,66**	*R.P.*	**5 413 497 J**		
	64		**5 408 426 P**	**189,11**	*R.P.*	**5 414 846 X**		
X	64	2S	**5 408 427 A**	**27,34**	32,81	BEQUILLE	L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***852 210 A***		
	14	7S	**5 408 428 L**	**824,03**	988,84	CAPOT	N	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***852 220 A***		
	14		**5 408 433 R**	**14,50**	*R.P.*	**5 424 680 N**		
	64	2S	**5 408 435 M**	**20,50**	24,60	SUPPORT	L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***852 250 A***		
	64	1S	**5 408 441 C**	**5,91**	7,09	CONTREP.	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***852 267 A***		
	64	2S	**5 408 451 L**	**20,50**	24,60	SUPPORT	L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***852 283 A***		
	14	3S	**5 408 461 V**	**83,98**	100,78	TOLE	*N	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***853 105 A***		
	14	3S	**5 408 462 F**	**5,78**	6,94	TOLE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***853 106 A***		
			5 408 470 T		*R.P.*	**5 426 469 J**		
	14	2S	**5 408 472 P**	**0,59**	0,71	ETANCHEITE	*R	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***853 116 A***		
	14	7S	**5 408 476 H**	**207,15**	248,58	PLAGE	*N	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***853 120 A***		
	64	1S	**5 408 477 U**	**40,76**	48,91	ENJOLIVEUR	*L	1
X	64	6S	**5 408 478 E**	**56,05**	67,26	FACADE	*L	1
	14	1S	**5 408 479 R**	**13,05**	15,66	GARNITURE	*R	1
	64	1S	**5 408 480 B**	**6,43**	7,72	BRIDE	*L	1
	14	2S	**5 408 482 Y**	**2,26**	2,71	PROFILE	R	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***853 129 A***		
	14	2S	**5 408 483 J**	**1,02**	1,22	PROFILE	*L	1
	14	6S	**5 408 484 V**	**100,62**	120,74	TOLE	N	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***853 131 A***		
	14	6S	**5 408 485 F**	**100,62**	120,74	TOLE	N	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***853 132 A***		
	14	2S	**5 408 487 C**	**15,75**	18,90	SUPPORT	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***853 134 A***		
	14	2S	**5 408 489 Z**	**15,75**	18,90	SUPPORT	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***853 136 A***		
	14		**5 408 490 K**	**7,73**	*R.P.*	**5 408 564 P**		
	14		**5 408 491 W**	**7,73**	*R.P.*	**5 408 565 A**		
	64	7S	**5 408 505 Y**	**293,91**	352,69	CONSOLE	*N	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***853 153 A***		
	64	2S	**5 408 506 J**	**30,07**	36,08	ENCADREMEN	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***853 155 A***		
	64	2S	**5 408 507 V**	**34,37**	41,24	ENCADREMEN	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***853 156 A***		
X	64	1S	**5 408 508 F**	**16,11**	19,33	JONC	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***853 157 A***		
X	64	6S	**5 408 509 S**	**55,84**	67,01	FACADE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***853 158 A***		
	64	1S	**5 408 510 C**	**11,82**	14,18	JONC	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***853 159 A***		
	64	1S	**5 408 511 N**	**40,81**	48,97	ENJOLIVEUR	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***853 160 A***		
	64	1S	**5 408 512 Z**	**15,75**	18,90	JONC	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***853 161 A***		
	14	3S	**5 408 532 S**	**204,34**	245,21	FLASQUE	*N	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***853 183 A***		
X	14	3S	**5 408 533 C**	**209,03**	250,84	FLASQUE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***853 184 A***		
	14	1S	**5 408 537 W**	**2,69**	3,23	PATTE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***853 188 A***		
	14	2S	**5 408 540 D**	**5,91**	7,09	SUPPORT	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***853 191 A***		
	14	2S	**5 408 541 P**	**5,91**	7,09	SUPPORT	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***853 192 A***		
	14	3S	**5 408 550 M**	**83,98**	100,78	TOLE	*N	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***853 202 A***		
X	64	6S	**5 408 553 V**	**13,43**	16,12	TOLE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***853 207 A***		
	14	7S	**5 408 555 S**	**241,49**	289,79	TOLE	N	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***853 213 A***		
X	64	2S	**5 408 556 C**	**9,12**	10,94	C.JOINT	L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***853 216 A***		
X	64	2S	**5 408 557 N**	**9,12**	10,94	C.JOINT	L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***853 217 A***		
	92		**5 408 559 K**	**109,49**	*R.P.*	**5 426 469 J**		
	92		**5 408 562 T**	**119,72**	*R.P.*	**5 426 465 R**		
	92		**5 408 563 D**	**119,72**	*R.P.*	**5 426 467 M**		
	14	6S	**5 408 564 P**	**15,01**	18,01	GOUSSET	*L	1
	14	6S	**5 408 565 A**	**15,01**	18,01	GOUSSET	*L	1
	14		**5 408 568 H**	**122,03**	146,44	***N.F.P.***		
X	64	6S	**5 408 569 U**	**9,45**	11,34	TOLE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***853 244 A***		
X	64	6S	**5 408 570 E**	**9,45**	11,34	TOLE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***853 245 A***		
	14	2S	**5 408 580 N**	**1,08**	1,30	PROFILE	*R	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***853 255 A***		
	14	2S	**5 408 581 Z**	**1,62**	1,94	PROFILE	*R	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***853 256 A***		
	14	1S	**5 408 590 X**	**9,98**	11,98	PATTE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***853 270 A***		
	64	1S	**5 408 591 H**	**1,19**	1,43	ENTRETOISE	L	2
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***853 274 A***		

	R		N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	14	7S	5 408 597 Y	197,60	237,12	TRAVERSE	N	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	853 280 A		
	14	2S	5 408 598 J	12,55	15,06	ETANCHEITE	R	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	853 282 A		
1	14	2S	5 408 599 V	9,87	11,84	ETANCHEITE	R	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	853 283 A		
1	14	2S	5 408 600 F	9,87	11,84	ETANCHEITE	R	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	853 284 A		
	64	1S	5 408 620 Y	2,69	3,23	C.JOINT	L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	854 114 A		
1								
	64	1S	5 408 622 V	17,18	20,62	ENJOLIVEUR	*L	1
1			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	854 142 A		
	64	1S	5 408 623 F	17,18	20,62	ENJOLIVEUR	*L	1
1			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	854 143 A		
	64	6S	5 408 624 S	36,45	43,74	TOLE	*N	1
1			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	854 160 A		
	64	6S	5 408 625 C	36,45	43,74	TOLE	N	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	854 161 A		
1	61	3S	5 408 629 W	114,44	137,33	ENJOLIVEUR	L	1
X			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	854 171 A		
1								
	64	6S	5 408 630 G	36,45	43,74	TOLE	*N	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	854 177 A		
1	64	6S	5 408 631 T	36,45	43,74	TOLE	*N	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	854 178 A		
1	92	1S	5 408 632 D	22,05	26,46	PLAQUE	L	1
C			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	854 202 A		
1	64		5 408 639 E	10,41	R.P.	5 401 733 P		
1					DEO.	5 401 729 W		
1	64		5 408 640 R	10,75	R.P.	5 401 734 A		
1					DEO.	5 401 730 G		
1	64	3S	5 408 642 M	39,88	47,86	ENJOLIVEUR	R	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	854 221 B		
1	64	3S	5 408 644 J	28,48	34,18	ENJOLIVEUR	R	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	854 222 B		
1	64	3S	5 408 646 F	28,48	34,18	ENJOLIVEUR	*R	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	854 223 B		
1	64	3S	5 408 649 N	53,70	64,44	PROFILE	*L	1
X			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	854 248 A		
1	64	3S	5 408 650 Z	53,70	64,44	PROFILE	*L	1
X			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	854 249 A		
	64	3S	5 408 651 K	18,26	21,91	PROFILE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	854 250 A		
1	64	3S	5 408 652 W	18,26	21,91	PROFILE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	854 251 A		
1	64	3S	5 408 653 G	35,98	43,18	ENJOLIVEUR	*L	1
X			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	854 252 A		
1	64	3S	5 408 655 D	37,60	45,12	ENJOLIVEUR	*L	1
X			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	854 255 A		
1	64	3S	5 408 656 P	59,27	71,12	ENJOLIVEUR	L	1
X			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	854 257 A		
1	64	3S	5 408 657 A	29,00	34,80	ENJOLIVEUR	L	1
X			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	854 258 A		
1	64	3S	5 408 658 L	35,98	43,18	ENJOLIVEUR	*L	1
X			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	854 259 A		
1	64	3S	5 408 659 X	29,00	34,80	ENJOLIVEUR	L	1
X			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	854 260 A		
1	64	3S	5 408 660 H	37,60	45,12	ENJOLIVEUR	*L	1
X			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	854 261 A		
1	64	2S	5 408 662 E	6,45	7,74	SUPPORT	L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	854 278 A		
1	64	1S	5 408 663 R	3,76	4,51	C.JOINT	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	854 290 A		
1	64	1S	5 408 664 B	4,08	4,90	C.JOINT	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	854 291 A		
1	64	1S	5 408 665 M	4,08	4,90	C.JOINT	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	854 292 A		
1	64	1S	5 408 666 Y	6,57	7,88	PATTE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	856 107 A		
1	64	1S	5 408 669 F	3,94	4,73	PATTE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	856 116 A		
1	92	2S	5 408 670 S	68,24	81,89	BANDEAU	*L	1
C			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	856 119 A		
1	64	1S	5 408 672 N	6,31	7,57	ENJOLIVEUR	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	856 139 A		
1	64	2S	5 408 676 G	29,39	35,27	FINITION	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	856 143 A		
1	92	1S	5 408 679 P	31,17	37,40	FINITION	*L	1
C			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	856 146 A		
	92	1S	5 408 680 A	0,93	1,12	AGRAFE	*L	2
C			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	856 147 A		
1	92	3S	5 408 701 D	113,60	136,32	TABLETTE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	856 219 A		
1	14	3S	5 408 703 A	446,99	536,39	PLANCHE	*N	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	856 222 A		
	64	1S	5 408 705 X	5,15	6,18	JONC	*L	1
1			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	856 236 A		
	64	1S	5 408 706 H	5,15	6,18	JONC	*L	1
1			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	856 237 A		
	64	3S	5 408 707 U	4,21	5,05	ENJOLIVEUR	*L	1
1			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	856 238 A		
1	64	3S	5 408 708 E	13,43	16,12	COUVERCLE	*L	1
X			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	856 250 A		
1	64	3S	5 408 709 R	6,72	8,06	COUVERCLE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	856 251 A		
	64	1S	5 408 710 B	8,60	10,32	PLAQUE	*L	1
2			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	856 262 A		
	64	1S	5 408 711 M	8,60	10,32	PLAQUE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	856 263 A		

	R		N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
X	64	3S	5 408 714 V	15,84	19,01	SUPPORT	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	856 268 A		
C	92	3S	5 408 718 N	211,60	253,92	FACADE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	856 275 A		
C	92	1S	5 408 719 Z	18,52	22,22	BANDEAU	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	856 278 A		
	64	1S	5 408 728 X	13,86	16,63	PATTE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	861 101 A		
	64	1S	5 408 730 U	13,86	16,63	PATTE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	861 103 A		
X	14	2S	5 408 731 E	6,45	7,74	TRINGLE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	861 104 A		
	14	2S	5 408 732 R	6,31	7,57	TRINGLE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	861 105 A		
	64	1S	5 408 736 J	16,11	19,33	SERRURE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	861 109 A		
	64	1S	5 408 737 V	16,11	19,33	SERRURE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	861 110 A		
	64	1S	5 408 740 C	2,05	2,46	LEVIER	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	861 149 A		
	64	1S	5 408 741 N	2,37	2,84	LEVIER	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	861 150 A		
	64	1S	5 408 742 Z	32,22	38,66	DEMI COQUI	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	861 240 A		
	64	1S	5 408 743 K	31,49	37,79	DEMI COQUI	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	861 241 A		
	64	1S	5 408 754 E	2,16	2,59	BOUTON	L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	861 252 A		
C	92	1S	5 408 755 R	7,84	9,41	TIRETTE	L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	861 253 A		
	64	1S	5 408 763 C	4,31	5,17	GUIDE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	861 261 A		
X	14	1S	5 408 764 N	51,55	61,86	DEMI COQUI	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	861 265 A		
X	14	1S	5 408 765 Z	51,55	61,86	DEMI COQUI	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	861 266 A		
	64	1S	5 408 767 W	12,90	15,48	ENSEMBLE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	861 301 A		
	64		5 408 768 G	46,01	R.P.	5 413 394 P		
X	64	1S	5 408 769 T	45,11	54,13	POIGNEE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	861 304 A		
	64	1S	5 408 776 U	19,26	23,11	JEU	L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	861 313 A		
	64	1S	5 408 777 E	1,35	1,62	RESSORT	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	861 316 A		
	64	1S	5 408 778 R	1,50	1,80	BOUTON	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	861 318 A		
	64	1S	5 408 779 B	2,96	3,55	RESSORT	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	861 320 A		
X	64	1S	5 408 780 M	23,63	28,36	SUPPORT	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	861 322 A		
X	64	1S	5 408 781 Y	23,63	28,36	SUPPORT	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	861 323 A		
C	92	2S	5 408 784 F	2,12	2,54	CABLE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	861 329 A		
	64	1S	5 408 788 Z	0,54	0,65	VERROU	*L	2
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	861 340 A		
	64	1S	5 408 791 G	1,62	1,94	SUPPORT	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	861 347 A		
X	14	2S	5 408 800 E	41,80	50,16	SUPPORT	L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	861 366 A		
X	14	2S	5 408 801 R	60,37	72,44	SUPPORT	L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	861 367 A		
	64	1S	5 408 804 Y	1,50	1,80	BIELLETTE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	861 370 A		
	64	1S	5 408 825 B	3,76	4,51	ENSEMBLE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	861 399 A		
	14	6S	5 408 826 M	917,18	1100,62	BANQUETT	*L	1
	14	6S	5 408 827 Y	688,58	826,30	BANQUETTE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	922 011 A		
X	14	6S	5 408 828 J	1364,56	1637,47	BANQUETTE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	922 012 A		
	64	1S	5 408 833 N	2,11	2,53	VIS	*L	2
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	922 299 A		
	14	3S	5 408 840 P	141,71	170,05	ACCOUDOIR	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	922 385 A		
X	14	2S	5 408 845 U	24,46	29,35	BAVETTE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	922 427 A		
X	14	2S	5 408 846 E	14,78	17,74	BAVETTE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	922 428 A		
X	14	2S	5 408 847 R	51,57	61,88	BAVETTE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	922 429 A		
X	14	3S	5 408 848 B	31,49	37,79	GARNITURE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	922 620 A		
	64	6S	5 408 850 Y	146,96	176,35	ARMATURE	*N	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	922 639 A		
	64	3S	5 408 851 J	230,93	277,12	MATELASSUR	*N	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	922 643 A		
	14	3S	5 408 857 Z	18,90	22,68	GARNITURE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	922 677 A		
	14	3S	5 408 858 K	141,86	170,23	GARNITURE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	922 678 A		
	14	6S	5 408 862 D	918,46	1102,15	SIEGE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	932 014 A		
	14	6S	5 408 863 P	918,46	1102,15	SIEGE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	932 015 A		
	14	6S	5 408 866 X	918,46	1102,15	SIEGE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	932 018 A		

	R		N° PIECE	PRIX H.T. -F	PRIX TTC -F	DESIGNATION	M	CONDIT
	14	6S	5 408 867 H	918,46	1102,15	SIEGE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	932 019 A		
	14	6S	5 408 868 U	1220,01	1464,01	SIEGE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	932 020 A		
	14	6S	5 408 869 E	1128,39	1354,07	SIEGE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	932 021 A		
	64	3S	5 408 874 J	75,58	90,70	MATELASSUR	*N	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	932 100 A		
	64	3S	5 408 875 V	75,58	90,70	MATELASSUR	*N	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	932 101 A		
	64	3S	5 408 876 F	75,58	90,70	MATELASSUR	*N	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	932 102 A		
	14	1S	5 408 886 P	0,32	0,38	TRINGLE	*L	2
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	932 187 A		
X	14	2S	5 408 887 A	0,38	0,46	TRINGLE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	932 188 A		
X	64	2S	5 408 888 L	26,85	32,22	SUPPORT	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	932 194 A		
X	64	2S	5 408 889 X	26,85	32,22	SUPPORT	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	932 195 A		
X	64	2S	5 408 890 H	26,85	32,22	SUPPORT	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	932 196 A		
X	64	2S	5 408 891 U	26,85	32,22	SUPPORT	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	932 197 A		
	64	1S	5 408 894 B	40,00	48,00	POIGNEE	*L	1
	64	1S	5 408 895 M	36,49	43,79	POIGNEE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	932 203 A		
	64	1S	5 408 896 Y	0,97	1,16	JONC	*L	2
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	932 204 A		
	64	1S	5 408 897 J	4,46	5,35	BOUTON	*R	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	932 207 A		
	64	1S	5 408 898 V	14,70	17,64	JONC	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	932 208 A		
	64	1S	5 408 899 F	14,70	17,64	JONC	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	932 209 A		
	14	3S	5 408 911 L	222,44	266,93	R. TETE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	932 223 A		
	14	3S	5 408 952 G	71,71	86,05	GARNITURE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	932 315 A		
	14		5 408 953 T	64,89	R.P.	5 408 952 G		
	14	3S	5 408 958 X	81,88	98,26	GARNITURE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	932 321		
	14	3S	5 408 963 B	24,57	29,48	GARNITURE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	932 326 A		
	14	3S	5 408 977 D	21,00	25,20	PANNEAU	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	932 347 A		
	14	3S	5 408 981 X	17,32	20,78	GARNITURE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	932 351 A		
	14	3S	5 408 982 H	27,72	33,26	GARNITURE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	932 352 A		
	14	3S	5 408 987 M	20,16	24,19	PANNEAU	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	932 357 A		
	14	3S	5 408 988 Y	26,24	31,49	PANNEAU	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	932 358 A		
	14	3S	5 408 989 J	26,24	31,49	PANNEAU	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	932 359 A		
	14	3S	5 408 990 V	113,37	136,04	PANNEAU	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	932 360 A		
	14	3S	5 408 991 F	115,97	139,16	PANNEAU	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	932 361 A		
	14	3S	5 408 992 S	73,49	88,19	GARNITURE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	932 362 A		
	14		5 408 993 C	72,10	R.P.	5 408 992 S		
	14	3S	5 408 994 N	174,15	208,98	GARNITURE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	932 364 A		
	14		5 408 995 Z	154,50	R.P.	5 408 994 N		
	14	3S	5 408 996 K	73,49	88,19	GARNITURE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	932 366 A		
	14	3S	5 408 997 W	217,90	261,48	GARNITURE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	932 367 A		
	14	3S	5 408 998 G	52,49	62,99	GARNITURE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	932 368 A		
	14	3S	5 408 999 T	232,66	279,19	GARNITURE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	932 369 A		
	14	3S	5 409 000 D	46,19	55,43	GARNITURE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	932 370 A		
	14	3S	5 409 001 P	94,32	113,18	GARNITURE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	932 371 A		
	14	3S	5 409 005 H	205,74	246,89	R. TETE	*N	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	932 378 A		
	64		5 409 019 K	567,33	R.P.	5 425 905 D		
	64		5 409 020 W	617,56	R.P.	5 425 906 P		
	14		5 409 025 A	8,50	10,20	N.F.P.		
	14		5 409 027 X	12,00	14,40	N.F.P.		
	14	1S	5 409 030 E	25,90	31,08	SANGLE	*L	1
	64	1S	5 409 033 M	4,03	4,84	AIMANT	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	941 110 A		
	64	1S	5 409 137 T	4,25	5,10	PLAQUETTE	*L	4
X	14	6S	5 409 142 X	115,47	138,56	R. TETE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	943 105 A		
X	14	2S	5 409 146 R	46,19	55,43	PLAQUE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	943 109 A		
X	64	2S	5 409 147 B	13,65	16,38	SUPPORT	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	943 110 A		
X	64	2S	5 409 155 N	20,09	24,11	BAS	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	961 104 A		
X	64	2S	5 409 156 Z	20,09	24,11	BAS	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	961 105 A		
X	64	3S	5 409 167 U	42,96	51,55	JOINT	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	961 116 A		
X	64	3S	5 409 168 E	42,96	51,55	JOINT	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	961 117 A		
	64	1S	5 409 169 R	3,23	3,88	JOINT	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	961 118 A		
X	64	1S	5 409 170 B	6,45	7,74	JOINT	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	961 119 A		
X	64	3S	5 409 175 F	10,75	12,90	ENJOLIVEUR	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	961 128 A		
X	64	3S	5 409 176 S	10,75	12,90	ENJOLIVEUR	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	961 129 A		
	64	1S	5 409 179 Z	9,68	11,62	PATTE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	961 180 A		
	64	1S	5 409 180 K	9,68	11,62	PATTE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	961 181 A		
X	64	2S	5 409 183 T	8,60	10,32	JOINT	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	961 219 A		
	64	3S	5 409 185 P	202,95	243,54	DEFLECTEUR	*R	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	961 221 A		
	64	3S	5 409 186 A	202,95	243,54	DEFLECTEUR	*R	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	961 222 A		
	14	1S	5 409 196 J	6,45	7,74	BOUTONS	*R	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	961 264 A		
	64	3S	5 409 200 C	5,75	6,90	GLISSIERE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	961 285 A		
	64	3S	5 409 201 N	5,75	6,90	GLISSIERE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	961 286 A		
	91	3S	5 409 203 K	511,50	613,80	GLACE	*R	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	961 304 A		
	91	3S	5 409 206 T	326,63	391,96	GLACE	*R	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	961 307 A		
	91	3S	5 409 210 L	446,71	536,05	GLACE	*R	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	961 322 A		
	91	3S	5 409 211 X	745,50	894,60	GLACE	*R	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	961 324 A		
	14	2S	5 409 213 U	3,10	3,72	JOINT	*R	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	961 329 A		
X	64	3S	5 409 220 V	10,90	13,08	PROFILE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	961 346 A		
	14	3S	5 409 221 F	1,78	2,14	PROFILES	*R	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	961 348 A		
	64	3S	5 409 222 S	3,50	4,20	SUPPORT	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	961 349 A		
	64	3S	5 409 234 X	3,50	4,20	SUPPORT	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	961 365 A		
X	64	3S	5 409 237 E	21,48	25,78	COULISSE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	961 374 A		
X	64	3S	5 409 238 R	21,48	25,78	COULISSE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	961 375 A		
	64	3S	5 409 240 M	297,30	356,76	ENSEMBLE	*R	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	961 377 A		
	64	3S	5 409 243 V	297,30	356,76	ENSEMBLE	*R	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	961 380 A		
X	14	3S	5 409 256 L	63,60	76,32	GARNITURE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	981 101 A		
	14	3S	5 409 257 X	63,60	76,32	GARNITURE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	981 102 A		
	14	3S	5 409 258 H	2,63	3,16	CAOUTCHOUC	*R	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	981 103 A		
	14	3S	5 409 259 U	2,63	3,16	CAOUTCHOUC	*R	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	981 104 A		
	14	3S	5 409 262 B	41,99	50,39	GARNITURE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	981 107 A		
X	14	3S	5 409 267 F	18,38	22,06	GARNITURE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	981 113 A		
	14	3S	5 409 270 N	1,06	1,27	FEUTRE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	981 116 A		
X	14	3S	5 409 274 G	12,80	15,36	GARNITURE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	981 120 A		
X	14	3S	5 409 277 P	9,98	11,98	GARNITURE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	981 123 A		
X	14	3S	5 409 280 X	8,93	10,72	GARNITURE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	981 126 A		
X	14	3S	5 409 283 E	50,95	61,14	GARNITURE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	981 129 A		
	64	3S	5 409 284 R	11,29	13,55	GARNITURE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	981 130 A		
X	14	3S	5 409 286 M	12,80	15,36	GARNITURE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	981 132 A		
X	14	3S	5 409 287 Y	0,20	0,24	GARNITURE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	981 133 A		
X	14	3S	5 409 291 S	12,60	15,12	GARNITURE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	981 137 A		
	14	3S	5 409 294 Z	32,75	39,30	GARNITURE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	981 140 A		
	14	3S	5 409 295 K	26,25	31,50	GARNITURE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	981 141 A		
X	14	3S	5 409 301 A	77,32	92,78	TAPIS	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	981 201 A		
X	14	3S	5 409 302 L	107,08	128,50	TAPIS	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	981 202 A		
X	14	3S	5 409 303 X	61,34	73,61	TAPIS	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	981 203 A		
X	14	3S	5 409 304 H	61,34	73,61	TAPIS	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	981 206 A		

	R		N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
X	14	3S	**5 409 305 U**	**81,96**	98,35	TAPIS	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***981 207 A***		
X	14	3S	**5 409 306 E**	**107,08**	128,50	TAPIS	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***981 208 A***		
X	14	3S	**5 409 307 R**	**60,14**	72,17	TAPIS	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***981 209 A***		
X	14	3S	**5 409 308 B**	**60,14**	72,17	TAPIS	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***981 210 A***		
	14	3S	**5 409 309 M**	**32,75**	39,30	GARNITURE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***981 211 A***		
	14	3S	**5 409 310 Y**	**26,25**	31,50	GARNITURE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***981 212 A***		
	14	3S	**5 409 311 J**	**41,99**	50,39	GARNITURE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***981 213 A***		
X	14	3S	**5 409 312 V**	**12,80**	15,36	GARNITURE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***981 214 A***		
X	14	3S	**5 409 313 F**	**12,80**	15,36	GARNITURE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***981 215 A***		
	14	3S	**5 409 314 S**	**0,20**	0,24	GARNITURE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***981 216 A***		
X	14	3S	**5 409 315 C**	**18,38**	22,06	GARNITURE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***981 217 A***		
X	14	3S	**5 409 316 N**	**12,08**	14,50	GARNITURE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***981 218 A***		
X	14	3S	**5 409 317 Z**	**63,60**	76,32	GARNITURE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***981 219 A***		
X	14	3S	**5 409 318 K**	**63,60**	76,32	GARNITURE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***981 220 A***		
X	14	3S	**5 409 319 W**	**9,98**	11,98	GARNITURE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***981 221 A***		
X	14	3S	**5 409 320 G**	**8,93**	10,72	GARNITURE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***981 222 A***		
X	14	3S	**5 409 321 T**	**50,95**	61,14	GARNITURE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***981 223 A***		
	64	3S	**5 409 335 V**	**6,77**	8,12	GARNITURE	*N	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***982 205 A***		
X	14	3S	**5 409 336 F**	**11,82**	14,18	GARNITURE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***982 206 A***		
X	14	3S	**5 409 338 C**	**13,13**	15,76	GARNITURE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***982 208 A***		
	64		**5 409 339 N**	**95,57**	*R.P.*	**5 419 482 N**		
	64	3S	**5 409 355 M**	**541,08**	649,30	GARNITURE	*N	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***982 225 A***		
	64	3S	**5 409 357 J**	**123,49**	148,19	ECRAN	*N	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***982 227 A***		
	64	3S	**5 409 359 F**	**118,12**	141,74	ECRAN	*N	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***982 229 A***		
X	64	2S	**5 409 362 N**	**2,87**	3,44	TUBE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***982 233 A***		
X	64	2S	**5 409 363 Z**	**4,17**	5,00	TUBE	*L	1
	64	3S	**5 409 365 W**	**23,47**	28,16	GARNITURE	*N	1
	64	3S	**5 409 366 G**	**19,55**	23,46	TUBE	*N	1
X	14	3S	**5 409 367 T**	**17,32**	20,78	GARNITURE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***982 242 A***		
	14	3S	**5 409 368 D**	**14,50**	17,40	GARNITURE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***982 243 A***		
	64	3S	**5 409 369 P**	**20,48**	24,58	GARNITURE	*N	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***982 244 A***		
	64	3S	**5 409 370 A**	**11,55**	13,86	GARNITURE	*N	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***982 245 A***		
	64	3S	**5 409 371 L**	**9,30**	11,16	GARNITURE	*N	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***982 246 A***		
	64	3S	**5 409 372 X**	**9,29**	11,15	GARNITURE	*N	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***982 249 A***		
X	14	3S	**5 409 374 U**	**26,58**	31,90	GARNITURE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***982 252 A***		
	64	3S	**5 409 375 E**	**2,84**	3,41	GARNITURE	*N	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***982 253 A***		
	64	1S	**5 409 383 S**	**1,74**	2,09	PATTE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***983 112 A***		
X	64	3S	**5 409 394 L**	**5,91**	7,09	PROFILE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***983 134 A***		
X	64	3S	**5 409 395 X**	**5,91**	7,09	PROFILE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***983 135 A***		
X	64	3S	**5 409 398 E**	**25,00**	30,00	PROFILE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***983 138 A***		
X	64	3S	**5 409 399 R**	**21,48**	25,78	PROFILE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***983 139 A***		
X	14	3S	**5 409 400 B**	**217,29**	260,75	PANNEAU	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***983 201 A***		
X	14	3S	**5 409 401 M**	**217,29**	260,75	PANNEAU	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***983 202 A***		
X	14	3S	**5 409 440 L**	**217,29**	260,75	PANNEAU	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***983 243 A***		
X	14	3S	**5 409 441 X**	**374,74**	449,69	PANNEAU	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***983 244 A***		
X	14	3S	**5 409 442 H**	**374,74**	449,69	PANNEAU	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***983 245 A***		
X	14	3S	**5 409 443 U**	**183,70**	220,44	PANNEAU	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***983 246 A***		
X	14	3S	**5 409 444 E**	**217,29**	260,75	PANNEAU	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***983 247 A***		
	14	3S	**5 409 445 R**	**367,39**	440,87	PANNEAU	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***983 248 A***		
X	14	3S	**5 409 446 B**	**367,39**	440,87	PANNEAU	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***983 249 A***		
X	14	3S	**5 409 447 M**	**183,70**	220,44	PANNEAU	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***983 250 A***		
	14	3S	**5 409 452 S**	**20,48**	24,58	GARNITURE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***985 102 A***		
	14	3S	**5 409 455 Z**	**30,57**	36,68	GARNITURE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***985 105 A***		
	14	3S	**5 409 461 P**	**53,51**	64,21	GARNITURE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***985 117 A***		
	14	3S	**5 409 464 X**	**11,55**	13,86	GARNITURE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***985 120 A***		
	14	3S	**5 409 465 H**	**53,51**	64,21	GARNITURE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***985 121 A***		
	14	3S	**5 409 466 U**	**20,48**	24,58	GARNITURE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***985 122 A***		
	14	3S	**5 409 467 E**	**30,57**	36,68	GARNITURE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***985 123 A***		
X	14	3S	**5 409 476 C**	**236,18**	283,42	PANNEAU	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***986 108 A***		
X	14	3S	**5 409 477 N**	**465,74**	558,89	PANNEAU	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***986 109 A***		
X	14	3S	**5 409 478 Z**	**456,61**	547,93	PANNEAU	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***986 110 A***		
X	14	3S	**5 409 479 K**	**204,69**	245,63	PANNEAU	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***986 111 A***		
X	14	3S	**5 409 480 W**	**236,18**	283,42	PANNEAU	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***986 112 A***		
	14	3S	**5 409 481 G**	**456,61**	547,93	PANNEAU	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***986 113 A***		
X	14	3S	**5 409 482 T**	**456,61**	547,93	PANNEAU	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***986 114 A***		
	14	3S	**5 409 483 D**	**204,69**	245,63	PANNEAU	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***986 115 A***		
	64	1S	**5 409 486 L**	**1,16**	1,39	PONTET	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***986 121 A***		
X	14	3S	**5 409 498 S**	**17,32**	20,78	GARNITURE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***986 134 A***		
X	14	3S	**5 409 499 C**	**17,32**	20,78	GARNITURE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***986 135 A***		
	14	3S	**5 409 500 N**	**38,85**	46,62	GARNITURE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***986 136 A***		
	14	3S	**5 409 501 Z**	**38,85**	46,62	GARNITURE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***986 137 A***		
	64	1S	**5 409 502 K**	**1,06**	1,27	PONTET	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***986 138 A***		
X	14	3S	**5 409 511 H**	**49,34**	59,21	GARNITURE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***986 214 A***		
X	14	3S	**5 409 512 U**	**49,34**	59,21	GARNITURE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***986 215 A***		
	64	3S	**5 409 521 S**	**24,00**	28,80	PROFILE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***986 226 A***		
	64	3S	**5 409 522 C**	**23,47**	28,16	PROFILE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***986 227 A***		
X	14	3S	**5 409 563 Y**	**133,16**	159,79	GARNITURE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***987 102 A***		
X	14	3S	**5 409 564 J**	**10,29**	12,35	PROFILE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***987 103 A***		
	14	3S	**5 409 565 V**	**143,97**	172,76	GARNITURE	*N	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***987 105 A***		
X	14	3S	**5 409 572 W**	**47,25**	56,70	GARNITURE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***988 201 A***		
X	14	3S	**5 409 574 T**	**168,35**	202,02	GARNITURE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***988 203 A***		
	64	6S	**5 409 575 D**	**4,31**	5,17	ARCEAU	*N	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***988 211 A***		
	64	6S	**5 409 576 P**	**4,21**	5,05	ARCEAU	*N	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***988 213 A***		
X	14	3S	**5 409 580 H**	**100,14**	120,17	BANDEAU	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***988 222 A***		
X	64	3S	**5 409 581 U**	**3,76**	4,51	JONC	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***988 230 A***		
	14	3S	**5 409 582 E**	**33,29**	39,95	GARNITURE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***988 237 A***		
	64	1S	**5 409 584 B**	**0,16**	0,19	AGRAFE	*L	4
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***988 239 A***		
	64	3S	**5 409 585 M**	**8,92**	10,70	BANDEAU	*N	1
	64	3S	**5 409 586 Y**	**8,92**	10,70	BANDEAU	*N	1
	64	3S	**5 409 587 J**	**49,68**	59,62	BANDEAU	*N	1
			5 409 588 V		*R.P.*	**5 409 585 M**		
	64		**5 409 589 F**	**8,75**	*R.P.*	**5 409 586 Y**		
			5 409 590 S		*R.P.*	**5 409 587 J**		
	14		**5 409 594 K**	**54,08**	*R.P.*	**5 415 220 M**		
X	14	3S	**5 409 595 W**	**37,25**	44,70	GARNITURE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***989 105 A***		
X	14	3S	**5 409 596 G**	**36,52**	43,82	GARNITURE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***989 106 A***		
X	14	3S	**5 409 599 P**	**33,67**	40,40	GARNITURE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***989 110 A***		
X	14	3S	**5 409 604 U**	**45,28**	54,34	PANNEAU	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***989 118 A***		
X	14	3S	**5 409 605 E**	**41,88**	50,26	PANNEAU	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***989 119 A***		
X	14	3S	**5 409 608 M**	**34,91**	41,89	PANNEAU	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***989 124 A***		
X	14	3S	**5 409 609 Y**	**8,40**	10,08	GARNITURE	*L	1
X	14	3S	**5 409 611 V**	**41,80**	50,16	GARNITURE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	***989 128 A***		

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	14	3S **5 409 623 A**	**1,35**	1,62	GARNITURE	*L	1
		(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	*989 143 A*		
	14	3S **5 409 624 L**	**1,35**	1,62	GARNITURE	*L	1
		(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	*989 144 A*		
	14	3S **5 409 626 H**	**50,91**	61,09	PANNEAU	*N	1
		(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	*989 146 A*		
	14	3S **5 409 628 E**	**71,42**	85,70	PANNEAU	*N	1
		(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	*989 148 A*		
	14	3S **5 409 630 B**	**71,42**	85,70	PANNEAU	*N	1
		(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	*989 150 A*		
	14	3S **5 409 632 Y**	**57,73**	69,28	PANNEAU	*L	1
		(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	*989 152 A*		
	14	3S **5 409 637 C**	**50,47**	60,56	GARNITURE	*L	1
		(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	*989 157 A*		
	64	1S **5 409 638 N**	**43,76**	52,51	MANO	L	1
		(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. SN*	*241 114 A*		
X	92	2S **5 409 639 Z**	**66,13**	79,36	M.CYLINDRE	*L	1
		(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. SN*	*314 037 A*		
X	14	2S **5 409 640 K**	**34,83**	41,80	CYLINDRE	*L	1
		(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. SN*	*314 038 A*		
X	14	2S **5 409 644 D**	**127,06**	152,47	PEDALIER	*L	1
		(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. SN*	*314 414 A*		
X	14	9S **5 409 647 L**	**416,00**	499,20	POMPE	L	1
		(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. SN*	*391 01*		
X	64	2S **5 409 649 H**	**170,87**	205,04	RESERVOIR	*L	1
		(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. SN*	*393 906 A*		
X	14	5S **5 409 651 E**	**47,09**	56,51	FAISCEAU	*L	1
	14	5S **5 409 652 R**	**16,84**	20,21	TUBE	*R	1
		(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. SN*	*394 177 A*		
X	14	5S **5 409 653 B**	**97,89**	117,47	CANALISAT.	*L	1
		(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. SN*	*394 301 A*		
X	14	5S **5 409 654 M**	**40,81**	48,97	FAISCEAU	*L	1
		(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. SN*	*394 322 A*		
X	14	5S **5 409 655 Y**	**6,18**	7,42	TUBE	*L	1
		(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. SN*	*394 323 A*		
X	14	5S **5 409 656 J**	**6,45**	7,74	TUBE	*L	1
		(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. SN*	*394 324 A*		
X	14	5S **5 409 657 V**	**6,45**	7,74	TUBE	*L	1
		(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. SN*	*394 335 A*		
X	14	5S **5 409 658 F**	**4,84**	5,81	TUBE	*L	1
		(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. SN*	*394 336 A*		
X	14	5S **5 409 659 S**	**6,99**	8,39	TUBE	*L	1
		(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. SN*	*394 340 A*		
X	14	5S **5 409 660 C**	**7,79**	9,35	TUBE	*L	1
		(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. SN*	*394 341 A*		
X	14	5S **5 409 661 N**	**5,91**	7,09	TUBE	*L	1
		(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. SN*	*394 357 A*		
X	14	5S **5 409 662 Z**	**6,18**	7,42	TUBE	*L	1
		(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. SN*	*394 358 A*		
X	14	5S **5 409 663 K**	**6,99**	8,39	TUBE	*L	1
		(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. SN*	*394 362 A*		
X	14	5S **5 409 664 W**	**6,18**	7,42	TUBE	*L	1
		(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. SN*	*394 363 A*		
X	14	5S **5 409 665 G**	**5,91**	7,09	TUBE	*L	1
		(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. SN*	*394 364 A*		
X	14	5S **5 409 666 T**	**6,99**	8,39	TUBE	*L	1
		(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. SN*	*394 365 A*		
	14	5S **5 409 671 X**	**1,62**	1,94	COUDE	*R	1
		(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. SN*	*394 378 A*		
	14	5S **5 409 672 H**	**5,34**	6,41	TUBE	R	1
		(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. SN*	*394 379 A*		
	14	5S **5 409 674 E**	**4,31**	5,17	TUBE	*R	1
		(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. SN*	*394 396 A*		
X	25	9S **5 409 675 R**	**84,92**	101,90	BLOC	L	1
		(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. SN*	*433 014 A*		
		PROVISION	***15,00***	*18,00*			
	25	**5 409 676 B**	**81,62**	*R.P.*	**5 423 153 R**		
		PROVISION	***15,00***	*18,00*			
X	14	2S **5 409 677 M**	**139,32**	167,18	CYLINDRE	*L	1
		(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. SN*	*434 015 A*		
X	14	1S **5 409 678 Y**	**81,28**	97,54	CORRECTEUR	*L	1
		(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. SN*	*435 907 A*		
	14	2S **5 409 679 J**	**1185,82**	1422,98	BOITIER	*N	1
		(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. SN*	*442 018 A*		
X	14	5S **5 409 680 V**	**33,16**	39,79	FAISCEAU	*L	1
		(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. SN*	*442 258 A*		
	14	1S **5 409 681 F**	**4,92**	5,90	JOINT	*R	1
X	14	2S **5 409 682 S**	**290,17**	348,20	COMMANDE	*L	1
X	14	1S **5 409 683 C**	**382,56**	459,07	REGULATEUR	*L	1
		(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. SN*	*445 010 A*		
	14	**5 409 685 Z**		*R.P.*	**5 429 720 W**		
		PROVISION					
	14	1S **5 409 686 K**	**1,88**	2,26	MEMBRANE	*R	1
X	14	2S **5 409 687 W**	**174,15**	208,98	ETRIER	*L	1
		(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. SN*	*451 031 A*		
	14	2S **5 409 689 T**	**290,25**	348,30	COMMANDE	*N	1
		(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. SN*	*453 047 A*		
	25	9Z **5 409 696 U**	**107,21**	128,65	TRANSMIS.	N	1
		PROVISION	***30,00***	*36,00*			
	25	9A **5 409 697 E**	**101,13**	121,36	TRANSMIS.	N	1
		PROVISION	***30,00***	*36,00*			
	25	9M **5 409 698 R**	**142,76**	171,31	TRANSMIS.	N	1
		PROVISION	***50,00***	*60,00*			
	25	9M **5 409 699 B**	**148,46**	178,15	TRANSMIS.	N	1
		PROVISION	***50,00***	*60,00*			
	25	9A **5 409 700 M**	**159,03**	190,84	TRANSMIS.	*N	1
		PROVISION	***50,00***	*60,00*			

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	25	9M **5 409 701 Y**	**167,02**	200,42	TRANSMIS.	N	1
		PROVISION	***50,00***	*60,00*			
	25	9M **5 409 702 J**	**150,80**	180,96	TRANSMIS.	N	1
		PROVISION	***50,00***	*60,00*			
	25	9A **5 409 703 V**	**127,06**	152,47	TRANSMIS.	N	1
		PROVISION	***50,00***	*60,00*			
	25	9A **5 409 704 F**	**127,06**	152,47	TRANSMIS.	N	1
		PROVISION	***50,00***	*60,00*			
	25	9D **5 409 705 S**	**339,69**	407,63	TRANSMIS.	N	1
		PROVISION	***100,00***	*120,00*			
	25	9D **5 409 706 C**	**339,69**	407,63	TRANSMIS.	N	1
		PROVISION	***100,00***	*120,00*			
	25	9E **5 409 707 N**	**343,97**	412,76	TRANSMIS.	*N	1
		PROVISION	***100,00***	*120,00*			
	25	9E **5 409 708 Z**	**343,97**	412,76	TRANSMIS.	*N	1
		PROVISION	***100,00***	*120,00*			
	25	9D **5 409 709 K**	**307,88**	369,46	TRANSMIS.	*N	1
		PROVISION	***100,00***	*120,00*			
	25	9D **5 409 710 W**	**307,88**	369,46	TRANSMIS.	*N	1
		PROVISION	***100,00***	*120,00*			
	25	**5 409 711 G**	**247,20**	*R.P.* **DX**	**373 015 A**		
		PROVISION	***100,00***	*120,00*			
	25	**5 409 712 T**	**247,20**	*R.P.* **DX**	**373 016 A**		
		PROVISION	***100,00***	*120,00*			
	25	9H **5 409 713 D**	**311,25**	373,50	TRANSMIS.	N	1
		PROVISION	***100,00***	*120,00*			
	25	9H **5 409 714 P**	**311,25**	373,50	TRANSMIS.	N	1
		PROVISION	***100,00***	*120,00*			
	25	9H **5 409 715 A**	**118,28**	141,94	CARDAN	N	1
		PROVISION	***30,00***	*36,00*			
	25	9H **5 409 716 L**	**309,72**	371,66	TRANSMIS.	N	1
		PROVISION	***100,00***	*120,00*			
	25	9H **5 409 717 X**	**309,72**	371,66	TRANSMIS.	N	1
		PROVISION	***100,00***	*120,00*			
	25	**5 409 719 U**	**184,70**	*R.P.*	**5 427 624 N**		
		PROVISION	***50,00***	*60,00*			
	25	**5 409 720 E**	**192,69**	*R.P.*	**5 427 625 Z**		
		PROVISION	***50,00***	*60,00*			
	25	9K **5 409 721 R**	**262,65**	315,18	POT	*N	1
		PROVISION	***50,00***	*60,00*			
	25	9K **5 409 722 B**	**225,58**	270,70	POT.SUSPEN	N	1
		PROVISION	***50,00***	*60,00*			
X	25	**5 409 723 M**	**205,51**	*R.P.*	**5 427 623 C**		
		PROVISION	***50,00***	*60,00*			
	25	9D **5 409 724 Y**	**97,49**	116,99	BOITIER	R	1
		PROVISION	***30,00***	*36,00*			
	25	9D **5 409 725 J**	**610,45**	732,54	DIRECTION	N	1
		PROVISION	***100,00***	*120,00*			
	25	9D **5 409 726 V**	**594,75**	713,70	DIRECTION	N	1
		PROVISION	***100,00***	*120,00*			
	25	9D **5 409 727 F**	**645,35**	774,42	DIRECTION	*N	1
		PROVISION	***100,00***	*120,00*			
	25	**5 409 728 S**	**435,00**	*R.P.*	**5 409 729 C**		
		PROVISION	***100,00***	*120,00*			
	25	9D **5 409 729 C**	**622,20**	746,64	DIRECTION	*N	1
		PROVISION	***100,00***	*120,00*			
	25	9D **5 409 730 N**	**199,56**	239,47	DIRECTION	*N	1
		PROVISION	***50,00***	*60,00*			
	25	9D **5 409 731 Z**	**193,14**	231,77	DIRECTION	*N	1
		PROVISION	***50,00***	*60,00*			
X	25	9D **5 409 732 K**	**204,97**	245,96	PIGNON	L	1
		PROVISION	***50,00***	*60,00*			
X	25	9D **5 409 733 W**	**205,43**	246,52	PIGNON	L	1
		PROVISION	***50,00***	*60,00*			
X	25	9D **5 409 734 G**	**193,05**	231,66	PIGNON	*L	1
		PROVISION	***50,00***	*60,00*			
X	25	9D **5 409 735 T**	**143,94**	172,73	COMMANDE	L	1
		PROVISION	***50,00***	*60,00*			
X	25	9D **5 409 736 D**	**144,27**	173,12	COMMANDE	L	1
		PROVISION	***50,00***	*60,00*			
X	25	9D **5 409 737 P**	**158,92**	190,70	CORRECTEUR	L	1
		PROVISION	***50,00***	*60,00*			
X	25	9D **5 409 738 A**	**157,35**	188,82	CORRECTEUR	*L	1
		PROVISION	***50,00***	*60,00*			
	25	**5 409 739 L**	**150,25**	*R.P.*	**5 429 887 L**		
		PROVISION	***50,00***	*60,00*			
	25	**5 409 741 H**	**52,53**	63,04	***N.F.P.***		
		PROVISION	***15,00***	*18,00*			
X	25	9D **5 409 742 U**	**98,17**	117,80	CORRECTEUR	L	1
		PROVISION	***15,00***	*18,00*			
X	25	9E **5 409 751 S**	**265,92**	319,10	POMPE	L	1
		PROVISION	***100,00***	*120,00*			
X	25	9D **5 409 752 C**	**256,42**	307,70	POMPE	*L	1
		PROVISION	***100,00***	*120,00*			
X	25	9D **5 409 753 N**	**275,31**	330,37	POMPE	L	1
		PROVISION	***100,00***	*120,00*			
X	25	9D **5 409 754 Z**	**275,31**	330,37	POMPE	L	1
		PROVISION	***100,00***	*120,00*			
X	25	9D **5 409 755 K**	**271,78**	326,14	POMPE	L	1
		PROVISION	***100,00***	*120,00*			
X	25	9D **5 409 756 W**	**275,31**	330,37	POMPE	L	1
		PROVISION	***100,00***	*120,00*			
X	25	9D **5 409 757 G**	**256,20**	307,44	POMPE	L	1
		PROVISION	***100,00***	*120,00*			
X	25	9D **5 409 758 T**	**259,52**	311,42	POMPE	L	1
		PROVISION	***100,00***	*120,00*			
X	25	9N **5 409 759 D**	**255,39**	306,47	POMPE	L	1
		PROVISION	***100,00***	*120,00*			

	R		N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
X	25	9N	5 409 760 P	252,89	303,47	POMPE	*L	1
			PROVISION	100,00	120,00			
X	25	9D	5 409 761 A	115,48	138,58	POMPE	L	1
			PROVISION	30,00	36,00			
X	25	9D	5 409 762 L	104,12	124,94	POMPE	L	1
			PROVISION	30,00	36,00			
X	25	9D	5 409 763 X	100,31	120,37	CONJONCT.	L	1
			PROVISION	30,00	36,00			
X	25	9D	5 409 764 H	99,26	119,11	CONJONCT.	L	1
			PROVISION	30,00	36,00			
X	25	9D	5 409 765 U	63,00	75,60	ACCUMULAT.	L	1
			PROVISION	15,00	18,00			
X	25	9D	5 409 766 E	57,16	68,59	ACCUMULAT.	L	1
			PROVISION	15,00	18,00			
X	25	9D	5 409 767 R	63,00	75,60	ACCUMULAT.	L	1
			PROVISION	15,00	18,00			
X	25	9D	5 409 768 B	57,16	68,59	ACCUMULAT.	L	1
			PROVISION	15,00	18,00			
	25		5 409 769 M	63,00	R.P.	5 404 673 W		
			PROVISION	15,00	18,00			
	25		5 409 770 Y	57,87	R.P.	5 404 674 G		
			PROVISION	15,00	18,00			
	25		5 409 771 J	54,00	R.P.	5 415 538 U		
			PROVISION	15,00	18,00			
	25		5 409 772 V	55,62	R.P.	5 415 539 E		
			PROVISION	15,00	18,00			
	25		5 409 773 F	55,62	R.P.	5 404 675 T		
			PROVISION	15,00	18,00			
	25		5 409 774 S	54,00	R.P.	5 415 540 R		
			PROVISION	15,00	18,00			
X	25	9D	5 409 775 C	62,38	74,86	ACCUMULAT.	*L	1
			PROVISION	15,00	18,00			
X	25	9D	5 409 776 N	63,00	75,60	ACCUMULAT.	L	1
			PROVISION	15,00	18,00			
X	25	9D	5 409 777 Z	59,16	70,99	ACCUMULAT.	L	1
			PROVISION	15,00	18,00			
	25	9D	5 409 778 K	85,43	102,52	ENTRAINEUR	N	1
			PROVISION	30,00	36,00			
	25		5 409 779 W	212,62	R.P.	5 426 341 T		
			PROVISION	50,00	60,00			
	25		5 409 780 G	214,72	R.P.	5 426 342 D		
			PROVISION	50,00	60,00			
	25		5 409 781 T	193,28	R.P.	5 427 626 K		
			PROVISION	50,00	60,00			
	25		5 409 782 D	184,00	R.P.	5 427 626 K		
			PROVISION	50,00	60,00			
	25		5 409 783 P	183,27	R.P.	5 426 337 Z		
			PROVISION	50,00	60,00			
	25		5 409 784 A	181,48	R.P.	5 426 339 W		
			PROVISION	50,00	60,00			
	25		5 409 785 L	181,48	R.P.	5 426 340 G		
			PROVISION	50,00	60,00			
	25	9D	5 409 786 X	345,29	414,35	PIVOTS	*R	1
			PROVISION	100,00	120,00			
	25	9D	5 409 787 H	476,33	571,60	PIVOTS	R	1
			PROVISION	100,00	120,00			
	25	9D	5 409 788 U	328,92	394,70	PIVOTS	R	1
			PROVISION	100,00	120,00			
	25	9D	5 409 789 E	373,98	448,78	PIVOTS	R	1
			PROVISION	100,00	120,00			
	25	9D	5 409 790 R	68,82	82,58	LEVIER	R	1
			PROVISION	15,00	18,00			
	25	9D	5 409 791 B	68,82	82,58	LEVIER	R	1
			PROVISION	15,00	18,00			
	25	9D	5 409 792 M	69,99	83,99	LEVIER	R	1
			PROVISION	15,00	18,00			
	25	9D	5 409 793 Y	69,99	83,99	LEVIER	R	1
			PROVISION	15,00	18,00			
	25	9D	5 409 794 J	30,37	36,44	LEVIER	*R	1
			PROVISION	15,00	18,00			
	25	9D	5 409 795 V	31,76	38,11	LEVIER	R	1
			PROVISION	15,00	18,00			
	25	9D	5 409 796 F	64,88	77,86	BARRE	R	1
			PROVISION	15,00	18,00			
	25	9D	5 409 797 S	64,88	77,86	BARRE	R	1
			PROVISION	15,00	18,00			
	25	9D	5 409 798 C	162,15	194,58	BOITIER	R	1
			PROVISION	50,00	60,00			
	25	9D	5 409 799 N	162,15	194,58	BOITIER	R	1
			PROVISION	50,00	60,00			
	25	9D	5 409 800 Z	100,87	121,04	BOITIER	*R	1
			PROVISION	30,00	36,00			
	25	9D	5 409 801 K	100,87	121,04	BOITIER	*R	1
			PROVISION	30,00	36,00			
	25	9D	5 409 802 W	103,03	123,64	BOITIER	*R	1
			PROVISION	30,00	36,00			
	25	9D	5 409 803 G	97,62	117,14	BOITIER	*R	1
			PROVISION	30,00	36,00			
	25	9D	5 409 804 T	97,62	117,14	BOITIER	*R	1
			PROVISION	30,00	36,00			
	25	9D	5 409 805 D	99,72	119,66	BOITIER	*R	1
			PROVISION	30,00	36,00			
	25	9D	5 409 806 P	95,29	114,35	BOITIER	R	1
			PROVISION	30,00	36,00			
	25	9D	5 409 807 A	95,29	114,35	BOITIER	R	1
			PROVISION	30,00	36,00			
	14	0D	5 409 866 S	8,86	10,63	ECROU	R	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	413 11		

	R		N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC F	DESIGNATION	M	CONDIT
	64	1D	5 409 870 K	0,38	0,46	CALE	L	5
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	413 77		
	14	1D	5 409 875 P	6,05	7,26	ENTRETOISE	*R	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DS	416 82		
X	92	2D	5 409 876 A	17,66	21,19	JOINT	L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DM	416 97		
X	64	2S	5 409 880 U	77,47	92,96	L.GLACE	*L	1
	64		5 409 881 E	70,75	R.P.	5 413 446 E		
	14	5D	5 409 906 B	4,12	4,94	TUBE	*L	1
	14	5D	5 409 907 M	3,24	3,89	TUBE	*L	1
	14	5D	5 409 908 Y	3,97	4,76	TUBE	*L	1
	14	5D	5 409 909 J	4,49	5,39	TUBE	*L	1
X	14	5D	5 409 910 V	5,34	6,41	TUBE	*L	1
	14	5D	5 409 911 F	3,97	4,76	TUBE	*L	1
	14	5D	5 409 912 S	7,45	8,94	TUBE	*L	1
	14	5D	5 409 913 C	5,88	7,06	TUBE	*N	1
	14	6H	5 409 923 L	327,39	392,87	SIEGE	*N	1
	14	6H	5 409 924 X	296,83	356,20	SIEGE	*N	1
X	14		5 409 931 Y	20,30	R.P.	5 403 748 S		
					DEO.	5 405 570 W		
					DEO. ZC	9619 894 U		
	14	7D	5 409 951 R	63,22	75,86	PASSAGE	N	1
	14	7D	5 409 952 B	54,75	65,70	PASSAGE	N	1
X	14	3D	5 409 953 M	77,45	92,94	GARNITURE	*L	1
X	14	1D	5 409 955 J	5,33	6,40	JOINT	L	1
					EX.. DX	434 299 A		
	14	1D	5 409 956 V	2,23	2,68	RONDELLE	L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	434 90 A		
	64		5 409 957 F	4,39	R.P.	5 410 537 K		
	64	1D	5 409 958 S	0,58	0,70	RONDELLE	L	10
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DS	9434 976 A		
	14	1D	5 409 959 C	9,17	11,00	P.POUSSIER	R	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	434 286 A		
	14	1D	5 409 960 N	0,29	0,35	BAGUE	R	20
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	434 65		
	14	1D	5 409 961 Z	1,61	1,93	JOINT	R	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	434 111		
	14		5 409 963 W	24,00	R.P.	5 409 978 J		
	14	1D	5 409 965 T	8,42	10,10	GAINE	R	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	373 288 A		
X	64	1D	5 409 967 P	0,40	0,48	JOINT	L	4
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DS	373 71		
X	14	1H	5 409 968 A	1,97	2,36	TOLE	L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. HY	373 272 A		
C	14	1H	5 409 970 X	7,37	8,84	ROTULE	L	1
	25		5 409 977 Y	90,02	R.P.	5 430 517 J		
			PROVISION	30,00	36,00			
X	14	1D	5 409 978 J	28,54	34,25	TRI AXES	L	1
	14	1D	5 409 990 P	0,68	0,82	BAGUE	R	20
			(AVANT	1/10/71)	EX.. D	9434 963 L		
X	14	5D	5 409 991 A	8,97	10,76	TUBE	*L	1
	14	5D	5 409 992 L	9,28	11,14	TUBE	*L	1
	14	1D	5 409 998 B	13,18	15,82	TIGE	L	1
					EX.. DX	434 284 A		
X	14	5D	5 409 999 M	9,68	11,62	TUBE	*L	1
X	14	5D	5 410 000 Y	8,22	9,86	TUBE	*L	1
X	14	5D	5 410 001 J	10,29	12,35	TUBE	*L	1
X	14	5D	5 410 010 G	78,47	94,16	CANALISAT.	*L	1
X	14	5D	5 410 014 A	44,13	52,96	CANALISAT.	*L	1
X	14	5D	5 410 016 X	6,53	7,84	TUBE	*L	1
X	14	5D	5 410 017 H	44,13	52,96	CANALISAT.	*L	1
X	14	5D	5 410 018 U	6,83	8,20	TUBE	*L	1
X	14	5D	5 410 019 E	33,08	39,70	TUBE	*L	1
	68	1Q	5 410 029 N	33,46	40,15	SEGMENT	*L	1
	68	1Q	5 410 030 Z	28,69	34,43	SEGMENT	*L	1
	68	2Q	5 410 032 W	1050,19	1260,23	ROTOR	*N	1
C	92	1D	5 410 037 A	4,44	5,33	PISTON	*L	2
C	92	1D	5 410 038 L	4,74	5,69	PISTON	*L	2
	14	7D	5 410 039 X	360,80	432,96	UNIT AR.	*N	1
X	92	2S	5 410 056 G	12,71	15,25	BOITIER	L	1
X	14	1D	5 410 068 M	30,25	36,30	TIGE	L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DS	434 3		
	64	0S	5 410 070 J	12,84	15,41	VIS	L	4
	14	1D	5 410 072 F	2,30	2,76	GAINE	R	1
	14		5 410 073 S	2,44	R.P.	5 410 072 F		
X	64	1D	5 410 074 C	0,64	0,77	COLLIER	L	2
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	413 83		
	92	1D	5 410 075 N	3,18	3,82	JOINT	L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	373 94		
	14	1D	5 410 161 Y	9,08	10,90	P.POUSSIER	R	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	434 274 A		
X	14	2D	5 410 163 V	109,43	131,32	CYLINDRE	L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DXN	434 02 D		
X	14	2D	5 410 176 L	6,52	7,82	CORPS	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. D	456 1		
	14	1D	5 410 177 X	4,69	5,63	TIROIR	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DF	456 3		
	14	1D	5 410 179 U	0,11	0,13	JONC	L	10
			(AVANT	1/10/71)	EX.. D	9453 915 L		
	14	1D	5 410 180 E	0,89	1,07	RESSORT	*L	2
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DF	456 98		
	14	1D	5 410 181 R	3,63	4,36	BOUCHON	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. D	456 2		

	R		N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	14	1D	5 410 182 B	0,23	0,28	JOINT	*L	5
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	456 99		
	14	1D	5 410 183 M	0,54	0,65	RONDELLE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DS	456 50		
	14	1D	5 410 184 Y	1,97	2,36	AXE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. D	456 96		
X	14	2D	5 410 185 J	31,46	37,75	REPARTIT.	L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DXN	456 0		
	94		5 410 195 T	56,14	R.P.	5 442 519 R		
	14	2U	5 410 197 P	62,01	74,41	CABLERIE	*R	1
X	14	2U	5 410 198 A	24,70	29,64	CABLERIE	*L	1
X	14	2U	5 410 199 L	59,54	71,45	CABLERIE	*L	1
	14	2S	5 410 200 X	25,77	30,92	PLAQUE	*N	1
	64	1S	5 410 205 B	2,02	2,42	PION	*L	1
	64	1S	5 410 206 M	82,44	98,93	LEVIER	*L	1
	14	1D	5 410 210 F	3,03	3,64	SIEGE	*R	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	443 2		
	64	1D	5 410 212 C	0,48	0,58	COUPELLE	L	10
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DS	443 94		
	14	1D	5 410 213 N	0,60	0,72	JOINT	R	10
			(AVANT	1/10/71)	EX.. D	443 95		
	14	1D	5 410 214 Z	0,97	1,16	CUVETTE	R	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DS	435 147		
	14	0D	5 410 215 K	2,15	2,58	ECROU	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DS	435 148		
	64	1D	5 410 216 W	0,43	0,52	RESSORT	L	10
			(AVANT	1/10/71)	EX.. D	413 81		
	14	2E	5 410 218 T	81,54	97,85	LEVIER	*R	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DVF	434 4		
	14	2E	5 410 219 D	81,54	97,85	LEVIER	*R	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DVF	434 4 A		
	94	6D	5 410 268 L	128,18	153,82	RESERVOIR	N	1
	94	6D	5 410 269 X	168,10	201,72	RESERVOIR	N	1
	14		5 410 272 E	35,00	R.P.	5 413 018 C		
					DEO. ZC	9614 157 U		
					DEO. ZC	9614 158 U		
	14	2Y	5 410 275 M	3,67	4,40	FLASQUE	*L	1
	14	2Y	5 410 276 Y	3,67	4,40	FLASQUE	*L	1
	14	2Z	5 410 278 V	52,44	62,93	COLLECT.	N	1
	64	3S	5 410 286 G	17,95	21,54	GARNITURE	*N	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	982 247 A		
	14	5M	5 410 295 E	9,79	11,75	TUBE	*R	1
	14	5M	5 410 298 M	6,33	7,60	TUBE	*R	1
X	14	3D	5 410 300 J	89,23	107,08	TAPIS	*L	1
	14	1S	5 410 333 T	2,50	3,00	TUBE	*L	1
X	14	5D	5 410 352 Z	10,22	12,26	TUBE	*L	1
X	14	5D	5 410 361 X	26,91	32,29	CANALISAT.	*L	1
	14	5D	5 410 362 H	30,57	36,68	FAISCEAU	*L	1
	14	5D	5 410 363 U	40,76	48,91	FAISCEAU	*L	1
X	14	5D	5 410 364 E	57,48	68,98	FAISCEAU	*L	1
X	14	5D	5 410 365 R	23,85	28,62	FAISCEAU	*L	1
X	64	1U	5 410 385 H	2,91	3,49	CATADIOPT.	L	1
	14	2D	5 410 386 U	1,27	1,52	TUBE	*R	1
	64	0S	5 410 390 M	4,94	5,93	VIS	*L	1
	14	2S	5 410 391 Y	1,66	1,99	ARCBOUTANT	*L	1
X	14	2S	5 410 392 J	98,19	117,83	SUPPORT	*L	1
	64	1D	5 410 402 T	1,20	1,44	CLAPET	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DS	9435 945 L		
	14	1D	5 410 403 D	0,54	0,65	RESSORT	*L	2
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DS	9435 946 L		
	14	1D	5 410 404 P	0,71	0,85	COUPELLE	*L	2
					EX.. DS	9435 982 L		
	14	1D	5 410 405 A	0,97	1,16	COUPELLE	*L	2
					EX.. D	9435 996 L		
X	64	1D	5 410 406 L	1,97	2,36	BAGUE	L	4
					EX.. DS	9435 167 L		
	14	1D	5 410 407 X	1,24	1,49	COUPELLE	R	1
					EX.. DS	9435 169 L		
	14	1D	5 410 408 H	1,14	1,37	COUPELLE	R	1
					EX.. DS	9435 168 L		
	14	1D	5 410 409 U	2,16	2,59	MEMBRANE	R	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DS	435 20		
X	14	1D	5 410 412 B	2,71	3,25	D.COLLIER	L	5
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	182 69		
X	64	5S	5 410 413 M	3,45	4,14	TUBE	*L	1
	18	7Y	5 410 428 A	1345,82	1614,98	CARROSSER.	N	1
	18	7Y	5 410 429 L	1500,00	1800,00	CARROSSER.	*N	1
	14	7Y	5 410 431 H	149,30	179,16	UNIT.AR	*N	1
	94		5 410 454 H	56,14	R.P.	5 442 538 X		
X	64	2M	5 410 456 E	33,83	40,60	L.GLACE	L	1
X	64	2M	5 410 457 R	33,83	40,60	L.GLACE	L	1
	14	3M	5 410 463 F	62,42	74,90	GLACE	R	1
	14	3M	5 410 464 S	62,42	74,90	GLACE	R	1
	14	1S	5 410 465 C	22,03	26,44	BLOC	*R	1
	14	1M	5 410 471 T	3,02	3,62	BANDE	R	2
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DS	182 80 B		
X	14	1D	5 410 472 D	0,76	0,91	ENTRETOISE	L	20
			(AVANT	1/10/71)	EX.. D	182 85		
	14	1Y	5 410 474 A	1,06	1,27	PLAQUE	*R	1
	14	2U	5 410 485 V	12,60	15,12	CABLERIE	*R	1
	14	1D	5 410 491 K	1,18	1,42	RONDELLE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DS	453 53 A		
	14	1D	5 410 494 T	0,33	0,40	JOINT	R	5
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	453 52		

	R		N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	14	1D	5 410 495 D	2,17	2,60	BOUCHON	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. D	453 70		
X	14	1D	5 410 496 P	100,80	120,96	CORPS	L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DXN	453 021		
	94		5 410 499 X	+ 362,00	482,65	N.F.P.		
	64		5 410 500 H	16,28	19,54	N F.P		
	64		5 410 503 R	7,30	8,76	N F.P		
	92	1Z	5 410 508 V	9,81	11,77	BAGUE	*L	1
	92	1Z	5 410 509 F	1,70	2,04	DOUILLE	*L	1
	94		5 410 518 D	56,14	R.P.	5 442 529 Z		
	94		5 410 519 P	56,14	R.P.	5 442 530 K		
	94		5 410 520 A	56,14	R.P.	5 442 529 Z		
	94		5 410 521 L	56,14	R.P.	5 442 530 K		
	14	1D	5 410 530 J	0,71	0,85	AXE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DM	437 113		
	64	0D	5 410 532 F	0,28	0,34	ECROU	L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DM	437 112		
	64	0D	5 410 533 S	0,12	0,14	C.ECROU	L	10
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DM	437 119		
	14	2D	5 410 535 N	2,17	2,60	TIGE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DM	437 110		
	14	1D	5 410 536 Z	1,50	1,80	JOINT	R	10
	64	1D	5 410 537 K	4,90	5,88	ECROU	L	1
	14	1D	5 410 538 W	0,45	0,54	JOINT	*R	5
	64	1D	5 410 539 G	11,30	13,56	ECROU	*L	1
	14	5D	5 410 540 T	7,93	9,52	TUBE	*N	1
	14	1Z	5 410 548 E	0,76	0,91	SUPPORT	L	1
	14	1Z	5 410 549 R	0,76	0,91	SUPPORT	L	1
	14	1E	5 410 588 P	7,71	9,25	BUTEE	R	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DF	437 3		
	14	1E	5 410 589 A	5,99	7,19	BUTEE	R	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DF	437 10		
	64	1E	5 410 590 L	1,46	1,75	PINCE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DF	437 139		
	64	1E	5 410 591 X	2,69	3,23	PINCE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DF	437 140		
	64	1D	5 410 592 H	1,97	2,36	ENTRETOISE	L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DS	434 71		
X	64	0D	5 410 593 U	3,17	3,80	ECROU	L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. D	412 4 A		
	14	0D	5 410 594 E	3,36	4,03	ECROU	R	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DS	412 4		
	14	3F	5 410 600 V	7,79	9,35	PANNEAU	*R	1
	14	3F	5 410 601 F	7,79	9,35	PANNEAU	*R	1
	14	6S	5 410 615 H	188,09	225,71	LONGERON	*N	1
	14	6S	5 410 616 U	185,76	222,91	LONGERON	*N	1
	64	1S	5 410 618 R	1,62	1,94	FOURREAU	L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S	653 181 A		
	64	1D	5 410 624 F	2,11	2,53	LEVIER	*L	1
	64	1D	5 410 625 S	2,11	2,53	LEVIER	L	1
	64	1D	5 410 626 C	7,18	8,62	LEVIER	*L	1
X	14	1D	5 410 627 N	39,05	46,86	POIGNEE	L	1
X	14	1D	5 410 628 Z	39,05	46,86	POIGNEE	L	1
X	14	1D	5 410 629 K	10,95	13,14	POIGNEE	L	1
X	14	1D	5 410 630 W	10,95	13,14	POIGNEE	L	1
X	14	1D	5 410 631 G	39,43	47,32	POIGNEE	L	1
X	14	1D	5 410 632 T	39,43	47,32	POIGNEE	L	1
X	64	2D	5 410 633 D	2,11	2,53	BIELLETTE	L	1
X	64	2D	5 410 634 P	2,11	2,53	BIELLETTE	L	1
	14	1A	5 410 642 B	1,34	1,61	GAINE	R	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. AY	441 86		
	64	0D	5 410 643 M	0,28	0,34	VIS	L	4
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DM	441 100		
	64	1T	5 410 644 Y	1,23	1,48	BOUTON	L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DS	334 2		
	64	1D	5 410 646 V	7,91	9,49	ENJOLIVEUR	*L	1
X	64	1D	5 410 650 N	14,51	17,41	VERROU	L	1
	64	1D	5 410 651 Z	1,05	1,26	CLIP	L	4
	64	1D	5 410 656 D	1,58	1,90	CROCHET	*L	1
X	92	2H	5 410 658 A	76,63	91,96	FILTRE.A	*L	1
X	92	2H	5 410 659 L	78,52	94,22	FILTRE	*L	1
X	92	2H	5 410 660 X	78,42	94,10	FILTRE	*L	1
X	92	2H	5 410 661 H	93,83	112,60	FILTRE	*L	1
X	92	2H	5 410 662 U	93,96	112,75	FILTRE	*L	1
X	92	2H	5 410 663 E	91,87	110,24	FILTRE	*L	1
	14	7D	5 410 665 B	356,00	427,20	P.CHOCS	N	2
X	90	2M	5 410 670 F	PRIX NET		RETROVIS	L	1
	90		5 410 676 W	PRIX NET	R.P.	5 424 757 A		
	90		5 410 679 D	PRIX NET	R.P.	5 424 812 Y		
	90		5 410 680 P	PRIX NET	R.P.	5 424 815 F		
	90		5 410 681 A	PRIX NET	R.P.	5 424 816 S		
	64	1D	5 410 684 H	1,79	2,15	PATTE	*L	1
	64	1Y	5 410 685 U	0,54	0,65	OBTURATEUR	*L	10
	64	1A	5 410 686 E	0,54	0,65	OBTURATEUR	L	10
	14	1D	5 410 732 E	1,93	2,32	MEMBRAME	R	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. U	9040 848 L		
X	64	1Z	5 410 738 V	10,50	12,60	PLATINE	L	1
X	64	1Z	5 410 739 F	10,50	12,60	PLATINE	L	1
	64	1Z	5 410 740 S	8,73	10,48	BOITIER	L	1
	64	1Z	5 410 741 C	8,73	10,48	BOITIER	L	1
	64	1Z	5 410 744 K	4,07	4,88	GACHE	L	1
	64	1Z	5 410 745 W	4,07	4,88	GACHE	L	1
X	64	1Z	5 410 746 G	14,46	17,35	PLATINE	L	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
X	64	1Z 5 410 747 T	14,46	17,35	PLATINE	L	1
	64	1Z 5 410 750 A	1,03	1,24	PLAQUETTE	L	1
	14	1Z 5 410 751 L	0,41	0,49	CALE	L	4
	14	5 410 752 X	0,45	R.P.	5 410 751 L		
X	64	1Z 5 410 753 H	3,09	3,71	BOITIER	L	1
	64	1Z 5 410 755 E	2,94	3,53	BOITIER	L	1
	64	1Z 5 410 756 R	2,94	3,53	BOITIER	L	1
	92	1Z 5 410 758 M	12,50	15,00	BROCHE	L	10
	64	1Z 5 410 760 J	7,00	8,40	POIGNEE	L	1
	64	1Z 5 410 761 V	2,27	2,72	PLAQUETTE	L	2
X	14	1Z 5 410 762 F	2,40	2,88	CALE	L	1
	14	1Z 5 410 763 S	2,21	2,65	LEVIER	L	1
	14	1Z 5 410 764 C	2,21	2,65	LEVIER	L	1
	92	1Z 5 410 765 N	13,90	16,68	J.BARILLET	L	1
	64	1S 5 410 768 W	0,84	1,01	RESSORT	*L	1
		5 410 772 P		R.P.	5 419 295 F		
	64	1D 5 410 773 A	0,37	0,44	SEMELLE	*L	1
	64	2E 5 410 778 E	6,57	7,88	BORDURE	*L	1
X	64	3E 5 410 779 R	15,41	18,49	V.POCHES	*L	1
X	64	3E 5 410 780 B	15,41	18,49	V.POCHES	*L	1
X	14	1Y 5 410 804 M	4,19	5,03	AXE	L	1
	14	2A 5 410 806 J	9,70	11,64	SUPPORT	*L	1
	64	2E 5 410 808 F	4,99	5,99	C.JOINT	*L	1
	14	1S 5 410 810 C	2,69	3,23	VIS	*L	1
				EX.. S	331 172 A		
	14	1S 5 410 811 N	3,98	4,78	VIS	*L	1
				EX.. S	331 173 A		
	14	3Y 5 410 820 L	125,28	150,34	GARNITURE	*R	1
	14	3Y 5 410 821 X	125,28	150,34	GARNITURE	*R	1
	14	3Y 5 410 822 H	130,71	156,85	GARNITURE	*R	1
	14	3Y 5 410 830 V	127,79	153,35	GARNITURE	*R	1
	14	3D 5 410 835 Z	51,55	61,86	TAPIS AR.	*L	1
X	14	3D 5 410 836 K	102,96	123,55	TAPIS	*L	1
X	14	3D 5 410 839 T	77,68	93,22	TAPIS	*L	1
X	14	3D 5 410 842 A	83,98	100,78	TAPIS	*L	1
X	14	3D 5 410 844 X	14,70	17,64	GARNITURE	*L	1
X	64	3E 5 410 849 B	15,41	18,49	V.POCHES	*L	1
X	64	3E 5 410 850 M	14,68	17,62	V.POCHES	*L	1
	64	3Y 5 410 853 V	11,62	13,94	MATELASS	*L	1
X	14	1D 5 410 856 C	4,10	4,92	PATTE	L	2
X	14	1D 5 410 857 N	4,10	4,92	PATTE	L	2
C	92	1D 5 410 858 Z	16,96	20,35	FEU RECUL.	L	1
C	92	1D 5 410 860 W	16,96	20,35	FEU RECUL.	L	1
C	92	1D 5 410 862 T	9,29	11,15	CABOCHON	L	1
C	92	1D 5 410 863 D	9,29	11,15	CABOCHON	L	1
	92	1D 5 410 865 A	2,79	3,35	CALE	*L	1
	92	1D 5 410 867 X	13,46	16,15	FEU RECUL.	*L	1
	92	1D 5 410 870 E	13,46	16,15	FEU RECUL.	*L	1
C	92	1D 5 410 874 Y	0,53	0,64	JOINT	*L	1
X	92	1D 5 410 875 J	2,13	2,56	CABOCHON	L	1
	92	1D 5 410 876 V	2,13	2,56	CABOCHON	*L	1
	14	7D 5 410 877 F	425,28	510,34	P.CHOCS	*N	1
	14	3D 5 410 878 S	138,01	165,61	TAPIS	*L	1
X	64	2S 5 410 882 K	11,40	13,68	JAUGE	*L	1
	14	3S 5 410 884 G	297,34	356,81	R. TETE	*N	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	932 379 A		
	64	1S 5 410 889 L	2,37	2,84	VIS	*L	1
				EX.. S	922 426 A		
	14	3S 5 410 909 D	346,39	415,67	GARNITURE	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	922 616 A		
	14	3S 5 410 912 L	104,42	125,30	GARNITURE	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	922 307 A		
X	14	3S 5 410 931 T	215,19	258,23	GARNITURE	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	922 669 A		
X	14	3S 5 410 934 A	88,18	105,82	GARNITURE	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	922 675 A		
	14	3S 5 410 940 R	75,20	90,24	GARNITURE	*L	1
	14	3S 5 410 953 G	1566,16	1879,39	GARNITURE	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	922 670 A		
	14	3S 5 410 956 P	152,21	182,65	GARNITURE	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	922 676 A		
	14	2D 5 410 961 U	40,76	48,91	ARBRE	*L	1
	64	1D 5 410 971 C	25,28	30,34	SUPPORT	*L	1
	14	1D 5 410 972 N	56,69	68,03	LEVIER	*L	1
	14	7Z 5 410 984 U	75,36	90,43	PORTE.AR	N	1
	14	7Z 5 410 985 E	75,36	90,43	PORTE.AR	N	1
	92	1D 5 410 995 N	0,10	0,12	RONDELLE	L	10
	92	1D 5 410 996 Z	0,10	0,12	RONDELLE	L	10
	92	1D 5 410 997 K	0,10	0,12	RONDELLE	L	10
X	90	1D 5 410 998 W	PRIX NET		EMBASE	L	1
	14	3D 5 410 999 G	81,88	98,26	TAPIS	*L	1
	14	1K 5 411 003 A	6,20	7,44	PLAQUE	*L	1
	17	5 411 008 E	452,86	R.P.	5 412 435 R		
	17	7A 5 411 010 B	489,38	587,26	PLATEFORM*	*R	1
	64	3Y 5 411 014 V	25,23	30,28	MATELASS	*L	1
	14	3Y 5 411 022 G	163,81	196,57	GARNITURE	*R	1
	14	3Y 5 411 023 T	160,60	192,72	GARNITURE	*R	1
	14	3Y 5 411 024 D	160,60	192,72	GARNITURE	*R	1
	14	3Y 5 411 033 B	160,60	192,72	GARNITURE	*R	1
	64	1S 5 411 034 M	18,35	22,02	PLATINE	*L	1
	64	1S 5 411 035 Y	17,94	21,53	PLATINE	*L	1
	64	1D 5 411 036 J	0,30	0,36	COUSSINET	L	10
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DM	437 109		
	64	1D 5 411 037 V	0,23	0,28	BOUCHON	L	10
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	851 183		
X	14	1D 5 411 038 F	9,65	11,58	SUPPORT	L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DS	851 62		
	64	1D 5 411 039 S	1,09	1,31	RESSORT	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DS	851 63		
	64	1D 5 411 040 C	0,43	0,52	RONDELLE	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. D	851 61		
	14	1D 5 411 041 N	1,19	1,43	CAOUTCHOUC	R	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. D	851 89		
X	14	1D 5 411 042 Z	1,50	1,80	SUPPORT	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DS	851 149		
	64	1D 5 411 048 P	1,52	1,82	COUSSINET	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	454 122		
	14	2D 5 411 049 A	7,25	8,70	LEVIER	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	454 50		
	64	1D 5 411 051 X	2,04	2,45	POUSSOIR	L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DV	454 11		
	14	3E 5 411 060 V	51,00	61,20	GARNITURE	*L	1
	14	3E 5 411 061 F	3,00	3,60	GARNITURE	*L	1
		5 411 063 C	160,00	R.P.	5 441 064 N		
X	64	4D 5 411 064 N	267,58	321,10	ENSEMBLE	*L	1
	64	5 411 070 D	230,00	R.P.	5 411 064 N		
	14	2D 5 411 071 P	1,62	1,94	TUBE	*R	1
	14	2D 5 411 072 A	2,45	2,94	TUBE	*R	1
	14	1D 5 411 077 E	0,97	1,16	TUBE	*R	1
	14	1D 5 411 078 R	0,72	0,86	TUBE	*R	1
	14	1S 5 411 079 B	4,64	5,57	JOINT	*R	1
	14	7E 5 411 091 G	110,64	132,77	PASSAGE	*N	1
	14	7E 5 411 092 T	100,90	121,08	PASSAGE	*N	1
X	64	1D 5 411 095 A	1,02	1,22	ECROU	L	10
		(AVANT	1/10/71)	EX.. D	442 21		
		5 411 096 L		R.P.	5 403 609 F		
		5 411 097 X		R.P.	5 403 609 F		
		5 411 098 H		R.P.	5 403 609 F		
		5 411 099 U		R.P.	5 403 609 F		
		5 411 100 E		R.P.	5 403 609 F		
		5 411 101 R		R.P.	5 403 609 F		
		5 411 102 B		R.P.	5 403 609 F		
		5 411 103 M		R.P.	5 403 610 S		
		5 411 104 Y		R.P.	5 403 610 S		
		5 411 105 J		R.P.	5 403 610 S		
		5 411 106 V		R.P.	5 403 610 S		
		5 411 107 F		R.P.	5 403 610 S		
		5 411 108 S		R.P.	5 403 610 S		
		5 411 109 C		R.P.	5 403 610 S		
X	64	1M 5 411 126 M	9,02	10,82	COMMANDE	L	1
X	64	1M 5 411 127 Y	9,02	10,82	COMMANDE	L	1
X	64	1M 5 411 128 J	8,59	10,31	COMMANDE	L	1
X	64	1M 5 411 129 V	8,59	10,31	COMMANDE	L	1
	14	2D 5 411 134 Z	9,89	11,87	TUBE	*R	1
	14	2D 5 411 135 K	11,13	13,36	TUBE	*R	1
	14	2D 5 411 136 W	12,36	14,83	TUBE	*R	1
	14	2D 5 411 137 G	13,65	16,38	TUBE	*R	1
	14	6S 5 411 139 D	128,86	154,63	PIED	*N	1
	14	6S 5 411 140 P	139,32	167,18	PIED	*N	1
	14	5 411 141 A	19,51	R.P.	5 405 112 T		
	14	6S 5 411 142 L	20,14	24,17	DOUBLURE	*N	1
	64	1D 5 411 152 V	0,06	0,07	EPINGLE	L	10
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	9842 947 L		
	64	1D 5 411 153 F	2,15	2,58	ENTRETOISE	L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	932 62		
	64	1D 5 411 157 Z	2,75	3,30	DE	L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	442 76		
	14	1D 5 411 158 K	0,23	0,28	RONDELLE	R	4
		(AVANT	1/10/71)	EX.. D	442 60		
	14	1D 5 411 159 W	14,36	17,23	JUMELLE	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DS	443 73		
	64	1D 5 411 160 G	0,33	0,40	ARRETOIR	L	10
		(AVANT	1/10/71)	EX.. D	442 68		
	14	1D 5 411 161 T	3,50	4,20	GUIDE	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	442 1		
	14	1D 5 411 162 D	0,16	0,19	BOUCHON	R	20
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	334 62		
	64	1D 5 411 163 P	0,33	0,40	BOUCHON	*L	4
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DM	442 55		
	14	1D 5 411 165 L	0,38	0,46	BOUCHON	*R	2
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	443 80		
	14	1D 5 411 166 X	0,48	0,58	RESSORT	L	2
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DS	442 2		
	14	1D 5 411 167 H	1,55	1,86	ECROU	L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DS	442 3		
	64	4D 5 411 170 R	3,90	4,68	VIS	L	1
	64	1D 5 411 181 K	0,06	0,07	JOINT	L	100
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DS	453 69		
	64	1S 5 411 188 L	51,21	61,45	ACCOUPLEM.	L	1
	64	1S 5 411 189 X	3,53	4,24	CALE	L	2
	92	2Z 5 411 191 U	57,93	69,52	COFFRET	*L	1
	94	2H 5 411 192 E	20,26	24,31	VENTILAT	N	1
	14	1H 5 411 193 R	9,60	11,52	TUBE	*R	1
	14	7Z 5 411 198 V	93,59	112,31	PORTE.AV	N	1
	14	7Z 5 411 199 F	93,23	111,88	PORTE.AV	N	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	64	1S 5 411 206 G	2,17	2,60	PLAQUETTE	L	2
X	14	5S 5 411 207 T	9,81	11,77	TUBE	*L	1
X	14	5S 5 411 208 D	9,81	11,77	TUBE	*L	1
	64	1D 5 411 212 X	2,72	3,26	TIGE	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	314 497 A		
X	14	1D 5 411 213 H	73,00	87,60	BUTEE	L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	314 01		
X	64	1D 5 411 216 R	4,87	5,84	RESSORT	L	2
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	314 77		
	14	1D 5 411 219 Y	16,00	19,20	FOURCHETTE	L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	314 4 A		
	14	1D 5 411 221 V	2,55	3,06	ROTULE	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DV	314 215		
	64	0S 5 411 222 F	2,02	2,42	VIS	*L	1
	64	1D 5 411 223 S	0,38	0,46	PATTE	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	314 188		
	64	1D 5 411 224 C	1,42	1,70	PATTE	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DV	314 94		
	64	1D 5 411 229 G	0,16	0,19	AXE	*L	4
		(AVANT	1/10/71)	EX.. D	453 115		
	64	1D 5 411 230 T	1,11	1,33	PLAQUETTE	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DS	453 54 A		
	64	1D 5 411 231 D	0,72	0,86	PLAQUETTE	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. D	456 92		
	14	1D 5 411 232 P	3,16	3,79	PLATEAU	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. D	456 93		
	64	1D 5 411 234 L	36,34	43,61	MANO CONT.	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DXN	614 903 A		
	14	1M 5 411 235 X	0,35	0,42	OBTURATEUR	*R	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. AM	643 133		
	14	1D 5 411 236 H	1,16	1,39	PATIN	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DS	453 98 A		
	14	1D 5 411 237 U	1,14	1,37	GARNITURE	R	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DS	453 97 A		
C	92	1D 5 411 238 E	83,43	100,12	STATOR	*L	1
C	92	2D 5 411 239 R	9,93	11,92	SOCLE	*L	1
	14	1K 5 411 242 Y	4,82	5,78	ENTRETOISE	*L	1
	14	7S 5 411 245 F	258,94	310,73	PANNEAU	*N	1
	14	7S 5 411 246 S	264,44	317,33	PANNEAU	*N	1
	14	7S 5 411 253 T	494,20	593,04	AILE	*N	1
	14	7S 5 411 254 D	484,69	581,63	AILE	*N	1
	18	7S 5 411 257 L	8382,02	10058,42	CAISSE	*N	1
	64	1J 5 411 259 H	3,57	4,28	RENFORT	L	1
	64	1J 5 411 260 U	1,00	1,20	RENFORT	L	1
	64	1J 5 411 262 R	4,25	5,10	RENFORT	L	1
	14	3A 5 411 263 B	28,98	34,78	TOLE	N	1
C	92	2Y 5 411 267 V	1,94	2,33	CABLE	*L	1
C	92	2A 5 411 268 F	2,22	2,66	CABLE	L	1
C	92	2Y 5 411 269 S	1,64	1,97	CABLE	*L	1
C	92	2Z 5 411 270 C	1,89	2,27	CABLE	L	1
C	92	2Z 5 411 272 Z	2,15	2,58	CABLE	L	1
C	92	2A 5 411 273 K	1,85	2,22	CABLE	L	1
C	92	2Y 5 411 274 W	0,77	0,92	CABLE	*L	1
	96	5 411 275 G	11330,00	13596,00	N.F.P.		
	14	6A 5 411 280 L	18,96	22,75	TRAVERSE	R	1
X	14	1Y 5 411 283 U	1,08	1,30	TOLE	L	1
C	92	2Y 5 411 289 J	2,11	2,53	CABLE	*L	1
	14	3Y 5 411 311 Y	4,29	5,15	SOMMIER	*R	1
	14	3Y 5 411 312 J	4,29	5,15	SOMMIER	*R	1
	14	3Y 5 411 316 C	7,95	9,54	SOMMIER	*R	1
	14	1A 5 411 350 X	1,09	1,31	VIS	L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. A	453 26		
X	14	1D 5 411 351 H	4,66	5,59	JOINT	L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DXN	444 111		
	14	5 411 352 U	5,18	R.P. DX	444 233 A		
	14	1D 5 411 353 E	3,35	4,02	TUBE	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DM	453 149		
X	14	2S 5 411 359 V	74,30	89,16	SUPPORT	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	531 290 A		
	64	1Z 5 411 362 C	8,18	9,82	SUPPORT	*L	1
	64	1Z 5 411 363 N	8,18	9,82	SUPPORT	*L	1
	64	7A 5 411 366 W	85,06	102,07	SUPPORT	N	1
	64	1Y 5 411 367 G	5,81	6,97	TIRANT	L	1
	64	7A 5 411 370 P	73,37	88,04	SUPPORT	*N	1
	64	7A 5 411 373 X	78,86	94,63	SUPPORT	N	1
	14	1D 5 411 374 H	0,16	0,19	RONDELLE	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. D	331 77		
	14	1D 5 411 375 U	0,60	0,72	ECROU	*L	2
		(AVANT	1/10/71)	EX.. D	331 63		
	64	1D 5 411 376 E	0,43	0,52	DOUILLE	*L	5
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DM	331 82		
	64	5 411 378 B	0,48	R.P.	5 413 095 P		
	14	1D 5 411 380 Y	1,38	1,66	VIS	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DJ	331 73		
X	64	1D 5 411 381 J	0,46	0,55	JOINT	L	4
				EX.. DV	331 79		
	14	1T 5 411 382 V	1,47	1,76	BOUCHON	L	10
		(AVANT	1/10/71)	EX.. A	9132 001 L		
	64	5 411 384 S	2,67	R.P.	5 415 582 X		
	64	1D 5 411 392 D	4,04	4,85	RENIFLARD	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DM	331 04		
	14	1D 5 411 393 P	0,28	0,34	RESSORT	L	4
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	332 91		

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	14	1D 5 411 396 X	10,28	12,34	FLASQUE	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DV	332 47		
	14	1D 5 411 397 H	1,16	1,39	JOINT	R	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DV	332 20		
	14	1D 5 411 398 U	7,48	8,98	AXE	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DV	332 2		
	14	1D 5 411 399 E	1,25	1,50	VIS	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. D	332 94		
X	14	1D 5 411 400 R	66,46	79,75	PIGNON	L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DJ	333 108 A		
	14	1D 5 411 401 B	7,79	9,35	TUBE	L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DV	332 49		
	14	1D 5 411 402 M	30,48	36,58	ARBRE	L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	332 1		
	14	1A 5 411 408 C	0,53	0,64	ERGOT	*L	1
	14	1A 5 411 409 N	0,53	0,64	ERGOT	*L	1
	14	1A 5 411 410 Z	3,16	3,79	COUPELLE	L	1
	64	1A 5 411 411 K	0,32	0,38	RESSORT	L	4
X	14	1D 5 411 412 W	44,45	53,34	PIGNON	L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DJ	333 123 A		
X	14	2D 5 411 413 G	82,81	99,37	TRAIN	L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DJ	333 116 A		
X	14	1D 5 411 416 P	28,40	34,08	PIGNON	L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	333 111 A		
	14	1D 5 411 422 E	15,29	18,35	BAGUE	L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DV	344 91		
	14	1D 5 411 423 R	1,50	1,80	RONDELLE	L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DV	344 300		
	14	1D 5 411 424 B	1,50	1,80	RONDELLE	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DV	344 301		
	14	1D 5 411 425 M	1,50	1,80	RONDELLE	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DV	344 302		
	14	1D 5 411 426 Y	1,50	1,80	RONDELLE	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DV	344 303		
	14	1D 5 411 427 J	1,50	1,80	RONDELLE	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DV	344 304		
	14	1D 5 411 428 V	1,50	1,80	RONDELLE	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DV	344 305		
	14	1D 5 411 429 F	1,50	1,80	RONDELLE	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DV	344 306		
	14	1D 5 411 430 S	1,50	1,80	RONDELLE	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DV	344 307		
	14	1D 5 411 431 C	1,50	1,80	RONDELLE	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DV	344 308		
	14	1D 5 411 432 N	1,50	1,80	RONDELLE	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DV	344 309		
	14	1D 5 411 433 Z	1,50	1,80	RONDELLE	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DV	344 310		
	14	1D 5 411 434 K	1,50	1,80	RONDELLE	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DV	344 311		
	14	1D 5 411 435 W	1,50	1,80	RONDELLE	L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DV	344 312		
	14	1D 5 411 436 G	1,50	1,80	RONDELLE	L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DV	344 313		
	14	1D 5 411 437 T	1,50	1,80	RONDELLE	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DV	344 314		
	14	1D 5 411 438 D	1,50	1,80	RONDELLE	L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DV	344 315		
	14	1D 5 411 439 P	1,50	1,80	RONDELLE	L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DV	344 316		
	14	1D 5 411 440 A	1,50	1,80	RONDELLE	L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DV	344 317		
	14	1D 5 411 441 L	1,50	1,80	RONDELLE	L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DV	344 318		
	14	1D 5 411 442 X	1,50	1,80	RONDELLE	L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DV	344 319		
	14	1D 5 411 443 H	1,50	1,80	RONDELLE	L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DV	344 320		
	14	1D 5 411 444 U	1,50	1,80	RONDELLE	L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DV	344 321		
	14	1D 5 411 445 E	1,50	1,80	RONDELLE	L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DV	344 322		
	14	1D 5 411 446 R	1,50	1,80	RONDELLE	L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DV	344 323		
	14	1D 5 411 447 B	1,50	1,80	RONDELLE	L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DV	344 324		
	14	1D 5 411 448 M	1,50	1,80	RONDELLE	L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DV	344 325		
	14	1D 5 411 449 Y	1,50	1,80	RONDELLE	L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DV	344 326		
	14	1D 5 411 450 J	1,50	1,80	RONDELLE	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DV	344 327		
	14	1D 5 411 451 V	1,50	1,80	RONDELLE	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DV	344 328		
	14	1D 5 411 452 F	1,50	1,80	RONDELLE	L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DV	344 329		
	14	1D 5 411 453 S	1,50	1,80	RONDELLE	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DV	344 330		
	14	1D 5 411 454 C	1,50	1,80	RONDELLE	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DV	344 331		
	14	1D 5 411 455 N	1,50	1,80	RONDELLE	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DV	344 332		
	14	1D 5 411 456 Z	1,50	1,80	RONDELLE	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DV	344 333		
	14	1D 5 411 457 K	1,50	1,80	RONDELLE	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DV	344 334		

	R		N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	14	1D	5 411 458 W	1,50	1,80	RONDELLE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DV	344 335		
	14	1D	5 411 459 G	1,50	1,80	RONDELLE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DV	344 336		
	14	1D	5 411 460 T	1,50	1,80	RONDELLE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DV	344 337		
X	14	1D	5 411 461 D	40,39	48,47	FOURCHETTE	L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DV	334 17		
	14	1D	5 411 462 P	22,59	27,11	FOURCHETTE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DV	334 18		
	14	1D	5 411 463 A	1,19	1,43	VIS	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DV	334 88		
	14	1D	5 411 465 X	1,24	1,49	VERROU	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DV	334 13		
	14	1D	5 411 466 H	0,60	0,72	RESSORT	L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DV	334 11		
	14	1D	5 411 467 U	0,79	0,95	RESSORT	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DJ	334 124 A		
X	64	2M	5 411 469 R	15,07	18,08	CENDRIER	*L	1
	64	1M	5 411 470 B	2,06	2,47	ETRIER	*L	1
	14	6M	5 411 474 V	45,00	54,00	PLANCHE	*R	1
	92	2J	5 411 480 K	57,98	69,58	COFFRET	L	1
	64	1S	5 411 482 G	3,75	4,50	AXE	*L	1
	64	1S	5 411 483 T	1,56	1,87	CALE	*L	5
	14	1S	5 411 485 P	5,66	6,79	BOUTON	*L	1
C	90	2U	5 411 486 A	PRIX NET		TABLEAU	L	1
	90		5 411 489 H	PRIX NET	R.P.	5 411 491 E		
C	92	2U	5 411 491 E	112,08	134,50	TABLEAU	*L	1
	64	1S	5 411 499 S	1,04	1,25	RESSORT	*L	
	64	1Z	5 411 500 C	7,75	9,30	SUPPORT	*L	1
	64	1Z	5 411 501 N	7,75	9,30	SUPPORT	*L	1
	14	1S	5 411 502 Z	34,05	40,86	JUMELLE	*L	1
	64	1S	5 411 503 K	0,50	0,60	ARRETOIR	*L	5
X	64	1H	5 411 512 H	17,24	20,69	REGULATEUR	L	1
	64	1J	5 411 528 G	13,40	16,08	SERRURE	L	1
	64	3J	5 411 533 L	95,70	114,84	CAPOTAGE	*R	1
	64	3J	5 411 534 X	92,91	111,49	CAPOTAGE	*R	1
	64	3J	5 411 539 B	104,41	125,29	CAPOTAGE	*R	1
	64	3J	5 411 540 M	102,06	122,47	CAPOTAGE	*R	1
X	92	2F	5 411 550 W	15,03	18,04	CABLE	*L	1
	14	2F	5 411 553 D	18,34	22,01	LEVIER	*R	1
X	14	1S	5 411 554 P	5,65	6,78	ETANCHEITE	*L	1
X	14	5S	5 411 557 X	75,62	90,74	FAISCEAU	*L	1
	14	1D	5 411 558 H	40,39	48,47	FOURCHETTE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DV	334 20		
	64	1D	5 411 560 E	0,33	0,40	RESSORT	L	5
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DV	335 73		
	64	1D	5 411 561 R	1,84	2,21	DOIGT	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DV	335 70		
	64	1D	5 411 562 B	1,84	2,21	DOIGT	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DV	335 70 A		
	64	1D	5 411 563 M	1,84	2,21	DOIGT	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DV	335 70 B		
	14	1D	5 411 564 Y	111,89	134,27	SYNCHRONIS	L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	335 907 A		
X	64	1D	5 411 565 J	28,55	34,26	BAGUE	L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DV	335 21		
X	64	1D	5 411 567 F	19,50	23,40	BAGUE	L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DV	335 16		
	14	1D	5 411 568 S	1,77	2,12	SEGMENT	L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DV	335 64		
	14	1D	5 411 569 C	1,77	2,12	SEGMENT	L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DV	335 64 A		
	14	1D	5 411 570 N	1,77	2,12	SEGMENT	L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DV	335 64 B		
	14	1D	5 411 571 Z	1,77	2,12	SEGMENT	L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DV	335 64 C		
X	14	2D	5 411 573 W	58,10	69,72	BOITIER	L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DV	343 1		
	14	1D	5 411 574 G	15,26	18,31	PLANETAIRE	L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DV	343 2		
	14	1D	5 411 575 T	4,74	5,69	SATELLITE	L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DV	343 3		
	14	1D	5 411 576 D	4,55	5,46	AXE	L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DV	343 4		
	14	1D	5 411 577 P	2,60	3,12	AXE	L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DV	343 4 A		
	14	1D	5 411 578 A	6,09	7,31	CROISILLON	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DV	343 9		
	14	1D	5 411 579 L	1,70	2,04	VIS	L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DV	343 5		
X	14	1D	5 411 580 X	0,96	1,15	VIS	L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DV	343 6		
	64	1D	5 411 581 H	1,56	1,87	RONDELLE	L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DV	343 7		
	64	1D	5 411 582 U	1,56	1,87	RONDELLE	L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DV	343 7 A		
	64	1D	5 411 583 E	1,56	1,87	RONDELLE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DV	343 7 B		
	64	1D	5 411 584 R	1,56	1,87	RONDELLE	L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DV	343 7 C		
	64	1D	5 411 585 B	1,56	1,87	RONDELLE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DV	343 7 D		
	64	1D	5 411 586 M	1,56	1,87	RONDELLE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DV	343 7 E		

	R		N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	14	1D	5 411 587 Y	1,19	1,43	RONDELLE	L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DV	343 8		
	14	1D	5 411 588 J	1,19	1,43	RONDELLE	L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DV	343 8 A		
	14	1D	5 411 589 V	1,19	1,43	RONDELLE	L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DV	343 8 B		
	14	1D	5 411 590 F	1,19	1,43	RONDELLE	L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DV	343 8 C		
	14	1D	5 411 591 S	4,63	5,56	ENTRETOISE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DV	343 96		
	14	1D	5 411 592 C	1,19	1,43	RONDELLE	L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. D	343 97		
	14	1D	5 411 593 N	1,19	1,43	RONDELLE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. D	343 97 A		
	14	1D	5 411 594 Z	1,19	1,43	RONDELLE	L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. D	343 97 B		
	14	1D	5 411 595 K	1,19	1,43	RONDELLE	L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. D	343 97 C		
	14	1D	5 411 596 W	1,19	1,43	RONDELLE	L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. D	343 97 D		
	14	1D	5 411 597 G	1,19	1,43	RONDELLE	L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. D	343 97 E		
	14	1D	5 411 598 T	1,19	1,43	RONDELLE	L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. D	343 97 F		
	14	1D	5 411 599 D	1,19	1,43	RONDELLE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. D	343 97 G		
	14	1D	5 411 600 P	1,83	2,20	RONDELLE	L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. D	343 98		
	14	1D	5 411 601 A	1,83	2,20	RONDELLE	L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. D	343 98 A		
	14	1D	5 411 602 L	1,83	2,20	RONDELLE	L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. D	343 98 B		
	14	1D	5 411 603 X	1,83	2,20	RONDELLE	L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. D	343 98 C		
	14	1D	5 411 604 H	1,83	2,20	RONDELLE	L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. D	343 98 D		
	14	1D	5 411 605 U	1,83	2,20	RONDELLE	L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. D	343 98 E		
	14	1D	5 411 606 E	1,83	2,20	RONDELLE	L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. D	343 98 F		
	14	1D	5 411 607 R	1,83	2,20	RONDELLE	L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. D	343 98 G		
X	14	1D	5 411 609 M	5,77	6,92	BAGUE	L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. D	371 93		
	14	1D	5 411 610 Y	0,54	0,65	VIS	*L	2
			(AVANT	1/10/71)	EX.. D	371 95		
X	14	1D	5 411 611 J	38,60	46,32	ARBRE	L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DV	371 94		
X	14	1D	5 411 612 V	38,60	46,32	ARBRE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DV	371 94 A		
	92	1D	5 411 613 F	1,75	2,10	RONDELLE	L	4
			(AVANT	1/10/71)	EX.. D	371 99		
	14	1D	5 411 614 S	1,80	2,16	BAGUE	L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DV	371 92		
X	92	1D	5 411 615 C	5,08	6,10	BAGUE	L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. D	371 5		
	14	1D	5 411 617 Z	1,08	1,30	PATTE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	453 95		
	14	1D	5 411 618 K	1,19	1,43	PATTE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	453 95 A		
	64	1A	5 411 619 W	0,33	0,40	RONDELLE	L	1
	14	1D	5 411 620 G	0,54	0,65	PATTE	L	1
	14	1D	5 411 621 T	0,54	0,65	PATTE	L	2
X	92	1A	5 411 630 R	8,00	9,60	BLOC	L	1
	14		5 411 631 B	1,52	1,82	N.F.P.		
X	64	1A	5 411 632 M	3,28	3,94	ENTRETOISE	L	1
X	64	2S	5 411 633 Y	81,90	98,28	JOINT	L	1
	14	6D	5 411 641 K	64,57	77,48	TRAPPE	*N	1
	64	1S	5 411 666 G	1,46	1,75	PROTECTEUR	*L	1
	64	1S	5 411 673 H	11,47	13,76	SERRURE	*L	1
	14	1D	5 411 678 M	3,26	3,91	ECROU	L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. D	371 96		
	64	1D	5 411 679 Y	0,73	0,88	CUVETTE	L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DV	381 61		
	64	1D	5 411 680 J	2,45	2,94	PRISE	L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DV	381 2		
	92	1D	5 411 682 F	0,78	0,94	JOINT	L	4
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	111 3		
	14		5 411 683 S	9,23	R.P. DX	124 107 A		
	14		5 411 684 C	23,39	R.P. DX	124 108 A		
	64	1H	5 411 686 Z	3,68	4,42	JOINT	L	4
					EX.. DX	124 70		
	14	1D	5 411 687 K	1,51	1,81	VIS	L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. N	112 4 A		
	14	1D	5 411 688 W	2,96	3,55	JOINT	R	50
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	112 91		
	92	1D	5 411 689 G	1,14	1,37	JOINT	L	2
			(AVANT	1/10/71)	EX.. N	112 88 A		
	14	1D	5 411 690 T	1,69	2,03	PLAQUE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. N	112 87		
X	92	1D	5 411 691 D	1,18	1,42	JOINT	L	2
			(AVANT	1/10/71)	EX.. N	112 81 A		
	14	1D	5 411 692 P	6,45	7,74	BOITIER	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. N	112 80		
	14	1D	5 411 693 A	0,60	0,72	RONDELLE	L	2
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	112 69		

	R		N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	64	1D	5 411 698 E	3,59	4,31	BAGUE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. N	113 5 A		
	64	1D	5 411 701 M	2,19	2,63	D.JOUE	L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. N	113 91		
	64	1D	5 411 706 S	1,15	1,38	BOUCHON	*L	5
			(AVANT	1/10/71)	EX.. N	114 83		
	64	1J	5 411 708 N	1,63	1,96	RONDELLE	*L	2
	14	6J	5 411 710 K	109,11	130,93	RENFORT	*N	1
	64	1J	5 411 711 W	4,20	5,04	PLAQUETTE	*L	1
	64	1J	5 411 712 G	9,07	10,88	JOINT	*L	1
	14	2J	5 411 713 T	12,23	14,68	SUPPORT	*L	1
	68		5 411 716 A	671,13	R.P.	5 431 400 G		
	68		5 411 717 L	656,04	R.P.	5 431 401 T		
	68		5 411 718 X	656,04	R.P.	5 431 402 D		
	68		5 411 719 H	656,04	R.P.	5 431 403 P		
C	92	1D	5 411 720 U	14,05	16,86	FEU POSIT.	*L	1
C	92	1D	5 411 722 R	2,80	3,36	CABOCHON	*L	1
X	64	5S	5 411 745 R	4,34	5,21	TUBE	*L	1
	14		5 411 746 B	12,00	R.P. DXN	394 304 A		
X	64	2S	5 411 750 V	161,44	193,73	RESERVOIR	*L	1
	14	1D	5 411 815 B	1,19	1,43	GAINE	R	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	443 94 A		
	14	1D	5 411 820 F	30,11	36,13	EMBOUT	R	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	443 04 A		
	14	1D	5 411 821 S	2,44	2,93	MANCHON	R	
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DS	443 10		
	14	1D	5 411 822 C	0,48	0,58	COLLIER	L	4
			(AVANT	1/10/71)	EX.. D	443 70		
	92	1D	5 411 823 N	1,72	2,06	PALIER	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. D	443 7		
	14	1D	5 411 824 Z	1,42	1,70	AXE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DM	443 96 A		
	14	1D	5 411 828 T	8,32	9,98	ECROU	R	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	443 67		
	14	1D	5 411 829 D	0,48	0,58	COUPELLE	*L	2
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	443 57		
	14	0D	5 411 830 P	0,48	0,58	VIS	L	4
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	443 74		
X	14	5D	5 411 838 B	57,48	68,98	FAISCEAU	*L	1
	90		5 411 840 Y	PRIX NET	R.P.	5 420 844 T		
	64	1Y	5 411 844 S	2,20	2,64	D.CHARN.	L	1
	64	1Y	5 411 845 C	2,20	2,64	D.CHARN	L	1
	64	1Y	5 411 848 K	2,10	2,52	D.CHARN	L	1
	64	1Y	5 411 849 W	2,10	2,52	D.CHARN	L	1
	14	1Y	5 411 853 P	0,46	0,55	CALE	L	1
	14	1Y	5 411 854 A	0,43	0,52	CALE	L	1
	14	1Y	5 411 855 L	0,41	0,49	CALE	L	1
	14	1Y	5 411 856 X	0,39	0,47	CALE	L	1
	14	1Y	5 411 857 H	0,44	0,53	CALE	L	1
	14	1Y	5 411 858 U	0,41	0,49	CALE	L	1
	14	1Y	5 411 859 E	0,39	0,47	CALE	L	1
	14	1Y	5 411 860 R	0,36	0,43	CALE	L	1
	14	1Y	5 411 863 Y	2,40	2,88	PLAQUETTE	L	1
	14	1Y	5 411 865 V	2,28	2,74	PLAQUETTE	L	1
	14	1Y	5 411 867 S	2,31	2,77	SUPPORT	L	1
	68	7J	5 411 882 E	1008,90	1210,68	FOND	*N	1
	68	7J	5 411 883 R	1008,90	1210,68	FOND	*N	1
	68		5 411 884 B	1008,90	R.P.	5 431 390 Y		
	68	7J	5 411 885 M	1008,90	1210,68	FOND	*N	1
	68	7J	5 411 886 Y	1008,90	1210,68	FOND	*N	1
	68	7J	5 411 887 J	1008,90	1210,68	FOND	*N	1
	68	7J	5 411 888 V	1008,90	1210,68	FOND	*N	1
	68	7J	5 411 889 F	1008,90	1210,68	FOND	*N	1
X	92	2D	5 411 890 S	24,32	29,18	JOINT	L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	112 3 A		
	14	1D	5 411 892 N	1,14	1,37	BOUCHON	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	114 83		
	64	1D	5 411 893 Z	1,45	1,74	PIED	L	2
			(AVANT	1/10/71)	EX.. D	121 98		
X	14	2D	5 411 898 D	30,46	36,55	COURONNE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	533 1		
	14	1D	5 411 902 X	2,24	2,69	VIS	L	2
			(AVANT	1/10/71)	EX.. N	121 13		
	64	1D	5 411 903 H	2,07	2,48	ECROU	L	2
			(AVANT	1/10/71)	EX.. N	121 19		
	64	1D	5 411 905 E	0,28	0,34	SEGMENT	L	4
			(AVANT	1/10/71)	EX.. N	121 76		
X	14	2D	5 411 909 Y	24,75	29,70	R. DIST.	L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. N	122 1		
	14	1D	5 411 911 V	9,04	10,85	LIMITEUR	R	1
					EX.. N	122 10		
	64	1D	5 411 912 F	0,77	0,92	FILTRE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. N	122 40		
P	14	1D	5 411 917 K	3,00	3,60	BRIDE	*L	1
	64	1D	5 411 918 W	0,28	0,34	RONDELLE	L	4
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	124 27		
	14	1C	5 411 919 G	1,26	1,51	SUPPORT	*R	1
X	64	2M	5 411 922 P	25,48	30,58	RESSORT	*L	1
	64	1M	5 411 924 L	5,78	6,94	RESSORT	*L	1
	92	1A	5 411 941 W	3,30	3,96	PISTON	*L	1
C	92	2M	5 411 942 G	47,61	57,13	CYLINDRE	*L	1
C	92	2M	5 411 944 D	24,48	29,38	BOUCHON	*L	1
C	92	2M	5 411 945 P	42,29	50,75	RESERVOIR	*L	1

	R		N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
X	14	1D	5 411 954 M	0,81	0,97	RESSORT	L	2
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DV	451 77		
	14	1D	5 411 956 J	0,06	0,07	GAINE	R	20
			(AVANT	1/10/71)	EX.. D	435 150		
X	64	1Z	5 411 957 V	2,06	2,47	BOITIER	L	1
	64	2D	5 411 960 C	24,66	29,59	COLLECTEUR	N	1
X	64	2S	5 411 966 T	23,44	28,13	B.GLACE	*L	1
X	64	2S	5 411 967 D	23,44	28,13	B.GLACE	*L	1
	64	1S	5 411 971 X	3,86	4,63	BUTEE	*L	2
	64	1S	5 411 972 H	3,86	4,63	BUTEE	*L	2
	64	1S	5 411 973 U	3,13	3,76	BUTEE	*L	2
X	14	3E	5 411 980 V	31,49	37,79	GARNITURE	*L	1
X	14	3E	5 411 981 F	31,49	37,79	GARNITURE	*L	1
	14	3D	5 411 982 S	4,04	4,85	GARNITURE	*L	1
	14	3D	5 411 983 C	4,04	4,85	GARNITURE	*L	1
	14	3E	5 411 987 W	104,05	124,86	PANNEAU	*L	1
	14	3E	5 411 988 G	101,70	122,04	PANNEAU	*L	1
	14	3E	5 411 989 T	98,75	118,50	PANNEAU	*L	1
	14	3E	5 411 990 D	98,75	118,50	PANNEAU	*L	1
X	14	3E	5 411 993 L	31,49	37,79	GARNITURE	*L	1
X	14	3E	5 411 994 X	31,49	37,79	GARNITURE	*L	1
	14	3D	5 411 995 H	1,92	2,30	GARNITURE	*L	1
	14	3D	5 411 996 U	1,92	2,30	GARNITURE	*L	1
	14	3E	5 411 997 E	85,66	102,79	PANNEAU	*L	1
	14	3E	5 411 998 R	85,66	102,79	PANNEAU	*L	1
	14	3E	5 411 999 B	81,53	97,84	PANNEAU	*L	1
	14	3E	5 412 000 M	85,07	102,08	PANNEAU	*L	1
	64		5 412 001 Y	1,78	R.P.	5 416 617 X		
	14	1D	5 412 002 J	1,51	1,81	GUIDE	L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	124 3		
	14	1D	5 412 003 V	1,51	1,81	GUIDE	L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	124 3 A		
	14	1D	5 412 004 F	5,68	6,82	GUIDE	L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	124 10		
	14	1D	5 412 005 S	4,09	4,91	GUIDE	L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	124 10 A		
	64	1D	5 412 008 Z	0,38	0,46	RONDELLE	L	5
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	124 97		
	64	1D	5 412 009 K	2,15	2,58	RESSORT	L	2
			(AVANT	1/10/71)	EX.. N	124 25		
X	64	1D	5 412 010 W	2,30	2,76	CUVETTE	L	4
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	124 26 A		
X	64	1A	5 412 011 G	0,30	0,36	SEGMENT	L	10
			(AVANT	1/10/71)	EX.. AM	9124 918 L		
X	14	1D	5 412 013 D	6,88	8,26	AXE	L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. N	124 21		
	14	0D	5 412 014 P	0,23	0,28	C.ECROU	L	4
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	9124 993 L		
	14	1D	5 412 016 L	0,33	0,40	RONDELLE	L	20
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DS	124 85		
	64	1D	5 412 017 X	1,26	1,51	CAVALIER	*L	1
	14	0D	5 412 018 H	1,35	1,62	VIS	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. N	124 79		
	64	1D	5 412 019 U	0,98	1,18	CAVALIER	L	2
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	124 178 A		
X	14	1D	5 412 021 R	19,34	23,21	CULBUTEUR*	L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	124 010 A		
	64	1S	5 412 026 V	6,38	7,66	JOINT	L	3
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	124 173 A		
	92	1D	5 412 028 S	8,00	9,60	CARTOUCHE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. N	132 19		
	14	1D	5 412 029 C	2,32	2,78	RACCORD	R	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. N	132 48		
	92	1D	5 412 030 N	0,16	0,19	RONDELLE	L	10
			(AVANT	1/10/71)	EX.. N	132 52		
	14	1D	5 412 031 Z	0,33	0,40	JOINT	R	4
			(AVANT	1/10/71)	EX.. N	132 58		
	64	2D	5 412 038 A	9,47	11,36	RENIFLARD	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	132 10 A		
	64	1D	5 412 039 L	1,25	1,50	RACCORD	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	132 67		
	14	0D	5 412 041 H	1,27	1,52	ECROU	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DS	133 66		
	14	1D	5 412 042 U	1,10	1,32	ECRAN	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	133 97		
	14	1D	5 412 043 E	2,16	2,59	GICLEUR	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	132 95		
	64	5D	5 412 044 R	0,38	0,46	TUBE	*L	4
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DS	453 52		
	64	1D	5 412 046 M	0,28	0,34	BARILLET	L	1
					EX.. DX	9142 950 L		
	64	1D	5 412 047 Y	0,56	0,67	JOINT	L	6
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	173 82		
	14	1D	5 412 048 J	7,20	8,64	GUIDE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	173 50 B		
C	92	1D	5 412 049 V	6,57	7,88	ENTRETOISE	L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	173 98		
	14	1D	5 412 050 F	2,10	2,52	POUSSOIR	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	173 99		
	14	1D	5 412 051 S	1,87	2,24	POUSSOIR	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	173 99 A		
	14	1D	5 412 052 C	2,10	2,52	POUSSOIR	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	173 99 B		
	64	2D	5 412 057 G	5,88	7,06	CALE	L	1
	14	1Z	5 412 058 T	0,10	0,12	BUTEE	R	4

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	64	1Z 5 412 059 D	5,33	6,40	POIGNEE	L	1
	64	1Z 5 412 060 P	0,10	0,12	ENTRETOISE	L	2
	64	3S 5 412 069 M	230,87	277,04	DEFLECTEUR	*R	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	961 391 A		
	64	3S 5 412 070 Y	240,10	288,12	DEFLECTEUR	*R	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. S	961 392 A		
	94	6S 5 412 125 W	291,29	349,55	RESERVOIR	*N	1
X	14	1D 5 412 126 G	1,92	2,30	GOUJON	L	2
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DS	373 68		
	64	1D 5 412 142 F	0,15	0,18	CLIPS	L	10
		(AVANT	1/10/71)	EX.. N	511 99		
C	92	1D 5 412 143 S	0,07	0,08	CLIP	L	100
X	64	1D 5 412 149 G	1,42	1,70	JOINT	L	10
		(AVANT	1/10/71)	EX.. N	181 2		
X	14	1D 5 412 150 T	6,49	7,79	D.COLLIER	L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. D	182 6 A		
X	14	0D 5 412 151 D	0,38	0,46	VIS TR.	L	50
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DS	182 91		
	14	2D 5 412 153 A	3,62	4,34	JAUGE	R	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. N	221 3		
X	64	2D 5 412 157 U	5,21	6,25	GUIDE	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DV	221 96		
	14	1D 5 412 158 E	0,65	0,78	JOINT	R	4
		(AVANT	1/10/71)	EX.. N	221 59		
X	14	1D 5 412 161 M	38,57	46,28	CORPS	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	222 4		
	14	1D 5 412 162 Y	7,95	9,54	ARBRE	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. N	222 80		
	64	1D 5 412 163 J	0,43	0,52	CLAVETTE	*L	10
		(AVANT	1/10/71)	EX.. N	222 82		
	64	1D 5 412 164 V	0,43	0,52	D.SEGMENT	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. N	222 81		
	64	1D 5 412 165 F	2,62	3,14	PIGNON	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. N	222 7		
	64	1D 5 412 166 S	3,54	4,25	ROUE	L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. N	222 8		
	64	1D 5 412 169 Z	2,18	2,62	PISTON	L	2
		(AVANT	1/10/71)	EX.. N	222 13		
	64	1D 5 412 170 K	0,61	0,73	RESSORT	L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. N	222 5		
	14	1D 5 412 171 W	0,33	0,40	SIEGE	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. N	222 15		
	64	1D 5 412 172 G	2,28	2,74	PATTE	*L	1
				EX.. N	222 69		
	64	1A 5 412 173 T	0,45	0,54	JOINT	L	20
		(AVANT	1/10/71)	EX.. A	225 87		
	14	1A 5 412 174 D	1,66	1,99	VIS	L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. A	225 86		
	64	1D 5 412 177 L	3,36	4,03	BOUCHON	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	225 101		
X	64	1D 5 412 178 X	8,52	10,22	BOUCHON	L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	132 81 A		
	14	1D 5 412 179 H	3,51	4,21	RACCORD	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DF	141 98		
	64	1D 5 412 180 U	0,66	0,79	VIS	L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	222 16		
	14	1D 5 412 182 R	5,92	7,10	ARBRE	L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. N	231 89		
	92	1D 5 412 185 Y	6,08	7,30	BAGUE	L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. N	231 77		
	14	1D 5 412 186 J	5,39	6,47	TURBINE	L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. N	231 7		
X	92	1D 5 412 189 S	3,07	3,68	BAGUE	L	2
				EX.. A	121 80		
X	94	2H 5 412 190 C	10,43	12,52	VENTILAT.	L	1
				EX.. HY	241 1 A		
	64	1D 5 412 193 K	0,28	0,34	RONDELLE	*L	4
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DV	334 96		
X	14	2D 5 412 196 T	58,21	69,85	PALIER	L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DV	371 3		
X	14	2D 5 412 197 D	56,92	68,30	PALIER	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DV	371 3 A		
	14	1D 5 412 198 P	1,19	1,43	VIS	L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	132 77		
	64	1A 5 412 214 N	0,23	0,28	TUBE	L	10
		(AVANT	1/10/71)	EX.. A	451 80		
	17	5 412 248 H	450,69	R.P.	5 412 439 J		
	64	5 412 250 E	4,72	R.P.	5 409 955 J		
	64	1D 5 412 253 M	0,83	1,00	VIS	L	4
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DS	851 86		
	64	2M 5 412 254 Y	21,40	25,68	PLANCHE	*L	1
	64	2M 5 412 255 J	21,40	25,68	PLANCHE	*L	1
X	64	2S 5 412 256 V	50,95	61,14	ECRAN	*L	1
X	64	2S 5 412 257 F	66,24	79,49	P.SOLEIL	*L	1
	64	5 412 258 S	3,50	R.P.	5 437 598 B		
	64	5 412 259 C	3,50	R.P.	5 437 599 M		
	14	1S 5 412 260 N	70,92	85,10	TRAVERSE	*N	1
	64	1D 5 412 270 X	0,33	0,40	JOINT	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. N	114 85		
	14	1D 5 412 271 H	1,67	2,00	PLAQUE	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. N	114 86		
	14	1D 5 412 275 B	1,17	1,40	BOUCHON	R	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DS	112 93		
X	92	1A 5 412 276 M	0,14	0,17	FICHE	L	100
		(AVANT	1/10/71)	EX.. A	512 4 A		

	R	N° PIECE	PRIX H.T. F	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
X	92	1D 5 412 277 Y	2,98	3,58	SILENTBLOC	L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	182 122		
	14	1S 5 412 278 J	0,25	0,30	COLLIER	*R	10
	14	1S 5 412 281 S	0,25	0,30	GAINE	R	1
	64	1D 5 412 282 C	0,85	1,02	PATTE	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	174 276 A		
	64	1D 5 412 283 N	0,43	0,52	RONDELLE	*L	5
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DS	142 116 A		
	64	1D 5 412 284 Z	1,16	1,39	RESSORT	L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	142 5 B		
X	14	1D 5 412 292 L	14,70	17,64	BRIDE	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	144 283 A		
	14	1A 5 412 294 H	0,03	0,04	CROCHET	R	50
		(AVANT	1/10/71)	EX.. AM	922 112		
	64	1M 5 412 295 U	0,06	0,07	JOINT	L	20
				EX.. A	174 84		
	14	2S 5 412 300 Y	109,36	131,23	FUSEE	*R	1
	14	2S 5 412 304 S	75,85	91,02	COUVERCLE	N	1
X	14	2D 5 412 306 N	53,69	64,43	COUVERCLE	L	1
	64	1S 5 412 307 Z	1,56	1,87	PLAQUE	*L	1
	64	1S 5 412 308 K	2,35	2,82	TUBE	L	1
	64	2S 5 412 310 G	11,58	13,90	DEFLECT.	*L	1
X	14	2S 5 412 313 P	94,70	113,64	SYNCHRON.	L	1
	64	1S 5 412 314 A	2,35	2,82	VIS	L	2
	18	8S 5 412 317 H	2229,47	2675,36	BOITE	*N	1
	18	8D 5 412 319 E	2504,38	3005,26	B.VITESSES	*N	1
	18	8D 5 412 321 B	2504,38	3005,26	B.VITESSES	*N	1
	18	8D 5 412 322 M	2433,60	2920,32	B.VITESSES	*N	1
	18	8D 5 412 323 Y	2378,89	2854,67	B.VITESSES	*N	1
	18	8D 5 412 325 V	2504,38	3005,26	B.VITESSES	*N	1
	18	8D 5 412 326 F	2591,80	3110,16	B.VITESSES	*N	1
	14	3M 5 412 329 N	1,75	2,10	GARNITURE	R	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. D	643 84		
	14	1D 5 412 331 K	4,81	5,77	PARE POUSS	R	2
		(AVANT	1/10/71)	EX.. D	434 81		
	64	1D 5 412 332 W	0,15	0,18	EPINGLE	L	10
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	434 80		
X	64	1D 5 412 334 T	7,37	8,84	LOGEMENT	L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	434 259 A		
	14	1D 5 412 335 D	0,16	0,19	PATTE	L	4
		(AVANT	1/10/71)	EX.. D	434 67		
X	14	1A 5 412 340 H	1,93	2,32	TRAPPE	L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. AY	175 16		
	92	5 412 342 E	47,04	R.P.	5 414 438 M		
	64	1D 5 412 344 B	0,34	0,41	PLAQUETTE	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	212 286 A		
	90	5 412 346 Y	PRIX NET	R.P.	5 418 102 N		
	92	5 412 349 F	24,00	R.P.	5 418 467 F		
	14	1D 5 412 350 S	0,28	0,34	COLLIER	R	4
		(AVANT	1/10/71)	EX.. D	334 204		
	90	1D 5 412 352 N	PRIX NET		INJECTEUR	L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	144 280 A		
	14	1D 5 412 353 Z	0,33	0,40	BAGUE	R	4
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	144 101 A		
	14	1D 5 412 354 K	0,54	0,65	BAGUE	R	4
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	144 102 A		
	64	1D 5 412 355 W	0,43	0,52	RONDELLE	L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	144 268 A		
	64	1D 5 412 356 G	0,66	0,79	BRIDE	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	144 201 A		
X	90	1D 5 412 357 T	PRIX NET		REGULATEUR	L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	144 209 A		
	90	1D 5 412 358 D	PRIX NET		SONDE	L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	144 228 A		
	64	1D 5 412 359 P	0,55	0,66	JOINT	L	4
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	144 257 A		
	90	1D 5 412 360 A	PRIX NET		SONDE	L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	144 135 A		
X	90	1D 5 412 361 L	PRIX NET		CONTACTEUR	L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	144 224 A		
	64	1D 5 412 362 X	0,66	0,79	BOULE	L	2
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DW	644 84		
	64	1D 5 412 363 H	0,66	0,79	BOULE	L	4
		(AVANT	1/10/71)	EX.. D	912 10		
	14	1H 5 412 365 E	0,07	0,08	BAGUE	R	20
		(AVANT	1/10/71)	EX.. H	961 89		
	64	1D 5 412 366 R	0,55	0,66	BUTEE	L	2
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DB	744 179		
	14	1D 5 412 367 B	0,66	0,79	BOUCHON	R	10
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DS	9744 128 L		
	64	1D 5 412 370 J	0,43	0,52	AGRAFE	L	10
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DS	981 138		
	64	2S 5 412 374 C	89,14	106,97	NECESSAIRE	R	1
	64	1S 5 412 375 N	8,08	9,70	PRIMAIRE	*L	1
	25	9D 5 412 376 Z	635,29	762,35	EMBIELLAGE	*N	1
		PROVISION	150,00	180,00			
	14	1D 5 412 380 T	0,71	0,85	AGRAFE	L	6
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DS	981 146		
	14	6H 5 412 392 Y	175,25	210,30	SIEGE	*N	1
	14	6H 5 412 393 J	189,50	227,40	SIEGE	*N	1
X	14	3H 5 412 394 V	32,53	39,04	GARNITURE	L	1
X	14	3H 5 412 395 F	26,84	32,21	GARNITURE	L	1
	28	9A 5 412 397 C	859,43	1031,32	MOTEUR	N	1
		PROVISION	300,00	360,00			

	R		N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	28	9A	**5 412 398 N**	**842,90**	1011,48	MOTEUR	N	1
			PROVISION	*300,00*	*360,00*			
	28	9M	**5 412 399 Z**	**1007,60**	1209,12	MOTEUR	N	1
			PROVISION	*300,00*	*360,00*			
	28	9M	**5 412 400 K**	**1104,48**	1325,38	MOTEUR	N	1
			PROVISION	*300,00*	*360,00*			
	28	9Y	**5 412 401 W**	**969,63**	1163,56	MOTEUR	N	1
			PROVISION	*300,00*	*360,00*			
	28	9A	**5 412 402 G**	**906,85**	1088,22	MOTEUR	N	1
			PROVISION	*300,00*	*360,00*			
	28	9K	**5 412 403 T**	**1104,48**	1325,38	MOTEUR	N	1
			PROVISION	*300,00*	*360,00*			
	28	9D	**5 412 404 D**	**1892,95**	2271,54	MOTEUR	*N	1
			PROVISION	*700,00*	*840,00*			
	14	6Y	**5 412 419 S**	**26,85**	32,22	FOND.SIEGE	*N	1
	14	6Y	**5 412 422 Z**	**58,34**	70,01	FOND.COFFR	N	1
	14	2M	**5 412 433 U**	**9,28**	11,14	CABLERIE	*R	1
	17	7A	**5 412 435 R**	**528,00**	633,60	PLATEFORME	R	1
	17	7J	**5 412 438 Y**	**503,37**	604,04	PLATEFORME	*R	1
	17	7J	**5 412 439 J**	**450,69**	540,83	PLATEFORME	*R	1
X	64	2D	**5 412 449 T**	**200,00**	240,00	RENVOI	*L	1
X	64	2D	**5 412 452 A**	**200,00**	240,00	RENVOI	*L	1
P	14	1D	**5 412 453 L**	**10,50**	12,60	PEDALE	*L	1
P	14	1D	**5 412 454 X**	**17,00**	20,40	PEDALE	*L	1
X	14	2D	**5 412 456 U**	**16,82**	20,18	TUBE	*L	1
X	94	2S	**5 412 490 N**	**227,50**	273,00	ENSEMBLE	L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	*541 241 A*		
X	94	2S	**5 412 491 Z**	**203,55**	244,26	ENSEMBLE	L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. S*	*541 240 A*		
	14	5M	**5 412 496 D**	**5,93**	7,12	TUBE	*R	1
	14	5M	**5 412 497 P**	**9,38**	11,26	TUBE	*R	1
	14	5M	**5 412 499 L**	**7,01**	8,41	TUBE	*R	1
	14	5M	**5 412 500 X**	**10,19**	12,23	TUBE	*R	1
	14	5M	**5 412 505 B**	**24,25**	29,10	TUBE	*R	1
	14	5M	**5 412 508 J**	**27,56**	33,07	TUBE	*R	1
	14	5M	**5 412 512 C**	**10,60**	12,72	TUBE	*R	1
	14	5M	**5 412 513 N**	**9,17**	11,00	TUBE	*R	1
	14	1M	**5 412 515 K**	**0,82**	0,98	CENTRAGE	*L	4
X	92	1A	**5 412 516 W**	**1,57**	1,88	VALVE	L	10
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. AM*	*9416 912 L*		
	64	1D	**5 412 518 T**	**1,04**	1,25	MASSE	L	5
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. DX*	*416 80 A*		
	64	1D	**5 412 519 D**	**1,04**	1,25	MASSE	L	5
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. DX*	*416 80 B*		
X	64	1D	**5 412 520 P**	**1,09**	1,31	MASSE	L	5
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. DX*	*416 80 C*		
	64	1D	**5 412 521 A**	**1,13**	1,36	MASSE	L	5
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. DX*	*416 80 D*		
	64	1D	**5 412 522 L**	**1,25**	1,50	MASSE	L	5
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. DX*	*416 80 E*		
	64	1D	**5 412 527 R**	**0,12**	0,14	RESSORT	L	10
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. DX*	*416 85*		
X	14	1D	**5 412 528 B**	**61,96**	74,35	VANNE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. DXN*	*391 021 A*		
	64	1D	**5 412 529 M**	**0,48**	0,58	RESSORT	*L	5
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. DS*	*393 61*		
	64	1D	**5 412 537 Z**	**0,23**	0,28	JONC	*L	4
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. DX*	*391 157*		
	64	1D	**5 412 538 K**	**1,52**	1,82	COUPELLE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. DX*	*391 81*		
	14	1D	**5 412 539 W**	**1,19**	1,43	RESSORT	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. DX*	*391 10*		
	64	1D	**5 412 540 G**	**0,33**	0,40	CALE	*L	4
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. DX*	*391 153*		
	14	1D	**5 412 542 D**	**8,32**	9,98	BOUCHON	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. DX*	*391 11*		
	64	1D	**5 412 543 P**	**0,43**	0,52	BARRETTE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. DX*	*391 94*		
	94	6Z	**5 412 546 X**	**55,00**	66,00	RESERVOIR	R	1
	94	6Y	**5 412 548 U**	**39,50**	47,40	RESERVOIR	R	1
	14	1D	**5 412 551 B**	**2,21**	2,65	TUBE	*L	1
					EX.. DD	*112 97*		
	14	1D	**5 412 552 M**	**2,21**	2,65	TUBE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. DD*	*112 97 A*		
	14	1D	**5 412 553 Y**	**2,05**	2,46	PLAQUE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. DH*	*112 84*		
	64	1D	**5 412 557 S**	**0,72**	0,86	RESSORT	L	2
					EX.. DD	*124 9*		
	64	1D	**5 412 562 W**	**1,45**	1,74	SUPPORT	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. DD*	*124 23*		
	14	1D	**5 412 564 T**	**8,44**	10,13	SUPPORT	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. DD*	*124 22*		
	14	1D	**5 412 566 P**	**11,51**	13,81	SUPPORT	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. DD*	*124 17*		
	14	1D	**5 412 567 A**	**0,60**	0,72	ROTULE	L	2
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. DD*	*124 99*		
	14	1D	**5 412 568 L**	**14,18**	17,02	CULBUTEUR*	L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. DD*	*124 2*		
X	14	1D	**5 412 570 H**	**25,96**	31,15	AXE	L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. DD*	*124 6*		
	64	1D	**5 412 571 U**	**0,31**	0,37	RESSORT	L	2
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. DD*	*124 80*		
	64	1D	**5 412 572 E**	**1,31**	1,57	ENTRETOISE	*L	2
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. DD*	*124 86*		
	64	1D	**5 412 573 R**	**0,55**	0,66	RESSORT	L	2
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. DD*	*124 98*		
X	14	1D	**5 412 574 B**	**6,88**	8,26	POUSSOIR	L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. DD*	*124 1*		
X	14	1D	**5 412 575 M**	**3,30**	3,96	TIGE	L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. DD*	*124 5*		
X	14	1D	**5 412 576 Y**	**3,30**	3,96	TIGE	L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. DD*	*124 5 A*		
	14	2D	**5 412 578 V**	**2,75**	3,30	TUBE	L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. DD*	*224 1*		
	14	2D	**5 412 579 F**	**8,34**	10,01	JOINT	R	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. DD*	*132 4*		
	14	3F	**5 412 582 N**	**13,30**	15,96	TABLETTE	*R	1
	14	3F	**5 412 583 Z**	**12,67**	15,20	TABLETTE	*R	1
	64	1F	**5 412 592 X**	**18,61**	22,33	RAMPE	*R	1
	64	1F	**5 412 595 E**	**19,28**	23,14	RAMPE	*R	1
	64	1F	**5 412 598 M**	**18,96**	22,75	VERROU	*L	1
	14	1D	**5 412 609 G**	**1,42**	1,70	ETRIER	L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. D*	*435 58*		
	14	1D	**5 412 610 T**	**1,42**	1,70	ETRIER	L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. D*	*435 58 A*		
X	64	2S	**5 412 626 S**	**10,06**	12,07	RENFORT	L	1
			5 412 627 C			*N .F. P.*		
			5 412 628 N			*N .F. P.*		
	64	1S	**5 412 629 Z**	**0,84**	1,01	CALE	*L	2
	64	1S	**5 412 630 K**	**0,84**	1,01	CALE	*L	2
P	14	3Z	**5 412 638 X**	**14,89**	17,87	PANNEAU	*R	1
P	14	3Z	**5 412 639 H**	**14,89**	17,87	PANNEAU	*R	1
P	14	3Z	**5 412 640 U**	**14,89**	17,87	PANNEAU	*R	1
P	14	3Z	**5 412 641 E**	**14,89**	17,87	PANNEAU	*R	1
	14	3Z	**5 412 642 R**	**14,89**	17,87	PANNEAU	*R	1
	14	3Z	**5 412 643 B**	**14,89**	17,87	PANNEAU	*R	1
	14	1D	**5 412 644 M**	**2,91**	3,49	MANCHON	R	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. DS*	*435 175*		
	92	2D	**5 412 650 C**	**432,12**	518,54	TABLEAU	*L	1
	92		**5 412 651 N**	**440,05**	*R.P.*	**5 427 181 Y**		
	92		**5 412 652 Z**	**484,25**	*R.P.*	**5 427 178 R**		
C	92	2D	**5 412 653 K**	**436,91**	524,29	TABLEAU	*L	1
C	92	2D	**5 412 655 G**	**16,39**	19,67	FLEXIBLE	*L	1
	14	2M	**5 412 656 T**	**18,84**	22,61	TRAVERSE	R	1
	64	1D	**5 412 797 A**	**1,41**	1,69	EMBASE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. DX*	*391 56*		
	14	1D	**5 412 798 L**	**0,97**	1,16	RESSORT	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. DX*	*391 55*		
	14	1D	**5 412 800 H**	**6,61**	7,93	LOGEMENT	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. DX*	*391 53*		
	14	1D	**5 412 801 U**	**1,45**	1,74	VIS	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. DX*	*391 96*		
	14	1M	**5 412 804 B**	**0,11**	0,13	BAGUE	R	10
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. DS*	*511 96*		
	14	1G	**5 412 805 M**	**0,11**	0,13	BAGUE	*R	10
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. DS*	*9511 960 L*		
	14	1D	**5 412 806 Y**	**0,12**	0,14	BAGUE	R	4
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. D*	*511 97*		
	64	1D	**5 412 807 J**	**1,03**	1,24	PROTECTEUR	*L	2
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. DX*	*511 73*		
	14	2D	**5 412 808 V**	**0,11**	0,13	BANDE	*R	10
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. DM*	*512 94*		
	14	2D	**5 412 810 S**	**4,51**	5,41	CABLERIE	R	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. DX*	*511 53*		
	92	1M	**5 412 815 W**	**8,63**	10,36	DIJONCTEUR	L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. AM*	*523 1 A*		
X	92	1D	**5 412 817 T**	**13,46**	16,15	RELAIS	L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. DX*	*524 7*		
X	92	1D	**5 412 818 D**	**11,03**	13,24	RELAIS	L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. DX*	*541 19 A*		
	64	1D	**5 412 820 A**	**0,28**	0,34	RESSORT	L	2
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. DW*	*531 72*		
X	92	2D	**5 412 822 X**	**23,67**	28,40	AVERTIS.	L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. DM*	*9571 004 L*		
X	92	1D	**5 412 823 H**	**2,36**	2,83	JOINT	L	10
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. DD*	*223 67*		
X	14	2D	**5 412 824 U**	**44,35**	53,22	C.CULASSE	*L	1
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. DD*	*132 2*		
X	14	1D	**5 412 828 M**	**7,24**	8,69	SEGMENT	L	4
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. DD*	*121 6*		
X	14	1D	**5 412 829 Y**	**1,47**	1,76	SEGMENT	L	4
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. DD*	*121 7*		
	14	1D	**5 412 865 P**	**0,28**	0,34	CALE	L	4
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. D*	*435 153*		
	14	1D	**5 412 866 A**	**0,28**	0,34	CALE	L	4
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. D*	*435 153 A*		
	14	1D	**5 412 867 L**	**0,28**	0,34	CALE	L	4
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. D*	*435 153 B*		
	14	1D	**5 412 868 X**	**0,28**	0,34	CALE	L	4
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. D*	*435 153 C*		
	14	1D	**5 412 869 H**	**0,28**	0,34	CAsE	L	4
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. D*	*435 153 D*		
	14	1D	**5 412 870 U**	**0,28**	0,34	CALE	L	4
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. D*	*435 153 E*		
	14	1D	**5 412 871 E**	**0,28**	0,34	CALE	L	4
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. D*	*435 153 F*		
	14	1D	**5 412 872 R**	**0,28**	0,34	CALE	L	4
			(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. D*	*435 153 G*		
C	92	2M	**5 412 873 B**	**333,64**	400,37	MAIT.CYL.	*L	1
	92	2D	**5 412 876 J**	**104,82**	125,78	ANTIVOL	L	1
	92	2D	**5 412 877 V**	**121,01**	145,21	ANTIVOL	*L	1

I	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	92	2D 5 412 878 F	109,86	131,83	ANTIVOL	*L	1
	92	2D 5 412 879 S	111,24	133,49	ANTIVOL	L	1
	92	2D 5 412 880 C	124,75	149,70	ANTIVOL	L	1
	92	2D 5 412 881 N	127,42	152,90	ANTIVOL	*L	1
	92	2D 5 412 882 Z	116,28	139,54	ANTIVOL	*L	1
	14	3Z 5 412 884 W	3,35	4,02	GARNITURE	*R	1
	14	3Z 5 412 885 G	3,35	4,02	GARNITURE	*R	1
X	92	1D 5 412 920 M	7,21	8,65	SUPPORT	L	1
X	92	1D 5 412 922 J	7,21	8,65	SUPPORT	L	1
X	92	1D 5 412 924 F	6,35	7,62	SUPPORT	L	1
X	92	1D 5 412 926 C	6,35	7,62	SUPPORT	L	1
	92	1D 5 412 928 Z	5,80	6,96	SUPPORT	*L	1
	92	1D 5 412 930 W	5,80	6,96	SUPPORT	*L	1
	64	1Z 5 412 934 P	0,37	0,44	BAGUE	L	1
	64	1D 5 412 941 R	1,31	1,57	COUSSINET	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DM	437 149 A		
	14	1D 5 412 944 Y	2,06	2,47	CHAPE	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DM	437 123		
	14	2S 5 412 962 U	24,38	29,26	PLAQUE	*N	1
	14	2S 5 412 964 R	76,65	91,98	TRAVERSE	*N	1
C	92	1G 5 412 977 G	53,34	64,01	BOBINE	L	1
X	64	2S 5 412 979 D	24,21	29,05	SUPPORT	*L	1
X	64	2S 5 412 980 P	24,21	29,05	SUPPORT	*L	1
X	14	2S 5 412 987 R	38,73	46,48	D.COQUILLE	*L	1
X	14	2S 5 412 988 B	38,73	46,48	D.COQUILLE	*L	1
C	92	1M 5 413 003 P	1,42	1,70	CABLE	*L	1
C	92	1M 5 413 005 L	2,65	3,18	CABLE	L	1
	14	1D 5 413 011 B	0,60	0,72	AXE	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DM	334 83 A		
	64	1D 5 413 012 M	0,35	0,42	BAGUE	L	10
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DM	334 64		
	14	1D 5 413 013 Y	0,38	0,46	BAGUE	R	2
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DM	334 73		
	14	1D 5 413 014 J	0,38	0,46	AXE	L	4
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DJ	334 256		
	64	1D 5 413 015 V	0,31	0,37	RONDELLE	L	10
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DV	334 300		
	14	2Y 5 413 018 C	38,71	46,45	COLLECTE	N	1
	14	3M 5 413 028 L	17,31	20,77	PANNEAU	*R	1
	14	3M 5 413 029 X	16,92	20,30	PANNEAU	*R	1
	14	3M 5 413 030 H	16,92	20,30	PANNEAU	*R	1
	14	3M 5 413 031 U	16,92	20,30	PANNEAU	*R	1
	14	3M 5 413 032 E	16,92	20,30	PANNEAU	*R	1
	14	3M 5 413 033 R	16,92	20,30	PANNEAU	*R	1
	14	3M 5 413 034 B	16,92	20,30	PANNEAU	*R	1
	14	3M 5 413 035 M	16,92	20,30	PANNEAU	*R	1
	14	3M 5 413 036 Y	16,92	20,30	PANNEAU	*R	1
	14	3M 5 413 037 J	16,92	20,30	PANNEAU	*R	1
	14	3M 5 413 038 V	16,92	20,30	PANNEAU	*R	1
	14	3M 5 413 039 F	16,92	20,30	PANNEAU	*R	1
	14	3M 5 413 042 N	14,90	17,88	PANNEAU	*R	1
	14	3M 5 413 043 Z	14,90	17,88	PANNEAU	*R	1
	14	3M 5 413 044 K	15,50	18,60	PANNEAU	*R	1
	14	3M 5 413 045 W	15,50	18,60	PANNEAU	*R	1
	14	3M 5 413 046 G	15,50	18,60	PANNEAU	*R	1
	14	3M 5 413 047 T	15,50	18,60	PANNEAU	*R	1
	14	3M 5 413 048 D	15,50	18,60	PANNEAU	*R	1
	14	3M 5 413 049 P	15,50	18,60	PANNEAU	*R	1
	14	3M 5 413 050 A	14,33	17,20	PANNEAU	*R	1
	14	3M 5 413 051 L	14,33	17,20	PANNEAU	*R	1
	14	3M 5 413 052 X	14,33	17,20	PANNEAU	*R	1
	14	3M 5 413 053 H	14,33	17,20	PANNEAU	*R	1
	64	1G 5 413 054 U	0,42	0,50	EMBASE	*L	1
	14	5 413 084 V	3,84	R.P. DVN	394 71		
	14	1D 5 413 085 F	4,25	5,10	RACCORD	L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DV	394 46		
	64	1D 5 413 089 Z	0,33	0,40	BAGUE	L	4
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DM	453 82		
	64	1D 5 413 095 P	0,61	0,73	BAGUE	*L	4
	14	1D 5 413 097 L	0,33	0,40	JOINT	R	2
		(AVANT	1/10/71)	EX.. U	30 747		
	14	8M 5 413 104 M	685,11	822,13	ESSIEU	*R	1
	14	8M 5 413 105 Y	701,26	841,51	ESSIEU	*R	1
	14	5 413 125 R	393,90	R.P.	5 413 915 C		
X	64	2D 5 413 134 N	45,86	55,03	SUPPORT	*L	1
	64	1D 5 413 140 D	1,26	1,51	RESSORT	L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	854 90		
	14	1D 5 413 141 P	0,12	0,14	BUTEE	R	20
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DS	854 72		
	14	1D 5 413 142 A	0,06	0,07	RONDELLE	R	100
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DS	854 77		
X	14	1D 5 413 146 U	12,17	14,60	SEGMENT	L	4
		(AVANT	1/10/71)	EX.. N	121 15		
	14	1A 5 413 147 E	0,33	0,40	PATTE	*L	4
		(AVANT	1/10/71)	EX.. AZ	453 124		
	14	2D 5 413 159 K	137,33	164,80	CABLERIE	*R	1
	14	2D 5 413 160 W	127,61	153,13	CABLERIE	*R	1
	14	2D 5 413 161 G	122,29	146,75	CABLERIE	*R	1
	14	2D 5 413 162 T	163,05	195,66	CABLERIE	*R	1
	14	2D 5 413 163 D	57,48	68,98	CABLERIE	*R	1
	14	2D 5 413 164 P	54,43	65,32	CABLERIE	*R	1
	14	2D 5 413 165 A	53,70	64,44	CABLERIE	*R	1
	14	2D 5 413 166 L	52,49	62,99	CABLERIE	*R	1
	14	2D 5 413 167 X	52,49	62,99	CABLERIE	*R	1
	14	2D 5 413 168 H	52,49	62,99	CABLERIE	*R	1
	14	2D 5 413 169 U	52,49	62,99	CABLERIE	*R	1
	14	2D 5 413 171 R	58,09	69,71	CABLERIE	*L	1
	14	2D 5 413 172 B	58,09	69,71	CABLERIE	*L	1
	14	2D 5 413 173 M	54,74	65,69	CABLERIE	*L	1
	14	1S 5 413 177 F	4,41	5,29	RACCORD	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	394 392 A		
	64	5D 5 413 189 L	2,01	2,41	TUBE	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	394 47		
	64	1M 5 413 192 U	18,65	22,38	VIS	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. AM	453 105		
	64	1D 5 413 195 B	1,78	2,14	AXE	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DJ	334 81 A		
	14	1D 5 413 198 J	9,26	11,11	SUPPORT	L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DJ	334 155 A		
	14	7Y 5 413 207 G	59,40	71,28	AILE.AR	R	1
	14	7Y 5 413 208 T	59,40	71,28	AILE.AR	R	1
	14	7Y 5 413 209 D	56,95	68,34	AILE.AR	R	1
	64	0D 5 413 215 U	1,46	1,75	VIS	L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DS	453 123		
	28	9D 5 413 229 W	1872,95	2247,54	MOTEUR	*N	1
		PROVISION	700,00	840,00			
	28	9D 5 413 230 G	1896,67	2276,00	MOTEUR	N	1
		PROVISION	700,00	840,00			
	28	9D 5 413 231 T	1896,67	2276,00	MOTEUR	N	1
		PROVISION	700,00	840,00			
C	28	5 413 232 D	1702,81	2043,37	N.F.P.		
		PROVISION	700,00	840,00			
	28	9D 5 413 233 P	2003,36	2404,03	MOTEUR	N	1
		PROVISION	760,00	912,00			
	28	9H 5 413 234 A	1576,21	1891,45	MOTEUR	N	1
		PROVISION	700,00	840,00			
	28	9H 5 413 235 L	1576,21	1891,45	MOTEUR	N	1
		PROVISION	700,00	840,00			
	28	5 413 236 X	1492,84	1791,41	N.F.P.		
		PROVISION	700,00	840,00			
	28	5 413 237 H	1492,84	1791,41	N.F.P.		
		PROVISION	700,00	840,00			
	64	1D 5 413 279 P	0,68	0,82	RONDELLE	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DS	182 125		
X	14	2S 5 413 282 X	353,15	423,78	COMMANDE	*L	1
	64	1S 5 413 283 H	15,00	18,00	CORPS	*L	1
	64	1S 5 413 284 U	10,00	12,00	RONDELLE	*L	1
X	92	1D 5 413 289 Y	16,71	20,05	CENTRALE	L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	9575 242 A		
	14	1D 5 413 291 V	0,28	0,34	COLLIER	R	4
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DS	391 140		
	14	1D 5 413 292 F	0,28	0,34	COLLIER	R	4
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DS	9391 141 L		
	14	1H 5 413 293 S	0,30	0,36	COLLIER	*R	4
	92	1D 5 413 295 N	0,85	1,02	CONNECTEUR	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	9511 942 L		
C	92	1D 5 413 297 K	0,55	0,66	CONNECTEUR	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	511 246 A		
C	92	1D 5 413 298 W	0,55	0,66	CONNECTEUR	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	511 247 A		
C	92	1D 5 413 299 G	0,55	0,66	CONNECTEUR	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	511 248 A		
C	92	1D 5 413 301 D	16,12	19,34	RELAIS	L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	524 110 A		
C	92	1D 5 413 302 P	16,83	20,20	RELAIS	L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	524 111 A		
	64	1M 5 413 303 A	1,11	1,33	COLLIER	L	2
		(AVANT	1/10/71)	EX.. AM	175 272 A		
C	92	1A 5 413 304 L	0,29	0,35	BARILLET	L	20
		(AVANT	1/10/71)	EX.. A	9525 995 A		
	64	1D 5 413 305 X	0,87	1,04	PATTE	L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	394 125		
	14	1D 5 413 306 H	0,09	0,11	BAGUE	R	10
		(AVANT	1/10/71)	EX.. D	391 113		
C	94	1D 5 413 307 U	1,17	1,40	RESSORT	L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	541 84		
	14	1D 5 413 308 E	0,76	0,91	ENTRETOISE	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	394 100		
C	94	1D 5 413 309 R	1,92	2,30	RESSORT	L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	541 152		
X	64	1D 5 413 315 F	8,91	10,69	RESERVOIR	L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	564 72 B		
	64	1G 5 413 316 S	6,73	8,08	TUBE	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. N	393 77		
	14	1G 5 413 317 C	1,08	1,30	MANCHON	*R	1
	14	1A 5 413 322 G	0,28	0,34	ANNEAU	R	2
		(AVANT	1/10/71)	EX.. AM	922 132		
C	92	1D 5 413 327 L	15,56	18,67	SONDE	L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DM	642 04 B		
	64	1S 5 413 329 H	0,10	0,12	ANNEAU	*L	10
	14	1J 5 413 334 M	0,28	0,34	CROCHET	*L	1
	14	1H 5 413 336 J	0,06	0,07	PROTECTEUR	R	100
		(AVANT	1/10/71)	EX.. H	912 108		
	14	1S 5 413 337 V	0,65	0,78	ANNEAU	*R	3
X	92	1A 5 413 338 F	4,10	4,92	CONDENSAT.	L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. AM	653 1		
	92	5 413 339 S	6,65	R.P.	5 433 939 E		
	14	2A 5 413 345 G	42,96	51,55	ECHANGEUR	R	1

	R		N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	14	2A	5 413 346 T	42,96	51,55	ECHANGEUR	R	1
	14	2A	5 413 352 H	42,12	50,54	ECHANGEUR	*R	1
	14	2A	5 413 353 U	42,12	50,54	ECHANGEUR	*R	1
	94	1S	5 413 382 J	0,67	0,80	PROTEC.	*L	1
X	14	2S	5 413 383 V	30,79	36,95	CABLERIE	*L	1
	14	2S	5 413 384 F	8,15	9,78	CABLE	*R	1
X	64	1S	5 413 394 P	46,78	56,14	POIGNEE	*L	1
X	64	1S	5 413 395 A	45,86	55,03	POIGNEE	*L	1
X	14	6S	5 413 397 X	5,71	6,85	TRINGLE	*L	1
X	14	6S	5 413 398 H	7,13	8,56	TRINGLE	*L	1
	14	2S	5 413 401 R	1337,93	1605,52	BOITIER	*N	1
X	14	6D	5 413 403 M	20,33	24,40	PLANCHE	*L	1
P	18		5 413 415 T	2348,00	R.P. 5 401 973 Y DEO. ZC 9616 169 U			
	18		5 413 417 P	2265,47	2718,56	N.F.P.		
	18		5 413 418 A	2265,47	2718,56	N.F.P.		
	18		5 413 419 L	2265,47	2718,56	N.F.P.		
	18		5 413 420 X	2265,47	2718,56	N.F.P.		
P	18		5 413 421 H	2850,73	R.P. 5 401 973 Y DEO. ZC 9616 169 U			
	28		5 413 422 U	2118,94	2542,73	N.F.P.		
			PROVISION	800,00	960,00			
	64	1S	5 413 433 N	15,20	18,24	MONOGRAMME	*L	1
	64	1S	5 413 438 T	10,17	12,20	MANIVELLE	*L	1
C	92	1S	5 413 442 L	275,00	330,00	ENSEMBLE	L	1
C	92	1S	5 413 443 X	275,00	330,00	ENSEMBLE	L	1
C	92	1S	5 413 445 U	165,00	198,00	MOTEUR	L	1
X	64	2S	5 413 446 E	86,26	103,51	MECANISME	L	1
P	18		5 413 449 M	2500,70	R.P. 5 401 973 Y DEO. 2 6 161 699 U			
	28	9D	5 413 450 Y	1926,34	2311,61	MOTEUR	*N	1
			PROVISION	760,00	912,00			
P	18		5 413 451 J	2850,73	R.P. 5 401 973 Y DEO. ZC 9616 169 U			
	28		5 413 452 V	2071,24	R.P. 5 426 271 G			
			PROVISION	800,00	960,00			
X	90	2D	5 413 467 H	PRIX NET		ALLUMEUR	L	1
	90	1D	5 413 468 U	PRIX NET		CONDENSA	L	1
X	90	1D	5 413 469 E	PRIX NET		TETE.ALL	L	1
X	90	1S	5 413 479 N	PRIX NET		SONDE	*L	1
	92	1S	5 413 481 K	50,59	60,71	THERMO.CON	*L	1
	30	2S	5 413 482 W	PRIX NET		CALCULAT.	*L	1
	17		5 413 486 P	496,81	R.P. 5 434 998 R			
	17		5 413 490 H	566,56	R.P. 5 431 626 N			
	14	7S	5 413 494 B	43,85	52,62	BRAS	*N	1
	14	6S	5 413 497 J	49,58	59,50	GARDE BOUE	N	1
C	64	2S	5 413 505 W	317,54	381,05	BIELLE	*L	1
C	64	2S	5 413 506 G	317,54	381,05	BIELLE	*L	1
C	64	2S	5 413 507 T	317,54	381,05	BIELLE	*L	1
C	64	2S	5 413 508 D	317,54	381,05	BIELLE	*L	1
C	64	2S	5 413 509 P	317,54	381,05	BIELLE	*L	1
C	64	2S	5 413 510 A	317,54	381,05	BIELLE	*L	1
X	64	2S	5 413 511 L	317,54	381,05	BIELLE	*L	1
X	64	2S	5 413 512 X	317,54	381,05	BIELLE	*L	1
C	64	2S	5 413 513 H	317,54	381,05	BIELLE	*L	1
X	64	2S	5 413 514 U	317,54	381,05	BIELLE	*L	1
C	64	2S	5 413 515 E	317,54	381,05	BIELLE	*L	1
X	64	2S	5 413 516 R	317,54	381,05	BIELLE	*L	1
C	64	2S	5 413 517 B	317,54	381,05	BIELLE	*L	1
X	64	2S	5 413 518 M	317,54	381,05	BIELLE	*L	1
C	64	2S	5 413 519 Y	317,54	381,05	BIELLE	*L	1
C	64	2S	5 413 520 J	317,54	381,05	BIELLE	*L	1
C	64	2S	5 413 521 V	317,54	381,05	BIELLE	*L	1
C	64	2S	5 413 522 F	2272,13	2726,56	VILEBREQUI	*N	1
	64		5 413 523 S	2061,08	R.P. 5 441 716 M			
C	64	2S	5 413 524 C	2272,13	2726,56	VILEBREQUI	*N	1
	64		5 413 525 N	2061,08	R.P. 5 441 718 J			
C	64	2S	5 413 526 Z	2272,13	2726,56	VILEBREQUI	*N	1
C	64	2S	5 413 527 K	2272,13	2726,56	VILEBREQUI	*N	1
	64	2S	5 413 528 W	2272,13	2726,56	VILEBREQUI	*N	1
C	64	2S	5 413 529 G	2272,13	2726,56	VILEBREQUI	*N	1
C	64	2S	5 413 530 T	2272,13	2726,56	VILEBREQUI	*N	1
	64	2S	5 413 531 D	2272,13	2726,56	VILEBREQ	*N	1
C	64	2S	5 413 532 P	2272,13	2726,56	VILEBREQUI	*N	1
C	64	2S	5 413 533 A	2272,13	2726,56	VILEBREQUI	*N	1
C	64	2S	5 413 534 L	2272,13	2726,56	VILEBREQUI	*N	1
C	64	2S	5 413 535 X	2272,13	2726,56	VILEBREQUI	*N	1
	64		5 413 536 H	2061,08	R.P. 5 441 729 D			
	64		5 413 537 U	2061,08	R.P. 5 441 730 P			
	64		5 413 538 E	2061,08	R.P. 5 441 731 A			
	64	1D	5 413 543 J	6,88	8,26	LEVIER	*L	1
X	14	1D	5 413 544 V	37,53	45,04	POIGNEE	*L	1
X	14	1D	5 413 545 F	37,53	45,04	POIGNEE	*L	1
C	92	1D	5 413 549 Z	4,26	5,11	ECLAIREUR	L	1
	64	1S	5 413 552 G	10,42	12,50	OBTURATEUR	*L	1
	64	1S	5 413 569 S	1,82	2,18	RESSORT	*L	1
	64	1S	5 413 570 C	1,82	2,18	PATTE	*L	1
	14	0S	5 413 571 N	4,69	5,63	VIS	*L	1
	14	1D	5 413 579 A	6,87	8,24	CLE	R	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DX 622 55			

	R		N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	64	1Y	5 413 580 L	1,25	1,50	SUPPORT	L	2
			(AVANT	1/10/71)	EX.. AY 251 61			
	14	1A	5 413 581 X	0,47	0,56	ANNEAU	R	50
	94	1D	5 413 586 B	0,19	0,23	BAGUE	L	10
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DX 541 77			
	92	1D	5 413 588 Y	0,25	0,30	JONC	L	20
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DS 9861 933 L			
X	92	1M	5 413 590 V	3,67	4,40	BOUTON	L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. AM 9861 920 L			
	64	1D	5 413 591 F	0,33	0,40	COUPELLE	L	4
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DS 9861 132 L			
	92	1D	5 413 593 S	0,39	0,47	VERROU	L	4
			(AVANT	1/10/71)	EX. DS 9861 102 A			
	14		5 413 596 C	0,54	R.P. GX 67 272 01A			
	64	1D	5 413 594 N	0,43	0,52	ECROU	L	10
			(AVANT	1/10/71)	EX.. D 9861 101 L			
	64	1D	5 413 599 T	3,04	3,65	VIS	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. N 331 81			
X	14	1D	5 413 603 L	5,92	7,10	PLAQUE	L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DX 223 96			
	14	2D	5 413 606 U	1,90	2,28	TOLE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DX 132 100			
	14	1D	5 413 608 R	1,95	2,34	TUBE	*R	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DX 132 76 A			
	14	1D	5 413 610 M	2,17	2,60	TUBE	*R	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DX 132 76 B			
	14	1D	5 413 611 Y	1,29	1,55	TUBE	*R	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DX 132 82			
C	90	1D	5 413 615 S	PRIX NET		MANO CONT.	L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DX 614 6			
X	64	1A	5 413 616 C	0,82	0,98	JOINT	L	100
			(AVANT	1/10/71)	EX.. A 453 72			
	92	1D	5 413 618 Z	1,10	1,32	JOINT	L	2
			(AVANT	1/10/71)	EX.. N 113 11			
	14	1D	5 413 621 G	0,86	1,03	BOUCHON	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DS 112 94			
	64	1D	5 413 624 P	0,66	0,79	JOINT	L	4
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DF 114 85			
	14	1D	5 413 625 A	1,18	1,42	PLAQUE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DF 114 86			
	92		5 413 629 U	43,68	R.P. 5 416 251 U DEO. 5 416 250 H			
	92		5 413 630 E	37,44	R.P. 5 416 251 U			
C	92	1S	5 413 631 R	35,52	42,62	ROTOR	L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S 211 208 A			
C	92	1S	5 413 632 B	36,13	43,36	DISTRIBUT.	L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S 211 209 A			
C	92	1S	5 413 633 M	9,48	11,38	CONDENSAT.	L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. S 211 202 A			
X	14	3S	5 413 684 S	83,06	99,67	TAPIS	*L	1
	14	3S	5 413 685 C	13,25	15,90	GARNITURE	*L	1
X	14	3S	5 413 687 Z	76,43	91,72	TAPIS	*L	1
	14	3S	5 413 688 K	83,06	99,67	TAPIS	*L	1
X	14	3S	5 413 689 W	61,15	73,38	TAPIS	*L	1
X	14	3S	5 413 690 G	61,15	73,38	TAPIS	*L	1
X	14	3S	5 413 691 T	32,75	39,30	GARNITURE	*L	1
X	14	3S	5 413 692 D	26,25	31,50	GARNITURE	*L	1
X	14	3S	5 413 693 P	41,99	50,39	GARNITUR	*L	1
	14	3S	5 413 694 A	12,80	15,36	GARNITURE	*L	1
	14	3S	5 413 695 L	12,80	15,36	GARNITURE	*L	1
	14	3S	5 413 696 X	0,20	0,24	GARNITURE	*L	1
X	14	3S	5 413 697 H	25,48	30,58	GARNITURE	*L	1
X	14	3S	5 413 698 U	13,25	15,90	GARNITURE	*L	1
X	14	3S	5 413 699 E	63,60	76,32	GARNITURE	*L	1
X	14	3S	5 413 700 R	63,60	76,32	GARNITURE	*L	1
X	14	3S	5 413 701 B	9,98	11,98	GARNITURE	*L	1
X	14	3S	5 413 702 M	8,93	10,72	GARNITURE	*L	1
X	14	3S	5 413 703 Y	50,95	61,14	GARNITURE	*L	1
X	14	3S	5 413 705 V	76,43	91,72	TAPIS	*L	1
X	14	3S	5 413 707 S	83,06	99,67	TAPIS	*L	1
X	14	3S	5 413 709 N	13,76	16,51	GARNITURE	*L	1
X	64	3S	5 413 710 Z	12,11	14,53	GARNITURE	*L	1
X	64	3S	5 413 711 K	9,33	11,20	GARNITURE	*L	1
X	64	3S	5 413 712 W	18,34	22,01	GARNITURE	*L	1
X	14	3S	5 413 714 T	50,95	61,14	GARNITURE	*L	1
X	64	3S	5 413 715 D	26,50	31,80	EQUERRE	*L	1
X	14	3S	5 413 718 L	76,43	91,72	TAPIS	*L	1
X	14	3S	5 413 720 H	13,76	16,51	GARNITURE	*L	1
X	14	3S	5 413 721 U	83,06	99,67	TAPIS	*L	1
X	14	3S	5 413 722 E	13,76	16,51	GARNITURE	*L	1
X	14	3S	5 413 723 R	50,95	61,14	GARNITURE	*L	1
X	14	3S	5 413 724 B	27,01	32,41	GARNITURE	*L	1
	14	3S	5 413 725 M	13,25	15,90	GARNITURE	*L	1
X	14	3S	5 413 726 Y	50,95	61,14	GARNITURE	*L	1
X	14	3S	5 413 728 V	53,51	64,21	GARNITURE	*L	1
X	14	3S	5 413 729 F	27,01	32,41	GARNITURE	*L	1
X	14	3S	5 413 730 S	30,57	36,68	GARNITURE	*L	1
	14	7S	5 413 739 P	47,90	57,48	DOUBLURE	*N	1
	14	7S	5 413 742 X	47,90	57,48	DOUBLURE	*N	1
	14	6S	5 413 748 M	183,44	220,13	LONGERON	*N	1
	14	6S	5 413 749 Y	183,44	220,13	LONGERON	*N	1
	18	7S	5 413 754 C	7290,86	8749,03	CAISSE	*N	1
X	14	3S	5 413 807 D	234,39	281,27	PANNEAU	*L	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
X	14	3S 5 413 808 P	234,39	281,27	PANNEAU	*L	1
X	14	3S 5 413 809 A	234,39	281,27	PANNEAU	*L	1
X	14	3S 5 413 810 L	234,39	281,27	PANNEAU	*L	1
X	14	3S 5 413 813 U	203,82	244,58	PANNEAU	*L	1
	14	3S 5 413 814 E	203,82	244,58	PANNEAU	*L	1
X	14	3S 5 413 815 R	458,59	550,31	PANNEAU	*L	1
X	14	3S 5 413 816 B	458,59	550,31	PANNEAU	*L	1
X	14	3S 5 413 817 M	458,59	550,31	PANNEAU	*L	1
X	14	3S 5 413 818 Y	458,59	550,31	PANNEAU	*L	1
X	14	2S 5 413 819 J	34,65	41,58	BOITE	*L	1
	14	1S 5 413 820 V	1,04	1,25	BUTEE	*R	2
X	14	2D 5 413 821 F	15,60	18,72	COUVERCLE	*L	1
X	64	3Z 5 413 823 C	5,82	6,98	PROTECTEUR	L	1
X	14	3Z 5 413 824 N	2,57	3,08	PROFILE	*L	1
X	14	3Z 5 413 825 Z	1,77	2,12	PROFILE	*L	1
	64	1J 5 413 827 W	7,09	8,51	BOUTON	L	1
	64	1J 5 413 828 G	5,26	6,31	PATTE	*L	1
	64	1S 5 413 834 X	1,02	1,22	COLLIER	*L	1
X	91	1S 5 413 835 H	19,77	23,72	BOUCHON	*L	1
	64	2S 5 413 837 E	15,14	18,17	RESERVOIR	*N	1
	14	1S 5 413 838 R	1,53	1,84	TUBE	*R	1
X	64	2S 5 413 840 M	5,51	6,61	CANALISAT.	*L	1
	14	2S 5 413 841 Y	4,14	4,97	TUBE	*R	1
	14	1S 5 413 842 J	1,53	1,84	TUBE	*R	1
	64	1S 5 413 844 F	8,52	10,22	SANGLE	*L	1
	64	2S 5 413 847 N	391,60	469,92	ARB.CAMES	*L	1
	64	2S 5 413 848 Z	415,41	498,49	ARB.CAMES	*L	1
X	14	2Z 5 413 849 K	7,88	9,46	BAVETTE	L	10
X	14	2Z 5 413 850 W	7,88	9,46	BAVETTE	L	10
X	14	1D 5 413 851 G	27,35	32,82	COURONNE	L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	533 201 A		
	14	2D 5 413 852 T	111,66	133,99	VOLANT	*N	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	121 023 A		
X	14	1D 5 413 853 D	0,55	0,66	VIS	L	4
		(AVANT	1/10/71)	EX.. N	121 92		
	14	1D 5 413 854 P	2,45	2,94	BRIDE	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. N	123 50		
	14	1D 5 413 855 A	0,76	0,91	COUPELLE	L	2
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	124 89		
	64	1D 5 413 856 L	1,21	1,45	RESSORT	L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	124 9		
	14	1D 5 413 858 H	0,28	0,34	OBTURATEUR	*R	2
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	132 79		
X	64	1D 5 413 859 U	3,31	3,97	BOUCHON	L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DS	132 81		
X	14	4D 5 413 862 B	81,72	98,06	TUBULURE	L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DV	181 81		
	18	1Q 5 413 868 S	2,52	3,02	GAINE	*R	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. AL	232 84		
	18	1Q 5 413 869 C	2,71	3,25	RONDELLE	*R	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. AL	232 57		
C	92	2S 5 413 882 U	402,12	482,54	ALTERNA.	*L	1
	14	1A 5 413 895 K	0,16	0,19	BAGUE	R	10
		(AVANT	1/10/71)	EX.. AZ	521 96		
		5 413 907 R		R.P.	5 413 913 F		
	14	5 413 910 Y		R.P.	5 413 915 C		
		5 413 911 J		R.P.	5 413 917 Z		
X	14	2S 5 413 913 F	297,66	357,19	COMMANDE	*L	1
X	14	2S 5 413 915 C	474,57	569,48	COMMANDE	*L	1
	14	2S 5 413 917 Z	479,28	575,14	COMMANDE	*L	1
X	64	1D 5 413 919 W	1,46	1,75	RESSORT	L	4
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DV	454 66 A		
C	92	2S 5 413 920 G	79,80	95,76	BLOC	*L	1
X	14	2H 5 413 957 J	6,39	7,67	SOMMIER	L	1
X	14	2H 5 413 958 V	5,32	6,38	SOMMIER	L	1
	14	1H 5 413 969 P	0,15	0,18	TRINGLE	L	4
X	14	3S 5 413 982 F	30,57	36,68	GARNITURE	*L	1
	92	1D 5 413 993 A	25,56	30,67	A.CIGARE	L	1
	14	7S 5 414 018 X	2058,16	2469,79	UNIT	*N	1
	14	6S 5 414 026 J	50,95	61,14	EXTENSION	*N	1
	90	5 414 028 F	PRIX NET	R.P.	5 424 810 B		
X	14	2D 5 414 048 Y	26,36	31,63	POULIE	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DD	231 4		
	14	1D 5 414 050 V	4,69	5,63	BOITIER	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DD	231 12		
X	14	2D 5 414 053 C	0,43	0,52	TUBE	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DD	231 67		
	14	8D 5 414 055 Z	512,14	614,57	CARTER	*N	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	114 5 A		
	14	8D 5 414 057 W	475,66	570,79	CARTER	*N	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DV	114 5 C		
X	14	2D 5 414 058 G	152,00	182,40	ARBRE	L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	123 1 A		
	92	1D 5 414 063 L	2,70	3,24	JOINT	L	5
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	141 11		
	92	1D 5 414 064 X	1,20	1,44	JOINT	L	10
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	141 12		
X	14	4D 5 414 066 U	113,19	135,83	TUBULURE	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DV	141 01		
X	14	2D 5 414 067 E	7,10	8,52	ECRAN	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DV	181 14		
	64	1D 5 414 070 M	0,55	0,66	RESSORT	L	2
		(AVANT	1/10/71)	EX.. N	223 45		
	14	1D 5 414 071 Y	2,11	2,53	BUTEE	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. N	223 66		
	14	1D 5 414 072 J	2,64	3,17	CLOCHE	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. N	223 72		
	64	1D 5 414 073 V	0,72	0,86	RESSORT	*L	2
		(AVANT	1/10/71)	EX.. N	223 40		
	64	1D 5 414 074 F	0,16	0,19	RONDELLE	L	10
		(AVANT	1/10/71)	EX.. N	223 93		
	64	1D 5 414 075 S	1,26	1,51	COUPELLE	L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. N	223 42		
	92	1D 5 414 079 K	2,55	3,06	JOINT	L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	231 87		
	14	1D 5 414 080 W	0,53	0,64	RACCORD	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. D	314 142		
X	14	5S 5 414 083 D	8,58	10,30	TUBE	*L	1
	64	1S 5 414 086 L	3,67	4,40	PATTE	*L	1
X	64	2S 5 414 090 E	29,15	34,98	TUBE	*L	1
X	64	2S 5 414 091 R	203,82	244,58	TUBE	*L	1
	61	4S 5 414 106 D	141,40	169,68	TUBULURE	*N	1
	61	4S 5 414 108 A	141,40	169,68	TUBULURE	*N	1
	64	1S 5 414 109 L	74,39	89,27	POULIE	*L	1
X	64	1S 5 414 110 X	41,29	49,55	COURROIE	*L	1
X	64	6K 5 414 164 J	18,96	22,75	RENFORT	*L	1
	14	6K 5 414 165 V	16,31	19,57	ARCEAU	*N	1
X	64	6K 5 414 166 F	17,54	21,05	RENFORT	*L	1
	14	2K 5 414 168 C	8,31	9,97	RENFORT	*N	1
	64	1K 5 414 169 N	8,57	10,28	JONC	*L	1
	64	1K 5 414 170 Z	5,10	6,12	JOINT	*L	1
	64	1K 5 414 171 K	4,08	4,90	PROFILE	*L	1
X	64	2K 5 414 172 W	4,49	5,39	GARNITURE	*L	1
X	14	6K 5 414 173 G	95,64	114,77	VOLET	*L	1
	64	2C 5 414 193 Z	35,91	43,09	BARRE	*N	1
	64	1C 5 414 201 L	2,14	2,57	COLLIER	*L	1
	92	1S 5 414 210 J	9,90	11,88	RELAIS	L	1
	64	2S 5 414 211 V	3,40	4,08	PLAQUE	*L	1
N	64	3K 5 414 251 E	160,00	192,00	CAILLEBOTI	*N	1
N	64	3K 5 414 252 R	160,00	192,00	CAILLEBOTI	*N	1
N	64	1K 5 414 256 J	1,15	1,38	OBTURATEUR	*L	5
N	64	1K 5 414 257 V	0,45	0,54	ENTRETOISE	*L	1
N	64	6K 5 414 260 C	65,80	78,96	PLANCHE	*N	1
	91	3K 5 414 265 G	93,00	111,60	GLACE	*R	1
X	64	3K 5 414 266 T	5,51	6,61	VERROU	*L	1
X	14	3K 5 414 267 D	9,83	11,80	SCELLEMENT	*L	1
	18	7K 5 414 269 A	2038,18	2445,82	CABINE	*N	1
X	14	3K 5 414 270 L	39,50	47,40	INSONOR.	*L	1
X	14	2K 5 414 272 H	28,93	34,72	BAVETTE	*L	1
X	14	2K 5 414 273 U	28,93	34,72	BAVETTE	*L	1
C	90	2J 5 414 284 N	PRIX NET		TABLEAU	L	1
C	90	2J 5 414 285 Z	PRIX NET		TABLEAU	*L	1
	14	1S 5 414 307 N	2,45	2,94	TUBE	*R	1
X	14	1S 5 414 308 Z	44,59	53,51	TUBE	*L	1
	14	1M 5 414 309 K	0,11	0,13	BAGUE	R	10
		(AVANT	1/10/71)	EX.. AM	521 96		
C	81	1M 5 414 310 W	224,93	269,92	CARBURAT.	*L	1
C	81	1M 5 414 311 G	237,01	284,41	CARBURAT.	*L	1
C	81	1Y 5 414 312 T	224,93	269,92	CARBURAT.	*L	1
C	81	1Y 5 414 313 D	237,01	284,41	CARBURAT.	*L	1
C	81	1A 5 414 314 P	142,32	170,78	CARBURAT.	*L	1
C	81	1A 5 414 315 A	173,13	207,76	CARBURAT.	*L	1
C	81	1A 5 414 316 L	142,32	170,78	CARBURAT.	*L	1
C	81	1A 5 414 317 X	173,13	207,76	CARBURAT.	*L	1
	64	1D 5 414 364 H	1,02	1,22	JOINT	L	1
	64	1D 5 414 365 U	11,89	14,27	REGULATEUR	L	1
X	64	2S 5 414 394 J	83,57	100,28	SUPPORT	*L	1
	14	5 414 398 C	393,90	R.P.	5 413 917 Z		
C	92	2S 5 414 400 Z	22,64	27,17	RHEOSTAT	*L	1
X	61	2D 5 414 401 K	12,90	15,48	ENJOLIVEUR	L	1
	64	1D 5 414 404 T	1,50	1,80	BOUCHON	L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DM	112 94		
X	14	2D 5 414 407 A	42,09	50,51	POULIE	L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	231 211 A		
C	92	1D 5 414 408 L	5,73	6,88	COURROIE	L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	231 213 A		
	14	1D 5 414 409 X	0,86	1,03	BOUCHON	*L	2
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DS	112 94 A		
X	92	2D 5 414 415 M	17,67	21,20	JOINT	L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. N	112 3		
	14	1D 5 414 416 Y	1,81	2,17	VIS	L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	112 4		
	14	2D 5 414 418 V	518,95	622,74	CULASSE	N	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	112 010 A		
	14	5 414 419 F	8,95	R.P.	5 422 630 F		
	92	1D 5 414 421 C	1,25	1,50	JOINT	L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	112 78		
	64	1A 5 414 422 N	0,12	0,14	JOINT	L	10
				EX.. AM	112 86		
	64	1D 5 414 423 Z	0,56	0,67	JOINT	L	4
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	112 75		
	64	2D 5 414 424 K	21,38	25,66	TUBE	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. N	642 9		
X	14	4D 5 414 425 W	6,45	7,74	SUPPORT	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	181 205 A		

	R	N° PIECE		PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
C	92	1D	5 414 426 G	14,16	16,99	T.CONTACT	L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	614 112 A		
	14	1D	5 414 432 X	2,89	3,47	PLAQUE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DD	112 90		
X	64	2D	5 414 433 H	2,30	2,76	JOINT	L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DD	131 2		
X	14	2D	5 414 434 U	8,33	10,00	CARTER	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DD	131 1		
X	92	1D	5 414 435 E	15,86	19,03	TENDEUR	L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DD	122 3		
X	92	1G	5 414 438 M	49,00	58,80	BOBINE	L	1
C	92	2S	5 414 439 Y	327,24	392,69	ALLUMEUR	L	1
	92	1J	5 414 443 S	16,40	19,68	JEU	L	1
	92	1J	5 414 444 C	12,05	14,46	JEU	*L	1
	14	1D	5 414 453 A	0,12	0,14	PLAQUETTE	R	4
			(AVANT	1/10/71)	EX.. D	861 149		
	14	2C	5 414 454 L	16,87	20,24	BARRE	*R	1
	14	2C	5 414 455 X	16,87	20,24	BARRE	*R	1
	64	1C	5 414 456 H	9,42	11,30	EMBOUT	*L	1
	64	1C	5 414 457 U	9,42	11,30	EMBOUT	*L	1
	14	1C	5 414 458 E	5,30	6,36	MANCHON	*R	1
	14	1C	5 414 459 R	0,67	0,80	COLLIER	*L	4
	14	1D	5 414 464 V	27,27	32,72	CORPS	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. N	222 4		
	14	1D	5 414 465 F	14,21	17,05	COUVERCLE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. N	222 87		
	64	1D	5 414 467 C	0,56	0,67	JOINT	L	4
			(AVANT	1/10/71)	EX.. N	222 17		
	64	1D	5 414 468 N	2,58	3,10	CARTER	L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. N	222 59		
	64	1D	5 414 469 Z	3,99	4,79	TAMIS	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. N	222 6		
	64		5 414 473 T	27,46	R.P.	5 420 842 W		
	14	1D	5 414 474 D	2,56	3,07	TUBE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DV	132 76 C		
	14	1D	5 414 475 P	2,14	2,57	TUBE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DV	132 76 B		
	14	1D	5 414 476 A	2,09	2,51	TUBE	*R	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DV	132 76 D		
	14	1D	5 414 477 L	0,54	0,65	TUBE	*L	2
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DV	132 82 A		
X	14	2D	5 414 483 B	109,14	130,97	VOLANT	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	121 024 A		
C	41	1D	5 414 484 M	8,60	10,32	CARTOUCHE	L	20
			(AVANT	1/10/71)	EX.. N	223 1		
	90	1D	5 414 490 C	PRIX NET		INJECTEUR	L	1
	14	1M	5 414 497 D	0,56	0,67	COLLIER	R	4
			(AVANT	1/10/71)	EX.. AM	9175 113 L		
	14	3K	5 414 508 Y	70,61	84,73	GARNITURE	R	1
C	92	2D	5 414 516 K	500,71	600,85	TABLEAU	*L	1
C	92	2D	5 414 517 W	486,91	584,29	TABLEAU	*L	1
	92	2D	5 414 518 G	432,12	518,54	TABLEAU	*L	1
C	92	2D	5 414 519 T	455,01	546,01	TABLEAU	*L	1
	90		5 414 521 P	PRIX NET	R.P.	5 424 844 W		
	90		5 414 522 A	PRIX NET	R.P.	5 424 844 W		
	90		5 414 523 L	PRIX NET	R.P.	5 424 844 W		
	90		5 414 524 X	PRIX NET	R.P.	5 424 844 W		
	90		5 414 525 H	PRIX NET	R.P.	5 424 844 W		
	90		5 414 526 U	PRIX NET	R.P.	5 424 844 W		
	90		5 414 527 E	PRIX NET	R.P.	5 424 844 W		
	64	2S	5 414 550 E	689,52	827,42	VOLANT	*N	1
	94	1D	5 414 557 F	+ 71,60	95,46	POTENTIOM.	*L	1
	64		5 414 558 S	10,42	R.P.	5 433 939 E		
X	14	3E	5 414 559 C	7,80	9,36	GARNITURE	*L	1
X	14	3D	5 414 564 G	36,18	43,42	GARNITURE	*L	1
X	14	3E	5 414 565 T	37,20	44,64	GARNITURE	*L	1
X	14	3D	5 414 570 X	47,90	57,48	GARNITURE	*L	1
	14	7J	5 414 585 K	99,00	118,80	ARMATURE	*N	1
	17	7J	5 414 586 W	450,69	540,83	PLATEFORME	*R	1
X	14	3D	5 414 588 T	16,97	20,36	GARNITUR	L	1
X	14	3D	5 414 589 D	16,48	19,78	GARNITUR	L	1
	61	4S	5 414 624 J	141,40	169,68	TUBULURE	*N	1
	61	4S	5 414 626 F	141,40	169,68	TUBULURE	*N	1
X	64	1S	5 414 656 G	122,35	146,82	CAOUTCHOUC	L	1
X	64	1S	5 414 657 T	119,99	143,99	CAOUTCHOUC	*L	1
	64	1A	5 414 687 U	1,19	1,43	COUSSINET	L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. AM	454 122		
	64	6K	5 414 690 B	76,43	91,72	ARMATURE	*N	1
	64	3K	5 414 698 N	99,21	119,05	GARNITURE	*L	1
	64	3K	5 414 699 Z	95,39	114,47	GARNITURE	*L	1
	14	2K	5 414 707 L	27,78	33,34	VERROU	*L	1
	14	2K	5 414 708 X	27,24	32,69	VERROU	*L	1
	64	0K	5 414 709 H	1,02	1,22	BOULON	*L	2
	64		5 414 711 E	53,08	R.P.	5 418 641 X		
	64		5 414 712 R	53,08	R.P.	5 418 641 X		
	64	1S	5 414 713 B	4,49	5,39	JOINT	*L	1
	64	1S	5 414 714 M	1,04	1,25	SACHET	*L	1
	64	0S	5 414 715 Y	1,31	1,57	VIS	*L	4
C	92	1D	5 414 771 G	33,00	39,60	POULIE	*L	1
	92	1D	5 414 772 T	5,50	6,60	JEU	*L	1
C	92	2D	5 414 773 D	14,00	16,80	JEU	*L	1
C	92	1D	5 414 774 P	81,08	97,30	STATOR	*L	1
C	92	1D	5 414 775 A	24,52	29,42	POULIE	*L	1

	R	N° PIECE		PRIX H.T. -F	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
C	92	1D	5 414 776 L	24,20	29,04	PALIER	*L	1
C	92	2H	5 414 777 X	161,00	193,20	INDUIT	*L	1
C	92	1H	5 414 778 H	46,00	55,20	LANCEUR	*L	1
	64	6K	5 414 779 U	101,91	122,29	ARMATURE	*N	1
	64	3K	5 414 787 F	178,34	214,01	GARNITURE	*N	1
	14	1S	5 414 801 H	74,91	89,89	ARBRE	*R	1
	64	1S	5 414 805 B	1,04	1,25	ARRETOIR	*L	2
	64	0S	5 414 806 M	3,13	3,76	ECROU	*L	1
X	64	3S	5 414 807 Y	35,67	42,80	INSONORIS.	*L	1
	14	1D	5 414 842 D	1,08	1,30	RONDELLE	L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DS	851 151		
	64	7S	5 414 846 X	251,34	301,61	CALANDRE	N	1
	64	1S	5 414 865 D	4,17	5,00	RESSORT	*L	1
X	14	2A	5 414 879 F	35,02	42,02	SUPPORT	L	1
	92	2S	5 414 885 W	146,60	175,92	FILTRE.AIR	*N	1
	14	2S	5 414 886 G	339,71	407,65	SUPPORT	*L	1
X	64	2S	5 414 887 T	13,80	16,56	CONDUIT	*L	1
X	64	2S	5 414 888 D	15,20	18,24	CONDUIT	*L	1
	64	1S	5 414 889 P	45,00	54,00	TUBE	*L	1
	14	1S	5 414 890 A	45,00	54,00	TUBE	*L	1
X	64	1S	5 414 891 L	11,90	14,28	TUBE	*L	1
	14	1S	5 414 892 X	18,45	22,14	TUBE	*R	1
	14	1S	5 414 893 H	20,00	24,00	TUBE	*R	1
	64	1S	5 414 933 T	50,12	60,14	LEVIER	*L	1
X	64	2S	5 414 934 D	46,41	55,69	CABLE	*L	1
X	14	6D	5 414 936 A	25,99	31,19	PLANCHE	*L	1
	92	0D	5 414 939 H	0,60	0,72	VIS	*L	4
	64	3S	5 414 945 Y	605,40	726,48	GARNITURE	*N	1
	14	2C	5 414 979 T	16,77	20,12	SUPPORT	R	1
	14	2C	5 414 980 D	16,77	20,12	SUPPORT	R	1
	14	7S	5 414 996 C	466,38	559,66	AILE	N	1
X	14	3S	5 414 998 Z	8,34	10,01	GARNITURE	*L	1
	14	7S	5 415 001 G	66,24	79,49	PASSAGE	*N	1
X	14	2S	5 415 004 P	25,48	30,58	CARTER	*L	1
	14	1D	5 415 009 U	8,97	10,76	DOIGT	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. D	391 83		
X	14	2D	5 415 010 E	45,79	54,95	CORPS	L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DS	391 15 D		
	14	1D	5 415 014 Y	0,72	0,86	CLAPET	L	7
			(AVANT	1/10/71)	EX.. D	391 5		
	14	1D	5 415 015 J	0,65	0,78	RESSORT	L	7
			(AVANT	1/10/71)	EX.. D	9391 003 A		
	64	1D	5 415 017 F	1,30	1,56	RESSORT	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DS	391 4		
	14	1D	5 415 018 S	0,76	0,91	CUVETTE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DS	391 98		
	64	1D	5 415 019 C	0,08	0,10	JONC	*L	10
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DM	453 17		
C	92	2D	5 415 021 Z	9,82	11,78	ROULEMENT	L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DS	391 21 A		
	64	0D	5 415 022 K	0,31	0,37	ECROU	*L	4
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DS	391 133 A		
	14	0D	5 415 023 W	1,00	1,20	VIS	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DS	391 132 A		
	64	1D	5 415 024 G	0,77	0,92	RESSORT	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. D	391 55		
	14	1D	5 415 025 T	4,28	5,14	BAGUE	L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DS	391 56		
	64	2D	5 415 027 P	0,72	0,86	COUPELLE	*L	10
			(AVANT	1/10/71)	EX.. D	391 53		
	14	1D	5 415 028 A	2,85	3,42	ROTULE	L	1
					EX.. DS	391 82		
	14		5 415 031 H	0,28	R.P. D	391 105		
	14	2D	5 415 041 S	70,90	85,08	ARBRE	*R	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	391 07		
	14	2D	5 415 048 T	6,67	8,00	COUVERCLE*	*R	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	391 20		
	14	1D	5 415 049 D	0,17	0,20	ARRETOIR	L	10
			(AVANT	1/10/71)	EX.. D	391 77		
	64	1D	5 415 050 P	1,41	1,69	ECROU	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. D	391 76		
	14	2C	5 415 080 R	5,05	6,06	TOLE	*R	1
	14	2C	5 415 081 B	5,05	6,06	TOLE	*R	1
	64	1Y	5 415 082 M	0,28	0,34	COUSSINET	L	10
			(AVANT	1/10/71)	EX.. AM	644 54		
	14	1D	5 415 135 N	5,00	6,00	RACCORD	R	1
X	96		5 415 136 Z	10598,00	12717,60	N.F.P.		
	90	2J	5 415 142 P	PRIX NET		RETROVIS.	*L	1
X	90	2J	5 415 143 A	PRIX NET		RETROVIS.	L	1
X	64	3S	5 415 145 X	26,69	32,03	COULISSE	*L	1
X	64	3S	5 415 146 H	26,09	31,31	COULISSE	*L	1
X	14	2E	5 415 149 R	4,51	5,41	SANGLE	L	1
	18	8H	5 415 154 V	2046,25	2455,50	B.VITESSES	*N	1
C	92	2S	5 415 155 F	58,87	70,64	ADAPTEUR	*L	1
C	92	2S	5 415 156 S	58,87	70,64	ADAPTEUR	*L	1
C	92	2S	5 415 157 C	58,87	70,64	ADAPTEUR	*L	1
C	92	2S	5 415 158 N	58,87	70,64	ADAPTEUR	*L	1
X	92	2A	5 415 208 G	15,45	18,54	RESERVOIR	*L	1
	92		5 415 210 D	175,57	R.P.	5 436 496 Y		
X	92	1A	5 415 212 A	35,48	42,58	CYLINDRE	*L	1
X	92	1K	5 415 213 L	48,25	57,90	CYLINDRE	*L	1
X	14	3S	5 415 218 R	35,67	42,80	GARNITURE	*L	1
X	14	3S	5 415 220 M	67,63	81,16	GARNITURE	*L	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
X	14	3S 5 415 223 V	46,88	56,26	PANNEAU	*L	1
X	14	3S 5 415 225 S	32,61	39,13	PANNEAU	*L	1
	14	5 415 234 P	374,18	R.P.	5 427 960 R		
X	14	2D 5 415 242 B	384,52	461,42	PLANCHER	*L	1
X	64	2H 5 415 299 W	146,31	175,57	RESERVOIR	*L	1
P	64	1H 5 415 304 A	5,00	6,00	JOINT	*L	2
	14	1H 5 415 305 L	0,30	0,36	JOINT	*R	2
	64	1H 5 415 306 X	15,10	18,12	COUPELLE	*L	2
X	14	1H 5 415 307 H	4,35	5,22	PROTECTEUR	*L	2
	14	1H 5 415 308 U	7,20	8,64	RETOUR	*R	2
X	14	2H 5 415 309 E	300,00	360,00	CYLINDRE	*L	1
		1H 5 415 310 R			D.COLLIER	*L	2
X	14	8H 5 415 311 B	643,65	772,38	SUPPORT	*L	1
X	14	8H 5 415 312 M	643,65	772,38	SUPPORT	*L	1
X	64	2H 5 415 313 Y	50,00	60,00	ECRAN	*L	1
X	64	2H 5 415 314 J	50,00	60,00	ECRAN	*L	1
X	25	2H 5 415 316 F	90,00	108,00	BLOC	*L	1
		PROVISION	15,00	18,00			
	14	1H 5 415 317 S	202,35	242,82	TETE	*L	1
X	14	2H 5 415 318 C	210,00	252,00	BARRE	*L	1
	14	2H 5 415 320 Z	17,80	21,36	COMMANDE	*L	1
	14	1H 5 415 321 K	68,50	82,20	CORRECTEUR	*L	1
		1H 5 415 322 W			PATTE	*L	1
	14	1H 5 415 323 G	70,00	84,00	TIRANT	*L	1
	14	5 415 349 P	31,28	R.P.	5 420 823 P		
	61	5 415 359 Y	545,40	R.P.	5 434 620 G		
	61	5 415 360 J	545,40	R.P.	5 434 619 W		
	28	8C 5 415 367 K	1732,50	2079,00	MOTEUR	*N	1
		PROVISION	450,00	540,00			
X	14	1C 5 415 379 R	96,41	115,69	COMMANDE	*L	1
X	14	2H 5 415 383 J	79,74	95,69	BOITIER	*L	1
	14	8H 5 415 390 K	1021,75	1226,10	BRAS	*N	1
	14	8H 5 415 391 W	1021,75	1226,10	BRAS	*N	1
	64	8H 5 415 392 G	274,50	329,40	TRAVERSE	*N	1
	14	1H 5 415 405 Y	18,00	21,60	BUTEE	*R	1
	14	2D 5 415 423 U	70,55	84,66	ACCUMULAT.	R	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DXN	392 013 A		
	14	1A 5 415 425 R	2,24	2,69	VIS	L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. A	225 86 A		
X	64	2S 5 415 427 M	131,61	157,93	MOT.VENTIL	*L	1
	14	1D 5 415 437 W	1,02	1,22	VIS	*L	2
		(AVANT	1/10/71)	EX.. D	392 97		
	14	1D 5 415 438 G	0,38	0,46	RONDELLE	*L	4
		(AVANT	1/10/71)	EX.. D	392 88		
	14	2D 5 415 441 P	1,73	2,08	BRIDE	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DS	392 91		
	14	7S 5 415 458 Z	466,38	559,66	AILE	N	1
	92	5 415 502 C	110,35	R.P.	5 412 879 S		
	92	5 415 503 N	123,72	R.P.	5 412 880 C		
	92	5 415 504 Z	126,40	R.P.	5 412 881 N		
	14	1D 5 415 508 T	0,95	1,14	COUPELLE	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	391 198		
	14	1D 5 415 509 D	0,95	1,14	RESSORT	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	391 197		
	64	1D 5 415 510 P	0,37	0,44	CALE	*L	5
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	391 196		
	14	1D 5 415 520 Y	9,30	11,16	PIGNON	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DH	222 14		
	90	1D 5 415 522 V	PRIX NET		INJECTEUR	L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	144 281 A		
X	92	1D 5 415 527 Z	0,43	0,52	FUSIBLE	L	10
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DM	9523 004 B		
X	92	1D 5 415 528 K	0,43	0,52	FUSIBLE	L	10
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	9523 004 L		
X	25	9D 5 415 538 U	87,72	105,26	SPHERE	L	1
		PROVISION	15,00	18,00			
X	25	9D 5 415 539 E	87,72	105,26	SPHERE	L	1
		PROVISION	15,00	18,00			
X	25	9E 5 415 540 R	86,60	103,92	SPHERE	L	1
		PROVISION	15,00	18,00			
X	25	9D 5 415 541 B	67,24	80,69	ACCUMULAT.	L	1
		PROVISION	15,00	18,00			
	92	5 415 544 J	115,32	R.P.	5 412 882 Z		
	14	7S 5 415 546 F	67,56	81,07	PASSAGE	*N	1
	14	2D 5 415 547 S	4,35	5,22	TUBE	R	1
	14	2D 5 415 548 C	5,22	6,26	TUBE	R	1
C	92	2D 5 415 556 P	8,94	10,73	FLEXIBLE	L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	521 204 A		
	14	1H 5 415 566 Y	202,35	242,82	TETE	*L	1
	64	1S 5 415 567 J	1,66	1,99	PATTE	*L	1
	17	5 415 568 V	510,00	R.P.	5 412 439 J		
C	90	2J 5 415 575 W	PRIX NET		RHEOSTAT	*L	1
	64	1D 5 415 580 A	0,33	0,40	RONDELLE	L	20
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DS	854 101		
	64	1T 5 415 582 X	2,93	3,52	BOUCHON	L	1
	90	5 415 594 C	PRIX NET	R.P.	5 424 760 H		
	92	5 415 595 N	0,15	R.P.	5 410 997 K		
	92	1K 5 415 596 Z	0,10	0,12	RONDELLE	L	10
X	90	1K 5 415 597 K	PRIX NET		EMBASE	L	1
X	14	2S 5 415 599 G	223,65	268,38	SUPPORT	*L	1
	14	1D 5 415 609 R	0,95	1,14	PRISE	*L	2
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DM	391 57		

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
X	14	2D 5 415 612 Y	41,42	49,70	CORPSPOMPE	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DM	391 15 A		
X	14	5 415 614 V	22,51	27,01	CHEMISE	*L	1
				EX.. DM	391 02 A		
	14	1D 5 415 615 F	1,14	1,37	RESSORT	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DM	391 4		
	14	1D 5 415 616 S	1,32	1,58	CUVETTE	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DM	391 98 A		
	14	1D 5 415 617 C	12,67	15,20	POUSSOIR	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DM	391 65 A		
	14	1D 5 415 626 A	3,66	4,39	BOUCHON	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	391 194		
	14	1D 5 415 627 L	2,26	2,71	BUTEE	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	391 195		
	64	1D 5 415 642 Z	0,12	0,14	CALE	*L	10
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DM	391 153		
	64	1D 5 415 643 K	0,07	0,08	CALE	*L	10
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DM	391 154		
	14	1D 5 415 644 W	0,13	0,16	CALE	*L	10
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DM	391 155		
	14	1D 5 415 645 G	0,13	0,16	CALE	*L	10
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DM	391 156		
	14	1D 5 415 646 T	12,45	14,94	BOUCHON	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DM	391 61 B		
	14	1D 5 415 647 D	4,01	4,81	GALET	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DM	391 64		
	14	1D 5 415 648 P	5,45	6,54	SIEGE	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DM	391 62		
	14	1D 5 415 649 A	2,06	2,47	AXE	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DM	391 53		
	14	1D 5 415 650 L	1,08	1,30	CLAPET	L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DM	391 5		
	64	1S 5 415 658 Y	7,52	9,02	GUIDE	*L	1
	14	1M 5 415 659 J	0,16	0,19	PATTE	L	10
		(AVANT	1/10/71)	EX.. AM	841 66		
	92	1D 5 415 684 F	0,16	0,19	JOINT	L	20
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DM	391 87		
	90	5 415 688 Z	PRIX NET	R.P.	5 424 751 K		
	90	5 415 689 K	PRIX NET	R.P.	5 424 744 J		
X	90	2M 5 415 692 T	PRIX NET		RETROVIS	L	1
X	90	1M 5 415 693 D	PRIX NET		EMBASE	L	1
	94	2C 5 415 708 S	88,00	105,60	RESERVOIR	*R	1
	64	2D 5 415 710 N	1,56	1,87	TIRANT	*L	1
				EX.. DX	531 75		
	64	1D 5 415 711 Z	1,46	1,75	TIRANT	L	1
				EX.. DX	531 87 A		
X	14	1D 5 415 712 K	59,62	71,54	VANNE	*L	1
	14	6A 5 415 714 G	11,41	13,69	TRAVERSE	*R	1
	17	5 415 716 D	520,00	R.P.	5 414 586 W		
C	92	1H 5 415 733 N	85,25	102,30	REGULATEUR	L	1
				EX.. HY	535 1 A		
C	92	2H 5 415 739 D	350,21	420,25	ALTERNAT.	*L	1
C	94	2H 5 415 740 P	27,23	32,68	SUPPORT	L	1
C	94	0H 5 415 741 A	1,58	1,90	VIS	*L	2
C	94	1H 5 415 742 L	1,11	1,33	TIRANT	L	1
C	94	1H 5 415 743 X	6,00	7,20	COURROIE	L	1
C	94	8H 5 415 745 U	872,89	1047,47	CYLINDRE	*N	1
	14	2S 5 415 749 M	36,69	44,03	CABLERIE	*R	1
	25	9C 5 415 771 B	312,08	374,50	TRANSMISS.	N	1
		PROVISION	100,00	120,00			
	14	1C 5 415 775 V	2,47	2,96	SUPPORT	*R	1
		5 415 777 S		R.P.	5 423 644 C		
	11	5 415 778 C	69,69	R.P.	5 423 645 N		
X	14	2S 5 415 787 A	57,07	68,48	CABLERIE	*R	1
X	14	4D 5 415 789 X	122,82	147,38	TUBULURE	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DV	141 118 A		
	64	1S 5 415 796 Y	2,55	3,06	PLAQUETTE	*L	2
C	90	2J 5 415 800 S	PRIX NET		TABLEAU	*L	1
	64	0S 5 415 804 K	5,60	6,72	S.DE.PIECE	*L	1
	64	0S 5 415 805 W	1,20	1,44	VIS	*L	1
	64	0S 5 415 806 G	0,65	0,78	VIS	*L	1
	14	1D 5 415 824 C	0,28	0,34	COLLIER	R	2
				EX.. D	334 204 A		
	14	1H 5 415 832 P	35,32	42,38	SUPPORT	*L	1
	14	1D 5 415 836 H	1,40	1,68	BOUCHON	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DD	112 94		
	14	1D 5 415 837 U	1,40	1,68	BOUCHON	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DD	112 94 A		
X	14	2D 5 415 861 E	71,19	85,43	TRAIN	L	1
X	14	2D 5 415 863 B	56,95	68,34	PIGNON	L	1
C	92	2D 5 415 874 W	119,41	143,29	MECANISME	R	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DJ	8312 000		
		REPRISE	10,19				
X	14	2D 5 415 898 G	68,69	82,43	DETECTEU	*L	1
	64	1D 5 415 899 T	4,65	5,58	SUPPORT	*L	1
	14	5M 5 415 924 P	5,75	6,90	TUBE	*R	1
	14	5A 5 415 928 H	5,60	6,72	TUBE	*L	1
	14	5A 5 415 930 E	6,20	7,44	TUBE	*L	1
X	14	5A 5 415 932 B	6,55	7,86	TUBE	*L	1
X	14	5A 5 415 934 Y	6,10	7,32	TUBE	*L	1
	14	6F 5 415 954 R	17,47	20,96	PIED	*R	1
	14	6F 5 415 955 B	17,47	20,96	PIED	*R	1
	14	6F 5 415 958 J	12,28	14,74	DOUBLURE	*R	1
	14	6F 5 415 959 V	10,10	12,12	DOUBLURE	*R	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	14	6F 5 415 960 F	13,25	15,90	PIED	*R	1
	14	6F 5 415 961 S	13,25	15,90	PIED	*R	1
	14	6F 5 415 962 C	14,80	17,76	DOUBLURE	*R	1
	14	6F 5 415 963 N	14,80	17,76	DOUBLURE	*R	1
	14	6F 5 415 964 Z	0,76	0,91	GOUSSET	*L	1
	14	6F 5 415 965 K	0,76	0,91	GOUSSET	*L	1
	14	7F 5 415 966 W	8,22	9,86	RALLONGE	*R	1
	14	7F 5 415 967 G	8,55	10,26	RALLONGE	*R	1
	14	6F 5 415 970 P	2,80	3,36	RENFORT	*R	1
	14	6F 5 415 971 A	2,80	3,36	RENFORT	*R	1
	14	5 415 974 H	127,50	R.P.	5 431 244 L		
	14	5 415 975 U	127,50	R.P.	5 431 245 X		
	14	5 415 978 B	120,75	R.P.	5 431 248 E		
	14	7F 5 415 979 M	115,00	138,00	PANNEAU	*R	1
	18	5 415 984 S	1375,00	R.P.	5 417 633 R		
				DEO.	5 434 971 X		
	18	5 415 985 C	1500,00	R.P.	5 424 046 X		
				DEO.	5 434 971 X		
	18	5 415 986 N	1550,00	R.P.	5 417 634 B		
				DEO.	5 434 971 X		
	18	5 415 987 Z	1522,50	R.P.	5 417 636 Y		
				DEO.	5 434 971 X		
C	92	1D 5 415 992 D	65,00	78,00	SOLENOIDE	L	1
C	92	1D 5 415 993 P	49,97	59,96	SOLENOIDE	L	1
	18	8D 5 415 995 L	1747,62	2097,14	BOITE	*N	1
	18	8D 5 415 996 X	1860,37	2232,44	BOITE	*N	1
	64	1D 5 416 220 G	0,99	1,19	TIGE	L	2
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	212 72 B		
	91	5 416 221 T	4,72	R.P.	5 433 737 J		
X	80	5 416 222 D	PRIX NET	R.P. AYB	212 7		
X	14	1D 5 416 224 A	6,68	8,02	ECRAN	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	533 262 A		
	14	1H 5 416 232 M	43,00	51,60	VIS	*L	1
X	14	2H 5 416 233 Y	271,35	325,62	POULIE	*L	1
X	14	2H 5 416 234 J	84,94	101,93	CORPS	*L	1
	14	5 416 236 F	149,75	R.P.	5 443 100 F		
	14	7F 5 416 240 Z	130,20	156,24	PANNEAU	*R	1
	14	7F 5 416 241 K	130,20	156,24	PANNEAU	*R	1
	92	2J 5 416 244 T	34,20	41,04	AVERTISS	*L	1
	64	1D 5 416 245 D	0,25	0,30	CLIP	*L	10
	14	2D 5 416 247 A	25,23	30,28	CABLERIE	*R	1
C	92	1S 5 416 250 H	47,91	57,49	BOITE	L	1
C	92	1S 5 416 251 U	40,64	48,77	SUPPORT	L	1
X	14	5A 5 416 256 Y	9,80	11,76	TUBE	*L	1
	92	5 416 279 Y	89,73	R.P.	5 420 345 U		
X	92	2D 5 416 280 J	29,60	35,52	AVERTIS	L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	571 8		
X	92	2D 5 416 281 V	29,60	35,52	AVERTIS	L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	571 8 A		
	92	1D 5 416 282 F	1,54	1,85	RACCORD	L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	571 81		
	92	2D 5 416 283 S	1,66	1,99	TUBE	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	571 79 A		
	92	2D 5 416 284 C	0,88	1,06	TUBE	*L	2
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	571 79 B		
C	90	1D 5 416 294 L	PRIX NET		CONTACTEUR	L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	522 026 A		
	14	2H 5 416 306 S	445,94	535,13	VILEBREQ.	*N	1
	64	1D 5 416 309 Z	1,09	1,31	COUPELLE	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DM	453 28		
	92	5 416 314 D	85,00	R.P. ZC	9854 103 U		
C	92	2J 5 416 327 V	128,74	154,49	MOT.ES.GL	*L	1
	92	1J 5 416 329 S	18,00	21,60	CENT.CLIG	*L	1
C	92	2J 5 416 330 C	14,10	16,92	COMMUTAT	*L	1
	14	2J 5 416 333 K	73,48	88,18	CABLERIE	*R	1
X	14	2J 5 416 335 G	11,98	14,38	CABLE	*L	1
X	14	2J 5 416 336 T	33,89	40,67	CABLE	*L	1
	14	2J 5 416 337 D	6,11	7,33	CABLE	*R	1
	14	2J 5 416 338 P	8,36	10,03	CABLE	*R	1
	14	2J 5 416 339 A	8,36	10,03	CABLE	*R	1
	14	2J 5 416 340 L	5,10	6,12	CABLE	*R	1
	90	2M 5 416 362 A	PRIX NET		RETROVIS	L	1
X	64	2S 5 416 364 X	25,80	30,96	TOLE	*L	1
	14	1D 5 416 367 E	0,65	0,78	ENTRETOISE	R	6
				EX.. DX	9616 215 A		
	64	1D 5 416 368 R	1,33	1,60	VIS	L	6
				EX.. DX	9616 269 A		
	14	6M 5 416 378 Z	17,31	20,77	TRAVERSE	*R	1
	14	7M 5 416 381 G	70,30	84,36	PLANCHER	R	1
P	14	8H 5 416 387 X	525,00	630,00	CYLINDRE	*N	1
C	92	2S 5 416 390 E	327,24	392,69	ALLUMEUR	*L	1
X	64	1D 5 416 391 R	1,21	1,45	ENJOLIVEUR	L	1
				EX.. DX	9616 217 A		
	18	8H 5 416 414 R	2356,20	2827,44	MOTEUR	*N	1
C	81	1H 5 416 417 Y	103,16	123,79	CARBURAT.	*L	1
	14	1A 5 416 420 F	0,61	0,73	BUTEE	R	20
				EX.. A	615 84		
	14	1D 5 416 426 W	0,23	0,28	BAGUE	R	4
		(AVANT	1/10/71)	EX.. D	9211 956 L		
C	92	1D 5 416 445 C	3,91	4,69	TUBE	L	1
				EX.. DX	9564 103 C		
C	92	1D 5 416 446 N	7,45	8,94	TUBE	L	1
				EX.. DX	9564 955 L		

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	64	1G 5 416 447 Z	6,57	7,88	TUBE	L	1
				EX.. DX	9211 214 A		
X	64	1C 5 416 459 E	2,21	2,65	RESSORT	L	1
	14	1C 5 416 460 R	57,96	69,55	ARBRE	*L	1
	14	1D 5 416 472 W	4,14	4,97	GARNITURE	R	1
	14	1D 5 416 473 G	0,93	1,12	GARNITURE	R	1
	64	1D 5 416 477 A	5,05	6,06	SUPPORT	*L	1
	64	1H 5 416 487 J	1,20	1,44	EPINGLE	*L	2
		1H 5 416 489 F			RENFORT	*L	1
	64	1H 5 416 491 C	18,00	21,60	SUPPORT	*L	1
	64	1H 5 416 494 K	3,42	4,10	RACCORD	L	1
				EX.. HY	453 134		
	64	1D 5 416 495 W	0,88	1,06	RACCORD	L	2
				EX.. DM	9453 132 L		
	14	7M 5 416 504 U	124,38	149,26	TABLETTE	*R	1
	18	2Q 5 416 508 M	109,53	131,44	CYLINDRE	*L	1
	18	2Q 5 416 509 Y	109,53	131,44	CYLINDRE	*L	1
X	14	2D 5 416 513 S	15,96	19,15	COUVERCLE	*L	1
	14	1H 5 416 517 K	2,35	2,82	LEVIER	*L	1
	64	1D 5 416 518 W	4,29	5,15	RACCORD	*L	1
				EX.. DVF	394 46		
	64	6S 5 416 526 H	33,80	40,56	TOLE	*N	1
	14	5 416 530 B	65,00	R.P.	5 416 526 H		
	14	7M 5 416 534 V	308,26	369,91	UNIT	*R	1
	14	7V 5 416 535 F	276,07	331,28	UNIT	*R	1
	64	1S 5 416 538 N	1,02	1,22	ETRIER	*L	1
	64	1S 5 416 539 Z	4,59	5,51	CROCHET	*L	1
X	14	1D 5 416 551 E	3,77	4,52	SEGMENT	L	4
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DV	121 15 A		
	92	5 416 552 R	77,60	R.P.	5 432 502 K		
	14	1D 5 416 582 S	2,41	2,89	RACCORD	R	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	394 150		
X	14	1D 5 416 612 T	2,95	3,54	SEGMENT	L	4
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DH	121 6		
X	14	1D 5 416 613 D	1,38	1,66	SEGMENT	L	4
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DH	121 7		
X	14	2D 5 416 616 L	77,18	92,62	BIELLE	L	4
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DD	121 01		
	64	1D 5 416 617 X	1,87	2,24	BAGUE	L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DD	121 2		
	64	1D 5 416 662 L	0,23	0,28	JONC	*L	10
				EX.. DS	9314 236 L		
		5 416 666 E		R.P.	5 426 165 E		
		5 416 667 R		R.P.	5 426 164 U		
		5 416 669 M		R.P.	5 425 958 E		
	14	7C 5 416 684 A	87,77	105,32	AILE.AV	R	1
	14	7C 5 416 688 U	58,92	70,70	PASSAGE	R	1
	14	7C 5 416 689 E	58,92	70,70	PASSAGE	R	1
	64	1D 5 416 691 B	0,43	0,52	RONDELLE	L	10
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DS	112 92 A		
	14	2C 5 416 698 C	2,06	2,47	JOINT	*R	1
	14	2C 5 416 700 Z	1,87	2,24	CONT.PLAQ.	*R	1
	14	3Z 5 416 718 V	14,43	17,32	ENCADREM.	*L	1
	64	2Z 5 416 719 F	6,88	8,26	SUPPORT	*L	1
	64	1D 5 416 730 A	1,17	1,40	ETRIER	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	525 97		
	14	2D 5 416 743 S	13,72	16,46	CABLERIE	*R	1
	14	2D 5 416 745 N	35,32	42,38	CABLERIE	*R	1
	14	2C 5 416 746 Z	3,81	4,57	GLISSIERE	R	1
	14	2C 5 416 747 K	127,47	152,96	CREMAILLER	*R	1
	64	1H 5 416 790 C	1,56	1,87	TIGE	*L	1
	64	1D 5 416 801 X	0,38	0,46	PATTE	L	2
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	394 111		
X	64	5D 5 416 803 U	2,84	3,41	CANALISAT	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DS	391 176		
	64	1Y 5 416 806 B	1,78	2,14	EMBOUT	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. AY	643 140		
C	92	1D 5 416 807 M	0,31	0,37	RONDELLE	*L	10
		(AVANT	1/10/71)	EX.. D	565 115		
C	92	1D 5 416 808 Y	0,52	0,62	BAGUE	L	4
		(AVANT	1/10/71)	EX.. D	565 58		
	14	1D 5 416 809 J	0,59	0,71	BAGUE	R	2
		(AVANT	1/10/71)	EX.. D	565 104		
	64	1D 5 416 810 V	0,48	0,58	ENTRETOISE	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DM	644 70		
X	14	1D 5 416 817 W	31,57	37,88	CYLINDRE	L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DXN	314 412 A		
	14	1D 5 416 821 P	2,55	3,06	ECROU	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DS	314 35		
	64	1D 5 416 823 L	2,18	2,62	TIGE	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	314 97		
	14	1D 5 416 824 X	2,55	3,06	P.POUSSIER	R	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	314 58		
	64	1A 5 416 826 U	0,20	0,24	RONDELLE	L	10
C	94	2H 5 416 829 B	36,89	44,27	JOINT	L	1
C	94	2H 5 416 832 J	68,56	82,27	PISTON	*L	1
C	94	2H 5 416 833 V	68,56	82,27	PISTON	*L	1
C	94	2H 5 416 834 F	542,85	651,42	JEU	N	1
	94	5 416 835 S	71,98	R.P. ZC	9000 275 U		
	96	8H 5 416 836 C	3903,70	4684,44	MOTEUR	*N	1
	64	2J 5 416 837 N	105,95	127,14	SUPPORT	*L	1
	64	2J 5 416 843 D	11,10	13,32	BRIDE	*L	1
	64	2J 5 416 847 X	95,86	115,03	SUPPORT	*L	1
X	64	2J 5 416 848 H	22,53	27,04	BOITIER	*L	1

	R		N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
X	64	2J	5 416 849 U	70,22	84,26	CACHE BAT	*L	1
X	64	2J	5 416 850 E	0,66	0,79	TUBE	*L	1
	14	2J	5 416 852 B	7,60	9,12	EQUERRE	*L	1
	14	1D	5 416 854 Y	2,20	2,64	JOINT	L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DXN	314 405 A		
	64	1D	5 416 855 J	2,96	3,55	JOINT	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	314 405 A		
X	92	1M	5 416 864 G	6,26	7,51	BARILLET	L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. AM	861 04		
X	14	1D	5 416 866 D	90,58	108,70	ARBRE	L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	332 6		
	64	1D	5 416 868 A	0,06	0,07	JONC	*L	10
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	391 159		
	64	1D	5 416 869 L	1,64	1,97	BAGUE	*L	2
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DM	453 60		
	92	1D	5 416 870 X	0,20	0,24	AIGUILLE	*L	10
			(AVANT	1/10/71)	EX.. D	444 91		
	14	1D	5 416 871 H	0,11	0,13	RONDELLE	R	20
			(AVANT	1/10/71)	EX.. D	861 51		
	14	1D	5 416 872 U	0,33	0,40	ARRETOIR	L	4
			(AVANT	1/10/71)	EX.. D	861 104		
	14	1D	5 416 873 E	1,10	1,32	ARRETOIR	L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. D	861 105		
	14	1D	5 416 875 B	0,23	0,28	VIS	L	4
			(AVANT	1/10/71)	EX.. D	861 101 A		
C	92	2J	5 416 889 D	342,27	410,72	DEMARREUR	*L	1
C	92	1J	5 416 890 P	164,33	197,20	REGULATEUR	*L	1
C	92	2J	5 416 891 A	296,43	355,72	ALTERNAT.	*L	1
	64	1J	5 416 892 L	1,26	1,51	SUPPORT	*L	1
	64	1J	5 416 893 X	1,61	1,93	SUPPORT	*L	1
	14	7S	5 416 896 E	57,35	68,82	BRAS	*N	1
	64	1H	5 416 900 Y	0,60	0,72	ENTRETOISE	*L	2
	14	1G	5 416 901 J	0,67	0,80	MACHON	R	4
				EX.. U	9030 824 L			
X	14	1D	5 416 907 Z	8,75	10,50	RACCORD	L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	394 46		
	14	1D	5 416 909 W	0,38	0,46	ENTRETOISE	*L	4
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DM	393 87		
C	96	8H	5 416 936 P	2900,00	3480,00	MOTEUR	*N	1
X	14	5D	5 416 949 F	15,64	18,77	RAMPE	*L	1
X	14	5D	5 416 954 K	22,42	26,90	RAMPE	*L	1
X	14	5D	5 416 960 A	15,63	18,76	CANALISATI	*L	1
X	14	5D	5 416 963 H	6,78	8,14	TUBE	*L	1
X	14		5 416 966 R	30,57	R.P.	5 447 643 L		
X	14	5D	5 416 973 S	4,89	5,87	TUBE	*L	1
	14	5D	5 416 975 N	7,32	8,78	TUBE	*L	1
X	14	5D	5 416 978 W	35,82	42,98	CANALISAT.	*L	1
X	14	5D	5 416 983 A	11,65	13,98	TUBE	*L	1
X	14	5D	5 416 987 U	7,01	8,41	TUBE	*L	1
	14	5D	5 416 991 M	7,57	9,08	TUBE	*L	1
	14	5D	5 416 995 F	10,59	12,71	TUBE	*N	1
	14	5D	5 416 998 N	7,57	9,08	TUBE	*L	1
	14	5D	5 417 001 W	7,57	9,08	TUBE	*L	1
	14	5D	5 417 004 D	7,57	9,08	TUBE	*L	1
	14	5D	5 417 008 X	5,90	7,08	TUBE	*L	1
	14	5D	5 417 011 E	5,90	7,08	TUBE	*L	1
	14	5D	5 417 014 M	7,67	9,20	TUBE	*L	1
	14	5D	5 417 018 F	4,39	5,27	TUBE	*L	1
	14	5D	5 417 020 C	4,34	5,21	TUBE	*L	1
	14	5D	5 417 022 Z	4,79	5,75	TUBE	*L	1
	14	5D	5 417 024 W	5,56	6,67	TUBE	*L	1
X	14	5D	5 417 030 L	5,30	6,36	TUBE	*L	1
X	14	5D	5 417 032 H	9,92	11,90	TUBE	*L	1
X	14	5D	5 417 035 R	18,72	22,46	RAMPE	*L	1
X	14	5D	5 417 042 S	5,58	6,70	TUBE	*L	1
X	14	5D	5 417 044 N	5,94	7,13	TUBE	*L	1
X	14	5D	5 417 046 K	20,85	25,02	FAISCEAU	*L	1
X	14	5D	5 417 048 G	14,63	17,56	CANALISAT.	*L	1
P	14	5D	5 417 050 D	10,75	12,90	TUBE	*L	1
P	14	5D	5 417 054 X	12,42	14,90	TUBE	*L	1
X	14	5D	5 417 058 R	46,11	55,33	FAISCEAU	*L	1
X	14	5D	5 417 067 N	11,91	14,29	TUBE	*L	1
X	14	5D	5 417 070 W	7,97	9,56	TUBE	*L	1
	64	1D	5 417 075 A	0,38	0,46	BOUCHON	L	2
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DS	453 135		
	64	1D	5 417 079 U	1,32	1,58	GARNITURE	L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	454 63		
	64		5 417 090 N	5,10	R.P.	5 439 201 A		
	98	1Q	5 417 091 Z	47,49	56,99	JEU	*R	1
	14	2S	5 417 132 V	55,50	66,60	PLAQUE	*N	1
	14	2S	5 417 133 F	50,45	60,54	PLAQUE	*N	1
X	14	5D	5 417 142 D	32,79	39,35	RAMPE	*L	1
X	14	5D	5 417 143 P	7,13	8,56	TUBE	*L	1
	14	7C	5 417 147 H	101,76	122,11	TOLE	R	1
	14	6C	5 417 155 V	15,00	18,00	RENFORT	R	1
	14	6C	5 417 156 F	15,00	18,00	RENFORT	R	1
	14	7D	5 417 173 R	89,68	107,62	PLANCHER	*N	1
	14	2C	5 417 209 G	3,30	3,96	SUPPORT	*R	2
X	64	3X	5 417 211 D	2,99	3,59	GRILLAGE	*L	1
X	64	3X	5 417 212 P	2,99	3,59	GRILLAGE	*L	1
	64	1D	5 417 223 J	25,50	30,60	VERROU	*L	1

	R		N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	14	1D	5 417 242 R	0,09	0,11	BAGUE	R	10
			(AVANT	1/10/71)	EX.. D	174 75		
	14	1D	5 417 243 B	0,86	1,03	BOUCHON	*R	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	394 153		
	64	1D	5 417 251 N	0,26	0,31	CALE	*L	2
	64	1D	5 417 252 Z	0,31	0,37	CALE	*L	2
	70	9D	5 417 265 R	PRIX NET		CALCULAT.	*L	1
			PROVISION					
	70	9D	5 417 266 B	PRIX NET		CALCULAT.	*L	1
			PROVISION					
P	14	0S	5 417 273 C	0,80	0,96	VIS	*L	2
	64	1F	5 417 314 Y	1,99	2,39	PROFILE	*L	1
	64	1F	5 417 315 J	1,99	2,39	PROFILE	*L	1
	64	1F	5 417 316 V	1,99	2,39	PROFILE	*L	1
	64	1F	5 417 317 F	1,99	2,39	PROFILE	*L	1
	64	1Y	5 417 318 S	2,96	3,55	GARNITUR	*L	1
	64	1Y	5 417 319 C	2,96	3,55	GARNITUR	*L	1
	64	1Y	5 417 320 N	2,96	3,55	GARNITUR	*L	1
	64	1Y	5 417 321 Z	2,96	3,55	GARNITUR	*L	1
X	64	1Y	5 417 322 K	3,55	4,26	JONC	*L	1
X	64	1Y	5 417 323 W	3,55	4,26	JONC	*L	1
X	64	1Y	5 417 324 G	3,73	4,48	JONC	L	1
X	64	1Y	5 417 325 T	3,55	4,26	JONC	*L	1
	14	3Y	5 417 326 D	15,19	18,23	RIDEAU	R	1
	14		5 417 327 P	14,60	R.P.	5 417 326 D		
	14	3Y	5 417 328 A	14,89	17,87	RIDEAU	*R	1
	14	3Y	5 417 329 L	14,85	17,82	RIDEAU	R	1
	14	3Y	5 417 330 X	14,56	17,47	RIDEAU	*R	1
	14	3Y	5 417 331 H	15,48	18,58	RIDEAU	R	1
	14		5 417 332 U	14,60	R.P.	5 417 331 H		
	61	3Y	5 417 333 E	191,00	229,20	CAPOTE	N	1
	61	3Y	5 417 334 R	191,00	229,20	CAPOTE	N	1
	64	1Y	5 417 335 B	0,74	0,89	BOUTON	*L	4
	64	1Y	5 417 336 M	0,74	0,89	BOUTON	*L	4
X	64	3Y	5 417 337 Y	32,87	39,44	PANNEAU	*L	1
X	64	3Y	5 417 338 J	32,87	39,44	PANNEAU	*L	1
X	64	3Y	5 417 339 V	21,48	25,78	PANNEAU	*L	1
X	64	3Y	5 417 340 F	21,48	25,78	PANNEAU	*L	1
	14	3Y	5 417 341 S	13,73	16,48	PANNEAU	*R	1
	14	3Y	5 417 342 C	13,73	16,48	PANNEAU	*R	1
	14	3Y	5 417 343 N	12,27	14,72	PANNEAU	*R	1
	14	3Y	5 417 344 Z	12,27	14,72	PANNEAU	*R	1
	61	3Z	5 417 349 D	209,33	251,20	CAPOTE	N	1
	61	3Z	5 417 350 P	209,33	251,20	CAPOTE	N	1
	61	3Z	5 417 351 A	209,33	251,20	CAPOTE	N	1
	14	3Z	5 417 352 L	17,12	20,54	RIDEAU	*R	1
X	64	1Z	5 417 355 U	1,07	1,28	JONC	*L	2
X	64	1Z	5 417 356 E	1,07	1,28	JONC	*L	2
X	64	1Z	5 417 357 R	1,07	1,28	JONC	*L	2
X	64	1Z	5 417 358 B	1,07	1,28	JONC	*L	2
X	14	5S	5 417 368 K	45,41	54,49	FAISCEAU	*L	1
	14	5S	5 417 369 W	7,57	9,08	TUBE	*N	1
X	14	5S	5 417 371 T	5,55	6,66	TUBE	*L	1
X	14	5S	5 417 374 A	10,09	12,11	TUBE	*L	1
	14	1S	5 417 377 H	4,29	5,15	RACCORD	*L	1
	14	5S	5 417 378 U	15,14	18,17	RAMPE	*N	1
X	14	5S	5 417 382 M	15,14	18,17	RAMPE	*L	1
	14	5S	5 417 386 F	7,57	9,08	TUBE	*L	1
X	14	5S	5 417 388 C	4,94	5,93	TUBE	*L	1
X	14	5S	5 417 390 Z	6,05	7,26	TUBE	*L	1
X	14	5S	5 417 392 W	7,42	8,90	TUBE	*L	1
X	14	5S	5 417 394 T	9,18	11,02	TUBE	*L	1
X	14	5S	5 417 396 P	8,62	10,34	TUBE	*L	1
	64	3Y	5 417 455 F	20,79	24,95	PLANCHE	*L	1
	14	7C	5 417 516 U	153,91	184,69	CAPOT	R	1
	14	1D	5 417 526 C	9,37	11,24	AXE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DV	334 1		
	14	1D	5 417 527 N	11,05	13,26	DOIGT	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DV	334 27		
	14	1D	5 417 530 W	9,80	11,76	AXE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DV	334 21		
	64	0D	5 417 531 G	1,64	1,97	COLONNETTE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	314 170		
	14	0D	5 417 532 T	2,69	3,23	VIS	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	314 96		
	14	2H	5 417 533 D	6,30	7,56	GAINE	R	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. HY	373 299 A		
	64	1H	5 417 534 P	0,65	0,78	RONDELLE	*L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. HY	436 90		
X	14	1D	5 417 535 A	71,77	86,12	SUPPORT	L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	314 035 A		
	14	1A	5 417 536 L	0,48	0,58	AXE	L	10
					EX.. A	9334 967 L		
	64	1A	5 417 537 X	1,43	1,72	CHAPE	L	1
			(AVANT	1/10/71)	EX.. AM	, 453 192 A		
	14	2H	5 417 553 W	6,86	8,23	DURIT	*R	1
	14	2H	5 417 555 T	52,47	62,96	TUBE	*R	1
	14	2H	5 417 556 D	7,11	8,53	DURIT	*R	1
	14	2H	5 417 557 P	3,28	3,94	DURIT	*R	1
	14	2H	5 417 558 A	35,32	42,38	TUBE	*R	1
	18	7V	5 417 633 R	1568,32	1881,98	CAISSE	*R	1
	18	7V	5 417 634 B	1850,00	2220,00	CAISSE	*R	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	18	7V 5 417 636 Y	1716,00	2059,20	CAISSE	*R	1
	18	7C 5 417 639 F	1784,64	2141,57	CAISSE	*R	1
	18	7C 5 417 641 C	1650,00	1980,00	CAISSE	*R	1
	14	7M 5 417 642 N	335,30	402,36	UNIT	*R	1
	14	7M 5 417 643 Z	270,40	324,48	UNIT	*R	1
	14	7H 5 417 650 A	675,00	810,00	BERCEAU	*N	1
	64	1S 5 417 660 J	5,20	6,24	RACCORD	*L	1
	14	5D 5 417 662 F	5,10	6,12	TUBE	R	1
	64	5D 5 417 664 C	2,96	3,55	TUBE	*L	1
	14	5D 5 417 668 W	5,50	6,60	TUBE	*R	1
	14	5D 5 417 669 G	6,26	7,51	TUBE	*R	1
	14	1H 5 417 670 T	0,33	0,40	RONDELLE	L	2
		(AVANT	1/10/71)	EX.. H	961 90		
	14	1M 5 417 739 T	0,25	0,30	PROFILE	*R	2
		(AVANT	1/10/71)	EX.. AMF	922 101 A		
	61	5 417 740 D	120,15	R.P.	5 427 653 D		
X	92	2M 5 417 742 A	5,77	6,92	CABLE	L	1
X	92	2M 5 417 743 L	6,12	7,34	CABLE	L	1
	92	2J 5 417 757 N	13,94	16,73	ECLAIREUR	L	1
		5 417 763 D		R.P.	5 434 292 S		
	90	1S 5 417 768 H	PRIX NET		BOUGIE	L	10
C	91	1S 5 417 769 U	5,44	6,53	BOUGIE	L	12
	91	1S 5 417 770 E	12,98	15,58	BOUGIE	L	12
	14	1D 5 417 788 A	7,55	9,06	AXE	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DV	334 22		
X	14	1D 5 417 789 L	14,83	17,80	FOURCHETTE	L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	314 404 A		
	64	1D 5 417 790 X	1,21	1,45	RESSORT	L	2
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DV	314 9 B		
	14	1D 5 417 794 R	2,05	2,46	P.POUSSIER	R	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DV	314 22		
	64	1S 5 417 806 W	4,00	4,80	BROCHE	*L	2
	64	1S 5 417 807 G	0,60	0,72	RESSORT	*L	2
	64	1S 5 417 808 T	1,81	2,17	BOUTON	*L	2
	14	1S 5 417 809 D	1,50	1,80	GAINE	*L	4
	14	2S 5 417 810 P	59,47	71,36	VOLET	*N	1
	14	2S 5 417 811 A	59,47	71,36	VOLET	*N	1
	95	6S 5 417 812 L	404,40	485,28	ROUE	*N	1
	14	2S 5 417 814 H	10,15	12,18	DURIT	*R	1
	14	7C 5 417 820 Y	87,41	104,89	AILE.AV	R	1
	14	7V 5 417 821 J	250,00	300,00	UNIT	*R	1
	14	1D 5 417 848 C	1,28	1,54	ENTRETOISE	*R	1
	14	2J 5 417 853 G	56,43	67,72	CABLERIE	*R	1
C	90	2C 5 417 868 V	PRIX NET		COMPTEUR	L	1
C	90	2C 5 417 869 F	PRIX NET		COMPTEUR	*L	1
	14	3Z 5 417 870 S	14,89	17,87	PANNEAU	*R	1
	14	3Z 5 417 871 C	14,89	17,87	PANNEAU	*R	1
	64	1J 5 417 874 K	0,27	0,32	PATTE	*L	5
	64	1J 5 417 875 W	0,32	0,38	RENFORT	*L	5
	64	1J 5 417 877 T	3,73	4,48	PATTE	*L	2
C	92	1A 5 417 881 L	11,29	13,55	NECESSAIRE	L	1
	61	2D 5 417 919 Z	+ 19,89	26,52	ANTENNE	L	1
	64	1J 5 417 920 K	25,99	31,19	CONDENSAT	*L	1
X	64	2S 5 417 922 G	32,85	39,42	TUBE	*L	1
X	64	2S 5 417 923 T	252,00	302,40	TUBE	*L	1
	64	5 417 932 R	3,62	R.P.	5 417 877 T		
X	64	1J 5 417 934 M	13,97	16,76	JOINT	L	1
X	64	1J 5 417 935 Y	11,17	13,40	JOINT	L	1
	14	8V 5 417 955 R	187,41	224,89	BRAS	*R	1
	14	8V 5 417 957 M	187,41	224,89	BRAS	*R	1
	14	8C 5 417 958 Y	182,10	218,52	BRAS	*R	1
	14	8C 5 417 959 J	182,10	218,52	BRAS	*R	1
	14	1C 5 417 960 V	8,24	9,89	EMBOUT	*L	1
	14	1C 5 417 961 F	0,52	0,62	ARRETOIR	*L	2
	14	1C 5 417 962 S	10,30	12,36	ENTRETOISE	*L	1
	14	1C 5 417 963 C	8,96	10,75	ENTRETOISE	*L	1
X	64	2C 5 417 964 N	36,88	44,26	BARRE	*L	1
	14	1C 5 417 966 K	0,67	0,80	CALE	*R	1
X	64	2D 5 417 979 B	0,93	1,12	JOINT	*L	6
C	94	1D 5 417 980 M	3,86	4,63	JOINT	*L	6
C	94	2D 5 417 986 C	1301,52	1561,82	BLOC	*L	1
	14	5 417 990 W	184,77	R.P.	5 434 288 Y		
	14	5 417 991 G	184,77	R.P.	5 442 474 B		
	92	1J 5 417 992 T	8,58	10,30	COMMUTAT	*L	1
	92	1J 5 417 993 D	3,00	3,60	COLLERETTE	*L	1
C	92	1J 5 417 994 P	14,12	16,94	COMMUTAT	*L	1
	64	1J 5 417 995 A	4,25	5,10	COLLERETTE	*L	1
C	31	1S 5 417 998 H	5,05	6,06	BOUGIE	L	12
	14	2Z 5 418 099 F	7,41	8,89	TOLE	N	1
	14	2Z 5 418 100 S	7,33	8,80	TOLE	N	1
X	94	1D 5 418 102 N	9,50	11,40	BOUCHON	L	1
	94	6S 5 418 103 Z	600,00	720,00	RESERVOIR	*N	1
X	64	2J 5 418 104 K	20,38	24,46	BUSE	*L	1
X	64	3J 5 418 106 G	45,24	54,29	TAPIS	L	1
	18	7J 5 418 107 T	165,32	198,38	PANNEAU	*N	1
X	64	2J 5 418 108 D	9,17	11,00	CONDUIT	*L	1
	14	8C 5 418 109 P	471,33	565,60	CARTER	*N	1
X	94	1S 5 418 110 A	4,40	5,28	EMBOUT	L	1
C	94	1H 5 418 111 L	28,54	34,25	T.CONTACT	L	1
C	94	1H 5 418 112 X	2,44	2,93	CAPUCHON	*L	1
X	92	5 418 113 H	48,11	R.P. DX	533 120 B		

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M
C	92	1D 5 418 114 U	7,16	8,59	CAPOT	*L
C	92	1D 5 418 115 E	0,77	0,92	JOINT	*L
C	92	1H 5 418 116 R	42,14	50,57	PALIER	*L
C	92	2C 5 418 123 S	3,51	4,21	CABLE	*L
C	92	2C 5 418 124 C	3,20	3,84	CABLE	*L
X	61	2C 5 418 126 Z	7,30	8,76	CONDUIT	L
	14	2C 5 418 127 K	3,45	4,14	SUPPORT	*R
	14	2C 5 418 129 G	1,96	2,35	SUPPORT	*R
	64	2C 5 418 130 T	25,44	30,53	B.CHAUFF	*L
X	64	2J 5 418 137 U	50,95	61,14	BOITIER	*L
	64	1J 5 418 146 S	5,15	6,18	ENTRETOISE	*L
	64	2J 5 418 148 N	315,00	378,00	SUPPORT	*L
	64	2J 5 418 149 Z	110,00	132,00	SUPPORT	*L
P	14	2J 5 418 156 A	77,95	93,54	CABLERIE	*R
	64	1D 5 418 159 H	31,70	38,04	PLAQUE	*L
	64	1D 5 418 160 U	5,05	6,06	BOUTON	*L
	14	2J 5 418 167 V	2,55	3,06	SUPPORT	*L
	92	1S 5 418 169 S			ECLAIREUR	*L
C	81	1H 5 418 170 C	140,34	168,41	CARBURAT.	*L
	14	8V 5 418 171 N	700,00	840,00	ESSIEU	*R
	14	8C 5 418 172 Z	700,00	840,00	ESSIEU	*R
C	94	1H 5 418 190 V	30,34	36,41	PIGNON	*L
	14	2D 5 418 196 K	103,95	124,74	ARBRE	*N
	14	2D 5 418 197 W	103,95	124,74	ARBRE	*N
	14	2S 5 418 198 G	113,63	136,36	ARBRE	*N
	61	5 418 205 H	123,66	R.P.	5 402 984 M	
X	64	1D 5 418 212 J	15,40	18,48	AERATEUR	*L
C	94	1D 5 418 213 V	2,69	3,23	BOUCHE	*L
	64	1D 5 418 214 F	2,20	2,64	SUPPORT	*L
X	14	5S 5 418 224 P	7,00	8,40	TUBE	*L
	90	1J 5 418 255 B	PRIX NET		BORNE	*L
	80	2J 5 418 256 M	PRIX NET		BATTERIE	*R
	14	2J 5 418 257 Y	45,19	54,23	COLLECTE	*N
X	64	2S 5 418 264 Z	73,15	87,78	TUBE	*L
X	64	2S 5 418 265 K	77,00	92,40	TUBE	*L
X	64	2S 5 418 266 W	30,00	36,00	BUSE	*L
	14	2S 5 418 267 G	0,30	0,36	GAINE	*R
	64	1S 5 418 268 T	1,25	1,50	ETRIER	*L
	64	1S 5 418 269 D	1,25	1,50	ETRIER	*L
	64	1S 5 418 272 L	9,10	10,92	SUPPORT	*L
X	64	1D 5 418 290 G	6,20	7,44	BOITIER	L
	64	1D 5 418 291 T	6,20	7,44	BOITIER	L
	14	8C 5 418 292 D	91,86	110,23	CARTER	*N
	14	5C 5 418 296 X	5,77	6,92	TUBE	*R
	14	5C 5 418 298 U	9,17	11,00	TUBE	*R
	14	5C 5 418 302 M	5,74	6,89	TUBE	*R
	14	5C 5 418 304 J	8,70	10,44	TUBE	*R
	14	5C 5 418 306 F	3,35	4,02	TUBE	*R
N	14	5C 5 418 319 X	5,00	6,00	TUBE	*R
N	14	5C 5 418 321 U	5,00	6,00	TUBE	*R
	14	2D 5 418 325 M	4,56	5,47	TUBE	R
				EX.. DX	642 84	
	14	6M 5 418 334 K	8,65	10,38	SUPPORT	*R
	14	1C 5 418 339 P	5,30	6,36	SUPPORT	*R
X	92	2S 5 418 340 A	36,35	43,62	CARTOUCHE	*L
C	92	2Y 5 418 345 E	8,83	10,60	TIRETTE	L
C	92	2Y 5 418 347 B	9,06	10,87	TIRETTE	*L
	14	2D 5 418 348 M	0,86	1,03	TIRANT	L
				EX.. DF	392 82	
	14	1S 5 418 349 Y	4,44	5,33	JOINT	*L
	14	1C 5 418 351 V	14,09	16,91	FOURCHETTE	L
	14	1D 5 418 354 C	1,08	1,30	GAINE	R
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	443 94	
	64	1D 5 418 355 N	0,28	0,34	COLLIER	L
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	443 100	
	92	5 418 357 K	61,34	R.P.	5 434 462 P	
	64	1S 5 418 362 P	1,75	2,10	JOINT	*L
	14	1J 5 418 375 F	0,26	0,31	COLLIER	*R
	18	7J 5 418 378 N	950,81	1140,97	FOND.CAISS	*N
	18	7J 5 418 379 Z	950,81	1140,97	FOND.CAISS	*N
	18	7J 5 418 387 L	550,31	660,37	SUPPORT	*N
	18	7J 5 418 389 H	407,38	488,86	SUPPORT	*N
	64	1D 5 418 395 Y	8,07	9,68	BRIDE	*L
	14	3F 5 418 421 F	8,52	10,22	GARNITUR	*R
	14	3F 5 418 422 S	8,52	10,22	GARNITUR	*R
	14	3F 5 418 423 C	8,52	10,22	GARNITUR	*R
	14	3F 5 418 424 N	8,52	10,22	GARNITUR	*R
	14	3F 5 418 425 Z	8,52	10,22	GARNITUR	*R
	14	3F 5 418 426 K	86,62	103,94	GARNITUR	*R
	14	3F 5 418 427 W	86,62	103,94	GARNITUR	*R
	14	3F 5 418 428 G	86,62	103,94	GARNITUR	*R
	14	3F 5 418 429 T	86,62	103,94	GARNITUR	*R
	14	3F 5 418 431 P	86,62	103,94	GARNITURE	*R
	14	3F 5 418 432 A	86,62	103,94	GARNITUR	*R
	14	3F 5 418 433 L	86,62	103,94	GARNITUR	*R
	14	3F 5 418 434 X	86,62	103,94	GARNITUR	*R
	14	3F 5 418 435 H	86,62	103,94	GARNITUR	*R
	14	3F 5 418 437 E	90,95	109,14	GARNITURE	*R
X	64	1S 5 418 442 J	60,00	72,00	SUPPORT	*L
	64	1S 5 418 448 Z	40,00	48,00	SUPPORT	*L

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	94	1S **5 418 802 X**	**2,20**	2,64	PATTE	*L	1
C	*94*	1S **5 418 803 H**	**5,39**	6,47	TOLE	*L	1
C	*94*	1S **5 418 804 U**	**5,88**	7,06	PATTE	*L	1
	94	1S **5 418 806 R**	**1,45**	1,74	FIL ELECT.	*L	1
C	*94*	1S **5 418 807 B**	**1,71**	2,05	FIL ELECT.	*L	1
C	*94*	1S **5 418 808 M**	**1,09**	1,31	FIL ELECT.	*L	1
	64	1S **5 418 810 J**	**2,55**	3,06	JOINT	*L	1
	64	1S **5 418 811 V**	**3,06**	3,67	PATTE	*L	1
	64	1S **5 418 812 F**	**3,27**	3,92	PATTE	*L	1
	64	1S **5 418 813 S**	**3,27**	3,92	PATTE	*L	1
	64	1S **5 418 814 C**	**3,06**	3,67	PATTE	*L	1
	64	1S **5 418 815 N**	**3,17**	3,80	PATTE	*L	1
	14	**5 418 817 K**	**27,24**	*R.P.*	**5 432 461 P**		
	64	1S **5 418 818 W**	**2,30**	2,76	SUPPORT	*L	1
	14	2C **5 418 889 T**	**9,89**	11,87	COMMANDE	*R	1
	14	2C **5 418 890 D**	**10,66**	12,79	COMMANDE	*R	1
C	*92*	1S **5 418 915 A**	**29,00**	34,80	RECEPTEUR	*L	1
C	*92*	1S **5 418 916 L**	**29,00**	34,80	THERMO.	*L	1
C	*92*	1S **5 418 917 X**	**29,00**	34,80	THERMO.	*L	1
C	*92*	2S **5 418 918 H**	**29,51**	35,41	SUPPORT	*L	1
C	*92*	1S **5 418 919 U**	**8,17**	9,80	CIRCUIT	*L	1
	64	1C **5 418 924 Y**	**6,75**	8,10	DOIGT	L	1
C	*92*	1C **5 418 925 J**	**0,43**	0,52	CABLE	*L	1
C	*92*	1C **5 418 927 F**	**2,41**	2,89	CABLE	L	1
C	*92*	1C **5 418 929 C**	**3,23**	3,88	TIRETTE	*L	1
	14	1D **5 418 939 L**	**0,43**	0,52	RONDELLE	*L	2
		(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. DS*	*961 172 A*		
C	*90*	2C **5 418 941 H**	***PRIX NET***		RHEOSTAT	L	1
X	*90*	2S **5 418 997 S**	***PRIX NET***		JEU	L	1
	14	6J **5 419 009 X**	**122,29**	146,75	PANNEAU	*N	1
P	*14*	6J **5 419 010 H**	**322,00**	386,40	BANQUETTE	*N	1
	64	6J **5 419 014 B**	**310,82**	372,98	SIEGE	*N	1
	14	7D **5 419 020 S**	**271,16**	325,39	PAVILLON	*N	1
	14	**5 419 021 C**	**254,77**	*R.P.* **D**	**825 3 B**		
	14	2S **5 419 022 N**	**106,50**	127,80	CABLERIE	*R	1
	14	2S **5 419 023 Z**	**54,06**	64,87	CABLERIE	*R	1
	14	2S **5 419 024 K**	**4,80**	5,76	CABLERIE	*R	1
	14	2S **5 419 025 W**	**87,04**	104,45	CABLERIE	*R	1
	14	8D **5 419 029 P**	**128,99**	154,79	CARTER	*N	1
C	*92*	2J **5 419 032 X**	**100,77**	120,92	ARBRE	L	1
	64	1J **5 419 034 U**	**21,62**	25,94	EMBOUT	L	1
	14	1J **5 419 035 E**	**3,09**	3,71	GAINE	R	1
X	*14*	2J **5 419 037 B**	**11,02**	13,22	TUBE	L	1
	64	1J **5 419 038 M**	**2,18**	2,62	CARTER	L	1
	64	1J **5 419 039 Y**	**3,12**	3,74	PLAQUETTE	L	1
	14	1D **5 419 073 T**	**2,16**	2,59	FLEXIBLE	*R	1
		(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. DX*	*174 81 C*		
	64	1D **5 419 074 D**	**2,97**	3,56	PATTE	*L	1
		(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. DX*	*144 254 A*		
	14	3D **5 419 082 R**	**66,20**	79,44	BANDEAU	*L	1
	14	3D **5 419 088 F**	**62,50**	75,00	BANDEAU	*L	1
	14	3D **5 419 094 W**	**133,30**	159,96	BANDEAU	*L	1
	14	3D **5 419 109 J**	**68,70**	82,44	BANDEAU	*L	1
	14	3D **5 419 110 V**	**62,50**	75,00	BANDEAU	*L	1
	14	3D **5 419 111 F**	**133,30**	159,96	BANDEAU	*L	1
	14	3D **5 419 112 S**	**68,70**	82,44	BANDEAU	*L	1
	14	3D **5 419 113 C**	**62,50**	75,00	BANDEAU	*L	1
	14	3D **5 419 114 N**	**133,30**	159,96	BANDEAU	*L	1
	64	1D **5 419 115 Z**	**3,55**	4,26	PATTE	*L	5
	91	**5 419 117 W**	**4,68**	*R.P.*	**5 425 202 M**		
X	*94*	2S **5 419 118 G**	+ **31,00**	41,33	HT.PARLEUR	*L	1
C	*92*	2S **5 419 119 T**	**36,29**	43,55	TUBE	*L	1
	64	1S **5 419 120 D**	**2,17**	2,60	JOINTGASKE	*L	1
X	*64*	1C **5 419 126 U**	**21,74**	26,09	SUPPORT	*L	1
X	*64*	1C **5 419 127 E**	**21,74**	26,09	SUPPORT	*L	1
	64	1D **5 419 133 V**	**2,47**	2,96	BOUCHON	*L	10
X	*14*	3E **5 419 145 A**	**16,40**	19,68	GARNITURE	*L	1
X	*14*	3E **5 419 146 L**	**16,40**	19,68	GARNITURE	*L	1
	14	5S **5 419 202 V**	**99,69**	119,63	CANALISAT.	*L	1
	14	5S **5 419 205 C**	**11,60**	13,92	TUBE	*L	1
	14	5S **5 419 206 N**	**11,10**	13,32	TUBE	*L	1
	14	5S **5 419 207 Z**	**10,85**	13,02	TUBE	*L	1
	14	5S **5 419 210 G**	**10,59**	12,71	TUBE	*L	1
	14	2M **5 419 220 R**	**18,12**	21,74	CABLE	R	5
	14	1M **5 419 225 V**	**3,68**	4,42	SUPPORT	R	1
	64	2M **5 419 226 F**	**17,57**	21,08	CABLE	R	1
C	*92*	1M **5 419 292 Y**	**10,99**	13,19	COMMUTAT.	*L	1
C	*92*	2D **5 419 293 J**	**23,06**	27,67	COMMUTAT.	*L	1
C	*92*	2D **5 419 294 V**	**20,51**	24,61	COMMUTAT.	*L	1
C	*92*	1S **5 419 295 F**	**28,24**	33,89	COMMUTAT.	*L	1
C	*92*	1S **5 419 296 S**	**28,72**	34,46	COMMUTAT.	*L	1
X	*14*	5H **5 419 300 K**	**11,80**	14,16	TUBE	*L	1
X	*14*	5H **5 419 301 W**	**12,00**	14,40	TUBE	*L	1
	64	1D **5 419 306 A**	**12,00**	14,40	TUBE	*L	1
		(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. DV*	*184 98*		
	64	1D **5 419 307 L**	**1,65**	1,98	CUVETTE	*L	1
		(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. DV*	*184 97*		
	64	0D **5 419 308 X**	**1,00**	1,20	ECROU	*L	1
		(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. DV*	*184 96*		
	14	1D **5 419 310 U**	**2,98**	3,58	RACCORD	*L	1
	14	2D **5 419 315 Y**	**3,82**	4,58	DURIT	*R	1
		(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. DX*	*175 238 A*		
	94	1S **5 418 453 D**	**92,00**	110,40	NOURRICE	*L	1
X	*64*	2S **5 418 454 P**	**9,50**	11,40	TUBE	*R	1
	14	2S **5 418 455 A**	**0,70**	0,84	TUBE	*R	1
	14	**5 418 457 X**	**14,60**	*R.P.*	**5 417 331 H**		
C	*92*	1S **5 418 460 E**	**25,48**	30,58	THERMOCONT	L	1
L							
C	*92*	1J **5 418 462 B**	**6,80**	8,16	COUVERCLE	*L	1
C	*92*	1J **5 418 464 Y**	**216,00**	259,20	ALLUMEUR	*L	1
C	*92*	1D **5 418 467 F**	**25,48**	30,58	THERMOCONT	L	1
X	*90*	1J **5 418 468 S**	***PRIX NET***		FIL.ALLUM.	*L	1
X	*90*	1J **5 418 469 C**	***PRIX NET***		FIL.ALLUM.	*L	1
	90	1J **5 418 470 N**	***PRIX NET***		BOUGIE	L	1
X	*90*	1J **5 418 473 W**	***PRIX NET***		ENSEMBLE	*L	1
	90	1J **5 418 474 G**	***PRIX NET***		CABLAGE	*L	1
X	*90*	1J **5 418 476 D**	***PRIX NET***		BOBINE	*L	1
	14	1D **5 418 486 M**	**1,76**	2,11	VIS	*L	1
	64	1S **5 418 487 Y**	**2,70**	3,24	CACHE	*L	1
	64	1S **5 418 489 V**	**16,00**	19,20	MONOGRAMME	*L	1
C	*92*	1J **5 418 492 C**	**40,57**	48,68	VOLTMETRE	*L	1
	18	7J **5 418 495 K**	**203,84**	244,61	CALANDRE	*N	1
	14	7U **5 418 496 W**	**31,59**	37,91	MONTANT	*N	1
	14	7U **5 418 497 G**	**31,59**	37,91	MONTANT	*N	1
	14	1H **5 418 498 T**	**0,21**	0,25	BAGUE	*R	1
P	*64*	2J **5 418 499 D**	**22,00**	26,40	CONDUIT	*L	1
P	*64*	2J **5 418 502 L**	**2,00**	2,40	CONT.PLAQ	*L	1
	14	1D **5 418 537 S**	**3,27**	3,92	VIS	L	1
		(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. DS*	*412 86*		
	14	1D **5 418 538 C**	**4,64**	5,57	VIS	*L	1
	64	1D **5 418 539 N**	**3,25**	3,90	ENTRETOISE	*L	1
		(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. DX*	*412 97*		
	14	1D **5 418 540 Z**	**1,35**	1,62	VIS	L	1
		(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. DX*	*412 88*		
	64	**5 418 545 D**	**49,10**	58,92	***N.F.P.***		
X	*14*	5S **5 418 549 X**	**35,32**	42,38	FAISCEAU	*L	1
	14	6E **5 418 551 U**	**195,51**	234,61	GARNITURE	*N	1
	14	6E **5 418 553 R**	**240,30**	288,36	GARNITURE	*N	1
	64	6E **5 418 555 M**	**138,86**	166,63	GARNITURE	*N	1
	64	6E **5 418 557 J**	**321,01**	385,21	GARNITURE	*N	1
	64	6E **5 418 558 V**	**13,50**	16,20	BAGUETTE	*L	1
	64	6E **5 418 559 F**	**15,50**	18,60	BAGUETTE	*L	1
	64	6E **5 418 560 S**	**12,15**	14,58	BAGUETTE	*L	1
X	*64*	6E **5 418 561 C**	**23,10**	27,72	BAGUETTE	*L	1
	64	1E **5 418 566 G**	**1,64**	1,97	OBTURATEUR	*L	1
	64	6E **5 418 570 A**	**165,51**	198,61	GARNITURE	*N	1
	64	1E **5 418 571 L**	**10,50**	12,60	BAGUETTE	*L	1
	64	2C **5 418 586 Z**	**21,78**	26,14	B.REP.CHAU	*L	1
	14	1D **5 418 599 R**	**2,52**	3,02	ENTRETOISE	*L	1
		(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. D*	*391 90 A*		
	14	1D **5 418 602 Y**	**1,45**	1,74	GAINE	*R	1
		(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. DX*	*441 295 A*		
X	*64*	2S **5 418 641 X**	**80,28**	96,34	SUPPORT	L	1
X	*92*	1F **5 418 696 V**	**12,08**	14,50	JEU	L	1
		(AVANT	*1/10/71)*	*EX.. AM*	*9861 314 A*		
	14	1S **5 418 706 D**	**1,02**	1,22	TUBE	*L	1
	68	7J **5 418 707 P**	**132,67**	159,20	PLANCHE	*N	1
	64	1J **5 418 709 L**	**1,10**	1,32	ARRETOIR	*L	10
P	*14*	1J **5 418 710 X**	**12,00**	14,40	PLAQUE	*L	1
	64	1J **5 418 712 U**	**19,65**	23,58	VERROU	*L	1
	90	1S **5 418 713 E**	***PRIX NET***		GLACE	*L	1
	90	1S **5 418 714 R**	***PRIX NET***		GLACE	*L	1
	90	1S **5 418 715 B**	***PRIX NET***		BOUCHON	*L	2
X	*14*	3D **5 418 718 J**	**5,48**	6,58	GARNITURE	L	1
				EX.. DV	*986 101 A*		
X	*14*	3D **5 418 719 V**	**5,48**	6,58	GARNITURE	L	1
				EX.. DV	*986 102 A*		
	14	3D **5 418 720 F**	**2,63**	3,16	BOURRELET	*L	1
				EX.. DJF	*986 201 A*		
X	*64*	3D **5 418 723 N**	**43,71**	52,45	CAOUTCHOUC	L	1
				EX.. DV	*988 201 A*		
	64	3D **5 418 724 Z**	**53,68**	64,42	CAOUTCHOUC	*R	1
				EX.. DJF	*988 201 A*		
	14	3D **5 418 725 K**	**97,43**	116,92	GARNITURE	*N	1
				EX.. DJF	*988 202 A*		
	14	3D **5 418 726 W**	**67,72**	81,26	GARNITURE	N	1
				EX.. DV	*988 202 A*		
	14	3D **5 418 727 G**	**25,69**	30,83	GARNITURE	L	1
				EX.. DV	*988 203 A*		
X	*14*	3D **5 418 728 T**	**12,46**	14,95	GARNITURE	*L	1
				EX.. DJF	*988 203 A*		
X	*64*	1H **5 418 735 U**	**25,80**	30,96	SUPPORT	*L	1
X	*92*	1H **5 418 738 B**	**216,90**	260,28	MAIT.CYL.	*L	1
	64	1H **5 418 739 M**	**3,30**	3,96	TIGE	*L	1
	64	1H **5 418 740 Y**	**15,00**	18,00	TIGE	*L	1
	64	1H **5 418 747 Z**	**75,00**	90,00	RENVOI	*L	1
	64	1H **5 418 749 W**	**16,15**	19,38	ENTRETOISE	*L	1
	14	7S **5 418 754 A**	**33,13**	39,76	TRAVERSE	*N	1
	14	3F **5 418 772 W**	**8,52**	10,22	GARNITUR	*R	1
	14	3F **5 418 773 G**	**8,52**	10,22	GARNITUR	*R	1
	14	3F **5 418 774 T**	**8,52**	10,22	GARNITUR	*R	1
	14	3F **5 418 777 A**	**8,86**	10,63	GARNITURE	*R	1
	14	3F **5 418 778 L**	**8,86**	10,63	GARNITURE	*R	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	64	1D 5 419 316 J	1,15	1,38	RACCORD	L	2
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	144 219 A		
	14	1S 5 419 317 V	0,11	0,13	BAGUE	*R	10
				EX.. AM	174 75		
X	14	1S 5 419 318 F	0,50	0,60	GAINE	*R	1
				EX.. AZ	174 66 A		
	14	2D 5 419 319 S	2,21	2,65	DURIT	*R	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. DX	175 244 A		
	14	6Z 5 419 320 C	41,20	49,44	FOND.SIEGE	N	1
	14	3S 5 419 329 A	83,14	99,77	ACCOUDOIR	*L	1
	14	3S 5 419 330 L	83,14	99,77	ACCOUDOIR	*L	1
	14	3S 5 419 331 X	95,73	114,88	ACCOUDOIR	*L	1
	14	3S 5 419 332 H	95,73	114,88	ACCOUDOIR	*L	1
	14	3S 5 419 333 U	83,14	99,77	ACCOUDOIR	*L	1
	14	3S 5 419 334 E	83,14	99,77	ACCOUDOIR	*L	1
	14	3S 5 419 335 R	95,73	114,88	ACCOUDOIR	*L	1
	14	3S 5 419 336 B	95,73	114,88	ACCOUDOIR	*L	1
	14	3S 5 419 337 M	83,14	99,77	ACCOUDOIR	*L	1
	14	3S 5 419 338 Y	83,14	99,77	ACCOUDOIR	*L	1
	14	3S 5 419 339 J	95,73	114,88	ACCOUDOIR	*L	1
	14	3S 5 419 340 V	95,73	114,88	ACCOUDOIR	*L	1
	14	3S 5 419 341 F	83,14	99,77	ACCOUDOIR	*L	1
	14	3S 5 419 342 S	83,14	99,77	ACCOUDOIR	*L	1
	14	3S 5 419 343 C	95,73	114,88	ACCOUDOIR	*L	1
	14	3S 5 419 344 N	95,73	114,88	ACCOUDOIR	*L	1
	14	3S 5 419 345 Z	83,14	99,77	ACCOUDOIR	*L	1
	14	3S 5 419 346 K	83,14	99,77	ACCOUDOIR	*L	1
	14	3S 5 419 347 W	95,73	114,88	ACCOUDOIR	*L	1
	14	3S 5 419 348 G	95,73	114,88	ACCOUDOIR	*L	1
	14	3S 5 419 349 T	83,14	99,77	ACCOUDOIR	*L	1
	14	3S 5 419 350 D	83,14	99,77	ACCOUDOIR	*L	1
	14	3S 5 419 351 P	95,73	114,88	ACCOUDOIR	*L	1
	14	3S 5 419 352 A	95,73	114,88	ACCOUDOIR	*L	1
	14	3S 5 419 353 L	110,00	132,00	ACCOUDOIR	*L	1
	14	3S 5 419 354 X	110,00	132,00	ACCOUDOIR	*L	1
	14	3S 5 419 355 H	110,85	133,02	ACCOUDOIR	*L	1
	14	3S 5 419 356 U	110,85	133,02	ACCOUDOIR	*L	1
	14	3S 5 419 357 E	110,00	132,00	ACCOUDOIR	*L	1
	14	3S 5 419 358 R	110,00	132,00	ACCOUDOIR	*L	1
	14	3S 5 419 359 B	110,85	133,02	ACCOUDOIR	*L	1
	14	3S 5 419 360 M	110,85	133,02	ACCOUDOIR	*L	1
	14	3S 5 419 363 V	309,10	370,92	PANNEAU	*L	1
	14	3S 5 419 364 F	309,10	370,92	PANNEAU	*L	1
	14	3S 5 419 365 S	309,10	370,92	PANNEAU	*L	1
	14	3S 5 419 366 C	309,10	370,92	PANNEAU	*L	1
	14	3S 5 419 367 N	309,10	370,92	PANNEAU	*L	1
	14	3S 5 419 368 Z	309,10	370,92	PANNEAU	*L	1
	14	3S 5 419 369 K	309,10	370,92	PANNEAU	*L	1
	14	3S 5 419 370 W	309,10	370,92	PANNEAU	*L	1
	14	3S 5 419 371 G	309,10	370,92	PANNEAU	*L	1
	14	3S 5 419 372 T	309,10	370,92	PANNEAU	*L	1
	14	3S 5 419 373 D	309,10	370,92	PANNEAU	*L	1
	14	3S 5 419 374 P	309,10	370,92	PANNEAU	*L	1
	14	3S 5 419 375 A	510,00	612,00	PANNEAU	*L	1
	14	3S 5 419 376 L	510,00	612,00	PANNEAU	*L	1
	14	3S 5 419 377 X	510,00	612,00	PANNEAU	*L	1
	14	3S 5 419 378 H	510,00	612,00	PANNEAU	*L	1
	14	3S 5 419 381 R	311,20	373,44	PANNEAU	*L	1
	14	3S 5 419 382 B	311,20	373,44	PANNEAU	*L	1
	14	3S 5 419 383 M	311,20	373,44	PANNEAU	*L	1
	14	3S 5 419 384 Y	311,20	373,44	PANNEAU	*L	1
	14	3S 5 419 385 J	311,20	373,44	PANNEAU	*L	1
	14	3S 5 419 386 V	311,20	373,44	PANNEAU	*L	1
	14	3S 5 419 387 F	311,20	373,44	PANNEAU	*L	1
	14	3S 5 419 388 S	311,20	373,44	PANNEAU	*L	1
	14	3S 5 419 389 C	311,20	373,44	PANNEAU	*L	1
	14	3S 5 419 390 N	311,20	373,44	PANNEAU	*L	1
	14	3S 5 419 399 L	311,20	373,44	PANNEAU	*L	1
	14	3S 5 419 400 X	311,20	373,44	PANNEAU	*L	1
	14	3S 5 419 401 H	311,20	373,44	PANNEAU	*L	1
	14	3S 5 419 402 U	311,20	373,44	PANNEAU	*L	1
	14	3S 5 419 403 E	311,20	373,44	PANNEAU	*L	1
	14	3S 5 419 404 R	311,20	373,44	PANNEAU	*L	1
	14	3S 5 419 405 B	311,20	373,44	PANNEAU	*L	1
	14	3S 5 419 406 M	311,20	373,44	PANNEAU	*L	1
	14	3S 5 419 407 Y	311,20	373,44	PANNEAU	*L	1
	14	3S 5 419 408 J	311,20	373,44	PANNEAU	*L	1
	14	3S 5 419 409 V	311,20	373,44	PANNEAU	*L	1
	14	3S 5 419 410 F	311,20	373,44	PANNEAU	*L	1
	14	3S 5 419 411 S	488,59	586,31	PANNEAU	*L	1
	14	3S 5 419 412 C	488,59	586,31	PANNEAU	*L	1
	14	3S 5 419 413 N	488,59	586,31	PANNEAU	*L	1
	14	3S 5 419 414 Z	488,59	586,31	PANNEAU	*L	1
	14	3Y 5 419 426 E	81,35	97,62	GARNITURE	*R	1
	14	3Y 5 419 427 R	79,75	95,70	GARNITURE	*R	1
	14	3Y 5 419 428 B	133,60	160,32	GARNITURE	*R	1
	14	3Y 5 419 429 M	162,69	195,23	GARNITURE	*R	1
	14	3Y 5 419 430 Y	176,72	212,06	GARNITURE	*R	1
	14	3Y 5 419 431 J	103,95	124,74	GARNITURE	*R	1
	14	3F 5 419 432 V	92,85	111,42	GARNITURE	*R	1
	14	3F 5 419 433 F	85,03	102,04	GARNITURE	*R	1
	14	3F 5 419 434 S	91,72	110,06	GARNITURE	*R	1
	14	3F 5 419 435 C	91,72	110,06	GARNITURE	*R	1
	14	3F 5 419 436 N	150,24	180,29	GARNITURE	*R	1
	14	3F 5 419 437 Z	166,92	200,30	GARNITURE	*R	1
	14	3F 5 419 438 K	127,39	152,87	GARNITURE	*R	1
	14	3F 5 419 439 W	127,39	152,87	GARNITURE	*R	1
	14	3F 5 419 440 G	71,34	85,61	GARNITURE	*R	1
	14	3F 5 419 441 T	61,15	73,38	GARNITURE	*R	1
	14	3F 5 419 442 D	8,20	9,84	GARNITURE	*R	1
	14	3F 5 419 443 P	7,50	9,00	GARNITURE	*R	1
	14	3F 5 419 444 A	81,53	97,84	GARNITURE	*R	1
	14	3F 5 419 445 L	85,61	102,73	GARNITURE	*R	1
	14	3F 5 419 446 X	81,53	97,84	GARNITURE	*R	1
	14	3F 5 419 447 H	85,61	102,73	GARNITURE	*R	1
	14	3F 5 419 448 U	111,29	133,55	GARNITURE	*R	1
	14	3F 5 419 449 E	111,29	133,55	GARNITURE	*R	1
	14	3F 5 419 450 R	16,69	20,03	VIDE.POCHE	*R	1
	14	3F 5 419 451 B	16,69	20,03	VIDE.POCHE	*R	1
	14	3F 5 419 452 M	15,29	18,35	VIDE.POCHE	*R	1
	14	3F 5 419 453 Y	15,29	18,35	VIDE.POCHE	*R	1
C	92	1T 5 419 455 V	0,27	0,32	BOUCHON	*L	1
				EX.. AM	533 252 A		
C	92	1D 5 419 456 F	1,87	2,24	BUTEE	*L	1
				EX.. DX	533 012		
C	92	1D 5 419 457 S	1,45	1,74	J.TIGES	*L	1
				EX.. DX	533 014		
C	92	1D 5 419 459 N	2,02	2,42	BAGUE	*L	1
				EX.. DX	533 2		
	92	5 419 460 Z	0,24	R.P.	5 430 262 M		
	92	1D 5 419 461 K	3,15	3,78	CONNEXION	*L	1
				EX.. DX	533 10		
	92	1D 5 419 462 W	1,87	2,24	PATIN	*L	1
				EX.. DX	533 75		
	92	5 419 463 G	0,85	1,02	N.F.P.		
C	92	1D 5 419 464 T	1,41	1,69	JEU	*L	1
				EX.. DV	533 122 A		
	92	1S 5 419 465 D	4,30	5,16	JEU	*L	1
				EX.. S	533 204 A		
X	92	2S 5 419 466 P	162,00	194,40	INDUIT	*L	1
				EX.. S	533 211 A		
X	92	1S 5 419 467 A	54,00	64,80	PALIER	*L	1
				EX.. S	533 213 A		
C	92	1S 5 419 468 L	50,00	60,00	LANCEUR	L	1
				EX.. S	533 221 A		
	92	1S 5 419 469 X	13,70	16,44	PALIER	*L	1
				EX.. S	533 222 A		
	92	1S 5 419 470 H	0,74	0,89	JEU	*L	1
				EX.. S	533 244 A		
	92	5 419 471 U	37,50	R.P.	5 423 371 K		
C	92	1S 5 419 472 E	74,00	88,80	SOLENOIDE	*L	1
				EX.. S	533 249 A		
	92	1S 5 419 473 R	0,85	1,02	CAPOT	*L	1
				EX.. S	533 253 A		
	92	1S 5 419 474 B	1,16	1,39	JEU	*L	1
				EX.. S	533 254 A		
X	92	1S 5 419 475 M	78,00	93,60	JEU	*L	1
				EX.. S	533 268 A		
X	92	1S 5 419 476 Y	77,00	92,40	PALIER	*L	1
				EX.. S	533 269 A		
	92	1S 5 419 477 J	5,90	7,08	JEU	*L	1
				EX.. S	533 250 A		
	64	3S 5 419 482 N	121,99	146,39	GARNITURE	*N	1
	64	1J 5 419 486 G	1,13	1,36	EQUERRE	L	1
	64	3J 5 419 487 T	145,18	174,22	PORTE	N	1
	64	3J 5 419 488 D	145,18	174,22	PORTE	N	1
	64	3J 5 419 489 P	132,48	158,98	PORTE	*N	1
	64	3J 5 419 490 A	132,48	158,98	PORTE	*N	1
	14	5 419 509 G	25,60	R.P.	5 440 426 R		
	14	5 419 510 T	23,60	R.P.	5 440 427 B		
	14	5 419 513 A	31,50	37,80	N.F.P.		
	14	5 419 514 L	15,75	18,90	N.F.P.		
	64	1S 5 419 530 K	20,85	25,02	CONDENSAT	*L	1
		5 419 537 L			N.F.P.		
	14	2M 5 419 541 E	13,57	16,28	CABLERIE	*R	1
	14	2Z 5 419 542 R	26,00	31,20	CABLERIE	*R	1
	14	2Z 5 419 543 B	10,85	13,02	CABLERIE	*R	1
	14	2Y 5 419 545 Y	10,40	12,48	CABLERIE	*R	1
	64	2S 5 419 562 H	41,00	49,20	ENTRETOISE	*L	1
	61	4S 5 419 565 R	511,75	614,10	TUBULURE	*N	1
	61	4S 5 419 566 B	511,75	614,10	TUBULURE	*N	1
	61	5 419 856 D	19,09	R.P.	5 437 767 N		
	61	5 419 857 P	19,09	R.P.	5 437 768 Z		
	61	5 419 858 A	21,57	R.P.	5 437 787 F		
	61	5 419 859 L	21,57	R.P.	5 437 788 S		
	64	2D 5 419 860 X	25,57	30,68	SERRURE	*L	1
	64	2D 5 419 861 H	25,57	30,68	SERRURE	*L	1
	64	1D 5 419 862 U	7,43	8,92	GACHE	L	1
X	64	1D 5 419 863 E	7,43	8,92	GACHE	L	1
	14	5D 5 419 893 F	75,00	90,00	TAPIS	*L	1
	14	3D 5 419 895 C	123,30	147,96	TAPIS	*L	1
	14	3D 5 419 900 G	25,15	30,18	TAPIS	*R	1
	14	3D 5 419 901 T	25,15	30,18	TAPIS	*R	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	14	3D 5 419 904 A	61,15	73,38	TAPIS	*L	1
	14	3E 5 419 907 H	24,50	29,40	TAPIS	*R	1
	14	3E 5 419 908 U	24,50	29,40	TAPIS	*R	1
	14	3D 5 419 916 F	45,86	55,03	TAPIS	*L	1
	14	3D 5 419 917 S	78,75	94,50	TAPIS	*L	1
	14	3D 5 419 918 C	70,00	84,00	TAPIS	*L	1
	14	3D 5 419 923 G	121,50	145,80	TAPIS	*L	1
	14	3D 5 419 924 T	121,25	145,50	TAPIS	*L	1
X	94	2S 5 419 925 D	58,30	69,96	ENSEMBLE	L	1
C	92	2S 5 419 927 A	134,00	160,80	MOT.VENTIL	*L	1
	14	5 419 944 K	0,92	R.P.	5 421 250 F		
	64	1T 5 419 945 W	3,87	4,64	BOUCHON	L	4
		(AVANT	1/10/71)	EX.. A	9175 914 L		
X	64	1A 5 419 946 G	1,05	1,26	BAGUE	L	200
		(AVANT	1/10/71)	EX.. A	334 73		
	64	1A 5 419 947 T	0,29	0,35	ARRETOIR	L	10
		(AVANT	1/10/71)	EX.. A	9381 996 L		
X	64	1A 5 419 948 D	2,02	2,42	ECROU	L	10
		(AVANT	1/10/71)	EX.. A	9416 007 L		
	64	1A 5 419 951 L	0,44	0,53	RESSORT	L	4
		(AVANT	1/10/71)	EX.. A	442 2 A		
	14	1A 5 419 952 X	0,38	0,46	RESSORT	L	2
		(AVANT	1/10/71)	EX.. A	9442 007 L		
	14	1A 5 419 953 H	2,56	3,07	ECROU	R	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. A	9442 983 L		
	92	0A 5 419 954 U	0,07	0,08	VIS	L	10
		(AVANT	1/10/71)	EX.. A	525 96 A		
	92	1A 5 419 956 R	1,33	1,60	PALIER	L	2
		(AVANT	1/10/71)	EX.. A	533 12 B		
	14	1M 5 419 991 W	3,68	4,42	SUPPORT	R	1
X	14	2D 5 419 993 T	137,70	165,24	VOLANT	*L	1
X	90	2D 5 420 001 E	PRIX NET		RETROVIS.	*L	1
	64	1S 5 420 008 F	0,32	0,38	CUVETTE	*L	8
	64	1S 5 420 009 S	7,28	8,74	RESSORT	*L	1
	64	1S 5 420 010 C	5,30	6,36	CUVETTE	*L	1
	18	2Q 5 420 011 N	12,60	15,12	LEVIER	*R	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. AL	334 403 A		
	14	1G 5 420 014 W	2,46	2,95	SUPPORT	R	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. AL	9182 122 L		
	18	2Q 5 420 015 G	66,38	79,66	PIGNON	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. AL	333 117 A		
	14	1G 5 420 020 L	1,22	1,46	GOUJON	L	2
		(AVANT	1/10/71)	EX.. AL	9373 968 L		
	14	2Q 5 420 021 X	77,32	92,78	ENTRAUNEUR	*L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. AL	9373 969 L		
	68	1G 5 420 022 H	0,22	0,26	JOINT	L	10
		(AVANT	1/10/71)	EX.. AL	373 71		
	18	1G 5 420 023 U	4,60	5,52	TOLE	L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. AL	373 72		
	14	2Q 5 420 024 E	5,26	6,31	GAINE	R	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. AL	9373 999 L		
	14	1G 5 420 025 R	2,12	2,54	AXE	L	1
	14	2G 5 420 027 M	57,65	69,18	PLATEAU	R	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. AL	9451 923 L		
	64	1Q 5 420 028 Y	1,34	1,61	AXE	L	1
		(AVANT	1/10/71)	EX.. AL	9525 109 A		
	14	6D 5 420 034 N	5,28	6,34	GARNITURE	R	4
	14	5 420 035 Z	4,64	R.P.	5 420 034 N		
	14	5 420 036 K	4,64	R.P.	5 420 034 N		
	14	5 420 037 W	4,64	R.P.	5 420 034 N		
	14	6D 5 420 039 T	4,68	5,62	GARNITURE	R	4
	14	5 420 040 D	4,64	R.P.	5 420 039 T		
	18	6S 5 420 063 D	1928,68	2314,42	ENSEMBLE	*N	1
	64	1M 5 420 067 X	0,26	0,31	OBTURATEUR	*L	1
	64	4S 5 420 083 W	20,38	24,46	ECRAN	*L	1
C	92	2S 5 420 086 D	12,77	15,32	TUBE	*L	1
		5 420 094 R			N.F.P.		
X	64	2D 5 420 097 Y	15,64	18,77	CABLE	*L	1
	14	1M 5 420 099 V	1,05	1,26	ECROU	L	2
				EX.. AM	9112 998 L		
	64	1M 5 420 101 S	1,17	1,40	BAGUE	L	1
				EX.. AM	121 2		
	64	1M 5 420 102 C	1,39	1,67	BAGUE	L	2
				EX.. AM	121 100 A		
	64	1M 5 420 103 N	1,49	1,79	BAGUE	L	1
				EX.. AM	9121 100 L		
	92	1M 5 420 104 Z	1,45	1,74	BAGUE	L	2
				EX.. AM	9121 101 A		
	92	1M 5 420 105 K	1,10	1,32	BAGUE	L	2
				EX.. AM	9121 101 L		
	64	1M 5 420 106 W	3,81	4,57	SEGMENT	L	4
X	64	1M 5 420 110 P	3,76	4,51	SEGMENT	L	4
				EX.. AM	9121 915 A		
	14	1M 5 420 118 B	0,71	0,85	ECROU	L	2
				EX.. AM	9132 990 A		
	64	1M 5 420 119 M	1,28	1,54	RESSORT	L	1
				EX.. AM	9142 005 B		
X	64	1A 5 420 120 Y	0,68	0,82	AGRAFE	L	20
				EX.. AM	9142 106 A		
	64	1A 5 420 121 J	0,04	0,05	ATTACHE	L	10
				EX.. AM	9142 139 L		
	64	1A 5 420 125 C	0,09	0,11	RONDELLE	L	10
				EX.. AM	9142 982 L		
	64	1A 5 420 126 N	1,11	1,33	ENTRETOISE	L	2
				EX.. AM	9171 990 L		

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
X	64	2D 5 420 136 X	18,20	21,84	BOITIER	*L	1
	64	2D 5 420 137 H	15,45	18,54	ENJOLIVEUR	*L	1
	14	1S 5 420 144 J	0,65	0,78	DURIT	*R	1
X	64	2S 5 420 145 V	4,10	4,92	TUBE	*L	1
	14	5 420 146 F	3,30	R.P.	5 435 836 Z		
	14	1S 5 420 147 S	4,95	5,94	DURIT	*R	1
X	64	2S 5 420 148 C	9,70	11,64	TUBE	*L	1
	14	1S 5 420 149 N	3,65	4,38	DURIT	*R	1
	14	2S 5 420 150 Z	13,62	16,34	DURIT	*R	1
	14	2S 5 420 151 K	19,08	22,90	DURIT	*R	1
	14	2S 5 420 152 W	4,50	5,40	DURIT	*R	1
	64	2S 5 420 154 T	10,50	12,60	TUBE	*N	1
	92	1H 5 420 162 E	1,73	2,08	ENTRETOI	L	1
	64	1H 5 420 163 R	6,83	8,20	ECRAN	*L	1
	64	1M 5 420 173 Z	1,23	1,48	JOINT	L	2
				EX.. AM	221 92 A		
	64	5 420 174 K	26,55	R.P.	5 433 312 P		
X	64	0M 5 420 175 W	0,34	0,41	VIS	L	4
				EX.. AM	9241 993 L		
	64	1A 5 420 178 D	0,29	0,35	BAGUE	L	1
				EX.. AM	314 125		
	14	1A 5 420 179 P	1,15	1,38	BAGUE	R	2
				EX.. AM	9441 983 A		
X	64	1A 5 420 180 A	0,44	0,53	BAGUE	L	5
				EX.. AM	9441 984 L		
	64	1M 5 420 183 H	1,94	2,33	RESSORT	L	1
				EX.. AM	451 146		
	64	1M 5 420 184 U	0,34	0,41	CALE	L	2
				EX.. AM	451 148		
	64	5 420 189 Y	2,69	R.P.	5 420 190 J		
X	64	1M 5 420 190 J	2,96	3,55	SEGMENT	L	4
	14	1M 5 420 191 V	5,29	6,35	AXE	L	1
				EX.. AM	9121 004 L		
X	14	2D 5 420 192 F	99,81	119,77	CYLINDRE	*L	1
	64	4S 5 420 199 G	511,75	614,10	TUBULURE	*N	1
	64	4S 5 420 200 T	511,75	614,10	TUBULURE	*N	1
C	92	2D 5 420 206 H	93,67	112,40	COUVERCLE	*L	1
	14	2S 5 420 228 X	9,69	11,63	TUBE	*R	1
	64	1C 5 420 229 H	1,91	2,29	CROCHET	L	1
	14	5 420 241 N	186,61	R.P.	5 420 243 K		
	14	3D 5 420 243 K	275,63	330,76	REPOSETE	*N	1
	14	3D 5 420 247 D	276,53	331,84	REPOSETETE	*N	1
	14	3D 5 420 248 P	82,54	99,05	TETIERE	*L	1
C	94	2S 5 420 257 M	1058,19	1269,83	BOITIER	*N	1
	94	2S 5 420 258 Y	913,75	1096,50	BOITIER	*N	1
C	94	2S 5 420 259 J	43,47	52,16	FACADE	*L	1
	64	0M 5 420 264 N	1,67	2,00	VIS	L	1
				EX.. AM	451 90		
	14	1M 5 420 265 Z	0,35	0,42	BAGUE	*R	4
				EX.. AM	453 228		
	14	1M 5 420 266 K	0,93	1,12	AXE	*R	1
				EX.. AM	9454 151 L		
	64	1M 5 420 267 W	0,34	0,41	RESSORT	L	4
				EX.. AM	454 279 A		
	14	2M 5 420 269 T	6,86	8,23	LEVIER	*R	1
				EX.. AM	9454 954 L		
	64	1M 5 420 271 P	0,89	1,07	RESSORT	L	1
				EX.. AM	454 66		
	64	1M 5 420 272 A	0,34	0,41	RESSORT	L	4
				EX.. AM	454 79		
	64	1M 5 420 275 H	0,29	0,35	ECROU	L	5
				EX.. AM	9511 968 L		
	64	1M 5 420 276 U	0,39	0,47	BORNE	L	5
				EX.. AM	511 70		
	64	1M 5 420 278 R	0,24	0,29	ECROU	*L	5
				EX.. AM	511 87		
	92	1A 5 420 281 Y	2,85	3,42	JEU	*L	1
				EX.. AM	533 244 A		
C	92	1A 5 420 282 J	0,72	0,86	BAGUE	L	1
				EX.. AM	533 245 A		
	92	1A 5 420 283 V	1,23	1,48	JEU	*L	1
				EX.. AM	533 250 A		
C	92	1A 5 420 284 F	2,07	2,48	CAPOT	*L	1
				EX.. AM	533 253 A		
C	92	1A 5 420 285 S	0,75	0,90	JEU	*L	1
				EX.. AM	533 254 A		
C	92	1A 5 420 286 C	15,50	18,60	PALIER	*L	1
				EX.. AM	533 13		
	14	1M 5 420 287 N	0,71	0,85	BUTEE	R	1
				EX.. AM	551 192 A		
	14	1M 5 420 288 Z	0,25	0,30	BUTEE	R	1
				EX.. AM	551 193 A		
	14	1J 5 420 291 G	1,05	1,26	GAINE	*R	1
				EX.. AM	9644 983 A		
	64	3S 5 420 293 D	332,62	399,14	ENSEMBLE	*R	1
				EX.. S	961 102 A		
	64	3S 5 420 294 P	319,83	383,80	ENSEMBLE	*R	1
				EX.. S	961 103 A		
X	94	1M 5 420 308 S	+ 22,00	29,33	HT PARLEUR	*L	1
				EX.. AM	653 110 A		
	94	1M 5 420 309 C	3,85	4,62	MEMBRANE	*L	1
				EX.. AM	653 111 A		
	64	1M 5 420 316 D	1,34	1,61	LEVIER	L	10
	64	1M 5 420 319 L	1,34	1,61	LEVIER	L	10
				EX.. AM	861 150 A		

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	64	1M 5 420 320 X	0,29	0,35	PROTECTEUR	L	5
				EX.. AM	9861 156 L		
	14	1M 5 420 322 U	0,11	0,13	RONDELLE	R	10
				EX.. AM	9861 188 L		
	64	1M 5 420 323 E	0,78	0,94	RONDELLE	L	2
				EX.. AM	9861 191 L		
	64	1M 5 420 330 F	1,60	1,92	BOUTON	L	2
				EX.. AM	9861 205 L		
X	92	2D 5 420 345 U	43,74	52,49	COMPRESS	L	1
	92	1D 5 420 346 E	4,36	5,23	TUBE	*L	1
	64	1D 5 420 430 T	42,00	50,40	ENTRETOISE	*L	1
	14	2D 5 420 440 B	509,55	611,46	VILEBREQUI	*N	1
	14	2D 5 420 442 Y	509,55	611,46	VILEBREQUI	*N	1
	64	1C 5 420 452 G	0,72	0,86	BUTEE	*L	1
	11	1F 5 420 459 H	0,50	0,60	ANNEAU	R	50
				EX.. AM	922 105		
	14	1F 5 420 460 U	0,59	0,71	CAOUTCHOUC	R	4
				EX.. AM	9922 108 L		
	11	1A 5 420 463 B	0,50	0,60	ANNEAU	R	10
				EX.. AM	922 114 A		
	11	1A 5 420 464 M	0,50	0,60	ANNEAU	R	50
				EX.. AM	922 114		
	64	1A 5 420 466 J	0,07	0,08	PINCETTE	L	50
				EX.. AW	9334 157 L		
X	14	1M 5 420 467 V	2,36	2,83	D.COLLIER	L	2
				EX.. AY	9182 006 L		
	14	1A 5 420 470 C	0,55	0,66	CHAPE	L	2
				EX.. AY	9314 955 L		
	64	1A 5 420 471 N	0,65	0,78	AXE	L	2
				EX.. AY	9314 992 L		
	14	1Y 5 420 472 Z	1,38	1,66	PROTECTION	*R	2
				EX.. AY	9511 952 L		
C	92	1Y 5 420 473 K	10,94	13,13	CENTRALE	L	1
				EX.. AY	575 243 A		
C	92	1Y 5 420 474 W	4,97	5,96	CONTECTEUR	L	1
				EX.. AY	9576 902 A		
	14	1M 5 420 476 T	0,64	0,77	GAINE	*R	1
				EX.. AY	9644 983 L		
	14	1Y 5 420 479 A	0,11	0,13	RONDELLE	R	10
				EX.. AY	851 194		
	14	1D 5 420 480 L	0,33	0,40	BUTEE	R	2
				EX.. AY	9852 979 L		
X	92	1M 5 420 487 M	0,14	0,17	FICHE	L	100
				EX.. A	512 3 B		
X	64	1M 5 420 488 Y	0,09	0,11	BAGUE	L	100
				EX.. A	512 5 B		
	14	3C 5 420 512 J	2,58	3,10	TIRANT	R	1
	14	3C 5 420 521 G	2,21	2,65	TIRANT	R	1
	64	1A 5 420 539 C	0,73	0,88	AGRAFE	L	10
				EX.. AZ	9142 121 L		
	14	1A 5 420 540 N	0,17	0,20	ATTACHE	L	20
				EX.. AZ	9142 996 A		
	64	1A 5 420 541 Z	1,72	2,06	RACCORD	*L	1
				EX.. AZ	174 59		
	14	0A 5 420 543 W	2,50	3,00	ECROU	L	2
				EX.. AZ	9416 008 A		
X	14	0A 5 420 544 G	3,40	4,08	ECROU	L	5
				EX.. AZ	9426 003 L		
X	14	6G 5 420 546 D	0,65	0,78	TRINGLE	*L	1
	14	1D 5 420 549 L	0,28	0,34	BUTEE	R	20
				EX.. D	9175 992 L		
	14	1D 5 420 550 X	0,12	0,14	COLLIER	R	10
				EX.. D	9391 125 L		
	14	1D 5 420 551 H	0,97	1,16	ENTRETOISE	L	2
				EX.. D	393 87		
	14	1D 5 420 552 U	1,52	1,82	GARNITURE	R	2
				EX.. D	9454 963 L		
	14	1D 5 420 553 E	0,71	0,85	BUTEE	R	1
				EX.. D	841 8		
	14	1D 5 420 559 V	0,54	0,65	BOUCHON	R	10
				EX.. D	9961 980 L		
C	92	1D 5 420 560 F	29,71	35,65	BOBINE	L	1
				EX.. DM	212 08 C		
	92	2D 5 420 566 W	104,82	125,78	ANTI.VOL	*L	1
	92	2D 5 420 567 G	124,75	149,70	ANTI.VOL	*L	1
	92	1D 5 420 576 E	28,00	33,60	J.BARILLET	*L	1
	14	7D 5 420 577 R	193,63	232,36	PORTE.AR	*N	1
	14	7D 5 420 578 B	193,63	232,36	PORTE.AR	*N	1
	64	1D 5 420 579 M	6,02	7,22	RENFORT	*L	1
	64	1D 5 420 580 Y	6,02	7,22	RENFORT	*L	1
X	14	0D 5 420 581 J	1,49	1,79	VIS	L	1
				EX.. DX	392 190 A		
	14	5 420 592 D	6,28	7,54	N.F.P.		
	14	1D 5 420 594 A	0,23	0,28	BAGUE	*R	1
				EX.. DX	174 292 A		
	64	1D 5 420 595 L	0,33	0,40	CALE	*L	4
				EX.. DX	391 478 A		
	64	1D 5 420 596 X	0,33	0,40	CALE	L	4
				EX.. DX	9391 479 A		
X	14	1D 5 420 597 H	2,89	3,47	VIS	L	2
				EX.. DX	9392 189 A		
	92	1D 5 420 600 R	4,79	5,75	VOYANT	L	1
				EX.. DX	9521 233 A		
	92	1D 5 420 601 B	4,79	5,75	VOYANT	L	1
				EX.. DX	9521 234 A		
	92	1D 5 420 602 M	4,79	5,75	VOYANT	L	1
				EX.. DX	9521 235 A		
C	92	1D 5 420 603 Y	4,79	5,75	VOYANT	*L	1
				EX.. DX	521 236 A		
	94	1S 5 420 608 C	3,15	3,78	VIS	*L	1
	94	1S 5 420 609 N	0,11	0,13	JOINT	*L	6
P	64	1D 5 420 622 E	1,86	2,23	BOUTON	*L	1
C	92	1A 5 420 630 S	28,85	34,62	RHEOSTAT	L	1
P	64	2J 5 420 632 N	20,00	24,00	SUPPORT	*L	1
	64	1Z 5 420 639 P	0,44	0,53	RESSORT	L	1
				EX.. AZ	861 162		
	92	1D 5 420 640 A	0,30	0,36	CABLE	*L	1
				EX.. DS	932 149		
X	92	1D 5 420 641 L	4,70	5,64	INTERRUPT.	L	1
				EX.. DX	9522 007 A		
	14	1D 5 420 643 H	1,62	1,94	OBTURATEUR	*R	1
				EX.. DX	9643 209 A		
X	61	2D 5 420 644 U	6,92	8,30	COAXIAL	L	1
				EX.. DX	9653 166 A		
	64	0Y 5 420 647 B	0,27	0,32	VIS	L	20
X	92	1G 5 420 648 M	49,00	58,80	BOBINE	L	1
X	94	2S 5 420 660 T	81,90	98,28	ENSEMBLE	*L	1
C	92	3S 5 420 664 L	211,60	253,92	FACADE	*L	1
C	92	1S 5 420 668 E	114,30	137,16	ROTOR	*L	1
C	92	1S 5 420 669 R	81,08	97,30	STATOR	*L	1
C	92	1S 5 420 670 B	2,59	3,11	JEU	*L	1
C	92	1S 5 420 671 M	141,45	169,74	PALIER	*L	1
C	92	1S 5 420 672 Y	78,61	94,33	ENSEMBLE	L	1
C	92	1S 5 420 673 J	1,03	1,24	DOUILLE	*L	1
	64	0D 5 420 674 V	0,77	0,92	VIS	L	4
				EX.. DX	544 117 A		
	61	4C 5 420 689 H	33,30	39,96	TUBE	N	1
	61	4C 5 420 692 R	42,05	50,46	TUBE	N	1
	61	4C 5 420 700 C	11,70	14,04	TUBE	N	1
	61	4C 5 420 708 P	15,00	18,00	TUBE	N	1
	14	1C 5 420 714 E	1,08	1,30	COLLIER	R	1
X	64	3J 5 420 716 B	36,05	43,26	TAPIS	*L	1
	64	0S 5 420 813 F	0,55	0,66	VIS	L	4
	14	1S 5 420 819 W	1,15	1,38	TUBE	*R	1
X	14	2U 5 420 823 P	24,99	29,99	CABLERIE	*L	1
	64	1D 5 420 842 W	38,64	46,37	TENDEUR	L	1
X	91	2D 5 420 844 T	15,62	18,74	RACLETTE	L	2
	64	1S 5 420 871 L	12,00	14,40	RACCORD	*L	1
	14	1S 5 420 872 X	1,20	1,44	TUBE	*R	1
	14	1S 5 420 875 E	0,70	0,84	TUBE	*R	1
	64	1S 5 420 878 M	1,95	2,34	SUPPORT	*L	1
	90	2M 5 420 909 Z	PRIX NET		RETROVIS	*L	1
	14	2C 5 420 911 W	7,98	9,58	TUBE	*R	1
X	92	5H 5 420 926 J	22,49	26,99	FLEXIBLE	*L	1
X	92	5H 5 420 927 V	21,65	25,98	FLEXIBLE	*L	1
	92	1H 5 420 928 F	87,89	105,47	CYLINDRE	*L	1
X	92	1H 5 420 929 S	87,89	105,47	CYLINDRE	*L	1
X	92	1H 5 420 930 C	90,00	108,00	CYLINDRE	*L	1
X	92	1H 5 420 931 N	90,00	108,00	CYLINDRE	*L	1
C	92	1H 5 420 932 Z	106,09	127,31	CYLINDRE	*L	1
X	64	2S 5 420 933 K	78,59	94,31	JOINT	L	1
	14	1M 5 420 939 A	0,11	0,13	BAGUE	R	10
				EX.. AM	453 150		
	14	3U 5 420 942 H	17,12	20,54	RIDEAU	*R	1
	18	8C 5 420 995 J	1390,50	1668,60	B.VITESSES	*N	1
X	64	5 420 997 F	18,06	R.P.	5 430 031 B		
	64	1S 5 420 998 S	18,06	21,67	PLATINE	*L	1
	64	1S 5 421 003 W	20,64	24,77	PLATINE	*L	1
	64	1S 5 421 004 G	20,64	24,77	PLATINE	*L	1
X	67	2S 5 421 018 J	945,54	1134,65	COMPRESS.	*L	1
X	64	2S 5 421 019 V	332,56	399,07	POULIE	*L	1
X	64	1S 5 421 021 S	8,75	10,50	GACHE	L	1
	64	1S 5 421 022 C	8,75	10,50	GACHE	L	1
	18	8N 5 421 024 Z	2617,92	3141,50	MOTEUR	*N	1
	28	9N 5 421 025 K	1917,92	2301,50	MOTEUR	*N	1
		PROVISION	700,00	840,00			
	28	9T 5 421 026 W	1429,92	1715,90	MOTEUR	N	1
		PROVISION	700,00	840,00			
	28	9T 5 421 028 T	1429,92	1715,90	MOTEUR	*N	1
		PROVISION	700,00	840,00			
		5 421 029 D			N.F.P.		
		5 421 030 P			N.F.P.		
		5 421 031 A			N.F.P.		
		5 421 032 L			N.F.P.		
	14	5 421 036 E	2,02	2,42	N.F.P.		
	64	0S 5 421 042 V	3,71	4,45	VIS	L	2
C	94	1S 5 421 043 F	3,08	3,70	VIS	*L	2
C	94	1S 5 421 045 C	14,58	17,50	LEVIER	*L	1
X	14	5S 5 421 048 K	8,83	10,60	TUBE	*L	1
X	14	5S 5 421 050 G	10,09	12,11	TUBE	*L	1
X	14	5S 5 421 052 D	5,05	6,06	TUBE	*L	1
	14	5S 5 421 053 P	4,44	5,33	TUBE	*L	1
X	14	5S 5 421 055 L	7,67	9,20	TUBE	*L	1
	14	5S 5 421 057 H	20,18	24,22	RAMPE	*N	1
X	14	5S 5 421 059 E	8,93	10,72	TUBE	*L	1
X	14	5S 5 421 060 R	9,18	11,02	TUBE	*L	1
	64	1S 5 421 090 S	3,40	4,08	EMBASE	*L	1

	R		N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	64	7C	5 421 093 Z	7,21	8,65	PROFILE	L	1
X	64	7C	5 421 095 W	4,60	5,52	PROFILE	*R	1
	64	1M	5 421 097 T	1,78	2,14	BOUTON	L	1
					EX.. AM	861 19		
C	92	2S	5 421 100 A	464,97	557,96	ALLUMEUR	*L	1
	64	0D	5 421 104 U	2,32	2,78	VIS	*L	10
X	64	2D	5 421 106 R	39,60	47,52	DIAPHRAGME	*L	1
	64	1S	5 421 108 M	90,44	108,53	SUPPORT	*L	1
			5 421 109 Y		R.P.	5 435 350 S		
	64	2S	5 421 110 J	7,30	8,76	TUBE	*L	1
X	64	2S	5 421 111 V	13,65	16,38	TUBE	*L	1
	64	1S	5 421 112 F	14,80	17,76	RACCORD	*L	1
	64	2S	5 421 114 C	5,40	6,48	TUBE	*L	1
	64	1S	5 421 115 N	8,45	10,14	RACCORD	*L	1
	64		5 421 119 G	45,41	R.P.	5 435 920 M		
	14	2S	5 421 122 P	3,95	4,74	CANALISAT.	*R	1
	64	1S	5 421 125 X	1,05	1,26	SUPPORT	*L	1
	14	4C	5 421 129 R	74,98	89,98	TUBULURE.E	*R	1
	14	7C	5 421 133 J	50,35	60,42	COLLECTEUR	N	1
	14	2C	5 421 136 S	7,66	9,19	BUSE	N	1
	64	1C	5 421 143 T	23,53	28,24	CABLE	R	1
	14	1C	5 421 144 D	2,73	3,28	SUPPORT	*L	1
	14	1H	5 421 151 E	5,03	6,04	PONTET	*L	1
	14	3H	5 421 152 R	5,74	6,89	ARCEAU	*N	1
C	92	2H	5 421 156 J	46,40	55,68	RESERVOIR	*L	1
C	92	1H	5 421 160 C	116,17	139,40	MAIT.CYL.	*L	1
C	92	2H	5 421 161 N	120,15	144,18	LIMITEUR	*L	1
	92	1S	5 421 172 H	1,60	1,92	SUPPORT	*L	1
X	64	2S	5 421 173 U	224,00	268,80	COLLECTEUR	*L	1
	14	1D	5 421 197 E	0,65	0,78	PATTE	*L	2
	14	1D	5 421 198 R	1,08	1,30	RACCORD	*R	1
					EX.. DX	174 286 A		
X	64	2D	5 421 202 J	92,12	110,54	TUBE	*L	1
	64	1D	5 421 203 V	26,06	31,27	RACCORD	*L	1
X	64	2D	5 421 204 F	42,84	51,41	TUBE	*L	1
X	64	2D	5 421 205 S	74,32	89,18	TUBE	*L	1
	64	1D	5 421 206 C	2,42	2,90	COLLIER	*L	1
X	64	2D	5 421 207 N	45,90	55,08	TUBE	*L	1
X	64	2D	5 421 208 Z	36,72	44,06	TUBE	*L	1
	64	1D	5 421 209 K	7,27	8,72	PONTET	*L	4
X	14	1D	5 421 210 W	0,25	0,30	GARNITURE	*L	4
X	64	2D	5 421 211 G	45,90	55,08	TUBE	*L	1
	64	1D	5 421 212 T	26,06	31,27	RACCORD	*L	1
X	64	2D	5 421 213 D	105,79	126,95	TUBE	*L	1
X	64	2D	5 421 214 P	137,65	165,18	TUBE	*L	1
	64	1D	5 421 219 U	22,93	27,52	SUPPORT	*L	1
X	64	2D	5 421 228 S	54,78	65,74	SUPPORT	*L	1
	64	0D	5 421 229 C	8,40	10,08	AXE	*L	1
	64	2D	5 421 231 Z	10,25	12,30	TIRANT	*L	1
	64	1D	5 421 233 W	6,46	7,75	TIRANT	*L	1
X	64	2D	5 421 234 G	68,45	82,14	COURROIE	L	1
	94		5 421 244 R	600,00	R.P.	5 418 103 Z		
	14	1M	5 421 247 Y	0,52	0,62	DURIT	R	2
					EX.. AM	9174 998 L		
	14	1G	5 421 248 J	0,96	1,15	TUBE	*R	1
					EX.. AX	9174 206 A		
	14	1G	5 421 249 V	1,22	1,46	TUBE	*R	1
					EX.. AZ	9174 006 A		
	14	1G	5 421 250 F	0,97	1,16	DURIT	R	1
	14	1A	5 421 252 C	0,87	1,04	TUBE	*R	1
					EX.. AZ	174 66		
	14	1H	5 421 253 N	0,71	0,85	BUTEE	L	10
					EX.. H	844 93		
	64	1H	5 421 254 Z	2,32	2,78	PROTECTEUR	L	1
					EX.. HY	212 79		
	64	1S	5 421 255 K	0,97	1,16	GARNITURE	*L	1
					EX.. HY	642 94		
	64	1G	5 421 256 W	2,18	2,62	PROTECT.	L	1
					EX.. N	212 79		
X	14	0M	5 421 257 G	0,58	0,70	VIS	R	4
					EX.. AM	454 267 A		
X	90	2D	5 421 258 T	PRIX NET		PORTE.RACL	L	1
	90	2D	5 421 259 D	PRIX NET		PORTE-RACL	*L	1
X	90	2D	5 421 260 P	PRIX NET		RACLETTE	L	2
C	92	2S	5 421 279 W	25,79	30,95	RHEOSTAT	*L	1
	14	7Y	5 421 290 R	183,00	219,60	ENTREE	*N	1
	14	7Y	5 421 291 B	183,00	219,60	ENTREE	*N	1
	14	1M	5 421 301 K	0,12	0,14	BAGUE	*R	4
					EX.. AM	922 28		
	14	1Y	5 421 303 G	0,11	0,13	BAGUE	*R	10
					EX.. DM	511 70		
	14	1D	5 421 305 D	0,86	1,03	BAGUE	*R	1
					EX.. DX	9511 998 L		
	14	1D	5 421 309 X	11,45	13,74	SUPPORT	*L	1
	64	1D	5 421 352 P	7,20	8,64	ENTRETOISE	*L	1
	14	7U	5 421 366 S	123,50	148,20	PORTE.AR	*N	1
	64	3C	5 421 368 N	108,15	129,78	CALANDRE	R	1
	64	3C	5 421 369 Z	9,90	11,88	CACHE	L	1
C	92	2D	5 421 384 M	112,00	134,40	BLOC	L	1
C	92	2D	5 421 385 Y	103,93	124,72	BLOC	L	1
C	92	2D	5 421 386 J	103,93	124,72	BLOC	L	1
C	92	2D	5 421 387 V	22,50	27,00	CONNECTEUR	L	1

	R		N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
X	90	2H	5 421 550 S	PRIX NET		RETROVIS.	L	1
	14	2J	5 421 553 Z	1,00	1,20	SUPPORT	*L	1
	92	1D	5 421 560 A	0,44	0,53	JOINT	L	1
	14	2D	5 421 562 X	604,51	725,41	J.CHEMISES	N	1
	14	1S	5 421 604 D	25,46	30,55	FAISCEAU	*R	1
	92		5 421 606 A	142,65	R.P.	5 429 247 E		
					DEO.	5 433 480 R		
	14	2A	5 421 613 B	43,57	52,28	RESSORT	N	1
					EX.. A	431 2		
	64	1A	5 421 615 Y	2,05	2,46	COLLIER	L	4
					EX.. A	441 86		
	14		5 421 622 Z	66,75	R.P.	5 403 072 U		
X	92	1A	5 421 625 G	6,47	7,76	J.BARILLET	L	1
					EX.. A	861 13 A		
	14	8D	5 421 643 C	581,40	697,68	CARTER	*N	1
	14	8D	5 421 644 N	581,40	697,68	CARTER	*N	1
	14	8D	5 421 645 Z	581,40	697,68	CARTER	*N	1
	14	7M	5 421 714 Z	55,70	66,84	PLANCHER	*R	1
	64	1D	5 421 723 X	6,80	8,16	CROCHET	*L	1
	64	1S	5 421 727 R	5,60	6,72	BRIDE	*L	1
	64	1S	5 421 731 J	7,40	8,88	SUPPORT	*L	1
X	90	2S	5 421 733 F	PRIX NET		POMPE.ESS.	*L	1
	14	1K	5 421 736 N	0,33	0,40	PATIN	L	5
	14	2D	5 421 752 M	519,00	622,80	VILEBREQ	*N	1
	14	2D	5 421 753 Y	519,00	622,80	VILEBREQ	*N	1
	14	2D	5 421 758 C	520,05	624,06	VILEBREQ	*N	1
	14	2D	5 421 759 N	530,15	636,18	VILEBREQ	*N	1
X	14	1D	5 421 763 G	7,50	9,00	SEGMENT	L	4
X	14	1D	5 421 764 T	2,15	2,58	SEGMENT	L	4
X	14	1D	5 421 767 A	15,61	18,73	SEGMENT	L	4
X	14	2D	5 421 776 Y	56,05	67,26	PALIER	*L	1
X	14	2D	5 421 777 J	52,99	63,59	ARBRE	*L	1
X	14	2D	5 421 778 V	42,80	51,36	ARBRE	*L	1
	64	2D	5 421 779 F	6,72	8,06	BAGUE	L	1
					EX.. DV	371 5		
X	14	2D	5 421 784 K	223,15	267,78	COUPLE	L	1
					EX.. DV	344 02		
X	14	1D	5 421 785 W	7,99	9,59	ECROU	L	1
					EX.. DV	344 5		
	64	2J	5 421 786 G	8,00	9,60	SUPPORT	*L	1
P	14	8K	5 421 791 L	742,50	891,00	ESSIEU	*R	1
	64	1S	5 421 792 X	12,00	14,40	GOUSSET	*L	1
X	64	1D	5 421 807 K	112,80	135,36	AXE	*L	1
	64	1S	5 421 809 G	18,16	21,79	SUPPORT	*L	1
	64	0S	5 421 810 T	0,30	0,36	GOUPILLE	*L	1
	64	1S	5 421 811 D	74,82	89,78	DASH-POT	*L	1
	64	0S	5 421 812 P	2,02	2,42	ECROU	*L	1
X	14	2D	5 421 837 L	31,28	37,54	COUVERCLE	*L	1
	64	1D	5 421 866 B	25,25	30,30	VERROU	*L	1
P	14	8A	5 421 875 Z	692,50	831,00	ESSIEU	*R	1
P	14	8Y	5 421 877 W	692,50	831,00	ESSIEU	*R	1
	94	2S	5 421 878 G	14,00	16,80	ENJOLIVEUR	*L	1
	94	2S	5 421 882 A	5,00	6,00	ENJOLIVEUR	*L	5
	14	2C	5 421 893 V	15,09	18,11	SUPPORT	*R	1
	14	2C	5 421 894 F	15,09	18,11	SUPPORT	*R	1
			5 421 899 K		R.P.	5 440 690 K		
	64	1S	5 421 907 X	12,90	15,48	ECROU	L	1
X	92	1A	5 421 915 J	7,60	9,12	BLOC	L	1
					EX.. AM	133 2		
	14	5M	5 421 919 C	11,15	13,38	TUBE	R	1
					EX.. AM	453 34 H		
	14	5M	5 421 921 Z	4,89	5,87	TUBE	R	1
					EX.. AM	453 341 A		
	14	5M	5 421 922 K	10,80	12,96	TUBE	R	1
					EX.. AM	453 35 B		
	90	2M	5 421 923 W	PRIX NET		RETROVIS	*L	1
	14		5 421 926 D	6,84	R.P.	5 432 032 B		
	14	6M	5 421 927 P	0,77	0,92	GOUSSET	*R	1
					EX.. AM	821 92		
	14	2Y	5 421 931 H	0,14	0,17	TRINGLE	*L	10
					EX.. AM	922 109		
	14	3M	5 421 933 E	92,20	110,64	TAPIS	*R	1
					EX.. AM	981 178 H		
X	14	5J	5 421 935 B	10,10	12,12	TUBE	*L	1
	14	5J	5 421 937 Y	7,40	8,88	TUBE	*L	1
	14	5J	5 421 938 J	7,40	8,88	TUBE	*L	1
P	64	1D	5 421 964 S	3,10	3,72	PATTE	*L	1
X	64	4D	5 421 966 N	254,77	305,72	ENSEMBLE	*L	1
	64	1D	5 421 967 Z	2,39	2,87	RESSORT	*L	1
P	64	2D	5 421 968 K	5,50	6,60	SUPPORT	*L	1
C	92	2D	5 421 994 T	68,76	82,51	CIRCUITIMP	L	1
C	14	1M	5 421 996 P	7,70	9,24	SOUPAPE	L	2
	14	2D	5 422 006 Y	13,02	15,62	DURIT	R	1
	94	1S	5 422 064 D	9,50	11,40	VALVE	*L	10
	64	1S	5 422 117 E	5,60	6,72	MASSE	*L	1
		1S	5 422 118 R			MASSE	*L	1
		1S	5 422 119 B			MASSE	*L	1
		1S	5 422 120 M			MASSE	*L	1
		1S	5 422 121 Y			MASSE	*L	1
		1S	5 422 122 J			MASSE	*L	1
		1S	5 422 123 V			MASSE	*L	1
		1S	5 422 124 F			MASSE	*L	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
X	90	1D 5 422 133 D	PRIX NET		RELAIS	L	1
				EX.. DX	524 101 A		
	14	1D 5 422 134 P	4,24	5,09	JAUGE	*R	1
	14	2S 5 422 135 A	4,90	5,88	JAUGE	*R	1
X	14	2D 5 422 150 N	100,00	120,00	CORPS	*L	1
X	14	2D 5 422 156 D	100,00	120,00	SUPPORT	*L	1
	14	2D 5 422 158 A	25,00	30,00	LEVIER	*L	1
C		5 422 571 P		R.P.	5 447 117 U		
	14	2D 5 422 172 C	18,70	22,44	CABLERIE	*R	1
X	92	5 422 573 L	3,85	R.P. AY	532 013		
	14	1D 5 422 177 G	6,93	8,32	LEVIER	*L	1
	64	2C 5 422 181 A	20,29	24,35	PLANCHE	*L	1
	64	2C 5 422 182 L	18,49	22,19	PLANCHE	*L	1
X	64	2D 5 422 183 X	176,75	212,10	PULSEUR	*L	1
X	64	2D 5 422 184 H	132,97	159,56	SUPPORT	*L	1
X	64	2D 5 422 185 U	132,97	159,56	SUPPORT	*L	1
X	64	2D 5 422 198 K	460,43	552,52	CONDENSEUR	*L	1
X	64	2D 5 422 199 W	460,43	552,52	CONDENSEUR	*L	1
	14	2D 5 422 257 B	14,40	17,28	COUVERCLE	*L	1
		2D 5 422 258 M			COUVERCLE	*L	1
	64	1S 5 422 264 C	1,50	1,80	GICLEUR	*L	1
	14	1S 5 422 265 N	5,30	6,36	TUBE	*R	1
	64	1S 5 422 266 Z	142,15	170,58	COMMANDE	*L	1
	64	1S 5 422 267 K	0,55	0,66	JOINT	*L	1
X	14	2H 5 422 274 L	34,76	41,71	PEDALE	*L	1
	64	1D 5 422 284 V	5,86	7,03	ECLAIREUR	*L	1
	64	2D 5 422 287 C	18,40	22,08	BOITIER	*L	1
	14	2V 5 422 289 Z	92,77	111,32	RESSORT	*N	1
	64	1S 5 422 294 D	40,19	48,23	VALVE	*L	1
	64	1S 5 422 295 P	0,15	0,18	TUBE	*L	5
	64	8S 5 422 301 E	2231,61	2677,93	CULASSE	*N	1
	64	1S 5 422 302 R	16,60	19,92	LIMITEUR	L	1
	64	1S 5 422 303 B	6,64	7,97	JOINT	L	2
	64	1S 5 422 304 M	0,98	1,18	ECROU	L	2
C	90	1D 5 422 309 S	PRIX NET		CONTACTEUR	*L	1
	64	1D 5 422 313 K	4,70	5,64	BIELLETTE	*L	1
	14	1D 5 422 314 W	15,00	18,00	TIRANT	*L	1
X	64	2D 5 422 369 U	55,00	66,00	BOITIER	*L	1
X	14	5H 5 422 375 J	8,50	10,20	TUBE	*L	1
X	14	5H 5 422 376 V	5,50	6,60	TUBE	*L	1
X	14	5H 5 422 377 F	8,15	9,78	TUBE	*L	1
X	14	5H 5 422 378 S	7,10	8,52	TUBE	*L	1
X	14	5H 5 422 379 C	4,90	5,88	TUBE	*L	1
X	14	5H 5 422 380 N	5,20	6,24	TUBE	*L	1
	14	5H 5 422 381 Z	3,80	4,56	TUBE	*L	1
X	14	5H 5 422 382 K	6,00	7,20	TUBE	*L	1
	14	5H 5 422 383 W	3,00	3,60	TUBE	*L	1
X	14	5H 5 422 384 G	17,50	21,00	RAMPE	*L	1
X	14	5H 5 422 385 T	9,20	11,04	TUBE	*L	1
X	14	5H 5 422 386 D	4,00	4,80	TUBE	*L	1
X	14	5H 5 422 387 P	5,26	6,31	TUBE	*L	1
	64	2H 5 422 388 A	2,05	2,46	TUBE	*L	1
	64	5H 5 422 390 X	2,75	3,30	TUBE	*L	1
	64	5H 5 422 392 U	5,10	6,12	TUBE	*L	1
X	64	5H 5 422 394 R	6,00	7,20	TUBE	*L	1
	25	5 422 437 H	153,00	R.P.	5 409 703 V		
		PROVISION	50,00	60,00			
	64	1S 5 422 462 E	5,61	6,73	BOUCHON	*L	1
	64	1S 5 422 463 R	2,86	3,43	JOINT	*L	1
	64	2D 5 422 471 C	2,50	3,00	INTERRUPT	*L	1
X	14	2A 5 422 477 T	87,66	105,19	ARBRE	*L	1
	14	3D 5 422 479 P	48,44	58,13	PARESOLEIL	*L	1
	14	3D 5 422 480 A	46,88	56,26	PARESOLEIL	*L	1
C	90	1U 5 422 483 H	PRIX NET		CONTACTEUR	L	1
C	90	1S 5 422 486 R	PRIX NET		VOYANT	*L	1
C	90	1D 5 422 488 M	PRIX NET		VOYANT	*L	1
	14	2D 5 422 492 F	7,42	8,90	CANALISAT	*R	1
	14	2D 5 422 493 S	5,81	6,97	CANALISAT.	*R	1
		5 422 494 C		R.P.	5 411 353 E		
	14	2D 5 422 495 N	12,71	15,25	CAPACITE	*L	1
	14	7H 5 422 497 K	768,08	921,70	BERCEAU	N	1
	14	7H 5 422 500 T	725,00	870,00	BERCEAU	*N	1
	14	1M 5 422 524 D	0,09	0,11	RONDELLE	R	10
				EX.. AM	861 89 A		
		5 422 531 E			N.F.P.		
X	90	2A 5 422 533 B	PRIX NET		AMORTISS.	L	2
X	14	5H 5 422 536 J	8,40	10,08	TUBE	*L	1
X	14	5H 5 422 537 V	3,60	4,32	TUBE	*L	1
	14	5H 5 422 538 F	5,10	6,12	TUBE	*L	1
	14	5H 5 422 539 S	3,30	3,96	TUBE	*L	1
X	14	5H 5 422 540 C	4,55	5,46	TUBE	*L	1
	14	5H 5 422 541 N	4,85	5,82	TUBE	*L	1
X	14	5H 5 422 542 Z	6,60	7,92	TUBE	*L	1
	14	5H 5 422 543 K	5,25	6,30	TUBE	*L	1
X	14	5H 5 422 544 W	4,10	4,92	TUBE	*L	1
X	14	5H 5 422 545 G	4,10	4,92	TUBE	*L	1
	64	1H 5 422 547 D	8,00	9,60	BOUCHON	*L	1
	64	1S 5 422 548 P	2,04	2,45	JOINT	L	1
	64	1S 5 422 549 A	81,46	97,75	ARBRE	*L	1
P	14	3D 5 422 550 L	25,35	30,42	COUVERCLE	*L	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
C	92	2J 5 422 553 U	109,92	131,90	INDUIT	*L	1
C	92	1J 5 422 554 E	51,82	62,18	PALIER	*L	1
C	92	1J 5 422 555 R	1,22	1,46	J.P.BUTEE	*L	1
C	92	1J 5 422 556 B	5,33	6,40	FOURCHETTE	*L	1
C	92	1J 5 422 557 M	41,06	49,27	J.INDUCT	*L	1
C	92	1J 5 422 558 Y	16,36	19,63	PALIER	*L	1
C	92	1J 5 422 559 J	6,87	8,24	J.BALAIS	*L	1
	92	1J 5 422 560 V	1,41	1,69	J.TIGES	*L	1
C	92	1J 5 422 561 F	50,32	60,38	CONTACTEUR	*L	1
C	92	1J 5 422 562 S	7,16	8,59	CAPOT	*L	1
C	92	1J 5 422 563 C	0,60	0,72	JOINT	*L	1
X	90	1D 5 422 564 N	PRIX NET		J.CONTACTS	L	1
	90	1D 5 422 565 Z	PRIX NET		J.P.MONT	*L	1
C	92	2D 5 422 567 W	31,43	37,72	BOITE	*L	1
C	92	1A 5 422 568 G	81,00	97,20	ROTOR	L	1
X	92	1A 5 422 569 T	46,50	55,80	PALIER	*L	1
C	92	1A 5 422 570 D	5,40	6,48	ENSEMBLE	L	1
C	92	1A 5 422 572 A	11,40	13,68	ENSEMBLE	*L	1
C	92	1A 5 422 574 X	1,90	2,28	J.TIGES	*L	1
X	92	1F 5 422 576 U	42,50	51,00	PALIER	L	1
X	92	1A 5 422 577 E	42,00	50,40	PALIER	L	1
C	92	1D 5 422 578 R	95,00	114,00	ROTOR	*L	1
C	92	1D 5 422 580 M	76,00	91,20	ENSEMBLE	L	1
C	92	1D 5 422 581 Y	95,00	114,00	ROTOR	*L	1
C	92	1D 5 422 582 J	4,95	5,94	J.P.MON	*L	1
C	92	1D 5 422 583 V	64,00	76,80	ENSEMBLE	L	1
C	92	1D 5 422 584 F	8,50	10,20	J.P.MONT	*L	1
	92	5 422 585 S	395,00	R.P.	5 429 994 Z		
X	64	2G 5 422 613 W	108,97	130,76	RESERVOIR	L	1
	64	1M 5 422 618 A	1,28	1,54	CONNECTEUR	L	2
				EX.. AM	511 289 A		
C	14	1D 5 422 630 F	11,00	13,20	SOUPAPE	L	2
		5 422 637 G			N.F.P.		
		5 422 638 T			N.F.P.		
X	14	5H 5 422 639 D	5,00	6,00	TUBE	*L	1
X	14	5H 5 422 640 P	5,00	6,00	TUBE	*L	1
	64	1S 5 422 654 S	0,86	1,03	RESSORT	*L	1
C	92	1D 5 422 664 A	9,18	11,02	CONNECTEUR	L	1
				EX.. DX	541 13		
X	14	1D 5 422 665 L	2,16	2,59	AXE	*L	1
				EX.. DX	541 165		
C	94	0D 5 422 666 X	1,82	2,18	ECROU	L	1
				EX.. DX	541 167		
	64	1D 5 422 668 U	2,12	2,54	ENTRETOISE	*L	10
C	92	2D 5 422 670 R	128,92	154,70	ALLUMEUR	L	1
C	92	2D 5 422 671 B	139,49	167,39	ALLUMEUR	*L	1
C	92	2D 5 422 672 M	128,92	154,70	ALLUMEUR	*L	1
C	92	2D 5 422 673 Y	139,49	167,39	ALLUMEUR	*L	1
C	92	2D 5 422 674 J	128,92	154,70	ALLUMEUR	*L	1
C	92	1D 5 422 675 V	13,93	16,72	SUPPORT	L	1
C	92	1D 5 422 676 F	10,20	12,24	CONDENSAT	L	1
C	92	1D 5 422 677 S	21,77	26,12	BOITE	L	1
C	92	1D 5 422 678 C	20,68	24,82	TETE.ALLUM	L	1
	61	1S 5 422 680 Z	47,00	56,40	J-P-FREIN	R	1
X	64	2D 5 422 687 A	45,96	55,15	CABLE	*L	1
X	64	2D 5 422 688 L	50,02	60,02	CABLE	*L	1
X	14	2S 5 422 690 H	37,16	44,59	PLAQUE	*L	1
X	92	1D 5 422 712 X	22,20	26,64	JOINT	L	1
	14	3D 5 422 753 T	138,24	165,89	REPOSETE	*N	1
C	92	1D 5 422 754 D	14,34	17,21	ROTOR	L	1
	14	2D 5 422 761 E	1,40	1,68	JOINT	*R	1
	14	1D 5 422 763 B	0,90	1,08	JOINT	*R	1
X	64	2D 5 422 765 Y	28,76	34,51	TOLE	*L	1
X	64	2D 5 422 766 J	28,76	34,51	TOLE	*L	1
C	92	1D 5 422 812 J	21,92	26,30	BRUITEUR	*L	1
				EX.. DX	614 113 A		
	64	1S 5 422 815 S	1,85	2,22	CROCHET	*L	1
	64	1D 5 422 817 N	3,18	3,82	D.JOUE	*L	1
	64	1D 5 422 818 Z	3,21	3,85	D.JOUE	L	1
	64	0S 5 422 844 G	1,35	1,62	BOUCHON	*L	1
	14	1S 5 422 845 T	25,00	30,00	VERROU	*L	1
	14	1D 5 422 849 L	0,35	0,42	RACCORD	*L	1
	14	2D 5 422 850 X	4,30	5,16	TUBE	*R	1
	14	2D 5 422 851 H	4,80	5,76	TUBE	*R	1
C	92	1A 5 422 858 J	11,20	13,44	J.MASSES.	L	1
C	92	1A 5 422 859 V	13,50	16,20	J.MASSES	L	1
	14	1D 5 422 868 T	5,25	6,30	JAUGE	*R	1
	14	1D 5 422 870 P	0,26	0,31	JOINT	*R	2
				EX.. DX	033 101 A		
	14	1S 5 422 876 E	3,05	3,66	TUBE	*R	1
	64	1S 5 422 878 B	47,31	56,77	INTERRUPT	*L	1
	64	5 422 879 M		R.P.	5 412 359 P		
X	64	2M 5 422 880 Y	10,20	12,24	VILEBREQ.	*L	1
X	14	2S 5 422 885 C	19,45	23,34	TOLE	*L	1
	92	5 422 886 N	6,69	R.P.	5 438 089 N		
	14	5H 5 422 887 Z	2,85	3,42	TUBE	*R	1
	64	1D 5 422 888 K	0,15	0,18	RONDELLE	*L	1
	64	1D 5 422 890 G	0,61	0,73	RONDELLE	*L	1
	64	1D 5 422 891 T	0,10	0,12	CIRCLIPS	*L	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	64	1D 5 422 895 L	3,03	3,64	VIS	*L	1
	64	1D 5 422 896 X	4,59	5,51	VIS	*L	1
	64	1D 5 422 897 H	4,89	5,87	TUBE	*L	1
	64	1D 5 422 898 U	5,35	6,42	TUBE	*L	1
	64	1D 5 422 899 E	4,23	5,08	TUBE	*L	1
	64	1D 5 422 900 R	4,89	5,87	TUBE	*L	1
	64	1D 5 422 901 B	4,64	5,57	TUBE	*L	1
	64	1D 5 422 902 M	5,76	6,91	TUBE	*L	1
	64	1D 5 422 903 Y	13,92	16,70	PLATEAU	*L	1
	64	1D 5 422 904 J	11,55	13,86	GOUPILLE	*L	1
	64	1D 5 422 905 V	2,42	2,90	GOUPILLE	*L	1
	64	1D 5 422 906 F	1,46	1,75	ENTRETOISE	*L	1
	64	1D 5 422 907 S	0,55	0,66	ENTRETOISE	*L	1
	64	1D 5 422 908 C	10,49	12,59	VALVE	*L	1
	64	2D 5 422 909 N	4,84	5,81	LEVIER	*L	1
	64	2D 5 422 911 K	0,72	0,86	RETENUE	*L	1
	64	1D 5 422 912 W	2,57	3,08	POULIE	*L	1
	64	1D 5 422 915 D	4,08	4,90	RESSORT	*L	1
	64	1D 5 422 917 A	9,03	10,84	MOYEU	*L	1
	64	1D 5 422 918 L	3,72	4,46	VIS	*L	1
	64	1D 5 422 919 X	3,68	4,42	VIS	*L	1
	64	1D 5 422 920 H	24,15	28,98	CLIQUET	*L	1
X	64	1D 5 422 921 U	73,98	88,78	COURONNE	*L	1
X	64	2D 5 422 922 E	49,19	59,03	ENSEMBLE	*L	1
	64	2D 5 422 924 B	28,43	34,12	ENSEMBLE	*L	1
	64	2D 5 422 925 M	22,62	27,14	ENSEMBLE	*L	1
	64	5 422 926 Y	57(,09	*R.P.*	5 440 751 Y		
	64	2D 5 422 927 J	23,18	27,82	CABLE	*L	1
	64	1D 5 422 931 C	5,05	6,06	VIS	*L	1
X	64	2D 5 422 932 N	96,09	115,31	RUBANFREIN	*L	1
	64	1D 5 422 934 K	0,51	0,61	VIS	*L	1
	64	0D 5 422 935 W	0,87	1,04	JOINT	*L	1
	64	1D 5 422 936 G	4,94	5,93	JOINT	*L	1
	64	2D 5 422 937 T	6,00	7,20	SUPPORT	*L	1
	64	2D 5 422 938 D	6,01	7,21	RONDELLE	*L	1
	64	2D 5 422 939 P	2,19	2,63	RONDELLE	*L	1
	64	5 422 940 A	2,17	2,60	*N.F.P.*		
	64	1D 5 422 941 L	0,76	0,91	RESSORT	*L	1
	64	1D 5 422 942 X	1,58	1,90	PLATEAU	*L	1
	64	1D 5 422 943 H	0,61	0,73	RESSORT	*L	1
	64	5 422 944 U	6,85	8,22	*N.F.P.*		
	64	1D 5 422 945 E	0,25	0,30	RESSORT	*L	1
	64	1D 5 422 946 R	2,47	2,96	RESSORT	*L	1
	64	1D 5 422 947 B	0,50	0,60	RESSORT	*L	1
	64	2D 5 422 948 M	0,51	0,61	RESSORT	*L	1
	64	2D 5 422 949 Y	15,03	18,04	RESSORT	*L	1
	64	2D 5 422 950 J	18,62	22,34	MOYEU	*L	1
	64	2D 5 422 951 V	5,55	6,66	RESSORT	*L	1
	64	2D 5 422 952 F	1,26	1,51	CUVETTE	*L	1
	64	2D 5 422 953 S	2,22	2,66	TUBE	*L	1
	64	2D 5 422 954 C	1,41	1,69	TUBE	*L	1
	64	2D 5 422 955 N	1,99	2,39	TUBE	*L	1
	64	1D 5 422 956 Z	3,99	4,79	RESSORT	*L	1
	64	2D 5 422 957 K	11,01	13,21	LEVIER	*L	1
	64	2D 5 422 958 W	4,49	5,39	RONDELLE	*L	1
	64	2D 5 422 959 G	4,48	5,38	RONDELLE	*L	1
	64	1D 5 422 960 T	0,76	0,91	RESSORT	*L	1
	64	1D 5 422 961 D	0,61	0,73	RESSORT	*L	1
	64	2D 5 422 962 P	6,98	8,38	RONDELLE	*L	1
	64	1D 5 422 963 A	1,26	1,51	RESSORT	*L	1
	64	1D 5 422 964 L	0,24	0,29	RESSORT	*L	1
	64	1D 5 422 965 X	2,02	2,42	RESSORT	*L	1
	64	1D 5 422 966 H	2,02	2,42	RESSORT	*L	1
	64	1D 5 422 967 U	0,30	0,36	RESSORT	*L	1
	64	2D 5 422 968 E	0,35	0,42	RESSORT	*L	1
	64	2D 5 422 969 R	0,50	0,60	RESSORT	*L	1
	64	2D 5 422 970 B	2,55	3,06	RESSORT	*L	1
	64	2D 5 422 971 M	1,27	1,52	RESSORT	*L	1
X	64	2D 5 422 972 Y	136,28	163,54	PLANETAIRE	*L	1
	64	2D 5 422 973 J	7,62	9,14	CREPINE	*L	1
X	64	2D 5 422 974 V	134,56	161,47	BANDEFREIN	*L	1
	64	2D 5 422 975 F	95,53	114,64	REGULATEUR	*L	1
X	64	2D 5 422 977 C	83,67	100,40	CYLINDRE	*L	1
	64	2D 5 422 978 N	167,26	200,71	ENSEMBLE	*L	1
	64	2D 5 422 979 Z	21,19	25,43	PISTON	*L	1
	64	2D 5 422 980 K	13,66	16,39	SUPPORT	*L	1
	64	5 422 981 W	7,27	*R.P.*	26 126 719 B		
	64	1D 5 422 982 G	6,76	8,11	GOUPILLE	*L	1
	64	1D 5 422 983 T	30,88	37,06	MANCHON	*L	1
	64	1D 5 422 984 D	3,57	4,28	PLATEAU	*L	1
	64	1D 5 422 985 P	9,08	10,90	RESSORT	*L	1
	64	1D 5 422 986 A	28,13	33,76	LEVIER	*L	1
X	64	1D 5 422 987 L	1,94	2,33	JOINT	*L	1
X	64	1D 5 422 988 X	1,62	1,94	JOINT	*L	1
X	64	1D 5 422 989 H	187,52	225,02	ARBRE	*L	1
X	64	2D 5 422 990 U	549,06	658,87	BLOC	*L	1
	64	1D 5 422 991 E	33,15	39,78	VALVE	*L	1
X	64	1D 5 422 992 R	294,52	353,42	ARBRE	*L	1
X	64	8D 5 422 993 B	268,44	322,13	ENSEMBLE	*L	1
	64	1D 5 422 994 M	2,39	2,87	GOUPILLE	*L	1
	64	5 422 995 Y	1981,50	*R.P.*	5 440 748 R		
	64	2D 5 422 996 J	78,10	93,72	PIGNON	*L	1
X	64	2D 5 422 997 V	81,22	97,46	PIGNON	*L	1
	64	2D 5 422 998 F	11,11	13,33	PLATEAU	*L	1
	64	2D 5 422 999 S	2,12	2,54	TIGE	*L	1
X	64	1D 5 423 000 C	1,12	1,34	JOINT	*L	1
	64	1D 5 423 001 N	53,07	63,68	CAME	*L	1
X	64	2D 5 423 002 Z	140,50	168,60	SUPPORT	*L	1
	64	5 423 003 K	261,53	313,84	*N.F.P.*		
	64	1D 5 423 004 W	0,30	0,36	RESSORT	*L	1
	64	1D 5 423 005 G	0,62	0,74	RESSORT	*L	1
	64	1D 5 423 006 T	1,61	1,93	EMBOUT	*L	1
	64	1D 5 423 007 D	0,25	0,30	BILLE	*L	1
	64	1D 5 423 008 P	2,29	2,75	VIS	*L	1
	64	1D 5 423 009 A	0,40	0,48	SEGMENT	*L	1
	64	1D 5 423 010 L	1,42	1,70	SEGMENT	*L	1
	64	1D 5 423 011 X	1,01	1,21	SEGMENT	*L	1
	64	1D 5 423 012 H	1,63	1,96	SEGMENT	*L	1
	64	1D 5 423 013 U	0,81	0,97	ECROU	*L	1
	64	0D 5 423 014 E	1,75	2,10	JOINT	*L	1
	64	0D 5 423 015 R	2,66	3,19	JOINT	*L	1
	64	1D 5 423 016 B	2,19	2,63	JOINT	*L	1
	64	1D 5 423 017 M	3,82	4,58	JOINT	*L	1
	64	1D 5 423 018 Y	2,44	2,93	SEGMENT	*L	1
	64	5 423 019 J	4,90	*R.P.*	5 423 022 S		
	64	1D 5 423 020 V	2,55	3,06	SEGMENT	*L	1
	64	1D 5 423 021 F	3,57	4,28	SEGMENT	*L	1
	64	1D 5 423 022 S	6,02	7,22	SEGMENT	*L	1
	64	1D 5 423 023 C	8,67	10,40	BUTEE	*L	1
	64	1D 5 423 024 N	11,21	13,45	PALIER	*L	1
	64	1D 5 423 025 Z	3,77	4,52	AIMANT	*L	1
	64	1D 5 423 026 K	0,30	0,36	VIS	*L	1
	64	0D 5 423 027 W	0,40	0,48	BOULON	*L	1
	64	0D 5 423 028 G	0,94	1,13	JOINT	*L	1
	64	0D 5 423 029 T	1,12	1,34	JOINT	*L	1
	64	0D 5 423 030 D	9,47	11,36	BUTEE	*L	1
	64	5 423 031 P	0,76	0,91	*N.F.P.*		
	64	1D 5 423 032 A	0,15	0,18	RONDELLE	*L	1
	64	1D 5 423 033 L	0,15	0,18	RONDELLE	*L	1
	64	1D 5 423 034 X	0,40	0,48	BOUCHON	*L	1
	64	1D 5 423 035 H	0,10	0,12	VIS	*L	1
	64	1D 5 423 036 U	0,10	0,12	VIS	*L	1
	64	1D 5 423 037 E	0,10	0,12	VIS	*L	1
	64	1D 5 423 038 R	0,15	0,18	VIS	*L	1
	64	1D 5 423 039 B	0,15	0,18	VIS	*L	1
	64	0D 5 423 040 M	0,66	0,79	BOULON	*L	1
	64	1D 5 423 041 Y	1,07	1,28	SEGMENT	*L	1
	64	0D 5 423 042 J	1,35	1,62	JOINT	*L	1
	64	0D 5 423 043 V	0,50	0,60	JOINT	*L	1
	64	1D 5 423 044 F	1,26	1,51	RONDELLE	*L	1
	64	1D 5 423 045 S	0,97	1,16	VIS	*L	1
	64	1D 5 423 046 C	0,66	0,79	TIGE	*L	1
	64	1D 5 423 047 N	19,36	23,23	PALIER	*L	1
	64	1D 5 423 048 Z	19,36	23,23	PALIER	*L	1
	64	1D 5 423 049 K	20,13	24,16	ECROU	*L	1
	64	0D 5 423 050 W	7,36	8,83	JOINT	*L	1
	64	2D 5 423 051 G	1,27	1,52	RONDELLE	*L	1
	64	1D 5 423 052 T	0,62	0,74	VIS	*L	1
	64	1D 5 423 053 D	0,67	0,80	RONDELLE	*L	1
	64	1D 5 423 054 P	0,51	0,61	RONDELLE	*L	1
	64	1D 5 423 055 A	0,67	0,80	RONDELLE	*L	1
	64	2D 5 423 056 L	101,07	121,28	ROULEMENT	*L	1
	64	2D 5 423 057 X	205,86	247,03	ROULEMENT	*L	1
	64	2D 5 423 058 H	9,36	11,23	JOINT	*L	1
	64	1D 5 423 059 U	1,11	1,33	VIS	*L	1
	64	2D 5 423 060 E	45,80	54,96	ROULEMENT	*L	1
	64	2D 5 423 061 R	0,15	0,18	VIS	*L	1
	64	2D 5 423 062 B	0,30	0,36	RONDELLE	*L	1
X	64	3M 5 423 077 P	15,04	18,05	GARNITURE	*L	1
X	64	3M 5 423 078 A	11,02	13,22	GARNITURE	*L	1
X	64	3M 5 423 079 L	28,53	34,24	GARNITURE	*L	1
X	64	3M 5 423 080 X	20,83	25,00	GARNITURE	*L	1
	64	3M 5 423 081 H	8,34	10,01	GARNITURE	*L	1
X	64	2Y 5 423 085 B	36,42	43,70	ARBRE	L	1
	64	2S 5 423 093 N	1,34	1,61	TUBE	*L	1
X	64	2S 5 423 094 Z	54,37	65,24	TUBE	*L	1
	92	0S 5 423 139 N	0,97	1,16	JOINT	L	1
	14	1S 5 423 140 Z	10,00	12,00	EMBASE	*R	1
X	64	1S 5 423 141 K	29,25	35,10	EMBOUT	*L	1
	14	1C 5 423 146 P	1,55	1,86	SUPPORT	*L	1
X	14	2C 5 423 150 H	7,26	8,71	PEDALE	*L	1
X	14	2C 5 423 152 E	39,10	46,92	SUPPORT	*L	1
X	25	9S 5 423 153 R	94,48	113,38	BLOC	L	1
			PROVISION				
			15,00	*18,00*			
C	92	1G 5 423 156 Y	26,78	32,14	AL.CIGARE	L	1
	64	1G 5 423 157 J	27,79	33,35	AL.CIGARE	L	1
	64	1D 5 423 162 N	0,75	0,90	CLIP	*L	4
P	92	2D 5 423 164 K	59,40	71,28	COMPRESS	*L	1
P	92	2D 5 423 165 W	13,80	16,56	AVERTISSEU	*L	1
P	92	2D 5 423 166 G	13,80	16,56	AVERTISS	*L	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	64	1G 5 423 275 S	0,83	1,00	SUPPORT	*L	1
P	14	1M 5 423 289 U	1,20	1,44	PLAQUETTE	*L	2
	14	2C 5 423 290 E	70,04	84,05	CABLERIE H	*R	1
	14	2C 5 423 291 R	73,13	87,76	CABLERIE H	*R	1
	14	2C 5 423 292 B	74,00	88,80	CABLERIE H	*R	1
	14	2C 5 423 293 M	6,86	8,23	CABLE	*R	1
	14	2C 5 423 295 J	73,13	87,76	CABLERIE H	*R	1
	14	2C 5 423 296 V	75,00	90,00	CABLERIE H	*R	1
	14	2C 5 423 297 F	81,37	97,64	CABLERIE H	*R	1
	64	2D 5 423 323 N	1,66	1,99	TUBE	*L	1
		5 423 324 Z			*N.F.P.*		
	64	1D 5 423 325 K	64,85	77,82	JOINT	*L	1
X	64	1D 5 423 326 W	3,13	3,76	JOINT	*L	1
	64	2D 5 423 327 G	27,28	32,74	JOINT	*L	1
	64	2D 5 423 328 T	38,72	46,46	RONDELLE	*L	1
X	64	2D 5 423 329 D	98,79	118,55	NECESSAIRE	*L	1
	64	1D 5 423 330 P	13,92	16,70	RESSORT	*L	1
X	64	1D 5 423 331 A	176,76	212,11	BAGUE	*L	1
		5 423 332 L			*N.F.P.*		
	64	2D 5 423 333 X	70,90	85,08	REGULATEUR	*L	1
	64	5 423 334 H	247,51	*R.P.*	5 444 595 F		
X	64	2D 5 423 335 U	201,90	242,28	ENSEMBLE	*L	1
X	64	2D 5 423 336 E	165,38	198,46	NECESSAIRE	*L	1
X	64	2S 5 423 338 B	80,15	96,18	CABLE	*L	1
	14	6S 5 423 344 S	18,25	21,90	RENFORT	*N	1
	14	6S 5 423 345 C	18,25	21,90	RENFORT	*N	1
X	92	1A 5 423 361 B	10,40	12,48	J.BALAIS	L	1
X	92	1A 5 423 362 M	8,70	10,44	J.BALAIS.	L	1
X	92	1M 5 423 363 Y	11,80	14,16	J.BALAIS	L	1
	92	1Z 5 423 364 J	9,20	11,04	J.BALAIS	L	1
	92	1D 5 423 365 V	8,70	10,44	J.BALAIS	L	1
X	92	1A 5 423 366 F	12,40	14,88	J.BALAIS	L	1
X	92	1A 5 423 367 S	12,40	14,88	J.BALAIS	L	1
	92	1D 5 423 368 C	13,20	15,84	J.BALAIS	L	1
	92	1D 5 423 369 N	11,30	13,56	J.BALAIS	L	1
	92	5 423 370 Z	12,00	*R.P.*	5 438 097 A		
	92	1S 5 423 371 K	37,50	45,00	J.BALAIS	*L	1
	64	2S 5 423 374 T	28,72	34,46	ECRAN	*L	1
	64	2S 5 423 387 J	2281,96	2738,35	CULASSE	*N	1
	64	1S 5 423 388 V	11,05	13,26	PLAQUE	*L	1
	64	1S 5 423 389 F	13,30	15,96	PLAQUE	*L	1
	64	1S 5 423 390 S	3,10	3,72	RACCORD	*L	1
		5 423 391 C		*R.P.*	5 405 700 J		
X	14	5H 5 423 396 G	4,25	5,10	TUBE	*L	1
X	14	5H 5 423 397 T	4,20	5,04	TUBE	*L	1
X	14	5H 5 423 398 D	5,05	6,06	TUBE	*L	1
	14	2J 5 423 403 H	4,60	5,52	CABLERIE	*R	1
X	64	3M 5 423 405 E	35,62	42,74	INSONORIS	*L	1
	64	1S 5 423 424 L	13,21	15,85	MAILLON	L	1
X	64	1D 5 423 452 R	1,34	1,61	PATTE	L	2
				EX.. DJ	*394 51*		
P	18	7U 5 423 459 S	1954,56	2345,47	CARROSSER.	*N	1
X	14	5D 5 423 484 N	3,20	3,84	TUBE	L	1
				EX.. DX	*394 42*		
X	14	5D 5 423 485 Z	3,53	4,24	TUBE	L	1
				EX.. DX	*394 68*		
P	64	1S 5 423 489 T	0,95	1,14	PATTE	*L	1
	14	2S 5 423 490 D	5,40	6,48	TUBE	*R	1
	64	1S 5 423 491 P	3,35	4,02	SUPPORT	*L	1
	61	1C 5 423 521 R	45,50	54,60	J.P.FREIN	R	1
		5 423 522 B		*R.P.*	5 423 521 R		
	14	3M 5 423 533 W	0,60	0,72	FEUTRE	*R	1
	14	3M 5 423 534 G	0,70	0,84	FEUTRE	*R	1
X	14	5H 5 423 582 D	5,35	6,42	TUBE	*L	1
X	14	5H 5 423 584 A	4,00	4,80	TUBE	*L	1
X	14	5H 5 423 586 X	4,95	5,94	TUBE	*L	1
X	14	5H 5 423 588 U	6,45	7,74	TUBE	*L	1
	14	2M 5 423 614 B	0,77	0,92	GOUSSET	*R	1
				EX.. AM	*821 93*		
	11	4D 5 423 644 C	60,00	72,00	POT	R	1
	11	4D 5 423 645 N	66,00	79,20	POT	R	1
	14	1D 5 423 766 D	1,32	1,58	BUTEE	*R	1
				EX.. DX	*173 293 A*		
	14	1D 5 423 767 P	1,16	1,39	BUTEE	*R	1
				EX.. DX	*173 292 A*		
	64	1D 5 423 768 A	0,80	0,96	ENTRETOISE	*L	1
				EX.. DX	*173 290 A*		
	64	1D 5 423 769 L	1,28	1,54	COUPELLE	*L	1
				EX.. DX	*173 291 A*		
X	90	1D 5 423 781 S	*PRIX NET*		INTERRUPT.	L	1
				EX.. DX	*144 262 A*		
	64	1D 5 423 783 N	0,48	0,58	ENTRETOISE	*L	1
				EX.. DX	*144 244 A*		
	14	1D 5 423 784 Z	1,30	1,56	BLOC	*R	4
				EX.. DX	*144 245 A*		
	14	8C 5 423 789 D	91,80	110,16	TRAVERSE	*R	1
	92	1H 5 423 799 M	6,16	7,39	NECESSAIRE	*L	1
	64	1S 5 423 866 R	10,73	12,88	VIS	*L	1
X	14	1S 5 423 869 Y	47,54	57,05	RAMPE	*L	1
	14	1D 5 423 871 V	1,85	2,22	GOUJON	L	2
				EX.. DX	*373 268 A*		
	64	1D 5 423 873 S	20,40	24,48	PRISE	*L	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F	DESIGNATION	M	CONDIT
	14	1D 5 423 874 C	0,15	0,18	JOINT	R	10
	14	3D 5 423 882 P	139,35	167,22	TAPIS	*L	1
P	14	1S 5 423 896 S	31,15	37,38	BUSE	*L	1
P	14	1S 5 423 897 C	31,15	37,38	BUSE	*L	1
X	14	1S 5 423 900 K	13,40	16,08	COLLIER	*L	1
	64	1D 5 423 906 A	2,25	2,70	JOINT	L	1
N		1D 5 423 911 E			PISTON	L	1
	92	5 423 915 Y	125,00	*R.P.*	5 426 465 R		
	92	5 423 917 V	125,00	*R.P.*	5 426 467 M		
	14	2H 5 423 943 C	83,00	99,60	CABLERIE	*R	1
	14	2H 5 423 944 N	72,65	87,18	CABLERIE	*R	1
	14	5 423 945 Z	14,28	17,14	*N.F.P.*		
C	92	2D 5 423 952 A	19,84	23,81	BLOC	*L	1
				EX.. DX	*541 2*		
	64	5 423 956 U	161,20	193,44	*N.F.P.*		
	64	5 423 957 E	97,61	117,13	*N.F.P.*		
	98	1Q 5 423 970 W	17,20	20,64	RELAIS	*L	1
				EX.. AL	*614 116 A*		
	14	1S 5 424 031 J	0,51	0,61	TUBE	R	4
	96	5 424 034 S	10850,00	13020,00	*N.F.P.*		
	14	7C 5 424 039 W	65,10	78,12	PLANCHER	*R	1
	14	7C 5 424 043 P	401,70	482,04	UNIT	*R	1
	18	7C 5 424 044 A	1750,00	2100,00	CAISSE	*R	1
	18	7V 5 424 046 X	1650,00	1980,00	CAISSE	*R	1
	14	5 424 076 Y	58,50	70,20	*N.F.P.*		
	14	1D 5 424 088 D	2,32	2,78	JOINT	L	1
X	64	2A 5 424 106 Z	37,08	44,50	POULIE	L	1
		1S 5 424 126 S			MASSE	*L	1
	14	2S 5 424 130 K	3,60	4,32	CABLERIE	*R	1
	92	1S 5 424 132 G	12,00	14,40	RELAIS	*L	1
X	14	2A 5 424 138 X	15,15	18,18	TIRANT	L	1
X	14	2A 5 424 139 H	14,14	16,97	TIRANT	L	1
X	14	2A 5 424 140 U	15,15	18,18	TIRANT	L	1
X	14	2A 5 424 141 E	15,45	18,54	TIRANT	L	1
X	14	1A 5 424 148 F	11,23	13,48	EMBOUT	L	1
P	14	2D 5 424 158 P	31,50	37,80	COUVERCLE	*L	1
C	94	1D 5 424 190 M	4,79	5,75	BAGUE	*L	1
C	92	2Z 5 424 271 T	22,35	26,82	SUPPORT	L	1
C	92	2Z 5 424 272 D	22,99	27,59	SUPPORT	L	1
C	92	1Z 5 424 273 P	0,52	0,62	RESSORT	L	10
X	92	2D 5 424 298 L	50,92	61,10	CABLE	*L	1
X	92	2D 5 424 299 X	47,59	57,11	CABLE	*L	1
X	92	2S 5 424 300 H	52,67	63,20	CABLE	*L	1
C	94	2H 5 424 301 U	106,91	128,29	POMP.HUILE	*L	1
C	94	1H 5 424 302 E	4,42	5,30	COUVERCLE	*L	1
C	94	2H 5 424 306 Y	6,95	8,34	ENSEMBLE	*L	1
C	94	1H 5 424 307 J	0,34	0,41	JOINT	*L	10
C	94	2H 5 424 308 V	42,23	50,68	CUVETTE	*L	1
C	94	2H 5 424 331 V	224,01	268,81	VOLANT.MOT	*L	1
	25	9S 5 424 335 N	411,08	493,30	TRANSMISS	*N	1
			100,00	*120,00*	*PROVISION*		
X	14	2S 5 424 337 K	152,24	182,69	MACHOIRE	*L	1
X	90	2H 5 424 347 U	*PRIX NET*		FAISCEAU	*L	1
X	64	3Z 5 424 393 U	6,59	7,91	GARNITURE	*L	1
X	64	3Z 5 424 394 E	14,06	16,87	GARNITURE	*L	1
X	64	3Z 5 424 395 R	7,11	8,53	GARNITURE	*L	1
X	64	3Z 5 424 396 B	10,66	12,79	GARNITURE	*L	1
	64	3Z 5 424 397 M	3,97	4,76	GARNITURE	*R	1
	64	3Z 5 424 398 Y	8,65	10,38	GARNITURE	*R	1
	64	3Y 5 424 400 V	3,75	4,50	GARNITURE	*L	1
	64	3Y 5 424 401 F	12,20	14,64	GARNITURE	*L	1
	64	3Y 5 424 402 S	7,00	8,40	GARNITURE	*L	1
	64	3Y 5 424 403 C	12,60	15,12	GARNITURE	*L	1
	14	3Y 5 424 404 N	1,53	1,84	GARNITURE	*R	1
	14	3Y 5 424 405 Z	4,15	4,98	GARNITURE	*R	1
	64	1S 5 424 411 P	0,86	1,03	ANNEAU	*L	1
X	64	3Z 5 424 412 A	2,21	2,65	GARNITURE	*L	1
X	64	3Z 5 424 413 L	0,52	0,62	RONDELLE	*L	1
	14	5H 5 424 428 Z	5,65	6,78	TUBE	*L	1
	14	1G 5 424 452 K	4,46	5,35	BOUCHON	*R	1
				EX.. GX	*25 147 01A*		
	14	1G 5 424 453 W	2,18	2,62	COLLERETTE	*L	1
				EX.. GX	*25 139 01A*		
	14	1G 5 424 454 G	4,02	4,82	PROTECTEUR	R	1
				EX.. GX	*25 142 01A*		
	64	1G 5 424 455 T	2,23	2,68	BAGUE	*L	2
				EX.. GX	*25 143 01A*		
X	64	3Z 5 424 480 P	12,46	14,95	GARNITURE	*L	1
	14	1D 5 424 483 X	1,16	1,39	CAME	*L	1
	64	1D 5 424 485 U	5,90	7,08	LEVIER	*L	1
X	14	2D 5 424 500 G	2,16	2,59	SANGLE	L	1
				EX.. D	*393 75*		
	14	2Q 5 424 501 T	1,48	1,78	TUBE	*R	1
				EX.. NN	*394 50*		
	14	1D 5 424 502 D	0,71	0,85	MANCHON	R	2
				EX.. DS	*391 104*		
	14	1G 5 424 503 P	3,34	4,01	BAGUE	R	1
				EX.. GX	*13 236 01A*		
	14	1A 5 424 506 X	1,93	2,32	PARE POUSS	R	2
				EX.. A	*434 86*		
	91	9D 5 424 517 S	104,00	124,80	J.P.FREIN	R	1
		5 424 525 D		*R.P.*	5 437 649 F		

	R		N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
X	64	1S	5 424 526 P	52,90	63,48	SUPPORT	*L	1
	64	1S	5 424 527 A	28,15	33,78	SUPPORT	*L	1
	64	1S	5 424 528 L	28,00	33,60	SUPPORT	*L	1
	64	3Y	5 424 543 Z	0,40	0,48	FEUTRE	*L	1
X	64	3Y	5 424 544 K	1,90	2,28	GARNITURE	*L	1
	94	1S	5 424 545 W	41,00	49,20	RESISTANCE	*L	1
C	92	1D	5 424 558 M	10,90	13,08	COMMUTAT.	*L	1
C	92	1S	5 424 559 Y	13,45	16,14	COMMUTAT	*L	1
	18		5 424 563 S	1215,85	R.P.	5 410 428 A		
X	90	2S	5 424 564 C	PRIX NET		FILTRE	L	1
	64	1S	5 424 570 T	4,80	5,76	PROTECTEUR	*L	2
P	64	1S	5 424 582 Y	4,20	5,04	VIS	*L	1
	64	1D	5 424 596 A	3,69	4,43	SUPPORT	*L	1
					EX.. DX	142 194 A		
	14	1D	5 424 598 X	1,19	1,43	VIS	*L	1
					EX.. DX	331 73		
	64	1D	5 424 601 E	0,08	0,10	PROTECTEUR	L	10
					EX.. DX	615 142		
C	92	6D	5 424 608 F	264,78	317,74	PLANCHE	*L	1
					EX.. DX	856 21		
	14	1D	5 424 654 F	0,33	0,40	RONDELLE	R	2
					EX.. U	30 743		
	64	1D	5 424 655 S	0,16	0,19	RONDELLE	L	10
					EX.. DS	393 85		
	64	1Q	5 424 656 C	2,65	3,18	FILTRE	*L	1
					EX.. N	393 3		
X	64	1D	5 424 657 N	9,58	11,50	FILTRE	L	1
					EX.. DX	393 3		
X	64	1D	5 424 658 Z	5,08	6,10	TUBE	*L	1
					EX.. DX	393 22		
	64	1Q	5 424 659 K	2,41	2,89	TUBE	*L	1
					EX.. N	393 22		
	64	1Q	5 424 661 G	10,58	12,70	TUBE	*L	1
					EX.. NN	393 4		
X	64	1D	5 424 663 D	13,18	15,82	FILTRE	*L	1
					EX.. DX	393 4		
X	64	1D	5 424 664 P	19,22	23,06	FILTRE	L	1
					EX.. DXN	393 4		
	64	1Q	5 424 665 A	1,58	1,90	EMBOUT	*L	1
					EX.. N	393 89		
	14	1Q	5 424 666 L	5,57	6,68	BOUCHON	*R	1
					EX.. N	393 60		
	64	1Q	5 424 667 X	2,04	2,45	TUBE	*L	1
					EX.. N	393 2		
	14	1Q	5 424 668 H	0,91	1,09	MANCHON	*R	1
					EX.. N	393 58		
X	64	1D	5 424 669 U	7,04	8,45	TUBE	*L	1
					EX.. DXN	393 22		
X	64	3S	5 424 680 N	18,70	22,44	ETANCHEITE	*L	1
X	64	2D	5 424 682 K	124,87	149,84	RESERVOIR	*L	1
					EX.. DX	393 02		
C	92	1S	5 424 688 A	2,50	3,00	J.P.FREIN.	*L	1
C	92	1D	5 424 689 L	2,90	3,48	J.P.FREIN	*L	1
C	92	1A	5 424 690 X	2,43	2,92	J.P.FREIN.	*L	1
C	92	1D	5 424 691 H	2,60	3,12	J.P.FREIN.	*L	1
C	92	1D	5 424 692 U	1,08	1,30	J.P.FREIN.	*L	1
C	92	1A	5 424 693 E	0,65	0,78	J.P.FREIN.	*L	1
C	92	1A	5 424 694 R	0,83	1,00	J.P.FREIN	*L	1
C	92	1D	5 424 695 B	0,79	0,95	J.P.FREIN.	*L	1
C	94	2H	5 424 709 D	95,83	115,00	CHEMISE	*N	1
C	94	2H	5 424 710 P	125,57	150,68	CHEMISE	*N	1
	94		5 424 711 A	94,60	113,52	N.F.P.		
	92	0Z	5 424 742 M	0,15	0,18	VIS	L	4
	90	0Z	5 424 743 Y	PRIX NET		VIS	L	2
X	90	2Z	5 424 744 J	PRIX NET		RETROVIS.	L	1
X	90	2Z	5 424 751 K	PRIX NET		RETROVIS.	L	1
X	90	2K	5 424 757 A	PRIX NET		RETROVIS.	L	1
X	90	2K	5 424 760 H	PRIX NET		RETROVIS.	L	1
	14		5 424 775 W	116,04	R.P.	5 402 879 W		
	14		5 424 776 G	116,04	R.P.	5 402 880 G		
	64	3M	5 424 779 P	31,58	37,90	PLANCHE	*L	1
	64	2M	5 424 780 A	8,80	10,56	BOURRELET	*L	1
	64	2M	5 424 781 L	8,80	10,56	BOURRELET	*L	1
	64	2C	5 424 782 X	2,01	2,41	PROFILE	*L	1
	64	2C	5 424 783 H	2,58	3,10	PROFILE	*L	1
	64	2M	5 424 784 U	13,29	15,95	SUPPORT	*L	1
X	64	2M	5 424 786 R	6,49	7,79	COUVERCLE	*L	1
	64	3M	5 424 788 M	33,17	39,80	PLANCHE	*L	1
X	64	1C	5 424 789 Y	9,97	11,96	CENDRIER	*L	1
	64	2M	5 424 790 J	4,79	5,75	FLASQUE	*L	1
	64	3M	5 424 791 V	35,43	42,52	PLANCHE	*L	1
	64	1M	5 424 792 F	2,94	3,53	BANDEAU	*L	1
	14	2M	5 424 794 C	21,30	25,56	FLASQUE	*R	1
X	64	2M	5 424 795 N	2,85	3,42	PLAQUETTE	*L	1
	14	2M	5 424 797 K	46,80	56,16	PLANCHE	*R	1
	14	2M	5 424 799 G	26,80	32,16	FLASQUE	*R	1
C	90	2D	5 424 810 B	PRIX NET		RETROVIS	L	1
X	90	2D	5 424 812 Y	PRIX NET		RETROVIS.	L	1
C	90	2D	5 424 815 F	PRIX NET		RETROVIS.	L	1
C	90	2D	5 424 816 S	PRIX NET		RETROVIS.	*L	1
C	92	1M	5 424 825 P	11,18	13,42	NECESSAIRE	*L	1
	92	1M	5 424 826 A	17,77	21,32	NECESSAIRE	*L	1
	14	2S	5 424 827 L	25,77	30,92	PL.POLICE	*N	1
	92	1Z	5 424 829 H	1,15	1,38	VOYANT	L	1
	14	1A	5 424 830 U	3,55	4,26	J.TIGES	*L	1
	14	1A	5 424 831 E	9,37	11,24	FOURCHETTE	*L	1
X	14	1A	5 424 832 R	123,54	148,25	SOLENOIDE	*L	1
	14	1A	5 424 833 B	18,16	21,79	ENSEMBLE	*L	1
X	14	1A	5 424 834 M	36,68	44,02	PALIER	*L	1
X	14	2A	5 424 835 Y	129,57	155,48	INDUIT	*L	1
X	14	1A	5 424 836 J	59,04	70,85	ENSEMBLE	*L	1
	14	1A	5 424 837 V	4,54	5,45	J.P.FIXAT.	*L	1
	14	1A	5 424 838 F	3,26	3,91	PATIN	*L	1
	14	1A	5 424 839 S	1,32	1,58	RONDELLE	*L	1
C	92	1J	5 424 840 C	104,01	124,81	ROTOR	*L	1
X	92	1J	5 424 841 N	67,97	81,56	STATOR	*L	1
X	90	2S	5 424 844 W	PRIX NET		RETROVIS.	L	1
	90	2S	5 424 845 G	PRIX NET		RETROVIS.	*L	1
P	64	1S	5 424 865 Z	8,50	10,20	PATTE	*L	1
N		3G	5 424 894 P			SOMMIER	*R	1
N		3G	5 424 895 A			SOMMIER	*R	1
N		3G	5 424 900 E			MATELASSUR	L	1
	64	1M	5 424 915 T	0,41	0,49	BOUTON	*L	4
C	94	2H	5 424 932 C	423,88	508,66	J.CHEMISES	*N	1
C	94	2H	5 424 934 Z	446,29	535,55	J.CHEMISES	*N	1
	90	1D	5 424 957 Z	PRIX NET		JOINT	L	5
					EX.. DX	144 258 A		
	64	3M	5 424 967 H	11,00	13,20	GARNITURE	*L	1
X	67	2D	5 424 976 F	760,00	912,00	COMPRESS.	*L	1
X	64	2S	5 425 005 W	118,25	141,90	PISTON	*L	1
X	64	2S	5 425 006 G	118,25	141,90	PISTON	*L	1
X	64	2S	5 425 007 T	111,47	133,76	PISTON	*L	1
	64	1S	5 425 009 P	4,90	5,88	SEGMENT	*L	6
	64	1S	5 425 010 A	3,76	4,51	SEGMENT	*L	6
	64	1S	5 425 011 L	21,67	26,00	SEGMENT	*L	6
C	92	1G	5 425 117 N	9,41	11,29	INTERRUPTE	*L	1
	14	2D	5 425 122 T	33,10	39,72	CABLERIE	*R	1
	14	2D	5 425 123 D	26,71	32,05	CABLERIE	*R	1
X	92	1U	5 425 170 P	7,90	9,48	BLOC	L	1
	18	8D	5 425 173 X	3213,00	3855,60	MOTEUR	*N	1
	18	8D	5 425 175 U	3534,30	4241,16	MOTEUR	*N	1
	18	8D	5 425 177 R	3213,00	3855,60	MOTEUR	*N	1
	18	8D	5 425 179 M	3534,30	4241,16	MOTEUR	*N	1
	18	8D	5 425 183 F	3534,30	4241,16	MOTEUR	*N	1
	64	1S	5 425 185 C	13,01	15,61	GUIDE	L	2
	64	1S	5 425 186 N	13,01	15,61	GUIDE	*L	2
	64	1G	5 425 198 U	1,22	1,46	RONDELLE	*L	2
					EX.. GX	25 145 01A		
	64	1G	5 425 199 E	0,40	0,48	RESSORT	*L	4
					EX.. GX	25 146 01A		
X	14	1G	5 425 200 R	61,05	73,26	DOSEUR	L	1
					EX.. GX	25 159 01A		
	14	1G	5 425 201 B	1,35	1,62	AMORTISS R	R	1
					EX.. GX	25 200 01A		
	91	1S	5 425 202 M	4,68	5,62	BOUGIE	L	1
	14	1D	5 425 205 V	0,11	0,13	JOINT	R	20
					EX.. DD	124 73		
	14	2D	5 425 605 T	3,61	4,33	TIGE	*L	1
	14	2D	5 425 606 D	6,40	7,68	TIGE	*N	1
	14	2D	5 425 607 P	2,48	2,98	TIGE	*L	1
X	14	2D	5 425 608 A	19,35	23,22	TIGE	*L	1
	14	2D	5 425 609 L	12,28	14,74	TIGE	*N	1
	64	1D	5 425 616 M	4,24	5,09	GRILLE	*L	1
	90	1S	5 425 617 Y	PRIX NET		RELAIS	*L	1
	94		5 425 620 F	64,00	R.P.	5 439 881 S		
	94		5 425 621 S	64,00	R.P.	5 439 882 C		
	94		5 425 626 W	64,00	R.P.	5 442 519 R		
	94		5 425 636 E	64,00	R.P.	5 442 538 X		
	94		5 425 640 Y	64,00	R.P.	5 442 529 Z		
	94		5 425 641 J	64,00	R.P.	5 442 530 K		
X	94		5 425 649 W	90,15	R.P.	5 442 548 F		
X	94		5 425 650 G	90,15	R.P.	5 442 549 S		
	94	2S	5 425 658 U	90,15	108,18	CEINTURE	*L	1
	94	2S	5 425 659 E	90,15	108,18	CEINTURE	*L	1
	94		5 425 665 V	64,00	R.P.	5 439 853 M		
	94		5 425 666 F	64,00	R.P.	5 439 854 Y		
	94	2M	5 425 673 G	64,00	76,80	CEINTURE	*L	1
	94	2M	5 425 674 T	64,00	76,80	CEINTURE	*L	1
X	94		5 425 681 U	64,00	R.P.	5 442 578 G		
	94		5 425 682 E	64,00	R.P.	5 442 579 T		
	94		5 425 689 F	64,00	R.P.	5 439 867 P		
	94		5 425 690 S	64,00	R.P.	5 439 868 A		
	94		5 425 697 T	64,00	76,80	N.F.P.		
	94		5 425 698 D	64,00	76,80	N.F.P.		
C	92	2S	5 425 765 G	81,73	98,08	PROJECTEUR	L	1
C	92	2S	5 425 767 D	81,73	98,08	PROJECTEUR	*L	1
X	64	2S	5 425 782 S	25,77	30,92	VILEBREQ.	*L	1
X	64	4S	5 425 787 W	418,00	501,60	TUBULURE	*L	1
X	64	3M	5 425 812 T	30,65	36,78	GARNITURE	*L	1
	14	2S	5 425 826 V	5,25	6,30	TUBE	*R	1
X	14	2A	5 425 832 K	13,64	16,37	TIRANT	*L	1
X	64	2S	5 425 838 A	38,30	45,96	TUBE	*L	1
	64	1S	5 425 839 L	2,85	3,42	SUPPORT	*L	1
C	92	1S	5 425 842 U	4,06	4,87	CACHE.A.B	*L	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
C	92	2S 5 425 843 E	30,97	37,16	GLACE.MIR	*L	1
C	92	2S 5 425 844 R	30,97	37,16	GLACE.MIR	*L	1
	18	8D 5 425 878 K	2998,80	3598,56	MOTEUR	*N	1
	64	1S 5 425 892 M	7,52	9,02	BRIDE	*L	1
	64	6S 5 425 905 D	455,16	546,19	ARMATURE	*N	1
	64	6S 5 425 906 P	437,99	525,59	ARMATURE	*N	1
	64	1S 5 425 908 L	16,52	19,82	ECROU	*L	4
	64	1S 5 425 909 X	0,73	0,88	CALE	L	4
	64	1S 5 425 910 H	0,83	1,00	VIS	*L	4
X	64	1S 5 425 951 D	159,31	191,17	ENSEMBLE	L	1
	64	2S 5 425 957 U	4171,21	5005,45	ENSEMBLE	*N	1
X	64	2C 5 425 958 E	14,17	17,00	CABLE	L	1
C	94	1H 5 425 975 P	20,24	24,29	SUPPORT	L	1
	64	7D 5 425 980 U	290,00	348,00	AILE.AV	R	1
	64	7D 5 425 981 E	290,00	348,00	AILE.AV	R	1
	14	7D 5 425 982 R	210,00	252,00	AILE.AV	N	1
	14	7D 5 425 983 B	210,00	252,00	AILE.AV	N	1
	14	7D 5 425 984 M	116,00	139,20	AILE.AR	*N	1
	14	7D 5 425 985 Y	122,00	146,40	AILE.AR	*N	1
	14	7D 5 425 986 J	127,72	153,26	AILE.AR	N	1
	14	7D 5 425 987 V	133,62	160,34	AILE.AR	N	1
	14	7D 5 425 988 F	124,13	148,96	AILE.AR	N	1
	14	7D 5 425 989 S	130,01	156,01	AILE.AR	N	1
	14	7D 5 425 990 C	220,50	264,60	AILE.AR	N	1
	14	7D 5 425 991 N	262,50	315,00	AILE.AR	N	1
C	92	2D 5 425 993 K	660,00	792,00	DEMARREUR	L	1
C	92	2D 5 425 994 W	660,00	792,00	DEMARREUR	*L	1
X	14	2S 5 426 011 F	10,75	12,90	SUPPORT	*L	1
X	92	2A 5 426 014 N	205,00	246,00	DEMARREUR	*L	1
X	61	2Z 5 426 066 D	11,70	14,04	CONDUIT	L	1
X	61	2Z 5 426 067 P	10,65	12,78	CONDUIT	L	1
X	61	2Z 5 426 068 A	6,90	8,28	CONDUIT	L	1
X	61	2A 5 426 069 L	8,40	10,08	CONDUIT	L	1
X	64	2A 5 426 070 X	6,39	7,67	CONDUIT	L	1
	64	5 426 099 M	860,00	R.P.	5 426 106 N		
X	64	1S 5 426 100 Y	45,42	54,50	RENIFLARD	*L	1
	64	1S 5 426 102 V	6,71	8,05	DIAPHRAGME	*L	1
	64	1S 5 426 105 C	0,73	0,88	TUBE	*L	1
	64	2S 5 426 106 N	941,67	1130,00	CARTER	*N	1
	64	1S 5 426 107 Z	1,08	1,30	JOINT	*L	2
X	64	2C 5 426 164 U	7,00	8,40	CABLE	*L	1
X	64	2C 5 426 165 E	8,24	9,89	CABLE	*L	1
	64	1G 5 426 183 A	0,94	1,13	RESSORT	L	2
	64	1C 5 426 214 M	2,06	2,47	GRILLE	*L	1
	64	1S 5 426 215 Y	7,57	9,08	AXE	*L	1
	64	1S 5 426 216 J	26,33	31,60	PATIN	L	1
	64	2S 5 426 217 V	54,74	65,69	TENDEUR	L	1
	64	8S 5 426 220 C	4096,47	4915,76	CARTER	*N	1
	64	1D 5 426 224 W	0,33	0,40	BAGUE	L	4
				EX.. DM	453 82 A		
	64	1S 5 426 229 A	0,51	0,61	COLLIER	L	7
X	64	2S 5 426 234 E	52,58	63,10	CENDRIER	*L	1
	14	1D 5 426 236 B	4,87	5,84	RACCORD	L	1
				EX.. DJ	394 46		
X	14	2G 5 426 238 Y	133,48	160,18	POMPE	L	1
				EX.. GX	13 105 01A		
X	14	2A 5 426 248 G	25,15	30,18	PLATEAU	*L	1
X	14	2A 5 426 249 T	25,15	30,18	PLATEAU	*L	1
	64	1D 5 426 264 F	2,58	3,10	RACCORD	*L	1
				EX.. DF	453 152		
X	28	5 426 268 Z	2112,45	R.P.	5 440 569 V		
				DEO.	5 432 501 Z		
				DEO.	5 432 502 K		
				DEO.	5 411 213 H		
				DEO.	5 411 219 Y		
		PROVISION	760,00	912,00			
	28	9D 5 426 269 K	2409,20	2891,04	MOTEUR	*N	1
		PROVISION	800,00	960,00			
	28	5 426 270 W	1919,16	R.P.	5 440 570 F		
				DEO.	5 432 501 Z		
				DEO.	5 432 502 K		
		PROVISION	700,00	840,00			
	28	9D 5 426 271 G	2529,82	3035,78	MOTEUR	*N	1
		PROVISION	800,00	960,00			
P	92	1X 5 426 311 S	99,27	119,12	ELEC-AIMAN	L	1
	64	1S 5 426 317 G	6,05	7,26	SUPPORT	*L	1
X	64	2S 5 426 318 T	91,16	109,39	EMBASE	L	1
	64	0S 5 426 320 P	6,20	7,44	GOUJON	L	1
	64	5 426 321 A	9,91	11,89	N.F.P.		
	64	5 426 322 L	12,39	14,87	N.F.P.		
	14	2D 5 426 323 X	45,41	54,49	PL.POLICE	*N	1
					CHAPEAU	*R	1
N		1X 5 426 325 U				N	1
	25	9A 5 426 337 Z	201,88	242,26	POT.SUSPEN		
		PROVISION	50,00	60,00			
	25	9A 5 426 339 W	226,60	271,92	POT.SUSPEN	N	1
		PROVISION	50,00	60,00			
	25	9A 5 426 340 G	226,60	271,92	POT.SUSPEN	*N	1
		PROVISION	50,00	60,00			
	25	9A 5 426 341 T	267,80	321,36	POT.SUSPEN	*N	1
		PROVISION	50,00	60,00			
	25	9A 5 426 342 D	267,80	321,36	POT.SUSPEN	N	1
		PROVISION	50,00	60,00			

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	25	5 426 344 A	250,00	R.P.	5 409 722 B		
		PROVISION	50,00	60,00			
	92	0D 5 426 345 L	0,75	0,90	DOUILLE	R	3
	14	2D 5 426 360 Z	40,36	48,43	PL.POLICE	*N	1
	14	3Z 5 426 363 G	38,56	46,27	HAMAC	*R	1
	64	1C 5 426 369 X	3,04	3,65	PLAQUETTE	*L	1
	64	1C 5 426 370 H	3,04	3,65	PLAQUETTE	*L	1
	64	1C 5 426 374 B	3,04	3,65	PLAQUETTE	*L	1
	64	1C 5 426 375 M	2,70	3,24	PLAQUETTE	*L	1
	64	1C 5 426 376 Y	2,70	3,24	PLAQUETTE	*L	1
	64	1C 5 426 378 V	1,34	1,61	PLAQUETTE	*L	1
		5 426 383 Z		R.P. GX	41 335 01A		
	25	5 426 390 A	196,00	R.P.	5 426 898 X		
		PROVISION	50,00	60,00			
	64	1S 5 426 392 X	11,10	13,32	SUPPORT	*L	1
	25	8C 5 426 400 J	278,51	334,21	POT.SUSPEN	*N	1
		PROVISION	50,00	60,00			
	25	8V 5 426 402 F	265,20	318,24	POT.SUSPEN	*N	1
		PROVISION	50,00	60,00			
	14	1D 5 426 403 S	25,81	30,97	POIGNEE	*L	1
	14	1D 5 426 404 C	25,81	30,97	POIGNEE	*L	1
	14	1D 5 426 405 N	23,74	28,49	POIGNEE	*L	1
	14	1D 5 426 406 Z	23,74	28,49	POIGNEE	*L	1
	14	1D 5 426 407 K	10,32	12,38	POIGNEE	*L	1
	14	1D 5 426 408 W	10,32	12,38	POIGNEE	*L	1
	64	1D 5 426 409 G	0,18	0,22	RESSORT	*L	10
P	64	1S 5 426 433 T	10,90	13,08	RACCORD	*L	1
	14	1D 5 426 446 J	26,86	32,23	POIGNEE	L	1
	14	1D 5 426 447 V	26,86	32,23	POIGNEE	L	1
	64	1D 5 426 448 F	8,36	10,03	LEVIER	L	1
	14	1D 5 426 449 S	24,21	29,05	POIGNEE	L	1
	14	1D 5 426 450 C	24,21	29,05	POIGNEE	L	1
	64	1D 5 426 451 N	2,44	2,93	LEVIER	L	1
	14	1D 5 426 452 Z	10,32	12,38	POIGNEE	L	1
	14	1D 5 426 453 K	10,32	12,38	POIGNEE	L	1
	64	1D 5 426 454 W	2,44	2,93	LEVIER	L	1
	92	3S 5 426 465 R	139,15	166,98	GLACE	R	2
	92	3S 5 426 467 M	139,15	166,98	GLACE	R	2
	92	3S 5 426 469 J	117,70	141,24	GLACE	R	2
X	64	3Y 5 426 501 G	10,31	12,37	GARNITURE	L	1
	64	3Y 5 426 502 T	12,47	14,96	GARNITURE	N	1
	14	1Y 5 426 513 M	1,24	1,49	RENFORT	L	1
N	92	2Y 5 426 520 N	14,00	16,80	CENDRIER	*L	1
	14	1S 5 426 530 X	0,40	0,48	GARNITURE	*R	1
	92	2D 5 426 548 T	103,36	124,03	ANTIVOL	L	1
	92	2D 5 426 549 D	97,44	116,93	ANTI-VOL	L	1
	92	2D 5 426 550 P	108,47	130,16	ANTI-VOL	*L	1
	92	2D 5 426 551 A	102,47	122,96	ANTI-VOL	*L	1
C	92	1D 5 426 556 E	1,55	1,86	CONNECTEUR	*L	1
C	92	1D 5 426 557 R	0,17	0,20	FICHE	L	10
	14	2D 5 426 558 B	137,70	165,24	CABLERIE	*R	1
	14	2D 5 426 559 M	127,61	153,13	CABLERIE	*R	1
	14	2D 5 426 560 Y	163,05	195,66	CABLERIE	*R	1
	64	1A 5 426 566 N	3,89	4,67	SEGMENT	L	2
X	14	2A 5 426 570 G	195,16	234,19	J.CYLINDRE	L	1
X	14	2A 5 426 572 D	195,16	234,19	J.CYLINDRE	*L	1
		5 426 585 V		R.P.	5 429 720 W		
	14	7U 5 426 603 R	46,59	55,91	PARTIE	*N	
	14	7U 5 426 604 B	46,59	55,91	PARTIE	*N	
X	90	1M 5 426 605 M	PRIX NET		RETROVIS	L	
X	90	1M 5 426 606 Y	PRIX NET		RETROVIS	L	
	14	5 426 637 K	35,00	R.P.	5 443 528 H		
	14	5 426 638 W	35,00	R.P.	5 443 529 U		
	64	1D 5 426 658 N	6,67	8,00	BAGUE	*L	1
X	64	0A 5 426 660 K	2,39	2,87	JOINT	L	1
C	92	2D 5 426 695 R	111,20	133,44	BLOC	L	
C	92	1D 5 426 697 M	24,24	29,09	CONNECTEUR	*L	
C	92	2D 5 426 698 Y	101,26	121,51	BLOC	L	
	25	9A 5 426 700 V	201,88	242,26	POT.SUSPEN	*N	
		PROVISION	50,00	60,00			
	64	1S 5 426 701 F	2,50	3,00	BRIDE	*L	
P	14	1S 5 426 709 T	17,40	20,88	JOINT	*R	
P	14	1S 5 426 710 D	17,40	20,88	JOINT	*R	
	64	1C 5 426 711 P	1,67	2,00	TUBE	*L	
	14	1C 5 426 712 A	0,21	0,25	RONDELLE	*R	
	14	3D 5 426 722 J	28,29	33,95	GARNITURE	*N	
				EX.. DX	987 1 B		
	64	5 426 765 B	2042,70	R.P.	5 441 715 B		
	64	5 426 766 M	2042,70	R.P.	5 441 716 M		
	64	5 426 767 Y	2042,70	R.P.	5 441 717 Y		
	64	5 426 768 J	2042,70	R.P.	5 441 718 J		
	64	5 426 769 V	2042,70	R.P.	5 441 719 V		
	64	5 426 770 F	2042,70	R.P.	5 441 720 F		
	64	5 426 771 S	2042,70	R.P.	5 441 721 S		
	64	5 426 772 C	2042,70	R.P.	5 441 722 C		
	64	5 426 773 N	2042,70	R.P.	5 441 723 N		
	64	5 426 774 Z	2042,70	R.P.	5 441 724 Z		
	64	5 426 775 K	2042,70	R.P.	5 441 725 K		
	64	5 426 776 W	2042,70	R.P.	5 441 726 W		
	64	5 426 777 G	2042,70	R.P.	5 441 727 G		
	64	5 426 778 T	2042,70	R.P.	5 441 728 T		

	R		N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	64		5 426 779 D	2042,70	R.P.	5 441 729 D		
	64		5 426 780 P	2042,70	R.P.	5 441 730 P		
	64		5 426 781 A	2042,70	R.P.	5 441 731 A		
	64	2S	5 426 782 L	3750,00	4500,00	VILEBREQ	*N	1
	25		5 426 896 A	196,00	R.P.	5 426 700 V		
			PROVISION	50,00	60,00			
	25	9A	5 426 898 X	201,88	242,26	POT.SUSPEN	*N	1
			PROVISION	50,00	60,00			
	14	1C	5 426 899 H	0,67	0,80	BUTEE	*R	1
P	64	6D	5 426 924 E	51,00	61,20	CADRE	*L	1
P	64	6D	5 426 925 R	150,00	180,00	CADRE	*L	1
X	91	2Z	5 426 927 M	19,30	23,16	RETROVIS	L	1
X	90	1H	5 426 928 Y	PRIX NET		POCHETTE	L	1
	14	7Y	5 426 939 T	143,44	172,13	CAPOT	N	1
			5 426 948 R		R.P.	5 426 952 J		
	80	2C	5 426 952 J	PRIX NET		BATTERIE	R	1
	64	1C	5 426 954 F	2,11	2,53	TIRANT	*R	2
C	92	1D	5 426 957 N	3,02	3,62	ECLAIREUR	*L	1
	64	1D	5 426 959 K	3,56	4,27	SUPPORT	*L	1
	64	1C	5 426 981 Z	23,02	27,62	CABLE	*R	1
X	92	1A	5 426 996 M	4,26	5,11	GAINE	*L	1
C	92	1J	5 426 999 V	6,60	7,92	CONDENSAT	*L	1
C	92	1J	5 427 000 F	2,15	2,58	J.PIECES	*L	1
	92	1C	5 427 002 C	3,65	4,38	COMMUTAT	*L	1
X	94	1A	5 427 006 W	7,12	8,54	J.FILS	L	1
C	92	2C	5 427 017 R	98,96	118,75	VOLANT	*L	1
	64	1A	5 427 019 M	2,26	2,71	TIGE	*L	1
	92	1H	5 427 024 S	32,60	39,12	NECESSAIRE	*L	1
C	92	1H	5 427 025 C	13,00	15,60	NECESSAIRE	*L	1
	92	1H	5 427 026 N	32,03	38,44	NECESSAIRE	*L	1
C	92	1H	5 427 027 Z	15,46	18,55	NECESSAIRE	*L	1
C	92	1H	5 427 028 K	42,91	51,49	NECESSAIRE	*L	1
C	92	1H	5 427 029 W	3,47	4,16	NECESSAIRE	*L	1
X	14	3S	5 427 047 S	217,29	260,75	PANNEAU	*L	1
X	14	3S	5 427 049 N	221,64	265,97	PANNEAU	*L	1
	14	3S	5 427 051 K	217,29	260,75	PANNEAU	*L	1
	14	3S	5 427 053 G	217,29	260,75	PANNEAU	*L	1
	14	3S	5 427 055 D	217,29	260,75	PANNEAU	*L	1
	14	3S	5 427 057 A	217,29	260,75	PANNEAU	*L	1
	14	3S	5 427 059 X	217,29	260,75	PANNEAU	*L	1
	14	3S	5 427 061 U	217,29	260,75	PANNEAU	*L	1
	14	3S	5 427 096 Z	77,32	92,78	TAPIS	*L	1
	14	3S	5 427 097 K	77,32	92,78	TAPIS	*L	1
	14	3S	5 427 098 W	77,32	92,78	TAPIS	*L	1
	14	3S	5 427 099 G	107,08	128,50	TAPIS	*L	1
	14	3S	5 427 100 T	104,98	125,98	TAPIS	*L	1
	14	3S	5 427 101 D	99,04	118,85	TAPIS	*L	1
	14	3S	5 427 102 P	60,14	72,17	TAPIS	*L	1
	14	3S	5 427 103 A	60,14	72,17	TAPIS	*L	1
	14	3S	5 427 104 L	60,14	72,17	TAPIS	*L	1
	14	3S	5 427 105 X	60,14	72,17	TAPIS	*L	1
	14	3S	5 427 106 H	60,14	72,17	TAPIS	*L	1
	14	3S	5 427 107 U	60,14	72,17	TAPIS	*L	1
	14	3S	5 427 111 M	32,75	39,30	GARNITURE	*L	1
	14	3S	5 427 112 Y	32,75	39,30	GARNITURE	*L	1
	14	3S	5 427 113 J	32,75	39,30	GARNITURE	*L	1
X	14	3S	5 427 114 V	26,25	31,50	GARNITURE	*L	1
X	14	3S	5 427 115 F	26,25	31,50	GARNITURE	*L	1
X	14	3S	5 427 116 S	26,25	31,50	GARNITURE	*L	1
	14	3S	5 427 117 C	41,89	50,27	GARNITURE	*L	1
	14	3S	5 427 118 N	41,89	50,27	GARNITURE	*L	1
	14	3S	5 427 119 Z	41,89	50,27	GARNITURE	*L	1
	14	3S	5 427 120 K	12,80	15,36	GARNITURE	*L	1
	14	3S	5 427 121 W	12,80	15,36	GARNITURE	*L	1
	14	3S	5 427 122 G	12,80	15,36	GARNITURE	*L	1
	14	3S	5 427 123 T	12,80	15,36	GARNITURE	*L	1
	14	3S	5 427 124 D	12,80	15,36	GARNITURE	*L	1
	14	3S	5 427 125 P	12,80	15,36	GARNITURE	*L	1
	14	3S	5 427 126 A	0,20	0,24	GARNITURE	*L	1
	14	3S	5 427 127 L	0,20	0,24	GARNITURE	*L	1
	14	3S	5 427 128 X	0,20	0,24	GARNITURE	*L	1
	14	3S	5 427 129 H	63,60	76,32	GARNITURE	*L	1
C	14	3S	5 427 130 U	63,60	76,32	GARNITURE	*L	1
X	14	3S	5 427 131 E	63,60	76,32	GARNITURE	*L	1
X	14	3S	5 427 132 R	63,60	76,32	GARNITURE	*L	1
X	14	3S	5 427 133 B	63,60	76,32	GARNITURE	*L	1
	14	3S	5 427 134 M	63,60	76,32	GARNITURE	*L	1
	14	3S	5 427 135 Y	9,98	11,98	GARNITURE	*L	1
	14	3S	5 427 136 J	9,98	11,98	GARNITURE	*L	1
	14	3S	5 427 137 V	9,98	11,98	GARNITURE	*L	1
	14	3S	5 427 138 F	8,93	10,72	GARNITURE	*L	1
	14	3S	5 427 139 S	8,93	10,72	GARNITURE	*L	1
	14	3S	5 427 140 C	8,93	10,72	GARNITURE	*L	1
	14	3S	5 427 141 N	50,95	61,14	GARNITURE	*L	1
	14	3S	5 427 142 Z	50,95	61,14	GARNITURE	*L	1
	14	3S	5 427 143 K	50,95	61,14	GARNITURE	*L	1
	14	3S	5 427 144 W	13,76	16,51	GARNITURE	*L	1
	14	3S	5 427 145 G	13,76	16,51	GARNITURE	*L	1
	14	3S	5 427 146 T	13,76	16,51	GARNITURE	*L	1
	14	3S	5 427 148 P	99,04	118,85	TAPIS	*L	1
	14	3S	5 427 149 A	99,04	118,85	TAPIS	*L	1
	14	3S	5 427 151 X	236,18	283,42	PANNEAU	*L	1
	14	3S	5 427 152 H	236,18	283,42	PANNEAU	*L	1
	14	3S	5 427 153 U	236,18	283,42	PANNEAU	*L	1
	14	3S	5 427 155 R	236,18	283,42	PANNEAU	*L	1
	14	3S	5 427 156 B	236,18	283,42	PANNEAU	*L	1
	14	3S	5 427 157 M	236,18	283,42	PANNEAU	*L	1
	14	3S	5 427 159 J	95,73	114,88	ACCOUDOIR	*L	1
	14	3S	5 427 160 V	95,73	114,88	ACCOUDOIR	*L	1
	14	3S	5 427 161 F	95,73	114,88	ACCOUDOIR	*L	1
	14	3S	5 427 162 S	53,51	64,21	GARNITURE	*L	1
	14	3S	5 427 163 C	53,51	64,21	GARNITURE	*L	1
	14	3S	5 427 164 N	53,51	64,21	GARNITURE	*L	1
	14	3S	5 427 165 Z	30,57	36,68	GARNITURE	*L	1
	14	3S	5 427 166 K	30,57	36,68	GARNITURE	*L	1
	14	3S	5 427 167 W	30,57	36,68	GARNITURE	*L	1
	14	3S	5 427 168 G	30,75	36,90	GARNITURE	*L	1
	14	3S	5 427 169 T	30,75	36,90	GARNITURE	*L	1
	14	3S	5 427 170 D	30,75	36,90	GARNITURE	*L	1
	14	3S	5 427 171 P	50,95	61,14	GARNITURE	*L	1
	14	3S	5 427 172 A	50,95	61,14	GARNITURE	*L	1
	14	3S	5 427 173 L	50,95	61,14	GARNITURE	*L	1
C	92	2D	5 427 178 R	500,71	600,85	TABLEAU	*L	1
C	92	2D	5 427 179 B	486,91	584,29	TABLEAU	*L	1
C	92	2D	5 427 180 M	438,05	525,66	TABLEAU	*L	1
C	92	2D	5 427 181 Y	455,01	546,01	TABLEAU	*L	1
	14	6M	5 427 195 A	18,39	22,07	DOUBLURE	*R	1
	14	6M	5 427 201 R	19,84	23,81	TRAVERSE	R	1
	14	1A	5 427 274 J	0,43	0,52	JOINT	R	10
					EX.. A	174 86		
	14	1A	5 427 279 N	3,09	3,71	BUTEE	L	1
					EX.. A	437 86		
	64	1A	5 427 280 Z	0,08	0,10	JONC	L	10
					EX.. A	554 92		
	14	1M	5 427 281 K	1,30	1,56	GACHE	R	20
					EX.. A	961 53		
X	64	1A	5 427 282 W	1,95	2,34	RESSORT	L	10
					EX.. AZ	142 5 A		
C	92	1Z	5 427 285 D	4,11	4,93	COMMUT.	L	1
					EX.. AZ	522 10 A		
	92	1Z	5 427 286 P	3,53	4,24	VOYANT	L	1
					EX.. AZ	532 10 A		
C	92	2A	5 427 290 H	4,66	5,59	COURROIE	L	1
					EX.. AK	532 17		
	14	1M	5 427 291 U	0,11	0,13	EMBOUT	R	50
					EX.. AM	851 100		
X	64	0M	5 427 293 R	1,60	1,92	VIS	L	20
					EX.. AM	851 172 A		
	92	1M	5 427 294 B	8,01	9,61	J.BARILLET	*L	1
					EX.. AM	861 13		
	92	1M	5 427 296 Y	9,61	11,53	JEU	L	1
					EX.. AM	861 13 C		
X	92	1M	5 427 297 J	10,53	12,64	J.BARILLET	L	1
					EX.. AM	861 13 D		
X	92	1D	5 427 299 F	17,54	21,05	JEU	L	1
					EX.. DS	861 13 B		
	92	1D	5 427 300 S	3,52	4,22	VOYANT	L	1
					EX.. DM	532 10 B		
C	92	2D	5 427 352 G	9,18	11,02	CONNECTEUR	L	1
	14	3S	5 427 358 X	236,18	283,42	PANNEAU	*L	1
	14	3S	5 427 359 H	236,18	283,42	PANNEAU	*L	1
	14	3S	5 427 360 U	95,73	114,88	ACCOUDOIR	*L	1
	14	3S	5 427 361 E	95,73	114,88	ACCOUDOIR	*L	1
	14	3S	5 427 363 B	95,73	114,88	ACCOUDOIR	*L	1
	14	3S	5 427 364 M	95,73	114,88	ACCOUDOIR	*L	1
	14	3S	5 427 365 Y	95,73	114,88	ACCOUDOIR	*L	1
	14	3S	5 427 366 J	95,73	114,88	ACCOUDOIR	*L	1
	14	3S	5 427 367 V	95,73	114,88	ACCOUDOIR	*L	1
	64	2S	5 427 371 N	126,00	151,20	RENFORT	*N	1
	64	7S	5 427 372 Z	424,32	509,18	D.P.CHOCS	*N	1
	64	7S	5 427 373 K	424,32	509,18	D.P.CHOCS	*N	1
X	64	2S	5 427 374 W	30,00	36,00	SUPPORT	*L	1
X	64	2S	5 427 376 T	30,00	36,00	SUPPORT	*L	1
	14	7S	5 427 382 H	153,00	183,60	PANNEAU	*N	1
	14	7S	5 427 383 U	150,00	180,00	PANNEAU	*N	1
X	92		5 427 384 E	11,00	R.P.	5 429 672 Z		
	92	1Z	5 427 385 R	11,57	13,88	CENTRALE	*L	1
					EX.. AZ	575 242 A		
	92	1Z	5 427 386 B	10,68	12,82	CENTRALE	*L	1
					EX.. AZ	575 243 A		
	92	1H	5 427 387 M	11,00	13,20	BOITIER	L	1
					EX.. HY	575 100		
X	92	1A	5 427 388 Y	0,28	0,34	JOINT	L	20
					EX.. AM	221 92 B		
	64	1D	5 427 389 J	3,11	3,73	ECROU	L	1
					EX.. D	412 4		
	92	1D	5 427 391 F	3,27	3,92	PRISE COUR	*L	1
					EX.. D	512 7 A		
	64	0D	5 427 392 S	0,23	0,28	VIS	L	10
					EX.. D	825 92		
	14	1D	5 427 393 C	0,38	0,46	ARRETOIR	L	4
					EX.. D	861 23		
	64	1D	5 427 394 N	0,12	0,14	RESSORT	L	4
					EX.. D	861 34		

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	64	1D 5 427 395 Z	0,06	0,07	RESSORT	L	10
				EX.. D	861 63		
X	64	1D 5 427 397 W	3,45	4,14	GACHE	L	1
				EX.. D	861 79 B		
X	64	1D 5 427 398 G	3,47	4,16	GACHE	L	1
				EX.. D	861 79 C		
	64	1D 5 427 399 T	0,06	0,07	RONDELLE	L	10
				EX.. D	861 84		
	64	1D 5 427 400 D	0,55	0,66	RESSORT	L	4
				EX.. D	861 100		
	64	1D 5 427 401 P	0,66	0,79	PLAQUETTE	L	2
				EX.. D	861 116		
	14	1D 5 427 402 A	1,75	2,10	DOIGT	*L	1
				EX.. D	861 117 A		
	64	1D 5 427 403 L	0,07	0,08	RONDELLE	L	10
				EX.. D	861 118		
	64	1D 5 427 404 X	1,04	1,25	CALE	L	1
				EX.. D	861 158		
	64	1D 5 427 405 H	1,41	1,69	CALE	L	1
				EX.. D	861 158 A		
	64	1D 5 427 406 U	2,18	2,62	EMBASE	*L	1
				EX.. D	961 26		
	14	1D 5 427 407 E	0,86	1,03	COUPELLE	L	2
				EX.. D	961 123		
	64	1D 5 427 408 R	7,82	9,38	GACHE	L	1
				EX.. DS	861 79		
	64	1D 5 427 409 B	7,44	8,93	GACHE	L	1
				EX.. DS	861 79 A		
	14	1D 5 427 410 M	0,48	0,58	RONDELLE	R	2
				EX.. DX	861 74		
	14	1D 5 427 411 Y	2,30	2,76	EMBASE	*L	1
				EX.. D	861 121		
	14	1D 5 427 412 J	1,55	1,86	EMBASE	L	1
				EX.. DS	861 121 A		
	14	1D 5 427 416 C	3,03	3,64	TUBE	*L	1
				EX.. DS	112 97		
	14	1D 5 427 417 N	3,03	3,64	TUBE	*L	1
				EX.. DS	112 97 A		
	90	1D 5 427 419 K	PRIX NET		VALVE	L	1
				EX.. DS	132 79		
	64	1D 5 427 420 W	27,21	32,65	SUPPORT	*L	1
				EX.. DS	132 80		
	64	1D 5 427 421 G	0,67	0,80	JOINT	L	4
				EX.. DS	132 78		
	64	1D 5 427 422 T	3,13	3,76	DEFLECTEUR	*L	1
				EX.. DS	132 91		
	64	0D 5 427 424 P	3,77	4,52	EMBOUT	*L	1
				EX.. DS	132 95		
X	64	1D 5 427 425 A	8,55	10,26	RACCORD	L	1
				EX.. DS	132 48		
	64	1D 5 427 426 L	0,16	0,19	JOINT	*L	4
				EX.. DS	141 96		
	64	1D 5 427 427 X	0,11	0,13	JOINT	*L	10
				EX.. DX	141 96		
	14	1D 5 427 428 H	5,47	6,56	RACCORD	*L	1
				EX.. DS	141 98		
	14	1D 5 427 430 E	1,18	1,42	TUBE	*L	1
				EX.. DS	141 99 A		
	14	1D 5 427 431 R	0,92	1,10	MANCHON	*R	1
				EX.. DS	142 90		
	14	0D 5 427 432 B	0,43	0,52	ECROU H	*L	1
				EX.. DS	142 112 A		
	14	0D 5 427 433 M	0,53	0,64	ECROU	*L	1
				EX.. DJ	142 112		
	92	0D 5 427 434 Y	0,15	0,18	FICHE	L	10
				EX.. DS	212 71 A		
	64	1D 5 427 436 V	2,84	3,41	ECROU	L	10
				EX.. DS	344 5		
	64	1D 5 427 437 F	0,48	0,58	PATTE	*L	4
				EX.. DS	391 87		
	14	1D 5 427 439 C	0,16	0,19	PLAQUETTE	L	4
				EX.. DX	391 88		
	92	1D 5 427 440 N	6,00	7,20	COMMUTAT.	*L	1
				EX.. DS	522 12		
	92	1D 5 427 441 Z	4,62	5,54	COMMUTAT.	L	1
				EX.. DM	522 12		
	92	1M 5 427 442 K	4,50	5,40	COMMUTAT.	*L	1
				EX.. AM	522 12 A		
	18	8M 5 427 461 S	927,00	1112,40	B.VITESSES	*N	1
	18	8M 5 427 462 C	1150,00	1380,00	B.VITESSES	*N	1
	18	8M 5 427 463 N	1184,50	1421,40	B.VITESSES	*N	1
		5 427 464 Z		R.P. AM	33 06 D		
	18	8J 5 427 465 K	900,00	1080,00	B.VITESSES	*N	1
	18	8Z 5 427 466 W	1124,76	1349,71	B.VITESSES	*N	1
	18	8Y 5 427 467 G	900,00	1080,00	B.VITESSES	*N	1
	18	8Y 5 427 468 T	992,82	1191,38	B.VITESSES	*N	1
	18	8Y 5 427 469 D	1050,00	1260,00	B.VITESSES	*N	1
	18	8Y 5 427 470 P	1050,00	1260,00	B.VITESSES	*N	1
	18	8Y 5 427 471 A	927,00	1112,40	B.VITESSES	*N	1
	18	8Y 5 427 472 L	900,00	1080,00	B.VITESSES	*N	1
	18	8U 5 427 473 X	1081,50	1297,80	B.VITESSES	*N	1
	18	8Z 5 427 474 H	1124,76	1349,71	B.VITESSES	*N	1
	18	8Z 5 427 475 U	1081,50	1297,80	B.VITESSES	*N	1
	18	8Z 5 427 476 E	900,00	1080,00	B.VITESSES	*N	1
	18	8Z 5 427 477 R	927,00	1112,40	B.VITESSES	*N	1
	18	8Z 5 427 478 B	1124,76	1349,71	B.VITESSES	*N	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	18	8Z 5 427 479 M	1124,76	1349,71	B.VITESSES	*N	1
	18	8K 5 427 480 Y	1255,80	1506,96	B.VITESSES	*N	1
	18	8M 5 427 481 J	964,08	1156,90	B.VITESSES	*N	1
	18	8M 5 427 482 V	1231,88	1478,26	B.VITESSES	*N	1
	18	8Z 5 427 483 F	964,08	1156,90	B.VITESSES	*N	1
	18	8Z 5 427 484 S	1050,00	1260,00	B.VITESSES	*N	1
	18	8Z 5 427 485 C	964,08	1156,90	B.VITESSES	*N	1
	18	8Z 5 427 486 N	900,00	1080,00	B.VITESSES	*N	1
	18	8U 5 427 487 Z	973,35	1168,02	B.VITESSES	*N	1
N		2S 5 427 502 M			ETRIER	*L	1
N	14	2D 5 427 503 Y	155,20	186,24	ETRIER	*L	1
X	64	2C 5 427 577 C	16,84	20,21	CANALISAT.	*L	1
X	64	2C 5 427 578 N	7,88	9,46	CANALISAT.	*L	1
	64	1D 5 427 582 G	3,94	4,73	SUPPORT	*L	1
				EX.. DE	132 80		
	64	1D 5 427 583 T	0,72	0,86	DEFLECTEUR	*L	1
				EX.. DE	132 91		
C	92	1D 5 427 584 D	4,23	5,08	ENTRETOISE	L	1
				EX.. DD	142 98		
	64	1D 5 427 587 L	0,16	0,19	GALET	*L	2
				EX.. DM	142 189		
	14	1D 5 427 588 X	1,40	1,68	RACCORD	*R	1
				EX.. DM	174 81		
	92	1D 5 427 590 U	4,04	4,85	FILTRE	*L	1
				EX.. DM	175 13		
	14	1D 5 427 592 R	0,54	0,65	SANGLE	R	2
				EX.. DM	334 133		
C	92	1D 5 427 594 M	113,47	136,16	MONTRE	L	1
				EX.. DX	521 13 A		
	64	1D 5 427 600 C	1,64	1,97	SEMELLE	*L	1
				EX.. DM	523 99		
	64	0D 5 427 603 K	0,33	0,40	RONDELLE	*L	10
				EX.. DS	532 85 B		
	64	0D 5 427 604 W	0,32	0,38	RONDELLE	*L	10
				EX.. DS	532 85 C		
	64	1D 5 427 606 T	2,05	2,46	TENDEUR	*L	1
				EX.. DX	532 32 A		
	64	1D 5 427 609 A	3,04	3,65	TENDEUR	L	1
				EX.. DX	532 132 A		
	25	9M 5 427 623 C	257,50	309,00	POT.SUSPEN	*N	1
		PROVISION	50,00	60,00			
	25	9Z 5 427 624 N	228,23	273,88	POT.SUSPEN	N	1
		PROVISION	50,00	60,00			
	25	9Z 5 427 625 Z	228,23	273,88	POT.SUSPEN	N	1
		PROVISION	50,00	60,00			
	25	9A 5 427 626 K	201,88	242,26	POT.SUSPEN	N	1
		PROVISION	50,00	60,00			
	64	1S 5 427 648 Z	3,88	4,66	RESSORT	*L	1
	64	1S 5 427 649 K	3,88	4,66	RESSORT	*L	1
N	14	2D 5 427 651 G	155,20	186,24	ETRIER	*L	1
	61	1D 5 427 652 T	121,34	145,61	J.P.FREIN	R	1
	61	1S 5 427 653 D	121,34	145,61	J.P.FREIN	R	1
C	92	1D 5 427 654 P	2,70	3,24	TUBE	L	1
				EX.. DS	564 55 A		
C	92	1D 5 427 655 A	2,14	2,57	TUBE	L	1
				EX.. DM	564 103		
	64	1D 5 427 663 M	4,80	5,76	BIELLE	*L	1
				EX.. DS	565 4		
	64	1D 5 427 665 J	1,09	1,31	VIS	*L	1
				EX.. DM	642 251 A		
	14	2D 5 427 667 F	7,06	8,47	TUBE	R	1
				EX.. DM	642 55		
	64	1D 5 427 669 C	0,61	0,73	CORPS	L	1
				EX.. DM	642 93		
	14	1D 5 427 670 N	1,32	1,58	CONDUIT	*L	1
				EX.. DM	643 52		
	14	1D 5 427 671 Z	1,18	1,42	CONDUIT	*R	1
				EX.. DM	643 137		
	14	2M 5 427 673 W	1,56	1,87	MANCHON	R	1
				EX.. AM	643 137 A		
	11	2M 5 427 675 T	2,66	3,19	MANCHON	*R	1
				EX.. AM	643 296 A		
X	64	2D 5 427 677 P	5,40	6,48	CONDUIT	*L	1
				EX.. DM	643 82 A		
X	64	2D 5 427 680 X	3,73	4,48	CONDUIT	*L	1
				EX.. DX	643 82		
X	64	2D 5 427 681 H	5,50	6,60	CONDUIT	*L	1
				EX.. DX	643 103 B		
X	92	2S 5 427 703 X	8,25	9,90	CABOCHON	*L	1
X	92	2S 5 427 704 H	8,25	9,90	CABOCHON	*L	1
X	92	2S 5 427 705 U	8,36	10,03	CABOCHON	*L	1
X	92	2S 5 427 706 E	8,36	10,03	CABOCHON	*L	1
	64	1D 5 427 716 N	0,38	0,46	ENTRETOISE	*L	1
				EX.. DS	644 70		
	14	1D 5 427 717 Z	3,71	4,45	DOIGT	*L	1
				EX.. DX	651 59		
	14	1D 5 427 719 W	27,97	33,56	POIGNEE	L	1
				EX.. DS	861 24		
	14	1D 5 427 720 G	27,97	33,56	POIGNEE	L	1
				EX.. DS	861 24 A		
	14	1D 5 427 721 T	24,21	29,05	POIGNEE	L	1
				EX.. DX	861 24		
	14	1D 5 427 722 D	24,21	29,05	POIGNEE	*L	1
				EX.. DX	861 24 A		
X	14	1D 5 427 723 P	10,53	12,64	POIGNEE	L	1
				EX.. DM	861 24 D		

	R		N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
X	14	1D	5 427 724 A	10,74	12,89	POIGNEE	L	1
					EX.. DM	861 24 E		
X	92	1D	5 427 725 L	6,13	7,36	JEU	L	1
					EX.. DS	861 04 B		
X	64	1D	5 427 727 H	15,44	18,53	POIGNEE	L	1
					EX.. DX	861 76		
	14	0D	5 427 732 M	1,77	2,12	SIS	*L	1
					EX.. DS	861 119		
	14	0D	5 427 733 Y	1,93	2,32	VIS	L	1
					EX.. DS	861 119 A		
	14	0D	5 427 734 J	1,93	2,32	VIS	L	1
					EX.. DS	861 119 B		
	64	0D	5 427 737 S	0,06	0,07	RONDELLE	L	100
					EX.. DS	861 120		
	14	1D	5 427 738 C	2,96	3,55	MANIVELLE	L	1
					EX.. DM	961 23 A		
	64	1D	5 427 739 N	0,82	0,98	EMBASE	*L	2
					EX.. DM	961 26 A		
	64	1D	5 427 741 K	0,66	0,79	GAINE	L	4
					EX.. DS	212 70 C		
	64	1D	5 427 742 W	0,43	0,52	GAINE	L	4
					EX.. DS	212 70 D		
	64	1D	5 427 743 G	0,54	0,65	GAINE	L	4
					EX.. DX	212 70		
	14	7D	5 427 765 W	102,43	122,92	PANNEAU	N	1
	14	7D	5 427 766 G	102,43	122,92	PANNEAU	N	1
	14	7D	5 427 767 T	102,43	122,92	PANNEAU	N	1
	14	7D	5 427 768 D	102,43	122,92	PANNEAU	N	1
	14	7D	5 427 769 P	102,43	122,92	PANNEAU	N	1
	14	7D	5 427 770 A	102,43	122,92	PANNEAU	N	1
	14	7D	5 427 771 L	102,43	122,92	PANNEAU	N	1
	14	7D	5 427 772 X	102,43	122,92	PANNEAU	N	1
N		2J	5 427 779 Y			CABLE	*L	1
X	92	2U	5 427 806 S	11,14	13,37	FEU	L	1
					EX.. AZU	544 016		
	14	2D	5 427 820 U	76,00	91,20	ACCUMULAT.	*R	1
X	14	2D	5 427 823 B	13,53	16,24	POULIE	*L	1
					EX.. DF	391 13		
P	14	2H	5 427 824 M	18,50	22,20	POULIE	*L	1
	64	1D	5 427 825 Y	3,18	3,82	TUBE	*L	1
					EX.. DF	642 80		
	64	1D	5 427 826 J	0,43	0,52	BUTEE	*L	1
					EX.. DW	642 53		
	14	2D	5 427 828 F	5,47	6,56	SUPPORT	*L	1
					EX.. DW	644 113		
	14	1D	5 427 829 S	5,14	6,17	MANIVELLE	*L	1
					EX.. DW	961 23		
X	14	5S	5 427 871 Y	67,75	81,30	FAISCEAU	*L	1
	92	2Y	5 427 878 Z	6,60	7,92	JOINT	*L	1
	14	7S	5 427 887 X	633,88	760,66	PORTE.G	*N	1
	14	7S	5 427 888 H	633,88	760,66	PORTE.P	*N	1
	91	3M	5 427 889 U	113,00	135,60	ENSEMBLE	R	1
	64	3Y	5 427 890 E	13,28	15,94	GARNITURE	*L	1
	64	3Y	5 427 891 R	12,45	14,94	GARNITURE	*L	1
X	64	3Y	5 427 892 B	6,16	7,39	GARNITURE	*L	1
X	64	3Y	5 427 893 M	13,40	16,08	GARNITURE	*L	1
X	64	3Y	5 427 894 Y	6,91	8,29	GARNITURE	*L	1
X	64	3Y	5 427 895 J	14,45	17,34	GARNITURE	*L	1
	14	3Y	5 427 896 V	2,78	3,34	GARNITURE	*R	1
	14	3Y	5 427 897 F	6,33	7,60	GARNITURE	*R	1
X	64	2S	5 427 901 Z	58,00	69,60	TUBE	*L	1
X	64	2S	5 427 902 K	58,00	69,60	TUBE	*L	1
	14	1D	5 427 903 W	1,27	1,52	TUBE	*R	1
					EX.. DS	141 88		
	14	1D	5 427 913 E	0,33	0,40	COLLIER	R	2
					EX.. DS	391 127		
	14	0D	5 427 916 M	0,16	0,19	VIS	*L	10
					EX.. D	861 100 A		
	14	1M	5 427 920 F	2,83	3,40	RACCORD	L	1
					EX.. AM	453 70 A		
	68	1Q	5 427 924 Z	24,79	29,75	RACCORD	*L	1
					EX.. AL	394 366 A		
	68	1Q	5 427 925 K	19,83	23,80	RACCORD	*L	1
					EX.. AL	394 362 A		
X	92	1A	5 427 927 G	11,00	13,20	BOITIER	L	1
					EX.. AZ	575 100 A		
	92	1A	5 427 928 T	11,00	13,20	BOITIER	L	1
					EX.. AZ	575 100 B		
	92	1A	5 427 929 D	11,00	13,20	BOITIER	L	1
					EX.. AZ	575 100 C		
X	92	1D	5 427 930 P	3,60	4,32	BOUTON	L	1
					EX.. DS	861 18 B		
	14	1G	5 427 931 A	7,35	8,82	TUBE	R	1
					EX.. GX	13 142 01A		
	14	1D	5 427 933 X	0,97	1,16	PATTE	*L	1
					EX.. DS	391 86		
	14	1D	5 427 934 H	1,13	1,36	PATTE	*L	1
					EX.. DS	391 86 A		
	14	1D	5 427 937 R	0,60	0,72	AXE	L	2
					EX.. D	861 62		
	92	1M	5 427 938 B	8,86	10,63	JEU	L	1
					EX.. AM	861 313 A		
	92	1D	5 427 941 J	3,32	3,98	VOYANT	L	1
					EX.. DW	532 10 A		
	14	0A	5 427 958 U	2,22	2,66	GOUJON	L	1
	14	0A	5 427 959 E	2,02	2,42	GOUJON	L	1
	14	8A	5 427 960 R	414,96	497,95	CARTER	N	1
X	92	2Y	5 427 971 K	19,84	23,81	FEU	L	1
X	92	2Y	5 427 972 W	19,84	23,81	FEU	L	1
X	92	2Y	5 427 975 D	19,84	23,81	FEU	*L	1
X	92	2Y	5 427 976 P	19,84	23,81	FEU	*L	1
X	92	2Y	5 427 979 X	25,16	30,19	FEU	*L	1
X	92	2Y	5 427 980 H	25,16	30,19	FEU	*L	1
C	92	1C	5 427 981 U	1,65	1,98	ENJOLIVEUR	*L	1
	14	2C	5 427 985 M	28,94	34,73	B.CHAUFF	*R	1
	64	1D	5 427 993 Z	0,91	1,09	BOUTON	*L	1
	14	2S	5 427 994 K	59,47	71,36	BUTOIR	*R	1
	11	3Z	5 428 000 A	6,89	8,27	SCELLEMENT	*R	1
	18	8H	5 428 065 G	1910,00	2292,00	B.VITESSES	*N	1
	14	1D	5 428 086 K	1,30	1,56	TIGE	*L	7
					EX.. D	391 512		
	14	1D	5 428 087 W	1,30	1,56	TIGE	*L	7
					EX.. D	391 513		
	14	1D	5 428 088 G	1,30	1,56	TIGE	*L	7
					EX.. D	391 514		
	14	1D	5 428 089 T	1,30	1,56	TIGE	*L	7
					EX.. D	391 515		
	14	1D	5 428 090 D	1,30	1,56	TIGE	*L	7
					EX.. D	391 516		
	14	1D	5 428 091 P	1,30	1,56	TIGE	*L	7
					EX.. D	391 517		
	14	1D	5 428 092 A	1,30	1,56	TIGE	*L	7
					EX.. D	391 518		
	14	1D	5 428 093 L	1,30	1,56	TIGE	*L	7
					EX.. D	391 519		
	14	1D	5 428 094 X	1,30	1,56	TIGE	*L	7
					EX.. D	391 520		
	14	1D	5 428 095 H	1,30	1,56	TIGE	*L	7
					EX.. D	391 521		
	14	1D	5 428 096 U	1,30	1,56	TIGE	*L	7
					EX.. D	391 522		
	14	1D	5 428 097 E	1,30	1,56	TIGE	*L	7
					EX.. D	391 523		
	14	1D	5 428 098 R	1,30	1,56	TIGE	L	7
					EX.. D	391 524		
	14	1D	5 428 099 B	1,30	1,56	TIGE	*L	7
					EX.. D	391 525		
	14	1D	5 428 100 M	1,30	1,56	TIGE	*L	7
					EX.. D	391 526		
	14	1D	5 428 101 Y	1,30	1,56	TIGE	*L	7
					EX.. D	391 527		
	14	1D	5 428 102 J	1,30	1,56	TIGE	*L	7
					EX.. D	391 528		
	14	1D	5 428 103 V	1,30	1,56	TIGE	*L	7
					EX.. D	391 529		
X	14	1F	5 428 193 Y	5,50	6,60	SUPPORT	*L	1
	91	3C	5 428 202 W	152,45	182,94	LUNETTE AR	*R	1
	91	3C	5 428 204 T	118,45	142,14	GLACE	R	1
	14	5C	5 428 232 X	14,88	17,86	TUBE	*R	1
	14	5C	5 428 233 H	2,83	3,40	TUBE	*R	1
	14	5C	5 428 234 U	4,94	5,93	TUBE	*R	1
	14	5C	5 428 235 E	9,06	10,87	TUBE	*R	1
	98	0Q	5 428 250 T	0,27	0,32	JOINT	*L	3
X	14	5D	5 428 282 R	22,70	27,24	FAISCEAU	*L	1
P	14	5D	5 428 283 B	11,20	13,44	TUBE	*L	1
	14	1A	5 428 292 Z	5,50	6,60	SUPPORT	*L	1
	18	8M	5 428 296 T	900,00	1080,00	B.VITESSES	*N	1
	18	8U	5 428 297 D	973,35	1168,02	B.VITESSES	*N	1
	18	8M	5 428 298 P	964,08	1156,90	B.VITESSES	*N	1
	18	8J	5 428 299 A	973,35	1168,02	B.VITESSES	*N	1
	18	8Y	5 428 300 L	1268,60	1522,32	B.VITESSES	*N	1
	18	8K	5 428 301 X	1150,00	1380,00	B.VITESSES	*N	1
	14	1D	5 428 306 B	0,20	0,24	RONDELLE	*R	10
	64	1C	5 428 348 H	2,37	2,84	PLAQUETTE	*L	1
	64	1C	5 428 349 U	2,37	2,84	PLAQUETTE	*L	1
	14	0D	5 428 364 G	1,02	1,22	VIS	*L	1
					EX.. DS	391 131 A		
	14	1Y	5 428 365 T	2,39	2,87	GARNITURE	R	2
					EX.. DM	453 97		
	64	1D	5 428 367 P	0,70	0,84	TUBE	*L	4
X	64	2D	5 428 369 L	6,00	7,20	ATTACHE	*L	1
	64	1D	5 428 371 H	9,00	10,80	TUBE	*R	1
X	64	2D	5 428 373 E	20,20	24,24	RESERVOIR	*L	1
C	92	2D	5 428 379 V	167,00	200,40	INDUIT	*L	1
C	92	1D	5 428 380 F	56,00	67,20	ENSEMBLE	*L	1
C	92	1D	5 428 381 S	90,00	108,00	PALIER	*L	1
C	92	1D	5 428 382 C	36,50	43,80	PALIER	*L	1
	92	1D	5 428 383 N	24,40	29,28	J.BALAIS	L	1
C	92	1D	5 428 384 Z	41,50	49,80	LANCEUR	L	1
C	92	1D	5 428 385 K	62,00	74,40	SOLENOIDE	L	1
	92		5 428 386 W	5,20	B.P.	5 430 263 Y		
C	92	1D	5 428 387 G	6,80	8,16	J.PIECES	*L	1
C	92	1D	5 428 388 T	0,73	0,88	J.PIECES	*L	1
C	92	1A	5 428 389 D	5,90	7,08	POULIE	*L	1
C	92	1D	5 428 390 P	7,60	9,12	ROTOR	L	1
	92	2C	5 428 393 X	73,80	88,56	ANTI.VOL	L	1
	92	2C	5 428 395 U	74,02	88,82	ANTI.VOL	*L	1
P	64	2S	5 428 404 S	108,90	130,68	VOLANT	*L	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	64	1C 5 428 530 L	7,57	9,08	MANCHON	*L	1
X	92	1C 5 428 535 R	39,75	47,70	POMP.ESS.	L	1
C	90	1C 5 428 536 B	PRIX NET		POMP.ESS.	L	1
	64	5 428 538 Y		R.P.	5 443 874 U		
		5 428 539 J		R.P.	5 443 874 U		
	64	5 428 540 V	7,14	R.P.	5 443 874 U		
		5 428 541 F			N.F.P.		
		5 428 542 S			N.F.P.		
	80	2D 5 428 562 J	PRIX NET		BATTERIE	*R	1
	14	1M 5 428 587 F	1,13	1,36	BRIDE	*R	1
	14	1G 5 428 603 E	2,02	2,42	DURIT	R	1
C	81	1D 5 428 604 R	378,19	453,83	CARBURATEU	*L	1
C	91	2Z 5 428 612 C	16,20	19,44	RETROVIS.	L	1
	64	1S 5 428 753 K	6,60	7,92	CALE	*L	2
C		5 428 754 W		R.P.	5 428 757 D		
				DEO.	6 415 548 C		
X	94	2D 5 428 757 D	110,00	132,00	NOURRICE	L	1
X	94	1D 5 428 759 A	10,18	12,22	BOUCHON	L	1
	64	5H 5 428 842 C	1,20	1,44	TUBE	*L	1
C	92	1D 5 428 845 K	19,23	23,08	SONDE	L	1
X	64	2D 5 429 018 R	16,87	20,24	SUPPORT	L	1
	64	1D 5 429 019 B	3,51	4,21	PATTE	L	1
X	64	2D 5 429 028 Z	10,34	12,41	TOLE	L	1
X	14	2D 5 429 029 K	69,92	83,90	BOITIER	L	1
		5 429 033 D		R.P.	5 434 610 Y		
	14	3D 5 429 034 P	80,00	96,00	GARNITURE	*L	1
C	92	1A 5 429 040 E	2,55	3,06	J.P.MONT.	*L	1
C	92	1S 5 429 050 N	47,04	56,45	COMMUTAT.	*L	1
	14	0A 5 429 058 A	1,09	1,31	VIS	L	50
X	14	3S 5 429 075 K	83,14	99,77	ACCOUDOIR	*L	1
X	14	3S 5 429 076 W	83,14	99,77	ACCOUDOIR	*L	1
X	14	3S 5 429 077 G	83,14	99,77	ACCOUDOIR	*L	1
X	14	3S 5 429 078 T	83,14	99,77	ACCOUDOIR	*L	1
X	14	3S 5 429 079 D	83,14	99,77	ACCOUDOIR	*L	1
X	14	3S 5 429 080 P	83,14	99,77	ACCOUDOIR	*L	1
X	14	3S 5 429 081 A	83,14	99,77	ACCOUDOIR	*L	1
X	14	3S 5 429 082 L	83,14	99,77	ACCOUDOIR	*L	1
	14	1A 5 429 085 U	5,83	7,00	ENSEMBLE	L	1
	61	2A 5 429 089 M	22,00	26,40	ENSEMBLE	N	1
	61	2A 5 429 090 Y	26,00	31,20	ENSEMBLE	N	1
	61	2A 5 429 091 J	37,00	44,40	ENSEMBLE	*N	1
	61	2A 5 429 092 V	23,00	27,60	ENSEMBLE	N	1
	61	2A 5 429 093 F	21,00	25,20	ENSEMBLE	N	1
	61	2A 5 429 094 S	26,00	31,20	ENSEMBLE	R	1
	61	4A 5 429 095 C	33,00	39,60	TUBE	*N	1
	11	2A 5 429 096 N	55,25	66,30	ENSEMBLE	R	1
	11	2A 5 429 097 Z	50,75	60,90	ENSEMBLE	R	1
	11	2A 5 429 098 K	44,25	53,10	ENSEMBLE	R	1
	11	2A 5 429 099 W	61,00	73,20	ENSEMBLE	*R	1
	11	2A 5 429 100 G	61,00	73,20	ENSEMBLE	R	1
	11	2A 5 429 101 T	33,00	39,60	ENSEMBLE	R	1
	11	2A 5 429 102 D	33,00	39,60	ENSEMBLE	R	1
	11	2A 5 429 103 P	36,00	43,20	ENSEMBLE	*R	1
	11	4A 5 429 104 A	51,75	62,10	ENSEMBLE	R	1
	11	4A 5 429 105 L	34,50	41,40	ENSEMBLE	R	1
	11	4A 5 429 106 X	33,00	39,60	ENSEMBLE	R	1
	11	4A 5 429 107 H	33,00	39,60	ENSEMBLE	R	1
	11	4A 5 429 108 U	38,50	46,20	ENSEMBLE	R	1
	11	4A 5 429 109 E	56,75	68,10	ENSEMBLE	R	1
	11	4A 5 429 110 R	77,75	93,30	ENSEMBLE	R	1
	11	4A 5 429 111 B	65,50	78,60	ENSEMBLE	*R	1
	11	4A 5 429 112 M	77,75	93,30	ENSEMBLE	R	1
	11	4A 5 429 113 Y	89,00	106,80	ENSEMBLE	*R	1
	11	4A 5 429 114 J	55,00	66,00	ENSEMBLE	R	1
	11	4A 5 429 115 V	65,50	78,60	ENSEMBLE	*R	1
	11	4A 5 429 116 F	80,50	96,60	ENSEMBLE	*R	1
	61	2A 5 429 117 S	28,00	33,60	ENSEMBLE	N	1
	61	2A 5 429 118 C	36,00	43,20	ENSEMBLE	*N	1
	61	2A 5 429 119 N	30,00	36,00	ENSEMBLE	N	1
	11	2A 5 429 120 Z	30,00	36,00	ENSEMBLE	N	1
	61	2A 5 429 121 K	30,00	36,00	ENSEMBLE	N	1
	61	4A 5 429 122 W	20,71	24,85	ENSEMBLE	N	1
	61	4A 5 429 123 G	11,60	13,92	ENSEMBLE	N	1
	61	4A 5 429 124 T	24,00	28,80	ENSEMBLE	*N	1
	61	4A 5 429 125 D	29,50	35,40	ENSEMBLE	*N	1
	61	4A 5 429 126 P	36,50	43,80	ENSEMBLE	R	1
	61	4A 5 429 127 A	27,69	33,23	ENSEMBLE	N	1
	61	4A 5 429 128 L	38,50	46,20	ENSEMBLE	N	1
	61	4A 5 429 129 X	30,67	36,80	ENSEMBLE	N	1
	61	4A 5 429 130 H	38,00	45,60	ENSEMBLE	N	1
	61	4A 5 429 131 U	32,00	38,40	ENSEMBLE	N	1
	61	4A 5 429 132 E	38,60	46,32	ENSEMBLE	*N	1
	61	4D 5 429 133 R	55,00	66,00	ENSEMBLE	N	1
	61	4D 5 429 134 B	70,50	84,60	ENSEMBLE	*N	1
	11	4D 5 429 135 M	108,00	129,60	ENSEMBLE	R	1
	11	4D 5 429 136 Y	146,00	175,20	ENSEMBLE	R	1
	61	2D 5 429 137 J	32,50	39,00	TUBE	R	1
	61	4D 5 429 138 V	43,00	51,60	ENSEMBLE	N	1
	11	4D 5 429 139 F	110,25	132,30	ENSEMBLE	R	1
	11	4D 5 429 142 N	92,50	111,00	ENSEMBLE	R	1
	11	4D 5 429 143 Z	102,50	123,00	ENSEMBLE	*R	1
	18	7V 5 429 158 M	2050,00	2460,00	CAISSE	*R	1
	18	7V 5 429 159 Y	1800,00	2160,00	CAISSE	*R	1
	14	1S 5 429 190 K	1,00	1,20	DURIT	*R	1
	92	1S 5 429 192 G	9,10	10,92	FILTRE	L	1
	14	2S 5 429 238 G	1,00	1,20	PROFILE	*R	1
C	92	1S 5 429 247 E	149,41	179,29	RELAIS	L	1
X	14	1D 5 429 376 G	41,62	49,94	CYLINDRE	*L	1
	14	5M 5 429 408 E	3,99	4,79	TUBE	*R	1
	90	1H 5 429 421 W	PRIX NET		EMBASE	*L	1
	90	1H 5 429 422 G	PRIX NET		FOURRURE	*L	1
		2S 5 429 443 K			PL.POLICE	*N	1
	30	2D 5 429 447 D	PRIX NET		CALCULAT.	*L	1
X	90	1D 5 429 448 P	PRIX NET		SONDE	L	1
	18	8D 5 429 455 R	3213,00	3855,60	MOTEUR	*N	1
C	14	1H 5 429 461 F	12,00	14,40	SOUPAPE	L	2
C	14	1H 5 429 462 S	17,60	21,12	SOUPAPE	L	2
	14	1D 5 429 468 G	0,48	0,58	CALE	*L	1
				EX.. D	393 97		
	92	1M 5 429 672 Z	19,00	22,80	CENT.CLIG.	L	1
	14	8D 5 429 673 K	437,85	525,42	CARTER	*N	1
	14	8D 5 429 674 W	492,15	590,58	CARTER	*N	1
	14	2S 5 429 676 T	30,00	36,00	CABLERIE	*R	1
	14	2S 5 429 677 D	57,35	68,82	CABLERIE	*R	1
	14	2S 5 429 678 P	30,60	36,72	CABLERIE	*R	1
	92	1S 5 429 679 A	0,50	0,60	CONNECTEUR	*L	2
C	90	1S 5 429 683 U	PRIX NET		VOYANT	*L	1
C	92	3S 5 429 685 R	211,60	253,92	FACADE	*L	1
	14	8D 5 429 686 B	492,15	590,58	CARTER	*N	1
	64	0D 5 429 706 U	1,50	1,80	ENTRETOISE	*L	1
X	14	2D 5 429 707 E	149,80	179,76	POMP-EAU	L	1
X	14	1S 5 429 720 W	327,28	392,74	REGULATEUR	*L	1
	14	3D 5 429 732 B	80,00	96,00	GARNITURE	*L	1
P	92	2M 5 429 787 Z	5,77	6,92	CABLE	*L	1
P	92	2M 5 429 788 K	6,12	7,34	CABLE	*L	1
X	64	3Z 5 429 796 X	43,92	52,70	ENSEMBLE	L	1
X	64	3Z 5 429 797 H	43,92	52,70	ENSEMBLE	L	1
X	64	2S 5 429 799 E	4,80	5,76	TUBE	*L	1
	90	2D 5 429 804 J	PRIX NET		POSTERADIO	L	1
	90	2D 5 429 806 F	PRIX NET		POSTERADIO	*L	1
	90	2D 5 429 808 C	PRIX NET		POSTERADIO	*L	1
	90	2S 5 429 810 Z	PRIX NET		POSTERADIO	*L	1
	90	2S 5 429 812 W	PRIX NET		POSTERADIO	*L	1
	90	2D 5 429 814 T	PRIX NET		POSTERADIO	L	1
		5 429 817 A		R.P.	5 434 050 L		
	14	1D 5 429 819 X	4,60	5,52	TUBE	*R	1
	14	1D 5 429 820 H	0,65	0,78	TUBE	*R	4
		5 429 821 U		R.P.	5 434 049 A		
	90	1D 5 429 822 E	PRIX NET		VANNE	*L	1
	14	1D 5 429 823 R	2,80	3,36	TUBE	*R	1
	14	1D 5 429 824 B	1,85	2,22	TUBE	*R	1
X	90	2D 5 429 826 Y	PRIX NET		COMMANDE	L	1
	64	1D 5 429 832 N	7,98	9,58	SILENTBLOC	L	2
X	64	2A 5 429 833 Z	36,42	43,70	RENIFLARD	L	1
X	64	2Y 5 429 834 K	35,02	42,02	RENIFLARD	L	1
C	94	1S 5 429 835 W	8,46	10,15	J.BALAIS	*L	1
	90	1S 5 429 854 C	PRIX NET		CONNECTEUR	*L	1
		5 429 870 B		R.P.	5 434 051 X		
X	25	1D 5 429 887 L	212,10	254,52	CORRECTEUR	L	1
		PROVISION	50,00	60,00			
X	25	1D 5 429 888 X	212,10	254,52	CORRECTEUR	L	1
		PROVISION	50,00	60,00			
X	25	9D 5 429 889 H	212,10	254,52	CORRECTEUR	*L	1
		PROVISION	50,00	60,00			
	64	1D 5 429 905 G	6,50	7,80	PATTE	*L	1
	14	1Y 5 429 929 T	1,28	1,54	PLAQUETTE	*L	2
	76	5 429 934 X	6798,00	8157,60	N.F.P.		
		PROVISION	3800,00	4560,00			
	79	9Q 5 429 966 V	2615,00	3138,00	MOTEUR	*N	1
		PROVISION	795,00	954,00			
	64	1D 5 429 968 S	1,68	2,02	TIRANT	*L	2
				EX.. DS	444 85		
	64	1D 5 429 970 N	1,59	1,91	PLAQUETTE	L	2
				EX.. DS	444 73		
	64	1D 5 429 976 D	1,79	2,15	PLAQUETTE	L	2
				EX.. DS	334 280		
	64	1D 5 429 977 P	1,79	2,15	PLAQUETTE	*L	1
				EX.. DS	334 281		
	64	1D 5 429 978 A	1,54	1,85	PLAQUETTE	L	2
				EX.. DS	334 149 A		
	64	1D 5 429 984 R	1,16	1,39	PLAQUETTE	*L	2
				EX.. DS	453 216 A		
	64	1D 5 429 987 Y	1,68	2,02	PLAQUETTE	*L	2
				EX.. DS	435 110 A		
	64	1D 5 429 989 V	2,01	2,41	PLAQUETTE	*L	2
				EX.. DS	314 185		
	64	1D 5 429 990 F	1,16	1,39	PLAQUETTE	*L	2
				EX.. DS	314 233		
C	92	2D 5 429 993 N	402,59	483,11	ALTERNAT	*L	1
C	92	2D 5 429 994 Z	385,00	462,00	ALTERNAT	L	1
X	64	1S 5 430 021 T	45,11	54,13	POIGNEE	*L	1
X	64	1S 5 430 022 D	45,11	54,13	POIGNEE	*L	1

	R		N° PIECE	PRIX H.T. F	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	64	1S	5 430 025 L	31,70	38,04	J.BARILLET	*L	1
	64	1S	5 430 031 B	18,06	21,67	PLATINE	*L	1
X	64	1S	5 430 032 M	18,06	21,67	PLATINE	*L	1
X	64	1S	5 430 036 F	12,00	14,40	VERROU	*L	1
	64	1S	5 430 045 D	97,30	116,76	VOLANT	L	1
C	92	2F						
	14	1S	5 430 046 P	3,36	4,03	TUBE	*R	1
	64	0S	5 430 047 A	2,20	2,64	BOUCHON	*L	1
X	90	1S	5 430 049 X	PRIX NET		VANNE	*L	1
	14	1S	5 430 050 H	2,15	2,58	TUBE	*R	1
	14	1S	5 430 051 U	2,20	2,64	TUBE	*R	1
	14	1D	5 430 115 P	16,14	19,37	REGULATEUR	L	1
X	64	2D	5 430 118 X	50,81	60,97	BLOC	L	1
C	92	2D	5 430 119 H	16,12	19,34	PORTELAMPE	L	1
C	92	2D	5 430 122 R	46,86	56,23	BLOC	L	1
C	92	2D	5 430 123 B	5,33	6,40	BOITIER	L	1
X	92	2S	5 430 128 F	118,63	142,36	BLOC	*L	1
X	92	2S	5 430 130 C	118,63	142,36	BLOC	*L	1
X	64	2M	5 430 137 D	19,26	23,11	PLANCHE	*L	1
	64	2M	5 430 138 P	18,70	22,44	PLANCHE	*L	1
	64	2M	5 430 139 A	20,25	24,30	PLANCHE	*L	1
	14	2S	5 430 146 B	57,35	68,82	CABLERIE	*R	1
	64	1S	5 430 148 Y	0,90	1,08	CONNECTEUR	*L	1
X	14	2S	5 430 161 P	333,03	399,64	SUPPORT	*L	1
	14	7S	5 430 168 R	618,80	742,56	PORTE LAT	*N	1
	14	7S	5 430 170 M	618,80	742,56	PORTE-LAT	*N	1
	14	7S	5 430 185 A	457,41	548,89	AILE.AV	*N	1
	14	7S	5 430 186 L	457,41	548,89	AILE.AV	*N	1
C	92	2S	5 430 189 U	384,65	461,58	ALLUMEUR	*L	1
C	92	2S	5 430 190 E	357,76	429,31	ALLUMEUR	*L	1
C	90	1S	5 430 213 E	PRIX NET		CONTACTEUR	*L	1
X	90	2Y	5 430 240 Y	PRIX NET		RETROVIS	L	1
X	14	1S	5 430 258 U	111,36	133,63	CORPS	*L	1
	14	1S	5 430 259 E	1,00	1,20	TUBE	*R	1
	92		5 430 261 B	1,31	R.P.	5 437 591 A		
C	92	1D	5 430 262 M			J.P.MONT	*L	1
C	92	1D	5 430 263 Y	8,10	9,72	J.P.MONT	*L	1
C	92	1D	5 430 264 J	63,00	75,60	SOLENOIDE	*L	1
C	92	0D	5 430 265 V	0,41	0,49	VIS	*L	4
	92	1A	5 430 266 F	7,80	9,36	J.P.MONT	*L	1
C	92	1S	5 430 267 S	8,90	10,68	J.P.MONT	*L	1
C	92	1D	5 430 268 C	7,90	9,48	J.P.MONT	*L	1
	64	1D	5 430 279 X	8,14	9,77	MONOGRAMME	L	1
	64		5 430 280 H	5,15	R.P.	5 435 578 V		
	64	1D	5 430 281 U	8,40	10,08	MONOGRAMME	L	1
	64	1D	5 430 282 E	8,16	9,79	MONOGRAMME	L	1
	64	1D	5 430 283 R	8,57	10,28	MONOGRAMME	L	1
	64	1D	5 430 284 B	6,57	7,88	MONOGRAMME	*L	1
	64	1C	5 430 287 J	5,64	6,77	MONOGRAMME	L	1
	64	1C	5 430 288 V	5,84	7,01	MONOGRAMME	L	1
	64		5 430 304 U	554,40	R.P.	5 437 403 G		
			5 430 305 E		R.P.	5 437 403 G		
	64	1S	5 430 306 R	3,15	3,78	BOUCHON	*L	1
	64	1S	5 430 307 B	0,13	0,16	TUBE	*L	1
	64		5 430 310 J	554,40	R.P.	5 437 408 L		
			5 430 311 V		R.P.	5 437 408 L		
	64	1S	5 430 312 F	4,20	5,04	TUBE	*L	1
	64	1S	5 430 314 C	2,55	3,06	RESSORT	*L	1
	64	1S	5 430 316 Z	26,50	31,80	LEVIER	*L	1
	64	1S	5 430 317 K	144,50	173,40	AXE	*L	1
	64	1S	5 430 318 W	5,05	6,06	PAPILLON	*L	1
	64	1S	5 430 324 L	15,50	18,60	PALIER	*L	1
	64	1S	5 430 328 E	3,60	4,32	PAPILLON	*L	3
	64	0S	5 430 329 R	0,35	0,42	VIS	L	6
	64	1S	5 430 333 J	30,00	36,00	LEVIER	*L	1
	64	1S	5 430 336 S	14,60	17,52	PALIER	*L	1
	64	1S	5 430 340 K	0,90	1,08	BUTEE	*L	2
X	64	1S	5 430 342 G	4,70	5,64	MANCHON	L	1
	64	1S	5 430 343 T	3,85	4,62	RESSORT	*L	1
	64	1S	5 430 345 P	1,20	1,44	SILENTBLOC	*L	3
	64	1S	5 430 347 L	1,00	1,20	RONDELLE	*L	2
	64	1S	5 430 349 H	2,30	2,76	TIGE	*L	1
	64	1S	5 430 350 U	3,95	4,74	TIGE	*L	1
	64	1S	5 430 351 E	0,55	0,66	BAGUE	*L	2
	64	1S	5 430 352 R	0,35	0,42	AGRAFE	*L	2
			5 430 353 B		R.P.	5 430 352 R		
	64	1S	5 430 356 J	27,58	33,10	VALVE	L	1
	64	1S	5 430 359 S	2,80	3,36	SUPPORT	*L	1
X	64	2S	5 430 362 Z	129,54	155,45	BOITIER	*L	1
			5 430 363 K		R.P.	5 430 362 Z		
	64	1S	5 430 365 G	2,45	2,94	BOUCHON	*L	1
	64	1S	5 430 366 T	8,55	10,26	TUBE	*L	1
	64	1S	5 430 367 D	2,00	2,40	EMBOUT	*L	1
	64	0S	5 430 368 P	2,80	3,36	VIS	*L	1
	64	1S	5 430 369 A	4,95	5,94	MANCHON	*L	2
	64	1S	5 430 372 H	43,20	51,84	LEVIER	*L	1
			5 430 373 U		R.P.	5 405 951 M		
			5 430 379 J		R.P.	5 430 388 G		
	64	1S	5 430 380 V	3,80	4,56	VIS	*L	1
			5 430 382 S		R.P.	5 430 389 T		
	64	1S	5 430 383 C	14,30	17,16	SUPPORT	*L	1

	R		N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
X	64	2S	5 430 388 G	19,50	23,40	CABLE	*L	1
X	64	2S	5 430 389 T	24,00	28,80	CABLE	*L	1
	14	1D	5 430 391 P	4,18	5,02	BOUCHON	*L	1
					EX.. DM	391 11 A		
	14	1D	5 430 393 L	8,24	9,89	ECROU	*L	1
					EX.. DM	391 58 A		
	64	1S	5 430 407 N	0,10	0,12	SEGMENT	*L	2
X	64	2D	5 430 412 T	38,56	46,27	PANNEAU	L	1
X	64	2D	5 430 413 D	38,56	46,27	PANNEAU	L	1
	17	7Z	5 430 418 H	489,08	586,90	PLATEFORME	R	1
X	64	2A	5 430 437 P	34,00	40,80	RENIFLARD	*L	1
X	64	2A	5 430 441 H	36,42	43,70	RENIFLARD	L	1
	64	2S	5 430 451 S	76,50	91,80	PROFILE	R	1
	64	1S	5 430 456 W	2,55	3,06	TUBE	*L	1
C	92	2S	5 430 462 L	700,00	840,00	DEMARREUR	*L	1
	14	1S	5 430 469 M	13,00	15,60	RACCORD	*L	1
	14	1S	5 430 471 J	1,50	1,80	TUBE	*R	1
	64	1D	5 430 493 Y	8,57	10,28	MONOGRAMME	L	1
	64	1D	5 430 494 J	6,57	7,88	MONOGRAMME	*L	1
	14	2D	5 430 498 C	2,65	3,18	CABLERIE	*R	1
	90	2D	5 430 501 K	PRIX NET		RALLONGE	L	1
	90	1S	5 430 502 W	PRIX NET		COAXIAL	*L	1
	64	0S	5 430 503 G	0,60	0,72	RONDELLE	*L	2
X	64	2G	5 430 509 X	10,28	12,34	VILEBREQ	*L	1
	14	2S	5 430 514 B	7,50	9,00	TUBE	*R	1
	25	2D	5 430 517 J	121,27	145,52	ENTRAINEUR	N	1
				PROVISION				
				30,00	36,00			
	14	3S	5 430 520 S	236,18	283,42	PANNEAU	*L	1
	14	3S	5 430 531 L	236,18	283,42	PANNEAU	*L	1
	14	3S	5 430 532 X	236,18	283,42	PANNEAU	*L	1
	14	3S	5 430 533 H	236,18	283,42	PANNEAU	*L	1
	14	3S	5 430 534 U	236,18	283,42	PANNEAU	*L	1
	14	3S	5 430 536 R	236,18	283,42	PANNEAU	*L	1
	14	3S	5 430 545 N	236,18	283,42	PANNEAU	*L	1
	14	3S	5 430 546 Z	236,18	283,42	PANNEAU	*L	1
	14	3S	5 430 547 K	236,18	283,42	PANNEAU	*L	1
	14	3S	5 430 548 W	236,18	283,42	PANNEAU	*L	1
	14	3S	5 430 579 H	203,82	244,58	PANNEAU	*L	1
	14	3S	5 430 588 F	203,82	244,58	PANNEAU	*L	1
	14	3S	5 430 599 A	95,73	114,88	ACCOUDOIR	*L	1
	14	3S	5 430 608 Y	95,73	114,88	ACCOUDOIR	*L	1
	14	3S	5 430 618 G	458,19	549,83	PANNEAU	*L	1
	14	3S	5 430 619 T	458,19	549,83	PANNEAU	*L	1
	14	3S	5 430 621 P	458,19	549,83	PANNEAU	*L	1
	14	3S	5 430 623 L	458,19	549,83	PANNEAU	*L	1
	14	3S	5 430 628 R	110,85	133,02	ACCOUDOIR	*L	1
	14	3S	5 430 631 Y	110,85	133,02	ACCOUDOIR	*L	1
	14	3S	5 430 635 S	110,85	133,02	ACCOUDOIR	*L	1
	14	3S	5 430 638 Z	110,85	133,02	ACCOUDOIR	*L	1
	14	3S	5 430 641 G	236,18	283,42	PANNEAU	*L	1
	14	3S	5 430 644 P	236,18	283,42	PANNEAU	*L	1
	14	3S	5 430 645 A	236,18	283,42	PANNEAU	*L	1
	14	3S	5 430 646 L	236,18	283,42	PANNEAU	*L	1
	14	3S	5 430 647 X	236,18	283,42	PANNEAU	*L	1
	14	3S	5 430 649 U	236,18	283,42	PANNEAU	*L	1
	14	3S	5 430 652 B	236,18	283,42	PANNEAU	*L	1
	14	3S	5 430 653 M	236,18	283,42	PANNEAU	*L	1
	14	3S	5 430 654 Y	236,18	283,42	PANNEAU	*L	1
	14	3S	5 430 655 J	236,18	283,42	PANNEAU	*L	1
	14	3S	5 430 658 S	203,82	244,58	PANNEAU	*L	1
	14	3S	5 430 662 K	203,82	244,58	PANNEAU	*L	1
	14	3S	5 430 667 P	458,59	550,31	PANNEAU	*L	1
	14	3S	5 430 670 X	458,59	550,31	PANNEAU	*L	1
	14	3S	5 430 672 U	458,59	550,31	PANNEAU	*L	1
	14	3S	5 430 675 B	458,59	550,31	PANNEAU	*L	1
	14	3S	5 430 678 J	236,18	283,42	PANNEAU	*L	1
	14	3S	5 430 683 N	236,18	283,42	PANNEAU	*L	1
	14	3S	5 430 684 Z	236,18	283,42	PANNEAU	*L	1
	14	3S	5 430 685 K	236,18	283,42	PANNEAU	*L	1
	14	3S	5 430 686 W	236,18	283,42	PANNEAU	*L	1
	14	3S	5 430 688 T	236,18	283,42	PANNEAU	*L	1
	14	3S	5 430 692 L	236,18	283,42	PANNEAU	*L	1
	14	3S	5 430 693 X	236,18	283,42	PANNEAU	*L	1
	14	3S	5 430 694 H	236,18	283,42	PANNEAU	*L	1
	14	3S	5 430 695 U	236,18	283,42	PANNEAU	*L	1
	14	3S	5 430 698 B	203,82	244,58	PANNEAU	*L	1
	14	3S	5 430 703 F	203,82	244,58	PANNEAU	*L	1
	14	3S	5 430 709 W	458,59	550,31	PANNEAU	*L	1
	14	3S	5 430 711 T	458,59	550,31	PANNEAU	*L	1
	14	3S	5 430 713 P	458,59	550,31	PANNEAU	*L	1
	14	3S	5 430 715 L	458,59	550,31	PANNEAU	*L	1
	14	1M	5 430 723 Y	2,45	2,94	RACCORD	L	1
					EX.. AM	453 77 A		
X	64	2S	5 430 730 Z	126,70	152,04	TUBE	*L	1
X	64	2S	5 430 733 G	4,50	5,40	JOINT	*L	1
	14	6C	5 430 746 Y	10,61	12,73	TOLE	*R	1
	14	6C	5 430 747 J	10,61	12,73	TOLE	*R	1
	14	3S	5 430 754 K	217,29	260,75	PANNEAU	*L	1
	14	3S	5 430 766 R	217,29	260,75	PANNEAU	*L	1
	14	3S	5 430 767 B	217,29	260,75	PANNEAU	*L	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	14	3S 5 430 768 M	217,29	260,75	PANNEAU	*L	1
	14	3S 5 430 769 Y	217,29	260,75	PANNEAU	*L	1
	14	3S 5 430 771 V	217,29	260,75	PANNEAU	*L	1
	14	3S 5 430 779 G	217,29	260,75	PANNEAU	*L	1
	14	3S 5 430 780 T	217,29	260,75	PANNEAU	*L	1
	14	3S 5 430 781 D	217,29	260,75	PANNEAU	*L	1
	14	3S 5 430 782 P	217,29	260,75	PANNEAU	*L	1
	14	3S 5 430 803 T	83,14	99,77	ACCOUDOIR	*L	1
	14	1S 5 430 809 H	12,00	14,40	SANGLE	*L	1
X	14	3S 5 430 812 R	83,13	99,76	ACCOUDOIR	*L	1
X	14	3S 5 430 814 M	83,14	99,77	ACCOUDOIR	*L	1
X	14	3S 5 430 816 J	83,14	99,77	ACCOUDOIR	*L	1
X	14	3S 5 430 818 F	83,14	99,77	ACCOUDOIR	*L	1
X	14	3S 5 430 822 Z	83,14	99,77	ACCOUDOIR	*L	1
X	14	3S 5 430 830 L	83,14	99,77	ACCOUDOIR	*L	1
X	14	3S 5 430 832 H	83,14	99,77	ACCOUDOIR	*L	1
X	14	3S 5 430 834 E	83,14	99,77	ACCOUDOIR	*L	1
X	14	3S 5 430 836 B	83,14	99,77	ACCOUDOIR	*L	1
X	14	3S 5 430 841 F	83,14	99,77	ACCOUDOIR	*L	1
	14	1S 5 430 845 Z	8,50	10,20	SANGLE	*L	1
	14	3S 5 430 850 D	83,14	99,77	ACCOUDOIR	*L	1
	14	3S 5 430 859 B	220,00	264,00	PANNEAU	*L	1
	14	3S 5 430 868 Z	220,00	264,00	PANNEAU	*L	1
	14	3S 5 430 888 S	110,00	132,00	ACCOUDOIR	*L	1
	14	3S 5 430 891 Z	110,00	132,00	ACCOUDOIR	*L	1
	14	3S 5 430 895 T	110,00	132,00	ACCOUDOIR	*L	1
	14	3S 5 430 898 A	110,00	132,00	ACCOUDOIR	*L	1
	14	3S 5 430 915 K	367,39	440,87	PANNEAU	*L	1
	14	3S 5 430 917 G	367,39	440,87	PANNEAU	*L	1
	14	3S 5 430 919 D	367,39	440,87	PANNEAU	*L	1
	14	3S 5 430 921 A	367,39	440,87	PANNEAU	*L	1
	14	5A 5 430 939 W	11,30	13,56	TUBE	*N	1
	14	5F 5 430 940 G	12,89	15,47	TUBE	*R	1
	64	1D 5 430 941 T	6,37	7,64	MONOGRAMME	L	1
	64	1D 5 430 942 D	6,57	7,88	MONOGRAMME	*L	1
	14	2S 5 430 952 M	308,14	369,77	CABLERIE	*R	1
	90	5 430 954 J	*PRIX NET*	*R.P.*	5 430 956 F		
	90	0S 5 430 955 V	*PRIX NET*		VIS	*L	2
	90	2S 5 430 956 F	*PRIX NET*		ENSEMBLE	*L	1
	90	2M 5 430 962 W	*PRIX NET*		ENJOLIVEUR	*L	1
	90	1M 5 430 965 D	*PRIX NET*		ENSEMBLE	*L	1
	90	1G 5 430 968 L	*PRIX NET*		BOUTON	*L	1
	90	2D 5 430 969 X	*PRIX NET*		ENSEMBLE	*L	1
	17	5 431 013 A	460,00	*R.P.*	5 412 435 R		
	17	5 431 014 L	470,00	*R.P.*	5 412 438 Y		
	64	5 431 028 N	2900,00	*R.P.*	5 440 749 B		
	64	1S 5 431 029 Z	2,42	2,90	RESSORT	*L	1
	64	5 431 030 K	2,42	*R.P.*	5 431 029 Z		
X	64	2S 5 431 032 G	113,92	136,70	PIGNON	*L	1
	64	5 431 031 W	257,50	309,00	*N.F.P.*		
X	64	2S 5 431 033 T	117,95	141,54	PIGNON	*L	1
X	64	2S 5 431 034 D	623,75	748,50	BLOC	*L	1
	64	1G 5 431 086 U	0,50	0,60	RESSORT	*L	1
				EX.. GX	*25 140 01A*		
X	14	1G 5 431 091 Y	50,06	60,07	CORPS	L	1
				EX.. GX	*13 101 01A*		
	14	1G 5 431 095 S	6,24	7,49	CAGE	*L	1
				EX.. GX	*13 238 01B*		
	14	1G 5 431 098 Z	10,68	12,82	SIEGE	L	1
				EX.. GX	*13 102 01A*		
	64	1G 5 431 100 W	0,57	0,68	TUBE	L	2
				EX.. GX	*13 240 01A*		
	14	1G 5 431 101 G	3,62	4,34	MEMBRANE	R	1
				EX.. GX	*13 241 01A*		
X	14	1G 5 431 102 T	31,15	37,38	BOUCHON	*L	1
				EX.. GX	*13 104 01A*		
	14	1G 5 431 103 D	3,34	4,01	BAGUE	R	1
				EX.. GX	*13 235 01A*		
X	64	1Z 5 431 122 K	3,64	4,37	CHEVRON	L	10
				EX.. AZ	*854 4*		
	14	6M 5 431 207 J	13,28	15,94	BRANCARD	R	1
	14	6M 5 431 208 V	13,28	15,94	BRANCARD	R	1
	14	6C 5 431 230 J	13,71	16,45	TOLE	*R	1
	14	6C 5 431 231 V	13,71	16,45	TOLE	*R	1
	14	7C 5 431 240 T	109,39	131,27	PANNEAU	*R	1
	14	7C 5 431 241 D	113,76	136,51	PANNEAU	*R	1
	14	7C 5 431 242 P	117,30	140,76	PANNEAU	*R	1
	14	7C 5 431 243 A	117,30	140,76	PANNEAU	*R	1
	14	7V 5 431 244 L	136,58	163,90	PANNEAU	*R	1
	14	7V 5 431 245 X	136,58	163,90	PANNEAU	*R	1
	14	7V 5 431 246 H	130,20	156,24	PANNEAU	*R	1
	14	7V 5 431 247 U	130,20	156,24	PANNEAU	*R	1
	14	7V 5 431 248 E	118,50	142,20	PANNEAU	*R	1
	14	7V 5 431 249 R	118,50	142,20	PANNEAU	*R	1
	14	7V 5 431 250 B	130,00	156,00	PANNEAU	*R	1
	14	7V 5 431 251 M	130,00	156,00	PANNEAU	*R	1
	11	4S 5 431 252 Y	166,00	199,20	ENSEMBLE	*R	1
	11	4S 5 431 253 J	243,50	292,20	ENSEMBLE	*R	1
	11	4S 5 431 254 V	146,00	175,20	ENSEMBLE	R	1
	11	4S 5 431 255 F	144,00	172,80	ENSEMBLE	R	1
	11	4H 5 431 256 S	121,00	145,20	ENSEMBLE	*R	1
	11	4H 5 431 257 C	118,00	141,60	ENSEMBLE	R	1
	11	4H 5 431 258 N	116,00	139,20	ENSEMBLE	R	1
	11	4H 5 431 259 Z	116,75	140,10	ENSEMBLE	R	1
	11	4H 5 431 260 K	118,75	142,50	ENSEMBLE	R	1
	11	4G 5 431 261 W	132,00	158,40	ENSEMBLE	R	1
	11	5 431 262 G	132,00	*R.P.* GX	04 246 01A		
	61	4G 5 431 263 T	47,00	56,40	ENSEMBLE	*N	1
	61	4G 5 431 264 D	47,00	56,40	ENSEMBLE	*N	1
	61	4G 5 431 265 P	40,00	48,00	ENSEMBLE	N	1
	14	3S 5 431 272 R	95,73	114,88	ACCOUDOIR	*L	1
	14	3S 5 431 273 B	95,73	114,88	ACCOUDOIR	*L	1
	14	3S 5 431 274 M	95,73	114,88	ACCOUDOIR	*L	1
	14	3S 5 431 275 Y	95,73	114,88	ACCOUDOIR	*L	1
	14	3S 5 431 276 J	95,73	114,88	ACCOUDOIR	*L	1
	14	3S 5 431 277 V	95,73	114,88	ACCOUDOIR	*L	1
	14	3S 5 431 278 F	95,73	114,88	ACCOUDOIR	*L	1
	14	3S 5 431 279 S	95,73	114,88	ACCOUDOIR	*L	1
	14	3S 5 431 280 C	95,73	114,88	ACCOUDOIR	*L	1
	14	3S 5 431 281 N	95,73	114,88	ACCOUDOIR	*L	1
	14	3S 5 431 283 K	95,73	114,88	ACCOUDOIR	*L	1
	14	3S 5 431 284 W	95,73	114,88	ACCOUDOIR	*L	1
	14	3S 5 431 285 G	95,73	114,88	ACCOUDOIR	*L	1
	14	3S 5 431 286 T	95,73	114,88	ACCOUDOIR	*L	1
	14	3S 5 431 287 D	95,73	114,88	ACCOUDOIR	*L	1
	14	3S 5 431 288 P	95,73	114,88	ACCOUDOIR	*L	1
	14	3S 5 431 289 A	95,73	114,88	ACCOUDOIR	*L	1
	14	3S 5 431 290 L	95,73	114,88	ACCOUDOIR	*L	1
	14	3S 5 431 291 X	95,73	114,88	ACCOUDOIR	*L	1
	14	3S 5 431 292 H	95,73	114,88	ACCOUDOIR	*L	1
	14	3S 5 431 293 U	95,73	114,88	ACCOUDOIR	*L	1
	14	3S 5 431 294 E	95,73	114,88	ACCOUDOIR	*L	1
	14	3S 5 431 297 M	110,85	133,02	ACCOUDOIR	*L	1
	14	3S 5 431 298 Y	110,85	133,02	ACCOUDOIR	*L	1
	92	2K 5 431 316 U	100,50	120,60	FILTRE.AIR	*N	1
X	64	6K 5 431 321 Y	29,53	35,44	RENFORT	*L	1
X	64	6K 5 431 322 J	29,53	35,44	RENFORT	*L	1
	14	3S 5 431 327 N	83,14	99,77	ACCOUDOIR	*L	1
	14	3S 5 431 328 Z	83,14	99,77	ACCOUDOIR	*L	1
	14	3S 5 431 329 K	83,14	99,77	ACCOUDOIR	*L	1
	14	3S 5 431 330 W	83,14	99,77	ACCOUDOIR	*L	1
	14	3S 5 431 331 G	83,14	99,77	ACCOUDOIR	*L	1
	14	3S 5 431 332 T	83,14	99,77	ACCOUDOIR	*L	1
	14	3S 5 431 333 D	83,14	99,77	ACCOUDOIR	*L	1
	14	3S 5 431 334 P	83,14	99,77	ACCOUDOIR	*L	1
	14	3S 5 431 335 A	83,14	99,77	ACCOUDOIR	*L	1
	14	3S 5 431 336 L	83,14	99,77	ACCOUDOIR	*L	1
	14	3S 5 431 353 W	83,14	99,77	ACCOUDOIR	*L	1
	14	3S 5 431 354 G	83,14	99,77	ACCOUDOIR	*L	1
	14	3S 5 431 357 P	110,00	132,00	ACCOUDOIR	*L	1
	14	3S 5 431 358 A	110,00	132,00	ACCOUDOIR	*L	1
	14	3S 5 431 359 L	110,00	132,00	ACCOUDOIR	*L	1
	14	3S 5 431 360 X	110,00	132,00	ACCOUDOIR	*L	1
	68	7J 5 431 388 B	803,16	963,79	FOND.CAISS	*N	1
	68	7J 5 431 389 M	860,35	1032,42	FOND.CAISS	*N	1
	68	7J 5 431 390 Y	827,25	992,70	FOND.CAISS	*N	1
	68	7J 5 431 391 J	860,35	1032,42	FOND.CAISS	*N	1
	68	7J 5 431 392 V	827,25	992,70	FOND.CAISS	*N	1
	68	7J 5 431 393 F	860,35	1032,42	FOND.CAISS	*N	1
	68	7J 5 431 394 S	860,35	1032,42	FOND.CAISS	*N	1
	68	7J 5 431 395 C	860,35	1032,42	FOND.CAISS	*N	1
	68	7J 5 431 396 N	803,16	963,79	FOND.CAISS	*N	1
	68	7J 5 431 397 Z	860,35	1032,42	FOND.CAISS	*N	1
	68	7J 5 431 398 K	827,25	992,70	FOND.CAISS	*N	1
	68	7J 5 431 399 W	803,16	963,79	FOND.CAISS	*N	1
	68	7J 5 431 400 G	860,35	1032,42	FOND.CAISS	*N	1
	68	7J 5 431 401 T	860,35	1032,42	FOND.CAISS	*N	1
	68	7J 5 431 402 D	860,35	1032,42	FOND.CAISS	*N	1
	68	7J 5 431 403 P	860,35	1032,42	FOND.CAISS	*N	1
	90	1H 5 431 404 A	*PRIX NET*		CAOUTCHOUC	L	1
	90	1H 5 431 405 L	*PRIX NET*		BAGUE	*L	1
	90	1H 5 431 406 X	*PRIX NET*		CAOUTCHOUC	L	1
	90	1H 5 431 407 H	*PRIX NET*		BAGUE	*L	1
	14	3S 5 431 417 S	309,10	370,92	PANNEAU	*L	1
	14	3S 5 431 418 C	309,10	370,92	PANNEAU	*L	1
	14	3S 5 431 419 N	309,10	370,92	PANNEAU	*L	1
	14	3S 5 431 420 Z	309,10	370,92	PANNEAU	*L	1
	14	3S 5 431 421 K	309,10	370,92	PANNEAU	*L	1
	14	3S 5 431 422 W	309,10	370,92	PANNEAU	*L	1
	14	3S 5 431 423 G	309,10	370,92	PANNEAU	*L	1
	14	3S 5 431 424 T	309,10	370,92	PANNEAU	*L	1
	14	3S 5 431 425 D	309,10	370,92	PANNEAU	*L	1
	14	3S 5 431 426 P	309,10	370,92	PANNEAU	*L	1
	14	3S 5 431 427 A	309,10	370,92	PANNEAU	*L	1
	14	3S 5 431 428 L	309,10	370,92	PANNEAU	*L	1
	14	3S 5 431 429 X	510,00	612,00	PANNEAU	*L	1
	14	3S 5 431 430 H	510,00	612,00	PANNEAU	*L	1
	14	3S 5 431 431 U	510,00	612,00	PANNEAU	*L	1
	14	3S 5 431 432 E	510,00	612,00	PANNEAU	*L	1
	14	3S 5 431 447 T	110,85	133,02	ACCOUDOIR	*L	1
	14	3S 5 431 448 D	110,85	133,02	ACCOUDOIR	*L	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	14	1S 5 431 469 G	12,00	14,40	SANGLE	*L	1
	14	1S 5 431 470 T	12,00	14,40	SANGLE	*L	1
	14	1S 5 431 471 D	12,00	14,40	SANGLE	*L	1
	14	1S 5 431 472 P	12,00	14,40	SANGLE	*L	1
	14	3S 5 431 531 F	77,32	92,78	TAPIS	*L	1
	14	3S 5 431 532 S	77,32	92,78	TAPIS	*L	1
	14	3S 5 431 533 C	107,08	128,50	TAPIS	*L	1
	14	3S 5 431 534 N	107,08	128,50	TAPIS	*L	1
	14	3S 5 431 535 Z	60,14	72,17	TAPIS	*L	1
	14	3S 5 431 536 K	60,14	72,17	TAPIS	*L	1
	14	3S 5 431 537 W	60,14	72,17	TAPIS	*L	1
	14	3S 5 431 538 G	60,14	72,17	TAPIS	*L	1
	14	3S 5 431 539 T	32,75	39,30	GARNITURE	*L	1
	14	3S 5 431 540 D	32,75	39,30	GARNITURE	*L	1
	14	3S 5 431 541 P	26,25	31,50	GARNITURE	*L	1
	14	3S 5 431 542 A	26,25	31,50	GARNITURE	*L	1
	14	3S 5 431 543 L	41,89	50,27	GARNITURE	*L	1
	14	3S 5 431 544 X	41,89	50,27	GARNITURE	*L	1
	14	3S 5 431 545 H	12,80	15,36	GARNITURE	*L	1
	14	3S 5 431 546 U	12,80	15,36	GARNITURE	*L	1
	14	3S 5 431 547 E	12,80	15,36	GARNITURE	*L	1
	14	3S 5 431 548 R	12,80	15,36	GARNITURE	*L	1
	14	3S 5 431 549 B	0,20	0,24	GARNITURE	*L	1
	14	3S 5 431 550 M	0,20	0,24	GARNITURE	*L	1
	14	3S 5 431 555 S	13,25	15,90	GARNITURE	*L	1
	14	3S 5 431 556 C	13,25	15,90	GARNITURE	*L	1
	14	3S 5 431 557 N	63,60	76,32	GARNITURE	*L	1
	14	3S 5 431 558 Z	63,60	76,32	GARNITURE	*L	1
	14	3S 5 431 559 K	63,60	76,32	GARNITURE	*L	1
	14	3S 5 431 560 W	63,60	76,32	GARNITURE	*L	1
	14	3S 5 431 561 G	9,98	11,98	GARNITURE	*L	1
	14	3S 5 431 562 T	9,98	11,98	GARNITURE	*L	1
	14	3S 5 431 563 D	8,93	10,72	GARNITURE	*L	1
	14	3S 5 431 564 P	8,93	10,72	GARNITURE	*L	1
	14	3S 5 431 589 L	99,04	118,85	TAPIS	*L	1
	14	3S 5 431 590 X	99,04	118,85	TAPIS	*L	1
	14	3S 5 431 596 M	13,76	16,51	GARNITURE	*L	1
	14	3S 5 431 597 Y	13,76	16,51	GARNITURE	*L	1
	14	3C 5 431 616 E	10,30	12,36	GARNITURE	*R	1
X	64	1D 5 431 623 F	11,36	13,63	COMMANDE	*L	1
	17	7K 5 431 626 N	606,79	728,15	PLATEFORME	R	1
	64	1A 5 431 633 P	0,15	0,18	BOUTON	*L	1
X	94	1S 5 431 662 E	140,00	168,00	ELECT.VANN	*L	1
	14	1K 5 431 675 W	2,08	2,50	GAINE	*R	1
	68	1Q 5 431 676 G	43,03	51,64	COUSSINET	*L	1
				EX.. AL	113 93		
	68	1Q 5 431 677 T	1,69	2,03	SIEGE	*L	1
				EX.. AL	114 77		
	68	1Q 5 431 678 D	0,59	0,71	RONDELLE	*L	5
				EX.. AL	114 82		
	68	1Q 5 431 679 P	0,74	0,89	RESSORT	*L	1
				EX.. AL	114 84		
	68	1Q 5 431 680 A	4,27	5,12	BOUCHON	*L	1
				EX.. AL	114 90		
	68	1Q 5 431 681 L	1,19	1,43	JOINT	L	2
				EX.. AL	114 96		
	68	1Q 5 431 682 X	1,07	1,28	JOINT	*L	1
				EX.. AL	121 68		
	68	1Q 5 431 683 H	1,50	1,80	VIS	*L	1
				EX.. AL	121 80		
	68	1Q 5 431 685 E	17,77	21,32	SEGMENT	*L	1
				EX.. AL	121 87		
	68	1Q 5 431 686 R	14,81	17,77	SEGMENT	*L	1
				EX.. AL	121 88		
	68	1Q 5 431 687 B	7,11	8,53	SEGMENT	*L	1
				EX.. AL	121 89		
	68	1Q 5 431 688 M	19,41	23,29	SEGMENT	*L	1
				EX.. AL	121 90		
	68	1Q 5 431 689 Y	19,41	23,29	SEGMENT	*L	1
				EX.. AL	121 91		
	68	1Q 5 431 690 J	6,87	8,24	COURONNE	*L	2
				EX.. AL	121 93		
	68	1Q 5 431 691 V	3,48	4,18	LAME	*L	3
				EX.. AL	121 96		
	68	1Q 5 431 692 F	17,77	21,32	SEGMENT	*L	2
				EX.. AL	121 100 A		
	68	1Q 5 431 693 S	5,39	6,47	JOINT	*L	2
				EX.. AL	121 101 A		
	68	1Q 5 431 694 C	2,32	2,78	TUBE	*L	1
				EX.. AL	132 95		
	68	1Q 5 431 695 N	8,77	10,52	BAGUE	*L	2
				EX.. AL	132 97		
	68	0Q 5 431 696 Z	0,65	0,78	ECROU	*L	1
				EX.. AL	142 86		
	68	1Q 5 431 700 T	1,89	2,27	PISTON	*L	1
				EX.. AL	222 13		
	68	1Q 5 431 706 H	0,30	0,36	JOINT	*L	1
				EX.. AL	222 81		
	68	1Q 5 431 710 B	9,24	11,09	M.CONTACT	*L	1
				EX.. AL	614 06		
	64	3S 5 431 735 Y	141,15	169,38	GARNITURE	*N	1
	14	3S 5 431 864 A	53,51	64,21	GARNITURE	*L	1
	14	3S 5 431 865 L	53,51	64,21	GARNITURE	*L	1
	14	3S 5 431 866 X	30,57	36,68	GARNITURE	*L	1
	14	3S 5 431 867 H	30,57	36,68	GARNITURE	*L	1
	14	3S 5 431 868 U	30,57	36,68	GARNITURE	*L	1
	14	3S 5 431 869 E	30,57	36,68	GARNITURE	*L	1
	14	3S 5 431 871 B	50,95	61,14	GARNITURE	*L	1
	14	3S 5 431 872 M	50,95	61,14	GARNITURE	*L	1
	14	1G 5 431 873 Y	0,89	1,07	COLLERETTE	*L	1
	14	3M 5 431 874 J	88,18	105,82	GARNITURE	*R	1
	14	3M 5 431 875 V	88,18	105,82	GARNITURE	*R	1
	14	3M 5 431 876 F	72,05	86,46	GARNITURE	*R	1
	14	3M 5 431 877 S	69,28	83,14	GARNITURE	*R	1
	14	3M 5 431 878 C	125,96	151,15	GARNITURE	*R	1
	14	3M 5 431 879 N	125,96	151,15	GARNITURE	*R	1
	14	3M 5 431 880 Z	119,67	143,60	GARNITURE	*R	1
	14	3M 5 431 881 K	132,41	158,89	GARNITURE	*R	1
	14	3M 5 431 882 W	134,36	161,23	GARNITURE	*R	1
	14	3M 5 431 883 G	68,23	81,88	GARNITURE	*R	1
	14	3M 5 431 884 T	86,62	103,94	GARNITURE	*R	1
	14	3M 5 431 885 D	86,62	103,94	GARNITURE	*R	1
	14	3M 5 431 886 P	8,52	10,22	GARNITURE	*R	1
	14	3M 5 431 887 A	8,52	10,22	GARNITURE	*R	1
	14	3M 5 431 888 L	69,28	83,14	GARNITURE	*R	1
	14	3M 5 431 889 X	69,28	83,14	GARNITURE	*R	1
	14	3M 5 431 890 H	76,65	91,98	GARNITURE	*R	1
	14	3M 5 431 891 U	76,65	91,98	GARNITURE	*R	1
	14	3M 5 431 892 E	82,67	99,20	GARNITURE	*R	1
	14	3M 5 431 893 R	79,49	95,39	GARNITURE	*R	1
	14	3M 5 431 894 B	86,62	103,94	GARNITURE	*R	1
	14	3Y 5 431 897 J	100,00	120,00	GARNITURE	*R	1
	14	3Y 5 431 898 V	98,04	117,65	GARNITURE	*R	1
	14	3Y 5 431 899 F	156,77	188,12	GARNITURE	*R	1
	14	3Y 5 431 900 S	154,44	185,33	GARNITURE	*R	1
	14	3Y 5 431 901 C	160,60	192,72	GARNITURE	*R	1
	14	3Y 5 431 902 N	98,04	117,65	GARNITURE	*R	1
	68	1Q 5 431 930 T	22,70	27,24	BOUGIE	L	1
				EX.. AL	212 7		
	94	2S 5 431 995 Z	1015,00	1218,00	BOITIER	*N	1
P	94	2S 5 431 996 K	969,76	1163,71	BOITIER	*N	1
	14	3C 5 431 997 W	6,28	7,54	GARNITURE	*R	1
	14	3C 5 431 998 G	6,28	7,54	GARNITURE	*R	1
X	64	3C 5 431 999 T	3,09	3,71	JONC	*L	1
X	90	2K 5 432 000 D	PRIX NET		RETROVIS	*L	1
X	90	2K 5 432 001 P	PRIX NET		RETROVIS.D	*L	1
X	64	6D 5 432 023 D	30,33	36,40	PROFILE	L	1
X	64	6D 5 432 024 P	30,33	36,40	PROFILE	L	1
X	64	6D 5 432 025 A	27,51	33,01	PROFILE	L	1
X	64	6D 5 432 026 L	27,51	33,01	PROFILE	L	1
P	91	6M 5 432 027 X	108,00	129,60	ENSEMBLE	L	1
	14	3M 5 432 029 U	89,35	107,22	TAPIS	*R	1
	14	5 432 030 E	187,93	R.P.	5 432 031 R		
	14	3M 5 432 031 R	195,45	234,54	TAPIS	*R	1
	14	6M 5 432 032 B	7,11	8,53	DOUBLURE	*R	1
	14	2M 5 432 034 Y	6,90	8,28	DOUBLURE	*R	1
	14	6C 5 432 038 S	35,84	43,01	DOUBLURE	*R	1
	14	6C 5 432 039 C	34,80	41,76	DOUBLURE	*R	1
	14	7V 5 432 046 D	91,05	109,26	UNIT	*R	1
	14	7X 5 432 049 L	130,00	156,00	PORTE-COF	R	1
	14	3D 5 432 052 U	25,77	30,92	TOLE	*L	1
	11	4H 5 432 053 E	42,00	50,40	ENSEMBLE	*N	1
	91	1S 5 432 057 Y	4,68	5,62	BOUGIE	*L	1
	14	6C 5 432 059 V	58,92	70,70	CONSOLE	*R	1
C	76	9H 5 432 066 W	1860,00	2232,00	MOTEUR	*N	1
		PROVISION	821,00	985,20			
	64	1M 5 432 067 G	0,93	1,12	GRILLE	*L	1
	61	3Y 5 432 138 D	191,00	229,20	CAPOTE	N	1
	64	1Y 5 432 139 P	0,85	1,02	BOUTON	*L	1
	61	3Z 5 432 140 A	209,33	251,20	CAPOTE	N	1
P	14	3Z 5 432 141 L	18,30	21,96	RIDEAU	*R	1
P	14	3Y 5 432 144 U	16,30	19,56	RIDEAU	*R	1
	64	8S 5 432 180 K	3715,95	4459,14	CARTER	*N	1
	64	2S 5 432 185 P	110,60	132,72	CHEMISE	*L	1
	64	1S 5 432 186 A	1,35	1,62	GOUJON	*L	2
X	64	2S 5 432 189 H	122,65	147,18	PISTON	*L	1
	64	1S 5 432 191 E	11,60	13,92	SEGMENT	*L	6
	64	1S 5 432 192 R	11,60	13,92	SEGMENT	*L	6
	64	1S 5 432 193 B	11,60	13,92	SEGMENT	*L	6
		5 432 196 J		R.P.	5 437 648 V		
	64	5 432 202 Z	297,50	R.P.	5 433 211 S		
				DEO.	5 405 706 Z		
				DEO. ZD	9433 100 W		
	14	3M 5 432 209 A	89,35	107,22	TAPIS	*R	1
	14	3F 5 432 210 L	85,91	103,09	TAPIS	*R	1
	14	3F 5 432 211 X	85,91	103,09	TAPIS	*R	1
C	92	2H 5 432 212 H	379,32	455,18	ALTERNAT.	*L	1
	18	8H 5 432 224 N	2276,21	2731,45	MOTEUR	*N	1
	28	9H 5 432 225 Z	1576,21	1891,45	MOTEUR	N	1
		PROVISION	700,00	840,00			
	18	8H 5 432 226 K	2276,21	2731,45	MOTEUR	*N	1
	18	8H 5 432 228 G	2276,21	2731,45	MOTEUR	*N	1
	28	9H 5 432 229 T	1576,21	1891,45	MOTEUR	N	1
		PROVISION	700,00	840,00			

	R		N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	18	8H	**5 432 230 D**	**2276,21**	2731,45	MOTEUR	*N	1
C	*92*	1H	**5 432 232 A**	**11,01**	13,21	NECESSAIRE	*L	1
X	*64*	2D	**5 432 352 E**	**9,10**	10,92	ENTRETOISE	*L	1
P	*64*	2S	**5 432 375 E**	**28,75**	34,50	ECRAN	*L	1
	14	1S	**5 432 381 V**	**3,10**	3,72	TUBE	*R	1
	64	1A	**5 432 385 N**	**0,33**	0,40	PLAQUETTE	*L	1
			5 432 390 T		*R.P.*	**5 435 718 S**		
	64	1G	**5 432 399 R**	**0,52**	0,62	RESSORT	*L	4
	18	8D	**5 432 401 M**	**1915,80**	2298,96	B.VITESSES	*N	1
	18	8D	**5 432 403 J**	**1946,70**	2336,04	B.VITESSES	*N	1
	18	8D	**5 432 404 V**	**1915,80**	2298,96	B.VITESSES	*N	1
	14	1C	**5 432 422 R**	**10,82**	12,98	TIRANT	*R	1
	14	1C	**5 432 423 B**	**4,12**	4,94	SOUFFLET	*R	1
X	*64*	1M	**5 432 426 J**	**6,90**	8,28	MONOGRAMME	*L	1
	14	7U	**5 432 461 P**	**30,00**	36,00	PANNEAU	*N	1
	14	3F	**5 432 493 M**	**85,91**	103,09	TAPIS	*R	1
	14	3F	**5 432 494 Y**	**85,91**	103,09	TAPIS	*R	1
	14	3F	**5 432 495 J**	**83,38**	100,06	TAPIS	*R	1
	14	3F	**5 432 496 V**	**83,38**	100,06	TAPIS	*R	1
	14	3M	**5 432 498 S**	**85,91**	103,09	TAPIS	*R	1
	14	3M	**5 432 499 C**	**85,91**	103,09	TAPIS	*R	1
C	*92*	2D	**5 432 501 Z**	**130,94**	157,13	MECANISME	R	1
			REPRISE	*13,03*				
C	*92*	2D	**5 432 502 K**	**84,19**	101,03	DISQUE	R	1
C	*92*	2S	**5 432 503 W**	**130,94**	157,13	MECANISME	R	1
			REPRISE	*13,03*				
C	*92*	2D	**5 432 504 G**	**90,92**	109,10	DISQUE	R	1
	14	5S	**5 432 505 T**	**3,12**	3,74	TUBE	*L	1
	14	5S	**5 432 506 D**	**4,35**	5,22	TUBE	*L	1
	64	6V	**5 432 529 D**	**73,49**	88,19	PLANCHER	*R	1
		6D	**5 432 555 L**			ENSEMBLE	*L	1
		6D	**5 432 556 X**			ENSEMBLE	*L	1
P	*14*	1S	**5 432 560 R**	**2,90**	3,48	SUPPORT	*L	1
	14	1S	**5 432 561 B**	**4,40**	5,28	TUBE	*R	1
	64	2C	**5 432 562 M**	**26,57**	31,88	JOINT	*L	1
	64	1F	**5 432 589 F**	**1,88**	2,26	PROFILE	*L	1
	64	1F	**5 432 590 S**	**1,88**	2,26	PROFILE	*L	1
	64	1F	**5 432 591 C**	**1,99**	2,39	PROFILE	*L	1
X	*64*	1Y	**5 432 592 N**	**3,55**	4,26	JONC	*L	1
P	*64*	1Y	**5 432 593 Z**	**2,96**	3,55	GARNITURE	*L	1
X	*64*	1Z	**5 432 594 K**	**1,08**	1,30	JONC	*L	2
P	*64*	2S	**5 432 597 T**	**135,30**	162,36	ECRAN	*N	1
P	*64*	2S	**5 432 601 L**	**135,30**	162,36	ECRAN	*N	1
	64	2S	**5 432 606 R**	**2238,29**	2685,95	CULASSE	*N	1
	64	1S	**5 432 608 M**	**6,20**	7,44	CUVETTE	*L	2
	14	5S	**5 432 620 T**	**12,50**	15,00	TUBE	*L	1
	14	5S	**5 432 621 D**	**13,80**	16,56	TUBE	*L	1
X	*14*	5S	**5 432 622 P**	**4,85**	5,82	TUBE	*L	1
X	*14*	5S	**5 432 623 A**	**6,60**	7,92	TUBE	*L	1
	64	1Y	**5 432 630 B**	**1,90**	2,28	TIGE	*L	1
	92	1S	**5 432 632 Y**	**14,00**	16,80	RELAIS	*L	1
P	*14*	2S	**5 432 633 J**	**14,50**	17,40	CABLERIE	*R	1
	14	1C	**5 432 769 M**	**30,44**	36,53	LEVIER	*R	1
C	*92*	1S	**5 432 773 F**	**78,61**	94,33	ENSEMBLE	*L	1
					EX.. S	*532 108 A*		
C	*92*	1S	**5 432 774 S**	**10,16**	12,19	SUPPORT	*L	1
					EX.. S	*532 109 A*		
C	*92*	1S	**5 432 775 C**	**1,36**	1,63	JEU	*L	1
					EX.. S	*532 112 A*		
C	*92*	1S	**5 432 776 N**	**0,18**	0,22	JOINT	*L	1
					EX.. S	*532 141 A*		
C	*92*	1S	**5 432 777 Z**	**141,45**	169,74	PALIER	*L	1
					EX.. S	*532 147 A*		
C	*92*	1S	**5 432 778 K**	**1,94**	2,33	CAPOT	*L	1
					EX.. S	*532 148 A*		
P	*64*	6U	**5 432 780 G**	**63,00**	75,60	ARMATURE	*N	1
	64	6U	**5 432 781 T**	**276,00**	331,20	ARMATURE	*N	1
		6U	**5 432 782 D**			SIEGE	*N	1
	14	2C	**5 432 793 Y**	**54,02**	64,82	CREMAILLER	*R	1
	14	2C	**5 432 796 F**	**125,00**	150,00	CREMAILLER	*R	1
	18	8C	**5 432 797 S**	**730,00**	876,00	ESSIEU	*R	1
	14	8C	**5 432 798 C**	**190,55**	228,66	TRAVERSE	*R	1
	14	1S	**5 432 802 W**	**0,15**	0,18	TUBE	*R	2
	14	2S	**5 432 803 G**	**2,30**	2,76	TUBE	*R	1
	14	2S	**5 432 804 T**	**0,90**	1,08	TUBE	*R	1
	64	1C	**5 432 810 H**	**0,36**	0,43	RESSORT	*L	2
C	*92*	1C	**5 432 812 E**	**0,89**	1,07	BOUTON	*L	1
C	*92*	1C	**5 432 813 R**	**4,55**	5,46	TIGE	*L	1
	14	2C	**5 432 815 M**	**69,63**	83,56	TIRETTE	*R	1
	64	2S	**5 432 824 K**	**110,60**	132,72	CHEMISE	*L	1
X	*64*	2S	**5 432 825 W**	**122,65**	147,18	PISTON	*L	1
	14	1D	**5 432 904 E**	**1,20**	1,44	BANDE	*L	1
	14	2S	**5 432 906 B**	**15,80**	18,96	CABLERIE	*R	1
	14	2S	**5 432 907 M**	**32,00**	38,40	CABLERIE	*R	1
X	*94*	2S	**5 432 926 U**	**86,42**	103,70	ENSEMBLE	*L	1
	14	1D	**5 432 990 P**	**1,15**	1,38	PATTE	*L	1
X	*64*	3D	**5 432 991 A**	**7,58**	9,10	PROFILE	*L	1
	14	1D	**5 432 994 H**	**0,30**	0,36	PATTE	*L	2
	14	1S	**5 433 006 N**	**1,98**	2,38	TOLE	*R	1
	14	2S	**5 433 008 K**	**91,90**	110,28	ETRIER	*R	1
	14	2C	**5 433 025 V**	**21,12**	25,34	CABLERIE	*R	1

	R		N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	14	2C	**5 433 026 F**	**24,31**	29,17	CABLERIE	*R	1
	14	2C	**5 433 027 S**	**23,79**	28,55	CABLERIE	*R	1
	14	2C	**5 433 028 C**	**24,51**	29,41	CABLERIE	*R	1
	14	2C	**5 433 030 Z**	**6,44**	7,73	FIL	*R	1
	14	2D	**5 433 044 B**	**525,30**	630,36	CULASSE	*N	1
	14	2D	**5 433 049 F**	**577,83**	693,40	CULASSE	*N	1
C	*94*	1D	**5 433 085 X**	**46,73**	56,08	THERMOSTAT	*L	1
C	*94*	1D	**5 433 086 H**	**34,03**	40,84	RHEOSTAT	*L	1
C	*94*	1D	**5 433 087 U**	**3,07**	3,68	CORNIERE	*L	1
C	*94*	1D	**5 433 088 E**	**3,07**	3,68	CORNIERE	*L	1
C	*94*	1D	**5 433 089 R**	**6,04**	7,25	FAISCEAU	*L	1
C	*94*	2D	**5 433 090 B**	**114,32**	137,18	DETENDEUR	*L	1
C	*94*	2D	**5 433 091 M**	**314,38**	377,26	MOTEUR	*L	1
C	*94*	2D	**5 433 093 J**	**0,92**	1,10	JOINT	*L	1
C	*94*	2D	**5 433 094 V**	**90,47**	108,56	ENSEMBLE	*L	1
C	*92*	1H	**5 433 176 L**	**45,60**	54,72	PALIER	*L	1
C	*92*	1H	**5 433 177 X**	**114,40**	137,28	ROTOR	*L	1
C	*92*	1H	**5 433 178 H**	**81,08**	97,30	STATOR	*L	1
C	*92*	1D	**5 433 179 U**	**117,60**	141,12	ROTOR	*L	1
C	*92*	1D	**5 433 180 E**	**83,43**	100,12	STATOR	*L	1
P	*14*	3E	**5 433 193 W**	**30,00**	36,00	GARNITURE	*L	1
X	*14*	3D	**5 433 194 G**	**19,39**	23,27	GARNITURE	*L	1
					EX.. DJF	*989 174 A*		
	14	2U	**5 433 203 E**	**63,24**	75,89	CABLERIE	*L	1
	14	2U	**5 433 204 R**	**66,80**	80,16	CABLERIE	*R	1
	14	2U	**5 433 205 B**	**66,00**	79,20	CABLERIE	*R	1
X	*14*	2U	**5 433 206 M**	**19,80**	23,76	CABLERIE	*L	1
	14	2U	**5 433 207 Y**	**9,90**	11,88	CABLERIE	*R	1
X	*64*	4S	**5 433 211 S**	**328,70**	394,44	TUBULURE	*L	1
	64		**5 433 212 C**	**280,00**	*R.P.*	**5 433 211 S**		
	14	2S	**5 433 241 T**	**15,30**	18,36	CABLERIE	*R	1
			5 433 245 L			*N.F.P.*		
	96	8S	**5 433 249 E**	**10550,00**	12660,00	MOTEUR	*N	1
	94	6D	**5 433 271 U**	**332,21**	398,65	RESERVOIR	*N	1
	14	2S	**5 433 273 R**	**305,00**	366,00	CABLERIE	*R	1
X	*14*	2S	**5 433 279 F**	**326,75**	392,10	COMMANDE	*L	1
X	*14*	2D	**5 433 282 N**	**22,90**	27,48	FAISCEAU	*L	1
X	*14*	2D	**5 433 287 T**	**37,74**	45,29	COUVERCLE	L	1
	14	1D	**5 433 290 A**	**1,98**	2,38	EMBASE	*L	1
					EX.. DV	*861 121*		
X	*64*	1D	**5 433 309 G**	**0,80**	0,96	EMBOUT	*L	1
P	*14*	2D	**5 433 311 D**	**10,60**	12,72	TIGE	*L	1
	64	2M	**5 433 312 P**	**27,88**	33,46	VENTILATE	N	1
	14	3D	**5 433 357 D**	**178,50**	214,20	REPOSETETE	*N	1
	14	3D	**5 433 358 P**	**178,50**	214,20	REPOSETETE	*N	1
	14	3D	**5 433 359 A**	**180,25**	216,30	REPOSETETE	*N	1
	14	3D	**5 433 360 L**	**180,25**	216,30	REPOSETETE	N	1
	14	3D	**5 433 361 X**	**183,75**	220,50	REPOSETETE	N	1
	14	3D	**5 433 362 H**	**82,54**	99,05	TETIERE	*L	1
	64	1D	**5 433 364 E**	**1,57**	1,88	GUIDE	L	4
	14	3D	**5 433 371 F**	**178,50**	214,20	REPOSETETE	*N	1
	14	3D	**5 433 372 S**	**178,50**	214,20	REPOSETETE	*N	1
	14	3D	**5 433 373 C**	**180,25**	216,30	REPOSETETE	*N	1
	14	3D	**5 433 374 N**	**180,25**	216,30	REPOSETETE	*N	1
	14	3D	**5 433 375 Z**	**183,75**	220,50	REPOSETETE	N	1
	14	3D	**5 433 376 K**	**84,19**	101,03	TETIERE	*L	1
	14	3D	**5 433 385 H**	**280,50**	336,60	REPOSETETE	*N	1
	14	3D	**5 433 386 U**	**283,25**	339,90	REPOSETETE	*N	1
	64	1D	**5 433 388 R**	**1,89**	2,27	GUIDE	L	4
	64	1D	**5 433 389 B**	**1,89**	2,27	GUIDE	L	4
	14	3D	**5 433 396 C**	**178,50**	214,20	REPOSETETE	*N	1
	14	3D	**5 433 397 N**	**178,50**	214,20	REPOSETETE	*N	1
	64	1D	**5 433 398 Z**	**1,52**	1,82	GUIDE	L	4
	64	1D	**5 433 399 K**	**1,52**	1,82	GUIDE	L	4
	14	6D	**5 433 428 A**	**97,50**	117,00	CARCASSE	*N	1
	14	6D	**5 433 429 L**	**185,00**	222,00	DOSSIER	*N	1
	14	6D	**5 433 430 X**	**484,50**	581,40	SIEGE	*N	1
	14	6D	**5 433 431 H**	**484,50**	581,40	SIEGE	*N	1
	14	6D	**5 433 434 R**	**185,00**	222,00	DOSSIER	*N	1
	14	6D	**5 433 435 B**	**475,00**	570,00	SIEGE	*N	1
	14	6D	**5 433 436 M**	**475,00**	570,00	SIEGE	*N	1
	14	6D	**5 433 440 F**	**97,50**	117,00	CARCASSE	*N	1
	14	6D	**5 433 441 S**	**198,50**	238,20	DOSSIER	*N	1
	14	6D	**5 433 442 C**	**525,30**	630,36	SIEGE	*N	1
	14	6D	**5 433 443 N**	**525,30**	630,36	SIEGE	*N	1
	14	6D	**5 433 447 G**	**130,00**	156,00	CARCASSE	*N	1
	14	6D	**5 433 448 T**	**490,80**	588,96	DOSSIER	*N	1
	14	6D	**5 433 449 D**	**1081,20**	1297,44	SIEGE	*N	1
	14	6D	**5 433 450 P**	**1060,00**	1272,00	SIEGE	*N	1
	14	1S	**5 433 480 R**	**25,46**	30,55	FAISCEAU	*R	1
C	*92*	2A	**5 433 495 D**	**321,38**	385,66	DEMARREUR	*L	1
C	*92*	1D	**5 433 496 P**	**78,00**	93,60	STATOR	*L	1
X	*92*	2D	**5 433 497 A**	**37,00**	44,40	PALIER	*L	1
	14	1S	**5 433 501 U**	**1,20**	1,44	GOUJON	*L	3
X	*92*	2Z	**5 433 521 L**	**28,00**	33,60	FEU	L	1
X	*92*	2Z	**5 433 522 X**	**28,96**	34,75	FEU	L	1
X	*92*	2Z	**5 433 527 B**	**8,00**	9,60	COUVERCLE	L	1
X	*92*	2Z	**5 433 528 M**	**8,27**	9,92	COUVERCLE	L	1
	64	1U	**5 433 564 D**	**0,65**	0,78	PLAQUE	*L	2
	64	3M	**5 433 566 A**	**21,80**	26,16	MATELASS	*L	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F	DESIGNATION	M	CONDIT
	64	3M 5 433 567 L	21,80	26,16	MATELASS	*L	1
	64	3M 5 433 568 X	53,30	63,96	MATELASS	*L	1
	64	3M 5 433 569 H	59,16	70,99	MATELASS	*L	1
	64	3M 5 433 570 U	26,70	32,04	MATELASS	*L	1
	64	3M 5 433 571 E	26,70	32,04	MATELASS	*L	1
X	64	2D 5 433 575 Y	36,31	43,57	ENTRETOISE	*L	1
P	64	1D 5 433 576 J	5,10	6,12	TIRANT	*L	1
P	64	1D 5 433 577 V	5,10	6,12	TIRANT	*L	1
	64	0D 5 433 578 F	0,20	0,24	JOINT	*L	10
C	91	1D 5 433 737 J	4,88	5,86	BOUGIE	L	12
C	31	1D 5 433 738 V	5,05	6,06	BOUGIE	L	12
	14	1D 5 433 739 F	0,35	0,42	PATTE	*L	1
P	64	3D 5 433 745 W	43,95	52,74	MATELASS.	*L	1
	64	1S 5 433 757 B	1,00	1,20	SEMELLE	L	1
	64	1S 5 433 758 M	1,00	1,20	SEMELLE	*L	1
	18	7J 5 433 829 J	362,30	434,76	SUPPORT	*N	1
	18	7J 5 433 830 V	443,42	532,10	SUPPORT	*N	1
	68	7J 5 433 832 S	136,26	163,51	PLANCHE	*N	1
	68	7J 5 433 833 C	141,71	170,05	PLANCHE	*N	1
	68	7J 5 433 834 N	141,71	170,05	PLANCHE	*N	1
	68	7J 5 433 835 Z	141,71	170,05	PLANCHE	*N	1
	68	7J 5 433 836 K	132,29	158,75	PLANCHE	*N	1
	68	7J 5 433 837 W	141,71	170,05	PLANCHE	*N	1
	68	7J 5 433 838 G	132,29	158,75	PLANCHE	*N	1
	68	7J 5 433 839 T	132,29	158,75	PLANCHE	*N	1
	68	7J 5 433 840 D	132,29	158,75	PLANCHE	*N	1
	68	7J 5 433 841 P	132,29	158,75	PLANCHE	*N	1
	68	7J 5 433 842 A	132,29	158,75	PLANCHE	*N	1
	68	7J 5 433 843 L	132,29	158,75	PLANCHE	*N	1
	68	7J 5 433 844 X	132,29	158,75	PLANCHE	*N	1
	64	6J 5 433 846 U	94,97	113,96	CADRE	N	1
X	64	1J 5 433 847 E	9,27	11,12	BANDE	*L	1
	64	1J 5 433 848 R	0,60	0,72	RONDELLE	*L	1
	64	2S 5 433 929 W	14,00	16,80	COLLIER	*N	1
	14	2S 5 433 931 T	10,00	12,00	COLLIER	*N	1
	64	1S 5 433 939 E	13,94	16,73	CONDENSAT.	L	1
	64	2M 5 433 941 B	2,27	2,72	TOLE	*L	1
C	90	2Z 5 433 942 M	*PRIX NET*		TABLEAU	*L	1
C	90	2Z 5 433 943 Y	*PRIX NET*		TABLEAU	*L	1
	64	1C 5 433 959 X	13,08	15,70	FIL	*L	1
	64	1C 5 433 960 H	13,08	15,70	FIL	*L	1
	14	3M 5 434 006 H	187,93	225,52	TAPIS	*R	1
	14	3M 5 434 008 E	208,88	250,66	TAPIS	*R	1
	90	2M 5 434 023 T	*PRIX NET*		COFFRET	*L	1
	90	2D 5 434 024 D	*PRIX NET*		COFFRET	*L	1
X	90	2D 5 434 025 P	*PRIX NET*		COFFRET	*L	1
	14	1D 5 434 047 D	11,20	13,44	TUBE	*R	1
	14	1D 5 434 048 P	0,40	0,48	TUBE	*R	1
	14	1D 5 434 049 A	1,00	1,20	TUBE	*R	1
	14	1D 5 434 050 L	1,20	1,44	TUBE	*R	1
	14	1D 5 434 051 X	1,80	2,16	TUBE	*R	1
	14	3M 5 434 064 N	83,38	100,06	TAPIS	*R	1
	14	3M 5 434 065 Z	83,38	100,06	TAPIS	*R	1
	64	1C 5 434 086 C	1,65	1,98	RESSORT	*L	2
	14	1G 5 434 087 N	4,17	5,00	RACCORD	*R	1
				EX.. GX	13 252 01A		
C	92	2J 5 434 118 A	24,09	28,91	RHEOSTAT	*L	1
X	94	2D 5 434 184 T	140,00	168,00	REFRIGERAT	*L	1
	14	7C 5 434 187 A	69,63	83,56	COLLECTAIR	N	1
	64	1D 5 434 272 Z	1,80	2,16	PROTECTEUR	*L	1
	64	1D 5 434 273 K	18,00	21,60	RACCORD	*L	1
	91	1M 5 434 279 A	33,00	39,60	J.P.FREIN	R	1
	14	7Z 5 434 286 B	37,01	44,41	PIED	N	1
	14	7Z 5 434 287 M	35,25	42,30	PIED	N	1
	14	5 434 288 Y	192,16	R.P.	5 442 473 R		
	14	5 434 289 J	192,16	R.P.	5 442 474 B		
	14	7Y 5 434 290 V	19,67	23,60	PASSAGE	N	1
	14	7Y 5 434 291 F	19,67	23,60	PASSAGE	N	1
X	18	5 434 292 S	1049,78	R.P.	5 442 472 E		
P	14	3K 5 434 299 T	6,20	7,44	GARNITURE	*L	1
P	64	2D 5 434 304 X	15,50	18,60	TUBE	*L	1
	14	1C 5 434 352 U	37,98	45,58	LEVIER	*R	1
	14	2G 5 434 384 S	70,21	84,25	SPHERE	R	1
	14	2G 5 434 386 N	70,21	84,25	SPHERE	R	1
	14	2G 5 434 387 Z	70,21	84,25	SPHERE	*R	1
	64	1M 5 434 444 U	1,03	1,24	GOUSSET	*L	1
	64	1S 5 434 449 Y	7,00	8,40	RESSORT	*L	2
	64	1S 5 434 450 J	5,75	6,90	CUVETTE	*L	2
X	14	2D 5 434 459 G	70,89	85,07	CADRE	*L	1
	92	2J 5 434 461 D	57,50	69,00	COFFRET	*L	1
	92	2J 5 434 462 P	57,50	69,00	COFFRET	*L	1
C	92	2A 5 434 463 A	109,92	131,90	INDUIT	*L	1
C	92	1A 5 434 464 L	46,94	56,33	PALIER	*L	1
C	92	1A 5 434 466 H	39,26	47,11	J.INDUCTS	*L	1
C	92	1A 5 434 467 U	19,13	22,96	PALIER	*L	1
C	92	1A 5 434 468 E	7,64	9,17	J.BALAIS	L	1
X	14	2D 5 434 609 M	67,50	81,00	BOITIER	*L	1
X	14	2D 5 434 610 Y	68,85	82,62	BOITIER	*L	1
X	14	2D 5 434 611 J	67,50	81,00	BOITIER	*L	1
X	14	2D 5 434 612 V	70,23	84,28	BOITIER	L	1
X	14	2D 5 434 613 F	69,00	82,80	BOITIER	*L	1
X	14	2D 5 434 614 S	68,85	82,62	BOITIER	*L	1
X	61	4S 5 434 619 W	685,40	822,48	TUBULURE	*L	1
X	61	4S 5 434 620 G	685,40	822,48	TUBULURE	*L	1
X	14	2D 5 434 704 V	48,22	57,86	P.SOLEIL	L	1
				EX.. DX	554 01 T		
X	14	2D 5 434 705 F	49,21	59,05	P.SOLEIL	L	1
				EX.. DX	554 01 U		
X	14	2D 5 434 706 S	46,84	56,21	P.SOLEIL	*L	1
				EX.. DX	554 01 V		
	14	2D 5 434 707 C	45,30	54,36	P.SOLEIL	*L	1
				EX.. DX	554 01 W		
	64	2D 5 434 708 N	3,63	4,36	GLISSIERE	*L	1
				EX.. DF	922 50 A		
X	14	3D 5 434 709 Z	111,78	134,14	GARNITURE	*L	1
				EX.. DX	922 58		
	64	2D 5 434 710 K	5,61	6,73	GLISSIERE	*L	1
				EX.. DF	922 115 B		
	64	2D 5 434 711 W	0,43	0,52	BUTEE	*L	2
				EX.. DF	922 183		
X	14	3D 5 434 712 G	82,93	99,52	GARNITURE	*L	1
				EX.. DX	922 679 A		
X	14	3D 5 434 713 T	82,93	99,52	GARNITURE	*L	1
				EX.. DX	922 685 A		
X	14	3D 5 434 714 D	84,84	101,81	GARNITURE	*L	1
				EX.. DX	932 320 A		
X	14	3D 5 434 715 P	65,50	78,60	GARNITURE	*L	1
				EX.. DX	932 326 A		
	14	3D 5 434 716 A	143,61	172,33	ACCOUDOIR	*N	1
				EX.. DX	941 175 B		
X	14	3D 5 434 718 X	23,21	27,85	APPUI TETE	*L	1
				EX.. DV	942 94 B		
X	14	3D 5 434 719 H	23,21	27,85	APPUI TETE	*L	1
				EX.. DV	942 94 C		
	14	3D 5 434 720 U	30,36	36,43	TAPIS	*R	1
				EX.. DF	981 1 F		
X	14	3D 5 434 721 E	140,67	168,80	TAPIS	L	1
				EX.. DS	981 1 G		
X	14	3D 5 434 722 R	199,23	239,08	TAPIS	*L	1
				EX.. DS	981 1 M		
	14	3D 5 434 723 B	199,23	239,08	T. DE SOL*	*L	1
				EX.. DS	981 1 N		
X	14	3D 5 434 724 M	199,23	239,08	TAPIS	*L	1
				EX.. DS	981 2 I		
	14	3D 5 434 725 Y	195,32	234,38	T. DE SOL*	*L	1
				EX.. DS	981 2 J		
X	14	3D 5 434 726 J	2,38	2,86	GARNITURE	*L	1
				EX.. DM	981 78 C		
X	14	3D 5 434 727 V	20,70	24,84	GARNITURE	*L	1
				EX.. DF	981 88 C		
X	14	3D 5 434 728 F	20,70	24,84	GARNITURE	*L	1
				EX.. DF	981 88 H		
X	14	3D 5 434 729 S	89,07	106,88	TAPIS	L	1
				EX.. DT	981 201 A		
X	14	3D 5 434 730 C	72,06	86,47	TAPIS	*L	1
				EX.. DT	981 202 A		
	14	3D 5 434 731 N	31,35	37,62	GARNITURE	*L	1
				EX.. DS	983 42 M		
	14	3D 5 434 732 Z	31,35	37,62	GARNITURE	*L	1
				EX.. DS	983 42 N		
	14	3D 5 434 733 K	31,35	37,62	GARNITURE	*L	1
				EX.. DS	983 42 P		
	14	3D 5 434 734 W	31,35	37,62	GARNITURE	*L	1
				EX.. DS	983 42 Q		
	14	3D 5 434 735 G	31,35	37,62	GARNITURE	*L	1
				EX.. DS	983 43 M		
	14	3D 5 434 736 T	31,35	37,62	GARNITURE	*L	1
				EX.. DS	983 43 N		
	14	3D 5 434 737 D	31,35	37,62	GARNITURE	*L	1
				EX.. DS	983 43 P		
	14	3D 5 434 738 P	31,35	37,62	GARNITURE	*L	1
				EX.. DS	983 43 Q		
X	14	3D 5 434 739 A	141,30	169,56	PANNEAU	*L	1
				EX.. DX	983 201 A		
X	14	3D 5 434 740 L	141,30	169,56	PANNEAU	*L	1
				EX.. DX	983 202 A		
X	14	3D 5 434 741 X	85,91	103,09	PANNEAU	*L	1
				EX.. DX	983 203 A		
X	14	3D 5 434 742 H	85,91	103,09	PANNEAU	*L	1
				EX.. DX	983 204 A		
X	14	3D 5 434 743 U	32,54	39,05	GARNITURE	*L	1
				EX.. DX	983 246 A		
X	14	3D 5 434 744 E	32,54	39,05	GARNITURE	*L	1
				EX.. DX	983 247 A		
X	14	3D 5 434 745 R	31,49	37,79	GARNITURE	*L	1
				EX.. DX	983 256 A		
X	14	3D 5 434 746 B	31,49	37,79	GARNITURE	*L	1
				EX.. DX	983 257 A		
X	14	3D 5 434 747 M	20,38	24,46	GARNITURE	*L	1
				EX.. DJF	989 1		
X	14	3D 5 434 748 Y	7,47	8,96	GARNITURE	*L	1
				EX.. DJF	989 92		
X	14	3D 5 434 749 J	7,47	8,96	GARNITURE	*L	1
				EX.. DJF	989 92 A		
	14	2S 5 434 751 F	11,20	13,44	TUBE	*R	1
N		8A 5 434 876 P			MOTEUR	N	1
	92	1D 5 434 887 J	0,44	0,53	JONC	*L	10

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	92	1D 5 434 888 V	0,24	0,29	CIRCLIP	*L	10
	64	1D 5 434 889 F	0,10	0,12	CIRCLIP	*L	10
	14	2D 5 434 902 X	128,50	154,20	CABLERIE	*R	1
	14	2D 5 434 903 H	57,48	68,98	CABLERIE	*R	1
	14	2D 5 434 904 U	54,43	65,32	CABLERIE	*R	1
	14	2D 5 434 905 E	57,48	68,98	CABLERIE	*R	1
	14	2D 5 434 906 R	57,48	68,98	CABLERIE	*R	1
	14	2D 5 434 908 M	57,48	68,98	CABLERIE	*R	1
	14	2D 5 434 910 J	57,48	68,98	CABLERIE	*R	1
	14	2D 5 434 911 V	57,48	68,98	CABLERIE	*R	1
X	64	1D 5 434 917 K	11,03	13,24	PROFILE	L	1
X	64	1D 5 434 918 W	11,03	13,24	PROFILE	L	1
X	64	6D 5 434 919 G	25,99	31,19	PROFILE	L	1
X	64	6D 5 434 920 T	25,99	31,19	PROFILE	L	1
	64	1S 5 434 921 D	60,00	72,00	VANNE	*L	1
	64	1S 5 434 922 P	60,00	72,00	VANNE	*L	1
P	92	1D 5 434 968 P	20,09	24,11	RHEOSTAT	*L	1
N		1D 5 434 970 L			RHEOSTAT	L	1
	14	1M 5 434 971 X	1,08	1,30	OBTURATEUR	R	2
C	92	1D 5 434 987 W	3,45	4,14	CABOCHON	L	1
C	92	1D 5 434 988 G	14,23	17,08	FEU	*L	1
	17	7M 5 434 998 R	532,08	638,50	PLATEFORME	R	1
	17	7K 5 434 999 B	642,89	771,47	PLATEFORME	R	1
C	92	1D 5 435 031 Z	15,71	18,85	THERMO.CON	L	1
C	92	1D 5 435 033 W	25,48	30,58	THERMO.CON	L	1
C	14	1A 5 435 070 Y	7,70	9,24	SOUPAPE	L	2
C	14	1A 5 435 072 V	17,60	21,12	SOUPAPE	L	2
C	14	1A 5 435 075 C	17,60	21,12	SOUPAPE	L	2
C	14	1A 5 435 076 N	26,60	31,92	SOUPAPE	L	2
	14	3M 5 435 139 Y	90,00	108,00	GARNITURE	*R	1
	14	3M 5 435 140 J	90,00	108,00	GARNITURE	*R	1
	14	3M 5 435 141 V	90,00	108,00	GARNITURE	*R	1
	14	3S 5 435 142 F	90,00	108,00	GARNITURE	*R	1
	14	3M 5 435 143 S	90,00	108,00	GARNITURE	*R	1
	14	3M 5 435 144 C	90,00	108,00	GARNITURE	*R	1
	14	3M 5 435 145 N	90,00	108,00	GARNITURE	*R	1
	14	3M 5 435 146 Z	93,60	112,32	GARNITURE	*R	1
	14	3M 5 435 159 R	107,01	128,41	GARNITURE	*R	1
	14	3M 5 435 160 B	107,01	128,41	GARNITURE	*R	1
	14	3M 5 435 161 M	107,01	128,41	GARNITURE	*R	1
	14	3M 5 435 162 Y	107,01	128,41	GARNITURE	*R	1
	14	2D 5 435 211 F	118,32	141,98	CABLERIE	*R	1
	14	2D 5 435 212 S	39,00	46,80	CABLERIE	*R	1
	14	2D 5 435 213 C	116,00	139,20	CABLERIE	*R	1
	64	1Y 5 435 214 N	0,45	0,54	RESSORT	L	4
	64	1Y 5 435 215 Z	0,50	0,60	RESSORT	L	4
	91	3M 5 435 216 K	109,00	130,80	ENSEMBLE	R	1
N		2M 5 435 227 E			BARRE	R	1
N		1M 5 435 229 B			EMBOUT	R	1
N		1M 5 435 230 M			EMBOUT	R	1
C	92	2D 5 435 237 N	49,18	59,02	COMMUTAT.	*L	1
C	92	2D 5 435 239 K	55,28	66,34	COMMUTAT.	*L	1
C	92	2D 5 435 240 W	37,12	44,54	COMMUTAT.	*L	1
C	92	2D 5 435 241 G	38,63	46,36	COMMUTAT.	*L	1
	90	1H 5 435 243 D	PRIX NET		VIS	*L	1
	64	1S 5 435 244 P	2,75	3,30	PATTE	*L	4
C	92	1A 5 435 249 U	3,04	3,65	J.P.FREIN	*L	1
C	92	1A 5 435 250 E	0,36	0,43	VIS	*L	4
C	92	1A 5 435 251 R	3,01	3,61	J.ISOLANTS	*L	1
	14	3M 5 435 283 N	142,00	170,40	GARNITURE	*R	1
	14	3M 5 435 284 Z	142,00	170,40	GARNITURE	*R	1
	14	3M 5 435 285 K	142,00	170,40	GARNITURE	*R	1
	14	3M 5 435 286 W	142,00	170,40	GARNITURE	*R	1
	14	3M 5 435 295 U	142,00	170,40	GARNITURE	*R	1
	14	3M 5 435 296 E	142,00	170,40	GARNITURE	*R	1
	64	1S 5 435 335 D	0,72	0,86	PROFILE	*L	4
	14	2S 5 435 350 S	4,60	5,52	TUBE	*R	1
	64	2C 5 435 356 G	9,99	11,99	GOULOTTE	*L	1
	14	1C 5 435 361 L	3,30	3,96	SUPPORT	*R	1
X	64	2Y 5 435 363 H	15,00	18,00	J.PLAQUES	*L	1
X	64	2Y 5 435 364 U	15,76	18,91	J.PLAQUES	*L	1
X	64	2Y 5 435 365 E	15,30	18,36	J.PLAQUES	*L	1
X	64	2Y 5 435 366 R	15,00	18,00	J.PLAQUES	*L	1
C	94	1D 5 435 381 D	1,74	2,09	JOINT	*L	1
X	64	1C 5 435 410 U	6,80	8,16	SANGLE	*L	1
	14	2S 5 435 411 E	78,93	94,72	CABLERIE	*R	1
C	92	2D 5 435 413 B	49,01	58,81	COMMUTAT.	*L	1
C	92	2D 5 435 414 M	55,94	67,13	COMMUTAT.	*L	1
C	92	2D 5 435 415 Y	49,63	59,56	COMMUTAT.	*L	1
	14	2D 5 435 421 N	121,28	145,54	ENSEMBLE	N	1
	14	2D 5 435 422 Z	121,28	145,54	ENSEMBLE	N	1
X	14	2D 5 435 423 K	25,21	30,25	ENSEMBLE	L	1
X	14	2D 5 435 424 W	25,21	30,25	ENSEMBLE	L	1
X	14	2D 5 435 425 G	13,26	15,91	ENSEMBLE	L	1
C	92	2D 5 435 427 D	75,27	90,32	COMPTEUR	L	1
C	92	2D 5 435 428 P	191,80	230,16	COMPTE.TOU	L	1
C	92	2D 5 435 429 A	93,67	112,40	COUVERCLE	*L	1
	92	2D 5 435 430 L	31,01	37,21	BOITE	*L	1
C	92	2D 5 435 431 X	81,48	97,78	COMPTEUR	*L	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	14	1H 5 435 474 P	0,28	0,34	RONDELLE	R	4
				EX.. ZC 9329 600 U			
	14	1H 5 435 475 A	0,23	0,28	CUVETTE	L	10
				EX.. ZC 9329 610 U			
C	92	2D 5 435 574 B	93,67	112,40	COUVERCLE	*L	1
	64	1D 5 435 578 V	8,03	9,64	MONOGRAMME	L	1
	80	2D 5 435 641 E	PRIX NET		BATTERIE	R	1
C	92	1S 5 435 646 J	67,48	80,98	CAPSULE	L	1
C	92	1S 5 435 647 V	81,52	97,82	TIROIR	*L	1
	92	1S 5 435 648 F	3,07	3,68	COUVERCLE	*L	1
C	92	1S 5 435 649 S	6,34	7,61	RESSORT	*L	1
C	92	1D 5 435 667 M	22,74	27,29	POULIE	*L	1
C	92	2D 5 435 668 Y	15,61	18,73	SOCLE	*L	1
C	92	1D 5 435 669 J	0,87	1,04	J.P.FIXAT.	*L	1
C	92	1H 5 435 670 V	22,74	27,29	POULIE	*L	1
C	92	1D 5 435 671 F	7,14	8,57	VENTILAT.	*L	1
C	92	1D 5 435 672 S	2,59	3,11	J.P.MONT.	*L	1
	91	3S 5 435 674 N	745,00	894,00	ENSEMBLE	*R	1
	91	3S 5 435 675 Z	980,00	1176,00	ENSEMBLE	*R	1
	91	3Y 5 435 688 R	67,00	80,40	ENSEMBLE	R	1
	91	3H 5 435 696 C	50,00	60,00	ENSEMBLE	*R	1
	91	3H 5 435 697 N	49,00	58,80	ENSEMBLE	*R	1
C	92	0S 5 435 698 Z	3,15	3,78	JEU	*L	1
				EX.. S 532 161 A			
	92	5 435 700 W	145,40	R.P. 5 442 109 J			
	92	2Y 5 435 702 T	62,80	75,36	ANTI.VOL	L	1
	61	2S 5 435 718 S	+ 267,85	357,12	ANTENNE	L	1
	14	1S 5 435 836 Z	3,40	4,08	DURIT	*R	1
	14	2Y 5 435 863 T	36,76	44,11	TUBE	*R	1
C	92	2H 5 435 892 H	106,80	128,16	CRIC	L	1
				EX.. HY 623 0			
	14	1G 5 435 893 U	0,11	0,13	RONDELLE	L	5
				EX.. GX 01 120 01A			
C	92	1G 5 435 897 M	0,55	0,66	COUPELLE	L	10
				EX.. GX 01 297 01A			
	14	1G 5 435 898 Y	0,90	1,08	BOUCHON	*L	1
				EX.. GX 03 128 01A			
	64	1G 5 435 903 C	4,17	5,00	EXCENTRIQ	R	2
				EX.. GX 25 258 01A			
X	64	1G 5 435 904 N	10,90	13,08	PISTON	L	1
				EX.. GX 25 266 02A			
	14	1G 5 435 905 Z	1,04	1,25	JOINT	R	4
				EX.. GX 25 298 01A			
	14	1G 5 435 906 K	2,54	3,05	JOINT	R	1
				EX.. GX 25 299 01A			
	64	1G 5 435 907 W	1,12	1,34	ECROU	L	1
				EX.. GX 09 177 01A			
C	92	2H 5 435 917 E	103,75	124,50	CRIC	*L	1
				EX.. HY 623 903 A			
X	64	1S 5 435 920 M	74,96	89,95	ARBRE	L	1
	64	1C 5 435 934 P	25,34	30,41	CABLE	*R	1
		5 435 937 X		R.P. 5 440 750 M			
X	64	2S 5 435 938 H	117,95	141,54	PINION	*L	1
X	14	2S 5 435 942 B	19,33	23,20	BOITE	*L	1
	14	2S 5 435 943 M	19,33	23,20	BOITE	*L	1
	14	2S 5 435 944 Y	19,33	23,20	BOITE	*L	1
	14	2S 5 435 945 J	19,33	23,20	BOITE	*L	1
	14	2S 5 435 946 V	19,33	23,20	BOITE	*L	1
	14	2S 5 435 947 F	19,33	23,20	BOITE	*L	1
	14	2S 5 435 948 S	19,33	23,20	BOITE	*L	1
	14	2S 5 435 949 C	19,33	23,20	BOITE	*L	1
	92	2H 5 436 080 B	91,57	109,88	FILTRE.AIR	*N	1
	64	3Z 5 436 105 Y	26,78	32,14	GARNITURE	N	1
C	18	5 436 106 J	972,40	R.P. 5 442 475 M			
	18	7Z 5 436 107 V	935,00	1122,00	CARROSSER.	*N	1
	64	1Z 5 436 135 Z	0,26	0,31	OBTURATEUR	L	2
	64	5 436 136 K	0,25	R.P. ZC 9613 046 U			
	14	7Z 5 436 137 W	155,00	186,00	PANNEAU	*N	1
	14	7Z 5 436 138 G	155,00	186,00	PANNEAU	*N	1
	64	1C 5 436 144 X	25,25	30,30	CABLE	*R	1
		3Y 5 436 150 M			BOITIER	*L	1
		3Y 5 436 151 Y			PLANCHEBOR	*N	1
		3Y 5 436 152 J			PLANCHEBOR	*N	1
		3Y 5 436 153 V			PLANCHEBOR	*N	1
X	90	2S 5 436 180 N	PRIX NET		POMPE.AIR	*L	1
X	64	1S 5 436 181 Z	132,00	158,40	SUPPORT	*L	1
X	64	1S 5 436 182 K	55,00	66,00	COURROIE	*L	1
P	14	2S 5 436 185 T	27,52	33,02	TIRANT	*L	1
	64	0S 5 436 189 L	6,05	7,26	VIS	*L	1
	64	1S 5 436 190 X	75,00	90,00	POULIE	*L	1
	14	1S 5 436 222 V	13,99	16,79	DURIT	*R	1
	92	1G 5 436 243 Y	0,40	0,48	CONNECTEUR	*L	1
	14	1M 5 436 249 N	3,68	4,42	CONNECTEUR	*R	1
X	64	2J 5 436 251 K	9,17	11,00	CONDUIT	*L	1
	64	1Z 5 436 262 E	0,91	1,09	RONDELLE	*L	2
	64	1Z 5 436 263 R	1,13	1,36	LAME	L	2
X	64	1R 5 436 264 B	0,50	0,60	SUPPORT	*L	1
	64	1A 5 436 265 M	4,40	5,28	JOINT	*L	4
	64	1A 5 436 266 Y	1,80	2,16	ENTRETOISE	*L	2
N	81	1G 5 436 288 M	15,34	18,41	STARTER	L	1
	64	1R 5 436 353 U	1,75	2,10	TIGE	*L	1
C	92	2A 5 436 366 K	23,63	28,36	RHEOSTAT	*L	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	14	1S **5 436 368 G**	**0,35**	0,42	GAINE	*L	2
		5 436 369 T		*R.P.*	**5 440 663 S**		
				DEO.	*5 440 785 T*		
	64	1S **5 436 370 D**	**0,60**	0,72	BOUCHON	*L	1
X	*64*	2S **5 436 375 H**	**35,00**	42,00	TUBE	*L	1
	17	7A **5 436 381 Y**	**504,00**	604,80	PLATEFORME	R	1
P	*14*	6D **5 436 411 Z**	**65,00**	78,00	TRAPPE	*N	1
X	*64*	1M **5 436 412 K**	**11,00**	13,20	PLATINE	L	1
X	*64*	1M **5 436 413 W**	**11,00**	13,20	PLATINE	L	1
P	*14*	2Y **5 436 414 G**	**63,00**	75,60	CABLERIE	*R	1
P	*14*	2Y **5 436 415 T**	**58,30**	69,96	CABLERIE	*R	1
		2Y **5 436 416 D**			CABLERIE	*R	1
P	*14*	2Y **5 436 417 P**	**22,08**	26,50	CABLERIE	*L	1
		2Y **5 436 418 A**			CABLERIE	*R	1
P	*14*	1S **5 436 422 U**	**0,50**	0,60	BAGUE	*R	1
P	*64*	3D **5 436 433 N**	**15,00**	18,00	JONC	*L	1
P	*64*	3D **5 436 434 Z**	**15,00**	18,00	JONC	*L	1
	14	3S **5 436 440 P**	**50,95**	61,14	GARNITURE	*L	1
	14	3S **5 436 441 A**	**50,95**	61,14	GARNITURE	*L	1
	14	3S **5 436 442 L**	**50,95**	61,14	GARNITURE	*L	1
	14	3S **5 436 443 X**	**50,95**	61,14	GARNITURE	*L	1
	14	3S **5 436 444 H**	**50,95**	61,14	GARNITURE	*L	1
	14	3S **5 436 445 U**	**50,95**	61,14	GARNITURE	*L	1
	14	2Y **5 436 481 K**	**20,81**	24,97	GARNITURE	*R	1
	14	2Y **5 436 482 W**	**19,77**	23,72	GARNITURE	*R	1
	14	**5 436 483 G**	**18,90**	22,68	GARNITURE	*R	1
	70	2D **5 436 493 R**	***PRIX NET***		CALCULAT.	*L	1
		PROVISION					
	70	2S **5 436 494 B**	***PRIX NET***		CALCULAT.	*L	1
		PROVISION					
X	*92*	2A **5 436 496 Y**	**178,00**	213,60	MAIT.CYL.	*L	1
	92	1H **5 436 545 F**	**5,08**	6,10	COMMUTAT.	*L	1
	14	2M **5 436 564 M**	**144,93**	173,92	BRAS	R	1
	14	2M **5 436 565 Y**	**144,93**	173,92	BRAS	R	1
	14	2M **5 436 566 J**	**144,93**	173,92	BRAS	R	1
	14	2M **5 436 567 V**	**144,93**	173,92	BRAS	R	1
	14	2M **5 436 568 F**	**144,93**	173,92	BRAS	R	1
	14	2M **5 436 569 S**	**144,93**	173,92	BRAS	R	1
	14	2A **5 436 570 C**	**149,14**	178,97	BRAS	R	1
	14	2A **5 436 571 N**	**149,14**	178,97	BRAS	R	1
	14	2A **5 436 572 Z**	**138,05**	165,66	BRAS	R	1
	14	2A **5 436 573 K**	**138,05**	165,66	BRAS	R	1
	14	2J **5 436 574 W**	**144,92**	173,90	BRAS	R	1
	14	2J **5 436 575 G**	**144,92**	173,90	BRAS	R	1
	14	2Z **5 436 576 T**	**170,00**	204,00	BRAS	*N	1
	14	2Z **5 436 577 D**	**170,00**	204,00	BRAS	*N	1
	14	2Z **5 436 578 P**	**170,00**	204,00	BRAS	*N	1
	14	2Z **5 436 579 A**	**170,00**	204,00	BRAS	*N	1
	14	2K **5 436 580 L**	**180,34**	216,41	BRAS	*R	1
	14	2K **5 436 581 X**	**173,40**	208,08	BRAS	*R	1
	14	2K **5 436 582 H**	**180,34**	216,41	BRAS	R	1
	14	2K **5 436 583 U**	**180,34**	216,41	BRAS	*R	1
	14	2M **5 436 584 E**	**170,00**	204,00	BRAS	*R	1
	14	2M **5 436 585 R**	**170,00**	204,00	BRAS	*R	1
	14	2M **5 436 586 B**	**183,87**	220,64	BRAS	R	1
	14	2M **5 436 587 M**	**183,87**	220,64	BRAS	R	1
	14	2F **5 436 588 Y**	**176,80**	212,16	BRAS	*R	1
	14	2F **5 436 589 J**	**176,80**	212,16	BRAS	*R	1
	14	2F **5 436 590 V**	**185,64**	222,77	BRAS	R	1
	14	2F **5 436 591 F**	**185,64**	222,77	BRAS	R	1
	14	2A **5 436 592 S**	**189,21**	227,05	BRAS	R	1
	14	2A **5 436 593 C**	**176,85**	212,22	BRAS	R	1
	14	2A **5 436 594 N**	**176,85**	212,22	BRAS	R	1
	14	2A **5 436 595 Z**	**176,85**	212,22	BRAS	R	1
	14	2Z **5 436 596 K**	**175,10**	210,12	BRAS	*N	1
	14	2Z **5 436 597 W**	**175,10**	210,12	BRAS	*N	1
	14	2Z **5 436 598 G**	**170,00**	204,00	BRAS	*N	1
	14	2Z **5 436 599 T**	**170,00**	204,00	BRAS	*N	1
	14	2A **5 436 600 D**	**170,00**	204,00	BRAS	*R	1
	14	2A **5 436 601 P**	**170,00**	204,00	BRAS	*R	1
	14	2M **5 436 606 U**	**170,00**	204,00	BRAS	*R	1
	14	2M **5 436 607 E**	**170,00**	204,00	BRAS	*R	1
	14	2A **5 436 608 R**	**175,13**	210,16	BRAS	*R	1
	14	2A **5 436 609 B**	**171,70**	206,04	BRAS	*R	1
X	*14*	2D **5 436 611 Y**	**14,07**	16,88	ECRAN	*L	1
				EX.. DX	*533 100 B*		
X	*14*	1D **5 436 612 J**	**56,05**	67,26	PIGNON	L	1
				EX.. DV	*333 13*		
	64	1M **5 436 615 S**	**2,44**	2,93	LEVIER	*L	1
				EX.. AM	*456 255 A*		
X	*92*	1M **5 436 616 C**	**71,12**	85,34	LIMITEUR	*L	1
				EX.. AMN	*456 237 A*		
	14	0D **5 436 621 G**	**0,54**	0,65	VIS	*L	1
				EX.. DM	*314 177*		
	14	1D **5 436 622 T**	**0,85**	1,02	GAINE	*R	1
				EX.. DJ	*314 195*		
	14	0D **5 436 625 A**	**1,67**	2,00	VIS	*L	1
				EX.. DJ	*314 134*		
	64	1D **5 436 626 L**	**1,37**	1,64	COUSSINET	*L	1
				EX.. DJ	*314 125*		
	14	1D **5 436 627 X**	**5,24**	6,29	LEVIER	*L	1
				EX.. DJ	*314 83*		
	92	1A **5 436 630 E**	**45,37**	54,44	ANTI.VOL	L	1
				EX.. AY	*611 11*		
	64	1D **5 436 632 B**	**1,78**	2,14	RONDELLE	*L	1
				EX.. DV	*453 110*		
	14	1A **5 436 633 M**	**0,33**	0,40	CALE	*L	10
				EX.. AY	*441 103*		
	14	1A **5 436 634 Y**	**0,33**	0,40	CALE	L	10
				EX.. AY	*441 103 A*		
	14	1A **5 436 635 J**	**0,28**	0,34	CALE	*L	1
				EX.. AY	*441 103 B*		
	14	1A **5 436 636 V**	**0,38**	0,46	CALE	*L	1
				EX.. AY	*441 103 C*		
X	*14*	1D **5 436 637 F**	**87,76**	105,31	SYNCHRON.	L	1
				EX.. DX	*335 06 A*		
	64	1S **5 436 643 W**	**2,40**	2,88	VIS	L	4
	64	0S **5 436 644 G**	**0,25**	0,30	FIL	L	10
	14	1C **5 436 646 D**	**26,78**	32,14	PIGNON	*R	1
	64	1C **5 436 648 A**	**0,41**	0,49	JOINT	*L	1
	14	3D **5 436 700 R**	**275,63**	330,76	REPOSETETE	N	1
	14	3D **5 436 701 B**	**275,63**	330,76	REPOSETETE	N	1
	14	3D **5 436 702 M**	**150,87**	181,04	ACCOUDOIR	N	1
	14	3D **5 436 703 Y**	**350,00**	420,00	REPOSETETE	*N	1
	92	1M **5 436 705 V**	**4,95**	5,94	CONDENSAT.	L	1
C	*92*	1S **5 436 711 K**	**159,38**	191,26	CONTACTEUR	*L	1
P	*14*	1H **5 436 739 P**	**0,10**	0,12	ENTRETOISE	*R	2
	14	1D **5 436 751 V**	**21,00**	25,20	LEVIER	*L	1
P	*64*	1D **5 436 752 F**	**25,00**	30,00	LEVIER	*L	1
	14	2D **5 436 757 K**	**267,50**	321,00	SELECTEUR	*L	1
	14	2S **5 436 874 G**	**24,96**	29,95	CABLERIE	*R	1
P	*64*	3Y **5 436 913 F**	**5,15**	6,18	BOITIER	*L	1
N	*94*	1D **5 436 933 Y**	**43,00**	51,60	POTENTIOM	*L	1
N		2M **5 436 995 X**			BARRE	R	1
N		2M **5 436 996 H**			BARRE	R	1
		3Y **5 437 004 V**			PANNEAU	*R	1
		3Y **5 437 005 F**			PANNEAU	*R	1
P	*14*	3Y **5 437 009 Z**	**13,73**	16,48	PANNEAU	*R	1
P	*14*	3Y **5 437 010 K**	**13,73**	16,48	PANNEAU	*R	1
P	*14*	3Y **5 437 011 W**	**13,73**	16,48	PANNEAU	*R	1
P	*14*	3Y **5 437 012 G**	**13,73**	16,48	PANNEAU	*R	1
C	*81*	1J **5 437 028 F**	**4,84**	5,81	FLOTTEUR	L	1
C	*81*	1M **5 437 030 C**	**5,39**	6,47	POINTEAU	L	1
C	*81*	1A **5 437 031 N**	**5,11**	6,13	POINTEAU	L	1
C	*81*	1G **5 437 082 T**	**13,74**	16,49	ENSEMBLE	L	1
C	*92*	1S **5 437 131 A**	**10,19**	12,23	PATTE	*L	1
				EX.. S	*532 165 A*		
C	*92*	1S **5 437 132 L**	**8,08**	9,70	POULIE	*L	1
				EX.. S	*532 134 A*		
C	*92*	1S **5 437 133 X**	**60,23**	72,28	PALIER	*L	1
				EX.. S	*532 135 A*		
C	*92*	1S **5 437 134 H**	**7,14**	8,57	VENTILATEU	*L	1
				EX.. S	*532 180 A*		
	92	1A **5 437 136 E**	**6,75**	8,10	VIS	*L	1
	92	1A **5 437 137 R**	**7,66**	9,19	RACCORD	*L	1
	92	1A **5 437 138 B**	**5,90**	7,08	RACCORD	*L	1
	14	**5 437 164 J**	**39,01**	46,81	ROULEMENT	R	1
				EX.. GX	*09 309 01A*		
X	*64*	1Y **5 437 191 C**	**13,66**	16,39	PLATINE	L	1
X	*64*	1Y **5 437 192 N**	**13,66**	16,39	PLATINE	L	1
N		3K **5 437 214 C**			GLACE-P-BR	N	1
	64	1S **5 437 220 T**	**6,70**	8,04	ROTULE	*L	1
	14	1H **5 437 238 N**	**42,44**	50,93	ENSEMBLE	L	1
X	*14*	**5 437 249 H**	**24,80**	29,76	FLASQUE	*L	1
				EX.. HY	*451 76*		
X	*14*	**5 437 250 U**	**24,80**	29,76	FLASQUE	*L	1
				EX.. HY	*451 76 A*		
	14	**5 437 258 F**	**3,08**	3,70	AXE	*L	1
				EX.. HY	*451 109*		
	14	**5 437 262 Z**	**3,31**	3,97	TUBE	L	1
				EX.. HY	*453 145*		
	14	**5 437 263 K**	**0,14**	0,17	AXE	L	10
				EX.. HY	*841 122*		
	64	1Y **5 437 300 M**	**0,35**	0,42	ATTACHE	L	10
	64	1Z **5 437 319 U**	**0,41**	0,49	EMBOUT	L	2
		3Y **5 437 343 E**			PLANCHEBOR	*N	1
	14	2D **5 437 354 Z**	**64,28**	77,14	ACCUMULAT	R	1
	14	2D **5 437 355 K**	**76,69**	92,03	ACCUMULAT	R	1
C	*92*	1D **5 437 357 G**	**25,95**	31,14	MANO-CONT	L	1
X	*14*	2D **5 437 358 T**	**75,30**	90,36	VANNE	*L	1
X	*64*	2S **5 437 403 G**	**655,57**	786,68	CAPACITE	*L	1
	64	1S **5 437 406 P**	**16,50**	19,80	PALIER	*L	1
X	*64*	2S **5 437 408 L**	**727,71**	873,25	CAPACITE	*L	1
	64	1S **5 437 410 H**	**15,50**	18,60	PALIER	*L	1
	14	2U **5 437 416 Y**	**62,00**	74,40	CABLERIE	*R	1
	64	1D **5 437 447 K**	**37,06**	44,47	MANO-CONT	L	1
	14	2D **5 437 448 W**	**300,00**	360,00	PLANCHER	*L	1
	64	**5 437 501 X**	**7,00**	*R.P.*	**5 437 598 B**		
	64	**5 437 502 H**	**7,00**	*R.P.*	**5 437 599 M**		
X	*90*	1Z **5 437 503 U**	***PRIX NET***		INDICATEUR	L	1
C	*90*	1Z **5 437 504 E**	***PRIX NET***		VERRE	*L	1
	98	0Q **5 437 537 N**	**0,22**	0,26	GOUPILLE	*L	5
	14	1C **5 437 561 Z**	**7,23**	8,68	GAINE	R	1
C	*92*	0Y **5 437 591 A**	**3,70**	4,44	J.PIECES	*L	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	64	1Y **5 437 598 B**	**7,64**	9,17	POIGNEE	L	1
	64	1Y **5 437 599 M**	**7,64**	9,17	POIGNEE	L	1
X	*64*	2S **5 437 648 V**	**81,39**	97,67	JOINT	L	1
X	*64*	1S **5 437 649 F**	**43,20**	51,84	SUPPORT	*L	1
X	*14*	2D **5 437 651 C**	**32,87**	39,44	ENSEMBLE	*L	1
X	*14*	2D **5 437 652 N**	**23,00**	27,60	ENSEMBLE	*L	1
X	*14*	2D **5 437 653 Z**	**48,00**	57,60	ENSEMBLE	*L	1
X	*92*	2C **5 437 659 P**	**60,17**	72,20	MAIT.CYL	L	1
X	*92*	2C **5 437 660 A**	**59,97**	71,96	MAIT.CYL	*L	1
C	*92*	**5 437 760 M**	**58,26**	69,91	POMPE	L	1
				EX.. DV	*173 0 A*		
	92	**5 437 762 J**	**5,36**	6,43	RHEOSTAT	L	1
				EX.. GX	*41 116 01A*		
X	*61*	2D **5 437 767 N**	**19,09**	22,91	SERRURE	L	1
X	*61*	2D **5 437 768 Z**	**19,09**	22,91	SERRURE	L	1
P	*64*	1D **5 437 784 Y**	**0,20**	0,24	RESSORT	L	10
X	*61*	2D **5 437 787 F**	**21,57**	25,88	SERRURE	L	1
X	*61*	2D **5 437 788 S**	**21,57**	25,88	SERRURE	L	1
X	*64*	1D **5 437 793 W**	**27,30**	32,76	PLATINE	*L	1
X	*64*	1D **5 437 794 G**	**27,30**	32,76	PLATINE	*L	1
C	*81*	1Y **5 437 797 P**	**351,81**	422,17	CARBURATEU	*L	1
X	*64*	1F **5 437 798 A**	**35,00**	42,00	ENSEMBLE	*L	1
X	*64*	1F **5 437 799 L**	**42,40**	50,88	ENSEMBLE	*L	1
X	*64*	1F **5 437 800 X**	**27,80**	33,36	ENSEMBLE	*L	1
X	*64*	1F **5 437 801 H**	**39,20**	47,04	ENSEMBLE	*L	1
X	*64*	1F **5 437 802 U**	**47,30**	56,76	ENSEMBLE	*L	1
	14	2C **5 437 842 D**	**11,18**	13,42	CABLERIE	*R	1
X	*14*	2C **5 437 843 P**	**8,75**	10,50	CABLERIE	*R	1
X	*92*	**5 437 864 T**	**0,45**	0,54	COLLIER	L	10
				EX.. DM	*643 112*		
X	*92*	**5 437 905 N**	**5,40**	*RP.*	**5 447 119 R**		
X	*64*	2S **5 437 960 L**	**122,65**	147,18	PISTON	*L	1
X	*64*	2S **5 437 961 X**	**122,65**	147,18	PISTON	*L	1
	64	1S **5 437 962 H**	**11,60**	13,92	SEGMENT	*L	6
	64	1S **5 437 963 U**	**11,60**	13,92	SEGMENT	*L	6
	64	1S **5 437 964 E**	**11,60**	13,92	SEGMENT	*L	6
X	*90*	1D **5 437 982 A**	***PRIX NET***		RETROVISEU	L	1
	90	1D **5 437 986 U**	***PRIX NET***		RETROVIS.	L	1
P	*14*	2Y **5 438 053 X**	**6,46**	7,75	SUPPORT	*L	1
X	*64*	1D **5 438 078 U**	**94,13**	112,96	ENSEMBLE	*L	1
X	*64*	1D **5 438 079 E**	**52,33**	62,80	ENSEMBLE	*L	1
X	*64*	1D **5 438 080 R**	**41,39**	49,67	ENSEMBLE	*L	1
X	*64*	1A **5 438 081 B**	**36,69**	44,03	ENSEMBLE	*L	1
X	*14*	1A **5 438 082 M**	**22,22**	26,66	ENSEMBLE	L	1
X	*14*	1A **5 438 083 Y**	**18,33**	22,00	ENSEMBLE	L	1
X	*14*	1M **5 438 084 J**	**11,14**	13,37	ENSEMBLE	L	1
X	*64*	1A **5 438 085 V**	**28,43**	34,12	ENSEMBLE	*L	1
X	*64*	1A **5 438 086 F**	**32,41**	38,89	ENSEMBLE	*L	1
C	*92*	1J **5 438 087 S**	**154,00**	184,80	FAISCEAU	*L	1
	92	1Y **5 438 088 C**	**3,50**	4,20	BOITIER	*L	1
	92	1Y **5 438 089 N**	**6,69**	8,03	BOITIER	*L	1
C	*92*	2S **5 438 090 Z**	**131,00**	157,20	INDUIT	*L	1
C	*92*	1S **5 438 091 K**	**0,83**	1,00	VIS	*L	1
C	*92*	1S **5 438 092 W**	**88,00**	105,60	J.INDUCT.	*L	1
C	*92*	1S **5 438 093 G**	**94,00**	112,80	PALIER	*L	1
C	*92*	1S **5 438 094 T**	**1,49**	1,79	BOUCHON	*L	1
C	*92*	1S **5 438 095 D**	**56,00**	67,20	PALIER	*L	1
C	*92*	1S **5 438 096 P**	**11,90**	14,28	PALIER	*L	1
	92	1S **5 438 097 A**	**24,00**	28,80	J.BALAIS	L	1
C	*92*	1S **5 438 098 L**	**105,00**	126,00	SOLENOIDE	*L	1
C	*92*	1S **5 438 099 X**	**9,90**	11,88	J.VISFIXAT	*L	1
C	*92*	1S **5 438 100 H**	**2,03**	2,44	J.P.MONTAG	*L	1
C	*92*	1S **5 438 101 U**	**1,86**	2,23	CAPOT	*L	1
C	*92*	1S **5 438 102 E**	**22,40**	26,88	J.TIGES	*L	1
C	*92*	1S **5 438 103 R**	**6,60**	7,92	J.P.FOURCH	*L	1
C	*92*	1S **5 438 104 B**	**1,83**	2,20	J.PETANCHM	*L	1
C	*92*	1S **5 438 105 M**	**7,10**	8,52	J.P.FREIN	*L	1
	64	1S **5 438 180 C**	**5,50**	6,60	COUPELLE	*L	4
N		2S **5 438 205 Z**			TIRETTE	*L	1
X	*14*	2S **5 438 206 K**	**7,45**	8,94	TIRETTE	*L	1
	64	2D **5 438 209 T**	**1,30**	1,56	DEFLECTEUR	*L	1
				EX.. DX	*391 454 A*		
N		1A **5 438 258 A**			TIGE	*L	1
N	*92*	2A **5 438 259 L**	**62,80**	75,36	MAITR-CYLI	L	1
X	*14*	1A **5 438 263 E**	**10,71**	12,85	ENSEMBLE	L	1
	64	1A **5 438 264 R**	**27,26**	32,71	ENSEMBLE	*L	1
	14	1A **5 438 268 J**	**0,30**	0,36	COUPELLE	L	10
		3K **5 438 285 U**			GARNITURE	*L	1
		3K **5 438 289 M**			GARNITURE	*L	1
C	*92*	1M **5 438 292 V**	**6,37**	7,64	BOUCHON	L	1
				EX.. AM	*175 03 W*		
	14	1M **5 438 293 F**	**0,56**	0,67	JOINT	*R	1
				EX.. AM	*175 51*		
		5 438 315 V		*RP.*	**5 438 670 D**		
	64	1C **5 438 316 F**	**1,70**	2,04	ENTRETOISE	*L	2
C	*92*	1Y **5 438 337 J**	**0,37**	0,44	JONC	L	1
				EX.. AY	*441 61*		
C	*92*	1Y **5 438 338 V**	**2,60**	3,12	ENJOLIVEUR	L	1
				EX.. AY	*441 91*		
	14	1M **5 438 339 F**	**0,15**	0,18	COLLIER	R	4
				EX.. AY	*614 77*		

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	14	1A **5 438 341 C**	**0,60**	0,72	ENTRETOISE	L	2
				EX.. AZ	*453 111 A*		
	14	1D **5 438 342 N**	**3,01**	3,61	LEVIER	*L	1
				EX.. DJ	*314 33*		
	64	1D **5 438 344 K**	**0,23**	0,28	RONDELLE	L	10
				EX.. DM	*314 88*		
	14	1D **5 438 345 W**	**1,86**	2,23	PALIER	L	1
				EX.. DM	*314 95 B*		
	14	1D **5 438 347 T**	**1,98**	2,38	VIS	*L	1
				EX.. DV	*314 96*		
	14	1D **5 438 348 D**	**3,80**	4,56	CHAPEAU	*L	1
				EX.. DV	*331 87*		
	14	1D **5 438 349 P**	**2,17**	2,60	VERROU	*L	1
				EX.. DV	*334 14*		
	64	1G **5 438 353 H**	**6,36**	7,63	CARTER	L	1
				EX.. GX	*13 191 01A*		
	64	1G **5 438 354 U**	**0,58**	0,70	SUPPORT	L	5
				EX.. GX	*13 305 01A*		
	64	1G **5 438 355 E**	**0,22**	0,26	SUPPORT	L	5
				EX.. GX	*13 306 01A*		
	14	1D **5 438 359 Y**	**1,29**	1,55	RONDELLE	*L	1
				EX.. DM	*314 88 A*		
	14	1D **5 438 360 J**	**3,93**	4,72	CHAPEAU	*L	1
				EX.. DJ	*331 87*		
	64	1G **5 438 361 V**	**1,60**	1,92	SUPPORT	L	1
				EX.. GX	*13 395 01A*		
	64	1G **5 438 363 S**	**2,12**	2,54	SUPPORT	*L	1
				EX.. GX	*13 306 02A*		
	14	2C **5 438 475 J**	**7,25**	8,70	CABLE	*R	1
	14	3C **5 438 477 F**	**106,80**	128,16	CALANDRE	*L	1
		3K **5 438 480 N**			GARNITURE	*L	1
	61	4S **5 438 520 Y**	**20,00**	24,00	TUBE	N	1
	61	4S **5 438 521 J**	**20,00**	24,00	TUBE	N	1
	61	4S **5 438 522 V**	**20,00**	24,00	TUBE	N	1
	61	4S **5 438 523 F**	**20,00**	24,00	TUBE	N	1
	14	2C **5 438 535 L**	**7,93**	9,52	FIL	*R	1
		1A **5 438 566 Y**			ENSEMBLE	*L	1
		1A **5 438 567 J**			ENSEMBLE	*L	1
		1A **5 438 568 V**			ENSEMBLE	*L	1
		1A **5 438 569 F**			ENSEMBLE	*L	1
C	*81*	1A **5 438 570 S**	**27,70**	33,24	NECESSAIRE	*L	1
C	*81*	1A **5 438 571 C**	**4,31**	5,17	ENSEMBLE	L	1
C	*81*	1A **5 438 572 N**	**15,82**	18,98	NECESSAIRE	L	1
X	*81*	1M **5 438 573 Z**	**2,24**	2,69	ENSEMBLE	L	1
C	*81*	1M **5 438 574 K**	**11,91**	14,29	NECESSAIRE	L	1
C	*81*	1M **5 438 575 W**	**35,73**	42,88	NECESSAIRE	*L	1
C	*81*	1A **5 438 576 G**	**27,70**	33,24	NECESSAIRE	*L	1
X	*92*	2S **5 438 577 T**	**48,10**	57,72	COUVERCLE	L	1
X	*92*	1S **5 438 578 D**	**2,07**	2,48	JOINT	L	2
X	*64*	1S **5 438 579 P**	**193,33**	232,00	ENSEMBLE	*L	1
	64	1S **5 438 638 F**	**4,25**	5,10	PATTE	*L	1
	64	1S **5 438 639 S**	**4,25**	5,10	PATTE	*L	1
X	*64*	2S **5 438 640 C**	**11,95**	14,34	EQUERRE	*L	1
	64	1S **5 438 641 N**	**5,88**	7,06	COLLIER	*L	2
	64	1S **5 438 642 Z**	**11,12**	13,34	COLLIER	*L	2
	11	4C **5 438 670 D**	**55,00**	66,00	POT	R	1
	14	2H **5 438 768 U**	**14,45**	17,34	CABLERIE	*R	1
X	*14*	1G **5 438 772 M**	**12,66**	15,19	AXE	L	1
X	*14*	1G **5 438 773 Y**	**12,66**	15,19	AXE	L	1
C	*81*	1G **5 438 774 J**	**19,65**	23,58	NECESSAIRE	L	1
C	*81*	1G **5 438 775 V**	**53,41**	64,09	NECESSAIRE	*L	1
C	*81*	1G **5 438 776 F**	**8,59**	10,31	ENSEMBLE	L	1
	64	6M **5 438 828 W**	**130,21**	156,25	ARMATURE	*R	1
	64	6M **5 438 829 G**	**130,21**	156,25	ARMATURE	*R	1
P	*14*	3M **5 438 833 A**	**5,41**	6,49	SOMMIER	*R	1
P	*14*	6M **5 438 834 L**	**172,40**	206,88	ARMATURE	*R	1
P	*14*	6M **5 438 835 X**	**172,40**	206,88	ARMATURE	*R	1
	64	3M **5 438 838 E**	**30,00**	36,00	MATELASSUR	*L	1
	64	3M **5 438 839 R**	**30,00**	36,00	MATELASSUR	*L	1
	64	3M **5 438 842 Y**	**30,00**	36,00	MATELASSUR	*L	1
	64	3M **5 438 843 J**	**30,00**	36,00	MATELASSUR	*L	1
	64	1K **5 438 849 Z**	**1,61**	1,93	VIS	L	1
				EX.. AM	*331 73*		
C	*92*	1M **5 438 851 W**	**5,34**	6,41	JOINT	*L	1
				EX.. AMN	*453 372 A*		
X	*92*	1D **5 438 857 L**	**9,46**	11,35	JOINT	*L	4
	96	8S **5 438 858 X**	**11000,00**	13200,00	MOTEUR	*N	1
	96	8S **5 438 859 H**	**11265,00**	13518,00	MOTEUR	*N	1
	96	8S **5 438 860 U**	**11500,00**	13800,00	MOTEUR	*N	1
	14	1S **5 438 880 L**	**0,85**	1,02	GAINE	*R	2
	64	1J **5 438 884 E**	**2,40**	2,88	TIGE	*L	1
		2J **5 438 887 M**			SUPPORT	*L	1
	64	6U **5 438 929 U**	**60,50**	72,60	ARMATURE	*R	1
	64	6U **5 438 930 E**	**163,00**	195,60	ARMATURE	*N	1
	64	6U **5 438 931 R**	**257,75**	309,30	SIEGE	*N	1
	14	1D **5 439 028 V**	**0,47**	0,56	VIS	*L	4
				EX.. DS	*576 84*		
X	*92*	1D **5 439 030 S**	**2,02**	2,42	GLOBE	L	1
				EX.. DF	*544 89*		
X	*92*	1D **5 439 031 C**	**2,02**	2,42	GLOBE	L	1
				EX.. DF	*544 89 A*		
X	*92*	1D **5 439 032 N**	**1,94**	2,33	GLOBE	L	1
				EX.. DF	*544 89 C*		

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	92	1M 5 439 033 Z	4,36	5,23	COLLERETTE	*L	1
				EX.. AM	544 20		
X	92	1M 5 439 034 K	21,53	25,84	LANTERNE	L	1
				EX.. AMB	544 018		
	64	1D 5 439 035 W	7,46	8,95	BRIDE	*L	1
				EX.. DX	614 98		
	90	1M 5 439 036 G	PRIX NET		CIRCLIPS	L	25
				EX.. DS	565 70 A		
		7K 5 439 044 U			CAISSE	*N	1
		7K 5 439 046 R			CAISSE	*N	1
	90	2C 5 439 056 Z	PRIX NET		COFFRET	*L	1
X	92	2D 5 439 148 Z	24,13	28,96	AVERTISS.	L	1
				EX.. DM	571 3 A		
	64	1H 5 439 153 D	0,16	0,19	ARRETOIR	L	20
				EX.. ZC	9088 867 U		
	14	1H 5 439 154 P	1,50	1,80	AXE	*L	2
				EX.. ZC	9411 016 U		
	14	1H 5 439 155 A	0,61	0,73	ENTRETOISE	*L	4
				EX.. ZC	9411 017 U		
	14	1H 5 439 156 L	0,29	0,35	PROT.TUB	R	2
				EX.. ZC	9435 084 U		
	64	1H 5 439 157 X	0,72	0,86	BAGUE	L	2
				EX.. ZC	9438 656 U		
	14	1H 5 439 159 U	3,40	4,08	BAGUE	L	2
				EX.. ZC	9438 510 U		
	14	1H 5 439 160 E	0,78	0,94	PLAQUETTE	*L	4
				EX.. ZC	9438 511 U		
	14	1H 5 439 162 B	0,78	0,94	CAME	*L	2
				EX.. ZC	9438 516 U		
	14	1H 5 439 165 J	1,96	2,35	AXE	*L	1
				EX.. ZC	9438 586 U		
	14	1H 5 439 167 F	0,29	0,35	RONDELLE	*L	10
				EX.. ZC	9438 608 U		
	64	1H 5 439 169 C	0,62	0,74	RESSORT	L	4
				EX.. ZC	9438 770 U		
	14	1H 5 439 170 N	0,44	0,53	AXE	L	2
				EX.. ZC	9440 478 U		
	14	1H 5 439 172 K	2,20	2,64	BAGUE	*L	1
				EX.. ZC	9440 482 U		
	64	1H 5 439 173 W	0,34	0,41	RESSORT	*L	8
				EX.. ZC	9440 498 U		
	64	1H 5 439 175 T	6,65	7,98	BAGUE	L	1
				EX.. ZC	9440 516 U		
	64	1H 5 439 176 D	0,11	0,13	RESSORT	L	10
				EX.. ZC	9441 332 U		
	14	1H 5 439 177 P	1,67	2,00	COLONNETT	*L	1
				EX.. ZC	9441 517 U		
	14	1H 5 439 178 A	0,71	0,85	BOUCHON	L	2
				EX.. ZC	9451 505 U		
	14	1D 5 439 179 L	0,33	0,40	RESSORT	*L	4
				EX.. ZC	9457 403 U		
		1H 5 439 198 T			SUPPORT	*L	1
		1H 5 439 199 D			SUPPORT	*L	1
	64	1C 5 439 201 A	6,30	7,56	RESSORT	*L	1
X	64	2C 5 439 276 R	16,28	19,54	CONDUIT	*L	1
C	92	2D 5 439 286 Z	99,00	118,80	ALLUMEUR	*L	1
C	92	2D 5 439 287 K	89,00	106,80	ALLUMEUR	*L	1
C	92	2D 5 439 288 W	87,00	104,40	ALLUMEUR	*L	1
	68	2Q 5 439 302 Y	1019,59	1223,51	ROTOR	*L	1
	68	2Q 5 439 303 J	1019,59	1223,51	ROTOR	*L	1
	68	2Q 5 439 304 V	1019,59	1223,51	ROTOR	*L	1
	68	2Q 5 439 305 F	1019,59	1223,51	ROTOR	*L	1
	68	2Q 5 439 306 S	1019,59	1223,51	ROTOR	*L	1
	68	2Q 5 439 307 C	1019,59	1223,51	ROTOR	*L	1
	68	2Q 5 439 308 N	1019,59	1223,51	ROTOR	*L	1
	68	2Q 5 439 309 Z	1019,59	1223,51	ROTOR	*L	1
	68	2Q 5 439 310 K	1019,59	1223,51	ROTOR	*L	1
	68	2Q 5 439 311 W	1019,59	1223,51	ROTOR	*L	1
	68	2Q 5 439 312 G	1019,59	1223,51	ROTOR	*L	1
	68	2Q 5 439 313 T	1019,59	1223,51	ROTOR	*L	1
	94	1D 5 439 348 Y	1,44	1,73	TIGE	L	2
				EX.. DX	541 62 A		
	94	1D 5 439 349 J	1,26	1,51	PIVOT	L	2
				EX.. DX	541 122		
X	94	1D 5 439 350 V	1,62	1,94	PIVOT	L	2
				EX.. DX	541 121		
N	64	3G 5 439 376 C	23,10	27,72	ACCOUDOIR	*L	1
N	64	3G 5 439 377 N	23,10	27,72	ACCOUDOIR	*L	1
N	64	3G 5 439 378 Z	23,10	27,72	ACCOUDOIR	*L	1
N	64	3G 5 439 380 W	23,10	27,72	ACCOUDOIR	*L	1
N	64	3G 5 439 381 G	23,10	27,72	ACCOUDOIR	*L	1
N	64	3G 5 439 382 T	23,10	27,72	ACCOUDOIR	*L	1
N	64	3G 5 439 390 E	23,10	27,72	ACCOUDOIR	*L	1
N	64	3G 5 439 391 R	23,10	27,72	ACCOUDOIR	*R	1
N	64	3G 5 439 392 B	23,10	27,72	ACCOUDOIR	*L	1
N		3G 5 439 394 Y			ACCOUDOIR	L	1
N		3G 5 439 395 J			ACCOUDOIR	L	1
N		3G 5 439 396 V			ACCOUDOIR	L	1
N	92	1G 5 439 715 M	7,50	9,00	CENDRIER	*L	1
N	92	1G 5 439 716 Y	7,50	9,00	CENDRIER	*L	1
N	92	1G 5 439 717 J	7,50	9,00	CENDRIER	*L	1
	81	1G 5 439 724 K	6,64	7,97	POINTEAU	L	1
X	14	1G 5 439 744 C	3,91	4,69	TUBE	*L	1
	14	2S 5 439 748 W	33,20	39,84	TOLE	*R	1
	14	2S 5 439 749 G	33,20	39,84	TOLE	*R	1
C	94	1H 5 439 750 T	2,04	2,45	PLAQUETTE	*L	1
	64	2S 5 439 758 E	2100,00	2520,00	VILEBREQ	*N	1
	64	2S 5 439 759 R	2100,00	2520,00	VILEBREQUI	*N	1
	64	2S 5 439 760 B	2100,00	2520,00	VILEBREQUI	*N	1
	64	2S 5 439 761 M	2100,00	2520,00	VILEBREQUI	*N	1
	64	2S 5 439 762 Y	2100,00	2520,00	VILEBREQUI	*N	1
	64	2S 5 439 763 J	2100,00	2520,00	VILEBREQUI	*N	1
	64	2S 5 439 764 V	2100,00	2520,00	VILEBREQUI	*N	1
	64	2S 5 439 765 F	2100,00	2520,00	VILEBREQUI	*N	1
	64	2S 5 439 766 S	2100,00	2520,00	VILEBREQUI	*N	1
	64	2S 5 439 767 C	2100,00	2520,00	VILEBREQUI	*N	1
	64	2S 5 439 768 N	2100,00	2520,00	VILEBREQUI	*N	1
	64	2S 5 439 769 Z	2100,00	2520,00	VILEBREQUI	*N	1
	64	2S 5 439 770 K	2100,00	2520,00	VILEBREQUI	*N	1
	64	2S 5 439 771 W	2100,00	2520,00	VILEBREQUI	*N	1
	64	2S 5 439 772 G	2100,00	2520,00	VILEBREQUI	*N	1
	64	2S 5 439 773 T	2100,00	2520,00	VILEBREQUI	*N	1
	64	2S 5 439 774 D	2100,00	2520,00	VILEBREQUI	*N	1
	64	2S 5 439 775 P	3900,00	4680,00	ENSEMBLE	*N	1
	70	9D 5 439 822 A	PRIX NET		CALCULATEU	*L	1
			PROVISION				
	14	5 439 829 B	30,00	36,00	N.F.P.		
	14	5 439 830 M	28,50	34,20	N.F.P.		
	14	5 439 831 Y	31,50	37,80	N.F.P.		
	14	5 439 832 J	15,75	18,90	N.F.P.		
		5 439 834 F			N.F.P.		
	94	2M 5 439 853 M	68,00	81,60	CEINTURE	L	1
	94	2M 5 439 854 Y	68,00	81,60	CEINTURE	L	1
	94	2Z 5 439 867 P	68,00	81,60	CEINTURE	L	1
	94	2Z 5 439 868 A	68,00	81,60	CEINTURE	L	1
	94	2D 5 439 881 S	68,00	81,60	CEINTURE	L	1
	94	2D 5 439 882 C	68,00	81,60	CEINTURE	L	1
	61	4C 5 439 893 X	20,00	24,00	TUBE	*N	1
	14	2G 5 439 896 E	80,59	96,71	SHERE	R	1
		2D 5 439 897 R			POCHETTE	*L	1
		2D 5 439 898 B			POCHETTE	*L	1
		2D 5 439 899 M			POCHETTE	*L	1
		2D 5 439 900 Y			POCHETTE	*L	1
X	64	2G 5 440 081 R	71,86	86,23	POCHETTE	L	1
		2H 5 440 082 B			ALTERNATEU	*L	1
	14	1S 5 440 183 Z	1,15	1,38	RACCORD	*R	1
C	92	2D 5 440 191 L	4,56	5,47	COURROIE	L	2
				EX.. DD	391 18		
N	14	5A 5 440 197 B	6,95	8,34	TUBE	*L	1
N	14	5A 5 440 198 M	6,90	8,28	TUBE	*L	1
N	14	5J 5 440 199 Y	11,30	13,56	TUBE	*L	1
N	14	5A 5 440 201 V	7,85	9,42	TUBE	*L	1
	14	1S 5 440 213 A	11,60	13,92	RACCORD	*R	1
C	92	1A 5 440 227 C	4,46	5,35	PISTON	*L	1
C	92	1A 5 440 228 N	13,97	16,76	NECESSAIRE	L	1
C	92	1A 5 440 229 Z	5,37	6,44	NECESSAIRE	L	1
C	92	1A 5 440 230 K	17,03	20,44	NECESSAIRE	*L	1
C	92	1A 5 440 231 W	4,81	5,77	NECESSAIRE	*L	1
X	64	1H 5 440 235 P	0,58	0,70	RESSORT	L	10
				EX.. ZC	9440 531 U		
	14	1D 5 440 236 A	3,76	4,51	BOUCHON	L	1
				EX.. ZC	9451 253 U		
N		2A 5 440 323 W			BOBINE	*L	1
P	14	6M 5 440 359 M	300,00	360,00	SIEGE	*R	1
P	14	6M 5 440 360 Y	300,00	360,00	SIEGE	*R	1
P	14	3M 5 440 361 J	82,67	99,20	GARNITURE	*R	1
P	14	3M 5 440 362 V	82,67	99,20	GARNITURE	*R	1
P	14	3M 5 440 363 F	82,67	99,20	GARNITURE	*R	1
P	14	3M 5 440 364 S	82,67	99,20	GARNITURE	*R	1
P	14	3M 5 440 365 C	82,67	99,20	GARNITURE	*R	1
P	14	3M 5 440 366 N	82,67	99,20	GARNITURE	*R	1
P	14	3M 5 440 367 Z	82,67	99,20	GARNITURE	*R	1
P	14	3M 5 440 368 K	82,67	99,20	GARNITURE	*R	1
P	14	6M 5 440 375 L	300,00	360,00	SIEGE	*R	1
P	14	6M 5 440 376 X	300,00	360,00	SIEGE	*R	1
P	14	3M 5 440 377 H	111,29	133,55	GARNITURE	*R	1
P	14	3M 5 440 378 U	111,29	133,55	GARNITURE	*R	1
P	14	3M 5 440 379 E	111,29	133,55	GARNITURE	*R	1
P	14	3M 5 440 380 R	111,29	133,55	GARNITURE	*R	1
X	64	3C 5 440 403 R	14,06	16,87	ENJOLIVEUR	L	1
	64	1C 5 440 404 B	8,65	10,38	PLAQUETTE	L	1
	64	1C 5 440 405 M	0,52	0,62	PLAQUETTE	L	4
X	64	2D 5 440 406 Y	117,14	140,57	RESERVOIR	L	1
X	64	2D 5 440 407 J	107,66	129,19	RESERVOIR	L	1
X	14	2S 5 440 426 R	36,72	44,06	D-RAMPE	*L	1
X	14	2S 5 440 427 B	36,72	44,06	D-RAMPE	*L	1
	14	1S 5 440 428 M	1,15	1,38	RACCORD	*R	2
N		3G 5 440 447 U			MATELASSUR	L	1
C	92	1C 5 440 455 F	6,89	8,27	TIRETTE	*L	1
P	92	2C 5 440 489 A	222,40	266,88	MAITRE-CYL	*L	1
	14	2S 5 440 519 B	3,00	3,60	DURIT	*R	1
		5 440 560 X		R.P.	5 422 680 Z		
	76	9S 5 440 561 H	7200,00	8640,00	MOTEUR	N	1
		PROVISION	3800,00	4560,00			

	R		N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	76	9S	5 440 562 U	7465,00	8958,00	MOTEUR	*N	1
			PROVISION	3800,00	4560,00			
	28	9D	5 440 564 R	2453,00	2943,60	MOTEUR	*N	1
			PROVISION	760,00	912,00			
	28	9D	5 440 565 B	2734,30	3281,16	MOTEUR	*N	1
			PROVISION	800,00	960,00			
	28	9D	5 440 566 M	2453,00	2943,60	MOTEUR	*N	1
			PROVISION	760,00	912,00			
	28	9D	5 440 567 Y	2734,30	3281,16	MOTEUR	*N	1
			PROVISION	800,00	960,00			
	28	9D	5 440 568 J	2734,30	3281,16	MOTEUR	*N	1
			PROVISION	800,00	960,00			
	28	9D	5 440 569 V	2453,00	2943,60	MOTEUR	*N	1
			PROVISION	760,00	912,00			
	28	9D	5 440 570 F	2298,80	2758,56	MOTEUR	*N	1
			PROVISION	700,00	840,00			
C	92	1S	5 440 582 L	77,66	93,19	CAPSULE	*L	1
	14	2S	5 440 663 S	2,80	3,36	CABLERIE	*R	1
	14	2D	5 440 666 Z	0,92	1,10	FLEXIBLE	L	1
					EX.. DV 174 7 A			
X	90	1D	5 440 690 K	PRIX NET		AMORTISSE	L	1
X	90	2C	5 440 691 W	PRIX NET		AMORTISS	L	1
X	92	2G	5 440 692 G	10,09	12,11	ECLAIREUR	L	1
					EX.. GX 53 137 01A			
	14		5 440 747 E	216,34	259,61	CARTER	*N	1
	64	8D	5 440 748 R	2242,24	2690,69	CARTER	*N	1
	64	8S	5 440 749 B	2242,24	2690,69	CARTER	*N	1
	64	8S	5 440 750 M	2258,00	2709,60	CARTER	*N	1
X	64	2D	5 440 751 Y	753,78	904,54	ENSEMBLE	*L	1
X	92	2G	5 440 752 J	42,72	51,26	BOITIER	*L	1
	64	1D	5 440 765 A	0,38	0,46	D.SEGMENT	L	2
					EX.. DD 124 18			
	64	1D	5 440 766 L	0,33	0,40	RONDELLE	L	10
					EX.. DD 124 27			
	64	1D	5 440 770 E	0,54	0,65	JOINT	L	4
					EX.. DD 211 40			
C	92	1D	5 440 777 F	5,73	6,88	COURROIE	L	2
					EX.. DD 231 6			
	64	0D	5 440 778 S	2,24	2,69	ECROU	L	2
					EX.. DD 231 54			
	64	1D	5 440 779 C	0,23	0,28	RONDELLE	*L	10
					EX.. DD 231 92			
	64	1D	5 440 780 N	0,28	0,34	RONDELLE	*L	1
					EX.. DD 231 92 A			
	14	2D	5 440 781 Z	15,08	18,10	RACCORD	R	1
					EX.. DD 235 3			
	14	2S	5 440 785 T	4,20	5,04	CABLERIE	*R	1
	14	2C	5 440 806 W	29,26	35,11	LEVIER	*R	1
C	92	2D	5 440 847 S	385,00	462,00	ALTERNATEU	*L	1
X	92	1D	5 440 848 C	90,00	108,00	ROTOR	*L	1
P	92	1D	5 440 849 N	48,00	57,60	POULIE	*L	1
C	92	1D	5 440 850 Z	5,30	6,36	JP.MONTAGE	*L	1
N		8K	5 440 851 K			ESSIEU	R	1
	64	3J	5 440 853 G	143,12	171,74	CAPOTAGE	*N	1
	64	3J	5 440 854 T	143,12	171,74	CAPOTAGE	*N	1
	64	3J	5 440 855 D	156,14	187,37	CAPOTAGE	*N	1
	64	3J	5 440 856 P	156,14	187,37	CAPOTAGE	*N	1
	64	3J	5 440 857 A	149,62	179,54	CAPOTAGE	*N	1
	64	3J	5 440 858 L	263,91	316,69	CAPOTAGE	*N	1
P	64	7Z	5 440 871 C	22,00	26,40	PLANCHEBOR	*N	1
P	64	7Z	5 440 873 Z	28,97	34,76	PLANCHEBOR	*N	1
P	92	2Z	5 440 875 W	11,86	14,23	CENDRIER	L	1
	14	2H	5 440 888 M	2,51	3,01	FLEXIBLE	*R	1
					EX.. ZC 9595 248 U			
P	64	1Z	5 440 918 N	6,57	7,88	MONOGRAMME	L	1
P	64	1Z	5 440 919 Z	6,57	7,88	MONOGRAMME	L	1
P	64	1Y	5 440 920 K	6,57	7,88	MONOGRAMME	L	1
P	64	1Y	5 440 921 W	6,57	7,88	MONOGRAMME	*L	1
X	14	1D	5 440 925 P	28,56	34,27	ENSEMBLE	*L	1
X	92	1D	5 440 927 L	9,37	11,24	COLLIER	*L	1
					EX.. DS 171 60			
	92	1D	5 440 931 E	0,93	1,12	JOINT	*L	1
					EX.. DV 142 353 A			
	14	2D	5 440 932 R	2,79	3,35	TUBE	*R	1
					EX.. DX 132 283 A			
	64	2D	5 440 933 B	2,16	2,59	TUBE	*L	1
					EX.. N 171 8			
	14	1G	5 440 938 F	0,22	0,26	JOINT	R	4
					EX.. GX 01 447 01A			
C	92	2G	5 440 940 C	4,65	5,58	BOITIER	L	1
					EX.. GX 54 110 01A			
	14	1D	5 440 957 M	1,99	2,39	VIS	*L	1
					EX.. DX 331 73 B			
N		8M	5 440 970 D			ESSIEU	R	1
N		8M	5 440 971 P			ESSIEU	R	1
		7K	5 440 981 Y			CARROSSERI	*N	1
		7K	5 440 982 J			CARROSSERI	*N	1
		7U	5 440 984 F			CARROSSERI	*N	1
P	91	1D	5 441 051 J	110,00	132,00	J-P-FREIN	R	1
			REPRISE	10,00				
	64	1G	5 441 056 N	5,95	7,14	SANGLE	*L	1
X	64	2G	5 441 058 K	28,75	34,50	RESERVOIR	*L	1
P	14	3C	5 441 117 B	0,93	1,12	FEUILLE	*R	1
	14	7C	5 441 128 W	130,00	156,00	PORTE-LAT	R	1
	14	7C	5 441 135 X	130,00	156,00	PORTE-LAT	R	1
P	14	3Z	5 441 138 E	21,20	25,44	ENCADREM	*L	1
P	14	3Z	5 441 139 R	20,80	24,96	ENCADREM	*L	1
P	64	1Z	5 441 140 B	2,00	2,40	APPLIQUE	*L	2
P	64	1Z	5 441 141 M	2,00	2,40	APPLIQUE	*L	2
P	64	1Z	5 441 142 Y	2,52	3,02	APPLIQUE	*L	2
P	64	1Z	5 441 143 J	2,00	2,40	APPLIQUE	*L	2
P	64	1Z	5 441 144 V	2,52	3,02	APPLIQUE	*L	2
P	64	1Z	5 441 145 F	2,52	3,02	APPLIQUE	*L	2
C	92	1S	5 441 151 W	22,31	26,77	RELAIS	*L	1
P	14	3M	5 441 161 E	16,92	20,30	PANNEAU	*R	1
P	14	3M	5 441 162 R	16,92	20,30	PANNEAU	*R	1
P	14	3M	5 441 163 B	16,92	20,30	PANNEAU	*R	1
P	14	3M	5 441 164 M	16,92	20,30	PANNEAU	*R	1
P	14	3M	5 441 165 Y	16,92	20,30	PANNEAU	*R	1
P	14	3M	5 441 166 J	16,92	20,30	PANNEAU	*R	1
P	14	3M	5 441 167 V	16,92	20,30	PANNEAU	*R	1
P	14	3M	5 441 168 F	16,92	20,30	PANNEAU	*R	1
P	14	3M	5 441 169 S	16,92	20,30	PANNEAU	*R	1
P	14	3M	5 441 170 C	16,92	20,30	PANNEAU	*R	1
P	14	3M	5 441 171 N	16,92	20,30	PANNEAU	*R	1
P	14	3M	5 441 172 Z	16,92	20,30	PANNEAU	*R	1
P	15	6C	5 441 179 A	46,82	56,18	JANTE-ROUE	R	1
	14	1D	5 441 205 H	1,73	2,08	TUBE	*R	1
					EX.. DX 132 282 A			
P	64	3Y	5 441 207 E	6,00	7,20	BOITIER	*L	1
P	64	3Y	5 441 208 R	4,20	5,04	GARNITURE	*L	1
P	64	3Y	5 441 209 B	4,20	5,04	GARNITURE	*L	1
		3Y	5 441 210 M			BOURRELET	*L	1
		3Y	5 441 211 Y			BOURRELET	*L	1
P	92	3Y	5 441 212 J	17,33	20,80	PROTECTEUR	*L	1
N	92	1Z	5 441 233 M	13,90	16,68	J-BARILLET	L	1
P	64	3M	5 441 333 Z	3,10	3,72	PROFILE	*L	1
C	92	2C	5 441 454 P	22,44	26,93	PORT-RACLE	L	1
C	92	2C	5 441 455 A	12,17	14,60	RACLETTE	L	2
		1Y	5 441 458 H			PORT-RACLE	*L	1
		1Y	5 441 459 U			RACLETTE	*L	2
X	14	1D	5 441 474 G	4,03	4,84	SUPPORT	*L	1
					EX.. DD 391 52			
X	14	2D	5 441 475 T	25,05	30,06	COURONNE	L	1
					EX.. DD 533 1			
C			5 441 487 Y		R.P.	5 412 017 X		
	64	1D	5 441 488 J	0,34	0,41	RONDELLE	L	10
					EX.. N 124 97			
	64	1D	5 441 489 V	1,67	2,00	TUBE	*L	1
					EX.. N 132 69			
C	92	1S	5 441 498 T	8,20	9,84	PIGNON	*L	1
P	90	2D	5 441 509 M	PRIX NET		RACLETTE	*L	2
N	64	2A	5 441 512 V	39,00	46,80	ARBRE	*L	1
N	64	2A	5 441 513 F	65,00	78,00	VOLANT	*L	1
N	64	2A	5 441 514 S	7,60	9,12	CABOCHON	*L	1
P	14	2A	5 441 517 Z	10,05	12,06	TUBE	*L	1
N	64	2A	5 441 519 W	47,00	56,40	ARBRE	L	1
N	64	2A	5 441 522 D	36,76	44,11	TUBE	*L	1
X	64	2S	5 441 545 D	1,75	2,10	GAINE	*L	1
X	64	2S	5 441 546 P	1,35	1,62	GAINE	*L	1
X	64	2S	5 441 547 A	0,30	0,36	CABLE	*L	1
X	64	2S	5 441 548 L	0,25	0,30	CABLE	*L	1
	64	1S	5 441 549 X	2,50	3,00	BARILLET	*L	4
X	81	1H	5 441 553 R	1,94	2,33	ENSEMBLE	*L	1
C	81	1H	5 441 554 B	7,99	9,59	NECESSAIRE	*L	1
C	81	1H	5 441 555 M	22,09	26,51	NECESSAIRE	*L	1
X	81	1H	5 441 558 V	1,75	2,10	ENSEMBLE	*L	1
C	81	1H	5 441 559 F	21,78	26,14	NECESSAIRE	*L	1
C	81	1H	5 441 561 C	5,11	6,13	POINTEAU	*L	1
P	64	3M	5 441 564 K	12,00	14,40	BOITIER	*L	1
P	64	3M	5 441 567 T	18,00	21,60	PLANCHEBOR	*L	1
P	64	3M	5 441 570 A	20,00	24,00	PLANCHEBOR	*L	1
	14	1D	5 441 571 L	0,16	0,19	D.COLLIER	L	4
					EX.. ZC 9585 698 U			
N	14	5A	5 441 590 T	11,30	13,56	TUBE	*L	1
	92	1D	5 441 684 P	3,00	3,60	JOINT	L	1
					EX.. N 141 11			
	14	2D	5 441 690 E	4,23	5,08	REMBOITAGE	*L	1
					EX.. N 211 88			
	64	2D	5 441 691 R	2,16	2,59	BRIDE	*L	1
					EX.. N 211 117			
	14	1D	5 441 701 Z	0,60	0,72	VIS	L	2
					EX.. N 223 70			
	64	2S	5 441 715 B	2100,00	2520,00	VILEBREQUI	*N	1
	64	2S	5 441 716 M	2100,00	2520,00	VILEBREQUI	*N	1
	64	2S	5 441 717 Y	2100,00	2520,00	VILEBREQUI	*N	1
	64	2S	5 441 718 J	2100,00	2520,00	VILEBREQUI	*N	1
	64	2S	5 441 719 V	2100,00	2520,00	VILEBREQUI	*N	1
	64	2S	5 441 720 F	2100,00	2520,00	VILEBREQUI	*N	1
	64	2S	5 441 721 S	2100,00	2520,00	VILEBREQUI	*N	1
	64	2S	5 441 722 C	2100,00	2520,00	VILEBREQUI	*N	1
	64	2S	5 441 723 N	2100,00	2520,00	VILEBREQUI	*N	1
	64	2S	5 441 724 Z	2315,04	2778,05	VILEBREQUI	*N	1
	64	2S	5 441 725 K	2100,00	2520,00	VILEBREQUI	*N	1
	64	2S	5 441 726 W	2100,00	2520,00	VILEBREQUI	*N	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	64	2S 5 441 727 G	2100,00	2520,00	VILEBREQUI	*N	1
	64	2S 5 441 728 T	2100,00	2520,00	VILEBREQUI	*N	1
	64	2S 5 441 729 D	2100,00	2520,00	VILEBREQUI	*N	1
	64	2S 5 441 730 P	2100,00	2520,00	VILEBREQUI	*N	1
	64	2S 5 441 731 A	2100,00	2520,00	VILEBREQUI	*N	1
	64	2S 5 441 732 L	3900,00	4680,00	ENSEMBLE	*N	1
	28	9H 5 441 733 X	1656,20	1987,44	MOTEUR	*N	1
		PROVISION	*700,00*	*840,00*			
	28	9N 5 441 734 H	2031,63	2437,96	MOTEUR	*N	1
		PROVISION	*700,00*	*840,00*			
	91	9D 5 441 735 U	104,00	124,80	J-P-FREIN	R	1
P	64	1M 5 441 974 S	0,86	1,03	GRILLE	*L	1
N	92	2A 5 441 987 H	59,70	71,64	VOLANT	*L	1
N	14	3M 5 442 053 A	145,00	174,00	GARNITURE	*R	1
N	14	3M 5 442 054 L	145,00	174,00	GARNITURE	*R	1
N	14	3M 5 442 055 X	145,00	174,00	GARNITURE	*R	1
N	14	3M 5 442 056 H	145,00	174,00	GARNITURE	*R	1
	92	2S 5 442 108 Y	65,30	78,36	CARTOUCHE	*L	1
	92	2S 5 442 109 J	150,20	180,24	FILTRE	*N	1
P	90	1S 5 442 110 V	*PRIX NET*		BOUCHON	*L	1
N		3M 5 442 139 K			PLANC-BORD	*L	1
	92	2Z 5 442 153 M	16,00	19,20	COMMUTAT	L	1
P	92	2Z 5 442 154 Y	22,60	27,12	COMMUTAT	*L	1
N		5 442 211 T		*R.P.*	**5 446 451 E**		
	64	1S 5 442 219 E	17,30	20,76	TUBE	*L	1
P	92	2A 5 442 467 A	124,18	149,02	FILTRE	*N	1
P	92	2A 5 442 468 L	50,50	60,60	FILTRE	*N	1
P	14	1S 5 442 471 U	1,30	1,56	DURIT	*R	1
P	18	7Z 5 442 472 E	1025,00	1230,00	CARROSSERI	*N	1
	14	7Z 5 442 473 R	220,00	264,00	PANNEAU	N	1
	14	7Z 5 442 474 B	226,60	271,92	PANNEAU	N	1
P	18	7Z 5 442 475 M	1025,00	1230,00	CARROSSERI	*N	1
C	81	1H 5 442 476 Y	7,80	9,36	NECESSAIRE	*L	1
	64	1Z 5 442 477 J	1,03	1,24	BOUTON	L	2
	64	1Z 5 442 478 V	1,03	1,24	BOUTON	L	2
P	90	2Z 5 442 508 W	*PRIX NET*		TABLEAU	*L	1
P	92	2Z 5 442 509 G	137,32	164,78	TABLEAU	*L	1
P	92	2Y 5 442 511 D	80,03	96,04	TABLEAU	*L	1
P	64	1Y 5 442 512 P	0,26	0,31	OBTURATEUR	*L	1
	94	2D 5 442 519 R	68,00	81,60	CEINTURE	L	1
	94	2E 5 442 529 Z	68,00	81,60	CEINTURE	*L	1
	94	2E 5 442 530 K	68,00	81,60	CEINTURE	*L	1
	94	2E 5 442 538 X	68,00	81,60	CEINTURE	*L	1
	94	2S 5 442 548 F	95,00	114,00	CEINTURE	*L	1
	94	2S 5 442 549 S	95,00	114,00	CEINTURE	*L	1
	94	2S 5 442 559 A	95,00	114,00	CEINTURE	*L	1
	94	2S 5 442 560 L	95,00	114,00	CEINTURE	*L	1
	94	2M 5 442 570 V	68,00	81,60	CEINTURE	*L	1
	94	2M 5 442 571 F	68,00	81,60	CEINTURE	*L	1
	94	2M 5 442 578 G	68,00	81,60	CEINTURE	*L	1
	94	2M 5 442 579 T	68,00	81,60	CEINTURE	L	1
	14	5C 5 442 820 M	8,86	10,63	TUBE	*R	1
N	92	1Z 5 442 880 P	13,90	16,68	J-BARILLET	*L	1
P	14	3Z 5 442 893 F	20,80	24,96	ENCADREM	*L	1
P	14	3Z 5 442 894 S	20,80	24,96	ENCADREM	*L	1
P	64	1Z 5 442 895 C	2,52	3,02	APPLIQUE	*L	2
P	64	1Z 5 442 896 N	2,52	3,02	APPLIQUE	*L	2
P	92	2Z 5 442 898 K	137,32	164,78	TABLEAU	*L	1
P	90	2Z 5 442 899 W	*PRIX NET*		TABLEAU	*L	1
P	90	1Z 5 442 900 G	*PRIX NET*		VERRE	*L	1
P	92	1Z 5 442 901 T	9,62	11,54	VERRE	*L	1
P	92	1Z 5 442 903 P	28,28	33,94	VOLTMETRE	*L	1
P	92	1Z 5 442 904 A	24,40	29,28	INDICATEUR	*L	1
	92	1D 5 442 973 A	1,74	2,09	JOINT	L	10
				EX.. N	*231 87*		
	14	1D 5 442 985 F	1,43	1,72	GUIDE	*L	1
				EX.. DD	*124 3*		
	14	1D 5 442 986 S	1,43	1,72	GUIDE	*L	1
				EX.. DD	*124 3 A*		
	14	1D 5 442 988 N	4,99	5,99	GUIDE	L	1
				EX.. DD	*124 10*		
	14	1D 5 442 989 Z	4,99	5,99	GUIDE	*L	1
				EX.. DD	*124 10 A*		
N	64	3M 5 443 034 N	10,94	13,13	ACCOUDOIR	*L	1
N	64	3M 5 443 035 Z	10,94	13,13	ACCOUDOIR	*L	1
N	64	3M 5 443 036 K	10,94	13,13	ACCOUDOIR	*L	1
N	64	3M 5 443 037 W	10,94	13,13	ACCOUDOIR	*L	1
N	64	3M 5 443 038 G	10,94	13,13	ACCOUDOIR	*L	1
N	64	3F 5 443 039 T	3,76	4,51	POIGNEE	*L	1
N	64	3F 5 443 040 D	3,76	4,51	POIGNEE	*L	1
N	64	3F 5 443 041 P	3,76	4,51	POIGNEE	*L	1
N	64	3F 5 443 042 A	3,76	4,51	POIGNEE	*L	1
N	64	3F 5 443 043 L	3,76	4,51	POIGNEE	*L	1
P	92	2Y 5 443 045 H	80,03	96,04	TABLEAU	*L	1
P	92	2Y 5 443 046 U	80,03	96,04	TABLEAU	*L	1
P	92	2Y 5 443 047 E	80,03	96,04	TABLEAU	*L	1
P	90	2M 5 443 049 B	*PRIX NET*		COMPTEUR	*L	1
P	90	2M 5 443 050 M	*PRIX NET*		COMPTEUR	*L	1
P	90	1M 5 443 053 V	*PRIX NET*		VERRE	*L	1
P	90	1M 5 443 054 F	*PRIX NET*		VERRE	*L	1
	64	2E 5 443 089 L	19,79	23,75	ENSEMBLE	*L	1
	14	2Y 5 443 090 X	37,74	45,29	TUBE	*R	1
	14	2D 5 443 092 U	10,26	12,31	ENSEMBLE	*R	1
	14	2D 5 443 093 E	10,54	12,65	ENSEMBLE	*R	1
	14	2E 5 443 094 R	10,25	12,30	ENSEMBLE	*R	1
	64	2E 5 443 095 B	29,00	34,80	ENSEMBLE	*L	1
	64	2D 5 443 096 M	44,00	52,80	ENSEMBLE	*L	1
	14	2D 5 443 097 Y	13,00	15,60	ENSEMBLE	*L	1
	14	2H 5 443 098 J	123,60	148,32	POMPE-EAU	L	1
	14	2H 5 443 099 V	118,91	142,69	POMPE-EAU	L	1
X	14	2H 5 443 100 F	153,00	183,60	POMPE-EAU	*L	1
N	64	1Z 5 443 127 Z	0,83	1,00	ENTRETOISE	L	5
				EX.. ZC	*9706 529 U*		
	64	0D 5 443 164 B	0,30	0,36	RONDELLE	*L	5
X	92	2S 5 443 165 M	16,20	19,44	JOINT	L	2
N		3G 5 443 166 Y			ACCOUDOIR	N	1
N		3G 5 443 167 J			ARMATURE	N	1
	14	1D 5 443 169 F	0,76	0,91	PROTECTEUR	*R	1
				EX.. DM	*564 105*		
	94	1H 5 443 172 N	0,08	0,10	BUTEE	L	10
				EX.. HG	*522 58*		
N		3G 5 443 269 T			GARNITURE	*R	1
N		3G 5 443 270 D			GARNITURE	*R	1
N		3G 5 443 271 P			GARNITURE	*R	1
N		3G 5 443 272 A			GARNITURE	*R	1
N		3G 5 443 273 L			GARNITURE	*R	1
N		3G 5 443 274 X			GARNITURE	*R	1
P	64	2S 5 443 386 P	55,00	66,00	ECRAN	*L	1
P	64	2S 5 443 387 A	55,00	66,00	ECRAN	*L	1
	14	1D 5 443 428 W	1,87	2,24	TUBE	*L	1
				EX.. DY	*132 82*		
	64	1Y 5 443 429 G	1,27	1,52	TIRANT	L	10
				EX.. A	*531 87*		
	14	1H 5 443 430 T	0,63	0,76	SEMELLE	R	1
				EX.. HY	*545 196 A*		
	64	1Z 5 443 431 D	1,55	1,86	LAME	L	1
				EX.. AZ	*571 99 B*		
X	92	1G 5 443 433 A	2,34	2,81	CABOCHON	L	1
				EX.. GX	*53 301 01A*		
P	92	2Y 5 443 486 B	24,95	29,94	ANTI-VOL	*L	1
	64	1D 5 443 498 G	1,24	1,49	BOUCHON	L	1
				EX.. DX	*212 113 A*		
		7D 5 443 503 L			AILE-AV	*N	1
		7D 5 443 504 X			AILE	*N	1
	14	2C 5 443 528 H	35,25	42,30	BARRE	R	1
	14	2C 5 443 529 U	35,25	42,30	BARRE	R	1
P	14	2Z 5 443 550 X	54,15	64,98	CABLERIE	*L	1
P	14	2Z 5 443 551 H	63,70	76,44	CABLERIE	*L	1
P	14	2K 5 443 552 U	54,15	64,98	CABLERIE	*R	1
P	14	2K 5 443 553 E	27,00	32,40	CABLERIE	*L	1
P	14	2Z 5 443 554 R	9,36	11,23	CABLE	*R	1
		2S 5 443 683 T			ARBRE	*L	1
		1S 5 443 684 D			ACCOUPLEMT	*L	1
		2S 5 443 685 P			POULIE	*L	1
P	64	1S 5 443 687 L	3,65	4,38	COUSSINET	*L	1
P	64	1S 5 443 688 X	22,50	27,00	ENTRAINEUR	*L	1
P	64	0S 5 443 689 H	1,45	1,74	VIS	*L	1
		1S 5 443 691 E			CALE	*L	1
P	64	1Y 5 443 748 Z	2,96	3,55	GARNITURE	*L	1
P	64	1Y 5 443 749 K	2,96	3,55	GARNITURE	*L	1
P	64	1Y 5 443 750 W	3,55	4,26	JONC	*L	1
P	64	1Y 5 443 751 G	3,55	4,26	JONC	*L	1
P	14	3Y 5 443 756 L	100,00	120,00	GARNITURE	*R	1
N	14	3Y 5 443 757 X	100,00	120,00	GARNITURE	R	1
P	14	3Y 5 443 758 H	100,00	120,00	GARNITURE	*R	1
P	14	3Y 5 443 759 U	100,00	120,00	GARNITURE	*R	1
P	14	3Y 5 443 760 E	100,00	120,00	GARNITURE	*R	1
P	14	3Y 5 443 761 R	100,00	120,00	GARNITURE	*R	1
P	14	3Y 5 443 762 B	100,00	120,00	GARNITURE	*R	1
P	14	3Y 5 443 763 M	100,00	120,00	GARNITURE	*R	1
P	14	3Y 5 443 764 Y	100,00	120,00	GARNITURE	*R	1
P	14	3Y 5 443 765 J	156,77	188,12	GARNITURE	*R	1
P	14	3Y 5 443 766 V	156,77	188,12	GARNITURE	*R	1
P	14	3Y 5 443 767 F	156,77	188,12	GARNITURE	*R	1
P	14	3Y 5 443 768 S	156,77	188,12	GARNITURE	*R	1
P	14	3Y 5 443 769 C	156,77	188,12	GARNITURE	*R	1
P	14	3Y 5 443 770 N	156,77	188,12	GARNITURE	*R	1
P	14	3Y 5 443 771 Z	160,60	192,72	GARNITURE	*R	1
P	14	3Y 5 443 772 K	160,60	192,72	GARNITURE	*R	1
P	14	3Y 5 443 773 W	160,60	192,72	GARNITURE	*R	1
P	14	3Y 5 443 774 G	100,00	120,00	GARNITURE	*R	1
		3Y 5 443 775 T			GARNITURE	*R	1
		3Y 5 443 776 D			GARNITURE	*R	1
		3Y 5 443 777 P			GARNITURE	*R	1
		3Y 5 443 778 A			GARNITURE	*R	1
P	64	3Y 5 443 780 X	32,87	39,44	PANNEAU	*L	1
P	64	3Y 5 443 781 H	32,87	39,44	PANNEAU	*L	1
P	64	3Y 5 443 782 U	32,87	39,44	PANNEAU	*L	1
P	64	3Y 5 443 783 E	32,87	39,44	PANNEAU	*L	1
P	64	3Y 5 443 784 R	32,87	39,44	PANNEAU	*L	1
P	64	3Y 5 443 785 B	32,87	39,44	PANNEAU	*L	1
P	64	3Y 5 443 786 M	32,87	39,44	PANNEAU	*L	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
P	64	3Y 5 443 787 Y	32,87	39,44	PANNEAU	*L	1
P	14	3Y 5 443 788 J	13,73	16,48	PANNEAU	*R	1
P	14	3Y 5 443 789 V	13,73	16,48	PANNEAU	*R	1
P	14	3Y 5 443 790 F	12,27	14,72	PANNEAU	*R	1
P	14	3Y 5 443 791 S	12,27	14,72	PANNEAU	*R	1
P	14	3Y 5 443 792 C	13,73	16,48	PANNEAU	*R	1
P	14	3Y 5 443 793 N	13,73	16,48	PANNEAU	*R	1
P	14	3Y 5 443 794 Z	12,27	14,72	PANNEAU	*R	1
P	14	3Y 5 443 795 K	12,27	14,72	PANNEAU	*R	1
P	14	3Z 5 443 796 W	14,89	17,87	PANNEAU	*R	1
P	14	3Z 5 443 797 G	14,89	17,87	PANNEAU	*R	1
P	14	3Z 5 443 798 T	14,89	17,87	PANNEAU	*R	1
P	14	3Z 5 443 799 D	14,89	17,87	PANNEAU	*R	1
P	14	3Z 5 443 800 P	14,89	17,87	PANNEAU	*R	1
P	14	3Z 5 443 801 A	14,89	17,87	PANNEAU	*R	1
P	14	3Z 5 443 802 L	14,89	17,87	PANNEAU	*R	1
P	14	3Z 5 443 803 X	14,89	17,87	PANNEAU	*R	1
P	14	3Z 5 443 804 H	14,89	17,87	PANNEAU	*R	1
P	14	3Z 5 443 805 U	14,89	17,87	PANNEAU	*R	1
P	14	3Z 5 443 806 E	14,89	17,87	PANNEAU	*R	1
P	14	3Z 5 443 807 R	14,89	17,87	PANNEAU	*R	1
	61	3Z 5 443 808 B	209,33	251,20	CAPOTE	N	1
	61	3Z 5 443 809 M	209,33	251,20	CAPOTE	N	1
	61	3Z 5 443 810 Y	209,33	251,20	CAPOTE	N	1
	61	3Y 5 443 811 J	191,00	229,20	CAPOTE	N	1
P	92	1Y 5 443 812 V	0,65	0,78	BOUTON	*L	4
	61	3Y 5 443 813 F	191,00	229,20	CAPOTE	N	1
P	64	1Y 5 443 814 S	0,65	0,78	BOUTON	*L	4
P	92	2D 5 443 815 C	42,00	50,40	ANTI-VOL	*L	1
P	64	1S 5 443 870 A	1,75	2,10	VIS	*L	1
X	64	2S 5 443 872 X	7,50	9,00	CABLE	*L	1
X	64	2S 5 443 873 H	7,00	8,40	CABLE	*L	1
	64	1M 5 443 874 U	7,98	9,58	CHARNIERE	L	1
P	64	1Z 5 443 880 J	1,08	1,30	JONC	*L	1
P	64	1Z 5 443 881 V	1,08	1,30	JONC	*L	1
P	64	1Z 5 443 882 F	1,08	1,30	JONC	*L	1
X	64	1S 5 443 890 T	139,30	167,16	PLATEAU	*L	1
N	14	1G 5 443 937 D	0,97	1,16	BOUCHON	*L	1
				EX.. ZC	9457 255 U		
P	14	1G 5 443 956 K	0,75	0,90	DURIT	*R	1
P	14	1G 5 443 957 W	0,75	0,90	DURIT	*R	1
P	14	2G 5 443 958 G	5,20	6,24	DURIT	*R	1
X	14	2D 5 443 974 F	30,37	36,44	BOITIER	*L	1
				EX.. DD	211 019		
N		2D 5 443 995 J			ESS.PHARE	L	1
N		2D 5 443 997 F			BOCAL	*L	1
	28	9D 5 444 037 R	2614,62	3137,54	MOTEUR	*N	1
		PROVISION	760,00	912,00			
	28	9D 5 444 038 B	2409,20	2891,04	MOTEUR	*N	1
		PROVISION	800,00	960,00			
N	14	5A 5 444 063 Y	11,30	13,56	TUBE	*L	1
N	14	5A 5 444 065 V	11,30	13,56	TUBE	*L	1
X	92	1G 5 444 072 W	14,19	17,03	FEU	L	1
				EX.. GX	63 287 01A		
	92	1G 5 444 073 G	6,02	7,22	CABOCHON	*L	1
				EX.. GX	63 288 01A		
X	64	2S 5 444 075 D	32,00	38,40	TUBE	*L	1
	64	1T 5 444 179 J	0,35	0,42	RONDELLE	L	10
				EX.. ZC	9722 429 U		
		2G 5 444 187 W			ECRAN	*R	1
P	14	1G 5 444 190 D	2,50	3,00	SANGLE	*R	1
P	64	3G 5 444 195 H	104,75	125,70	CALANDRE	*N	1
		1Z 5 444 223 M			PONTET	*L	1
C	94	2S 5 444 248 J	39,90	47,88	ENSEMBLE	*N	1
	94	2S 5 444 249 V	41,10	49,32	ENSEMBLE	*N	1
	94	2D 5 444 250 F	59,40	71,28	ENSEMBLE	*N	1
C	94	2D 5 444 251 S	61,88	74,26	ENSEMBLE	*N	1
C	94	2D 5 444 252 C	22,11	26,53	ENSEMBLE	*N	1
	94	2G 5 444 277 Z	48,15	57,78	ENSEMBLE	*L	1
	94	2G 5 444 278 K	77,00	92,40	ENSEMBLE	*L	1
		MG 5 444 280 G			PASSAGE	*R	1
		7G 5 444 281 T			PASSAGE	*R	1
P	64	1F 5 444 288 U	1,99	2,39	PROFILE	*L	1
P	64	1F 5 444 289 E	1,99	2,39	PROFILE	*L	1
P	64	1F 5 444 290 R	1,99	2,39	PROFILE	*L	1
P	14	3M 5 444 293 Y	125,96	151,15	GARNITURE	*R	1
P	14	2G 5 444 439 K	198,00	237,60	CABLERIE	*R	1
P	14	2G 5 444 441 G	198,00	237,60	CABLERIE	*R	1
P	14	2G 5 444 443 D	198,00	237,60	CABLERIE	*R	1
P	14	2G 5 444 445 A	198,00	237,60	CABLERIE	*R	1
P	14	2G 5 444 449 U	52,29	62,75	CABLERIE	*R	1
P	14	2G 5 444 450 E	52,03	62,44	CABLERIE	*R	1
C	92	1G 5 444 497 R	2,95	3,54	DOUILLE	*L	1
				EX.. GX	41 325 01A		
C	92	1G 5 444 498 B	32,46	38,95	RENVOI	*L	1
				EX.. GX	41 298 01A		
P	14	2G 5 444 505 C	211,40	253,68	CABLERIE	*R	1
	14	7S 5 444 575 N	150,00	180,00	PANNEAU	*N	1
	14	7S 5 444 576 Z	150,00	180,00	PANNEAU	*N	1
X	64	2D 5 444 595 F	259,94	311,93	POMPE	*L	1
P	14	2Z 5 444 664 F	6,40	7,68	CABLE	*R	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
		1H 5 444 735 C			PALIER	*L	1
	92	1A 5 444 736 N	17,80	21,36	PALIER	*L	1
	92	1A 5 444 737 Z	2,55	3,06	FOURCHETTE	*L	1
	92	1A 5 444 738 K	1,70	2,04	AXE	*L	1
	92	1A 5 444 739 W	1,15	1,38	BLOC	*L	1
	92	1A 5 444 740 G	38,15	45,78	CONTACTEUR	*L	1
	92	1A 5 444 741 T	25,50	30,60	LANCEUR	*L	1
	92	1A 5 444 742 D	2,30	2,76	BAGUE	*L	1
	92	1A 5 444 743 P	0,15	0,18	SEGMENT	*L	2
	92	1A 5 444 744 A	70,00	84,00	INDUIT	*L	1
	92	1A 5 444 745 L	0,25	0,30	RONDELLE	*L	1
	92	1A 5 444 746 X	0,15	0,18	RONDELLE	*L	1
	92	1A 5 444 747 H	0,25	0,30	RONDELLE	*L	2
	92	1A 5 444 748 U	0,15	0,18	RONDELLE	*L	2
	92	1A 5 444 749 E	25,50	30,60	ENSEMBLE	*L	1
	92	0A 5 444 751 B	0,90	1,08	VIS	*L	4
	92	1A 5 444 752 M	5,10	6,12	JEU-BALAIS	*L	1
	92	1A 5 444 753 Y	0,70	0,84	RESSORT	*L	2
	92	1A 5 444 754 J	11,40	13,68	PALIER	*L	2
	92	1A 5 444 755 V	0,60	0,72	TIGE	*L	2
	92	1A 5 444 756 F	0,50	0,60	TUBE	*L	1
	92	1A 5 444 757 S	2,90	3,48	COLLIER	*L	1
	92	1A 5 444 758 C	0,75	0,90	BAGUE	L	10
	92	1A 5 444 759 N	0,90	1,08	BAGUE	L	10
N		2G 5 444 826 S			COMMANDE	*R	1
N		2G 5 444 828 N			CABLE	L	1
X		3D 5 444 871 F			GARNITURE	*L	1
		3D 5 444 876 K			GARNITURE	*N	1
		3D 5 444 880 D			GARNITURE	*N	1
		3D 5 444 883 L			APPUI-TETE	*L	1
		3D 5 444 884 X			APPUI-TETE	*L	1
		3D 5 444 887 E			APPUI-TETE	*L	1
		3D 5 444 888 R			APPUI-TETE	*L	1
		3D 5 444 891 Y			ECRAN	*L	1
		3D 5 444 893 V			ECRAN	*L	1
		3D 5 444 894 F			PARESOLEIL	*L	1
		3D 5 444 895 S			PARESOLEIL	*L	1
		3D 5 444 896 C			ECRAN	*L	1
		3D 5 444 897 N			PARESOLEIL	*L	1
		3D 5 444 898 Z			PARESOLEIL	*L	1
X	64	2S 5 444 908 H	76,50	91,80	JOINTGASKE	L	2
P	14	5H 5 444 967 Z	4,35	5,22	TUBE	*L	1
P	14	5H 5 444 968 K	4,14	4,97	TUBE	*L	1
P	14	5H 5 444 969 W	4,00	4,80	TUBE	*L	1
P	14	5H 5 444 970 G	3,20	3,84	TUBE	*L	1
P	14	5H 5 444 971 T	4,14	4,97	TUBE	*L	1
P	14	5H 5 444 973 P	3,10	3,72	TUBE	*L	1
P	14	5H 5 444 974 A	3,40	4,08	TUBE	*L	1
P	14	5H 5 444 975 L	3,40	4,08	TUBE	*L	1
	64	1G 5 444 988 C	0,66	0,79	BIELLETTE	*L	1
	14	7G 5 444 993 G	275,70	330,84	UNIT-AV	*R	1
	14	7G 5 444 994 T	208,00	249,60	ENSEMBLE	*R	1
	14	7G 5 444 995 D	76,36	91,63	ENSEMBLE	*R	1
P	92	1D 5 444 997 A	10,00	12,00	REGULATEUR	L	1
P	14	2G 5 445 121 Y	198,00	237,60	CABLERIE	*R	1
		1S 5 445 130 W			PATTE	*L	1
	18	7G 5 445 147 F	2040,93	2449,12	CAISSE	*R	1
	18	7G 5 445 148 S	2055,52	2466,62	CAISSE	*R	1
	18	7C 5 445 149 C	2400,00	2880,00	CAISSE	*R	1
	18	7G 5 445 150 N	2300,00	2760,00	CAISSE	*R	1
N		1D 5 445 157 P			CONT-PLAQU	L	1
		1H 5 445 197 Z			INDICATEUR	*L	1
	64	2S 5 445 228 L	79,79	95,75	JOINT	L	1
	14	3H 5 445 232 E	57,00	68,40	GARNITURE	*L	1
	14	3H 5 445 233 R	65,00	78,00	GARNITURE	*L	1
	64	1S 5 445 235 M	7,40	8,88	RESSORT	L	2
C	90	2C 5 445 260 J	PRIX NET		VERRE	*L	1
C	90	2C 5 445 261 V	PRIX NET		VERRE	*L	1
P	14	5H 5 445 270 T	3,50	4,20	TUBE	*L	1
P	14	5H 5 445 271 D	4,80	5,76	TUBE	*L	1
		2S 5 445 355 S			BIELLE	*L	1
		2S 5 445 356 C			BIELLE	*L	1
		2S 5 445 357 N			BIELLE	*L	1
		2S 5 445 358 Z			BIELLE	*L	1
		2S 5 445 359 K			BIELLE	*L	1
		2S 5 445 360 W			BIELLE	*L	1
		2S 5 445 361 G			BIELLE	*L	1
P	64	2S 5 445 362 T	345,00	414,00	BIELLE	*L	1
P	64	2S 5 445 363 D	345,00	414,00	BIELLE	*L	1
P	64	2S 5 445 364 P	345,00	414,00	BIELLE	*L	1
P	64	2S 5 445 365 A	345,00	414,00	BIELLE	*L	1
P	64	2S 5 445 366 L	345,00	414,00	BIELLE	*L	1
P	64	2S 5 445 367 X	345,00	414,00	BIELLE	*L	1
P	64	2S 5 445 368 H	345,00	414,00	BIELLE	*L	1
P	64	2S 5 445 369 U	345,00	414,00	BIELLE	*L	1
P	64	2S 5 445 370 E	345,00	414,00	BIELLE	*L	1
P	64	2S 5 445 371 R	345,00	414,00	BIELLE	*L	1
P	64	2S 5 445 380 N	122,65	147,18	PISTON	*L	1
P	64	2S 5 445 381 Z	122,65	147,18	PISTON	*L	1
P	64	2S 5 445 382 K	122,65	147,18	PISTON	*L	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
P	64	2S 5 445 383 W	122,65	147,18	PISTON	*L	1
	64	2S 5 445 387 P	109,30	131,16	COUV-CULAS	*L	1
N	64	1D 5 445 451 K	0,35	0,42	JOINT	*L	1
N	64	7G 5 445 478 D	313,30	375,96	PLANCHE	*R	1
P	14	1B 5 445 648 B	4,14	4,97	BRIDE	*L	1
P	14	1B 5 445 649 M	4,14	4,97	BRIDE	*L	1
P	14	1B 5 445 650 Y	4,14	4,97	BRIDE	*L	1
P	14	1B 5 445 651 J	4,14	4,97	BRIDE	*L	1
P	14	1B 5 445 652 V	4,14	4,97	BRIDE	*L	1
P	14	1B 5 445 653 F	4,14	4,97	BRIDE	*L	1
P	14	1B 5 445 654 S	4,14	4,97	BRIDE	*L	1
P	14	1B 5 445 655 C	4,14	4,97	BRIDE	*L	1
P	14	1B 5 445 656 N	4,14	4,97	BRIDE	*L	1
		1H 5 445 683 G			SUPPORT	*L	1
		2S 5 445 717 B			ECRAN	N	1
		2S 5 445 719 Y			ECRAN	N	1
N	64	2G 5 445 721 V	37,80	45,36	POMP.L.GL.	L	1
			EX.. GX	53 319 01A			
N	64	1G 5 445 722 F	5,09	6,11	RACCORD	L	1
			EX.. GX	53 226 01B			
N	64	1G 5 445 723 S	8,02	9,62	GICLEUR	L	1
			EX.. GX	53 224 01B			
N	92	1D 5 445 724 C	2,38	2,86	TUBE	L	1
			EX.. DM	564 55 A			
N	92	2G 5 445 838 S	73,80	88,56	ANTI-VOL	*L	1
N	92	1G 5 445 848 A	1,38	1,66	COUVERCLE	*L	1
			EX.. GX	54 134 01A			
N	92	1G 5 445 849 L	0,08	0,10	CLOU	L	10
			EX.. GX	54 135 01A			
	14	6D 5 445 877 R	57,99	69,59	TRAVERSE	N	1
N	14	1H 5 445 907 S	17,13	20,56	PIGNON	L	1
			EX.. ZC	9461 178 U			
N	14	1H 5 445 908 C	25,29	30,35	PIGNON	L	1
			EX.. ZC	9461 179 U			
N	14	1D 5 445 909 N	23,23	27,88	PIGNON	L	1
			EX.. ZC	9457 347 U			
N	64	2H 5 446 190 T	35,00	42,00	MANIVELLE	*L	1
N	92	5 446 200 B	76,00	91,20	ALLUMEUR	*L	1
			EX.. N	211 05			
N		2J 5 446 241 X			ALTERNATEU	L	1
N		1A 5 446 242 H			PALIER	L	1
N		1A 5 446 243 U			ROTOR	L	1
N		1Q 5 446 244 E			PALIER	L	1
C	92	1G 5 446 245 R	2,20	2,64	JP-MONTAGE	*L	1
N		1J 5 446 246 B			CONDENSAT	L	1
N		1J 5 446 247 M			CAPOT	L	1
N		2A 5 446 248 Y			ALTERNATEU	L	1
N	92	1D 5 446 339 M	9,00	10,80	RUPTEUR	L	1
			EX.. DS	211 17 B			
N		1G 5 446 451 E			ECRAN	L	1
P	14	7Z 5 446 488 G	40,00	48,00	FOND-COFFR	*N	1
C	92	1G 5 446 645 N	0,18	0,22	RONDELLE	*L	2
C	92	1G 5 446 646 Z	1,27	1,52	J-P.VISSER	*L	1
N		2S 5 446 657 U			DIAPHRAGME	*L	1
N		1G 5 446 684 M			ENJOLIVEUR	L	1
P	92	1S 5 446 818 U	35,52	42,62	ROTOR	*L	1
N		7X 5 446 831 K			PORTE COFF	L	1
N		7X 5 446 832 W			PORTE-COFF	R	1
N	64	1D 5 446 859 P	1,38	1,66	RESSORT	L	1
			EX.. DX	182 123			
N	64	0D 5 446 865 E	0,33	0,40	RONDELLE	*L	10
			EX.. DS	183 83			
N	14	1G 5 446 872 F	70,85	85,02	DETECTEUR	*L	1
			EX.. GX	25 218 01A			
N	90	1G 5 446 876 Z	PRIX NET		CONTACTEUR	*L	1
			EX.. GX	25 220 01A			
N	14	5D 5 446 879 G	1,19	1,43	TUBE	R	1
			EX.. DXN	394 50			
N	92	1D 5 446 880 T	4,20	5,04	TUBE	L	1
			EX.. DX	564 55 A			
N		2G 5 446 922 Z			CABLERIE	*R	1
N	64	8S 5 446 996 D	4437,00	5324,40	CARTER	*N	1
N	64	8S 5 447 000 X	4437,00	5324,40	CARTER	*N	1
N	64	2S 5 447 007 Y	2348,00	2817,60	VILEBREQ	*N	1
N	64	2S 5 447 008 J	2348,00	2817,60	VILEBREQU	*N	1
N	64	2S 5 447 009 V	2348,00	2817,60	VILEBREQU	*N	1
N	64	2S 5 447 010 F	2348,00	2817,60	VILEBREQU	*N	1
N	64	2S 5 447 011 S	2348,00	2817,60	VILEBREQU	*N	1
N	64	2S 5 447 012 C	2348,00	2817,60	VILEBREQU	*N	1
N	64	2S 5 447 013 N	2348,00	2817,60	VILEBREQU	*N	1
N	64	2S 5 447 014 Z	2348,00	2817,60	VILEBREQU	*N	1
N	64	2S 5 447 015 K	2348,00	2817,60	VILEBREQUI	*N	1
N	64	2S 5 447 016 W	2348,00	2817,60	VILEBREQU	*N	1
N	64	2S 5 447 017 G	2348,00	2817,60	VILEBREQU	*N	1
N	64	2S 5 447 018 T	2348,00	2817,60	VILEBREQU	*N	1
N	64	2S 5 447 019 D	2348,00	2817,60	VILEBREQU	*N	1
N	64	2S 5 447 020 P	2348,00	2817,60	VILEBREQU	*N	1
N	64	2S 5 447 021 A	2348,00	2817,60	VILEBREQU	*N	1
N	64	2S 5 447 022 L	2348,00	2817,60	VILEBREQU	*N	1
N	64	2S 5 447 023 X	2348,00	2817,60	VILEBREQU	*N	1
N	64	2S 5 447 025 U	2348,00	2817,60	VILEBREQU	*N	1
N	64	2S 5 447 026 E	2348,00	2817,60	VILEBREQU	*N	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
N	64	2S 5 447 027 R	2348,00	2817,60	VILEBREQU	*N	1
N	64	2S 5 447 028 B	2348,00	2817,60	VILEBREQU	*N	1
N	64	2S 5 447 029 M	2348,00	2817,60	VILEBREQU	*N	1
N	64	2S 5 447 030 Y	2348,00	2817,60	VILEBREQU	*N	1
N	64	2S 5 447 031 J	2348,00	2817,60	VILEBREQU	*N	1
N	64	2S 5 447 032 V	2348,00	2817,60	VILEBREQU	*N	1
N	64	2S 5 447 033 F	2348,00	2817,60	VILEBREQU	*N	1
N	64	2S 5 447 034 S	2348,00	2817,60	VILEBREQU	*N	1
N	64	2S 5 447 035 C	2348,00	2817,60	VILEBREQU	*N	1
N	64	2S 5 447 036 N	2348,00	2817,60	VILEBREQU	*N	1
N	64	2S 5 447 037 Z	2348,00	2817,60	VILEBREQU	*N	1
N	64	2S 5 447 038 K	2348,00	2817,60	VILEBREQU	*N	1
N	64	2S 5 447 039 W	2348,00	2817,60	VILEBREQU	*N	1
N	64	2S 5 447 040 G	2348,00	2817,60	VILEBREQU	*N	1
N	64	2S 5 447 041 T	2348,00	2817,60	VILEBREQU	*N	1
C	92	1A 5 447 116 H	66,00	79,20	PALIER	*L	1
P	92	1M 5 447 117 U	79,00	94,80	PALIER	*L	1
C	92	1F 5 447 118 E	63,00	75,60	PALIER	*L	1
C	92	1A 5 447 119 R	8,00	9,60	ENSEMBLE	*L	1
P	92	1A 5 447 120 B	5,60	6,72	ENSEMBLE	*L	1
C	92	1A 5 447 121 M	63,00	75,60	PALIER	*L	1
C	92	1G 5 447 122 Y	54,00	64,80	PALIER	L	1
C	92	1G 5 447 123 J	38,50	46,20	PALIER	*L	1
C	92	1D 5 447 124 V	42,50	51,00	PALIER	*L	1
C	92	1D 5 447 125 F	44,50	53,40	PALIER	*L	1
C	81	1D 5 447 141 E	2,83	3,40	FLOTTEUR	*L	1
	81	1D 5 447 142 R	6,88	8,26	ENSE-JOINT	*L	1
C	81	1D 5 447 143 B	28,36	34,03	NECESSAIRE	*L	1
C	81	1D 5 447 144 M	16,39	19,67	NECESSAIRE	*L	1
P	14	3U 5 447 156 T	15,12	18,14	CLOISON	*N	1
P	14	7U 5 447 157 D	48,15	57,78	TRAVERSE	*N	1
P	14	7K 5 447 158 P	49,00	58,80	TRAVERSE	*N	1
P	14	6K 5 447 159 A	49,00	58,80	PARTIE	*N	1
P	14	6U 5 447 160 L	48,15	57,78	PARTIE	*N	1
N		2M 5 447 165 R			ENJOLIVEUR	L	4
		2D 5 447 196 C			NECESSAIRE	*R	1
		2D 5 447 197 N			NECESSAIRE	*R	1
P	14	2H 5 447 198 Z	112,00	134,40	ENSEMBLE	L	1
P	14	2A 5 447 199 K	106,50	127,80	BOITIER	*L	1
N		1D 5 447 201 G			ENTRETOISE	L	2
N		2D 5 447 204 P			CABLERIE	*R	1
N		1D 5 447 205 A			RACLETTE	L	2
N		1D 5 447 206 L			PORTRACLET	L	1
N		1D 5 447 207 X			PORTRACLET	L	1
N		1D 5 447 211 R			PROTECTEUR	L	2
N		1D 5 447 212 B			INTERRUPT	L	1
N	92	1D 5 447 213 M	26,00	31,20	CENT CLIGN	L	1
N	14	1F 5 447 265 C	0,47	0,56	ENTRETOISE	*L	2
			EX.. AM	453 113 A			
N	14	1D 5 447 266 N	0,43	0,52	CALE	R	2
			EX.. DS	183 72 A			
N	14	1T 5 447 267 Z	0,48	0,58	BUTEE	R	2
			EX.. DX	251 88			
N	14	1D 5 447 269 W	0,60	0,72	AXE	*L	1
			EX.. DV	314 178			
N	64	1S 5 447 282 M	10,30	12,36	D-COLLIER	*L	2
N	64	1S 5 447 283 Y	9,60	11,52	D-COLLIER	*L	2
N	64	1S 5 447 284 J	1,05	1,26	AXE	*L	4
N	64	1S 5 447 285 V	0,10	0,12	CIRCLIPS	*L	4
N	64	1S 5 447 286 F	1,35	1,62	PROFILE	*L	2
N	64	1S 5 447 287 S	48,15	57,78	ENSEMBLE	*L	1
N		1D 5 447 355 F			SUPPORT	L	1
N		2D 5 447 358 N			SUPPORT	L	1
	14	7G 5 447 380 C	135,00	162,00	CAPOT	R	1
N		2A 5 447 393 U			MAIT-CYLIN	L	1
N	64	1S 5 447 457 P	6,20	7,44	CUVETTE	*L	2
N	92	2D 5 447 460 X	128,91	154,69	ALLUMEUR	*L	1
N	92	2D 5 447 462 U	128,91	154,69	ALLUMEUR	*L	1
N	92	2D 5 447 464 R	128,91	154,69	ALLUMEUR	*L	1
N	14	1D 5 447 520 Z	0,60	0,72	ETRIER	L	2
			EX.. DS	183 70 A			
N		5A 5 447 523 G			TUBE	L	1
N		5A 5 447 524 T			TUBE	L	1
N		5A 5 447 525 D			TUBE	L	1
N		5Y 5 447 526 P			TUBE	L	1
N		5Y 5 447 527 A			TUBE	L	1
N		5J 5 447 528 L			TUBE	L	1
N		5J 5 447 529 X			TUBE	L	1
N		5J 5 447 530 H			TUBE	N	1
P	92	1D 5 447 634 N	1,76	2,11	J.P.MONTAG	*L	1
P	14	5D 5 447 639 T	20,00	24,00	CANALISATI	*L	1
P	14	5D 5 447 640 D	44,13	52,96	CANALISATI	*L	1
P	14	5D 5 447 641 P	20,85	25,02	FAISCEAU	*L	1
P	14	5D 5 447 642 A	46,11	55,33	FAISCEAU	*L	1
P	14	5D 5 447 643 L	30,57	36,68	FAISCEAU	*L	1
N	64	1F 5 447 690 X	10,80	12,96	CHARNIERE	*L	1
P	18	8G 5 447 694 R	1249,22	1499,06	B-VITESSES	*N	1
P	14	1G 5 447 696 M	4,75	5,70	ENSEMBLE	L	1
N		3Z 5 447 742 M			HAMAC	R	1
N		3Z 5 447 743 Y			HAMAC	R	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
N		3Z 5 447 745 V			HAMAC	R	1
N	64	1S 5 447 797 K	6,80	8,16	RESSORT	*L	1
N	64	1S 5 447 799 G	28,30	33,96	BOUCHON	*L	1
N	64	1S 5 447 801 D	42,50	51,00	CLAPET	*L	1
N		2Z 5 447 889 K			SUPPORT	L	1
N		1D 5 447 954 S			TUBE	L	1
N		1D 5 447 955 C			TUBE	L	1
N		1D 5 447 956 N			TUBE	L	1
N		1D 5 447 957 Z			TUBE	L	1
N		1D 5 447 958 K			TUBE	L	1
N		1D 5 447 959 W			TUBE	L	2
N		2D 5 447 960 G			LAVE-GLACE	L	1
N		2D 5 447 963 P			POMP-L-GLA	L	1
N		1D 5 447 964 A			RACCORD	L	1
N		1D 5 447 965 L			GIGLEUR	L	1
N		1D 5 447 966 X			MIS-ATMOSP	L	1
N		2G 5 447 988 L			TUBE	L	1
N		2G 5 447 989 X			TUBE	L	1
N		2G 5 447 990 H			POMP-L-GLA	L	1
N		2G 5 447 994 B			LAVE-GLACE	L	1
N		1G 5 447 996 Y			GIGLEUR	L	1
P	11	4H 5 448 176 E	25,45	30,54	ENSEMBLE	N	1
N		1Z 5 448 188 K			PROFILE	R	1
N		3C 5 448 481 V			BANDE	L	1
N		3C 5 448 482 F			BANDE	L	1
N		3C 5 448 483 S			BANDE	L	1
N		3C 5 448 484 C			BANDE	L	1
N		3C 5 448 485 N			BANDE	L	1
N		3C 5 448 486 Z			BANDE	L	1
N		5A 5 448 513 T			TUBE	N	1
N		2G 5 448 613 E			CABLERIE	R	1
N		1G 5 448 700 A			INTERRUPTE	L	1
		8J 5 448 761 N			MOTEUR	*N	1
P	14	3D 5 448 769 A	25,77	30,92	TOLE	*L	1
P	14	3D 5 448 770 L	25,77	30,92	TOLE	*L	1
P	14	3D 5 448 771 X	25,77	30,92	TOLE	*L	1
P	14	3D 5 448 772 H	25,77	30,92	TOLE	*L	1
P	14	3D 5 448 773 U	25,77	30,92	TOLE	*L	1
P	14	3D 5 448 774 E	29,39	35,27	TOLE	*L	1
P	14	3D 5 448 775 R	29,39	35,27	TOLE	*L	1
P	14	3D 5 448 776 B	29,39	35,27	TOLE	*L	1
P	14	3D 5 448 777 M	29,39	35,27	TOLE	*L	1
P	14	3D 5 448 778 Y	29,39	35,27	TOLE	*L	1
P	14	3D 5 448 779 J	29,39	35,27	TOLE	*L	1
P	14	3D 5 448 780 V	29,39	35,27	TOLE	*L	1
P	14	3D 5 448 781 F	29,39	35,27	TOLE	*L	1
P	14	3D 5 448 782 S	29,39	35,27	TOLE	*L	1
P	14	3D 5 448 783 C	29,39	35,27	TOLE	*L	1
N	14	3D 5 448 784 N	68,70	82,44	TOLE	*N	1
N	14	3D 5 448 785 Z	68,70	82,44	TOLE	*N	1
N	14	3D 5 448 786 K	68,70	82,44	TOLE	*N	1
N	14	3D 5 448 787 W	68,70	82,44	TOLE	*N	1
N	14	3D 5 448 788 G	68,70	82,44	TOLE	*N	1
N		2G 5 448 826 V			DISQUEFREI	R	1
N		2S 5 448 884 A			B-RANGEMEN	L	1
N		2S 5 448 885 L			B-RANGEMEN	L	1
N	14	3D 5 448 977 L	180,25	216,30	REPOSETETE	N	1
N	14	3D 5 448 978 X	180,25	216,30	REPOSETETE	*N	1
N	14	3D 5 448 979 H	180,25	216,30	REPOSETETE	N	1
N	14	3D 5 448 980 U	180,25	216,30	REPOSETETE	*N	1
N	14	3D 5 448 981 E	82,54	99,05	TETIERE	*L	1
N	14	3D 5 448 982 R	82,54	99,05	TETIERE	*L	1
N	14	3D 5 448 983 B	82,54	99,05	TETIERE	*L	1
N	14	3D 5 448 984 M	82,54	99,05	TETIERE	*L	1
N	14	3D 5 448 985 Y	150,87	181,04	ACCOUDOIR	*N	1
N	14	3D 5 448 986 J	150,87	181,04	ACCOUDOIR	*L	1
N		2D 5 449 107 Z			BOITIER	*L	1
N		2D 5 449 108 K			BOITIER	*L	1
N		3C 5 449 477 W			BANDE	L	1
N		3C 5 449 478 G			BANDE	L	1
N		3C 5 449 479 T			BANDE	L	1
N		3C 5 449 480 D			BANDE	L	1
N		3C 5 449 481 P			BANDE	L	1
N		3C 5 449 482 A			BANDE	L	1
N		3C 5 449 483 L			BANDE	L	1
N		3C 5 449 484 X			BANDE	L	1
N		3C 5 449 485 H			BANDE	L	1
N		3C 5 449 486 U			BANDE	L	1
N		3C 5 449 487 E			BANDE	L	1
N		3C 5 449 488 R			BANDE	L	1
N		3C 5 449 489 B			BANDE	L	1
N		3C 5 449 490 M			BANDE	L	1
N		3C 5 449 491 Y			BANDE	L	1
N		3C 5 449 492 J			BANDE	L	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
N	64	20 262 009 D	0,30	0,36	VIS	R	10
				EX.. ZD	9026 200 U		
	64	20 364 009 Z	0,69	0,83	SEGMENT	L	10
				EX.. ZD	9036 400 U		
	64	20 368 009 C	0,47	0,56	SEGMENT	L	2
				EX.. ZD	9036 800 U		
X	64	20 960 009 K	0,57	0,68	VIS	L	4
				EX.. ZD	9096 000 U		
	64	20 961 009 E	0,35	0,42	VIS	L	10
				EX.. ZD	9096 100 U		
	64	20 962 009 Z	1,03	1,24	VIS	L	4
				EX.. ZD	9096 200 U		
	14	20 963 009 U	0,27	0,32	VIS	L	20
				EX.. ZD	9096 300 U		
	64	20 964 009 N	0,41	0,49	VIS	L	10
				EX.. ZD	9096 400 U		
	64	20 965 009 H	0,35	0,42	VIS	L	10
				EX.. ZD	9096 500 U		
	14	21 059 009 X	0,12	0,14	RONDELLE	R	10
				EX.. ZD	9105 900 U		
	14	21 061 009 L	0,18	0,22	RONDELLE	R	20
				EX.. ZD	9106 100 U		
	14	21 062 009 F	0,29	0,35	RONDELLE	R	20
				EX.. ZD	9106 200 U		
N	14	21 063 009 A	0,11	0,13	OEILLET	R	4
				EX.. ZD	9106 300 U		
	14	21 064 009 V	0,34	0,41	RONDELLE	R	20
				EX.. ZD	9106 400 U		
	14	21 065 009 P	0,24	0,29	OEILLET	R	10
				EX.. ZD	9106 500 U		
	14	21 066 009 J	0,17	0,20	RONDELLE	R	10
				EX.. ZD	9106 600 U		
	14	21 068 009 Y	0,28	0,34	OEILLET	*R	4
				EX.. ZD	9106 800 U		
	64	21 073 009 W	0,25	0,30	OEILLET	*L	10
				EX.. ZD	9107 300 U		
	64	21 261 019 H	0,11	0,13	ECROU	*L	10
				EX.. ZD	9126 100 W		
	64	21 390 009 Y	0,33	0,40	VIS	*L	5
				EX.. ZD	9139 000 U		
	14	21 548 009 P	0,06	0,07	RIVET	L	10
				EX.. ZD	9154 800 U		
X	14	21 590 009 L	1,05	1,26	GARNITURE	L	100
				EX.. ZD	9159 000 U		
	64	21 795 009 X	1,44	1,73	JOINT	L	1
				EX.. ZD	9179 500 U		
	92	21 796 009 S	0,80	0,96	JOINT	*L	1
				EX.. ZD	9179 600 U		
	64	21 797 009 L	0,50	0,60	JOINT	*L	1
				EX.. ZD	9179 700 U		
	64	21 882 009 Z	0,50	0,60	JOINT	*L	4
				EX.. ZD	9188 200 U		
	14	21 888 009 S	0,72	0,86	GARNITURE	R	20
				EX.. ZD	9188 800 U		
	14	21 889 009 L	1,08	1,30	GARNITURE	R	50
				EX.. ZD	9188 900 U		
	64	21 972 059 D	0,06	0,07	RIVET	L	20
				EX.. ZD	9197 200 U		
	64	22 008 009 P	0,21	0,25	RIVET	*L	10
				EX.. ZD	9200 800 U		
	64	22 136 069 W	0,11	0,13	VIS	*L	10
				EX.. ZD	9213 600 N		
	64	22 137 069 R	0,11	0,13	VIS	L	10
				EX.. ZD	9213 700 N		
	64	22 138 019 S	0,11	0,13	VIS	L	10
				EX.. ZD	9213 800 W		
	64	22 143 009 F	0,37	0,44	VIS	*L	10
				EX.. ZD	9214 300 U		
	64	22 145 009 V	0,16	0,19	VIS	*L	20
				EX.. ZD	9214 500 U		
	64	22 147 019 T	0,19	0,23	VIS	L	4
				EX.. ZD	9214 700 W		
	14	22 217 009 D	0,25	0,30	RONDELLE	L	100
				EX.. ZD	9221 700 U		
	64	22 263 029 W	0,09	0,11	VIS	L	10
				EX.. ZD	9226 300 Z		
	64	22 284 019 Y	0,06	0,07	RONDELLE	L	100
				EX.. ZD	9228 400 U		
	14	22 312 019 W	0,06	0,07	RONDELLE	L	100
				EX.. ZD	9231 200 W		
	64	22 330 059 H	0,20	0,24	RIVET	L	10
				EX.. ZD	9233 000 U		
	64	22 333 009 Y	0,05	0,06	RONDELLE	L	100
				EX.. ZD	9233 300 U		
	64	22 334 019 B	0,06	0,07	RON	L	100
				EX.. ZD	9233 400 U		
	64	22 335 019 W	0,06	0,07	RON	L	100
				EX.. ZD	9233 500 U		
	14	22 363 009 K	0,13	0,16	RONDELLE	L	100
				EX.. ZD	9236 300 U		
	64	22 384 009 W	0,06	0,07	RONDELLE	L	100
				EX.. ZD	9238 400 U		
	64	22 385 019 Z	0,06	0,07	RONDELLE	L	100
				EX.. ZD	9238 500 U		
	64	22 389 019 C	0,07	0,08	RON	L	100
				EX.. ZD	9238 900 U		
	64	22 390 009 N	0,24	0,29	RON	L	50
				EX.. ZD	9239 000 U		
	92	22 416 009 X	0,70	0,84	JOINT	L	10
				EX.. ZD	9241 600 U		
	92	22 417 009 S	0,17	0,20	JOINT	L	20
				EX.. ZD	9241 700 U		
	64	22 421 019 D	0,08	0,10	GOUJON	L	10
				EX.. ZD	9242 100 W		
X	92	22 456 009 E	0,15	0,18	JOINT	L	20
				EX.. ZD	9245 600 U		
	64	22 457 009 Z	0,51	0,61	JOINT	L	20
				EX.. ZD	9245 700 U		
	64	22 458 009 U	0,25	0,30	JOINT	L	10
				EX.. ZD	9245 800 U		
X	92	22 459 009 N	0,25	0,30	JOINT	L	20
				EX.. ZD	9245 900 U		
	92	22 462 009 X	0,25	0,30	JOINT	L	4
				EX.. ZD	9246 200 U		
	64	22 466 009 A	0,20	0,24	JOINT	L	10
				EX.. ZD	9246 600 U		
	92	22 469 009 J	0,50	0,60	JOINT	L	20
				EX.. ZD	9246 900 U		
	92	22 470 009 D	0,31	0,37	JOINT	L	20
				EX.. ZD	9247 000 U		
X	92	22 471 009 Y	0,20	0,24	JOINT	L	100
				EX.. ZD	9247 100 U		
X	92	22 472 009 T	0,29	0,35	JOINT	L	20
				EX.. ZD	9247 200 U		
	92	22 474 009 G	0,60	0,72	JOINT	L	20
				EX.. ZD	9247 400 U		
	92	22 475 009 B	0,64	0,77	JOINT	L	20
				EX.. ZD	9247 500 U		
	64	22 476 009 W	0,25	0,30	JOINT	L	20
				EX.. ZD	9247 600 U		
X	92	22 478 009 K	0,23	0,28	JOINT	L	100
				EX.. ZD	9247 800 U		
	92	22 479 009 E	0,28	0,34	JOINT	L	20
				EX.. ZD	9247 900 U		
X	14	22 482 009 N	0,16	0,19	RONDELLE	L	100
				EX.. ZD	9248 200 U		
	14	22 486 009 S	0,14	0,17	ARRETOU	*L	10
				EX.. ZD	9248 600 U		
	14	22 504 019 C	0,29	0,35	ECROU	L	50
				EX.. ZD	9250 400 W		
	64	22 506 069 K	0,10	0,12	VIS	*L	4
				EX.. ZD	9250 600 N		
	64	22 508 009 X	0,11	0,13	VIS	L	50
				EX.. ZD	9250 800 U		
	64	22 511 009 F	0,10	0,12	VIS	L	10
				EX.. ZD	9251 100 U		
	64	22 513 009 V	0,06	0,07	RONDELLE	L	100
				EX.. ZD	9251 300 U		
	64	22 514 019 Y	0,06	0,07	RON	L	100
				EX.. ZD	9251 400 U		
	14	22 525 009 E	0,15	0,18	RATTE	L	10
				EX.. ZD	9252 600 U		
	14	22 541 009 T	0,18	0,22	RONDELLE	L	100
				EX.. ZD	9254 100 U		
	14	22 543 019 R	0,06	0,07	RONDELLE	L	50
				EX.. ZD	9254 300 W		
	64	22 572 009 Z	0,06	0,07	RONDELLE	L	100
				EX.. ZD	9257 200 U		
	64	22 573 019 C	0,06	0,07	RONDELLE	L	100
				EX.. ZD	9257 300 U		
	14	22 602 009 L	0,25	0,30	RONDELLE	L	100
				EX.. ZD	9260 200 U		
	64	22 610 069 V	0,11	0,13	VIS	L	100
				EX.. ZD	9261 000 N		
	64	22 612 009 G	0,09	0,11	VIS	L	10
				EX.. ZD	9261 200 U		
	64	22 633 009 T	0,25	0,30	RONDELLE	L	100
				EX.. ZD	9263 300 U		
	64	22 634 019 W	0,06	0,07	RONDELLE	L	100
				EX.. ZD	9263 400 U		
	14	22 662 009 K	0,30	0,36	RONDELLE	L	50
				EX.. ZD	9266 200 U		
	64	22 693 009 S	0,16	0,19	RONDELLE	L	100
				EX.. ZD	9269 300 U		
	64	22 694 019 V	0,09	0,11	RONDELLE	L	100
				EX.. ZD	9269 400 U		
	92	22 703 009 M	0,06	0,07	BILLE	L	100
				EX.. ZD	9270 300 U		
	92	22 707 009 R	0,07	0,08	BILLE	L	100
				EX.. ZD	9270 700 U		
	92	22 709 009 E	0,07	0,08	BILLE	L	100
				EX.. ZD	9270 900 U		
	92	22 710 009 Z	0,10	0,12	BILLE	*L	10
				EX.. ZD	9271 000 U		
	92	22 713 009 H	0,07	0,08	BILLE	L	100
				EX.. ZD	9271 300 U		
	92	22 714 009 C	0,11	0,13	BILLE	L	20
				EX.. ZD	9271 400 U		
	92	22 716 009 S	0,24	0,29	BILLE	*L	10
				EX.. ZD	9271 600 U		
	64	22 719 019 J	0,09	0,11	GOUPILLE	L	10
				EX.. ZD	9271 900 W		
	14	22 722 009 J	0,17	0,20	RONDELLE	L	10
				EX.. ZD	9272 200 U		
	64	22 745 009 J	0,18	0,22	VIS	L	10
				EX.. ZD	9274 500 U		

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
X	64	22 746 029 W	0,11	0,13	VIS	L	100
				EX.. ZD	9274 600 Z		
	14	22 750 009 G	0,24	0,29	RONDELLE	L	10
				EX.. ZD	9275 000 U		
	64	22 752 019 E	0,65	0,78	RONDELLE	L	1
				EX.. ZD	9275 200 W		
	64	22 754 019 U	0,10	0,12	RONDELLE	L	100
				EX.. ZD	9275 400 U		
	64	22 756 029 S	0,07	0,08	VIS	L	50
				EX.. ZD	9275 600 Z		
	64	22 761 019 F	0,56	0,67	RONDELLE	L	2
				EX.. ZD	9276 100 W		
	14	22 762 009 S	0,18	0,22	RONDELLE	L	10
				EX.. ZD	9276 200 U		
	14	22 763 009 L	0,29	0,35	RONDELLE	L	10
				EX.. ZD	9276 300 U		
	64	22 764 009 F	0,76	0,91	RONDELLE	L	1
				EX.. ZD	9276 400 U		
	14	22 768 009 J	0,08	0,10	RONDELLE	L	10
				EX.. ZD	9276 800 U		
	14	22 769 009 D	0,12	0,14	RONDELLE	L	10
				EX.. ZD	9276 900 U		
	14	22 770 009 Y	0,09	0,11	RONDELLE	L	10
				EX.. ZD	9277 000 U		
	14	22 771 009 T	0,25	0,30	RONDELLE	L	10
				EX.. ZD	9277 100 U		
	14	22 782 009 H	0,13	0,16	RONDELLE	L	4
				EX.. ZD	9278 200 U		
	14	22 783 019 L	0,16	0,19	RONDELLE	R	20
				EX.. ZD	9278 300 W		
	14	22 784 009 X	0,17	0,20	RONDELLE	L	50
				EX.. ZD	9278 400 U		
	64	22 813 009 P	0,18	0,22	RONDELLE	L	100
				EX.. ZD	9281 300 U		
	92	22 876 029 P	0,31	R.P.	26 140 359 M		
	64	22 900 019 A	0,06	0,07	RONDELLE	L	100
				EX.. ZD	9290 000 U		
X	64	22 902 019 P	0,06	0,07	RONDELLE	L	100
				EX.. ZD	9290 200 U		
X	64	22 903 019 J	0,09	0,11	RONDELLE	L	100
				EX.. ZD	9290 300 U		
	64	22 904 019 D	0,09	0,11	RONDELLE	L	100
				EX.. ZD	9290 400 U		
	64	22 906 019 T	0,18	0,22	RONDELLE	L	100
				EX.. ZD	9290 600 U		
	64	22 907 019 M	0,18	0,22	RONDELLE	L	100
				EX.. ZD	9290 700 U		
	64	22 908 019 G	0,10	0,12	RONDELLE	L	100
				EX.. ZD	9290 800 U		
	64	22 912 019 K	0,30	0,36	RONDELLE	L	10
				EX.. ZD	9291 200 U		
X	64	22 985 029 X	0,41	0,49	COLLIER	L	4
				EX.. ZD	9298 500 U		
	92	22 986 029 S	0,26	0,31	COLLIER	L	10
				EX.. ZD	9298 600 U		
	92	22 991 029 P	0,31	0,37	COLLIER	*L	10
				EX.. ZD	9299 100 U		
X	92	22 996 029 M	0,44	0,53	COLLIER	L	100
				EX.. ZD	9299 600 U		
X	92	23 019 029 M	0,55	0,66	COLLIER	L	2
				EX.. ZD	9301 900 U		
	64	23 033 019 C	1,35	1,62	GOUPILLE	L	10
				EX.. ZD	9303 300 W		
	64	23 230 059 S	0,06	0,07	RONDELLE	L	100
				EX.. ZD	9323 000 U		
	64	23 234 059 V	0,08	0,10	RONDELLE	L	50
				EX.. ZD	9323 400 U		
	64	23 304 059 P	0,06	0,07	RONDELLE	L	20
				EX.. ZD	9330 400 U		
	14	23 331 009 Z	1,03	1,24	GARNITURE	R	100
				EX.. ZD	9333 100 U		
X	14	23 450 319 X	0,16	0,19	VIS	L	50
				EX.. ZD	9345 030 W		
	14	23 451 019 F	0,39	0,47	VIS	L	100
				EX.. ZD	9345 100 W		
	64	23 451 319 S	0,30	0,36	VIS	L	10
				EX.. ZD	9345 130 W		
	64	23 452 319 L	0,45	0,54	VIS	L	5
				EX.. ZD	9345 230 W		
	14	23 453 319 F	0,17	0,20	VIS	L	10
				EX.. ZD	9345 330 W		
	64	23 454 319 A	0,17	0,20	VIS	L	5
				EX.. ZD	9345 430 W		
	14	23 455 019 J	0,24	0,29	VUS	L	20
				EX.. ZD	9345 500 W		
	14	23 455 319 V	0,33	0,40	VIS	*L	10
				EX.. ZD	9345 530 W		
	14	23 456 019 D	0,54	0,65	VIS	L	5
				EX.. ZD	9345 600 W		
	14	23 457 019 Y	0,43	0,52	VIS	L	5
				EX.. ZD	9345 700 W		
	64	23 458 309 V	0,71	0,85	VIS	L	4
				EX.. ZD	9345 830 U		
	64	23 459 019 M	0,35	0,42	VUS	L	100
				EX.. ZD	9345 900 W		
X	14	23 459 309 P	0,35	0,42	VIS	L	20
				EX.. ZD	9345 930 U		

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	64	23 460 319 T	0,24	0,29	VIS	L	5
				EX.. ZD	9346 030 W		
	14	23 461 019 B	0,40	0,48	VIS	L	4
				EX.. ZD	9346 100 W		
	14	23 461 319 M	0,38	0,46	VIS	L	3
				EX.. ZD	9346 130 W		
	64	23 462 009 M	0,43	0,52	VIS	L	10
				EX.. ZD	9346 200 U		
	64	23 464 019 K	0,34	0,41	VIS	L	50
				EX.. ZD	9346 400 W		
	14	23 467 019 U	0,36	R.P.	23 746 019 C		
	64	23 481 009 J	1,19	1,43	VIS	L	2
				EX.. ZD	9348 100 U		
	64	23 483 009 Y	1,62	1,94	VIS	L	2
				EX.. ZD	9348 300 U		
	14	23 641 019 Y	0,25	0,30	VIS	L	10
				EX.. ZD	9364 100 W		
	14	23 641 319 J	0,16	R.P.	23 661 319 A		
	14	23 642 019 T	0,16	0,19	VIS	L	5
				EX.. ZD	9364 200 W		
	64	23 643 319 Y	0,28	R.P.	23 663 319 P		
	14	23 645 319 M	0,17	0,20	VIS	L	5
				EX.. ZD	9364 530 W		
	14	23 658 019 F	0,16	0,19	VIS	L	10
				EX.. ZD	9365 800 W		
	14	23 659 019 A	0,17	0,20	VIS	L	10
				EX.. ZD	9365 900 W		
	64	23 660 019 V	0,17	0,20	VIS	L	100
				EX.. ZD	9366 000 W		
X	14	23 660 319 F	0,17	0,20	VIS	L	100
				EX.. ZD	9366 030 W		
X	64	23 661 319 A	0,17	0,20	VIS	L	100
				EX.. ZD	9366 130 W		
X	14	23 663 019 D	0,24	0,29	VIS	L	50
				EX.. ZD	9366 300 W		
X	64	23 663 319 P	0,17	0,20	VIS	L	20
				EX.. ZD	9366 330 W		
	14	23 665 319 D	0,17	0,20	VIS	L	20
				EX.. ZD	9366 530 W		
	14	23 666 009 D	0,23	0,28	VIS	L	50
				EX.. ZD	9366 600 U		
	14	23 667 019 G	0,23	0,28	VIS	L	10
				EX.. ZD	9366 700 W		
	14	23 669 019 W	0,23	0,28	VIS	L	20
				EX.. ZD	9366 900 W		
N	14	23 669 319 G	0,29	0,35	VIS	L	20
				EX.. ZD	9366 930 W		
	14	23 671 019 K	0,24	0,29	VIS	L	10
				EX.. ZD	9367 100 W		
	14	23 673 019 Z	0,24	0,29	VIS	L	10
				EX.. ZD	9367 300 W		
	14	23 674 009 K	0,33	0,40	VIS	L	10
				EX.. ZD	9367 400 U		
	14	23 678 009 N	0,24	0,29	VIS	L	100
				EX.. ZD	9367 800 U		
	14	23 679 009 H	0,24	0,29	VIS	L	50
				EX.. ZD	9367 900 U		
	14	23 679 319 C	0,24	0,29	VIS	L	5
				EX.. ZD	9367 930 W		
	14	23 680 319 X	0,24	0,29	VIS	R	10
				EX.. ZD	9368 030 W		
	14	23 681 019 F	0,35	0,42	VIS	L	100
				EX.. ZD	9368 100 W		
	14	23 681 319 S	0,17	0,20	VIS	L	10
				EX.. ZD	9368 130 W		
	64	23 683 009 L	0,17	0,20	VIS	L	100
				EX.. ZD	9368 300 U		
	14	23 683 319 F	0,17	0,20	VIS	L	20
				EX.. ZD	9368 330 W		
	14	23 685 009 A	0,24	0,29	VIS	L	50
				EX.. ZD	9368 500 U		
	14	23 686 009 V	0,23	0,28	VIS	L	50
				EX.. ZD	9368 600 U		
	14	23 687 019 Y	0,29	0,35	VIS	L	50
				EX.. ZD	9368 700 W		
	14	23 689 009 D	0,33	0,40	VIS	L	50
				EX.. ZD	9368 900 U		
	14	23 691 009 T	0,36	0,43	VIS	L	50
				EX.. ZD	9369 100 U		
	64	23 695 009 W	0,33	0,40	VIS	L	10
				EX.. ZD	9369 500 U		
	64	23 698 019 N	0,64	0,77	VIS	L	2
				EX.. ZD	9369 800 W		
	64	23 699 019 H	1,03	1,24	VIS	*L	4
				EX.. ZD	9369 900 W		
	64	23 701 019 X	0,23	0,28	VIS	*L	5
				EX.. ZD	9370 100 W		
	64	23 702 019 S	0,24	0,29	VIS TH	L	10
				EX.. ZD	9370 200 W		
	64	23 702 319 C	0,23	0,28	VIS	L	10
				EX.. ZD	9370 230 W		
	64	23 703 319 X	0,24	0,29	VIS	L	5
				EX.. ZD	9370 330 W		
	64	23 704 319 S	0,24	0,29	VIS	L	10
				EX.. ZD	9370 430 W		
	64	23 705 319 L	0,24	0,29	VIS	L	5
				EX.. ZD	9370 530 W		

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	64	23 706 319 F	0,23	0,28	VIS	L	4
				EX.. ZD	9370 630 W		
	14	23 707 019 P	0,35	0,42	VIS	L	4
				EX.. ZD	9370 700 W		
	64	23 709 319 P	0,33	0,40	VIS	L	4
				EX.. ZD	9370 930 W		
	14	23 717 009 B	0,24	0,29	VIS	L	100
				EX.. ZD	9371 700 U		
	14	23 717 319 W	0,23	0,28	VIS	L	5
				EX.. ZD	9371 730 W		
	14	23 718 019 E	0,25	0,30	VIS	L	100
				EX.. ZD	9371 800 W		
X	64	23 719 019 Z	0,24	0,29	VIS	L	100
				EX.. ZD	9371 900 W		
X	64	23 719 319 K	0,24	0,29	VIS	L	100
				EX.. ZD	9371 930 W		
X	64	23 720 019 U	0,29	0,35	VIS	L	100
				EX.. ZD	9372 000 W		
X	14	23 720 319 E	0,29	0,35	VIS	L	100
				EX.. ZD	9372 030 W		
	64	23 721 019 N	0,35	0,42	VIS	L	10
				EX.. ZD	9372 100 W		
X	64	23 721 319 Z	0,34	0,41	VIS	L	10
				EX.. ZD	9372 130 W		
X	14	23 722 019 H	0,29	0,35	VIS	L	100
				EX.. ZD	9372 200 W		
X	14	23 723 019 C	0,39	0,47	VIS	L	50
				EX.. ZD	9372 300 W		
X	14	23 724 019 X	0,39	0,47	VIS	L	50
				EX.. ZD	9372 400 W		
	64	23 724 309 Z	0,40	0,48	VIS	L	20
				EX.. ZD	9372 430 U		
	14	23 725 019 S	0,29	0,35	VIS	L	50
				EX.. ZD	9372 500 W		
	14	23 725 319 C	0,38	0,46	VIS	L	20
				EX.. ZD	9372 530 W		
	64	23 726 009 C	0,46	0,55	VIS	L	20
				EX.. ZD	9372 600 U		
	14	23 727 019 F	0,45	0,54	VIS	L	10
				EX.. ZD	9372 700 W		
N	14	23 727 319 S	0,28	0,34	VIS	L	4
				EX.. ZD	9372 730 W		
	14	23 728 019 A	0,49	0,59	VIS	L	10
				EX.. ZD	9372 800 W		
N	64	23 729 009 L	0,58	0,70	VIS	L	10
				EX.. ZD	9372 900 U		
	14	23 729 319 F	0,57	0,68	VIS	L	4
				EX.. ZD	9372 930 W		
N	64	23 730 019 P	0,56	0,67	VIS	L	4
				EX.. ZD	9373 000 W		
N	64	23 730 319 A	0,67	0,80	VIS	L	4
				EX.. ZD	9373 030 W		
N	64	23 732 019 D	0,76	0,91	VIS	L	10
				EX.. ZD	9373 200 W		
N	64	23 736 019 G	1,61	1,93	VIS	L	2
				EX.. ZD	9373 600 W		
	14	23 738 019 W	0,35	0,42	VIS	L	4
				EX.. ZD	9373 800 W		
	14	23 742 019 Z	0,36	0,43	VIS	L	10
				EX.. ZD	9374 200 W		
N	14	23 743 019 U	0,52	0,62	VIS	L	100
				EX.. ZD	9374 300 W		
	14	23 746 019 C	0,37	0,44	VIS	R	20
				EX.. ZD	9374 600 W		
N	14	23 747 019 X	0,28	0,34	VIS	L	100
				EX.. ZD	9374 700 W		
N	14	23 750 019 F	0,28	0,34	VIS	L	10
				EX.. ZD	9375 000 W		
N	14	23 755 009 V	0,77	0,92	VIS	L	10
				EX.. ZD	9375 500 U		
N	64	23 761 019 W	0,91	1,09	VIS	L	2
				EX.. ZD	9376 100 W		
	14	23 765 009 R	0,36	0,43	VIS	L	50
				EX.. ZD	9376 500 U		
N	14	23 766 009 K	0,33	0,40	VIS	L	20
				EX.. ZD	9376 600 U		
	14	23 767 319 Z	0,40	0,48	VIS	L	20
				EX.. ZD	9376 730 W		
X	14	23 769 019 C	0,40	0,48	VIS	L	100
				EX.. ZD	9376 900 W		
N	14	23 769 309 E	0,41	0,49	VIS	L	20
				EX.. ZD	9376 930 U		
N	14	23 770 009 N	0,39	0,47	VIS	L	20
				EX.. ZD	9377 000 U		
	14	23 771 019 S	0,46	0,55	VIS	L	20
				EX.. ZD	9377 100 W		
N	14	23 771 309 U	0,46	0,55	VIS	L	10
				EX.. ZD	9377 130 U		
	14	23 773 009 X	0,30	0,36	VIS	L	10
				EX.. ZD	9377 300 U		
N	14	23 774 009 S	0,43	0,52	VIS	L	10
				EX.. ZD	9377 400 U		
N	14	23 775 009 L	0,58	0,70	VIS	L	10
				EX.. ZD	9377 500 U		
	14	23 777 019 J	0,56	0,67	VIS	L	10
				EX.. ZD	9377 700 W		
N	14	23 779 019 Y	0,66	0,79	VIS	L	10
				EX.. ZD	9377 900 W		
	14	23 780 009 J	0,69	0,83	VIS	L	10
				EX.. ZD	9378 000 U		
	14	23 781 009 D	0,82	0,98	VIS	L	10
				EX.. ZD	9378 100 U		
N	14	23 782 019 G	0,76	0,91	VIS	L	4
				EX.. ZD	9378 200 W		
	14	23 783 019 B	0,82	0,98	VIS	L	4
				EX.. ZD	9378 300 W		
N	64	23 787 019 E	0,83	1,00	VIS	L	2
				EX.. ZD	9378 700 W		
N	64	23 790 019 N	0,37	0,44	VIS	*L	2
				EX.. ZD	9379 000 W		
	14	23 795 019 L	0,35	0,42	VIS	L	4
				EX.. ZD	9379 500 W		
	14	23 821 019 V	0,39	0,47	VIS	L	50
				EX.. ZD	9382 100 W		
N	14	23 823 019 J	0,33	0,40	VIS	L	5
				EX.. ZD	9382 300 W		
	64	23 824 019 D	0,45	0,54	VIS	L	4
				EX.. ZD	9382 400 W		
N	64	23 824 319 P	0,46	0,55	VIS	L	50
				EX.. ZD	9382 430 W		
N	14	23 826 319 D	0,43	0,52	VIS	L	4
				EX.. ZD	9382 630 W		
N	14	23 827 019 M	0,51	0,61	VIS	R	10
				EX.. ZD	9382 700 W		
	64	23 827 319 Y	0,51	0,61	VIS	L	20
				EX.. ZD	9382 730 W		
	14	23 828 019 G	0,60	0,72	VIS	L	4
				EX.. ZD	9382 800 W		
	14	23 829 019 B	0,49	0,59	VIS	R	5
				EX.. ZD	9382 900 W		
	14	23 831 019 R	0,62	0,74	VIS	L	10
				EX.. ZD	9383 100 W		
	14	23 834 019 Z	0,64	0,77	VIS	L	4
				EX.. ZD	9383 400 W		
	64	23 837 019 H	0,81	0,97	VIS	*L	4
				EX.. ZD	9383 700 W		
	64	23 877 019 R	1,68	2,02	VIS	*L	1
				EX.. ZD	9387 700 W		
	64	23 878 019 K	2,35	2,82	VIS	*L	1
				EX.. ZD	9387 800 W		
	64	23 887 019 L	1,90	2,28	VIS	*L	2
				EX.. ZD	9388 700 W		
	64	23 888 019 F	2,79	3,35	VIS	L	2
				EX.. ZD	9388 800 W		
	64	23 891 019 P	1,72	2,06	VIS	L	1
				EX.. ZD	9389 100 W		
N	64	24 100 009 V	0,11	0,13	BILLE	L	10
				EX.. ZD	9410 000 U		
	92	24 102 009 J	0,08	0,10	BILLE	L	100
				EX.. ZD	9410 200 U		
	92	24 104 009 Y	0,09	0,11	BILLE	L	10
				EX.. ZD	9410 400 U		
N	92	24 113 009 Z	0,05	0,06	BILLE	L	50
				EX.. ZD	9411 300 U		
	64	24 151 009 T	0,89	1,07	CLAVETTE	L	5
				EX.. ZD	9415 100 U		
	64	24 161 009 N	1,05	1,26	CLAVETTE	L	10
				EX.. ZC	9088 105 U		
	14	24 214 319 V	0,99	1,19	VIS	*R	4
				EX.. ZD	9421 430 W		
	14	24 269 009 B	1,27	1,52	VIS	*L	2
				EX.. ZD	9426 900 U		
	64	24 500 019 E	0,24	0,29	VIS	L	10
				EX.. ZD	9450 000 W		
	64	24 500 319 R	0,24	0,29	V	L	10
				EX.. ZD	9450 030 W		
	64	24 516 019 T	0,11	0,13	VIS	L	100
				EX.. ZD	9451 600 W		
	64	24 535 019 P	0,25	0,30	VIS	L	100
				EX.. ZD	9453 500 W		
	64	24 537 019 D	0,24	0,29	VIS	L	100
				EX.. ZD	9453 700 W		
N	64	24 555 009 X	0,30	0,36	VIS	L	50
				EX.. ZD	9455 500 U		
	64	24 648 019 A	0,29	0,35	VIS	L	10
				EX.. ZD	9464 800 W		
X	14	24 821 009 B	3,49	4,19	JOINT	L	20
				EX.. ZD	9482 100 U		
	14	24 822 009 W	1,67	2,00	JOINT	L	10
				EX.. ZD	9482 200 U		
	64	24 823 009 R	2,09	2,51	JOINT	L	1
				EX.. ZD	9482 300 U		
X	14	24 824 009 K	2,17	2,60	JOINT	L	50
				EX.. ZD	9482 400 U		
	64	24 826 009 Z	2,68	3,22	JOINT	L	1
				EX.. ZD	9482 600 U		
	14	24 828 009 N	1,66	1,99	JOINT	L	1
				EX.. ZD	9482 800 U		
	14	24 861 009 J	2,64	3,17	JOINT	L	1
				EX.. ZD	9486 100 U		
	14	24 867 009 B	2,73	3,28	JOINT	L	1
				EX.. ZD	9486 700 U		
	14	24 872 009 Z	2,48	2,98	JOINT	L	20
				EX.. ZD	9487 200 U		
X	14	24 876 009 C	2,55	3,06	JOINT	L	1
				EX.. ZD	9487 600 U		

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	14	24 880 009 F	2,34	2,81	JOINT	L	1
				EX.. ZD	9488 000 U		
	14	24 881 009 A	2,40	2,88	JOINT	L	1
				EX.. ZD	9488 100 U		
	14	24 887 009 T	2,27	2,72	JOINT	L	1
				EX.. ZD	9488 700 U		
X	14	24 888 009 M	7,07	8,48	JOINT	L	1
				EX.. ZD	9488 800 U		
	14	24 890 009 B	1,86	2,23	JOINT	L	1
				EX.. ZD	9489 000 U		
	14	24 892 009 R	1,19	1,43	JOINT	L	1
				EX.. ZD	9489 200 U		
	14	24 934 009 M	0,67	0,80	JOINT	L	1
				EX.. ZD	9493 400 U		
	14	25 001 009 Y	1,86	2,23	JOINT	R	1
				EX.. ZD	9500 100 U		
	14	25 009 009 E	2,27	2,72	JOINT	R	1
				EX.. ZD	9500 900 U		
	14	25 027 009 G	2,38	2,86	JOINT	R	1
				EX.. ZD	9502 700 U		
	64	25 029 009 W	0,74	0,89	JOINT	L	1
				EX.. ZD	9502 900 U		
	14	25 030 009 R	2,27	2,72	JOINT	R	1
				EX.. ZD	9503 000 U		
	14	25 032 009 E	2,38	2,86	JOINT	R	1
				EX.. ZD	9503 200 U		
	14	25 033 009 Z	2,38	2,86	JOINT	R	1
				EX.. ZD	9503 300 U		
X	14	25 043 009 V	2,96	3,55	JOINT	L	1
				EX.. ZD	9504 300 U		
	14	25 044 009 P	2,31	2,77	JOINT	L	1
				EX.. ZD	9504 400 U		
	14	25 048 009 T	1,97	2,36	JOINT	R	1
				EX.. ZD	9504 800 U		
	14	25 052 009 W	1,74	2,09	JOINT	R	1
				EX.. ZD	9505 200 U		
	14	25 053 009 R	2,50	3,00	JOINT	*R	1
				EX.. ZD	9505 300 U		
	14	25 068 009 J	2,05	2,46	JOINT	*L	2
X	14	25 210 009 M	0,29	0,35	ECROU	L	100
				EX.. ZC	9615 044 U		
	14	25 211 009 G	0,12	0,14	ECROU	L	10
				EX.. ZC	9615 072 U		
	64	25 213 009 W	0,82	0,98	ECROU	*L	2
				EX.. ZC	9615 042 U		
	64	25 220 019 S	0,30	0,36	ECROU	L	100
				EX.. ZD	9522 000 W		
	14	25 221 009 C	0,30	0,36	ECROU	L	100
				EX.. ZD	9522 100 U		
	14	25 222 009 X	0,30	0,36	ECROU	L	50
				EX.. ZD	9522 200 U		
	14	25 240 019 H	0,30	0,36	ECROU	L	10
				EX.. ZD	9524 000 W		
X	14	25 241 009 U	0,30	0,36	ECROU	L	100
				EX.. ZD	9524 100 U		
X	14	25 242 009 N	0,30	0,36	ECROU	L	100
				EX.. ZD	9524 200 U		
X	64	25 244 019 L	0,29	0,35	ECROU	L	5
				EX.. ZD	9524 400 W		
	14	25 246 009 S	0,34	0,41	ECROU	L	4
				EX.. ZD	9524 600 U		
	64	25 250 019 D	2,22	2,66	ECROU	L	1
				EX.. ZD	9525 000 W		
	14	25 258 019 K	0,24	0,29	VIS	L	100
				EX.. ZD	9525 800 W		
X	14	25 259 019 E	0,25	0,30	ECROU	L	100
				EX.. ZD	9525 900 W		
	64	25 260 009 R	0,35	0,42	ECROU	L	5
				EX.. ZD	9526 000 U		
	14	25 262 019 N	0,29	0,35	ECROU	L	10
				EX.. ZD	9526 200 W		
	64	25 264 019 C	0,89	1,07	ECROU	L	4
				EX.. ZD	9526 400 W		
	64	25 300 019 G	0,38	0,46	ECROU	L	4
				EX.. ZD	9530 000 U		
	64	25 301 019 B	0,45	0,54	ECROU	L	5
				EX.. ZD	9530 100 U		
	64	25 303 019 R	0,56	0,67	ECROU	L	5
				EX.. ZD	9530 300 U		
	64	25 304 019 K	0,82	0,98	ECROU	L	2
				EX.. ZD	9530 400 U		
	64	25 309 019 H	1,75	2,10	ECROU	L	10
				EX.. ZD	9530 900 U		
	64	25 322 019 M	1,89	2,27	ECROU	L	4
				EX.. ZD	9532 200 U		
	64	25 327 019 K	0,53	0,64	ECROU	L	10
				EX.. ZD	9532 700 U		
	64	25 331 019 N	0,77	0,92	ECROU	L	2
				EX.. ZD	9533 100 U		
X	64	25 333 019 C	1,04	1,25	ECROU	L	10
				EX.. ZD	9533 300 U		
	64	25 411 009 V	0,33	0,40	ECROU	*L	4
				EX.. ZC	9615 079 U		
	14	25 413 009 J	0,44	0,53	ECROU	L	10
				EX.. ZC	9615 081 U		
	64	25 600 029 K	0,16	0,19	ECROU	*L	5
	64	25 601 029 E	0,44	0,53	ECROU	*L	5
				EX.. ZC	9615 933 U		

	R	N° PIECE	PRIX H.T. F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	64	25 603 029 U	0,34	0,41	ECROU	*L	2
				EX.. ZC	9615 930 U		
	64	25 604 029 N	0,62	0,74	ECROU	L	5
				EX.. ZC	9615 932 U		
	64	25 605 029 H	0,62	0,74	ECROU	L	4
				EX.. ZC	9615 926 U		
	64	25 606 029 C	0,89	1,07	ECROU	L	4
				EX.. ZC	9615 927 U		
	92	25 900 009 M	0,80	0,96	LAMPE	*L	10
				EX.. ZC	9706 543 U		
	92	25 901 009 G	0,80	0,96	LAMPE	L	10
				EX.. ZC	9707 194 U		
	92	25 902 009 B	0,80	0,96	LAMPE	L	10
				EX.. ZC	9706 729 U		
	92	25 903 009 W	0,80	0,96	LAMPE	L	10
				EX.. ZC	9706 717 U		
	92	25 905 009 K	0,80	0,96	LAMPE	L	10
				EX.. ZC	9706 743 U		
	92	25 906 009 E	1,67	2,00	LAMPES	L	10
				EX.. ZC	9706 742 U		
	92	25 907 009 Z	0,66	0,79	LAMPE	L	25
				EX.. ZC	9706 747 U		
X	92	25 908 009 U	0,66	0,79	LAMPE	L	25
				EX.. ZC	9706 741 U		
	92	25 909 009 N	1,00	1,20	LAMPE	L	25
				EX.. ZC	9706 749 U		
	92	25 910 009 H	0,66	0,79	LAMPE	L	25
				EX.. ZC	9706 639 U		
	92	25 911 009 C	0,61	0,73	LAMPE	L	25
				EX.. ZC	9706 722 U		
	92	25 912 009 X	0,66	0,79	LAMPE	L	25
				EX.. ZC	9706 704 U		
	92	25 913 009 S	1,00	1,20	LAMPE	L	25
				EX.. ZC	9706 715 U		
X	92	25 914 009 L	13,00	15,60	LAMPE	L	10
				EX.. ZC	9706 746 U		
X	92	25 915 009 F	0,80	0,96	LAMPE	L	10
				EX.. ZC	9706 609 U		
X	92	25 916 009 A	0,80	0,96	LAMPE	L	10
				EX.. ZC	9706 732 U		
X	92	25 917 009 V	0,80	0,96	LAMPE	L	10
				EX.. ZC	9706 067 U		
X	92	25 919 009 J	0,80	0,96	LAMPE	L	10
				EX.. ZC	9706 751 U		
X	92	25 920 009 D	1,58	1,90	LAMPE	L	10
				EX.. ZC	9706 604 U		
	92	25 922 009 T	0,80	0,96	LAMPE	L	10
				EX.. ZC	9706 758 U		
	92	25 923 009 M	2,04	2,45	LAMPE	L	10
				EX.. ZC	9706 703 U		
X	92	25 924 009 G	2,17	2,60	LAMPE	L	10
				EX.. ZC	9706 736 U		
X	92	25 926 009 W	1,58	1,90	LAMPE	L	10
				EX.. ZC	9706 750 U		
X	92	25 927 009 R	1,58	1,90	LAMPE	L	10
				EX.. ZC	9706 745 U		
X	92	25 928 009 K	2,17	2,60	LAMPE	L	10
				EX.. ZC	9706 752 U		
	92	25 929 009 E	2,17	2,60	LAMPE	L	10
				EX.. ZC	9706 730 U		
	92	26 100 009 A	0,92	1,10	LAMPE	*L	10
				EX.. ZD	9610 000 U		
	92	26 101 009 V	0,80	0,96	LAMPE	L	10
				EX.. ZD	9610 100 U		
	92	26 103 009 J	1,00	1,20	LAMPE	*L	25
				EX.. ZD	9610 300 U		
	92	26 104 009 D	2,96	3,55	LAMPE	*L	10
				EX.. ZD	9610 400 U		
	92	26 105 009 Y	2,37	2,84	LAMPE	*L	10
				EX.. ZD	9610 500 U		
X	92	26 106 009 T	8,58	10,30	LAMPE	*L	10
				EX.. ZD	9610 600 U		
	92	26 107 009 M	1,21	1,45	LAMPE	*L	10
				EX.. ZD	9610 700 U		
X	92	26 108 009 G	5,83	7,00	LAMPE	L	10
				EX.. ZC	9706 737 U		
X	92	26 109 009 B	5,83	7,00	LAMPE	L	10
				EX.. ZC	9706 727 U		
	14	26 120 109 D	0,80	0,96	AXE	R	2
				EX.. ZC	9612 010 W		
	64	26 120 199 G	0,63	0,76	AXE	*L	1
				EX.. ZC	9030 795 U		
X	14	26 126 169 Y	1,05	1,26	GARNITURE	L	100
				EX.. ZC	9612 616 U		
	14	26 126 179 G	0,72	0,86	GARNITURE	R	50
				EX.. ZC	9612 617 U		
	92	26 126 299 L	1,62	1,94	BAGUE	L	1
				EX.. ZC	9612 629 U		
	92	26 126 389 P	1,70	2,04	BAGUE	*L	1
				EX.. ZC	9612 638 U		
	64	26 126 719 B	13,47	16,16	BAGUE	L	1
	14	26 130 079 Y	0,16	0,19	RONDELLE	L	10
				EX.. ZC	9613 007 U		
	64	26 130 109 Z	1,59	1,91	BOUCHON	L	1
				EX.. ZC	9613 010 U		
	14	26 130 159 T	0,11	0,13	BOUCHON	L	10
				EX.. ZC	9613 015 U		

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
X	64	**26 130 409 K**	**0,19**	0,23	BOUCHON	L	10
				EX.. ZC	*9613 040 U*		
	14	**26 130 729 N**	**2,19**	2,63	BOUCHON	L	1
				EX.. ZC	*9117 290 U*		
N	64	**26 131 719 Z**	**0,92**	1,10	BOUTON	L	4
				EX.. ZC	*9613 171 U*		
	64	**26 136 749 Y**	**0,20**	0,24	VIS	*L	10
				EX.. ZC	*9613 674 U*		
	64	**26 136 809 A**	**0,22**	0,26	VIS	L	10
				EX.. ZC	*9613 680 U*		
	64	**26 136 829 T**	**0,17**	0,20	VIS	L	10
				EX.. ZC	*9613 682 U*		
	64	**26 136 869 C**	**0,86**	1,03	VIS	*L	2
				EX.. ZC	*9613 686 U*		
	64	**26 136 879 L**	**0,29**	0,35	VIS	*L	5
				EX.. ZC	*9613 687 U*		
	64	**26 136 899 D**	**0,24**	0,29	VIS	*L	10
				EX.. ZC	*9613 689 U*		
	64	**26 136 939 N**	**0,30**	0,36	VIS	*L	10
				EX.. ZC	*9613 693 U*		
	64	**26 136 999 R**	**0,16**	0,19	VIS	*L	4
				EX.. ZC	*9613 699 U*		
	64	**26 139 009 N**	**1,62**	1,94	VIS	L	4
				EX.. ZC	*9613 900 U*		
X	92	**26 140 049 T**	**0,40**	0,48	COLLIER	L	200
				EX.. ZC	*9614 004 U*		
X	92	**26 140 119 D**	**0,30**	0,36	COLLIER	L	20
				EX.. ZC	*9614 011 U*		
	64	**26 140 239 H**	**0,67**	0,80	COLLIER	L	10
				EX.. ZC	*9614 023 U*		
X	92	**26 140 289 B**	**1,25**	1,50	COLLIER	L	1
				EX.. ZC	*9614 028 U*		
X	92	**26 140 359 M**	**0,99**	1,19	COLLIER	L	25
				EX.. ZC	*9614 035 U*		
X	92	**26 140 369 W**	**0,99**	1,19	COLLIER	L	25
				EX.. ZC	*9614 036 U*		
X	92	**26 140 389 N**	**0,91**	1,09	COLLIER	L	25
				EX.. ZC	*9614 038 U*		
X	92	**26 140 399 X**	**0,98**	1,18	COLLIER	L	25
				EX.. ZC	*9614 039 U*		
	64	**26 140 409 F**	**0,83**	1,00	COLLIER	L	2
X	92	**26 140 429 Y**	**0,84**	1,01	COLLIER	L	50
				EX.. ZC	*9614 042 U*		
	64	**26 140 869 F**	**2,62**	3,14	COLLIER	*L	1
				EX.. ZC	*9614 086 U*		
P	64	**26 140 909 R**	**0,40**	0,48	COLLIER	*L	1
	64	**26 141 119 Y**	**1,73**	2,08	COLLIER	L	5
	64	**26 141 129 G**	**1,73**	2,08	COLLIER	L	5
	64	**26 141 169 S**	**2,50**	3,00	COLLIER	*L	4
	64	**26 141 179 A**	**2,50**	3,00	COLLIER	*L	4
	64	**26 141 189 J**	**3,00**	3,60	COLLIER	*L	4
X	64	**26 141 529 E**	**0,29**	0,35	COLLIER	L	5
				EX.. ZC	*9614 152 U*		
	64	**26 141 539 N**	**0,29**	0,35	COLLIER	L	2
				EX.. ZC	*9614 153 U*		
	64	**26 141 599 R**	**1,82**	2,18	COLLIER	*L	4
	64	**26 150 019 M**	**0,41**	0,49	ECROU	L	5
				EX.. ZC	*9615 001 U*		
	14	**26 150 259 W**	**0,82**	0,98	ECROU	L	2
				EX.. ZC	*9615 025 U*		
	14	**26 150 909 L**	**0,34**	0,41	ECROU	L	100
				EX.. ZC	*9615 049 W*		
	64	**26 150 919 V**	**0,50**	0,60	ECROU	L	2
				EX.. ZC	*9615 033 U*		
	64	**26 155 249 K**	**0,75**	0,90	ECROU	*L	2
				EX.. ZC	*9438 307 U*		
X	64	**26 157 109 C**	**0,21**	0,25	ECROU	L	100
				EX.. ZC	*9615 710 U*		
	64	**26 157 129 V**	**0,09**	0,11	ECROU	L	50
				EX.. ZC	*9615 712 U*		
	64	**26 157 199 F**	**0,16**	0,19	ECROU	L	10
				EX.. ZC	*9615 719 U*		
	64	**26 157 619 W**	**0,11**	0,13	ECROU	L	10
				EX.. ZC	*9615 761 U*		
	64	**26 157 649 X**	**0,30**	0,36	ECROU	L	4
				EX.. ZC	*9615 764 U*		
	64	**26 157 759 T**	**1,14**	1,37	ECROU	L	10
				EX.. ZC	*9615 775 U*		
	64	**26 157 959 S**	**0,51**	0,61	ECROU	L	20
				EX.. ZC	*9615 795 U*		
	64	**26 157 969 A**	**0,11**	0,13	ECROU	L	10
				EX.. ZC	*9615 796 U*		
	64	**26 158 049 V**	**0,97**	1,16	ECROU	L	4
				EX.. ZC	*9615 804 U*		
	64	**26 158 069 M**	**0,40**	0,48	ECROU	L	4
				EX.. ZC	*9615 806 U*		
	64	**26 158 089 E**	**0,35**	0,42	ECROU	L	5
				EX.. ZC	*9615 808 U*		
	64	**26 158 169 Z**	**0,17**	0,20	ECROU	L	4
				EX.. ZC	*9615 816 U*		
	64	**26 158 199 A**	**0,57**	0,68	ECROU	L	5
				EX.. ZC	*9615 819 U*		
N	64	**26 158 339 X**	**0,49**	0,59	ECROU	L	5
				EX.. ZC	*9615 833 U*		
	64	**26 158 379 G**	**0,73**	0,88	ECROU	L	1
				EX.. ZC	*9615 837 U*		
	64	**26 158 619 R**	**0,21**	0,25	ECROU	*L	10
				EX.. ZC	*9615 861 U*		
	14	**26 160 239 Z**	**0,95**	1,14	GOUJON	*L	1
				EX.. ZC	*9616 023 U*		
	14	**26 160 659 P**	**1,17**	1,40	GOUJON	*L	1
				EX.. ZC	*9616 065 U*		
	14	**26 160 839 W**	**0,51**	0,61	GOUJON	*L	2
				EX.. ZC	*9616 083 U*		
	14	**26 161 159 Z**	**0,76**	0,91	GOUJON	L	2
				EX.. ZC	*9616 115 U*		
	14	**26 161 379 R**	**0,82**	0,98	GOUJON	L	2
				EX.. ZC	*9616 137 U*		
	14	**26 161 419 A**	**0,90**	1,08	GOUJON	L	4
				EX.. ZC	*9616 141 U*		
	14	**26 161 499 V**	**0,71**	0,85	GONJON	L	10
				EX.. ZC	*9616 149 U*		
	14	**26 161 509 D**	**0,45**	0,54	GOUJON	L	5
				EX.. ZC	*9616 150 U*		
	14	**26 161 519 M**	**0,54**	0,65	GOUJON	L	2
				EX.. ZC	*9616 151 U*		
	64	**26 161 539 E**	**0,98**	1,18	GOUJON	L	5
				EX.. ZC	*9616 153 U*		
	14	**26 161 579 P**	**0,50**	0,60	GOUJON	*L	2
				EX.. ZC	*9616 157 U*		
	14	**26 161 589 Y**	**0,50**	0,60	GOUJON	*L	5
				EX.. ZC	*9616 158 U*		
	14	**26 161 619 Z**	**0,67**	0,80	GOUJON	*L	2
				EX.. ZC	*9616 161 U*		
	14	**26 161 629 H**	**0,57**	0,68	GOUJON	*L	2
	14	**26 161 689 K**	**0,42**	R.P.	**26 161 819 Y**		
	14	**26 161 699 U**	**1,25**	1,50	GOUJON	*L	2
				EX.. ZC	*9616 169 U*		
P	14	**26 161 719 L**	**2,10**	2,52	GOUJON	*L	2
	14	**26 161 819 Y**	**0,85**	1,02	GOUJON	*L	2
				EX.. ZC	*9616 181 U*		
	14	**26 161 829 G**	**0,89**	1,07	GOUJON	*L	2
				EX.. ZC	*9616 182 U*		
	14	**26 161 839 R**	**1,02**	1,22	GOUJON	*L	2
				EX.. ZC	*9616 183 U*		
N		**26 161 959 V**			GOUJON	L	2
	14	**26 162 069 R**	**0,33**	0,40	GOUJON	L	4
				EX.. ZC	*9616 206 U*		
	64	**26 162 079 Z**	**1,50**	1,80	GOUJON	*L	2
				EX.. ZC	*9616 207 U*		
	64	**26 162 089 H**	**1,21**	1,45	GOUJON	L	1
				EX.. ZC	*9616 164 W*		
	14	**26 162 129 T**	**0,87**	1,04	GOUJON	L	2
				EX.. ZC	*9616 135 W*		
	14	**26 162 139 B**	**0,56**	0,67	GOUJON	L	4
				EX.. ZC	*9616 145 W*		
	14	**26 162 159 U**	**0,44**	0,53	GOUJON	L	4
				EX.. ZC	*9616 152 W*		
	14	**26 162 169 C**	**0,62**	0,74	GOUJON	*L	2
	14	**26 162 339 A**	**0,54**	0,65	GOUJON	L	5
				EX.. ZC	*9616 139 W*		
	14	**26 165 019 F**	**0,69**	0,83	GOUJON	L	2
				EX.. ZC	*9616 501 U*		
	14	**26 165 049 G**	**0,51**	0,61	GOUJON	L	2
				EX.. ZC	*9616 504 U*		
	14	**26 165 099 A**	**0,59**	0,71	GOUJON	*L	2
				EX.. ZC	*9616 509 U*		
	14	**26 165 109 J**	**0,51**	0,61	GOUJON	L	1
				EX.. ZC	*9616 510 U*		
	14	**26 165 119 T**	**0,69**	0,83	GOUJON	*L	1
				EX.. ZC	*9616 511 U*		
	14	**26 165 149 U**	**0,91**	1,09	GOUJON	*L	2
				EX.. ZC	*9616 514 U*		
	14	**26 165 159 C**	**0,92**	1,10	GOUJON	*L	2
				EX.. ZC	*9616 515 U*		
	14	**26 165 209 W**	**0,58**	0,70	GOUJON	L	5
				EX.. ZC	*9616 138 W*		
X	64	**26 165 219 E**	**0,57**	0,68	GOUJON	L	5
				EX.. ZC	*9616 154 W*		
	64	**26 170 059 N**	**0,16**	0,19	GOUJON	L	10
				EX.. ZC	*9617 006 U*		
	64	**26 170 109 G**	**0,43**	0,52	GOUPILLE	*L	1
				EX.. ZC	*9617 010 U*		
	64	**26 170 299 X**	**0,11**	0,13	GOUJON	L	10
				EX.. ZC	*9617 029 U*		
	64	**26 170 539 F**	**0,50**	0,60	GOUPILLE	L	5
				EX.. ZC	*9617 053 U*		
	64	**26 170 699 V**	**0,11**	0,13	GOUPILLE	L	5
				EX.. ZC	*9617 069 U*		
	64	**26 170 919 L**	**0,73**	0,88	GOUPILLE	L	3
				EX.. ZC	*9617 091 U*		
	64	**26 178 059 V**	**0,29**	0,35	JOINT	*L	4
				EX.. ZC	*9617 805 U*		
	64	**26 178 189 H**	**0,50**	0,60	JOINT	L	10
				EX.. ZC	*9550 909 U*		
	64	**26 182 049 P**	**0,11**	0,13	VIS	L	20
				EX.. ZC	*9018 325 U*		
N	64	**26 187 499 D**	**0,09**	0,11	RIVET	L	50
				EX.. ZC	*9618 749 U*		
	64	**26 187 519 W**	**0,37**	0,44	RIVET	L	5
				EX.. ZC	*9618 751 U*		
N	14	**26 190 229 C**	**0,06**	0,07	RONDELLE	L	100
				EX.. ZC	*9619 022 U*		

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	64	26 190 519 E	0,30	0,36	RONDELLE	L	6
				EX.. ZC	9619 051 U		
	64	26 190 529 N	0,51	0,61	RONDELLE	L	5
				EX.. ZC	9619 052 U		
	64	26 191 279 R	0,17	0,20	RONDELLE	L	10
				EX.. ZC	9619 127 U		
	14	26 191 379 C	0,06	0,07	RONDELLE	L	10
				EX.. ZC	9619 137 U		
	14	26 191 439 E	0,18	0,22	RONDELLE	R	10
				EX.. ZC	9619 143 U		
	64	26 191 569 T	0,17	0,20	RONDELLE	*L	10
				EX.. ZC	9619 156 U		
	14	26 192 359 E	0,30	0,36	RONDELLE	L	5
				EX.. ZC	9619 198 W		
X	14	26 192 379 X	0,09	0,11	RONDELLE	L	100
				EX.. ZC	9619 133 W		
	64	26 197 609 V	0,33	0,40	AGRAFE	L	10
				EX.. ZC	9619 760 U		
	64	26 197 759 A	0,06	0,07	EPINGLE	L	50
				EX.. ZC	9619 775 U		
	64	26 197 799 K	0,07	0,08	EPINGLE	L	50
				EX.. ZC	9619 779 U		
	64	26 197 999 J	0,35	0,42	AGRAFE	L	20
				EX.. ZC	9619 799 U		
	64	26 198 079 D	0,17	0,20	AGRAFE	L	50
				EX.. ZC	9619 807 U		
	64	26 198 099 W	0,69	0,83	AGRAFE	L	4
				EX.. ZC	9619 809 U		
	64	26 198 119 N	0,21	0,25	AGRAFE	L	10
				EX.. ZC	9619 811 U		
	64	26 198 209 S	0,34	0,41	AGRAFE	L	5
				EX.. ZC	9619 820 U		
	64	26 198 409 R	1,57	1,88	AGRAFE	L	1
				EX.. ZC	9619 840 U		
	64	26 198 639 R	1,12	1,34	AGRAFE	L	2
				EX.. ZC	9619 863 U		
	64	26 198 769 D	0,30	0,36	AGRAFE	L	5
				EX.. ZC	9619 876 U		
	64	26 198 999 D	0,33	0,40	ATTACHE	L	10
				EX.. ZC	9619 899 U		
	64	26 199 079 Y	0,11	0,13	AGRAFE	L	10
				EX.. ZC	9619 907 U		
	64	26 199 099 R	0,51	0,61	AGRAFE	*L	5
				EX.. ZC	9619 909 U		
	64	26 199 209 L	0,51	0,61	AGRAFE	*L	10
				EX.. ZC	9619 920 U		
	64	26 199 249 W	0,26	0,31	AGRAFE	*L	1
	64	26 199 259 E	0,30	0,36	AGRAFE	*L	10
	64	26 199 309 Y	0,29	0,35	AGRAFE	L	10
	64	26 199 329 R	0,17	0,20	AGRAFE	L	10
	92	26 200 739 S	12,10	14,52	ROULEMENT	L	1
				EX.. ZC	9620 073 U		
	92	26 201 109 N	9,15	10,98	ROULEMENT	L	1
				EX.. ZC	9620 110 U		
X	92	26 201 119 X	8,85	10,62	ROULEMENT	L	1
				EX.. ZC	9620 111 U		
X	92	26 201 599 P	13,20	15,84	ROULEMENT	L	1
				EX.. ZC	9620 159 U		
X	92	26 201 619 G	33,40	40,08	ROULEMENT	L	1
				EX.. ZC	9620 161 U		
	14	26 201 649 H	33,17	39,80	ROULEMENT	R	1
				EX.. ZC	9620 164 U		
X	92	26 201 729 C	8,86	10,63	CAGE	L	1
				EX.. ZC	9620 172 U		
X	92	26 201 749 V	6,50	7,80	CAGE	L	1
				EX.. ZC	9620 174 U		
C	92	26 203 509 A	3,18	3,82	DOUILLE	*L	1
				EX.. ZC	9620 350 U		
X	92	26 204 339 X	21,00	25,20	ROULEMENT	L	1
				EX.. ZC	9408 451 U		
C	92	26 204 369 Y	2,93	3,52	DOUILLE	*L	1
	64	26 205 019 N	1,29	1,55	SEGMENT	L	1
				EX.. ZC	9620 501 U		
	64	26 205 259 X	0,07	0,08	CIRCLIPS	L	10
				EX.. ZC	9620 525 U		
	64	26 205 439 D	0,40	0,48	SEGMENT	L	2
				EX.. ZC	9620 543 U		
	64	26 205 619 K	0,34	0,41	CIRCLIPS	*L	1
				EX.. ZC	9620 561 U		
	64	26 205 689 W	0,40	0,48	CIRCLIPS	*L	4
				EX.. ZC	9620 568 U		
	64	26 205 739 P	2,72	3,26	SEGMENT	L	1
				EX.. ZC	9620 573 U		
	64	26 205 849 K	0,89	1,07	SEGMENT	L	10
	64	26 205 869 C	0,06	0,07	JONC	L	20
				EX.. ZC	9508 093 U		
	14	26 208 069 R	0,11	0,13	BAGUE	R	10
				EX.. ZC	9620 806 U		
	14	26 208 079 Z	0,11	0,13	BAGUE	R	10
				EX.. ZC	9620 807 U		
	14	26 208 089 H	0,35	0,42	BAGUE	R	4
				EX.. ZC	9620 808 U		
	14	26 208 109 A	0,71	0,85	BAGUE	R	4
				EX.. ZC	9620 810 U		
	64	26 208 119 J	0,52	0,62	PROTECTEUR	*L	4
				EX.. ZC	9620 811 U		
	14	26 208 629 C	0,42	0,50	PATTE	L	10
				EX.. ZC	9553 258 U		
	14	26 210 449 K	1,11	1,33	VIS	*L	1
				EX.. ZC	9621 044 U		
	64	26 210 689 U	0,15	0,18	VIS	L	10
				EX.. ZC	9621 068 U		
	64	26 210 779 X	0,09	0,11	VIS	L	10
				EX.. ZC	9621 077 U		
	64	26 210 869 A	0,71	0,85	VIS	L	2
				EX.. ZC	9621 086 U		
	64	26 211 239 X	0,69	0,83	VIS	L	5
				EX.. ZC	9621 123 U		
	64	26 211 449 E	1,96	2,35	VIS	*L	1
				EX.. ZC	9621 144 U		
	64	26 211 479 F	0,23	0,28	VIS	*L	10
				EX.. ZC	9621 147 U		
	64	26 211 539 H	1,91	2,29	VIS	*L	3
				EX.. ZC	9621 153 U		
	14	26 211 659 M	0,58	0,70	VIS	L	4
	64	26 213 509 W	0,52	0,62	VIS	*L	4
				EX.. ZC	9621 350 U		
	64	26 213 519 E	2,29	2,75	VIS	*L	1
				EX.. ZC	9621 361 U		
	64	26 213 549 F	0,92	1,10	VIS	*L	1
				EX.. ZC	9621 354 U		
	64	26 213 579 G	0,35	0,42	VIS	L	5
				EX.. ZC	9621 357 U		
	64	26 213 599 Z	0,35	0,42	VIS	L	10
				EX.. ZC	9621 359 U		
	64	26 213 659 B	0,92	1,10	VIS	L	4
				EX.. ZC	9621 365 U		
	64	26 213 669 K	0,69	0,83	VIS	L	4
				EX.. ZC	9621 366 U		
	64	26 213 749 E	0,24	0,29	VIS	L	10
				EX.. ZC	9621 374 W		
	64	26 213 869 J	0,68	0,82	VIS	L	3
				EX.. ZC	9621 386 U		
	64	26 213 889 B	0,54	0,65	VIS	L	10
				EX.. ZC	9621 388 W		
	64	26 213 899 K	0,93	1,12	VIS	L	4
				EX.. ZC	9621 352 Z		
	64	26 213 979 E	0,86	1,03	VIS	L	5
				EX.. ZC	9621 372 W		
	64	26 213 989 N	0,86	1,03	VIS	L	5
				EX.. ZC	9621 373 W		
	64	26 219 569 R	6,45	7,74	CLE	*L	1
				EX.. ZC	9650 139 U		
	64	26 220 159 D	0,46	0,55	VIS	L	5
				EX.. ZC	9622 015 U		
	64	26 225 429 L	0,30	0,36	VIS	L	5
				EX.. ZC	9622 542 U		
	64	26 225 459 M	0,16	0,19	VIS	*L	10
	64	26 240 009 P	0,24	0,29	RONDELLE	L	10
				EX.. ZC	9624 000 U		
	64	26 240 039 R	0,11	0,13	RONDELLE	L	20
				EX.. ZC	9624 003 U		
	64	26 240 179 M	0,06	0,07	RONDELLE	L	10
				EX.. ZC	9624 017 U		
	64	26 240 229 F	0,06	0,07	CLIPS	L	100
				EX.. ZC	9624 022 U		
	64	26 240 289 H	0,06	0,07	CLIPS	L	100
				EX.. ZC	9624 028 U		
	64	26 240 299 S	0,06	0,07	CLIPS	L	100
				EX.. ZC	9624 029 U		

M	CONDIT
L	10
*L	1
L	10
L	10
L	2
L	5
*L	1
*L	10
*L	3
L	4
*L	4
*L	1
*L	1
L	5
L	10
L	4
L	4
L	10
L	3
L	10
L	4
L	5
L	5
*L	1
L	5
L	5
*L	10
L	10
L	20
L	10
L	100
L	100
L	100

R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
69	AL 001 015 A	3419,04	4102,85	MOTEUR	*N	1
	AZ 001 019 A			MOTEUR	*N	1
18	AK 8 03	2011,29	2413,55	CABINE	*N	1
18	AK 8 03 K	2011,29	2413,55	CABINE	*N	1
18	AK 8 03 N	1626,72	1952,06	CABINE	*N	1
18	AK 8 03 X	1626,72	1952,06	CABINE	*N	1
18	AM 8 03 Z	1338,64	1606,37	CARROSSER.	*R	1
18	AMB 8 03 H	1481,19	1777,43	CARROSSER.	*R	1
18	AMB 8 03 J	1208,58	1450,30	CARROSSER.	*R	1
18	AMB 8 03 S	1208,58	1450,30	CARROSSER.	*R	1
18	AX 8 03 B	518,02	*R.P.*	5 436 107 V		
			DEO. AZ	*861 84*		
18	AY 8 03 A	1069,51	1283,41	*N.F.P.*		
18	AY 8 03 D	1078,95	*R.P.*	5 410 429 L		
18	AY 8 03 G	1078,95	1294,74	*N.F.P.*		
18	AY 8 03 I	1020,91	*R.P.*	5 410 428 A		
			DEO. AY	*961 333 A*		
			DEO. AY	*961 332 A*		
18	AZU 8 03 W	2112,48	2534,98	CABINE	*N	1
18	AZU 8 03 Y	1708,07	2049,68	CABINE	*N	1
18	AZU 8 03 Z	1708,07	2049,68	CABINE	*N	1
18	AM 8 05 D	1244,62	1493,54	CARROSSERI	*R	1
18	AK 008 010 A	1778,70	*R.P.*	5 402 356 L		
14	AM 8 010	221,06	265,27	UNIT	*R	1
14	AM 8 010 S	290,12	348,14	UNIT AV.	*R	1
14	AM 8 010 W	280,79	336,95	UNIT	*R	1
14	AM 8 010 Y	311,13	373,36	UNIT AV.	*R	1
14	AM 8 010 Z	280,79	336,95	UNIT AV.	*R	1
14	AMB 8 010	312,04	374,45	UNIT AV.	*R	1
14	AMB 8 010 A	311,13	373,36	UNIT AV.	*R	1
14	AMB 8 010 B	280,79	336,95	UNIT AV.	*R	1
14	AMU 008 010 A	215,19	258,23	UNIT AR.	*R	1
14	AY 8 010 A	226,63	271,96	UNIT	*N	1
14	AY 8 010 D	511,35	*R.P.*	5 404 138 F		
14	AY 8 010 E	303,09	363,71	UNIT	*N	1
18	AK 8 016	1641,16	1969,39	CABINE	*N	1
18	AK 8 016 B	1626,72	1952,06	CABINE	*N	1
18	AK 8 016 Q	2000,38	2400,46	CARROSSER.	*N	1
18	AK 8 016 R	1626,72	1952,06	CARROSSER.	*N	1
18	AK 8 016 S	1632,23	1958,68	CABINE	*N	1
18	AK 8 016 U	1523,22	1827,86	CABINE	*N	1
18	AM 8 016 B	1082,31	1298,77	CARROSSER.	*R	1
18	AM 8 016 H	1092,28	1310,74	CARROSSER.	*R	1
18	AM 8 016 T	1092,28	1310,74	CARROSSER.	*R	1
18	AM 8 016 U	1092,28	1310,74	CARROSSER.	*R	1
18	AM 8 016 V	1092,28	1310,74	CARROSSER.	*R	1
18	AM 8 016 W	1244,62	1493,54	CARROSSER.	*R	1
18	AM 8 016 X	1092,28	1310,74	CARROSSER.	*R	1
18	AM 8 016 Z	1092,28	1310,74	CARROSSER.	*R	1
18	AMB 8 016 C	1390,76	1668,91	CARROSSER.	*R	1
18	AMB 8 016 K	1208,58	1450,30	CARROSSER.	*R	1
18	AMB 8 016 M	1208,58	1450,30	CARROSSER.	*R	1
18	AMB 8 016 N	1481,19	1777,43	CARROSSER.	*R	1
18	AMB 8 016 P	1208,58	1450,30	CARROSSER.	*R	1
18	AMB 8 016 Q	1208,58	1450,30	CARROSSER.	*R	1
18	AZ 8 016 A	808,21	*R.P.*	5 436 106 J		
			DEO. AZ	*961 32*		
			DEO. AZ	*961 33*		
			DEO. AZ	*861 64*		
18	AZU 8 016 T	1708,07	2049,68	CABINE	*N	1
18	AZU 8 016 Z	1708,07	*R.P.*	5 402 360 E		
18	AM 8 017 A	1092,28	1310,74	CARROSSER.	*R	1
18	AM 8 017 B	1092,28	1310,74	CARROSSER.	*R	1
18	AZ 8 017	990,50	1188,60	CARROSSER.	*N	1
18	AZ 8 017 C	818,51	982,21	*N.F.P.*		
18	AZ 8 017 E	933,71	*R.P.*	5 436 106 J		
			DEO. AZ	*861 64*		
18	AZ 8 017 G	848,61	1018,33	CARROSSER.	*N	1
18	AZU 8 017	1708,07	*R.P. AZU*	008 050 A		
18	AZU 8 017 A	1627,24	*R.P.*	5 402 361 R		
18	AZU 8 017 B	1708,07	2049,68	CABINE	*N	1
17	AZU 8 017 E	1642,75	*R.P.*	5 402 363 M		
18	AZU 8 017 W	1723,70	2068,44	CABINE	*N	1
18	AMB 008 018 B	1352,21	*R.P.*	5 417 633 R		
			DEO.	*5 434 971 X*		
68	AY 008 018 A	812,05	*R.P. AY*	008 023 A		
68	AL 008 019 A	3213,02	3855,62	CAISSE	*R	1
18	AM 008 019 B	1506,69	*R.P.*	5 424 044 A		
			DEO.	*5 434 971 X*		
18	AMU 008 019 A	1270,10	1524,12	CAISSE	*R	1
68	AY 008 019 A	812,05	*R.P.*	5 431 397 Z		
18	AMB 008 020 A	1303,69	*R.P.*	5 424 046 X		
			DEO.	*5 434 971 X*		
18	AMU 008 020 A	1070,66	1284,79	CARROSSER.	*R	1
68	AY 008 020 A	812,05	*R.P.*	5 431 398 K		
18	AM 008 021 B	1547,85	*R.P.*	5 417 639 F		
18	AMU 008 023 A	1227,56	*R.P.*	5 417 634 B		
			DEO.	*5 434 971 X*		
18	AMU 008 023 B	1417,05	*R.P.*	5 417 634 B		
			DEO.	*5 434 971 X*		
68	AY 008 023 A	943,06	1131,67	F.CAISSE	*N	1
68	AY 008 023 B	844,78	*R.P.*	5 431 400 G		

R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
18	AMU 008 024 B	1333,68	*R.P.*	5 417 636 Y		
			DEO.	*5 434 971 X*		
68	AY 008 024 A	880,61	*R.P.*	5 431 397 Z		
68	AY 008 024 B	852,38	1022,86	F.CAISSE	*N	1
68	AY 008 025 A	880,61	*R.P.*	5 431 398 K		
68	AY 008 025 B	852,38	1022,86	F.CAISSE	*N	1
68	AY 008 027 A	943,06	1131,67	F.CAISSE	*N	1
68	AY 008 027 B	852,38	1022,86	F.CAISSE	*N	1
14	AM 008 037 B	289,33	*R.P.*	5 417 642 N		
			DEO.	*5 434 971 X*		
14	AM 008 039 B	296,75	*R.P.*	5 424 043 P		
68	AY 008 046 A	812,05	*R.P. AY*	008 027 A		
18	AY 008 047 B	934,50	*R.P.*	5 410 428 A		
18	AK 008 048 A	1778,70	*R.P.*	5 402 354 P		
18	AY 008 048 A	1130,39	*R.P.*	5 410 429 L		
18	AY 008 049 B	934,50	1121,40	*N.F.P.*		
18	AZ 008 049 A	768,90	*R.P.*	5 434 292 S		
18	AZU 008 049 A	1697,23	*R.P.*	5 402 360 E		
18	AZU 008 050 A	1651,03	1981,24	CABINE	*N	1
18	AZU 008 051 A	1651,03	1981,24	CABINE	*N	1
68	AY 008 060 A	852,38	1022,86	F.CAISSE	*N	1
68	AY 008 061 A	852,38	*R.P.*	5 431 393 F		
68	AY 008 062 A	921,85	1106,22	F.CAISSE	*N	1
68	AY 008 063 A	921,85	1106,22	F.CAISSE	*N	1
14	AY 008 065 A	150,33	180,40	UNIT	*N	1
14	AY 008 066 A	196,35	*R.P.*	5 404 135 Y		
14	AY 008 067 A	523,06	627,67	UNIT	*N	1
14	AY 008 068 A	563,02	*R.P.*	5 404 138 F		
14	AY 008 072 A	215,00	258,00	*N.F.P.*		
68	AY 008 077 A	844,78	*R.P. AY*	008 060 A		
68	AY 008 078 A	844,78	*R.P.*	5 431 393 F		
68	AY 008 079 A	836,41	*R.P. AY*	008 062 A		
68	AY 008 080 A	812,05	*R.P. AY*	008 063 A		
14	AM 8 1	2,62	3,14	GARNITURE	R	1
14	AM 8 3	1,83	2,20	GARNITURE	R	1
14	AM 8 5	2,26	2,71	GARNITURE	R	1
14	AM 8 50	0,87	1,04	BRIDE	*R	1
14	AM 8 50 A	0,88	*R.P.*	5 428 587 F		
14	AY 8 92	122,52	*R.P.*	5 410 431 H		
14	AY 8 93	87,74	*R.P.*	5 403 071 H		
			DEO.	*5 412 419 S*		
14	AM 8 94 C	211,72	254,06	UNIT AV.	*R	1
14	AM 8 94 D	211,72	254,06	UNIT AV.	*R	1
14	AM 8 96 C	198,79	238,55	UNIT	*R	1
14	AM 8 96 D	186,66	223,99	UNIT	*R	1
14	AM 8 96 E	264,00	*R.P.*	5 416 534 V		
14	AMB 8 96	221,43	265,72	UNIT	*R	1
14	AMB 8 96 B	209,38	251,26	UNIT	*R	1
14	AM 8 97	180,65	216,78	UNIT	*R	1
14	AM 8 97 E	164,22	197,06	UNIT AV.	*R	1
14	AM 8 97 F	180,65	216,78	UNIT AV.	*R	1
14	AM 8 97 Q	166,10	199,32	UNIT	*R	1
14	AM 8 97 T	180,65	216,78	UNIT AV.	*R	1
14	AM 8 97 U	180,65	216,78	UNIT AV.	*R	1
14	AY 8 97 A	173,73	208,48	UNIT	*N	1
14	AM 8 99	77,55	93,06	UNIT	*R	1
14	AMB 8 99	80,49	96,59	UNIT	*R	1
68	AY 008 101 A	300,28	*R.P.*	5 402 969 Z		
68	AY 008 101 B	338,84	*R.P.*	5 402 969 Z		
68	AY 008 101 C	395,17	*R.P.*	5 402 969 Z		
18	AY 008 102 C	301,69	*R.P.*	5 433 829 J		
64	AY 008 104 A	73,68	88,42	SUPPORT	*N	1
64	AY 008 105 A	51,37	61,64	SUPPORT	N	1
14	AY 008 105 B	39,05	46,86	SUPPORT	N	1
64	AY 008 106 A	34,70	41,64	TUBE	N	1
14	AY 008 106 B	26,03	31,24	RENFORT	N	1
14	AY 008 107 A	61,04	73,25	SUPPORT	*N	1
X 64	AY 008 109 A	19,95	23,94	PLATEAU	*L	1
X 64	AY 008 111 A	19,95	23,94	PLATEAU	*L	1
64	AY 008 115 A	1,30	1,56	EQUERRE	*L	1
68	AY 008 116 A	256,00	*R.P.*	5 433 829 J		
18	AY 008 117 B	392,72	*R.P.*	5 402 970 K		
18	AY 008 118 A	327,29	*R.P.*	5 433 830 V		
14	AY 008 119 A	99,00	*R.P.*	5 411 710 K		
14	AY 008 120 A	58,47	70,16	SUPPORT	N	1
14	AY 008 121 A	54,24	65,09	RENFORT	N	1
64	AY 008 122 A	79,78	95,74	ARMATURE	*N	1
64	AY 008 149 A	2,21	2,65	PLAQUE	*L	1
64	AY 008 150 A	2,21	2,65	ENTRETOISE	*L	1
64	AY 008 151 A	1,27	1,52	PLAQUE	*L	1
68	AL 008 152 A	471,30	565,56	UNIT	*R	1
X 64	AY 008 186 A	26,43	31,72	JEU	*L	1
X 64	AY 008 186 B	27,22	32,66	JEU	*L	1
14	AM 008 191 B	196,29	*R.P.*	5 424 043 P		
14	AMB 008 194 A	260,30	*R.P.*	5 416 535 F		
14	AM 008 195 B	200,80	*R.P.*	5 417 643 Z		
			DEO.	*5 434 971 X*		
14	AMB 008 195 A	72,67	*R.P.*	5 432 046 D		
18	AL 008 196 A	706,43	847,72	UNIT	*R	1
14	AMU 8 196 A	205,22	246,26	UNIT	*R	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	18	AY 008 198 A	28,05	33,66	BARRE	*N	1
	64	AY 008 199 A	29,20	35,04	BARRE	*N	1
		A10	PRIX NET		N.F.P.		
	18	AK 33 0 S	1371,48	R.P.	5 427 480 Y		
	18	AK 33 0 Y	1306,84	R.P.	5 428 301 X		
	18	AK 33 0 Z	1348,93	R.P.	5 428 299 A		
	18	AM 33 0 Y	1322,61	R.P.	5 427 482 V		
	18	AM 33 0 Z	1292,87	R.P.	5 427 481 J		
	18	AMF 33 0 D	1322,61	R.P.	5 427 480 Y		
	18	AMF 33 0 E	1261,10	R.P.	5 427 461 S		
	18	AMF 33 0 H	1292,87	R.P.	5 428 300 L		
X	18	AMF 33 0 I	1232,75	R.P.	5 428 298 P		
	18	AX 33 0 B	1044,75	1253,70	N.F.P.		
	18	AX 33 0 G	1144,06	R.P.	5 427 482 V		
	18	AX 33 0 H	1166,83	R.P.	5 427 481 J		
	18	AY 33 0	1180,94	R.P.	5 427 483 F		
	18	AY 33 0 A	1100,68	R.P.	5 427 472 L		
	18	AY 33 0 C	956,34	1147,61	B.VITESSES	*N	1
	18	AY 33 0 D	1065,21	1278,25	B.VITESSE	*N	1
	18	AY 33 0 G	1181,33	R.P.	5 427 468 T		
	18	AY 33 0 H	1154,77	R.P.	5 427 467 G		
	18	AYB 33 0 C	1154,77	R.P.	5 427 474 H		
	18	AYB 33 0 D	1415,22	1698,26	BOITE	*N	1
	18	AZ 33 0 Z	1185,49	R.P.	5 427 479 M		
	18	AM 33 01 C	1281,34	R.P.	5 427 462 C		
	18	AK 33 06 A	1375,91	R.P.	5 428 298 P		
	18	AM 33 06	1292,87	R.P.	5 427 463 N		
	18	AM 33 06 A	1292,87	1551,44	BOITE	*N	1
	18	AM 33 06 B	1322,61	R.P.	5 428 298 P		
	18	AM 33 06 D	1395,83	1675,00	BOITE	N	1
	18	AM 33 06 F	1320,34	R.P.	5 428 298 P		
	18	AZ 33 06 P	1092,06	R.P.	5 427 478 B		
	18	AZ 33 06 Q	1092,06	R.P.	5 427 475 U		
	18	AZ 33 06 R	1294,90	R.P.	5 427 477 R		
	18	AZ 33 06 S	1265,79	R.P.	5 427 476 E		
	18	AZU 33 06 B	1442,31	1730,77	B.VITESSES	*N	1
	18	AZU 33 06 B	1294,90	R.P.	5 428 297 D		
	18	AZU 33 06 P	1147,00	R.P.	5 427 473 X		
X	18	AZU 33 06 Y	1264,85	R.P.	5 428 297 D		
	18	AZU 33 08 A	1293,94	R.P.	5 427 487 Z		
	18	AK 033 010 A	1222,86	1467,43	B.VITESSE	*N	1
	18	AY 033 010 A	1173,37	R.P.	5 427 483 F		
X	18	AYB 033 010 A	1393,39	R.P.	5 428 300 L		
	18	AZ 033 010 A	1253,57	R.P.	5 427 486 N		
	18	AK 033 011 A	1192,88	R.P.	5 428 299 A		
	18	AYB 033 011 A	1192,88	R.P.	5 428 298 P		
	18	AZ 033 011 A	1057,99	R.P.	5 427 484 S		
	18	AZ 033 012 A	1181,19	R.P.	5 427 485 C		
	18	AZ 033 013 A	1023,66	R.P.	5 427 484 S		
	18	AZ 033 014 A	1144,33	R.P.	5 427 486 N		
	18	AY 033 016 A	1193,02	R.P.	5 427 466 W		
	18	AZ 033 016 A	1192,88	R.P.	5 427 474 H		
	18	AL 033 901 A	1154,63	1385,56	BOITE	*N	1
	18	AL 033 901 B	1286,07	1543,28	BOITE	*N	1
	18	AY 033 904 A	1144,33	R.P.	5 427 465 K		
	18	AYB 033 907 A	1154,63	R.P.	5 428 300 L		
X	18	AYB 033 908 A	1154,63	R.P.	5 428 298 P		
	18	AZ 033 909 A	1154,63	R.P.	5 427 485 C		
	18	AK 41 04 C	752,20	902,64	ESSIEU	*R	1
	18	AL 41 04	682,29	818,75	ESSIEU	*R	1
	18	AM 41 04 H	677,04	812,45	ESSIEU	*R	1
	18	AM 41 04 I	696,30	835,56	ESSIEU	*R	1
	18	AMB 41 04 B	696,30	835,56	ESSIEU	*R	1
	18	AMB 41 04 C	696,30	835,56	ESSIEU	*R	1
	18	AMF 41 04	681,24	817,49	ESSIEU	*R	1
	18	AMF 41 04 A	694,47	833,36	ESSIEU	*R	1
	18	AX 41 04 A	739,75	887,70	N.F.P.		
	18	AY 41 04	636,48	R.P. AY 41 04 D	DEO. AYA 133 58		
	18	AY 41 04 A	636,48	763,78	ESSIEU	*R	1
	18	AY 41 04 B	648,10	777,72	ESSIEU	*R	1
	18	AY 41 04 C	773,53	928,24	ESSIEU	*R	1
	18	AY 41 04 D	791,33	949,60	ESSIEU	*R	1
	18	AYB 41 04 A	688,68	826,42	N.F.P.		
	18	AZ 41 04 F	687,93	825,52	ESSIEU	*R	1
	18	AZ 41 04 G	687,93	825,52	ESSIEU	*R	1
	18	AZ 41 04 M	655,37	R.P. AY 41 04 D	DEO. AYA 133 58		
	18	AZ 41 04 N	681,79	R.P. AY 41 04 C	DEO. AYA 133 58		
	18	AK 041 010 A	682,29	818,75	ESSIEU	*R	1
	18	AM 041 010 B	677,04	812,45	ESSIEU	*R	1
	18	AYB 041 909 A	744,22	893,06	ESSIEU	*R	1
	14	AK 42 0 B	741,90	890,28	ESSIEU	*R	1
	14	AK 42 0 D	727,42	872,90	ESSIEU	*R	1
	18	ALN 42 0	624,55	749,46	ESSIEU	*R	1
	14	AM 42 0 G	593,02	711,62	ESSIEU	*R	1
	14	AMB 42 0	609,10	730,92	ESSIEU	*R	1
	14	AMN 42 0	615,11	738,13	ESSIEU	*R	1
	14	AMN 42 0 A	624,55	749,46	ESSIEU	*R	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	14	AYB 42 0	632,56	759,07	ESSIEU	*R	1
	14	AYB 42 0 B	638,49	766,19	ESSIEU	*R	1
	14	AZ 42 0 G	632,56	759,07	ESSIEU	*R	1
	14	AZ 42 0 H	638,49	766,19	ESSIEU	*R	1
	14	AYB 042 903 A	632,96	759,55	ESSIEU	*R	1
	14	AYB 042 904 A	727,42	872,90	ESSIEU	*R	1
	14	AZ 042 904 A	632,96	759,55	ESSIEU	*R	1
	14	AZ 042 904 B	632,96	759,55	ESSIEU	*R	1
	14	AZ 042 908 A	632,96	759,55	ESSIEUAR.	*R	1
	14	A 111 01 B	53,53	64,24	N.F.P.		
	14	AZ 111 01 G	91,16	109,39	N.F.P.		
X	14	AM 111 02 B	223,67	268,40	J.CYLIND.	L	1
	14	AM 111 02 D	174,00	R.P. AM 111 011 A			
X	14	AY 111 02	186,98	224,38	J.CYLINDRE	L	1
X	14	AYA 111 02	185,27	222,32	J.CYLINDRE	L	1
	14	AYB 111 02 A	152,03	R.P. AYB 111 011 A			
X	14	AZ 111 02 A	191,16	229,39	JEU	L	1
X	14	AZ 111 02 C	162,81	195,37	JEU	*L	1
	14	AM 111 010 A	172,38	206,86	N.F.P.		
X	14	AM 111 011 A	210,85	253,02	JEU	L	1
X	14	AYB 111 011 A	210,85	253,02	JEU	L	1
	14	AM 111 012 A	208,06	249,67	N.F.P.		
	14	A 112 01 D	96,46	115,75	N.F.P.		
	14	A 112 01 E	98,31	117,97	CULASSE	*L	1
X	14	AM 112 01 B	130,22	156,26	CULASSE	*L	1
X	14	AM 112 01 C	130,22	156,26	CILASSE	*L	1
X	14	AM 112 01 D	122,27	146,72	CULASE	*L	1
X	14	AM 112 01 E	122,27	146,72	CULASSE	*L	1
X	14	AM 112 01 J	131,59	157,91	CULASSE	L	1
X	14	AM 112 01 K	131,59	157,91	CULASSE	L	1
X	14	AM 112 01 M	141,51	169,81	CULASSE	L	1
X	14	AM 112 01 N	140,15	168,18	CULASSE	L	1
X	14	AY 112 01	123,94	148,73	CULASSE	L	1
X	14	AY 112 01 A	125,17	150,20	CULASSE	L	1
X	14	AYA 112 01	128,90	154,68	CULASSE	L	1
X	14	AYA 112 01 A	132,00	158,40	CULASSE	L	1
X	14	AZ 112 01	127,60	153,12	CULASSE	L	1
X	14	AZ 112 01 A	126,36	151,63	CULASSE	L	1
	14	AZ 112 01 D	95,25	R.P. AYA 112 01			
	14	AZ 112 01 E	95,25	R.P. AYA 112 01 A			
X	14	AM 112 02 B	206,33	247,60	CULASSE	*L	1
X	14	AM 112 02 C	206,33	247,60	CULASSE	*L	1
X	14	AM 112 02 D	206,33	247,60	CULASSE	*L	1
X	14	AM 112 02 E	206,33	247,60	CULASSE	*L	1
X	14	AM 112 02 M	225,99	271,19	CULASSE	L	1
X	14	AM 112 02 N	225,99	271,19	CULASSE	L	1
X	14	AY 112 02	206,33	247,60	CULASSE	*L	1
X	14	AY 112 02 A	206,33	247,60	CULASSE	*L	1
X	14	AYA 112 02	212,55	255,06	CULASSE	L	1
X	14	AYA 112 02 A	212,55	255,06	CULASSE	L	1
X	14	AYA 112 02 B	228,29	273,95	CULASSE	*L	1
X	14	AYA 112 02 C	228,29	273,95	CULASSE	*L	1
X	14	AZ 112 02	209,07	250,88	CULASSE	*L	1
X	14	AZ 112 02 A	196,30	235,56	CULASSE	*L	1
	14	AZ 112 02 D	167,53	R.P. AYA 112 02			
	14	AZ 112 02 E	167,53	R.P. AYA 112 02 A			
	14	AM 112 69	0,60	R.P. 22 541 009 T			
	64	AM 112 86	0,12	0,14	5 414 422 N	L	10
	14	AM 112 98	0,90	R.P. 5 420 099 V			
	14	A 112 99	0,76	0,91	DOUILLE	*L	2
	14	A 112 99 A	0,77	0,92	DOUILLE	*L	4
X	64	AM 113 2	14,03	16,84	COUSSINET	*L	1
X	64	AM 113 2 A	14,46	17,35	COUSSINET	L	1
X	64	AY 113 2	6,93	8,32	COUSSINET	L	1
X	64	AYA 113 2	12,63	15,16	COUSSINET	*L	1
X	14	A 113 6 B	53,89	64,67	COUSSINET	L	1
X	64	AM 113 6 A	19,33	23,20	COUSSINET	L	1
X	64	AM 113 6 B	18,75	22,50	COUSSINET	L	1
X	64	AM 113 6 C	22,86	27,43	COUSSINET	L	1
X	64	AZ 113 6	15,94	19,13	COUSSINET	L	1
	68	AL 113 30	563,25	675,90	PALIER	*L	1
	68	AL 113 93	43,03	51,64	5 431 676 G	*L	1
	68	AL 113 98	5,03	6,04	DEFLECTEUR	*L	1
	14	A 113 99	0,48	0,58	PIEDS	L	2
	14	A 113 99 A	0,48	0,58	PIED	*L	2
	14	A 113 99 B	1,31	1,57	PIED	*L	2
	68	AL 113 99	13,13	15,76	CAGE	*L	1
X	64	AM 113 106 A	27,98	33,58	COUSSINET	L	1
	14	AM 113 198 A	1,20	1,44	ERGOT	*L	1
	14	AM 113 199 A	1,20	1,44	ERGOT	*L	1
	14	A 114 01 C	219,13	262,96	CARTER	*N	1
	14	A 114 01 F	215,02	258,02	N.F.P.		
	14	AM 114 01	293,72	R.P. AM 114 01 F	DEO. ZC 9612 652 U		
	14	AM 114 01 F	325,15	390,18	CARTER	N	1
	14	AW 114 01	209,19	251,03	N.F.P.		
	14	AW 114 01 A	219,59	263,51	CARTER	*N	1
	14	AY 114 01 A	420,13	504,16	CARTER	*N	1
	14	AYA 114 01	357,63	429,16	CARTER	*N	1

	R	N° PIECE			PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	14	AYA	114 01	B	293,72	*R.P.* AM	114 01 F		
						DEO. AYA	*221 96*		
	14	AZ	114 01	C	309,80	371,76	CARTER	N	1
	14	AL	114 03		568,83	682,60	CARTER	*N	1
	68	AL	114 04		597,58	717,10	CARTER	*N	1
	68	AL	114 05		425,07	510,08	CARTER	*N	1
	68	AL	114 77		1,69	2,03	5 431 677 T	*L	1
	68	AL	114 80		2,94	3,53	PATTE	*L	1
	68	AL	114 81		0,84	1,01	OBTURATEUR	*L	1
	68	AL	114 82		0,59	0,71	5 431 678 D	*L	5
	68	AL	114 83		2,11	2,53	BOUCHON	*L	1
	68	AL	114 84		0,74	0,89	5 431 679 P	*L	1
	14	A	114 88		0,35	0,42	*N.F.P.*		
	14	A	114 88	B	0,38	0,46	ERGOT	*L	4
	14	A	114 88	C	0,38	0,46	ERGOT	*L	5
	14	AY	114 88		0,55	0,66	ERGOT	*L	2
	14	AY	114 88	A	0,55	0,66	ERGOT	*L	1
	68	AL	114 90		4,27	5,12	5 431 680 A	*L	1
	64	A	114 91		1,62	1,94	BOUCHON	*L	1
	64	AZ	114 91		0,97	1,16	BOUCHON	L	1
	64	A	114 93		0,84	1,01	VIS	L	1
	68	AL	114 93		7,90	9,48	BAGUE	*L	1
	68	AL	114 94		5,36	6,43	TUBE	*L	1
	14	AM	114 94	A	2,07	2,48	GOUJON	L	1
	14	AM	114 94	C	1,84	2,21	GOUJON	L	1
	14	AY	114 94	A	2,07	2,48	GOUJON	*L	1
	14	AZ	114 94		0,87	1,04	GOUJON	L	1
	14	AZ	114 94	A	4,10	4,92	GOUJON	L	1
	14	AZ	114 94	B	1,07	1,28	GOUJON	*L	1
	68	AL	114 95		0,59	0,71	JOINT	L	2
	14	AM	114 95	A	2,18	2,62	GOUJON	L	1
	14	AM	114 95	C	2,06	2,47	GOUJON	L	1
	14	AY	114 95		2,63	3,16	GOUJON	*L	1
	14	AZ	114 95		1,19	1,43	GOUJON	L	1
	14	AZ	114 95	A	4,56	5,47	GOUJON	L	1
	14	A	114 96	A	0,82	0,98	GOUJON	*L	1
	68	AL	114 96		1,19	1,43	5 431 681 L	L	2
	68	AL	114 97		0,36	0,43	JOINT	L	3
	68	AL	114 98		5,92	7,10	TUBE	*L	1
	68	AL	114 99		5,48	6,58	TUBE	*L	1
	64	AM	114 175	A	1,05	1,26	ECROU	L	1
	14	AM	114 906	A	445,00	534,00	CARTER	N	1
	14	AY	114 906	A	393,47	472,16	CARTER	N	1
	14	AZ	114 906	A	282,49	338,99	CARTER	*N	1
	14	AM	114 908	A	345,05	*R.P.*	5 427 960 R		
						DEO.	*5 411 411 K*		
						DEO.	*5 411 410 Z*		
						DEO.	*24 104 009 Y*		
	68	AL	121 02		1102,69	1323,23	ROTOR	*L	1
	68	AL	121 03		521,90	626,28	ROTOR	*L	1
X	14	A	121 05	A	82,53	99,04	VOLANT	*L	1
X	14	AM	121 05	A	75,08	90,10	VOLANT	L	1
X	14	AM	121 05	B	83,18	99,82	VOLANT	*L	1
X	14	AM	121 05	G	89,98	107,98	VOLANT	*L	1
X	14	AM	121 05	H	79,97	95,96	VOLANT	L	1
X	14	AM	121 05	I	84,50	101,40	VOLANT	*L	1
X	14	AM	121 05	J	84,62	101,54	VOLANT	L	1
X	14	AY	121 05		73,42	88,10	VOLANT	*L	1
X	14	AY	121 05	A	62,48	74,98	VOLANT	*L	1
X	14	AZ	121 05		57,24	68,69	VOLANT	*L	1
X	14	AZ	121 05	A	66,80	80,16	VOLANT	L	1
	14	AZ	121 05	B	87,47	104,96	*N.F.P.*		
	14	AW	121 07		49,66	59,59	VOLANT	*L	1
	14	AZ	121 022		174,63	209,56	*N.F.P.*		
X	14	AM	121 023	A	116,05	139,26	VOLANT	L	1
	25	AY	121 025	A	349,42	419,30	COFFRET	N	1
			PROVISION		*100,00*	*120,00*			
	25	AYA	121 025	A	285,88	343,06	COFFRET	N	1
			PROVISION		*100,00*	*120,00*			
	25	AZ	121 025	A	225,50	270,60	*N.F.P.*		
			PROVISION		*100,00*	*120,00*			
	25	AM	121 038	A	417,06	500,47	COFFRET	N	1
			PROVISION		*100,00*	*120,00*			
	25	AM	121 039	A	366,68	440,02	COFFRET	N	1
			PROVISION		*100,00*	*120,00*			
	64	AM	121 2		1,17	1,40	5 420 101 S	L	1
	64	AZ	121 2		1,91	2,29	BAGUE	L	1
	14	AM	121 4		3,24	*R.P.*	5 420 191 V		
	64	AY	121 4		3,68	4,42	AXE	*L	1
	14	AZ	121 4		5,03	6,04	AXE	*L	1
	64	A	121 6		2,16	2,59	SEGMENT	*L	4
	64	A	121 6	B	3,25	3,90	*N.F.P.*		
X	64	AM	121 6	A	3,21	3,85	SEGMENT	L	4
X	64	AM	121 6	B	9,32	11,18	SEGMENT	L	4
X	64	AM	121 6	G	8,74	10,49	SEGMENT	L	4
	64	AZ	121 6		2,66	*R.P.* AZ	121 6 A		
X	64	AZ	121 6	A	2,88	3,46	SEGMENT	L	4
X	64	AZ	121 6	C	5,68	6,82	SEGMENT	L	4
	64	A	121 7	A	2,00	2,40	*N.F.P.*		
X	64	AM	121 7		5,44	6,53	SEGMENT	L	4
X	64	AM	121 7	A	5,31	6,37	SEGMENT	L	4
X	64	AZ	121 7	C	4,44	5,33	SEGMENT	L	4
	68	AL	121 8		221,82	266,18	ARBRE	*L	1
	68	AL	121 9		36,00	43,20	COUSSINET	*L	1
	64	AM	121 15	A	2,15	*R.P.*	5 420 110 P		
	64	AY	121 15		2,32	*R.P.* AY	121 239 A		
	68	AL	121 68		1,07	1,28	5 431 682 X	*L	1
	68	AL	121 73		100,25	120,30	PORTE	*L	1
	68	AL	121 74		136,15	163,38	POULIE	*L	1
	68	AL	121 75		34,05	40,86	PIGNON	*L	1
	68	AL	121 79		13,47	16,16	SEGMENT	L	6
X	92	A	121 80		3,07	3,68	5 412 189 S	L	2
	68	AL	121 80		1,50	1,80	5 431 683 H	*L	1
		AL	121 81				*N.F.P.*		
		AL	121 81	L			*N.F.P.*		
	68	AL	121 82		2,11	2,53	PIED	*L	1
	68	AL	121 85		8,19	9,83	ENTRETOISE	*L	1
	68	AL	121 86		6,97	8,36	SEGMENT	*L	1
	68	AL	121 87		17,77	21,32	5 431 685 E	*L	1
	68	AL	121 88		14,81	17,77	5 431 686 R	*L	1
	68	AL	121 89		7,11	8,53	5 431 687 B	*L	1
	68	AL	121 90		19,41	23,29	5 431 688 M	*L	1
	68	AL	121 91		19,41	23,29	5 431 689 Y	*L	1
	14	A	121 92	A	0,77	0,92	VIS	L	5
X	14	A	121 92	B	0,91	1,09	VIS	L	50
	14	AM	121 92		1,10	*R.P.*	5 429 058 A		
	68	AL	121 93		6,87	8,24	5 431 690 J	*L	2
	68	AL	121 94		16,55	*R.P.*	5 410 030 Z		
	68	AL	121 95		29,13	*R.P.*	5 410 029 N		
	68	AL	121 96		3,48	4,18	5 431 691 V	*L	3
	68	AL	121 97		3,49	4,19	LAME	*L	6
	68	AL	121 98		6,05	7,26	SEGMENT	L	6
	68	AL	121 99		1,63	1,96	RONDELLE	L	12
	68	AL	121 100	A	17,77	21,32	5 431 692 F	*L	2
	64	AM	121 100		1,35	*R.P.*	5 420 103 N		
	64	AM	121 100	A	1,39	1,67	5 420 102 C	L	2
	68	AL	121 101	A	5,39	6,47	5 431 693 S	*L	2
	92	AM	121 101		1,10	*R.P.*	5 420 105 K		
	92	AM	121 101	A	1,45	*R.P.*	5 420 104 Z		
	64	AY	121 206	A	4,10	*R.P.* AY	121 240 A		
	64	AY	121 207	A	3,75	*R.P.* AY	121 241 A		
	68	AL	121 214	A	233,89	280,67	VOLANT	*N	1
X	64	AY	121 239	A	3,84	4,61	SEGMENT	L	4
	64	AY	121 240	A	5,41	6,49	SEGMENT	L	4
X	64	AY	121 241	A	4,11	4,93	SEGMENT	L	4
	68	AL	121 248	A	468,14	*R.P.* AL	121 214 A		
						DEO. AL	*121 74*		
	68	AL	121 276	A	45,29	54,35	VIS	*L	1
	68	AL	121 282	A	4,67	5,60	ROULEMENT	*L	1
	68	AL	121 283	A	0,35	0,42	CIRCLIPS	*L	1
	68	AL	121 284	A	2,21	2,65	BAGUE	*L	1
	64	A	122 98		0,54	0,65	RESSORT	L	2
X	14	AM	123 0	B	160,68	192,82	ARBRE	L	1
X	14	AM	123 0	D	157,62	189,14	ARBRE	L	1
X	14	AY	123 0		108,46	130,15	ARBRE	L	1
	14	AYA	123 0	A	102,96	*R.P.* AY	123 0		
	14	AZ	123 0	K	109,87	131,84	*N.F.P.*		
X	14	AZ	123 0	N	147,51	177,01	ARBRE	L	1
X	14	AM	123 906	A	159,14	190,97	ARBRE	L	1
	14	A	124 1	A	7,70	*R.P.* AZ	124 1		
X	14	AM	124 1	A	9,55	11,46	POUSSOIR	L	4
X	14	AZ	124 1		9,55	11,46	POUSSOIR	L	4
	14	AZ	124 1	A	7,66	9,19	POUSSOIR	*L	1
	14	A	124 2	D	12,31	14,77	*N.F.P.*		
	14	A	124 2	E	12,55	15,06	CULBUTEUR	*L	1
	14	A	124 2	G	16,82	20,18	CULBUTEUR	*L	1
	14	AM	124 2		20,39	24,47	CULBUTEUR*	L	1
	14	AM	124 2	A	20,80	24,96	CULBUTEUR*	L	1
	14	AM	124 2	D	24,62	29,54	CULBUTEUR	*L	1
	14	AM	124 2	E	24,62	29,54	CULBUTEUR	L	1
	14	AM	124 2	F	22,43	26,92	CULBUTEUR*	L	1
	14	AM	124 2	G	22,43	26,92	CULBUTEUR*	L	1
	14	AM	124 3	F	5,50	*R.P.* AM	124 131 A		
	14	AM	124 3	G	5,67	*R.P.* AM	124 132 A		
	14	A	124 4		0,72	0,86	VIS	L	4
	14	A	124 5	A	3,87	*R.P.* AZ	124 5 B		
	14	AM	124 5	A	2,95	3,54	*N.F.P.*		
	14	AM	124 5	C	6,21	7,45	TIGE	L	1
X	14	AM	124 5	D	8,31	9,97	TIGE	L	1
X	14	AM	124 5	E	8,06	9,67	TIGE	L	1
	14	AY	124 5		5,88	7,06	TIGE	L	1
X	14	AYA	124 5		7,07	8,48	TIGE	L	1
	14	AZ	124 5	B	8,26	9,91	TIGE	L	1
X	14	AZ	124 5	C	9,07	10,88	TIGE	L	1
	14	AZ	124 5	D	8,26	9,91	TIGE	L	1
	14	A	124 6		8,21	9,85	AXE	*L	1
C	14	A	124 7		17,60	21,12	SOUPAPE	*L	4
	14	A	124 7	A	6,78	*R.P.*	5 435 072 V		
C	14	AM	124 7	A	19,90	23,88	SOUPAPE	L	2
	14	AM	124 7	C	6,33	*R.P.* AM	124 107 A		
	14	AM	124 7	D	5,90	*R.P.* AM	124 107 A		

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	14	AM 124 7 E	6,61	R.P.	5 421 996 P		
	14	AY 124 7	6,36	R.P.	5 435 070 Y		
	14	AYA 124 7	5,68	R.P. AY	124 107 A		
		AZ 124 7 B		R.P. AY	124 107 A		
	14	A 124 8 B	12,47	R.P.	5 435 076 N		
	14	AM 124 8 B	11,46	R.P. AM	124 108 A		
	14	AM 124 8 C	8,39	R.P. AM	124 108 A		
C	14	AM 124 8 D	20,00	24,00	SOUPAPE	L	2
	14	AY 124 8	11,71	R.P.	5 435 075 C		
	14	AYA 124 8	8,80	R.P. AY	124 108 A		
	14	AZ 124 8 C	9,40	R.P. AY	124 108 A		
				DEO.	5 412 011 G		
				DEO. AYA	124 11		
	64	A 124 9	2,07	2,48	RESSORT	L	1
	64	A 124 9 A	0,71	0,85	RESSORT	L	2
	64	AM 124 9	1,00	1,20	RESSORT	L	1
	64	AM 124 9 A	1,05	1,26	RESSORT	L	1
	14	AM 124 10 F	6,41	7,69	SIEGE	L	1
	14	AM 124 10 G	5,81	6,97	CULBUTEUR*	L	1
	14	AM 124 10 I	5,50	R.P. AM	124 137 A		
	14	AM 124 10 J	6,03	R.P. AM	124 138 A		
	14	AYA 124 10	3,90	R.P. AM	124 134 A		
	64	AM 124 11 A	1,76	2,11	CUVETTE	L	10
	64	AM 124 11 C	1,72	2,06	CUVETTE	L	2
X	64	AYA 124 11	1,64	1,97	CUVETTE	L	20
	14	AZ 124 12	1,49	1,79	N.F.P.		
	14	AYA 124 13	2,40	2,88	N.F.P.		
	14	AM 124 14 B	0,43	0,52	CENTRAGE	L	2
	14	AYA 124 14	0,48	0,58	CENTRAGE	L	4
	64	A 124 15	0,76	0,91	RESSORT	*L	2
	64	A 124 16	0,23	0,28	RESSORT	L	4
	64	A 124 16 A	1,80	2,16	RESSORT	L	4
	14	A 124 18	0,43	0,52	DEMI SEGME	L	50
	64	AM 124 18	0,25	R.P.	5 412 011 G		
	64	AM 124 25	1,78	2,14	RESSORT	L	1
	64	AM 124 25 A	1,94	2,33	RESSORT	L	1
X	92	AYA 124 63	14,49	17,39	JOINT	L	1
	64	AM 124 80 A	0,60	0,72	RESSORT	L	1
X	14	AM 124 84 A	6,31	7,57	AXE	L	1
	14	AM 124 84 B	2,79	3,35	AXE	L	1
	14	AM 124 85	0,33	0,40	RONDELLE	L	10
	64	AM 124 85 A	0,28	0,34	RONDELLE	L	10
	14	AM 124 86 A	1,25	1,50	ENTRETOISE	*L	1
	14	AM 124 86 B	1,09	1,31	ENTRETOISE	L	2
	14	A 124 92 B	0,72	0,86	CAPUCHON	L	2
	64	A 124 93	0,25	R.P.	5 412 014 P		
	64	A 124 98	0,60	0,72	RESSORT	*L	1
C	14	AM 124 107 A	12,24	14,69	ENSEMBLE	L	1
C	14	AY 124 107 A	8,08	R.P.	5 438 082 M		
C	14	AM 124 108 A	22,24	26,69	ENSEMBLE	L	1
C	14	AY 124 108 A	12,30	R.P.	5 438 083 Y		
C	14	AY 124 109 A	88,91	106,69	J.SOUPAPES	*L	1
C	14	AM 124 110 A	116,29	139,55	J.SOUPAPES	*L	1
	14	AM 124 132 A	5,80	6,96	GUIDE	L	1
	14	AM 124 137 A	6,00	7,20	GUIDE	L	1
	14	AM 124 138 A	5,67	6,80	GUIDE	L	1
	14	A 132 02 A	3,28	3,94	N.F.P.		
X	64	A 132 02 B	2,22	2,66	CLAPET	L	20
	68	AL 132 011	180,55	216,66	CARTER	*L	1
	68	AL 132 020	12,18	14,62	COUVERCLE	*L	1
	14	A 132 1	1,25	R.P.	5 411 382 V		
X	14	A 132 2	8,98	10,78	CARTER	L	1
	14	AM 132 2 B	6,00	R.P. AM	132 13		
				DEO. ZC	9616 147 W		
X	64	A 132 3	2,70	3,24	JOINT	L	10
X	64	AM 132 3 A	3,61	4,33	JOINT	L	10
	68	AL 132 12	3,49	4,19	JOINT	*L	1
X	14	AM 132 13	9,19	11,03	C.CULASSE	L	1
	68	AL 132 68	2,34	2,81	FILTRE	*L	1
	68	AL 132 71	2,00	2,40	GOUJON	*L	1
	14	A 132 85	5,07	6,08	TURBINE	*L	1
	14	A 132 85 A	5,07	6,08	TURBINE	*L	1
	64	A 132 90	0,65	0,78	ECROU	L	2
	64	AM 132 90	0,54	0,65	ECROU	L	10
	14	AM 132 90 A	0,60	R.P.	5 420 118 B		
	68	AL 132 93	1,16	1,39	JOINT	*L	1
	68	AL 132 95	2,32	2,78	5 431 694 C	*L	1
	68	AL 132 96	1,89	2,27	BOUCHON	*L	1
	68	AL 132 97	8,77	10,52	5 431 695 N	*L	2
	68	AL 132 98	0,70	0,84	JOINT	*L	1
	68	AL 132 99	1,16	1,39	JOINT	*L	1
	64	AM 132 104	0,95	1,14	RONDELLE	L	5
		AM 132 190 A			N.F.P.		
X	92	A 133 1 A	7,80	9,36	SUPPORT	L	1
	18	AL 133 1	4,19	5,03	DEMI BLOC	*R	1
X	92	AM 133 1	7,80	9,36	SUPPORT	L	1
X	92	AM 133 1 A	7,80	9,36	SUPPORT	L	1
	92	A 133 2 F	7,60	R.P.	5 425 170 P		
	68	AL 133 2	11,01	13,21	BLOC	*L	1
X	92	AM 133 2	7,60	9,12	5 421 915 J	L	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
X	92	AY 133 2	7,60	9,12	BLOC	L	1
	14	AW 133 30	52,19	62,63	SUPPORT	*R	1
	14	AW 133 30 A	51,15	61,38	SUPPORT	*R	1
	18	AL 133 57	8,78	10,54	ENTRETOISE	*R	1
	64	AYA 133 58	1,78	2,14	PLAQUETTE	*L	1
	14	A 133 64	0,28	0,34	PLAQUETTE	L	4
	68	AL 133 73	3,65	4,38	FLASQUE	*L	1
	68	AL 133 86	14,39	17,27	SUPPORT	*L	1
	14	AM 133 86	3,80	4,56	SUPPORT	L	1
	14	AM 133 86 A	3,80	4,56	SUPPORT	L	1
	14	AY 133 86	3,80	4,56	SUPPORT	*L	1
	14	AY 133 86 A	3,80	4,56	SUPPORT	*L	1
X	14	AZ 133 86	3,80	4,56	SUPPORT	L	1
X	14	AZ 133 86 A	3,80	4,56	SUPPORT	L	1
	14	A 133 87	0,33	0,40	ARRETOIR	L	20
	14	A 133 91	7,06	8,47	SUPPORT	L	1
	14	AM 133 91	7,37	8,84	SUPPORT	L	1
	14	AM 133 96	0,66	0,79	VIS	L	1
	14	AW 133 139	14,92	17,90	PLAQUE	*L	1
	14	AW 133 139 A	14,92	17,90	PLAQUE	*L	1
	14	A 141 1 A	65,99	79,19	TUBULURE	*N	1
	14	AK 141 1	133,40	160,08	TUBULURE	N	1
	14	AM 141 1 B	133,70	160,44	TUBULURE	N	1
	14	AM 141 1 E	133,70	160,44	TUBULURE	N	1
	14	AM 141 1 G	127,00	152,40	TUBULURE	N	1
	14	AM 141 1 H	133,21	159,85	TUBULURE	N	1
	14	AM 141 1 I	128,26	153,91	TUBULURE	N	1
	14	AM 141 1 J	118,09	141,71	TUBULURE	N	1
	14	AM 141 1 K	120,92	145,10	TUBULURE	N	1
	14	AY 141 1	120,14	144,17	TUBULURE	*N	1
	14	AY 141 1 A	118,09	141,71	TUBULURE	N	1
	14	AYA 141 1	126,00	151,20	TUBULURE	N	1
	14	AYA 141 1 A	137,12	164,54	TUBULURE	N	1
	14	AYA 141 1 B	135,87	163,04	TUBULURE	N	1
	14	AZ 141 1	111,33	133,60	TUBULURE	N	1
	14	AZ 141 1 B	113,89	136,67	TUBULURE	N	1
	14	AZ 141 1 C	111,32	133,58	TUBULURE	*N	1
	14	AZ 141 1 D	96,10	115,32	TUBULURE	*N	1
X	64	A 141 2	2,70	3,24	JOINT	L	10
X	64	AM 141 2 A	2,64	3,17	JOINT	L	10
X	92	AM 141 2 C	1,67	2,00	JOINT	L	10
X	92	AM 141 2 D	1,90	2,28	JOINT	L	10
X	64	AM 141 2 E	2,26	2,71	JOINT	L	10
	14	AZ 142 04	40,45	48,54	FREIN	*L	1
	18	AL 142 05	16,15	19,38	CABLE	*R	1
C		AM 142 05 K		R.P.	5 419 220 R		
	14	AM 142 05 M	12,63	15,16	CABLE	*R	1
	14	AM 142 05 N	11,84	14,21	CABLE	*R	1
X	14	AM 142 010 A	15,90	R.P.	5 419 226 F		
				DEO.	5 419 991 W		
	68	AL 142 011	214,14	256,97	CARBURAT.	*L	1
X	14	A 142 1 A	3,65	4,38	PEDALE	L	10
X	68	AL 142 1	6,98	8,38	PEDALE	*L	1
	14	AM 142 1	3,54	4,25	PEDALE	R	1
	14	AM 142 1 A	3,31	3,97	PEDALE	R	1
	14	AM 142 1 B	8,22	9,86	PEDALE	*R	1
	14	AM 142 1 C	7,88	9,46	PEDALE	*R	1
	14	AW 142 1	3,77	4,52	PEDALE	*L	1
X	14	AY 142 1	6,88	8,26	PEDALE	*L	1
X	14	AZ 142 1	3,54	4,25	PEDALE	L	1
	68	AL 142 2	145,91	175,09	CARBURAT.	*L	1
	14	AM 142 4	3,33	4,00	PEDALE	*R	1
	14	AM 142 4 A	3,33	4,00	PEDALE	*R	1
	64	A 142 5	1,72	2,06	RESSORT	L	2
X	64	AM 142 5 A	1,92	2,30	RESSORT	L	2
	14	AM 142 5 B	1,18	R.P.	5 420 119 M		
	64	AW 142 5	1,16	1,39	RESSORT	*L	1
X	64	AZ 142 5 A	1,95	2,34	5 427 282 W	L	10
	64	AW 142 9	4,87	5,84	N.F.P.		
	64	AM 142 13 A	5,88	7,06	RENVOI	*L	1
X	64	AY 142 13	33,80	40,56	RENVOI	*L	1
X	64	AYA 142 13 A	34,92	41,90	RENVOI	*L	1
	92	AZ 142 23	8,58	10,30	N.F.P.		
	68	AL 142 24	28,53	34,24	PIPE	*L	1
	64	AZ 142 27	5,22	6,26	N.F.P.		
	68	AL 142 28	12,60	15,12	ECRAN	*L	1
	68	AL 142 31	102,87	123,44	ENTRETOISE	*L	1
	64	AM 142 61	0,34	0,41	TIGE	L	4
	64	AW 142 64	8,81	10,57	ARRET	*L	1
	64	AW 142 66	32,42	38,90	SUPPORT	*L	1
	64	AM 142 67	0,33	0,40	AXE	L	4
	64	AM 142 70	0,90	1,08	PALIER	*L	1
	64	AM 142 70 A	0,89	1,07	N.F.P.		
	64	AM 142 70 B	1,11	1,33	PALIER	*L	1
	64	AW 142 70	13,64	16,37	VIS	*L	1
	64	AYA 142 70	2,06	2,47	PALIER	*L	1
	64	AW 142 73	21,75	26,10	POULIE	*L	1
X	64	AK 142 80	1,59	1,91	TIGE	*L	1
X	64	AK 142 80 B	1,54	1,85	TIGE	L	1
X	64	AK 142 80 D	2,16	2,59	TIGE	*L	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
X	64	AM 142 80 A	2,81	3,37	TIGE	*L	1
X	64	AM 142 80 D	2,82	3,38	TIGE	L	1
X	64	AM 142 80 E	1,63	1,96	TIGE	L	1
	64	AM 142 80 F	2,06	2,47	TIGE	*L	1
X	64	AM 142 80 G	1,20	1,44	TIGE	L	1
X	64	AY 142 80	1,44	1,73	TIGE	*L	1
	64	AY 142 80 B	1,27	1,52	TIGE	*L	1
X	64	AYA 142 80	1,45	1,74	TIGE	*L	1
X	64	AYA 142 80 A	1,42	1,70	TIGE	*L	1
X	64	AYA 142 80 B	1,44	1,73	TIGE	*L	1
	64	AW 142 81	6,85	8,22	***N.F.P.*** CABLE GAINE		
	64	AM 142 82	0,08	*R.P.*	**5 420 125 C**		
	14	A 142 83	0,38	0,46	PALIER	R	4
	68	AL 142 86	0,65	0,78	**5 431 696 Z**	*L	1
X	64	AK 142 87 D	1,43	1,72	TIGE	*L	1
X	64	AM 142 87 E	3,61	4,33	TIGE	*L	1
X	64	AM 142 87 G	2,16	2,59	TIGE	*L	1
	64	AM 142 87 I	1,17	1,40	TIGE	*L	1
X	64	AY 142 87 A	1,27	1,52	TIGE	*L	1
	64	AYA 142 87 A	2,59	3,11	TIGE	*L	1
X	64	AYA 142 87 D	1,27	1,52	TIGE	*L	1
X	64	AYB 142 87	1,21	1,45	TIGE	*L	1
	14	A 142 89	1,09	1,31	CONTREPLAQ	*L	1
	14	AK 142 89	0,48	0,58	C.PLAQUE	*L	2
	14	AK 142 89 A	0,61	0,73	C.PLAQUE	*L	1
	68	AL 142 89	0,59	0,71	JOINT	*L	1
	14	AM 142 89	0,90	1,08	C.PLAQUE	*L	1
	64	AM 142 89 A	0,95	1,14	CONTREP.	*L	1
	14	AW 142 89	3,17	3,80	C.PLAQUE	*L	1
	14	AK 142 90	0,16	0,19	CAOUTCHOUC	R	4
	68	AL 142 90	0,64	0,77	JOINT	*L	1
	14	AM 142 90	1,29	1,55	SOUFFLET	L	1
	14	AM 142 90 A	0,32	0,38	GARNITURE	*R	1
	14	AY 142 90	1,52	1,82	CAOUTCHOUC	R	1
	68	AL 142 91	0,64	0,77	JOINT	*L	1
	64	AW 142 91	3,85	4,62	CALE	*L	1
	14	A 142 95	1,09	1,31	PLAQUETTE	L	2
	64	AZ 142 95	1,11	1,33	PLAQUETTE	L	4
	64	AW 142 96	5,93	7,12	EQUERRE	*L	1
	64	AZ 142 96	0,09	0,11	***N.F.P.***		
	14	AZ 142 96 A	0,18	*R.P.*	**5 420 540 N**		
C	92	A 142 98	2,32	2,78	ENTRETOISE	L	1
C	92	AM 142 98	2,32	2,78	ENTRETOISE	L	1
C	92	AM 142 98 A	4,83	5,80	ENTRETOISE	L	1
	92	AM 142 98 B	0,40	0,48	JOINT	*L	4
	92	AM 142 98 C	8,92	10,70	ENTRETOISE	L	1
	64	AW 142 98	4,63	5,56	ENTRETOISE	*L	1
C	92	AYA 142 98	1,82	2,18	ENTRETOISE	L	1
C	92	AZ 142 98	3,36	4,03	ENTRETOISE	L	2
X	64	A 142 99 A	7,30	8,76	TIGE	*L	1
	68	AL 142 99	0,23	0,28	RONDELLE	*L	1
	64	AW 142 99	22,17	26,60	TIGE	*L	1
X	64	AZ 142 99 A	3,24	3,89	TIGE	L	1
X	64	AZ 142 99 C	2,49	2,99	TIGE	L	1
	64	AW 142 100	2,50	3,00	ARRET	*L	1
	14	AM 142 104	2,50	*R.P.*	**AM 142 104 A**		
	14	AM 142 104 A	3,39	4,07	SUPPORT	*R	1
	64	AM 142 106	0,60	0,72	AGRAFE	L	2
	64	AM 142 106 A	0,60	*R.P.*	**5 420 120 Y**		
	64	AZ 142 107	0,33	0,40	PALIER	L	5
	64	AW 142 111	1,77	2,12	COLLIER	*L	1
	14	AM 142 114	0,48	0,58	GOUJON	L	2
	64	AZ 142 121	0,60	*R.P.*	**5 420 539 C**		
	14	AM 142 126	2,70	3,24	PLAQUETTE	*R	1
	14	AM 142 126 A	2,70	3,24	PLAQUETTE	*R	1
	14	AM 142 139	0,03	*R.P.*	**5 420 121 J**		
	64	AW 142 139 A	13,87	16,64	GAINE	*L	1
	64	AW 142 154 A	7,49	8,99	***N.F.P.***		
	64	AW 142 156	0,43	0,52	***N.F.P.***		
	64	AM 142 184	0,06	0,07	BAGUE	*L	10
	68	AL 142 190	9,03	10,84	BUTEE	*L	1
	14	AM 142 190	2,40	*R.P.*	**AM 142 190 A**		
	14	AM 142 190 A	2,05	2,46	SUPPORT	*R	1
	64	AW 142 194	4,23	5,08	***N.F.P.***		
	68	AL 142 221 A	1,23	1,48	GALET	*L	1
	68	AL 142 222 A	0,74	0,89	TUBE	*L	1
X	14	AZ 142 301 A	3,80	4,56	PEDALE	L	1
	64	AYB 142 313 A	4,44	5,33	LEVIER	L	1
	68	AL 142 320 A	2,52	3,02	COLLIER	*L	1
	14	AYB 142 324 A	6,41	7,69	SUPPORT	*L	1
X	64	AYB 142 325 A	94,06	112,87	RENVOI	*L	1
	64	AYB 142 326 A	0,48	0,58	AXE	*L	1
	68	AL 142 335 A	2,47	2,96	RONDELLE	*L	1
X	14	AYB 142 337 A	8,79	10,55	TIGE	*L	1
	64	AYB 142 339 A	6,41	7,69	SUPPORT	*L	1
	18	AL 142 342 A	13,76	16,51	SUPPORT	*R	1
	64	AYB 142 360 A	1,02	1,22	RESSORT	L	1
	14	AYB 142 376 A	6,46	7,75	SUPPORT	L	1
X	64	AY 142 380 A	2,74	3,29	TIGE	*L	1
	64	AYB 142 380 A	2,26	2,71	TIGE	*L	1
X	64	AZ 142 380 A	3,01	3,61	TIGE	L	1
X	64	AZ 142 387 A	1,93	2,32	TIGE	*L	1
C	92	AM 142 392 A	5,78	6,94	ENTRETOISE	L	1
	64	AY 142 393 A	6,99	8,39	PLAQUETTE	*L	1
	64	AY 142 395 A	1,73	2,08	PATTE	*L	1
	14	AY 142 395 B	4,07	4,88	SUPPORT	*L	1
	64	AZ 142 399 A	2,32	2,78	TIGE	*L	1
X	92	A 171 0 C	40,18	48,22	FILTRE	*L	1
	92	A 171 0 D	164,59	197,51	FILTRE	*N	1
	92	AK 171 0	91,27	109,52	FILTRE	*N	1
X	92	AK 171 0 A	145,83	175,00	FILTRE	*L	1
	92	AK 171 0 D	111,35	133,62	FILTRE	N	1
	92	AK 171 0 E	103,36	124,03	FILTRE	N	1
	92	AK 171 0 F	41,64	49,97	FILTRE	*N	1
	68	AL 171 0	237,23	284,68	FILTRE	*L	1
	92	AM 171 0	33,78	40,54	***N.F.P.***		
X	92	AM 171 0 B	76,86	92,23	FILTRE	*L	1
	92	AM 171 0 C	138,23	165,88	FILTRE	*N	1
X	92	AM 171 0 D	111,35	133,62	FILTRE	*L	1
X	92	AM 171 0 E	145,96	175,15	FILTRE	*L	1
X	92	AM 171 0 G	64,38	77,26	FILTRE AIR	*L	1
X	92	AM 171 0 J	38,48	46,18	FILTRE	*L	1
	92	AY 171 0	98,91	118,69	FILTRE	*N	1
	92	AYA 171 0 A	100,50	120,60	FILTRE	*N	1
X	92	AYA 171 0 B	41,19	49,43	FILTRE	L	1
X	92	AYA 171 0 D	61,02	73,22	FILTRE	*L	1
X	92	AYA 171 0 E	77,25	92,70	FILTRE	*L	1
X	92	AYA 171 0 F	77,25	92,70	FILTRE	*L	1
	92	AYB 171 0	95,97	115,16	FILTRE	*N	1
	92	AYB 171 0 A	96,91	116,29	FILTRE	*N	1
X	92	AZ 171 0 D	23,16	27,79	FILTRE	L	1
X	92	AZ 171 0 F	101,80	122,16	FILTRE	*L	1
X	92	AZ 171 0 J	103,62	124,34	FILTRE - AIR-H	*L	1
X	92	AZ 171 0 K	30,40	36,48	FILTRE	L	1
X	92	AZ 171 0 N	31,26	37,51	FILTRE	*L	1
X	92	AZU 171 0	96,73	116,08	FILTRE	*L	1
	92	AZU 171 0 A	125,04	150,05	FILTRE	*N	1
	92	AW 171 02	132,53	159,04	FILTRE AIR H	*L	1
	92	AY 171 010 A	120,01	144,01	FILTRE	*N	1
	92	AYB 171 010 A	31,33	37,60	FILTRE	*N	1
	92	AZ 171 010 A	140,65	168,78	FILTRE	*N	1
	92	AX 171 011 A	123,30	147,96	FILTRE	*N	1
	14	AM 171 3 A	8,82	10,58	TUBE	R	1
	14	AY 171 3	5,93	7,12	RACCORD	*R	1
X	14	AYB 171 3	5,92	7,10	TUBE	*R	1
	14	AZU 171 3	5,88	7,06	TUBE	R	1
X	92	AM 171 5 A	23,14	27,77	CARTOUCHE	L	1
X	92	AM 171 5 B	14,96	17,95	CARTOUCHE	L	1
X	92	AM 171 5 C	21,40	25,68	CARTOUCHE	L	1
X	92	AM 171 5 D	15,20	18,24	CARTOUCHE	L	1
X	92	AY 171 5	16,77	20,12	CARTOUCHE	L	1
X	92	AYA 171 5	24,84	29,81	CARTOUCHE	*L	1
X	92	AYA 171 5 A	21,88	26,26	CARTOUCHE	*L	1
X	92	AYA 171 5 B	21,88	26,26	CARTOUCHE	*L	1
X	92	AZ 171 5	10,52	12,62	CARTOUCHE	L	1
X	92	AZ 171 5 C	9,95	11,94	CARTOUCHE	L	1
X	92	AZ 171 5 D	9,36	11,23	CARTOUCHE	L	1
	64	AW 171 8	1,31	1,57	RACCORD	*L	1
	64	AM 171 41	10,38	*R.P.*	**AYA 171 41**		
X	64	AYA 171 41	13,79	16,55	TUBE	*L	1
X	64	AM 171 49 A	1,41	1,69	JOINT	L	1
	64	AM 171 57 A	1,16	1,39	***N.F.P.***		
	64	AM 171 57 B	1,11	1,33	COLLIER	*L	2
	64	AZ 171 57 A	2,16	2,59	COLLIER	*L	1
	64	AM 171 60	0,97	1,16	***N.F.P.***		
	64	AM 171 60 A	0,89	1,07	RESSORT	L	2
	64	AM 171 60 B	2,26	2,71	RESSORT	*L	1
	64	AM 171 60 C	0,86	1,03	RESSORT	L	2
	64	AZ 171 60	0,60	0,72	***N.F.P.***		
	64	AZ 171 60 A	0,71	0,85	RESSORT	L	2
	18	AL 171 68	3,37	4,04	TUBE	*R	1
	64	AW 171 68	4,11	4,93	MANCHE	*L	1
X	64	AM 171 70 A	112,42	134,90	SILENCIEUX	L	1
X	64	AYA 171 70 A	53,57	64,28	SILENCIEUX	*L	1
X	64	AYA 171 70 C	49,54	59,45	SILENCIEUX	*L	1
	64	AW 171 74	9,29	11,15	COLLERETTE	*L	1
X	92	AK 171 76	3,08	3,70	MANCHON	L	1
X	92	AM 171 76	3,08	3,70	MANCHON	L	1
	92	AM 171 76 B	1,98	2,38	MANCHON	L	1
	92	AM 171 76 C	2,33	2,80	MANCHON	L	1
	92	AZ 171 76	3,08	3,70	MANCHON	L	1
	18	AL 171 81	3,37	4,04	TUBE	*R	1
	14	AZ 171 82	1,20	1,44	ENTRETOISE	*L	2
	14	AM 171 84	1,75	2,10	SUPPORT	*L	1
X	64	AYA 171 84 A	3,52	4,22	SUPPORT	*L	1
X	64	AYA 171 84 B	3,52	4,22	SUPPORT	*L	1
	64	AK 171 85	2,10	2,52	PATTE	L	1
	14	AM 171 85 B	1,31	1,57	PATTE	*R	1
	92	AW 171 85	11,77	14,12	ETANCHEITE	*L	1
	14	AYB 171 85	1,41	1,69	PATTE	*L	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
X	64	AZU 171 85	2,47	2,96	PATTE	L	1
	14	AM 171 88	1,32	1,58	TIGE	*L	1
	14	AM 171 88 B	1,25	1,50	TIGE	*L	1
	14	AM 171 88 D	1,15	1,38	*N.F.P.*		
	64	AYA 171 88	0,95	1,14	TIGE	*L	1
	64	AZU 171 88	0,97	1,16	TIGE	*L	2
	64	AM 171 89	1,11	1,33	ECROU	L	2
	14	AYB 171 89	1,75	2,10	COLLIER	*L	1
	64	AM 171 90	1,00	*R.P.*	5 420 126 N		
	14	AM 171 91	0,46	*R.P.* GX	03 197 01A		
	14	AM 171 91 A	0,61	0,73	BAGUE	R	1
	64	AZ 171 96	2,34	2,81	SUPPORT	*L	1
	64	AZ 171 96 C	2,11	2,53	SUPPORT	*L	1
	64	AYA 171 97	0,71	0,85	CROCHET	*L	2
	64	AZ 171 97	0,16	0,19	CROCHET	L	10
	64	AZ 171 97 A	0,14	0,17	CROCHET	L	10
	64	A 171 99	1,24	1,49	RACCORD	*L	1
X	64	A 171 99 A	1,49	1,79	RACCORD	L	2
	14	AK 171 99	2,01	2,41	TUBE	R	2
	14	AM 171 99 A	4,12	4,94	RACCORD	*L	1
	14	AM 171 99 B	2,33	2,80	RACCORD	R	1
	14	AM 171 99 C	0,38	0,46	RACCORD	L	4
	14	AY 171 99	0,72	0,86	TUBE	*R	1
	14	AYA 171 99	0,77	0,92	TUBE	*R	1
	14	AYA 171 99 A	0,82	0,98	RACCORD	R	1
X	64	AZ 171 99	3,17	3,80	RACCORD	L	1
	14	AZU 171 99	1,84	2,21	RACCORD	*R	1
	14	AZU 171 99 A	1,71	2,05	TUBE	*R	1
	64	AM 171 102	0,48	0,58	BAGUE	L	1
X	64	AM 171 104 A	2,79	3,35	COUVERCLE	L	1
X	64	AM 171 111	12,95	15,54	TUBE	L	1
	14	AM 171 111 A	6,54	*R.P.*	5 403 947 E		
X	64	AYA 171 111	12,44	14,93	TUBE	L	1
	14	AYB 171 111	13,24	15,89	TUBE	*R	1
	14	AZU 171 111	5,09	6,11	TUBE	R	1
	64	AM 171 123	0,34	0,41	ECROU	L	10
	14	AY 171 133 A	7,74	*R.P.*	5 403 949 B		
	14	AYB 171 203 A	6,63	7,96	TUBE	*R	1
	14	AYB 171 204 A	5,20	6,24	TUBE	*R	1
	68	AL 171 205 A	33,83	40,60	CARTOUCHE	*L	1
	64	AYB 171 209 A	2,11	2,53	PATTE	*L	1
		AL 171 212 A			*N.F.P.*		
	68	AL 171 216 A	20,00	24,00	TUBE	*L	1
	14	AZ 171 275 A	1,60	1,92	TUBE	*R	1
	14	AX 171 276 A	1,60	1,92	TUBE	*R	1
	14	AYB 171 285 A	1,07	1,28	PATTE	*L	1
	64	AM 171 902 A	85,27	102,32	FILTRE	N	1
	92	AYB 171 902 A	109,00	130,80	FILTRE	*N	1
	64	AM 171 903 A	81,23	97,48	FILTRE	*N	1
	92	AYB 171 903 A	109,67	131,60	FILTRE	*N	1
	14	AM 172 75	1,57	1,88	*N.F.P.*		
	64	AM 172 85	0,85	1,02	*N.F.P.*		
	14	AM 172 96	5,40	6,48	*N.F.P.*		
C	92	A 173 0	34,00	40,80	POMPE	L	1
C	92	A 173 0 A	33,83	40,60	POMPE	L	1
X	92	AK 173 0 A	30,46	36,55	POMPE.ESS.	*L	1
	68	AL 173 0	48,79	58,55	POMPE	*L	1
C	92	AM 173 0 A	33,83	40,60	POMPE	L	1
C	92	AM 173 0 C	33,83	40,60	POMPE	L	1
C	92	AM 173 0 D	33,00	39,60	POMPE	L	1
C	92	AY 173 0	35,04	42,05	POMPE	L	1
	92	AY 173 0 A	33,26	*R.P.* AY	173 0		
X	92	AZU 173 0 A	32,72	39,26	POMP-ESS	*L	1
	68	AL 173 06	99,04	118,85	PIGNONS	*L	1
	92	AZ 173 2	3,99	4,79	BLOC	L	1
	92	A 173 8	2,45	2,94	MEMBRANE	L	1
C	92	A 173 8 A	8,96	10,75	MEMBRANE	L	1
	14	A 173 82	1,19	1,43	ECROU	*R	1
	14	AZ 173 82	1,19	1,43	ECROU	L	1
	68	AL 173 89	12,60	15,12	BIELLETTE	*L	1
		AL 173 90			*N.F.P.*		
		AL 173 91			*N.F.P.*		
	68	AL 173 94	17,18	20,62	PALIER	*L	1
	68	AL 173 95	22,05	26,46	AXE	*L	1
	68	AL 173 96	1,19	1,43	ENTRETOISE	*L	2
	68	AL 173 97	0,29	0,35	JOINT	*L	1
C	92	A 173 98	2,94	3,53	ENTRETOISE	L	4
	14	A 173 99	3,99	4,79	TIGE	L	1
	68	AL 173 99	1,63	1,96	JOINT	*L	1
X	14	AY 173 99	1,48	1,78	TIGE	L	1
		AL 173 293 A			*N.F.P.*		
X	64	AZ 174 1 B	3,73	4,48	TUBE	L	1
	64	AZU 174 1 B	3,56	4,27	TUBE	*R	1
	14	A 174 6 A	1,09	1,31	DURIT	R	1
	14	AM 174 6 A	1,36	*R.P.* GX	03 254 01A		
	14	AZU 174 6	1,20	1,44	DURIT	*R	1
	14	A 174 7	0,85	*R.P.*	5 421 250 F		
	14	AM 174 7 A	2,16	2,59	DURIT	R	1
	14	AM 174 7 B	1,15	*R.P.* AM	9174 007 B		
	14	AZU 174 7	2,28	2,74	DURITE	R	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	14	A 174 10 B	5,97	7,16	*N.F.P.*		
	14	AU 174 10 A	6,08	7,30	*N.F.P.*		
	14	AW 174 10	7,22	8,66	PLONGEUR	*L	1
	14	AM 174 17	1,75	2,10	DURIT	*L	1
	64	AM 174 49	1,85	2,22	RACCORD	*L	1
	64	AZU 174 49	1,69	2,03	RACCORD	*L	1
	64	AZ 174 59	1,72	2,06	5 420 541 Z	*L	1
	14	AY 174 66	0,36	0,43	GAINE	*R	4
	14	AY 174 66 A	0,48	0,58	GAINE	*R	2
	14	AZ 174 66	0,87	1,04	5 421 252 C	*R	1
C	14	AZ 174 66 A	0,50	0,60	5 419 318 F	*R	1
X	64	AY 174 68	0,39	0,47	AGRAFE	L	4
	14	AM 174 75	0,11	0,13	5 419 317 V	*R	10
	64	AK 174 77	1,21	1,45	PATTE	*L	1
	64	AM 174 77	0,66	0,79	PATTE	*L	1
	64	AW 174 82	7,74	9,29	*N.F.P.*		
	14	A 174 83	0,12	0,14	RONDELLE	*R	10
	64	A 174 84	0,06	0,07	5 412 295 U	L	20
	14	A 174 86	0,43	0,52	5 427 274 J	R	10
	14	A 174 98 A	0,77	0,92	DURIT	*L	1
	14	A 174 98 B	0,82	0,98	DURIT	R	1
	14	AM 174 98	0,46	*R.P.*	5 421 247 Y		
	14	AU 174 98	2,61	3,13	DURIT	R	1
	68	AL 174 101 A	4,45	5,34	TUYAU	*L	2
	18	AL 174 212 A	7,57	9,08	RACCORD	*R	1
	18	AL 174 213 A	2,52	3,02	DURIT	*R	1
	68	AL 174 214 A	1,69	2,03	CANALISAT.	*L	1
	64	AM 174 221 A	0,42	0,50	AGRAFE	L	10
	14	AM 174 266 A	0,66	0,79	GAINE	*R	1
	64	AM 174 269 A	0,10	*R.P.* AY	644 101		
C	92	AK 175 03	2,76	3,31	BOUCHON	*L	1
C	92	AM 175 03 W	6,37	7,64	5 438 292 V	L	1
	64	AW 175 03	6,52	7,82	BOUCHON	*L	1
C	92	AY 175 03 A	3,24	3,89	BOUCHON	L	1
	94	A 175 1 A	37,21	44,65	RESERVOIR	R	1
	94	AK 175 1	59,00	70,80	RESERVOIR	R	1
	94	AL 175 1	276,72	332,06	RESERVOIR	*N	1
	94	AM 175 1	51,73	62,08	RESERVOIR	R	1
	64	AM 175 1 A	64,43	*R.P.* AM	175 217 A		
	64	AT 175 1 A	72,51	87,01	*N.F.P.*		
	64	AU 175 1 A	51,24	*R.P.* AK	175 1		
	64	AW 175 1	67,19	80,63	RESERVOIR	*N	1
	94	AY 175 1	50,46	60,55	RESERVOIR	R	1
	64	A 175 4	19,58	23,50	*N.F.P.*		
X	64	A 175 4 A	15,73	18,88	TUBULURE	L	1
	18	AL 175 4	12,81	15,37	TUBULURE	*R	1
	18	AL 175 4 A	13,86	16,63	TUBULURE	*R	1
X	64	AM 175 4	23,51	28,21	TUBULURE	L	1
X	64	AM 175 4 I	32,85	39,42	TUBULURE	L	1
	14	AM 175 4 K	15,72	18,86	TUBULURE	R	1
X	64	AM 175 4 M	14,44	17,33	TUBULURE	L	1
X	64	AY 175 4	21,20	25,44	TUBULURE	L	1
X	64	AY 175 4 A	21,20	25,44	TUBULURE	L	1
X	64	AY 175 4 B	26,00	31,20	TUBULURE	*L	1
X	64	AY 175 4 C	26,00	31,20	TUBULURE	*L	1
	92	AM 175 5 H	28,20	33,84	RHEOSTAT	L	1
C	90	AM 175 5 I	*PRIX NET*		RHEOSTAT	L	1
C	90	AM 175 5 P	*PRIX NET*		RHEOSTAT	L	1
	92	AM 175 5 S	18,20	*R.P.* AM	175 116 A		
	92	AY 175 5 E	16,78	20,14	RHEOSTAT	*L	1
	92	AY 175 5 F	20,70	*R.P.* AY	175 116 A		
C	90	AZ 175 5 H	*PRIX NET*		RHEOSTAT	L	1
X	92	AZ 175 5 I	28,00	33,60	RHEOSTAT	L	1
	92	AZ 175 5 J	16,78	*R.P.* AZ	175 115 A		
C	90	AZ 175 5 K	*PRIX NET*		RHEOSTAT	L	1
	92	AZU 175 5 E	36,41	43,69	RHEOSTAT	*L	1
	92	AZU 175 5 G	20,53	*R.P.* AZU	175 115 A		
	14	A 175 9 A	1,36	1,63	DURIT	R	1
	64	AW 175 10	3,71	4,45	JAUGE	*L	1
X	64	AZ 175 10	3,40	4,08	JAUGE	L	1
X	64	AZU 175 10	1,86	2,23	JAUGE	L	1
	64	A 175 14	3,50	*R.P.*	5 419 945 W		
	64	A 175 14 A	1,40	1,68	BOUCHON	*L	4
	64	A 175 15	1,31	1,57	COLLERETTE	*L	1
	64	AY 175 15 A	11,25	*R.P.* ZC	9807 107 U		
	64	AY 175 15 B	11,37	13,64	COLLERETTE	*R	1
	64	AY 175 15 C	11,37	*R.P.* ZC	9807 107 U		
	64	AY 175 15 D	12,08	14,50	COLLERETTE	*R	1
X	14	AY 175 16	1,93	2,32	5 412 340 H	L	1
C	64	AM 175 47 U	0,48	*R.P.* ZC	9807 107 U		
		AM 175 47 V		*R.P.* ZC	9807 107 U		
	64	AW 175 48	16,86	20,23	*N.F.P.*		
	14	AM 175 51	0,56	0,67	5 438 293 F	*R	1
	64	AW 175 51	9,29	11,15	JOINT	*L	1
	64	AW 175 52	9,29	11,15	JOINT	*L	1
	64	AW 175 60	20,79	24,95	COQUILLE	*L	1
	64	AW 175 65	15,14	18,17	COQUILLE	*L	1
	64	AW 175 66	9,29	11,15	MANCHON	*L	1
	64	AW 175 71	1,59	1,91	JOINT	*L	1
	14	AM 175 72	1,15	1,38	COLLIER	*L	1

M	CONDIT
*L	1
*L	1
*L	1
*L	1
*L	1
*R	4
*R	2
*R	1
*R	1
L	4
*R	10
*L	1
*L	1
*R	10
L	20
R	10
*L	1
R	1
*R	1
*L	1
L	10
*R	1
*L	1
L	1
R	1
R	1
*N	1
R	1
L	1
*R	1
*R	1
L	1
L	1
R	1
L	1
L	1
L	1
*L	1
*L	1
L	1
L	1
L	1
*L	1
L	1
*R	1
*L	1
*L	1
*L	1
*L	1
*L	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	14	AM 175 83	0,28	0,34	MANCHON	*R	1
	18	AL 175 84	6,31	7,57	CANALISAT.	*R	1
X	64	AM 175 84	4,37	5,24	TUBE	L	1
	64	AZ 175 94	1,35	1,62	ENTRETOISE	*L	1
	14	AK 175 99	0,77	0,92	PONTET	*L	2
	14	AM 175 113	0,31	R.P.	5 414 497 D		
	90	AZ 175 115 A	PRIX NET		RHEOSTAT	L	1
C	90	AZU 175 115 A	PRIX NET		RHEOSTAT	*L	1
C	90	AK 175 116 A	PRIX NET		RHEOSTAT	L	1
C	90	AM 175 116 A	PRIX NET		RHEOSTAT	L	1
X	90	AY 175 116 A	PRIX NET		RHEOSTAT	L	1
	14	AM 175 204 A	21,69	26,03	TUBULURE	*R	1
X	64	AY 175 204 A	19,37	23,24	TUBULURE	*L	1
	92	AK 175 205 A	21,35	R.P. AK	175 116 A		
	94	AM 175 217 A	73,65	88,38	RESERVOIR	R	1
	64	AM 175 232 A	5,59	6,71	TUBE	*R	1
	14	AY 175 247 A	1,75	2,10	COLLERETTE	*R	1
C	98	AL 175 250 A	6,37	7,64	BOUCHON	*L	1
	18	AL 175 265 A	1,37	1,64	PATTE	*R	1
	64	AM 175 272 A	1,11	1,33	5 413 303 A	L	2
	64	AM 175 292 A	0,23	0,28	PLAQUETTE	*L	1
	18	AL 182 0	52,63	63,16	SILENCIEU*	*R	1
	11	AY 182 0	39,70	47,64	SILENCIEU*	R	1
	11	AK 182 1 A	42,74	51,29	POT	R	1
	18	AL 182 1	159,07	190,88	POT	*R	1
	11	AM 182 1	30,98	37,18	POT	R	1
	11	AM 182 1 A	29,36	35,23	POT	R	1
	11	AM 182 1 C	30,54	36,65	POT	R	1
	11	AM 182 1 D	54,96	65,95	POT	R	1
	11	AM 182 1 E	57,65	69,18	POT	R	1
	11	AY 182 1	54,96	65,95	POT	R	1
	11	AY 182 1 A	66,22	79,46	POT	*R	1
	11	AYB 182 1	42,66	51,19	POT	*R	1
	11	AYB 182 1 A	42,66	51,19	POT	*R	1
	61	AK 182 2	12,22	14,66	TUBE	N	1
	61	AYA 182 2	13,79	16,55	TUBE	N	1
	61	AYA 182 2 A	13,65	16,38	TUBE	*N	1
	61	AK 182 4	11,28	13,54	TUBE	N	1
	61	AK 182 4 A	19,29	23,15	TUBE	*N	1
	61	AM 182 4 A	13,58	16,30	TUBE	N	1
	61	AM 182 4 B	14,74	17,69	TUBE	N	1
	61	AM 182 4 C	15,65	18,78	TUBE	R	1
	61	AY 182 4	13,01	15,61	TUBE	N	1
	61	AYA 182 4	13,48	16,18	TUBE	N	1
X	14	AM 182 6 B	2,51	3,01	D.COLLIER	L	2
	14	AY 182 6	2,00	R.P.	5 420 467 V		
	14	AM 182 13	39,69	R.P.	5 413 346 T		
	14	AY 182 13	28,46	R.P.	5 413 353 U		
	14	AM 182 14	36,57	R.P.	5 413 345 G		
	14	AY 182 14	26,88	R.P.	5 413 352 H		
	11	AZU 182 38	8,22	9,86	TUBE	*R	1
	18	AL 182 44	32,91	39,49	TUBE	*R	1
	68	AL 182 60	3,49	4,19	JOINT	*L	1
	68	AL 182 61	4,54	5,45	JOINT	*L	1
	18	AL 182 63	10,08	12,10	SUPPORT	*R	1
	14	AZ 182 63	0,66	0,79	SUPPORT	L	2
	14	AY 182 64	1,78	2,14	SUPPORT	L	1
	18	AL 182 68	4,83	5,80	SUPPORT	*R	1
	14	AX 182 68	1,79	2,15	SUPPORT	*L	1
	64	AYA 182 68	4,31	5,17	SUPPORT	*L	1
	14	AM 182 75	0,98	1,18	BANDE	R	1
	14	AM 182 75 A	0,77	0,92	BLOC	R	1
X	14	AY 182 78	2,17	2,60	COLLIER	L	10
	14	AM 182 84	0,38	0,46	PLAQUETTE	R	1
	14	AM 182 86	0,82	0,98	SUPPORT	L	1
	68	AL 182 89	0,84	1,01	ENTRETOISE	*L	1
	61	AK 182 93 B	11,76	14,11	TUBE	*N	1
	61	AM 182 93 A	12,12	14,54	TUBE	N	1
	61	AM 182 93 B	12,12	14,54	TUBE	N	1
	61	AY 182 93 A	14,22	17,06	TUBE	N	1
	61	AZU 182 93	5,74	6,89	TUBE	N	1
	14	AK 182 94	1,57	1,88	SUPPORT	*R	1
	14	AM 182 97	2,78	3,34	SUPPORT	*R	1
	61	AK 182 99	11,18	13,42	TUBE	N	1
	61	AK 182 99 A	21,00	25,20	TUBE	*N	1
	61	AYA 182 99	11,74	14,09	TUBE	N	1
	61	AZ 182 99	12,54	15,05	TUBE	N	1
	14	AM 182 100	0,98	1,18	SUPPORT	*R	1
	14	AX 182 100	1,79	2,15	SUPPORT	R	1
	14	AM 182 101	2,03	2,44	COLLIER	L	1
	14	AM 182 101 A	2,22	2,66	COLLIER	R	1
X	14	AY 182 101	2,11	2,53	COLLIER	L	4
	14	AM 182 102 A	3,36	4,03	ECRAN	*R	1
	14	AZ 182 102	0,55	0,66	BRIDE	L	1
	64	AK 182 107 A	1,78	2,14	SUPPORT	*L	1
	14	AZ 182 108	1,28	1,54	PLAQUE	*L	1
	14	AZ 182 109	0,61	0,73	PATTE	L	4
	18	AL 182 122	2,00	R.P.	5 420 014 W		
	14	AZU 182 122	1,95	2,34	SUPPORT	*R	1
	14	AY 182 123	1,09	1,31	PONTET	L	1
	14	AZ 182 123	5,01	6,01	PONTET	L	1
	14	AZU 182 123	3,65	4,38	PONTET	*L	1
	68	AL 182 133 A	33,59	40,31	ECRAN	*L	1
	68	AL 182 135 A	9,98	11,98	ECRAN	*L	1
	68	AL 182 137 A	13,66	16,38	ECRAN	*L	1
	68	AL 182 139 A	25,93	31,12	ECRAN	*L	1
	68	AL 182 141 A	7,67	9,20	ECRAN	*L	1
	14	AY 182 230 A	1,00	R.P. AY	9182 230 A		
	68	AL 182 250 A	7,77	9,32	BRIDE	*L	1
	68	AL 182 257 A	33,38	40,06	ECRAN	*L	1
	68	AL 182 259 A	8,25	9,90	ECRAN	*L	1
	14	AM 182 269 A	3,72	4,46	SUPPORT	*R	1
	14	AK 182 273 A	3,78	4,54	PATTE	*L	1
	14	AM 182 285 A	0,66	0,79	BUTEE	R	2
	61	AM 182 293 A	14,22	17,06	TUBE	R	1
	61	AY 182 293 A	15,11	18,13	TUBE	N	1
	61	AZ 182 293 A	15,53	18,64	TUBE	N	1
	61	AM 182 294 A	19,12	22,94	TUBE	N	1
	11	AK 183 1 A	42,77	51,32	POT	*R	1
	11	AZ 183 1	18,28	21,94	POT	R	1
	11	AZ 183 1 A	18,60	22,32	POT	R	1
	11	AZ 183 1 B	19,86	23,83	POT	R	1
	11	AZ 183 1 C	28,56	34,27	POT	R	1
	11	A 183 2 B	26,44	31,73	POT	R	1
	11	AM 183 2	28,10	33,72	SILENCIEU*	R	1
	11	AM 183 2 A	28,10	33,72	SILENCIEU*	R	1
	14	AW 183 2	26,70	32,04	N.F.P.		
	11	AZ 183 2 B	26,44	31,73	SILENCIEU*	R	1
	11	AZ 183 4	29,70	35,64	POT	R	1
	14	AM 183 48	2,81	3,37	ANNEAU	R	10
	14	AM 183 68 A	2,82	3,38	BANDE	R	2
	14	AM 183 69	1,20	1,44	D.COLLIER	*R	1
	14	AM 183 75	1,52	1,82	SUPPORT	R	1
	64	AW 183 75	7,13	8,56	SUPPORT	*L	1
	64	AW 183 76	1,11	1,33	VIS	*L	1
X	14	A 183 79	5,10	6,12	DEMI COLLI	L	10
X	14	A 183 80	2,41	2,89	COLLIER	L	20
	14	AZ 183 80	2,13	2,56	COLLIER	R	10
	14	AM 183 81	0,48	0,58	SUPPORT	*R	1
	14	AM 183 85	0,66	0,79	BRIDE	*L	1
	14	AM 183 88	0,66	0,79	BRIDE	L	20
	64	AK 183 91	0,97	1,16	PONTET	*L	1
	64	AW 183 99	9,74	11,69	TUBE	*L	1
C	92	AZ 211 05	30,50	36,60	ALLUMEUR	L	1
	92	A 211 4	6,55	R.P. AM	211 204 A		
	92	AYA 211 6	8,20	R.P.	5 422 859 V		
C	92	AZ 211 6	3,05	3,66	MASSE	*L	1
	92	AZ 211 6 A	2,75	R.P.	5 422 858 J		
C	92	A 211 8	6,30	7,56	CONDENSATE	L	10
C	92	AZ 211 8	5,90	7,08	CONDENSAT.	L	10
C	92	A 211 9	1,60	1,92	COUVERCLE	*L	1
C	92	AZ 211 9	2,55	3,06	COUVERCLE	*L	1
C	92	A 211 12	3,05	3,66	MASSE	*L	2
C	92	A 211 17	7,40	8,88	RUPTEUR	L	10
C	92	AZ 211 17	8,30	9,96	RUPTEUR	L	10
C	98	AL 211 24	2,43	2,92	TUBE	*L	1
C	92	A 211 80	1,44	1,73	BORNE	*L	4
		AL 211 88			N.F.P.		
	92	A 211 92	0,33	R.P. AZ	211 92 A		
C	92	AM 211 92	0,69	0,83	TOLE	*L	1
	14	AM 211 92 B	1,09	1,31	TOLE	*L	1
	64	AZ 211 92	13,91	R.P. AZ	211 92 B		
C	92	AZ 211 92 A	0,64	0,77	TOLE	*L	1
C	92	AZ 211 92 B	2,37	2,84	TOLE	*L	1
	92	A 211 93	0,07	0,08	N.F.P.		
	68	AL 211 98	0,25	0,30	JOINT	*L	2
	68	AL 211 99	3,16	3,79	FOURCHETTE	*L	1
	14	AZ 211 116	0,66	0,79	JOINT	R	1
C	98	AL 211 202 A	9,48	11,38	CONDENSAT.	*L	1
C	92	AM 211 204 A	12,10	14,52	CAME	L	1
C	98	AL 211 209 A	50,31	60,37	BOITE	*L	1
	98	AL 211 210 A	108,47	130,16	POMPE	*L	1
	98	AL 211 211 A	3,11	3,73	CROCHET	*L	1
C	92	AZ 211 212 A	2,37	2,84	JEU	L	1
C	98	AL 211 214 A	3,32	3,98	TUBE	*L	1
	98	AL 211 218 A	5,26	6,31	COUVERCLE	*L	1
	98	AL 211 231 A	857,00	1028,40	ALLUMEUR	*L	1
X	92	AZU 212 01	47,50	57,00	BOBINE	L	1
X	92	AM 212 08 A	52,00	62,40	BOBINE	L	1
X	64	AK 212 030 A	9,91	11,89	JEU	L	1
X	64	AM 212 030 A	12,48	14,98	JEU	L	1
	64	AY 212 030 A	7,12	R.P.	5 427 006 W		
X	64	AYA 212 030 A	10,45	12,54	JEU	L	1
X	64	AZ 212 030 A	8,32	9,98	JEU	L	1
X	64	AZU 212 030 A	13,82	16,58	JEU	L	1
X	64	AM 212 031 A	10,38	12,46	JEU	*L	1
X	64	AZ 212 031 A	10,88	13,06	JEU	L	1
X	64	AZ 212 032 A	10,15	12,18	JEU	L	1
X	94	AK 212 5	11,00	13,20	FIL	*L	1
	64	AY 212 5	3,91	4,69	FIL	*L	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	64	AZU 212 5 A	6,78	8,14	FIL	*L	1
	64	AY 212 6	3,49	4,19	*N.F.P.*		
	64	AY 212 6 A	2,94	3,53	*N.F.P.*		
	64	AYA 212 6	4,65	5,58	FIL	*L	1
	64	AYA 212 6 B	5,01	6,01	FIL	*L	1
	61	AK 212 7	8,39	10,07	BOUGIE	L	10
	68	AL 212 7	22,70	27,24	5 431 930 T	L	1
C	31	AYB 212 7	4,90	5,88	BOUGIE	L	12
	90	AZ 212 7 A	*PRIX NET*		BOUGIE	L	10
X	92	A 212 14	6,84	8,21	COMMUTATEU	L	1
X	92	AM 212 14 A	5,34	6,41	COMMUTATEU	L	1
X	92	AM 212 14 D	5,08	6,10	COMMUTAT.	L	1
X	92	AZU 212 14	5,00	6,00	COMMUTAT.	L	1
X	92	AZU 212 14 B	4,06	4,87	COMMUTAT.	L	1
	14	AW 212 52	2,13	2,56	PATTE	*L	1
	14	A 212 73 D	1,69	2,03	SUPPORT	L	1
	14	A 212 73 E	1,58	1,90	SUPPORT	L	1
	14	A 212 73 F	1,23	1,48	*N.F.P.*		
	14	A 212 73 G	1,32	1,58	*N.F.P.*		
	14	AK 212 73	1,49	1,79	SUPPORT	L	1
	14	AK 212 73 A	1,49	1,79	SUPPORT	L	1
	14	AM 212 73	2,13	2,56	SUPPORT	*L	1
	14	AM 212 73 B	2,13	2,56	SUPPORT	*R	1
	14	AM 212 73 C	2,33	2,80	SUPPORT	R	10
X	64	AM 212 73 E	1,34	1,61	SUPPORT	L	1
	14	AY 212 73	1,75	2,10	SUPPORT	L	1
X	14	AY 212 73 A	1,82	2,18	SUPPORT	L	1
	14	AYA 212 73	2,50	3,00	SUPPORT	L	1
	14	AZU 212 73	1,72	2,06	SUPPORT	L	1
	14	AZU 212 73 A	1,72	2,06	SUPPORT	L	1
X	14	AZU 212 73 B	1,58	1,90	SUPPORT	L	1
	92	AM 212 77 B	1,00	1,20	PROTECTE.	L	1
C	64	AZ 212 77	1,20	1,44	PROTECTEUR	L	4
	64	AYA 212 123	1,32	1,58	ENTRETOISE	*L	1
	14	AM 212 140	0,66	0,79	SUPPORT	*L	1
	14	AY 212 140	1,37	1,64	SUPPORT	*L	1
	64	AYA 212 140	1,86	2,23	SUPPORT	*L	1
	14	AYA 212 140 A	1,61	1,93	SUPPORT	*L	1
	64	AYA 212 140 B	0,95	1,14	SUPPORT	*L	1
	64	AZ 212 140	0,38	0,46	SUPPORT	L	5
	64	AZ 212 140 A	0,38	0,46	SUPPORT	L	5
	90	AL 212 207 A	*PRIX NET*		BOUGIE	L	1
P	51	AM 212 207 A	5,20	6,24	BOUGIE	L	12
	68	AL 212 212 A	67,20	*R.P.*	5 403 469 J		
X	18	AL 212 249 A	1,69	2,03	SUPPORT	*L	1
X	64	AY 212 273 A	0,83	1,00	SUPPORT	L	2
	68	AL 212 290 A	3,16	3,79	RENFORT	*L	1
X	64	AK 221 1	29,64	35,57	RENIFLARD	L	1
X	64	AK 221 1 A	32,19	38,63	RENIFLARD	*L	1
X	64	AM 221 1 B	27,76	33,31	RENIFLARD	L	1
X	64	AM 221 1 D	38,83	46,60	RENIFLARD	L	1
X	64	AM 221 1 E	34,84	41,81	RENIFLARD	*L	1
	64	AM 221 1 F	36,09	*R.P.*	5 429 833 Z		
	14	AW 221 1	13,72	16,46	RENIFLARD	*L	1
	64	AY 221 1	26,39	*R.P.*	5 429 834 K		
	64	AYB 221 1	28,60	*R.P.*	5 430 441 H		
X	64	AZ 221 1	33,23	39,88	RENIFLARD	L	1
X	64	AZ 221 1 B	28,08	33,70	RENIFLARD	L	1
	64	A 221 3	1,53	1,84	JAUGE	L	1
	14	AM 221 3 B	3,95	4,74	JAUGE	R	1
	14	AM 221 3 C	4,68	5,62	JAUGE	R	1
	14	AYA 221 3	3,06	3,67	JAUGE	R	1
	14	AYA 221 3 A	4,11	4,93	JAUGE	*L	1
	64	AM 221 4	4,60	5,52	*N.F.P.*		
	68	AL 221 6	4,54	5,45	BOUCHON	*L	1
	68	AL 221 7	8,40	10,08	JAUGE	*L	1
	64	AM 221 8 A	3,25	3,90	JAUGE	L	1
	64	AW 221 8	3,48	4,18	JAUGE	*L	1
	68	AL 221 48	24,15	28,98	TUBULURE	*L	1
	14	AM 221 87 A	0,66	0,79	TUBE	*L	2
	14	AM 221 87 B	0,34	0,41	TUBE	R	2
	64	AM 221 92	0,83	1,00	JOINT	L	2
	64	AM 221 92 A	1,23	1,48	5 420 173 Z	L	2
X	92	AM 221 92 B	0,28	0,34	5 427 388 Y	L	20
	68	AL 221 93	2,21	2,65	TUBE	*L	1
	64	A 221 95 A	1,00	1,20	CAPUCHON	L	2
	14	AM 221 95	0,72	0,86	CAPUCHON	R	1
	64	A 221 96	1,35	1,62	TUBE	*L	1
	64	AM 221 96 A	2,28	2,74	TUBE	*L	1
	64	AM 221 96 B	2,28	2,74	TUBE	L	1
X	64	AM 221 96 C	8,44	10,13	TUBE	L	1
	64	AYA 221 96	6,39	7,67	TUBE	L	1
	68	AL 222 03	15,75	18,90	CLAPET	*L	1
	68	AL 222 05	16,54	19,85	LEVIER	*L	1
	68	AL 222 5	0,45	0,54	RESSORT	*L	1
	64	AM 222 5	0,29	0,35	RESSORT	L	4
	14	AM 222 5 A	0,16	0,19	RESSORT	L	4
	68	AL 222 6	5,78	6,94	TAMIS	*L	1
X	14	AM 222 6 A	11,03	13,24	TAMIS	L	1
	14	A 222 7	11,16	13,39	*N.F.P.*		
	14	A 222 7 A	14,33	17,20	PIGNON	L	1
	64	AM 222 7 A	9,38	11,26	PIGNON	L	1
	64	AM 222 7 B	7,08	8,50	PIGNON	L	1
	64	AZ 222 7	2,81	3,37	PIGNON	L	1
	14	A 222 8	12,65	15,18	*N.F.P.*		
X	14	A 222 8 A	14,19	17,03	ROUE	L	1
	68	AL 222 8	18,90	22,68	ROUE	*L	1
	64	AM 222 8 A	8,28	9,94	ROUE	L	1
	64	AM 222 8 B	6,31	7,57	ROUE	L	1
	64	AZ 222 8	4,07	4,88	ROUE	L	1
	68	AL 222 12	24,15	28,98	PIGNON	*L	1
	68	AL 222 13	1,89	2,27	5 431 700 T	*L	1
	14	AM 222 13	2,05	*R.P.*	AM 222 115 A		
	64	AM 222 17	0,57	0,68	JOINT	L	50
	68	AL 222 20	17,85	21,42	PIGNON	*L	1
	68	AL 222 25	6,31	7,57	TUBE	*L	1
	68	AL 222 43	186,04	223,25	DOSEUR	*L	1
	68	AL 222 70	58,78	70,54	COMMANDE	*L	1
	68	AL 222 71	1,58	1,90	COUVERCLE	*L	1
		AL 222 74		*R.P.*	AL 222 174 A		
	68	AL 222 81	0,30	0,36	5 431 706 H	*L	1
	14	A 222 85	0,06	0,07	RONDELLE	L	20
	14	A 222 85 A	0,06	0,07	RONDELLE	L	10
	68	AL 222 85	0,37	0,44	RESSORT	*L	1
	14	AM 222 87	6,90	8,28	COUVERCLE	L	1
	14	AM 222 87 A	7,22	8,66	COUVERCLE	L	1
	14	AZ 222 87	7,22	8,66	COUVERCLE	L	1
	14	A 222 88	0,43	0,52	VIS	L	50
	68	AL 222 88	0,80	0,96	SEGMENT	*L	2
	68	AL 222 97	9,98	11,98	AXE	*L	1
	14	AM 222 98	1,57	1,88	BOUCHON	L	1
	64	AM 222 98 A	2,49	2,99	BOUCHON	L	1
	64	A 222 99 A	0,87	1,04	SIEGE	L	1
	68	AL 222 111 A	79,68	95,62	COUVERCLE	*L	1
	14	AM 222 115 A	3,38	4,06	PISTON	L	1
	64	AM 222 117 A	0,68	0,82	JOINT	L	10
X	14	AM 222 128 A	51,50	61,80	CARTOUCHE	L	1
	64	AM 222 154 A	0,28	0,34	RESSORT	*L	4
	14	AM 222 170 A	0,23	0,28	RONDELLE	*L	10
X	14	AM 222 171 A	4,89	5,87	ECRAN	*L	1
	68	AL 222 174 A	10,28	12,34	TIGE	*L	1
	14	AM 222 187 A	6,79	8,15	COUVERCLE	L	1
	14	AM 222 188 A	0,33	0,40	VIS	L	5
	68	AL 222 901 A	165,85	199,02	POMPE	*L	1
	68	AL 223 3	29,04	34,85	FILTRE	*L	1
	68	AL 223 65	2,63	3,16	RACCORD	*L	1
	92	AM 223 101 A	12,00	*R.P.*	AM 223 105 A		
	92	AM 223 104 A	12,00	*R.P.*	AM 223 105 A		
X	41	AM 223 105 A	13,30	15,96	CARTOUCHE	L	20
	64	AM 223 173 A	1,19	1,43	INSERT	*L	1
X	14	AM 223 186 A	23,87	28,64	SUPPORT	L	1
X	14	AM 224 1	8,34	10,01	TUBE	L	1
X	14	AY 224 1	6,90	8,28	TUBE	L	1
	68	AL 224 59	24,15	28,98	TUYAUTERIE	*L	1
	14	AM 224 85	0,61	0,73	PATTE	L	1
	14	AM 224 95 A	1,74	2,09	JOINT	R	20
X	64	AM 224 95 B	2,49	2,99	JOINT	L	10
	14	AZ 224 95	3,24	3,89	JOINT	R	10
X	64	A 224 96 A	1,07	1,28	COUPELLE	L	10
	14	AM 224 96 A	0,28	0,34	COUPELLE	L	10
	14	AZ 224 96	0,28	0,34	COUPELLE	L	20
	64	A 224 97 A	1,00	1,20	RESSORT	L	2
	64	AM 224 97	0,33	0,40	RESSORT	L	2
	64	A 224 98	0,33	0,40	RONDELLE	L	10
	14	AM 224 98	0,33	0,40	RONDELLE	L	10
	14	AM 224 98 A	0,33	0,40	RONDELLE	L	10
	14	A 224 99 A	1,71	2,05	TUBE	L	1
	14	AM 224 99 A	1,43	1,72	TUBE	L	1
X	14	AM 224 99 B	1,94	2,33	TUBE	L	1
	14	AY 224 99	2,06	2,47	TUBE	L	1
	14	AZ 224 99	1,52	1,82	TUBE	L	1
	14	AM 224 196 A	0,28	*R.P.*	5 438 268 J		
X	91	A 225 1 A	33,00	39,60	REFRIGERAT	L	1
X	91	AM 225 1 B	38,50	46,20	REFRIGERA.	L	1
X	91	AM 225 1 C	84,08	100,90	REFRIGERAT	L	1
X	91	AM 225 1 D	79,80	95,76	REFRIGERAT	L	1
X	91	AY 225 1	80,00	96,00	REFRIGERAT	L	1
X	91	AY 225 1 A	73,80	88,56	REFRIGERAT	L	1
X	91	AZ 225 1	33,00	39,60	REFRIGER.	L	1
	68	AL 225 78	311,90	374,28	ECHANGEUR	*L	1
	68	AL 225 79	0,93	1,12	JOINT	*L	1
	14	AY 225 83	0,44	0,53	GARNITURE	R	50
	14	A 225 84	0,61	0,73	PATTE	L	2
	64	A 225 85	0,38	0,46	PATTE	L	10
	14	A 225 86	1,66	1,99	5 412 174 D	L	1
	14	A 225 86 A	2,24	2,69	5 415 425 R	L	1
	64	A 225 87	0,45	0,54	5 412 173 T	L	20
	68	AL 225 87	0,70	0,84	JOINT	*L	2
X	14	A 225 88	5,07	6,08	TUBE	L	1
X	14	A 225 88 A	5,07	6,08	TUBE	L	1

M	CONDIT		R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
L	1		14	AM 225 88	3,05	3,66	TUBE	L	1
L	1	X	14	AM 225 88 A	2,45	2,94	TUBE	L	1
L	1	X	14	AM 225 88	3,90	4,68	TUBE	L	1
L	1	X	14	AZ 225 88 A	3,90	4,68	TUBE	L	1
		X	14	AZ 225 91	2,87	3,44	VIS	L	4
			14	A 225 97	0,16	0,19	BAGUE	R	4
L	1		14	A 225 97	0,72	0,86	ENTRETOISE	L	2
*L	1		14	AY 225 97	0,65	0,78	*N.F.P.*		
L	1		14	AY 225 97 B	140,53	168,64	POMPE	*L	1
L	1		68	AL 231 05	2,60	3,12	TURBINE	*L	1
L	1		68	AL 231 52					
*L	1		68	AL 231 84	11,18	13,42	GARNITURE	*L	1
*L	1		68	AL 231 88	0,70	0,84	JOINT	*L	2
			68	AL 231 89	15,67	18,80	ARBRE	*L	1
L	50		68	AL 231 90	37,17	44,60	POULIE	*L	1
*L	1		68	AL 231 95	2,13	2,56	MOYEU	*L	1
*L	1		68	AL 231 96	1,16	1,39	JOINT	*L	1
*L	1		68	AL 231 97	20,58	24,70	PIPE	*L	1
*L	1		68	AL 231 99	3,32	3,98	PLAQUE	*L	1
*L	1		98	AL 232 01	374,20	449,04	RADIATEUR	*N	1
			98	AL 232 11	122,76	147,31	NOURRICE	*N	1
*L	1		18	AL 232 57	2,71	3,25	5 413 869 C	*R	1
L	20		18	AL 232 74	3,77	4,52	TUBE	*R	1
L	10		18	AL 232 76	1,16	1,39	TUBE	*R	1
*L	1		68	AL 232 82	38,42	46,10	SUPPORT	*L	1
L	1		68	AL 232 83	0,64	0,77	ENTRETOISE	*L	1
L	1		18	AL 232 84	2,52	3,02	5 413 868 S	*R	1
L	1		68	AL 232 99	4,83	5,80	SUPPORT	*L	1
L	50		98	AL 232 211 A	122,76	147,31	NOURRICE	*N	1
*L	2		68	AL 232 218 A	70,38	84,46	CADRE	*L	1
*L	1		18	AL 232 274 A	3,88	4,66	TUBE	*R	1
L	1		68	AL 234 01	18,58	22,30	REGULATEUR	*L	1
L	1		68	AL 235 1	40,88	49,06	TUBE	*R	1
L	1		18	AL 235 10	3,35	4,02	TUBE	*R	1
*L	1		18	AL 235 11	7,79	9,35	TUBE	*R	1
L	1		18	AL 235 29	4,48	5,38	TUBE	*R	1
L	10		18	AL 235 101 A	11,72	14,06	TUBE	*R	1
L	1		64	AK 241 1	20,86	25,03	VENTILAT.	*N	1
*L	4		64	AM 241 1	24,47	29,36	VENTILATEU	N	1
*L	10		64	AM 241 1 B	23,08	27,70	VENTILAT.	N	1
*L	1		64	AY 241 1	10,96	13,15	VENTILAT.	N	1
*L	1		14	AZ 241 1 B	38,10	45,72	VENTILAT.	N	1
L	1		64	AZ 241 1 C	20,16	24,19	VENTILAT.	*N	1
L	5	X	14	AY 241 2	15,40	18,48	MOYEU	L	1
*L	1	X	14	AK 241 3	26,86	32,23	POULIE	L	1
*L	1	X	14	AM 241 3 C	24,42	29,30	POULIE	*L	1
*L	1		64	AM 241 3 D	22,35	*R.P.*	5 424 106 Z		
		X	64	AM 241 3 G	39,30	47,16	POULIE	L	1
			64	AM 241 3 H	34,20	*R.P.*	5 424 106 Z		
L	20		68	AL 241 92	35,26	42,31	FLASQUE	*L	1
*L	1		64	AM 241 93	0,30	*R.P.*	5 420 175 W		
L	1	X	64	A 241 95	1,19	1,43	VIS	L	10
L	1		64	AM 241 904 A	25,84	31,01	VENTILAT.	N	1
L	1		68	AL 242 01	164,61	197,53	BUSE	*N	1
*L	1	X	14	AM 242 010 A	12,48	14,98	CONDUIT	L	1
L	1	X	14	AM 242 011 A	12,48	14,98	CONDUIT	L	1
R	20	X	14	AM 242 012 A	14,97	17,96	CONDUIT	L	1
L	10	X	14	AM 242 013 A	14,97	17,96	CONDUIT	L	1
R	10	X	14	AM 242 014 A	12,36	14,83	CONDUIT	*L	1
L	10	X	14	AM 242 015 A	12,48	14,98	CONDUIT	*L	1
L	10		14	AK 242 1 A	41,87	*R.P.* AY	242 201 A		
L	20		14	AM 242 1 B	48,77	58,52	COLLECTEUR	N	1
L	2		14	AW 242 1	26,30	31,56	COLLECTEUR	*N	1
L	2		14	AY 242 1	25,82	30,98	COLLECTEUR	N	1
L	10		14	AY 242 1 A	32,85	*R.P.*	5 413 018 C		
L	10		14	AY 242 1 B	65,27	78,32	COLLECTEUR	N	1
L	10		14	AYA 242 1	40,45	48,54	COLLECTEUR	N	1
L	1		14	AYA 242 1 A	51,00	61,20	COLLECTEUR	*N	1
L	1		14	AZ 242 1 C	47,64	57,17	COLLECTEUR	N	1
L	1		14	AZU 242 1	51,34	61,61	COLLECTEUR	N	1
L	1		14	AZU 242 1 B	59,81	71,77	COLLECTEUR	N	1
L	1		14	AZU 242 1 C	57,15	68,58	COLLECTEUR	*N	1
			14	AZU 242 1 D	46,40	*R.P.*	5 410 278 V		
L	1		14	AK 242 4	71,02	85,22	COLLECTEUR	N	1
L	1		14	AM 242 4	67,38	80,86	COLLECTEUR	N	1
L	1		14	AY 242 39	6,20	7,44	DEFLECTEUR	*L	1
L	1		14	AM 242 55	6,36	7,63	JOINT	R	1
L	1		14	AYA 242 55	10,26	12,31	JOINT	*R	1
L	1		14	AM 242 62	2,57	3,08	TOLE	*L	1
L	1		64	AYA 242 66	13,30	15,96	COQUILLE	*L	1
*L	1		64	AYA 242 75	12,17	14,60	COQUILLE	*L	1
*L	1		14	A 242 80	1,58	1,90	PATTE	L	1
R	50		14	A 242 80 A	1,58	1,90	PATTE	L	1
L	2	X	14	AY 242 82	5,82	6,98	CONDUIT	L	1
L	10	X	14	AY 242 82 A	10,90	13,08	CONDUIT	*L	1
L	1	X	14	AY 242 83	8,82	10,58	CONDUIT	L	1
L	1		14	AY 242 90	6,50	*R.P.* AY	242 90 A		
L	20	X	14	AY 242 90 A	6,95	8,34	CONDUIT	L	1
*L	2		14	AM 242 91 C	3,37	*R.P.* AM	242 015 A		
L	1		14	AY 242 91	6,50	*R.P.* AY	242 91 A		
L	1	X	14	AY 242 91 A	6,95	8,34	CONDUIT	L	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
X	14	AM 242 94 C	7,11	8,53	CONDUIT	*L	1
X	64	AM 242 119	0,80	0,96	OBTURATEUR	L	2
	14	AM 242 124	17,39	20,87	TOLE	R	1
	14	AYA 242 124 A	29,24	35,09	TOLE	N	1
	14	AM 242 201 A	59,30	71,16	COLLECTEUR	N	1
	14	AY 242 201 A	44,11	52,93	COLLECTEUR	N	1
	14	AYB 242 230 A	36,45	43,74	COLLECTEUR	N	1
	14	AM 242 251 A	0,66	0,79	BARRETTE	L	1
X	14	AM 242 267 A	4,24	5,09	FLASQUE	L	1
	14	AM 242 268 A	3,26	3,91	FLASQUE	R	1
	14	AK 242 278 A	37,72	*R.P.* AY	242 201 A		
X	64	A 251 1 A	12,81	15,37	MANIVELLE	L	1
X	64	AM 251 1	11,23	13,48	MANIVELLE	L	1
	64	AM 251 1 B	9,35	*R.P.* AM	251 269 A		
X	64	AY 251 1	8,53	10,24	MANIVELLE	L	1
X	64	AY 251 1 A	8,70	10,44	MANIVELLE	L	1
X	64	AZ 251 1 A	10,29	12,35	MANIVELLE	*L	1
X	64	AZU 251 1	11,62	13,94	MANIVELLE	L	1
	64	AY 251 61	1,25	1,50	5 413 580 L	L	2
	14	AM 251 64	3,73	4,48	SUPPORT	*R	1
	64	AM 251 64 A	3,70	4,44	SUPPORT	*L	1
	14	AM 251 65	2,37	2,84	BRIDE	*R	1
	14	AM 251 67	0,98	1,18	SUPPORT	*R	1
	14	AM 251 70	0,33	0,40	ECROU	L	10
	14	A 251 87 A	19,18	23,02	GRILLE	R	1
	14	AK 251 87	16,76	20,11	GRILLE	R	1
	14	AK 251 87 A	22,11	26,53	GRILLE	R	1
	14	AZ 251 87	18,36	22,03	GRILLE	R	1
	14	AZU 251 87	16,01	19,21	GRILLE	R	1
X	64	AM 251 269 A	10,73	12,88	MANIVELLE	L	1
	68	AL 311 108 A	2,26	2,71	PIED	*L	1
	18	AL 311 109 A	125,45	150,54	CARTER	*N	1
	18	AL 311 109 B	117,14	140,57	CARTER	*N	1
X	14	AM 312 01 A	65,59	78,71	TAMBOUR	L	1
X	14	AZ 312 01	65,26	78,31	TAMBOUR	L	1
	92	A 312 2	0,88	1,06	RESSORT	*L	4
	92	A 312 2 A	0,86	1,03	*N.F.P.*		
X	25	AM 312 7 D	91,39	109,67	COURONNE	L	1
		PROVISION	*30,00*	*36,00*			
X	25	AY 312 7	70,65	84,78	COURONNE	L	1
		PROVISION	*30,00*	*36,00*			
	92	AM 312 10	0,33	0,40	RESSORT	*L	3
	92	AY 312 10	1,70	2,04	*N.F.P.*		
	92	AY 312 11	0,70	0,84	*N.F.P.*		
	92	AM 312 76	1,23	1,48	ANNEAU	*L	1
	64	AZ 312 87	0,56	0,67	SEGMENT	L	4
	64	AZ 312 97 A	0,78	0,94	CUVETTE	L	4
	92	A 312 99	0,42	0,50	CUVETTE	*L	4
C	92	A 313 01 A	37,12	44,54	DISQUE	R	1
C	92	A 313 01 C	33,28	39,94	DISQUE	R	5
C	92	AM 313 01	41,48	49,78	DISQUE	R	5
C	92	AY 313 01	38,85	46,62	DISQUE	R	5
C	92	AZ 313 01 A	38,61	46,33	DISQUE	R	5
C	92	AZ 313 01 B	34,39	41,27	DISQUE	R	5
C	92	AM 314 01 B	13,76	16,51	SUPPORT	L	1
X	14	AM 314 01 C	40,35	48,42	BUTEE	L	1
C	92	AZ 314 01 C	11,62	13,94	SUPPORT	L	1
	14	AW 314 03	131,30	157,56	RELAI	*L	1
	14	AW 314 09	4,19	5,03	CANALISAT.	*L	1
	14	AW 314 010	4,19	5,03	TUBE	*L	1
	14	AW 314 011	4,19	5,03	TUBE	*L	1
	64	AW 314 012	5,00	6,00	CANALISAT.	*L	1
X	64	AK 314 2	9,91	11,89	CABLE	L	1
X	64	AK 314 2 A	20,16	24,19	CABLE	L	1
X	64	AM 314 2 C	7,39	8,87	CABLE	*L	1
X	64	AM 314 2 F	11,22	13,46	CABLE	*L	1
X	64	AM 314 2 H	11,59	13,91	CABLE	L	1
X	64	AM 314 2 I	17,56	21,07	CABLE	L	1
X	64	AM 314 2 K	12,10	14,52	CABLE	L	1
X	64	AM 314 2 M	14,09	16,91	CABLE	*L	1
X	64	AW 314 2	6,42	7,70	CABLE	*L	1
X	64	AY 314 2	12,19	14,63	CABLE	L	1
X	64	AY 314 2 A	12,14	14,57	CABLE	L	1
X	64	AY 314 2 B	13,83	16,60	CABLE	*L	1
X	64	AY 314 2 C	15,49	18,59	CABLE	L	1
X	64	AY 314 2 D	12,35	14,82	CABLE	L	1
X	64	AY 314 2 E	16,44	19,73	CABLE	L	1
X	64	AZ 314 2 A	5,22	6,26	CABLE	L	2
	14	AM 314 3 B	5,72	6,86	PEDALE	*L	1
	14	AM 314 3 C	8,32	9,98	PEDALE	*R	1
	14	AM 314 3 D	7,09	8,51	PEDALE	*L	1
	14	AY 314 3	6,12	7,34	PEDALE	*L	1
	14	AY 314 3 A	6,40	7,68	PEDALE	*L	1
X	14	AM 314 4 B	9,78	11,74	FOURCHETTE	*L	1
X	14	AM 314 4 C	9,78	11,74	FOURCHETTE	L	1
	14	AW 314 4	9,01	10,81	FOURCHETTE	*L	1
	14	AY 314 4 A	21,63	25,96	FOURCHETTE	R	1
	92	A 314 5 A	0,97	1,16	*N.F.P.*		
	92	A 314 6 A	0,42	0,50	*N.F.P.*		
	92	A 314 7	4,26	5,11	BAGUE	L	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	14	A 314 9 A	0,61	0,73	RESSORT	*L	2
	64	AM 314 9	1,69	2,03	RESSORT	L	1
	14	A 314 16	1,71	2,05	AXE	L	1
	64	AM 314 16	1,50	1,80	AXE	*L	1
	64	A 314 17	0,60	0,72	ECROU	L	4
	64	AK 314 17	1,17	1,40	ECROU	*L	1
	14	AM 314 25	1,65	1,98	SUPPORT	*L	1
	14	AM 314 25 B	2,18	2,62	SUPPORT	L	1
	14	AM 314 25 C	1,48	1,78	SUPPORT	*L	1
	14	AY 314 51	0,61	0,73	RESSORT	*L	2
	64	AM 314 53 A	1,72	2,06	*N.F.P.*		
	14	AM 314 55	0,40	0,48	CHAPE	*R	2
	14	AY 314 55	0,50	*R.P.*	5 420 470 C		
	64	AW 314 66	4,46	5,35	VIS	*L	1
	92	A 314 72	1,09	1,31	*N.F.P.*		
	14	AM 314 74	3,25	3,90	PEDALE	*L	1
X	14	AM 314 77	0,55	*R.P.*	GX 08 118 01A		
	92	A 314 85	0,04	0,05	*N.F.P.*		
	14	A 314 88	0,55	0,66	RONDELLE	*L	4
	64	AM 314 88	0,40	0,48	*N.F.P.*		
	64	AZ 314 88	0,65	0,78	RONDELLE	L	1
	64	AZ 314 88 A	0,65	0,78	RONDELLE	*L	2
	64	AZ 314 88 B	0,65	0,78	RONDELLE	*L	1
	64	AZ 314 88 C	0,65	0,78	RONDELLE	*L	1
	64	AZ 314 88 D	0,65	0,78	RONDELLE	*L	1
	64	AZ 314 88 E	0,65	0,78	RONDELLE	*L	1
	64	AZ 314 88 F	0,65	0,78	RONDELLE	*L	1
	14	A 314 92	0,43	0,52	AXE	L	4
	14	AK 314 92	0,72	0,86	AXE	*L	1
	64	AY 314 92	0,62	*R.P.*	5 420 471 N		
	14	AM 314 94	0,08	0,10	BAGUE	*L	10
	14	AM 314 95	0,50	0,60	*N.F.P.*		
	64	AW 314 97	4,19	5,03	TIGE	*L	1
	64	AW 314 108	5,65	6,78	RACCORD	*L	1
	64	AW 314 122	2,23	2,68	RESSORT	*L	1
	64	AM 314 125	0,29	0,35	5 420 178 D	L	1
	64	AW 314 128	9,29	11,15	RACCORD	*L	1
	64	AM 314 163 A	1,17	1,40	PATTE	*L	1
	64	AY 314 163	1,83	2,20	PATTE	*L	1
	14	AK 314 165	1,11	1,33	PATTE	*L	1
	64	AY 314 165	1,14	1,37	PATTE	*L	1
	64	AW 314 178	2,26	2,71	AXE	*L	1
	64	AW 314 183	3,99	4,79	PATTE	*L	1
	98	AL 314 402 A	19,74	23,69	CABLE	*L	1
X	14	AM 314 403 A	12,18	14,62	PEDALE	*L	1
	18	AL 314 404 A	11,55	13,86	PEDALE	*R	1
		A 315 04			*N.F.P.*		
	14	AM 331 01 B	233,21	279,85	CARTER	N	1
	14	AM 331 01 G	198,97	238,76	CARTER	*N	1
	14	AM 331 01 I	193,61	232,33	CARTER	N	1
	14	AM 331 01 K	196,34	235,61	CARTER	N	1
	14	AZ 331 01 I	201,39	241,67	CARTER	N	1
	14	AZU 331 01 B	117,15	*R.P.* AZ	331 01 I		
				DEO. AZ	*331 4*		
				DEO. AZ	*331 7*		
				DEO. AZ	*332 2*		
				DEO. AZ	*333 7*		
				DEO. AZ	*331 02*		
X	14	A 331 02	23,51	28,21	COUVERCLE	*L	1
	14	AW 331 02	18,34	22,01	COUVERCLE	*L	1
X	14	AZ 331 02	26,77	32,12	COUVERCLE	*L	1
X	14	AZ 331 02 B	22,68	27,22	COUVERCLE	*L	1
X	14	AZ 331 02 C	22,68	27,22	COUVERCLE	L	1
X	14	AM 331 03	48,82	58,58	COUVERCLE	L	1
X	14	AM 331 03 A	45,56	54,67	COUVERCLE	L	1
X	14	AM 331 03 B	51,11	61,33	COUVERCLE	*L	1
X	14	AM 331 3 C	24,57	29,48	COUVERCLE	L	1
	14	A 331 4 A	2,42	2,90	COUVERCLE	*L	1
	14	AZ 331 4	3,21	3,85	COUVERCLE	L	1
	14	AZU 331 4	3,52	4,22	COUVERCLE	*L	1
	14	AZU 331 4 A	3,49	4,19	*N.F.P.*		
	14	A 331 5	2,31	2,77	BOUCHON	L	1
X	64	A 331 7	0,75	0,90	JOINT	L	10
X	64	AZ 331 7	1,02	1,22	JOINT	L	4
X	14	AM 331 9	20,50	24,60	PALIER	*L	1
X	14	AM 331 9 A	20,50	24,60	PALIER	*L	1
X	14	AM 331 9 B	19,19	23,03	PALIER	L	1
X	14	AM 331 9 C	24,42	29,30	PALIER	L	1
X	14	AZ 331 9	17,90	21,48	PALIER	*L	1
X	14	AZ 331 9 A	17,90	21,48	PALIER	*L	1
X	14	AZ 331 9 H	12,52	15,02	PALIER	L	1
X	14	AZ 331 9 I	12,52	15,02	PALIER	L	1
X	14	AM 331 11	20,29	24,35	COUVERCLE	*L	1
	64	AW 331 14	0,59	0,71	JOINT	*L	2
	14	AM 331 30	3,28	*R.P.*	ZD 9404 800 U		
				DEO.	*22 602 009 L*		
	14	AM 331 30 B	3,07	*R.P.*	5 402 592 B		
				DEO. ZD	*9404 800 W*		
				DEO. ZD	*9260 200 W*		
	64	AM 331 73	1,61	1,93	5 438 849 Z	L	1
	64	AY 331 73	1,58	1,90	VIS	*L	1
	64	AW 331 76	3,99	4,79	TOLE	*L	1
	14	AM 331 83 A	0,82	0,98	CUVETTE	L	2
	64	AZ 331 83	0,56	0,67	CUVETTE	L	10
	14	AZ 331 84 B	0,61	0,73	ENTRETOISE	L	2
	14	AZ 331 84 C	0,61	0,73	ENTRETOISE	L	2
	64	AM 331 85	0,89	1,07	GOUJON	L	20
	64	AZ 331 85	0,60	0,72	GOUJON	*L	10
	64	A 331 86	0,44	0,53	JOINT	L	50
	64	AM 331 86	0,44	0,53	JOINT	L	20
X	64	AM 331 86 A	0,46	0,55	JOINT	L	20
	64	AW 331 86	0,44	0,53	JOINT	L	20
X	14	A 331 95	17,09	20,51	PALIER	*L	1
X	14	AW 331 95	14,10	16,92	PALIER	*L	1
	14	A 331 99 A	1,25	1,50	PIED	*L	1
	64	AZ 331 99	1,72	2,06	PIED	L	1
	18	AL 331 103 A	26,20	31,44	COUVERCLE	*L	1
X	14	AY 331 103 A	25,52	30,62	COUVERCLE	*L	1
	18	AL 331 196 A	143,90	172,68	CARTER	*N	1
X	14	AM 332 1 E	58,98	70,78	ARBRE	L	1
X	14	AM 332 1 G	58,98	70,78	ARBRE	L	1
X	14	AM 332 1 H	58,98	70,78	ARBRE	L	1
X	14	AMF 332 1 C	58,98	70,78	ARBRE	L	1
X	14	AMF 332 1 E	58,98	70,78	ARBRE	L	1
X	14	AY 332 1	60,16	72,19	ARBRE	L	1
	14	AY 332 1 A	58,98	70,78	ARBRE	*L	1
	14	AY 332 1 B	58,98	70,78	ARBRE	*L	1
X	14	AZ 332 1 G	58,98	70,78	ARBRE	L	1
X	14	AZ 332 1 H	58,98	70,78	ARBRE	L	1
	14	A 332 2	3,24	3,89	AXE	*L	1
X	14	AM 332 2 A	3,76	4,51	AXE	*L	1
	14	AZ 332 2	3,24	3,89	AXE	L	1
X	14	AZ 332 3	28,56	34,27	ARBRE	L	1
X	14	A 332 4	1,82	2,18	ECROU	L	1
X	14	AZ 332 4	1,50	1,80	ECROU	L	1
X	64	AZ 332 5	3,09	3,71	ECROU	L	20
	14	A 332 9	1,19	1,43	ECROU	L	1
	64	AZ 332 48	0,28	0,34	GOUPILLE	L	10
	14	A 332 94	1,03	1,24	VIS	*L	2
	14	A 332 95	0,66	0,79	EPAISSEUR	L	10
	14	A 332 95 A	0,33	0,40	EPAISSEUR	L	10
	14	A 332 95 B	0,33	0,40	EPAISSEUR	L	10
	14	A 332 96	0,93	1,12	BRIDE	L	1
	14	A 332 97	0,87	1,04	ENTRETOISE	L	2
	14	AZ 332 99	1,64	1,97	ENTRETOISE	L	1
	14	AZ 332 99 A	1,64	1,97	ENTRETOISE	L	1
	14	AZ 332 99 B	1,64	1,97	ENTRETOISE	L	1
	14	AZ 332 99 C	1,64	1,97	ENTRETOISE	L	1
	14	AZ 332 99 D	1,64	1,97	ENTRETOISE	L	1
	14	AZ 332 99 E	1,64	1,97	ENTRETOISE	*L	1
	18	AL 332 101 A	53,97	64,76	ARBRE	*L	1
	18	AL 332 101 B	56,13	67,36	ARBRE	*L	1
	18	AL 332 106 A	56,13	67,36	ARBRE	*L	1
	68	AL 332 195 A	0,85	1,02	RONDELLE	*L	1
	68	AL 332 196 A	0,79	0,95	RONDELLE	*L	1
	68	AL 332 197 A	0,85	1,02	RONDELLE	*L	1
X	14	AM 333 2 A	28,40	34,08	PIGNON	L	1
	14	AY 333 2	19,20	23,04	PIGNON	*L	1
	14	AZ 333 2	24,84	29,81	PIGNON	L	1
	14	A 333 3	14,11	*R.P.* AZ	333 3 B		
				DEO. A	*333 4 A*		
				DEO. AT	*381 3 A*		
				DEO. A	*381 1 A*		
				DEO. ZC	*9620 270 U*		
	14	AYB 333 3	21,00	25,20	PIGNON	L	1
X	14	AZ 333 3 A	18,21	21,85	PIGNON	L	1
X	14	AZ 333 3 B	18,83	22,60	PIGNON	L	1
X	14	A 333 4 A	36,42	43,70	ROUE	L	1
	14	AY 333 4	26,24	31,49	ROUE	L	1
	14	AYB 333 4	24,32	29,18	ROUE	L	1
X	14	AZ 333 4	30,10	36,12	ROUE	L	1
X	14	AK 333 5	56,95	68,34	TRAIN	L	1
X	14	AK 333 5 A	57,30	68,76	TRAIN	L	1
X	14	AM 333 5 A	50,46	60,55	TRAIN	L	1
X	14	AM 333 5 B	69,26	83,11	TRAIN	L	1
X	14	AM 333 5 C	68,23	81,88	TRAIN	L	1
X	14	AY 333 5	53,05	63,66	TRAIN	*L	1
X	14	AY 333 5 A	61,90	74,28	TRAIN	L	1
X	14	AZ 333 5	62,53	75,04	TRAIN	L	1
	14	A 333 7	25,93	31,12	PIGNON	*L	1
	14	AM 333 7 A	23,85	28,62	PIGNON	*L	1
	14	AZ 333 7	19,60	23,52	PIGNON	L	1
	64	A 333 88	3,83	4,60	BAGUE	L	1
	64	A 333 88 A	3,83	4,60	BAGUE	L	1
	64	AZ 333 88	2,51	3,01	BAGUE	*L	1
	14	A 333 92	3,49	4,19	BAGUE	*L	1
	64	AZ 333 92	0,86	1,03	BAGUE	*L	1
	64	AZ 333 92 A	1,00	1,20	BAGUE	*L	1
	14	A 333 94	3,92	4,70	RONDELLE	*L	1
	14	A 333 95	5,07	6,08	BAGUE	L	1
	14	AZ 333 95	5,36	6,43	BAGUE	L	1

M	CONDIT
*L	1
L	2
L	10
L	2
L	2
L	20
*L	10
L	50
L	20
L	20
L	20
*L	1
*L	1
*L	1
L	1
*L	1
*L	1
*N	1
L	1
L	1
L	1
L	1
*L	1
*L	1
L	1
L	1
L	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	14	AZ 335 02	65,80	R.P. AZ 335 01 B			
X	14	A 335 03	34,35	41,22	BALADEUE	L	1
C		AM 335 03		R.P. AM 335 907 A			
	14	A 335 04	46,47	R.P. AZ 335 04			
	14	AM 335 04	43,03	R.P. AM 335 04 A			
X	14	AM 335 04 A	64,85	77,82	BALADEUR	L	1
X	14	AM 335 04 B	63,00	75,60	BALADEUR	L	1
X	14	AZ 335 04	58,38	70,06	BALADEUR	L	1
X	64	A 335 90 A	1,77	2,12	SEGMENT	L	20
X	64	AM 335 90	1,87	2,24	SEGMENT	L	2
	14	A 335 96	11,29	13,55	COLLERETTE	L	1
	18	AL 335 122 A	86,12	103,34	MOYEU	*L	1
P	14	AM 335 906 A	115,00	138,00	ARBRE	L	1
	14	AM 335 907 A	44,10	52,92	BALADEUR	L	1
N		AZ 335 907 A			BALADEUR	*L	1
X	14	AZ 343 05	96,36	115,63	BOITIER	L	1
X	14	AZ 343 1	24,77	29,72	BOITIER	L	1
X	14	AM 343 2	10,63	12,76	ROUE	L	1
X	14	AZ 343 2 A	9,50	11,40	ROUE	L	1
X	14	AM 343 3	3,58	4,30	PIGNON	L	1
	14	AM 343 4 A	4,15	4,98	AXE	L	1
	64	A 343 5 A	2,99	3,59	AXE	*L	10
	14	A 343 5 B	1,74	2,09	VIS	*L	2
	64	AZ 343 5	1,49	1,79	VIS	L	1
	14	A 343 6 A	0,73	0,88	AXE	L	20
X	14	A 343 6 B	1,60	1,92	VIS	L	20
	64	AM 343 7	1,94	2,33	RONDELLE	L	2
	64	AM 343 7 B	1,94	2,33	RONDELLE	L	2
	64	AM 343 7 D	1,94	2,33	RONDELLE	L	2
	64	AM 343 7 F	1,88	2,26	RONDELLE	L	2
	14	AM 343 8	0,98	1,18	RONDELLE	L	1
	14	AM 343 8 B	0,98	1,18	RONDELLE	L	1
	14	AM 343 8 D	0,98	1,18	RONDELLE	L	1
	14	AM 343 8 F	0,98	1,18	RONDELLE	L	1
	14	AM 343 8 H	0,98	1,18	RONDELLE	L	1
	14	AM 343 8 J	0,98	1,18	RONDELLE	L	1
	14	AM 343 8 L	0,98	1,18	RONDELLE	*L	1
	14	A 343 10	0,16	0,19	ARRETOIR	L	100
X	14	A 343 98	0,33	0,40	EPAISSEUR	L	10
	14	A 343 98 A	0,16	0,19	EPAISSEUR	L	10
	14	A 343 98 B	0,16	0,19	EPAISSEUR	L	10
	14	A 343 98 C	0,23	0,28	RONDELLE	L	10
	14	A 343 98 D	0,38	0,46	EPAISSEUR	L	10
	14	AZ 343 198 A	0,16	0,19	RONDELLE	L	10
	14	AZ 343 199 A	0,16	0,19	RONDELLE	L	10
	64	AZ 343 252	1,20	1,44	RONDELLE	*L	10
	14	A 343 304	1,25	1,50	RONDELLE	L	10
	14	A 343 306	1,25	1,50	RONDELLE	*L	10
X	14	AM 344 01	171,64	205,97	COUPLE	*L	1
X	14	AM 344 01 A	188,59	226,31	COUPLE	L	1
X	14	AM 344 01 E	181,93	218,32	COUPLE	*L	1
X	14	AM 344 01 F	183,82	220,58	COUPLE	L	1
X	14	AU 344 01 A	107,85	129,42	COUPLE	*L	1
X	14	AY 344 01	161,36	193,63	COUPLE	L	1
X	14	AZ 344 02	118,51	142,21	COUPLE	*L	1
X	14	AZ 344 02 A	135,32	162,38	COUPLE	L	1
X	14	AZU 344 02 B	148,90	178,68	COUPLE	L	1
X	64	A 344 5 A	3,98	4,78	ECROU	L	4
	14	A 344 93	0,16	0,19	EPAISSEUR	L	10
	14	A 344 93 A	0,16	0,19	EPAISSEUR	L	10
	14	A 344 93 B	0,16	0,19	EPAISSEUR	L	10
	14	A 344 93 C	0,28	0,34	CALE	L	10
	14	A 344 93 D	0,43	0,52	CALE	L	10
	14	AM 344 96 A	2,22	2,66	SEGMENT	L	1
	64	AZ 344 96	1,59	1,91	SEGMENT	L	4
	64	A 344 97	0,16	0,19	ENTRETOISE	*L	1
	14	A 344 98	2,14	2,57	BRIDE	*L	1
	14	A 344 99	0,11	0,13	EPAISSEUR	*L	10
	14	A 344 99 B	0,11	0,13	EPAISSEUR	*L	10
	14	A 344 99 C	0,10	0,12	N.F.P.		
	14	A 344 99 D	0,11	0,13	EPAISSEUR	*L	10
	68	AL 344 193 A	0,80	0,96	RONDELLE	*L	1
	68	AL 344 194 A	0,80	0,96	RONDELLE	*L	1
	68	AL 344 195 A	0,76	0,91	RONDELLE	*L	1
	14	AM 344 300	1,31	1,57	RONDELLE	L	1
	14	AM 344 301	1,31	1,57	RONDELLE	*L	1
	14	AM 344 302	1,31	1,57	RONDELLE	*L	1
	14	AM 344 303	1,31	1,57	RONDELLE	*L	1
	14	AM 344 304	1,31	1,57	RONDELLE	*L	1
	14	AM 344 305	1,31	1,57	RONDELLE	*L	1
	14	AM 344 306	1,31	1,57	RONDELLE	L	1
	14	AM 344 307	1,31	1,57	RONDELLE	L	1
	14	AM 344 308	1,31	1,57	RONDELLE	*L	1
	14	AM 344 309	1,31	1,57	RONDELLE	*L	1
	14	AM 344 310	1,31	1,57	RONDELLE	L	1
	14	AM 344 311	1,31	1,57	RONDELLE	L	1
	14	AM 344 312	1,31	1,57	RONDELLE	L	1
	14	AM 344 313	1,31	1,57	RONDELLE	L	1
	14	AM 344 314	1,31	1,57	RONDELLE	L	1
	14	AM 344 315	1,31	1,57	RONDELLE	L	1
	14	AM 344 316	1,31	1,57	RONDELLE	L	1
	14	AM 344 317	1,31	1,57	RONDELLE	L	1
	14	AM 344 318	1,31	1,57	RONDELLE	L	1
	14	AM 344 319	1,31	1,57	RONDELLE	*L	1
	14	AM 344 320	1,31	1,57	RONDELLE	L	1
	14	AM 344 321	1,15	1,38	RONDELLE	*L	1
	14	AM 344 322	1,15	1,38	RONDELLE	*L	1
	14	AM 344 323	1,15	1,38	RONDELLE	*L	1
	14	AM 344 324	1,15	1,38	RONDELLE	*L	1
	14	AM 344 325	1,15	1,38	RONDELLE	*L	1
	14	AM 344 326	1,15	1,38	RONDELLE	*L	1
	14	AM 344 327	1,15	1,38	RONDELLE	*L	1
	14	AM 344 328	1,15	1,38	RONDELLE	*L	1
	14	AM 344 329	1,15	1,38	RONDELLE	*L	1
	14	AM 344 330	1,15	1,38	RONDELLE	*L	1
X	14	AM 371 3	11,28	13,54	PALIER	L	1
X	14	AM 371 3 A	11,28	13,54	PALIER	L	1
X	14	AM 371 3 B	11,28	13,54	PALIER	*L	1
X	14	AM 371 3 C	11,28	13,54	PALIER	*L	1
	14	AM 371 92	1,78	2,14	ENTRETOISE	R	2
	14	AM 371 93	16,52	R.P. GX 09 153 01A			
X	14	AM 371 94	27,73	33,28	ARBRE	*L	1
X	14	AM 371 94 A	47,42	56,90	ARBRE	L	1
X	14	AZ 371 94 A	64,69	77,63	ARBRE	L	1
	64	AM 371 96	3,30	R.P. AM 371 96 A			
X	64	AM 371 96 A	4,18	5,02	ECROU	L	1
X	14	A 372 0	81,03	97,24	TRANSMIS.	*L	1
	14	A 372 0 F	83,60	R.P. 5 409 696 U			
	14	AZ 372 0 A	80,36	R.P. 5 409 697 E			
X	14	A 372 02 E	59,39	71,27	MACHOIRE	L	1
X	14	AM 372 02 D	106,39	127,67	MACHOIRE	L	1
X	14	AM 372 02 F	96,97	116,36	MACHOIRE	*L	1
X	14	AZ 372 02	58,09	69,71	MACHOIRE	*L	1
X	14	A 372 03	42,16	50,59	ENSEMBLE	L	1
X	14	AM 372 05 B	90,33	108,40	MACHOIRE	L	1
X	14	A 372 2	10,34	12,41	CROISILLON	*L	4
	14	A 372 4	2,31	2,77	COUSSINET	R	4
	14	AM 372 4 A	2,39	2,87	COUSSINET	*R	4
	14	AM 372 4 E	2,34	2,81	COUSSINET	*R	4
	14	AM 372 4 G	2,39	2,87	COUSSINET	R	4
	14	AM 372 4 H	2,39	2,87	COUSSINET	*R	4
X	14	A 372 5	39,02	46,82	MACHOIRE	*L	1
X	14	A 372 5 A	51,90	62,28	MACHOIRE	L	1
	14	AM 372 6	0,43	0,52	SEGMENT	L	4
	14	AM 372 6 A	0,43	0,52	SEGMENT	L	10
	14	AM 372 6 B	0,38	0,46	SEGMENT	*L	4
	14	AM 372 6 C	0,38	0,46	SEGMENT	L	2
	14	AM 372 6 D	0,38	0,46	SEGMENT	L	10
X	14	A 372 7	35,80	42,96	FUSEE	L	1
X	14	AM 372 7 B	60,99	73,19	FUSEE	*L	1
X	14	AM 372 7 D	60,99	73,19	FUSEE	*L	1
X	14	AZ 372 7 A	35,29	42,35	FUSEE	L	1
	14	A 372 8	40,76	48,91	ARBRE	*L	1
X	14	A 372 8 A	45,61	54,73	ARBRE	L	1
X	14	AM 372 8 A	74,75	89,70	ARBRE	*L	1
X	64	AM 372 84	0,83	1,00	BAGUE	L	4
X	64	A 372 88	2,11	2,53	ACCORDEON	L	1
X	64	A 372 88 A	2,51	3,01	ACCORDEON	L	10
	14	AM 372 88	4,13	4,96	GAINE	R	4
X	14	A 372 90 B	4,81	5,77	BAGUE	L	1
	64	A 372 91	2,33	2,80	ECROU	L	4
X	64	A 372 91 A	2,75	3,30	ECROU	L	10
	64	AM 372 97 A	0,11	0,13	RONDELLE	L	10
	64	A 372 98 A	0,28	0,34	JOINT	L	20
	14	A 372 99	0,28	0,34	CUVETTE	L	20
	18	AL 373 01	131,56	157,87	TRANSMIS.	*L	1
	11	AM 373 01	154,31	R.P. 5 409 698 R			
	11	AM 373 01 F	154,31	R.P. 5 409 699 B			
	11	AM 373 01 G	154,31	R.P. 5 409 703 V			
	14	AM 373 03 A	164,96	R.P. 5 409 700 M			
	11	AM 373 03 B	164,96	R.P. 5 409 701 Y			
	11	AM 373 03 E	157,10	R.P. 5 409 702 J			
	14	AZ 373 03 A	164,96	R.P. 5 409 704 F			
	14	A 373 3	4,87	5,84	ROTULE	*L	1
X	14	AM 373 6 B	30,45	36,54	MACHOIRE	*L	1
	18	AL 373 68	1,00	R.P. 5 420 020 L			
	18	AL 373 69	72,00	R.P. 5 420 021 X			
	68	AL 373 71	0,22	0,26	5 420 022 H	L	10
	18	AL 373 72	4,60	5,52	5 420 023 U	L	1
X	64	AM 373 77	0,35	0,42	JOINT	L	20
	14	AM 373 80 A	3,41	4,09	COUPELLE	L	1
	18	AL 373 88	4,92	5,90	GAINE	*R	1
	14	AZ 373 88 A	4,34	5,21	GAINE	R	1
X	14	AM 373 89	3,64	4,37	COUPELLE	L	1
X	14	A 373 91	2,69	3,23	COUPELLE	L	1
X	14	A 373 92	2,69	3,23	COUPELLE	L	1
	14	AM 373 95	4,12	4,94	GAINE	*R	1
X	64	A 373 96	2,36	2,83	ANNEAU	L	10
	14	A 373 97	2,41	2,89	BAGUE	L	1
	18	AL 373 99	4,00	R.P. 5 420 024 E			

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	14	AM 373 99	4,85	5,82	GAINE	R	2
	14	AM 373 99 A	4,28	5,14	GAINE	R	1
	14	AM 373 100	1,29	1,55	ANNEAU	*R	1
P	14	AM 373 102	0,45	0,54	VIS	R	10
X	14	AZ 373 102	0,86	1,03	VIS	L	2
	14	A 381 1	3,61	4,33	PIGNON	*L	1
	14	A 381 1 A	5,27	6,32	PIGNON	L	1
	14	AM 381 1	5,06	6,07	PIGNON	L	1
	14	AM 381 1 A	4,27	5,12	PIGNON	*L	1
	14	AM 381 1 B	4,27	5,12	PIGNON	L	1
	14	AU 381 1	3,52	4,22	VIS	*L	1
	14	AY 381 1	4,27	5,12	PIGNON	L	1
	14	AZ 381 1	5,57	6,68	PIGNON	L	1
	14	AZU 381 1	5,36	6,43	PIGNON	*L	1
	64	AM 381 2	1,78	2,14	PRISE	L	2
	64	AZ 381 2	2,09	2,51	PRISE	L	1
	14	A 381 3	3,39	4,07	VIS	*L	1
	14	AM 381 3 A	2,24	2,69	VIS	*L	1
X	14	AM 381 3 B	7,21	8,65	VIS	L	1
X	14	AT 381 3 A	5,05	6,06	VIS	L	1
	14	AY 381 3	5,15	6,18	VIS	L	1
	14	AZ 381 3	3,18	3,82	VIS	*L	1
	14	AZ 381 3 B	4,43	5,32	VIS	L	1
	14	AZU 381 3	3,13	3,76	VIS	*L	1
	14	AZU 381 3 B	4,74	5,69	VIS	L	1
	64	AW 381 66	1,90	2,28	BOUCHON	*L	1
	64	A 381 96	0,25	R.P.	5 419 947 T		
	64	A 381 97	0,48	0,58	RONDELLE	*L	1
	14	A 381 99 A	1,41	1,69	ENTRETOISE	*L	1
	14	AZ 381 101 A	4,11	4,93	PIGNON	*L	1
	18	ALN 391 01	134,90	161,88	POMPE	*L	1
	18	AL 391 02	35,70	42,84	CORPS	*L	1
	68	AL 391 3	0,32	R.P.	AL 9391 003 L		
	18	AL 391 61	12,39	14,87	BOUCHON	*L	1
	18	AL 391 62	6,31	7,57	SIEGE	*L	1
	18	AL 391 64	8,30	R.P.	AL 391 428 A
				DEO.	AL 391 459 A		
	68	AL 391 427 A	2,52	3,02	TUBE	*L	1
	68	AL 391 428 A	6,72	8,06	BIELLETTE	*L	1
	68	AL 391 459 A	3,01	3,61	RONDELLE	*L	1
	68	AL 392 22	3,16	3,79	SUPPORT	*L	1
	68	AL 393 207 A	92,37	110,84	RESERVOIR	*L	1
	18	AL 393 208 A	13,86	16,63	RACCORD	*R	1
	68	AL 393 209 A	3,68	4,42	ARMATURE	*L	1
	68	AL 393 222 A	8,40	10,08	TUBE	*L	1
	68	AL 393 223 A	23,10	27,72	TUBE	*L	1
	68	AL 393 267 A	3,16	3,79	CHAPEAU	*L	1
	68	AL 393 285 A	1,58	1,90	RONDELLE	*L	1
	68	AL 394 176	5,03	6,04	TUNNEL	*L	1
	18	AL 394 302 A	3,37	4,04	TUBE	*R	1
	18	AL 394 303 A	5,26	6,31	TUBE	*R	1
	18	AL 394 304 A	4,93	5,92	TUBE	*R	1
	68	AL 394 305 A	2,21	2,65	TUBE	*L	1
	68	AL 394 306 A	1,27	1,52	PATTE	*L	1
	18	AL 394 307 A	2,32	2,78	TUBE	*R	1
	18	AL 394 308 A	3,88	4,66	TUBE	*R	1
	68	AL 394 309 A	2,21	2,65	TUBE	*L	1
	18	AL 394 314 A	2,32	2,78	TUBE	*R	1
	18	AL 394 323 A	2,63	3,16	TUBE	*R	1
	18	AL 394 324 A	3,57	4,28	TUBE	*R	1
	18	AL 394 331 A	3,57	4,28	TUBE	*R	1
	18	AL 394 332 A	2,94	3,53	TUBE	*R	1
	18	AL 394 333 A	3,57	4,28	TUBE	*R	1
	18	AL 394 334 A	2,94	3,53	TUBE	*R	1
	18	AL 394 335 A	3,57	4,28	TUBE	*R	1
	18	AL 394 336 A	3,57	4,28	TUBE	*R	1
	18	AL 394 337 A	3,57	4,28	TUBE	*R	1
	18	AL 394 340 A	3,57	4,28	TUBE	*R	1
	18	AL 394 341 A	3,88	4,66	TUBE	*R	1
	68	AL 394 342 A	2,00	2,40	RACCORD	*L	1
	18	AL 394 344 A	2,63	3,16	MANCHON	*R	1
	18	ALN 394 356 A	3,68	4,42	TUBE	*R	1
	18	AL 394 357 A	4,21	5,05	TUBE	*R	1
	18	AL 394 358 A	2,94	3,53	TUBE	*R	1
	68	AL 394 359 A	0,13	0,16	TUBE	*L	1
	18	AL 394 360 A	1,63	1,96	OEILLET	*R	1
	18	AL 394 361 A	3,57	4,28	TUBE	*R	1
	68	AL 394 362 A	19,83	23,80	5 427 925 K	*L	1
	18	AL 394 363 A	3,57	4,28	TUBE	*R	1
	18	AL 394 364 A	4,21	5,05	TUBE	*R	1
	18	AL 394 365 A	3,57	4,28	TUBE	*R	1
	68	AL 394 366 A	24,79	29,75	5 427 924 Z	*L	1
	18	AL 394 367 A	6,08	7,30	TUBE	*R	1
	18	AL 394 368 A	3,57	4,28	TUBE	*R	1
	68	AL 394 372 A	5,03	6,04	ENSEMBLE	*L	1
	68	AL 394 375 A	5,03	6,04	ENSEMBLE	*L	1
	18	AL 394 376 A	2,84	3,41	RACCORD	*R	1
	68	AL 394 377 A	2,21	2,65	PATTE	*L	1
	68	AL 394 382 A	37,80	45,36	SUPPORT	*L	1
	68	AL 394 383 A	0,79	0,95	ATTACHE	*L	1
	68	AL 394 384 A	1,58	1,90	BRIDE	*L	1
	68	AL 394 386 A	0,79	0,95	SUPPORT	*L	1
	68	AL 394 393 A	3,62	4,34	TUBE	*L	1
	18	AL 394 395 A	2,11	2,53	GAINE	*R	1
	18	AL 394 398 A	3,85	4,62	BRIDE	*R	1
	14	AK 412 1 B	120,73	R.P.	5 436 564 M		
		AK 412 1 C		R.P.	5 436 565 Y		
	18	AL 412 1	132,62	159,14	BRAS	*R	1
	14	AM 412 1 D	128,07	R.P.	5 436 566 J		
	14	AM 412 1 E	130,63	R.P.	5 436 567 V		
	14	AM 412 1 F	120,25	R.P.	5 436 568 F		
	14	AM 412 1 G	120,25	R.P.	5 436 569 S		
	14	AW 412 1	116,40	139,68	BRAS	*N	1
	14	AW 412 1 A	116,40	139,68	BRAS	*N	1
	14	AZ 412 1 B	120,73	R.P.	5 436 570 C		
	14	AZ 412 1 C	120,73	R.P.	5 436 571 N		
	14	AZ 412 1 D	122,66	R.P.	5 436 572 Z		
	14	AZ 412 1 E	120,25	R.P.	5 436 573 K		
	18	AL 412 3	129,66	155,59	BRAS	*R	1
	64	AK 412 75	0,43	0,52	RENFORT	*L	2
	64	AW 412 75	1,77	2,12	RENFORT	*L	1
	14	A 412 93	1,25	1,50	BUTEE	*L	1
	14	A 412 93 A	1,25	1,50	BUTEE	*L	1
	14	A 412 93 B	1,85	2,22	BUTEE	*L	1
	14	A 412 93 C	1,85	2,22	BUTEE	*L	1
	14	AK 412 93	1,12	1,34	BUTEE	*L	1
	14	AK 412 93 A	1,12	1,34	BUTEE	*L	1
	14	AYB 412 201 A	100,80	R.P.	5 436 575 G		
	14	AYB 412 201 B	120,48	R.P.	5 436 575 G		
	14	AYB 412 202 A	100,80	R.P.	5 436 574 W		
	14	AYB 412 202 B	119,29	R.P.	5 436 574 W		
X	14	A 413 01 D	68,59	82,31	PIVOT	*L	1
X	14	A 413 01 E	68,59	82,31	PIVOT	*L	1
	14	A 413 01 F	67,04	80,45	PIVOT	*L	1
	14	A 413 01 G	67,04	80,45	N.F.P.		
X	14	A 413 01 H	75,98	91,18	CORPS	L	1
X	14	A 413 01 I	70,66	84,79	BRAS	L	1
	18	AL 413 01	73,37	88,04	PIVOT	*L	1
X	14	AM 413 01	76,97	92,36	CORPS	L	1
X	14	AM 413 01 A	76,21	91,45	CORPS	L	1
		AY 413 01		R.P.	A 413 01 H		
	14	AY 413 01 A	86,54	R.P.	A 413 01 I		
	18	AL 413 02	73,37	88,04	PIVOT	*L	1
X	14	A 413 2	5,75	6,90	BAGUE	L	10
	14	A 413 3	6,25	7,50	BAGUE	L	10
	14	A 413 3 A	6,25	7,50	BAGUE	L	10
X	14	A 413 3 B	6,41	7,69	BAGUE	L	10
X	14	A 413 4 B	19,62	23,54	LEVIER	L	1
X	14	A 413 4 C	19,62	23,54	LEVIER	L	1
	14	AL 413 4	20,05	24,06	LEVIER	*R	1
	14	AM 413 4	24,19	29,03	LEVIER	R	1
	14	AM 413 4 A	23,96	28,75	LEVIER	R	1
	64	AW 413 4	17,90	21,48	LEVIER	*L	1
	64	AW 413 4 A	17,90	21,48	LEVIER	*L	1
	14	AZ 413 4	24,42	29,30	LEVIER	R	1
	14	AZ 413 4 A	24,18	29,02	LEVIER	R	1
	14	A 413 5 A	18,31	21,97	AXE	R	10
	14	AL 413 5	20,05	24,06	LEVIER	*R	1
	64	A 413 7	1,62	1,94	RONDELLE	L	2
	64	A 413 7 A	1,62	1,94	RONDELLE	L	2
	64	A 413 7 B	1,62	1,94	RONDELLE	L	2
	14	A 413 8	2,67	3,20	RONDELLE	R	2
X	14	A 413 9	0,55	0,66	PARE POUSS	L	50
	14	AM 413 89	0,26	0,31	ARRETOIR	L	10
X	14	A 413 90	3,17	3,80	BOUCHON	L	2
	14	A 413 95	0,96	1,15	RONDELLE	L	20
	64	A 413 98 A	1,96	2,35	BOUCHON	L	1
	14	AK 414 01 A	196,37	235,64	TRAVERSE	R	1
	14	AK 414 01 B	180,91	217,09	TRAVERSE	*R	1
	18	AL 414 01	144,86	173,83	TRAVERSE	*R	1
	14	AM 414 01	166,65	199,98	TRAVERSE	*N	1
	14	AM 414 01 A	161,29	193,55	TRAVERSE	*R	1
	14	AM 414 01 B	183,04	219,65	TRAVERSE	R	1
	14	AM 414 01 C	161,29	193,55	TRAVERSE	*R	1
	14	AM 414 01 D	173,35	208,02	TRAVERSE	R	1
	14	AM 414 01 E	161,29	193,55	TRAVERSE	*R	1
	14	AW 414 01 A	132,21	158,65	TRAVERSE	*N	1
	14	AY 414 01 A	205,31	246,37	TRAVERSE	R	1
	14	AY 414 01 B	185,51	222,61	TRAVERSE	*R	1
	14	AYB 414 01	155,08	186,10	TRAVERSE	*R	1
	14	AZ 414 01 B	191,36	229,63	TRAVERSE	R	1
	14	AZ 414 01 C	161,88	194,26	TRAVERSE	*N	1
X	14	A 414 89	0,87	1,04	ARRETOIR	L	20
X	14	AZ 414 90	2,20	2,64	VIS	L	2
X	14	AM 414 91	4,65	5,58	ECROU	L	2
	14	A 414 92	3,26	3,91	JOINT	R	2
X	92	AZ 414 92 A	2,64	3,17	JOINT	L	2
	64	AM 414 100	4,52	5,42	SUPPORT	*L	1
	14	A 416 01	51,36	61,63	MOYEU	R	1
	14	AM 416 01	50,47	60,56	MOYEU	R	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	14	AM 416 01 A	50,19	60,23	MOYEU	R	1
	14	AZ 416 01	50,57	60,68	MOYEUX	R	1
	64	A 416 2	1,10	R.P. GX	20 382 01A		
	15	AM 416 4 A	45,60	54,72	JANTE	R	1
	64	A 416 7	1,87	R.P.	5 419 948 D		
	14	A 416 8 A	2,05	2,46	ECROU	L	1
	14	AZ 416 8 A	3,26	R.P.	5 420 543 W		
	92	AM 416 12	1,05	R.P.	5 412 516 W		
	64	AZ 416 84	0,10	0,12	OBTURAT.	L	20
	14	A 416 99	7,61	9,13	BAGUE	R	2
	14	AM 416 99	7,40	8,88	BAGUE	R	1
	14	AL 416 901 A	47,71	57,25	MOYEU	*R	1
X	14	A 422 1 J	150,10	R.P.	5 436 576 T		
	14	A 422 1 K	150,10	180,12	BRAS	*N	1
	14	A 422 1 L	140,93	169,12	BRAS	*N	1
	14	A 422 1 M	137,76	165,31	BRAS	*N	1
	14	AK 422 1 F	163,79	R.P.	5 436 580 L		
X	14	AK 422 1 G	165,33	R.P.	5 436 581 X		
	14	AK 422 1 H	155,33	R.P.	5 436 582 H		
	14	AK 422 1 I	155,33	R.P.	5 436 583 U		
	18	AL 422 1	150,32	180,38	BRAS	*R	1
X	14	AM 422 1 M	170,38	R.P.	5 436 584 E		
X	14	AM 422 1 N	170,38	R.P.	5 436 585 R		
	14	AM 422 1 P	155,30	R.P.	5 436 586 B		
	14	AM 422 1 Q	155,30	R.P.	5 436 587 M		
	14	AMB 422 1 D	168,70	R.P.	5 436 588 Y		
	14	AMB 422 1 E	168,70	R.P.	5 436 589 J		
	14	AMB 422 1 F	155,30	R.P.	5 436 590 V		
	14	AMB 422 1 G	155,30	R.P.	5 436 591 F		
	14	AW 422 1	216,90	260,28	BRAS	*N	1
	14	AW 422 1 A	214,75	257,70	BRAS	*N	1
	14	AX 422 1 B	155,91	R.P.	5 436 592 S		
	14	AX 422 1 C	155,91	R.P.	5 436 593 C		
	14	AY 422 1	155,30	R.P.	5 436 594 N		
	14	AY 422 1 A	155,30	R.P.	5 436 595 Z		
	14	AZ 422 1	167,04	R.P.	5 436 596 K		
	14	AZ 422 1 A	165,39	R.P.	5 436 597 W		
	14	AZ 422 1 B	155,32	186,38	BRAS	*N	1
	14	AZ 422 1 C	155,32	186,38	BRAS	*N	1
	14	AZ 422 1 N	158,41	R.P.	5 436 600 D		
X	14	AZ 422 1 P	159,99	R.P.	5 436 601 P		
	14	AZU 422 1	155,32	186,38	BRAS	*N	1
	14	AZU 422 1 A	155,32	186,38	BRAS	*N	1
	14	AZU 422 1 B	155,32	186,38	BRAS	*N	1
	14	AZU 422 1 C	155,32	186,38	BRAS	*N	1
	18	AL 422 2	150,32	180,38	BRAS	*R	1
X	64	AM 422 50	0,95	1,14	PARE POUS.	L	2
X	64	AM 422 50 A	1,37	1,64	PARE POUSS	L	2
	14	AM 422 905 A	167,04	200,45	BRAS	*R	1
	14	AYB 422 905 A	158,93	R.P.	5 436 608 R		
	14	AM 422 906 A	170,95	205,14	BRAS	*R	1
	14	AYB 422 906 A	158,93	R.P.	5 436 609 B		
	14	AK 424 01 A	73,92	88,70	TRAVERSE	*R	1
	14	AK 424 01 B	86,56	R.P. AMB	424 01 A		
	14	AM 424 01	85,08	102,10	TRAVERSE	*R	1
	14	AM 424 01 B	92,11	110,53	TRAVERSE	R	1
	14	AMB 424 01	82,93	99,52	TRAVERSE	*R	1
	14	AMB 424 01 A	78,09	93,71	TRAVERSE	*R	1
	14	AW 424 01 A	127,30	152,76	TRAVERSE	*R	1
	14	AZ 424 01 A	75,90	91,08	TRAVERSE	R	1
X	14	AZ 424 96	2,03	2,44	VIS	L	1
	14	AU 424 97	1,47	1,76	CALE	L	1
	64	AU 424 97 A	2,05	2,46	CALE	L	1
	14	AM 426 020 A	67,68	81,22	MOYEU	R	1
	14	AY 426 020 A	71,56	85,87	MOYEU	R	1
	64	A 426 2	1,67	2,00	N.F.P.		
	14	A 426 3	2,24	2,69	ECROU	L	5
	14	AZ 426 3	2,67	R.P.	5 420 544 G		
	14	A 426 97	7,92	9,50	BAGUE	R	2
	14	AM 426 97	6,96	8,35	BAGUE	R	1
	64	A 426 99	0,44	0,53	ARRETOIR	L	50
X	64	AM 426 102 A	1,90	R.P. AM	426 102 B		
	64	AM 426 102 B	1,86	2,23	TOC	L	2
	14	A 431 1	45,35	54,42	RESSORT	N	1
	14	A 431 1 A	74,39	89,27	N.F.P.		
	14	AM 431 1	57,46	68,95	RESSORT	*R	1
	14	AM 431 1 A	59,18	71,02	RESSORT	N	1
	14	AM 431 1 B	60,87	73,04	RESSORT	*R	1
	14	AMB 431 1	54,96	65,95	RESSORT	R	1
	14	AY 431 1	65,47	78,56	RESSORT	N	1
	14	AZ 431 1	47,74	57,29	RESSORT	N	1
	14	A 431 2	43,57	52,28	5 421 613 B	N	1
	14	A 431 2 A	71,46	85,75	N.F.P.		
	14	AK 431 2	62,55	75,06	RESSORT	N	1
	14	AM 431 2	61,79	74,15	RESSORT	*R	1
	14	AM 431 2 A	79,82	95,78	RESSORT	*R	1
	14	AMB 431 2	58,49	70,19	RESSORT	*R	1
	14	AW 431 2	39,17	47,00	RESSORT	*N	1
	14	AY 431 2	54,99	65,99	RESSORT	N	1
	18	ALN 433 03	98,08	117,70	SPHERE	*L	1
	18	ALN 433 04	98,08	117,70	SPHERE	*L	1
	14	A 434 0	186,22	223,46	N.F.P.		
	11	A 434 0 B	172,06	R.P.	5 427 624 N		
	11	AK 434 0	233,09	R.P.	5 409 721 R		
	11	AK 434 0 A	243,01	R.P.	5 409 722 B		
	11	AM 434 0 B	203,67	R.P.	5 409 723 M		
	11	AM 434 0 E	243,60	R.P.	5 426 341 T		
	11	AMB 434 0	213,91	R.P.	5 426 342 D		
	14	AW 434 0	172,34	206,81	POT	*N	1
	14	AY 434 0 A	218,24	R.P.	5 426 337 Z		
	11	AZ 434 0	196,78	R.P.	5 427 625 Z		
	18	ALN 434 02	81,37	R.P.	5 416 508 M		
	18	ALN 434 05	82,55	R.P.	5 416 509 Y		
	14	AY 434 011 A	218,24	R.P.	5 426 339 W		
	14	AZU 434 011 A	199,14	R.P.	5 427 626 K		
	14	AY 434 013 A	218,24	R.P.	5 426 340 G		
	18	AL 434 4	66,13	79,36	LEVIER	*R	1
	18	AL 434 5	66,13	79,36	LEVIER	*R	1
	68	AL 434 52	1,08	1,30	COLLIER	*L	1
	14	A 434 55	1,31	1,57	ENTRETOISE	*L	2
	68	AL 434 58	5,38	6,46	N.F.P.		
	64	A 434 60	0,54	0,65	RONDELLE	L	4
	64	AM 434 60	0,60	0,72	RONDELLE	L	2
	14	AMB 434 66	2,78	3,34	SANGLES	R	1
	18	AL 434 68	0,22	0,26	N.F.P.		
	14	A 434 73	0,72	0,86	CONTRE ECR	*L	2
X	14	A 434 82	8,17	9,80	TIGE	*L	1
	14	A 434 83	7,40	8,88	TIGE	*L	1
X	14	A 434 84	1,81	2,17	COUTEAU	L	10
	68	AL 434 84	117,57	141,08	SUPPORT	*L	1
	14	AM 434 84	1,20	1,44	COUTEAU	L	1
	14	AM 434 84 A	1,57	1,88	COUTEAU	R	1
X	14	A 434 85	14,61	17,53	EMBOUT	L	1
	14	A 434 85 A	14,43	17,32	EMBOUT	*L	1
	18	AL 434 85	6,31	7,57	EMBOUT	*R	1
	14	A 434 86	1,93	2,32	5 424 506 X	R	2
	18	ALN 434 86	4,80	5,76	P.POUSSIE.	*L	1
	64	AT 434 86	3,48	4,18	PARE POUS.	*L	1
	68	AL 434 87	144,86	173,83	SUPPORT	*L	1
	64	AM 434 87 A	2,05	2,46	ECROU	L	4
	64	AZ 434 87	1,72	2,06	ECROU	L	4
	14	A 434 88	19,26	23,11	EMBOUT	L	1
	14	A 434 88 A	16,05	19,26	EMBOUT	*L	1
	18	AL 434 88	9,45	11,34	EMBOUT	*L	1
	14	AM 434 88	9,38	11,26	EMBOUT	*L	1
X	14	AM 434 88 A	13,34	16,01	EMBOUT	*L	1
	14	A 434 91	13,38	R.P.	5 424 138 X		
				DEO.	5 424 148 F		
	18	AL 434 91	13,08	15,70	TIRANT	*L	1
	14	AM 434 91	13,51	R.P.	5 424 140 U		
				DEO.	5 424 148 F		
	14	AU 434 91	13,51	R.P.	5 424 139 H		
				DEO.	5 424 148 F		
	18	AL 434 92	13,08	15,70	TIRANT	*L	1
	14	AW 434 92	13,51	R.P.	5 424 141 E		
				DEO.	5 424 148 F		
X	14	A 434 93	13,59	16,31	COUPELLE	L	1
X	14	AM 434 93	8,67	10,40	COUPELLE	*L	1
X	14	AM 434 93 A	11,82	14,18	COUPELLE	L	1
X	64	AM 434 96	8,07	9,68	EMBOUT	*L	1
X	64	AM 434 96 B	10,79	12,95	EMBOUT	L	1
X	64	AZ 434 96	14,93	17,92	COUPELLE	L	1
	14	A 434 99	9,32	11,18	CARTER	N	1
	14	AM 434 99	8,53	10,24	CARTER	*R	1
	14	AM 434 99 A	8,06	9,67	CARTER	R	1
	14	AW 434 99	9,39	11,27	CARTER	*N	1
	14	AZ 434 99	11,58	13,90	CARTER	N	1
	14	AMB 434 108	1,01	1,21	TOLE	*R	1
	68	AL 434 212 A	10,08	12,10	COUVERCLE	*R	1
	18	AL 434 213 A	3,37	4,04	BANDE	*R	1
	68	AL 434 214 A	168,63	202,36	CARTER	*L	1
	68	AL 434 215 A	4,21	5,05	TOLE	*L	1
	68	AL 434 216 A	4,21	5,05	TOLE	*L	1
	68	AL 434 218 A	106,71	128,05	CARTER	*L	1
	68	AL 434 266 A	1,58	1,90	VIS	*L	1
	18	AL 434 282 A	9,27	R.P. ALN	434 284 A		
	18	ALN 434 284 A	17,42	20,90	TIGE	*L	1
X	14	AZU 434 288 A	13,64	16,37	EMBOUT	L	1
	68	AL 434 292 A	6,31	7,57	CARTER	*L	1
	68	AL 434 293 A	4,21	5,05	COUVERCLE	*L	1
	11	AZU 434 908 A	199,14	R.P.	5 427 626 K		
	14	AY 435 01	68,49	R.P. AY	435 01 C		
	14	AY 435 01 A	67,88	R.P. AY	435 01 D		
	14	AY 435 01 B	68,49	R.P. AY	435 01 E		
	14	AY 435 01 C	70,55	84,66	BATTEUR	R	1
	14	AY 435 01 D	72,66	87,19	BATTEUR	R	1
	14	AY 435 01 E	71,96	86,35	BATTEUR	R	1
	18	ALN 435 03	62,20	74,64	CORRECTEUR	*L	1
X	14	A 435 1 B	3,55	4,26	BUTEE	L	1
	14	AY 435 9	5,26	6,31	RESSORT	*L	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	18	AL 435 11	29,39	35,27	BARRE	*R	1
	18	AL 435 19	14,70	17,64	TIGE	*R	1
	18	AL 435 23	29,39	35,27	BARRE	*R	1
	64	AM 435 23	31,59	37,91	BARRE	R	1
	18	AL 435 51	15,11	18,13	TIGE	*R	1
	14	AM 435 62	0,66	0,79	CALE	R	2
	64	AM 435 67	1,55	1,86	COLLIER	R	1
	92	A 435 76	1,45	1,74	BUTEE	L	1
	92	AK 435 76	4,14	4,97	BUTEE	*L	1
	14	A 435 77	1,64	1,97	*N.F.P.*		
	14	AK 435 77	3,48	4,18	COUPELLE	*R	1
	14	AM 435 77	1,53	1,84	COUPELLE	*L	1
	14	AM 435 153	0,28	0,34	CALE	R	5
	14	AM 435 153 A	0,33	0,40	CALE	R	4
	14	AM 435 153 B	0,33	0,40	CALE	R	5
	68	AL 435 157	1,03	1,24	RONDELLE	*L	1
	68	AL 435 158	4,41	5,29	COUPELLE	*L	1
	64	AM 435 180	1,34	1,61	PLAQUETTE	L	1
C	98	AL 435 217 A	0,07	0,08	AIGUILLE	*L	50
	68	AL 435 254 A	65,08	78,10	ROTULE	*L	1
	68	AL 435 260 A	89,42	107,30	BOITIER	*L	1
	18	ALN 435 907 A	55,84	67,01	CORRECTEUR	*L	1
	14	AM 436 02 B	38,24	45,89	FROTTEUR	R	1
	90	AM 436 02 C	*PRIX NET*		AMORTISS.	R	1
	90	AM 436 02 E	*PRIX NET*		AMORTISS.	R	1
	90	AMB 436 02	*PRIX NET*		AMORTISS.	R	1
	14	AW 436 02 A	19,31	23,17	FROTTEUR	*L	1
	90	AZ 436 02	*PRIX NET*		AMORTISS.	R	1
	14	AZ 436 02 B	38,61	46,33	FROTTEUR	R	1
	14	AM 436 03 B	37,47	44,96	FROTTEUR	R	1
	14	AZ 436 03 A	37,83	45,40	FROTTEUR	R	1
	90	AM 436 04	*PRIX NET*		AMORTISS.	R	1
	90	AM 436 04 A	*PRIX NET*		AMORTISS.	R	1
	92	AX 436 04	39,73	*R.P. AM*	*436 04*		
	18	AL 436 06	18,40	22,08	AMORTIS.	*L	1
	18	AL 436 09	20,71	24,85	AMORTIS.	*L	1
X	14	AM 436 7 F	9,79	11,75	SUPPORT	*L	1
X	14	AM 436 7 G	9,79	11,75	SUPPORT	*L	1
	14	AM 436 7 H	9,01	*R.P. AM*	*436 216 A*		
				DEO. AM	*436 254 A*		
				DEO. 2	*5 605 029 H*		
X	14	AM 436 7 J	9,79	11,75	SUPPORT	*L	1
X	14	AM 436 7 K	9,55	11,46	SUPPORT	*L	1
X	14	AM 436 7 M	10,41	12,49	SUPPORT	L	1
X	14	AM 436 7 N	10,11	12,13	SUPPORT	L	1
X	14	AMB 436 7 B	9,90	11,88	SUPPORT	*L	1
X	14	AMB 436 7 C	9,90	11,88	SUPPORT	*L	1
X	64	AM 436 9	30,98	37,18	SUPPORT	*L	1
X	64	AM 436 9 A	30,98	37,18	SUPPORT	*L	1
X	64	AM 436 9 B	30,98	37,18	SUPPORT	*L	1
X	64	AM 436 9 C	30,98	37,18	SUPPORT	*L	1
	64	AM 436 51	0,30	0,36	*N.F.P.*		
	64	AMB 436 51	1,80	2,16	*N.F.P.*		
	14	AM 436 52 C	5,10	6,12	AXE	*L	1
	14	AM 436 54	0,23	0,28	RONDELLE	*L	4
	14	AM 436 54 A	1,31	1,57	RONDELLE	R	1
	14	AM 436 54 B	1,09	1,31	RONDELLE	*L	1
	14	AMB 436 54	1,34	*R.P. AM*	*436 254 A*		
	14	AMB 436 56	2,00	*R.P. AMB*	*436 256 A*		
	14	AM 436 58	3,66	*R.P. AM*	*436 58 B*		
				DEO. AM	*436 252 A*		
				DEO. AM	*436 256 A*		
				DEO. AM	*436 254 A*		
				DEO. 2	*5 605 029 H*		
	14	AM 436 58 A	3,77	*R.P. AM*	*436 58 C*		
	14	AM 436 58 B	4,99	5,99	SUPPORT	*R	1
	14	AM 436 58 C	4,99	5,99	SUPPORT	*R	1
	14	AZ 436 58	5,72	*R.P. AZ*	*436 58 C*		
	14	AZ 436 58 A	5,83	7,00	SUPPORT	*L	1
	14	AZ 436 58 B	4,99	5,99	SUPPORT	*R	1
	14	AZ 436 58 C	4,99	5,99	SUPPORT	*R	1
	14	AM 436 59 A	4,89	5,87	AXE	L	1
	64	AMB 436 59 A	5,86	7,03	AXE	*R	1
	14	AM 436 62	5,41	6,49	MOYEU	*R	1
	14	AM 436 74 A	2,23	2,68	CAOUTCHOUC	R	1
	14	AM 436 82	1,46	1,75	COUPELLE	L	1
	64	AM 436 85	1,30	1,56	ECROU	*L	1
C	92	AM 436 90 A	7,93	9,52	FLASQUE	L	1
	14	AM 436 91	2,50	3,00	CARTER	L	1
	14	AM 436 91 A	1,80	2,16	CARTER	*L	1
	14	AZ 436 91	2,50	3,00	CARTER	L	1
	64	A 436 92	0,16	0,19	JOINT	L	100
	64	AM 436 93 A	1,10	1,32	RESSORT	*L	1
	64	AM 436 95	1,66	1,99	RESSORT	L	1
	14	AM 436 97 D	3,74	4,49	DISQUE	*R	1
	64	AM 436 104	3,15	3,78	*N.F.P.*		
	64	AM 436 104 A	5,37	6,44	SUPPORT	*L	1
	64	AM 436 108	2,16	2,59	SUPPORT	*L	1
X	14	AMB 436 214 A	14,43	17,32	SUPPORT	*L	1
X	14	AMB 436 215 A	14,43	17,32	SUPPORT	*L	1
X	14	AM 436 216 A	14,77	17,72	SUPPORT	*L	1
X	14	AM 436 217 A	14,77	17,72	SUPPORT	*L	1
	14	AM 436 218 A	14,77	17,72	SUPPORT	*R	1
	14	AM 436 219 A	14,77	17,72	SUPPORT	*R	1
X	14	AM 436 252 A	6,79	8,15	AXE	L	2
	14	AMB 436 252 A	6,59	7,91	AXE	L	1
	14	AM 436 254 A	0,55	0,66	RONDELLE	L	4
	14	AMB 436 254 A	0,66	0,79	RONDELLE	L	4
	64	AM 436 256 A	1,13	1,36	ENTRETOISE	L	4
	64	AMB 436 256 A	1,34	1,61	ENTRETOISE	L	1
	90	AYB 436 905 A	*PRIX NET*		AMORTISS.	*L	1
	14	A 437 1	3,37	4,04	BUTEE	R	1
	14	A 437 1 A	2,03	2,44	BUTEE	R	1
	18	AL 437 1	3,05	3,66	BUTEE	*R	1
	14	AM 437 1	3,24	3,89	BUTEE	R	1
X	14	AY 437 1 A	2,82	3,38	BUTEE	L	1
	14	AZ 437 1 A	6,49	7,79	BUTEE	*R	1
	14	AZ 437 1 B	1,44	1,73	BUTEE	R	1
	18	AL 437 3	3,68	4,42	BUTEE	*R	1
	68	AL 437 73	5,47	6,56	SECTEUR	*L	1
	64	AT 437 83	5,60	6,72	*N.F.P.*		
	14	A 437 85	0,43	0,52	CALE	*L	4
	14	AW 437 85	0,61	0,73	CALE	*L	1
	14	A 437 86	3,09	3,71	5 427 279 N	L	1
	64	AT 437 86	2,31	2,77	*N.F.P.*		
	14	AZ 437 86 B	3,35	4,02	BUTEE	R	1
	14	AM 437 88	1,84	2,21	SUPPORT	*L	1
	14	AZ 437 88	1,20	1,44	SUPPORT	*R	1
	14	AZ 437 88 A	1,20	1,44	SUPPORT	*R	1
	14	A 437 89	0,87	1,04	BUTEE	*L	2
X	64	AZ 437 89 A	10,52	12,62	ENTRETOISE	*L	1
	64	AZ 437 89 B	1,72	2,06	CALE	*L	1
	64	AZ 437 90 B	1,83	2,20	BUTEE	*L	1
X	14	AY 437 94	3,65	4,38	SUPPORT	*L	1
X	14	AY 437 95	3,65	4,38	SUPPORT	*L	1
	68	AL 437 150 A	2,42	2,90	CHAPE	*R	1
	68	AL 437 152 A	12,55	15,06	ENJOLIVEUR	*L	1
	68	AL 437 153 A	12,55	15,06	ENJOLIVEUR	*L	1
	68	AL 437 202 A	3,68	4,42	SUPPORT	*L	1
	68	AL 437 216 A	2,73	3,28	CHAPE	*L	1
	18	AL 437 218 A	9,98	11,98	TIGE	*R	1
	68	AL 437 219 A	4,62	5,54	SUPPORT	*L	1
	68	AL 437 220 A	0,95	1,14	PALIER	*L	1
	68	AL 437 221 A	1,58	1,90	TIGE	*R	1
	68	AL 437 222 A	16,80	20,16	CHAPE	*L	1
	18	AL 437 223 A	17,54	21,05	LEVIER	*R	1
	68	AL 437 224 A	82,93	99,52	D.CARTER	*L	1
	68	AL 437 226 A	52,49	62,99	D.CARTER	*L	1
	68	AL 437 279 A	9,45	11,34	PALIER	*L	1
	14	AM 441 01 C	10,55	12,66	SUPPORT	*R	1
	14	AM 441 1 B	88,35	106,02	VOLANT	R	1
	14	AM 441 1 D	80,52	*R.P.*	*5 430 045 D*		
	14	AMF 441 1	80,54	96,65	VOLANT	*R	1
X	14	AW 441 1	43,57	52,28	VOLANT	*L	1
X	64	AY 441 1 B	66,27	79,52	VOLANT	*L	1
X	64	AY 441 1 C	61,59	73,91	VOLANT	*L	1
	64	AZ 441 1 A	57,50	*R.P.*	*5 401 940 P*		
X	14	A 441 2	6,89	8,27	TUBE	*L	1
X	14	A 441 2 B	7,81	9,37	TUBE	L	1
	14	AM 441 2	42,96	*R.P. AM*	*441 248 A*		
				DEO. AM	*611 215 A*		
	14	AW 441 2	7,89	9,47	TUBE	*L	1
X	14	AY 441 2	15,13	18,16	TUBE	*L	1
X	14	AY 441 2 A	15,13	18,16	TUBE	*L	1
X	14	AZ 441 2	7,49	8,99	TUBE	L	1
X	14	AZ 441 2 A	9,57	11,48	TUBE	L	1
X	14	AZ 441 2 B	7,67	9,20	TUBE	*L	1
	14	AZ 441 2 D	6,87	*R.P. AZ*	*441 202 A*		
	64	A 441 4	0,71	0,85	SUPPORT	*L	1
	64	A 441 4 B	1,14	1,37	SUPPORT	*L	1
	64	A 441 4 D	1,35	1,62	SUPPORT	*L	1
	14	AZ 441 4	5,16	6,19	SUPPORT	*R	1
	14	AZ 441 4 A	5,16	6,19	SUPPORT	*R	1
	14	AZ 441 4 B	5,16	6,19	SUPPORT	*R	1
	14	AZ 441 4 C	5,16	6,19	SUPPORT	*R	1
	14	AY 441 46	35,68	42,82	TUBE	R	1
X	14	AY 441 46 C	35,68	42,82	TUBE	*L	1
C	92	AY 441 51	53,90	64,68	VOLANT	L	1
C	92	AY 441 51 A	67,39	80,87	VOLANT	*L	1
C	92	AZ 441 51 A	55,97	67,16	VOLANT	L	1
C	92	AZ 441 51 B	55,97	67,16	VOLANT	*L	1
	64	AM 441 53 B	1,19	1,43	D.COQUILLE	*L	1
	64	AM 441 53 C	1,19	1,43	D.COQUILLE	*L	1
	14	AM 441 55 D	2,58	3,10	CARTER	*R	1
	14	AM 441 55 E	2,80	3,36	CARTER	*L	1
	14	AZ 441 56	1,20	1,44	TOLE	*L	1
	64	AM 441 60	1,20	1,44	RONDELLE	*L	1
	64	AM 441 60 B	1,93	2,32	RONDELLE	*L	1
C	92	AY 441 61	0,37	0,44	5 438 337 J	L	1
C	92	AZ 441 61	0,42	0,50	JONC	*L	1
	64	AM 441 67	0,97	1,16	BAGUE	*L	2

	R	N° PIECE	PRIX H.T. F	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	64	AM 441 68	0,76	0,91	ECROU	*L	2
	14	AM 441 76 C	2,92	3,50	SUPPORT	*R	1
X	64	A 441 83 A	1,42	1,70	BAGUE	L	1
	14	AM 441 83 A	1,05	R.P.	5 420 179 P		
	14	AZ 441 83	0,22	0,26	ENTRETOISE	*L	1
	64	A 441 84 A	0,52	R.P.	5 420 180 A		
	64	AM 441 84	0,40	R.P.	5 420 180 A		
	64	A 441 86	2,05	2,46	5 421 615 Y	L	4
	14	AM 441 86	1,57	1,88	PARE POUSS	*R	1
	14	AY 441 86	1,34	1,61	5 410 642 B	R	1
	14	AM 441 88	1,36	1,63	BAGUE	*R	1
	64	AZ 441 88	1,53	1,84	COLLIER	R	1
	14	AZ 441 88 A	1,34	1,61	COLLIER	*R	1
	64	AM 441 91 A	2,21	2,65	ENJOLIVEUR	*L	1
C	92	AY 441 91	2,60	3,12	5 438 338 V	L	1
C	92	AY 441 91 A	16,06	19,27	ENJOLIVE.	L	1
C	92	AZ 441 91	6,13	7,36	ENJOLIVEUR	L	1
	64	AY 441 93	36,78	R.P.	5 401 944 H		
				DEO.	5 401 947 R		
				DEO.	5 401 948 B		
	64	AY 441 93 A	30,74	R.P.	5 423 085 B		
				DEO.	5 401 947 R		
				DEO.	5 401 948 B		
	64	AZ 441 93	27,40	R.P.	5 401 936 W		
				DEO.	5 401 947 R		
				DEO.	5 401 948 B		
	64	AZ 441 93 B	27,12	R.P.	5 401 936 W		
				DEO.	5 401 947 R		
				DEO.	5 401 948 B		
	64	AY 441 94	0,20	0,24	BAGUE	L	10
	14	AZ 441 96	2,15	2,58	EQUERRE	*L	1
	14	AM 441 102	10,63	12,76	TUBE	*L	1
	14	AY 441 103	0,33	0,40	5 436 633 M	*L	10
	14	AY 441 103 A	0,33	0,40	5 436 634 Y	L	10
	14	AY 441 103 B	0,28	0,34	5 436 635 J	*L	1
	14	AY 441 103 C	0,38	0,46	5 436 636 V	*L	1
	14	AY 441 103 D	0,48	0,58	CALE	*L	1
X	14	AZ 441 202 A	7,50	9,00	TUBE	L	1
	64	AY 441 210 A	105,88	R.P.	5 419 032 X		
				DEO.	5 401 947 R		
				DEO.	5 401 948 B		
C	92	AM 441 214 A	70,76	84,91	ARBRE	*L	1
	14	AM 441 248 A	41,22	49,46	TUBE	R	1
C	92	AYB 441 250 A	58,73	70,48	VOLANT	L	1
	14	AY 441 251 A	2,66	3,19	SOUFFLET	R	1
C	92	AYB 441 251 A	75,78	90,94	VOLANT	*L	1
C	92	AZ 441 251 A	59,70	71,64	VOLANT	L	1
	18	AL 441 274 A	77,68	93,22	VOLANT	*L	1
	14	AM 441 286 A	1,41	1,69	P.POUSSIER	*R	1
	14	A 442 01	24,85	29,82	PIGNON	R	1
	18	AL 442 01	21,05	25,26	PIGNON	*R	1
	14	AM 442 01	24,03	28,84	PIGNON	R	1
	14	AM 442 01 A	22,43	26,92	PIGNON	R	1
	14	AK 442 05 C	78,14	R.P. AM	442 05 E		
	18	AL 442 05	104,05	124,86	CREMAIL.	*R	1
	14	AM 442 05 D	116,10	139,32	CREMAILLER	R	1
	14	AM 442 05 E	106,96	128,35	CREMAILLER	*R	1
	14	AM 442 05 F	110,52	132,62	CREMAILLER	R	1
	14	AM 442 05 G	106,96	128,35	CREMAILLER	*R	1
	14	AW 442 05 B	76,48	91,78	CREMAILLER	*R	1
	14	AW 442 05 C	76,48	91,78	CREMAILLER	*R	1
	14	AY 442 05	100,23	120,28	CREMAILLER	R	1
	14	AY 442 05 A	93,25	111,90	CREMAILLER	*R	1
	14	AZ 442 05	119,00	142,80	CREMAILLER	R	1
	14	AZ 442 05 A	97,73	117,28	CREMAILLER	*R	1
	64	AM 442 1 A	1,55	1,86	GUIDE	L	1
	64	AZ 442 1	2,22	2,66	GUIDE	L	1
	64	A 442 2 A	0,44	0,53	5 419 951 L	L	4
	14	A 442 4 A	40,20	48,24	CREMAILLER	R	1
	14	A 442 4 B	37,73	45,28	CREMAILLER	*R	1
	14	AL 442 4	33,59	40,31	CREMAIL.	*R	1
	14	AM 442 4 B	38,58	46,30	CREMAILLER	R	1
	14	AM 442 4 C	30,44	36,53	CREMAILLER	*R	1
	14	AM 442 4 D	32,01	38,41	CREMAILLER	*R	1
	14	AM 442 4 E	30,98	37,18	CREMAILLER	*R	1
	14	AW 442 4	30,42	36,50	CREMAILLER	*R	1
	14	A 442 7	0,36	R.P.	5 419 952 X		
	14	A 442 8	6,49	7,79	ROTULE	*L	1
	14	AM 442 8	8,22	9,86	ROTULE	R	2
	14	A 442 16	0,33	0,40	PLAQUETTE	*R	2
	14	A 442 17	0,16	0,19	PLAQUETTE	*R	1
	14	A 442 18	1,36	1,63	PLAQUETTE	L	1
	14	AM 442 18	0,20	0,24	RONDELLE	*R	1
	14	A 442 71	0,66	0,79	COUPELLE	L	2
	14	A 442 72	0,33	0,40	RONDELLE	L	10
	64	A 442 74	0,11	0,13	RIVET	L	10
	14	AZ 442 75	1,69	2,03	PLAQUETTE	R	20
	64	AM 442 76 A	1,62	1,94	DE	L	1
X	64	AZ 442 76	2,26	2,71	DE	L	10
	14	A 442 78 A	4,79	5,75	GLISSIERE	R	1
	18	AL 442 78	8,19	9,83	GLISSIERE	*R	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	14	AM 442 78	3,76	R.P.	5 416 746 Z		
	14	A 442 79	3,43	4,12	CACHE	R	1
	14	AM 442 79	2,24	2,69	CACHE	R	1
	18	AL 442 80	27,29	32,75	GUIDE	*R	1
	14	AM 442 80	30,63	36,76	GUIDE	R	1
	14	AM 442 80 A	26,06	31,27	GUIDE	*R	1
	14	AZ 442 80	27,33	32,80	GUIDE	R	1
	14	AZ 442 80 A	27,33	32,80	GUIDE	*R	1
	14	A 442 83	2,35	R.P.	5 419 953 H		
	14	AM 442 83	1,46	1,75	ECROU	R	1
	64	A 442 84	0,81	0,97	ENTRETOISE	*L	1
	64	A 442 86 A	0,65	0,78	FEUTRE	L	4
	14	A 442 87 A	3,76	R.P. AM	442 87 A		
	14	AM 442 87	3,59	4,31	ECROU	R	1
	14	AM 442 87 A	6,55	7,86	ECROU	R	1
	14	A 442 95	0,55	0,66	ARRETOIR	L	100
	64	A 442 96	1,02	1,22	ENTRETOISE	*L	2
	64	A 442 97 A	8,26	9,91	ROTULE	L	1
	14	A 442 99	2,69	3,23	COUSSINET	R	1
	14	AM 442 99	1,93	2,32	COUSSINET	R	1
	14	AM 442 99 A	1,93	2,32	COUSSINET	*R	1
C	98	AL 442 270 A	1,27	1,52	JOINT	*L	1
	14	A 443 1 G	30,90	37,08	BARRE	R	1
	14	A 443 1 J	30,61	36,73	BARRE	R	1
	14	AM 443 1	28,37	34,04	BARRE	R	1
	14	A 443 2	1,78	2,14	SIEGE	*L	1
	64	AZ 443 2	2,31	2,77	SIEGE	L	10
	14	AM 443 10 A	4,98	5,98	MANCHON	R	1
	18	AL 443 11	26,89	32,27	BARRE	*R	1
	18	AL 443 12	26,89	32,27	BARRE	*R	1
X	64	A 443 13 B	2,58	3,10	C.POUSSIE.	L	4
	14	A 443 97 D	11,77	14,12	CORPS	R	1
	64	A 443 98 B	5,83	7,00	EMBOUT	L	1
	64	A 443 98 C	5,83	7,00	EMBOUT	L	1
	68	AL 443 98	14,70	17,64	EMBOUT	*L	1
	14	AM 443 98	14,16	16,99	EMBOUT	R	1
	14	AM 443 98 A	14,16	16,99	EMBOUT	R	1
	14	A 443 99 C	0,61	0,73	RONDELLE	L	10
	14	A 443 99 J	0,61	0,73	RONDELLE	L	10
	68	AL 443 99	14,70	17,64	EMBOUT	*L	1
	14	AK 443 101 A	19,52	23,42	BARRE	R	1
X	14	AM 451 01 D	17,06	20,47	PLATEAU	*L	1
		AM 451 01 E			N.F.P.		
X	14	AM 451 01 F	17,06	20,47	PLATEAU	*L	1
X	14	AM 451 01 G	17,06	20,47	PLATEAU	*L	1
X	14	AM 451 01 H	21,68	26,02	PLATEAU	*L	1
X	14	AM 451 01 I	21,68	26,02	PLATEAU	*L	1
	14	AT 451 01 A	14,93	17,92	N.F.P.		
	14	AW 451 01	18,04	21,65	PLATEAU	*L	1
	14	AW 451 01 A	18,04	21,65	PLATEAU	*L	1
X	14	AW 451 01 F	19,60	23,52	PLATEAU	*L	1
X	14	AW 451 01 G	19,60	23,52	PLATEAU	*L	1
X	14	AZ 451 01 B	17,75	21,30	PLATEAU	*L	1
X	14	AZ 451 01 C	17,75	21,30	PLATEAU	*L	1
X	14	AZ 451 01 D	17,75	21,30	PLATEAU	*L	1
X	14	AZ 451 01 E	18,42	22,10	PLATEAU	*L	1
X	14	AZ 451 01 H	18,42	22,10	PLATEAU	*L	1
X	14	AZ 451 01 I	18,42	22,10	PLATEAU	*L	1
	61	AM 451 02 J	22,24	26,69	N.F.P.		
	61	AM 451 02 K	22,24	26,69	N.F.P.		
	64	AM 451 02 T	22,24	26,69	N.F.P.		
	64	AM 451 02 U	22,24	26,69	N.F.P.		
	64	AZ 451 02	17,65	21,18	N.F.P.		
	64	AZ 451 02 A	16,81	20,17	N.F.P.		
	64	AZ 451 02 T	16,81	20,17	N.F.P.		
	64	AZ 451 02 U	16,81	20,17	N.F.P.		
		AZ 451 02 W			N.F.P.		
	14	AT 451 03	15,68	18,82	N.F.P.		
	14	AW 451 03 H	18,04	21,65	PLATEAU	*L	1
	14	AW 451 03 I	18,04	21,65	PLATEAU	*L	1
	61	AM 451 016 A	83,53	100,24	COFFRETS	R	1
	61	AY 451 016 A	40,16	48,19	COFFRETS	*R	1
	61	AZ 451 016 A	56,52	67,82	COFFRETS	R	1
	61	AM 451 017 A	45,92	55,10	COFFRETS	R	1
	61	AZ 451 017 A	55,97	67,16	COFFRETS	*R	1
	61	AM 451 018 A	48,12	57,74	COFFRETS	R	1
	61	AZ 451 018 A	40,56	48,67	COFFRETS	R	1
	14	AMN 451 020	88,41	R.P. GX	25 267 01A		
	61	AM 451 022	16,83	20,20	N.F.P.		
	61	AM 451 023	16,83	20,20	N.F.P.		
	14	A 451 2	0,77	0,92	AXE	L	
	14	AM 451 2	0,87	1,04	AXE	*L	
	14	A 451 3	1,09	1,31	AXE	L	
	14	AM 451 3 A	1,25	1,50	AXE	*L	
	14	A 451 6 B	33,26	39,91	TAMBOUR D	R	
	14	AM 451 6	42,18	50,62	TAMBOUR	R	
	14	AM 451 6 A	42,94	51,53	TAMBOUR	R	
	14	AW 451 6	30,24	36,29	TAMBOUR	*R	
	14	AY 451 6	34,30	41,16	TAMBOUR	*R	
	14	AY 451 6 A	33,18	39,82	TAMBOUR	R	

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	14	AZ 451 6 A	31,24	37,49	TAMBOUR	R	1
	14	A 451 10 B	16,47	19,76	SEGMENT	*L	1
	14	A 451 10 C	16,47	19,76	SEGMENT	*L	1
	64	AM 451 13 M	18,07	21,68	SEGMENT	*R	1
	64	AM 451 13 N	18,07	21,68	SEGMENT	*L	1
	64	AM 451 13 T	16,83	20,20	***N.F.P.***		
	64	AM 451 13 U	16,83	20,20	***N.F.P.***		
	64	AZ 451 13	9,15	10,98	***N.F.P.***		
	64	AZ 451 13 A	9,15	10,98	***N.F.P.***		
	64	AZ 451 13 T	9,15	10,98	***N.F.P.***		
	64	AZ 451 13 U	9,15	10,98	***N.F.P.***		
	14	A 451 14	1,32	1,58	RESSORT	*L	1
X	64	A 451 14 B	2,44	2,93	RESSORT	L	10
X	64	AM 451 14	1,65	1,98	RESSORT	L	2
	64	A 451 15 B	0,67	0,80	EXCENTRIQU	L	1
	64	A 451 15 C	0,67	0,80	EXENTRIQUE	L	1
	64	AM 451 15	0,78	0,94	EXCENTRIQ.	L	1
	14	A 451 16	0,28	0,34	CAME	L	10
	14	A 451 17 A	1,15	1,38	AXE	*L	1
	14	AZ 451 17	1,31	1,57	AXE	*L	1
	61	AM 451 19 J	10,99	13,19	***N.F.P.***		
	61	AM 451 19 K	10,99	13,19	***N.F.P.***		
	61	AM 451 19 M	10,99	13,19	***N.F.P.***		
	64	AM 451 19 Q	10,47	12,56	***N.F.P.***		
	64	AM 451 19 R	10,47	12,56	***N.F.P.***		
	64	AY 451 19	8,71	10,45	***N.F.P.***		
	64	AZ 451 19 M	9,15	10,98	***N.F.P.***		
	64	AM 451 20 F	11,81	14,17	SEGMENT	*R	1
	61	AM 451 20 J	10,47	12,56	***N.F.P.***		
	61	AM 451 20 K	10,99	13,19	***N.F.P.***		
	61	AM 451 20 M	10,99	13,19	***N.F.P.***		
	64	AM 451 20 Q	10,47	12,56	***N.F.P.***		
	64	AM 451 20 R	10,47	12,56	***N.F.P.***		
	64	AY 451 20	8,71	10,45	***N.F.P.***		
	64	AZ 451 20 M	9,61	11,53	***N.F.P.***		
X	64	AM 451 21	1,79	2,15	RESSORT	L	2
X	64	AM 451 21 A	1,79	2,15	RESSORT	L	2
	64	AM 451 21 B	1,55	1,86	RESSORT	*L	2
	18	AL 451 23	52,00	*R.P.*	**5 420 027 M**		
	14	AM 451 23	43,35	52,02	PLATEAU	R	1
	68	AL 451 32	10,30	*R.P.*	**5 417 091 Z**		
X	14	AZ 451 65	0,38	0,46	ARRETOIR	L	10
	64	AM 451 72	0,34	0,41	JOINT	L	10
	64	AM 451 72 A	0,12	0,14	JOINT	L	10
	14	A 451 75	0,38	0,46	ENTRETOISE	L	1
	64	A 451 80	0,23	0,28	**5 412 214 N**	L	10
	64	AW 451 81	0,28	0,34	ENTRETOISE	*L	20
	14	A 451 83	0,87	1,04	TIGE	L	10
	14	AM 451 83	0,43	0,52	TIGE	L	2
	64	A 451 85	0,16	0,19	RESSORT	L	10
	14	A 451 86	0,48	0,58	AXE	R	2
	14	AM 451 86	0,90	1,08	ENTRETOISE	*L	1
	14	AM 451 86 A	0,87	1,04	ENTRETOISE	*L	2
	14	A 451 87	0,48	0,58	COLONNETTE	*R	2
	64	AM 451 90	1,67	2,00	**5 420 264 N**	L	1
	64	A 451 91 B	2,40	2,88	DEFLECTEUR	*L	1
	14	AM 451 91	2,70	3,24	***N.F.P.***		
	14	AM 451 91 A	3,00	3,60	DEFL TEUR	*L	1
	14	A 451 94 A	1,75	2,10	TOC	L	4
	14	AM 451 94	1,16	1,39	TOC	*L	4
	14	AM 451 94 A	1,46	1,75	TOC	L	4
	64	AM 451 146	1,94	2,33	**5 420 183 H**	L	1
	64	AM 451 148	0,34	0,41	**5 420 184 U**	L	2
	14	AZ 451 202 A	0,77	0,92	AXE	*L	1
	14	AY 451 206 A	30,44	36,53	TAMBOUR	R	1
	92	AM 451 232 A	10,29	*R.P.*	**5 401 129 Z**		
	61	AM 451 233 A	82,71	99,25	COFFRET	*R	1
	61	AM 451 234 A	45,47	54,56	COFFRET	*R	1
	14	AM 451 274 A	0,12	0,14	RONDELLE	L	10
	14	AM 452 80	7,06	8,47	GOULOTTE	R	1
	14	AM 452 81	7,06	8,47	GOULOTTE	R	1
X	64	AM 452 91	1,34	1,61	CONDUIT	L	1
	14	AM 452 96	1,20	1,44	PATTE	*L	1
	18	AL 452 101 A	39,90	47,88	COLLECTEUR	*R	1
	68	AL 452 105 A	6,97	8,36	CONDUIT	*L	1
	68	AL 452 106 A	8,71	10,45	CONDUIT	*L	1
	68	AL 452 113 A	3,05	3,66	PATTE	*L	1
	68	AL 452 114 A	2,84	3,41	PATTE	*L	1
	18	AL 452 121 A	16,59	19,91	TUBE	*R	1
	18	AL 452 122 A	16,59	19,91	TUBE	*R	1
X	14	AK 453 0	26,12	31,34	PEDALIER	*L	1
X	14	AM 453 0 C	29,54	35,45	PEDALIER	*L	1
X	14	AM 453 0 D	29,54	35,45	PEDALIER	L	1
X	14	AZ 453 0 A	41,50	49,80	PEDALIER	L	1
C	92	AM 453 03	49,51	59,41	MAIT.CYL	L	1
C	92	AM 453 03 A	49,95	59,94	MAIT.CYL.	L	1
X	92	AM 453 03 B	50,47	60,56	MAIT.CYL.	*L	1
C	92	AM 453 03 G	50,96	61,15	MAIT.CYL.	L	1
C	92	AM 453 03 H	53,74	64,49	MAIT.CYL.	*L	1
C	92	AMN 453 03	68,02	81,62	MAITRE	L	1
C	92	AY 453 03	51,19	61,43	M.CYLINDRE	L	1
	92	AY 453 03 D	49,15	*R.P.*	**AY 453 03 E**		
C	92	AY 453 03 E	59,57	71,48	MAITRE	L	1
	92	AZ 453 03	43,81	*R.P.*	**AM 453 03 A**		
C	92	AM 453 04 A	46,10	55,32	CYLINDRE	L	1
C	92	AM 453 04 B	24,06	28,87	CYLINDRE	L	1
C	92	AY 453 04	49,43	59,32	CYLINDRE	L	1
	92	AZ 453 04	27,15	*R.P.*	**AZ 453 04 A**		
C	92	AZ 453 04 A	30,45	36,54	CYLINDRE	L	1
	92	AZU 453 04	43,19	*R.P.*	**AY 453 04**		
C	92	AM 453 05	24,50	29,40	CYLINDRE	L	1
X	92	AM 453 05 A	26,02	31,22	CYLINDRE	L	1
C	92	AM 453 05 E	33,14	39,77	CYLINDRE	L	1
C	92	AMN 453 05	30,67	36,80	CYLINDRE	L	1
	92	AY 453 05	41,84	*R.P.*	**AZ 453 053 A**		
C	92	AZ 453 05	25,96	31,15	CYLINDRE	L	1
	92	AZ 453 05 A	24,79	*R.P.*	**AZ 453 05 C**		
C	92	AZ 453 05 C	30,39	36,47	CYLINDRE	L	1
	92	AY 453 010 A	42,11	*R.P.*	**AY 453 011 A**		
C	92	AY 453 011 A	46,61	55,93	CYLINDRE	L	1
	18	ALN 453 013 A	62,98	75,58	COMMANDE	*L	1
	14	AY 453 016 A	23,15	*R.P.*	**5 414 879 F**		
C	92	AM 453 026	2,55	3,06	SOUPAPE	L	1
C	92	AM 453 026 A	2,44	2,93	SOUPAPE	L	1
C	92	AM 453 026 B	4,03	4,84	SOUPAPE	*L	1
C	92	AZ 453 026	4,04	4,85	SOUPAPE	*L	1
C	92	AMN 453 032	30,67	36,80	CYLINDRE	L	1
C	92	AZ 453 032	16,17	19,40	NECESSAIRE	L	1
C	92	AM 453 033	4,37	5,24	NECESSAIRE	L	1
C	92	AM 453 033 A	6,49	7,79	NECESSAIRE	L	1
C	92	AMN 453 033 A	12,59	15,11	NECESSAIRE	*L	1
C	92	AZ 453 033	8,73	10,48	NECESSAIRE	L	1
C	92	AM 453 034 A	17,02	20,42	NECESSAIRE	L	1
C	92	AMN 453 034 A	12,01	14,41	NECESSAIRE	L	1
C	92	AZ 453 034	10,67	12,80	NECESSAIRE	*L	1
C	92	AZ 453 034 A	11,80	14,16	NECESSAIRE	L	1
C	92	AM 453 035	4,80	5,76	NECESSAIRE	L	1
C	92	AMN 453 035 A	11,59	13,91	NECESSAIRE	L	1
C	92	AZ 453 035	5,18	6,22	NECESSAIRE	L	1
C	92	AZ 453 035 A	5,18	6,22	NECESSAIRE	L	1
C	92	AM 453 036	6,37	7,64	NECESSAIRE	L	1
	92	AMN 453 036 A	17,17	20,60	NECESSAIRE	*L	1
C	92	AZ 453 036	6,74	8,09	NECESSAIRE	*L	1
C	92	AZ 453 036 A	6,75	8,10	NECESSAIRE	L	1
C	92	AM 453 037	3,33	4,00	NECESSAIRE	L	1
C	92	AZ 453 037	2,45	2,94	NECESSAIRE	L	1
C	92	AZ 453 037 A	2,45	2,94	NECESSAIRE	L	1
C	92	AMN 453 038 A	16,66	19,99	NECESSAIRE	*L	1
C	92	AM 453 039	16,18	19,42	NECESSAIRE	L	1
C	92	AM 453 039 B	13,89	16,67	NECESSAIRE	L	1
X	14	AM 453 041	4,59	5,51	TUBE	L	1
	92	AY 453 048 A	57,49	*R.P.*	**AY 453 049 A**		
C	92	AY 453 049 A	60,04	72,05	MAIT.CYL.	L	1
C	92	AZ 453 053 A	33,14	39,77	CYLINDRE	L	1
	18	AL 453 1	14,49	17,39	PEDALE	*R	1
	14	AM 453 1	2,91	3,49	***N.F.P.***		
	14	AM 453 1 B	2,94	3,53	PEDALE	*L	1
	14	AM 453 1 C	2,91	3,49	***N.F.P.***		
	14	AM 453 1 D	2,94	3,53	PEDALE	*L	1
	14	AM 453 1 F	6,80	8,16	PEDALE	*R	1
	14	AM 453 1 G	7,74	9,29	PEDALE	*R	1
	14	AM 453 1 H	6,86	8,23	PEDALE	*L	1
	14	AM 453 1 I	9,28	11,14	PEDALE	*L	1
	14	AY 453 1	8,76	10,51	PEDALE	*L	1
X	14	AY 453 1 A	6,85	8,22	PEDALE	*L	1
X	14	AZ 453 1	3,61	4,33	PEDALE	L	1
	14	AZ 453 1 A	3,74	4,49	***N.F.P.***		
	18	AL 453 2	5,03	6,04	AXE	*R	1
	14	AM 453 2	2,70	3,24	AXE	L	1
	14	AY 453 2	2,17	*R.P.*	**5 410 804 M**		
	18	AL 453 3	32,54	39,05	SUPPORT	*R	1
	14	AM 453 3 A	31,26	37,51	SUPPORT	*R	1
	14	AM 453 3 B	32,94	*R.P.*	**AM 453 3 D**		
X	14	AM 453 3 D	32,54	39,05	SUPPORT	*L	1
X	14	AM 453 3 E	34,71	41,65	SUPPORT	*L	1
	14	A 453 4	1,93	2,32	TIGE	*L	1
	14	AM 453 4	1,38	1,66	***N.F.P.***		
C	92	A 453 5 A	12,06	14,47	RESERVOIR	L	1
C	92	AM 453 5 A	13,18	15,82	RESERVOIR	L	1
C	92	AM 453 5 C	11,24	13,49	RESERVOIR	L	1
C	92	AY 453 5	15,22	18,26	RESERVOIR	L	1
C	92	A 453 10	1,31	1,57	COUPELLE	L	1
C	92	AM 453 10	1,66	1,99	COUPELLE	L	1
C	92	AM 453 10 B	1,66	1,99	COUPELLE	*L	1
C	92	AMN 453 10	1,74	2,09	COUPELLE	L	1
C	92	AZ 453 10	0,97	1,16	COUPELLE	*L	1
C	92	A 453 11	1,65	1,98	RESSORT	*L	1
C	92	AM 453 11 A	0,85	1,02	RESSORT	*L	1
C	92	AM 453 11 C	3,25	3,90	RESSORT	*L	1
C	92	A 453 12	7,63	9,16	PISTON	*L	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	92	AM 453 12	7,45	8,94	PISTON	*L	1
C	92	AM 453 12 A	6,61	7,93	PISTON	*L	1
C	92	AZ 453 12	9,38	11,26	PISTON	*L	1
C	92	A 453 13	1,38	1,66	COUPELLE	L	1
C	92	AM 453 13	1,47	1,76	COUPELLE	L	1
C	92	AM 453 13 B	1,74	2,09	COUPELLE	*L	1
C	92	AM 453 13 C	1,74	2,09	COUPELLE	L	1
C	92	AZ 453 13	1,38	1,66	COUPELLE	*L	1
	92	AM 453 14 A	1,79	2,15	BUTEE	*L	1
	92	A 453 15	0,10	0,12	JONC	*L	10
	92	AM 453 15	0,11	0,13	JONC	L	1
C	92	AM 453 15 B	1,07	1,28	JONC	*L	1
C	92	AZ 453 15	0,13	0,16	JONC	*L	1
X	64	A 453 17	1,11	1,33	CACHE POUS	L	2
	64	AM 453 17	1,75	2,10	C.POUSSIER	L	1
	92	A 453 19 A	2,94	3,53	PISTON	*L	1
	92	AM 453 19	6,05	7,26	PISTON	*L	1
C	92	AM 453 19 A	6,32	7,58	PISTON	*L	1
C	92	AM 453 19 B	6,32	7,58	PISTON	*L	2
C	92	AZ 453 19	3,07	3,68	PISTON	*L	2
C	92	A 453 21	1,90	2,28	PISTON	*L	1
C	92	AM 453 21	1,91	2,29	PISTON	*L	1
C	92	AM 453 21 B	5,82	6,98	PISTON	*L	1
C	92	AMB 453 21	5,98	7,18	PISTON	*L	1
C	92	AZ 453 21	1,90	2,28	PISTON	*L	2
	92	AZ 453 22	0,83	1,00	RESSORT	*L	1
C	92	A 453 24	8,52	10,22	CAPUCHON	L	12
C	92	AM 453 24	0,84	1,01	CAPUCHON	L	12
C	92	AM 453 24 A	0,83	1,00	CAPUCHON	*L	10
C	92	AZ 453 24	1,14	1,37	CAPUCHON	L	1
C	92	AZ 453 24 A	0,71	0,85	CAPUCHON	L	1
X	64	A 453 25	1,68	2,02	RESSORT	L	50
	68	AL 453 25	2,21	2,65	RESSORT	*L	1
X	64	AM 453 25	1,56	1,87	RESSORT	L	2
	64	AM 453 25 C	1,35	1,62	RESSORT	R	10
	14	AY 453 25	0,77	0,92	RESSORT	L	2
X	64	AZ 453 25	2,03	2,44	RESSORT	L	10
	14	A 453 26	1,09	1,31	**5 411 350 X**	L	1
C	92	AM 453 26	0,68	0,82	RESSORT	*L	1
	64	A 453 28	0,67	0,80	**5 405 105 S**	L	2
C	92	AK 453 29	15,10	18,12	FLEXIBLE	*L	1
C	92	AM 453 29	14,19	17,03	FLEXIBLE	L	1
C	92	AM 453 29 A	12,76	15,31	FLEXIBLE	L	1
C	92	AM 453 29 B	16,93	20,32	FLEXIBLE	L	1
C	92	AM 453 29 D	14,37	17,24	FLEXIBLE	L	1
C	92	AY 453 29	14,20	17,04	FLEXIBLE	*L	1
	92	AY 453 29 A	14,64	17,57	FLEXIBLE	L	1
C	92	AZ 453 29 B	15,95	19,14	FLEXIBLE	*L	1
	14	A 453 30 A	6,06	7,27	TUBE	L	1
	14	AK 453 30 A	4,67	5,60	TUBE	*L	1
	14	AM 453 30	4,28	5,14	TUBE	*L	1
	14	AM 453 30 A	4,28	5,14	TUBE	*L	1
	14	AY 453 30	1,84	2,21	TUBE	L	1
	14	AY 453 30 A	3,21	3,85	TUBE	*L	1
	14	AZ 453 30 A	5,90	7,08	TUBE	L	1
	14	AZ 453 30 B	2,86	3,43	TUBE	*L	1
X	14	A 453 31 A	4,83	5,80	TUBE	L	1
	14	AK 453 31 A	4,32	5,18	TUBE	*L	1
	14	AM 453 31	3,41	4,09	TUBE	*L	1
	14	AM 453 31 A	3,94	4,73	TUBE	*L	1
	14	AM 453 31 B	3,76	4,51	TUBE	*L	1
	14	AM 453 31 D	2,21	*R.P.* **AM 453 393 A**			
	14	AY 453 31	1,84	2,21	TUBE	*L	1
	14	AY 453 31 A	2,98	3,58	TUBE	*L	1
	14	AZ 453 31 A	4,50	5,40	TUBE	*L	1
	14	AZ 453 31 B	6,09	7,31	TUBE	L	1
	14	AZ 453 31 C	2,86	3,43	TUBE	*L	1
	14	A 453 32	14,16	16,99	TUBE	N	1
	14	AM 453 32	6,82	8,18	TUBE	*N	1
	14	AM 453 32 A	4,50	5,40	TUYAUTERIE	N	1
	14	AM 453 32 B	4,20	5,04	TUBE	*N	1
	14	AM 453 32 C	6,91	8,29	TUBE	R	1
	14	AM 453 32 D	6,91	8,29	TUBE	*R	1
	14	AM 453 32 F	7,16	*R.P.* **AM 453 395 A**			
	14	AM 453 32 G	7,08	8,50	TUBE	R	1
	14	AM 453 32 H	6,84	8,21	TUBE	*R	1
	14	AY 453 32	6,07	7,28	TUBE	N	1
	14	AY 453 32 A	6,07	7,28	TUBE	*N	1
	14	AY 453 32 B	6,40	7,68	TUBE	N	1
X	14	A 453 33	8,34	10,01	TUBE	L	1
X	14	AK 453 33	3,20	3,84	TUBE	*L	1
	14	AM 453 33 A	6,19	7,43	TUBE	R	1
X	14	AM 453 33 B	2,44	2,93	TUBE	*L	1
	14	AM 453 33 D	3,26	3,91	TUBE	R	1
X	14	A 453 34	9,49	11,39	TUBE	L	1
X	14	A 453 34 A	9,49	11,39	TUBE	L	1
	14	AK 453 34	5,30	6,36	TUBE	*L	1
	14	AK 453 34 A	5,30	6,36	TUBE	*L	1
X	14	AM 453 34 B	3,52	4,22	TUBE	L	1
X	14	AM 453 34 C	3,52	4,22	TUBE	*L	1
	14	AM 453 34 D	2,24	2,69	TUBE	R	1
	14	AM 453 34 E	2,24	2,69	TUBE	R	1
	14	AM 453 34 H	11,15	13,38	**5 421 919 C**	R	1
X	14	AY 453 34	2,63	3,16	TUBE	L	1
X	14	AY 453 34 A	2,80	3,36	TUBE	L	1
C	92	A 453 35	16,55	19,86	FLEXIBLE	L	1
C	92	AM 453 35	16,64	19,97	FLEXIBLE	L	1
	14	AM 453 35 B	10,80	12,96	**5 421 922 K**	R	1
	14	AM 453 37	3,80	4,56	RACCORD	*L	1
	64	AM 453 39	1,55	1,86	ROTULE	*L	1
	64	AM 453 46	5,60	*R.P.* **GX 25 266 01A**			
	92	AZ 453 51	0,77	0,92	RESSORT	*L	1
	14	AY 453 52	5,58	*R.P.* **AY 453 367 A**			
				DEO. 2 3 450 319 X			
	14	AK 453 53	1,80	2,16	TUBE	*L	1
	14	AK 453 53 A	5,75	6,90	TUBE	*L	1
	14	AM 453 53 A	1,75	2,10	TUBE	R	1
	14	AM 453 53 C	1,71	2,05	TUBE	*R	1
	14	AM 453 53 D	1,79	2,15	TUBE	*R	1
	14	AM 453 53 E	1,98	2,38	TUBE	*L	1
	14	AY 453 53	1,94	2,33	TUBE	*L	1
	14	AY 453 53 A	1,98	2,38	TUBE	*L	1
X	14	AZU 453 53	6,80	8,16	TUBE	L	1
	64	AM 453 54	18,29	21,95	RACCORD	*L	1
	14	A 453 57	2,29	2,75	VIS	*L	1
	14	AZ 453 57	1,40	1,68	VIS	L	1
	14	A 453 58	1,40	1,68	VIS	*L	1
	14	AY 453 58	2,38	2,86	SUPPORT	*R	1
	14	AY 453 58 A	1,96	2,35	SUPPORT	*L	1
	14	AY 453 60	2,61	3,13	TUBE	*L	1
	14	AY 453 60 A	2,06	2,47	TUBE	*L	1
	14	AZ 453 60	2,06	2,47	TUBE	*L	1
	14	AM 453 61 C	2,11	2,53	TUBE	*R	1
	14	AY 453 61	3,41	4,09	TUBE	*L	1
	14	AY 453 61 B	1,62	1,94	TUBE	*L	1
	14	AM 453 63	5,13	6,16	SUPPORT	*R	1
	92	AM 453 66	2,02	2,42	BOUCHON	*L	1
	64	A 453 67	1,50	1,80	SUPPORT	*L	1
	64	A 453 67 A	1,50	1,80	SUPPORT	*L	1
	64	AM 453 67	1,93	2,32	SUPPORT	*L	2
	64	AM 453 67 A	1,93	2,32	SUPPORT	*L	1
	64	AY 453 67 A	2,60	3,12	SUPPORT	*L	1
C	92	AM 453 69	1,19	1,43	CAPUCHON	L	1
	14	AM 453 70 A	2,83	3,40	**5 427 920 F**	L	1
X	64	A 453 72	0,82	0,98	**5 413 616 C**	L	100
	64	AM 453 73	1,56	1,87	TIGE	L	1
	64	AM 453 73 A	0,76	0,91	TIGE	*L	2
	64	AM 453 73 C	1,25	1,50	TIGE	L	1
	64	AY 453 73	1,30	1,56	TIGE	*L	1
	64	AY 453 73 A	1,35	1,62	TIGE	*L	1
	64	AY 453 73 B	1,23	1,48	TIGE	L	1
	14	AW 453 74 A	9,48	11,38	*N.F.P.*		
	14	A 453 77	3,03	3,64	RACCORD	L	1
	14	AM 453 77 A	2,45	2,94	**5 430 723 Y**	L	1
	64	AM 453 78	2,60	3,12	SUPPORT	*L	1
	64	A 453 79	0,26	0,31	GARNITURE	L	50
	14	A 453 80	0,72	0,86	VIS	*L	2
	14	AK 453 80	1,71	2,05	SUPPORT	*L	1
	14	AM 453 80	1,25	1,50	SUPPORT	*R	1
	14	AY 453 80	2,38	2,86	SUPPORT	*L	1
	14	AY 453 80 A	2,31	2,77	SUPPORT	*L	1
	14	AY 453 80 B	1,60	1,92	SUPPORT	*L	1
	14	AZ 453 80	1,15	1,38	SUPPORT	*L	1
	14	AM 453 85	1,22	1,46	CALE	*L	1
	14	AZ 453 92 A	2,34	2,81	GUIDE	*R	1
	14	A 453 96	0,38	0,46	AXE	*L	2
X	64	A 453 97	2,28	2,74	GARNITURE	L	4
	64	AY 453 100	0,33	0,40	BAGUE	*L	4
	14	A 453 105 A	1,25	1,50	VIS	*L	2
	64	AM 453 105	18,65	22,38	**5 413 192 U**	*L	1
	64	AW 453 106	3,16	3,79	PROTECTEUR	*L	1
C	92	AMN 453 108	14,28	17,14	PISTON	L	1
	14	AM 453 110	0,11	0,13	VIS	*L	10
	14	AZ 453 111	0,66	0,79	ENTRETOISE	*L	1
	14	AZ 453 111 A	0,60	0,72	**5 438 341 C**	L	2
C	92	AM 453 112	0,49	0,59	COUPELLE	L	12
C	92	AZ 453 112	0,84	1,01	COUPELLE	L	1
	14	AM 453 113	0,74	0,89	ENTRETOISE	*L	2
X	14	AM 453 113 A	0,47	0,56	**5 447 265 C**	*L	1
	92	AM 453 118	0,62	0,74	JONC	*L	
	14	AMN 453 119	0,25	*R.P.* **5 403 207 L**			
	64	AM 453 123	1,78	2,14	**5 405 106 C**	L	1
C	92	AZ 453 123	2,06	2,47	VIS	*L	2
	14	AM 453 124	1,48	1,75	PATTE	*R	1
	14	AZ 453 124	0,33	0,40	**5 413 147 E**	*L	4
C	92	AZ 453 127	0,97	1,16	COUPELLE	L	10
	64	AM 453 130	0,43	0,52	C.ECROU	*L	5
	64	AM 453 134	8,96	10,75	RACCORD	*L	1
	68	AL 453 147	4,42	5,30	CAME	*L	1
	14	AM 453 150	0,11	0,13	**5 420 939 A**	R	10

M	CONDIT
R	1
R	1
R	1
L	1
L	1
L	1
L	1
L	1
R	1
*L	1
*L	1
*L	1
*L	1
R	1
*R	1
*R	1
*L	1
*L	1
*L	1
L	1
*L	1
*R	1
*L	1
*L	1
*R	1
*L	1
*L	1
C *L	1
C *L	2
*L	1
*L	1
L	1
L	100
L	1
*L	2
L	1
*L	1
*L	1
L	1
L	1
*L	1
C *L	1
C *L	1
L	1
L	1
L	100
L	1
*L	2
L	1
*L	1
L	50
*L	2
X *L	1
X *R	1
*L	1
*L	1
L	1
*L	1
*L	1
*R	1
*L	2
L	4
X *L	4
*L	2
*L	1
*L	1
L	1
*L	10
*L	1
L	2
L	12
L	1
*L	1
*L	2
*L	1
L	1
*L	2
*R	1
*L	4
X *L	10
X *L	6
*L	1
X *L	1
X *L	10
R	10

	R	N° PIECE		PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	14	AM	453 153	0,34	0,41	*N.F.P.*		
	14	AM	453 159	0,53	0,64	PATTE	*R	1
	64	AM	453 162	6,24	7,49	SUPPORT	*L	1
	64	AY	453 162	5,30	6,36	SUPPORT	*L	1
	14	AMN	453 165	1,50	*R.P.*	**5 403 208 X**		
	64	AM	453 171	1,11	1,33	ENTRETOISE	*L	1
	64	AY	453 171	1,14	1,37	ENTRETOISE	L	1
	64	AM	453 172	15,72	18,86	*N.F.P.*		
	64	AY	453 173	2,60	3,12	PLAQUETTE	*L	1
	14	AM	453 174	1,88	2,26	MOYEU	*L	1
	14	AM	453 175	1,41	1,69	PATTE	*L	1
	14	AY	453 175	0,48	0,58	PATTE	*L	2
	64	AM	453 192	1,83	2,20	CHAPE	*L	1
	64	AM	453 192 A	1,43	1,72	**5 417 537 X**	L	1
	64	AY	453 192	1,20	1,44	CHAPE	*L	1
	14	AM	453 193	1,72	2,06	SUPPORT	*L	1
X	64	AY	453 193 A	8,82	10,58	SUPPORT	*L	1
	14	AY	453 194 A	9,27	11,12	TUBE	*L	1
	14	AM	453 195	4,33	5,20	TUBE	*R	1
	14	AM	453 195 A	9,16	10,99	TUBE	*L	1
	14	AM	453 195 C	9,16	10,99	*N.F.P.*		
	14	AY	453 195	9,34	11,21	TUBE	*L	1
	18	AL	453 204	8,82	10,58	RENFORT	*R	1
	64	AY	453 205	0,73	0,88	ENTRETOISE	L	1
	64	AM	453 211	0,44	0,53	JOINT	L	4
	64	AY	453 211 A	0,15	0,18	JOINT	*L	1
	64	AM	453 223	2,08	2,50	VIS	*L	1
	14	AM	453 228	0,35	0,42	**5 420 265 Z**	*R	4
	14	AM	453 260 A	6,74	8,09	RACCORD	*L	1
	14	AM	453 269	0,32	0,38	CALE	*L	4
	14	AM	453 269 A	0,42	0,50	CALE	*L	1
	14	AM	453 269 B	0,11	0,13	CALE	*L	10
	14	AM	453 269 C	0,16	0,19	CALE	*L	10
	14	AM	453 269 D	0,75	0,90	CALE	*L	2
	14	AM	453 269 E	0,85	1,02	CALE	*L	2
	14	AM	453 302 A	4,03	4,84	AXE	*L	1
	14	AM	453 303 A	29,85	*R.P.*	**5 401 856 B**		
	14	AM	453 304 A	30,17	*R.P.*	**5 401 856 B**		
C	92	AMN	453 305 A	17,98	21,58	RESERVOIR	*L	1
C	92	AMN	453 306 A	14,40	17,28	RESERVOIR	*L	1
	92	AM	453 313 A	8,81	10,57	PISTON	L	1
C	92	AM	453 314 A	5,38	6,46	NECESSAIRE	L	1
C	92	AM	453 315 A	13,97	16,76	NECESSAIRE	L	1
	64	AM	453 325 A	1,17	1,40	RESSORT	R	10
	14	AM	453 327 A	7,08	8,50	TUBE	*R	1
	92	AYB	453 329 A	14,15	16,98	FLEXIBLE	*L	1
	18	AL	453 330 A	4,52	5,42	TUBE	*R	1
	14	AM	453 330 A	4,15	4,98	TUBE	*R	1
	14	AY	453 330 A	8,85	*R.P.* AY	**453 342 A**		
					DEO. AM	*453 338 A*		
					DEO. AM	*453 33 D*		
	14	AYB	453 330 A	2,09	*R.P.* AY	**453 332 A**		
	14	AYB	453 331 A	2,06	*R.P.* AY	**453 333 A**		
	14	AM	453 332 A	6,29	7,55	TUBE	*R	1
X	14	AY	453 332 A	3,04	3,65	TUBE	L	1
	14	AM	453 333 A	2,23	2,68	TUBE	*R	1
	14	AY	453 333 A	3,04	3,65	TUBE	L	1
X	14	AYB	453 333 A	2,54	3,05	TUBE	*L	1
X	14	AZ	453 333 A	6,94	8,33	TUBE	L	1
	14	AM	453 334 A	10,29	12,35	TUBE	*R	1
	14	AM	453 335 A	3,00	3,60	TUBE	*R	1
	92	AYB	453 335 A	15,94	19,13	FLEXIBLE	*L	1
		AY	453 337 A		*R.P.*	**5 438 353 H**		
	14	AM	453 338 A	4,57	5,48	RACCORD	R	1
	14	AM	453 341 A	4,89	5,87	**5 421 921 Z**	R	1
	14	AY	453 341 A	6,37	7,64	TUBE	*N	1
	14	AY	453 342 A	9,61	11,53	TUBE	N	1
X	14	AZ	453 342 A	6,90	8,28	TUBE	*L	1
	14	AM	453 343 A	5,78	6,94	TUBE	*R	1
C	92	AMN	453 349 A	4,66	5,59	JOINT	*L	1
	14	AYB	453 351 A	2,44	2,93	TUBE	*L	1
X	14	AYB	453 352 A	6,94	8,33	SUPPORT	*L	1
	14	AYB	453 353 A	2,61	3,13	TUBE	*R	1
	68	AL	453 359 A	16,80	20,16	ENTRETOISE	*L	1
	68	AL	453 360 A	6,93	8,32	BAGUE	*L	5
C	92	AMN	453 366 A	6,72	8,06	BOUCHON	*L	1
	64	AY	453 367 A	1,30	1,56	PATTE	*L	1
C	92	AMN	453 372 A	5,34	6,41	**5 438 851 W**	*L	1
	64	AM	453 375 A	2,42	2,90	PATTE	*L	1
C	92	AZ	453 376 A	0,60	0,72	EXPANDEUR	L	1
	14	AM	453 379 A	3,37	4,04	PATTE	*R	1
	18	AL	453 388 A	2,00	2,40	RONDELLE	*R	1
	14	AM	453 393 A	4,01	4,81	TUBE	R	1
	14	AM	453 395 A	8,01	9,61	TUBE	R	1
	92	A	454 1	6,64	7,97	CABLE	*L	1
X	92	AK	454 1 A	6,83	8,20	CABLE	L	1
X	64	AM	454 1 A	13,46	16,15	CABLE	L	2
X	92	AM	454 1 B	13,86	16,63	CABLE	L	1
X	64	AZ	454 1 F	8,59	10,31	CABLE	L	10
	64	AZ	454 1 G	8,26	9,91	CABLE	L	10

	R	N° PIECE		PRIX H.T. F	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
X	14	A	454 3 A	21,00	25,20	TIRETTE	L	1
	14	AK	454 3	21,37	*R.P.*	**5 403 367 A**		
	14	AM	454 3 C	14,48	17,38	TIRETTE	R	1
		AM	454 3 D		*R.P.*	**5 403 368 L**		
	14	AY	454 3	13,39	*R.P.*	**5 403 366 P**		
	14	AM	454 4	10,13	12,16	LEVIER	*R	1
	14	AZ	454 4	10,79	12,95	LEVIER	*R	1
	64	A	454 9 A	1,88	2,26	RESSORT	*L	1
	64	AM	454 9	0,89	1,07	RESSORT	R	2
	14	AM	454 10	1,95	2,34	BIELLETTE	*R	1
	14	AW	454 10	0,77	0,92	BIELLETTE	*L	2
	14	A	454 17	0,93	1,12	CLIQUET	R	2
	14	A	454 18	0,38	0,46	ARRETOIR	L	2
	14	A	454 18 A	0,38	0,46	ARRETOIR	L	2
	14	AM	454 38	3,15	3,78	LEVIER	*R	1
	92	AM	454 42	2,51	*R.P.*	**5 403 824 T**		
	64	AM	454 49 A	1,55	*R.P.* AM	**454 49 C**		
					DEO. AM	*453 49 B*		
	64	AM	454 49 B	1,67	2,00	POIGNEE	*L	1
	64	AM	454 49 C	1,99	2,39	POIGNEE	*L	1
	64	AM	454 49 D	1,55	*R.P.* AM	**454 249 A**		
	64	AM	454 49 E	1,85	*R.P.* AM	**454 249 A**		
	64	AM	454 49 F	1,55	*R.P.* AM	**454 249 A**		
	64	AM	454 49 G	1,55	*R.P.* AM	**454 249 A**		
	64	AM	454 50	2,86	3,43	TIGE	*L	1
	64	AM	454 50 A	2,29	2,75	TIGE	*L	1
	64	AM	454 50 B	2,29	2,75	TIGE	*L	1
	14	AM	454 53 A	1,52	1,82	TIRANT	*R	1
	64	AY	454 53	1,90	2,28	TIRANT	*L	1
	14	AM	454 54	5,60	*R.P.*	**5 420 269 T**		
	64	AM	454 66	0,89	1,07	**5 420 271 P**	L	1
	14	AY	454 67	0,93	1,12	AXE	L	2
	64	A	454 74	1,72	*R.P.* AY	**454 74**		
X	64	AY	454 74	2,63	3,16	ECROU	L	50
	64	A	454 75	0,89	1,07	BARILLET	L	1
	64	A	454 76	1,20	1,44	EMBOUT	L	50
	64	AM	454 79	0,34	0,41	**5 420 272 A**	L	4
	64	A	454 84	1,49	1,79	RESSORT	L	2
	64	A	454 84 A	1,02	1,22	RESSORT	L	4
	68	AL	454 85	8,30	9,96	EXCENTR.	*L	1
	64	AM	454 85	1,75	*R.P.*	**5 435 903 C**		
	64	AM	454 86	1,92	*R.P.*	**5 435 903 C**		
	14	AY	454 106	0,48	0,58	PATTE	*L	2
	64	AM	454 122	1,19	1,43	**5 414 687 U**	L	1
	14	AZ	454 140	0,43	0,52	PLATINE	*L	1
	14	AM	454 151	0,80	*R.P.* AM	**9451 151 L**		
	64	AM	454 152	1,24	1,49	ROULETTE	*L	1
	64	AK	454 159	0,65	0,78	BAGUE	*L	2
	64	AY	454 159	0,33	0,40	PLAQUETTE	L	1
	64	AZ	454 159	0,13	0,16	BAGUE	*L	10
	64	AZ	454 160	1,41	1,69	MANCHON	*L	1
	14	AM	454 173	1,30	*R.P.* AM	**454 173 B**		
	64	AM	454 173 B	1,35	1,62	CLIQUET	*L	1
	14	AK	454 177	9,69	11,63	CREMAILLER	*R	1
	14	AM	454 177 B	2,37	2,84	CREMAILLER	*R	1
	64	AW	454 177	9,56	11,47	CREMAILLER	*L	1
	14	AY	454 177	1,48	1,78	CREMAILLER	*R	1
	14	AM	454 180	1,52	1,82	ENTRETOISE	*R	1
	64	AM	454 181	0,43	0,52	FEUTRE	*L	2
	14	AM	454 182	0,43	0,52	CAGE	*R	1
	14	AM	454 189	0,33	0,40	RONDELLE	*R	2
	98	AL	454 201 A	13,34	16,01	CABLE	*L	1
	14	AZ	454 204 A	17,51	*R.P.*	**5 403 367 A**		
	14	AY	454 210 A	1,91	2,29	BIELLETTE	*R	1
	64	AM	454 248 A	2,63	3,16	ENSEMBLE	*L	1
	64	AM	454 249 A	2,63	3,16	ENSEMBLE	*L	1
X	14	AM	454 267 A	0,58	0,70	**5 421 257 G**	R	4
	64	AM	454 279 A	0,34	0,41	**5 420 267 W**	L	4
	14	AM	454 293 A	2,32	2,78	CREMAILLER	*R	1
	64	AM	456 236 A	23,63	28,36	RESSORT	*L	1
X	92	AMN	456 237 A	71,12	85,34	**5 436 616 C**	*L	1
	64	AM	456 255 A	2,44	2,93	**5 436 615 S**	*L	1
	64	AM	456 267 A	11,87	14,24	RESSORT	*L	1
	64	AM	456 299 A	7,08	8,50	TOLE	*L	1
	64	AL	471 166 A	0,11	0,13	RESSORT	L	4
	64	AL	471 167 A	0,16	0,19	RESSORT	*L	4
	64	AL	471 168 A	0,53	0,64	MASSE	*L	5
	64	AL	471 169 A	0,64	0,77	MASSE	*L	5
	64	AL	471 170 A	0,84	1,01	MASSE	*L	5
	64	AL	471 171 A	0,95	1,14	MASSE	*L	5
	64	AL	471 172 A	1,16	1,39	MASSE	*L	1
	64	AL	471 173 A	1,27	1,52	MASSE	*L	1
	64	AL	471 174 A	1,47	1,76	MASSE	*L	1
	64	AL	471 175 A	1,69	2,03	MASSE	*L	1
X	64	AL	471 176 A	1,95	2,34	MASSE	*L	1
	14	AK	511 3	14,16	16,99	CABLERIE	*L	1
X	14	AK	511 3 A	9,80	11,76	CABLERIE	*L	1
X	14	AK	511 3 B	13,65	16,38	CABLERIE	*L	1
	14	AK	511 3 C	9,80	*R.P.* AK	**511 3 G**		
X	14	AK	511 3 G	13,10	15,72	CABLERIE	*L	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
X	14	AK 511 3 R	13,13	15,76	CABLERIE	*L	1
	14	AM 511 3 B	22,29	26,75	CABLERIE	*R	1
X	14	AM 511 3 C	24,24	29,09	CABLERIE	*L	1
	14	AM 511 3 E	22,35	26,82	N.F.P.		
	14	AM 511 3 G	22,09	26,51	N.F.P.		
X	14	AM 511 3 H	24,24	29,09	CABLERIE	*L	1
X	14	AM 511 3 I	24,24	29,09	CABLERIE	*L	1
	14	AMB 511 3	23,72	28,46	N.F.P.		
	14	AMB 511 3 D	23,93	28,72	CABLERIE	*R	1
X	14	AMB 511 3 F	27,69	33,23	CABLERIE	*L	1
X	14	AMB 511 3 H	24,73	29,68	CABLERIE	*L	1
	64	AT 511 3	7,91	9,49	N.F.P.		
	64	AW 511 3	9,29	11,15	CABLERIE	*L	1
	14	AY 511 3	17,49	20,99	CABLERIE	*R	1
X	14	AY 511 3 A	17,90	21,48	CABLERIE	*L	1
	14	AY 511 3 B	21,66	25,99	CABLERIE	*R	1
X	14	AZ 511 3 A	4,68	5,62	CABLERIE	*L	1
X	14	AZ 511 3 D	9,90	11,88	CABLERIE	*L	1
	14	AZ 511 3 E	9,58	11,50	CABLERIE	*L	1
	14	AZ 511 3 F	5,51	6,61	CABLERIE	*L	1
	14	AZ 511 3 G	5,70	6,84	CABLERIE	*L	1
	14	AZ 511 3 G	5,57	6,68	N.F.P.		
X	14	AZ 511 3 H	9,90	11,88	CABLERIE	*L	1
	14	AZ 511 3 I	7,74	9,29	CABLERIE	*L	1
	14	AZU 511 3	11,92	14,30	CABLERIE	*L	1
	14	AZU 511 3 A	8,20	9,84	CABLERIE	*L	1
X	14	AZU 511 3 D	12,55	15,06	CABLERIE	*L	1
	14	AZU 511 3 E	9,58	11,50	CABLERIE	*L	1
	14	AZU 511 3 F	10,82	12,98	CABLERIE	*R	1
	14	AZU 511 3 G	12,74	R.P. AK 511 3 R			
	14	AZU 511 4 B	4,05	4,86	CABLERIE	*L	1
	14	A 511 5 A	9,90	11,88	CABLE	*R	1
	14	AK 511 5 B	6,40	7,68	CABLE	R	1
	14	AM 511 5 C	7,11	8,53	CABLE	*R	1
	14	AM 511 5 D	5,90	7,08	CABLE	*R	1
	14	AM 511 5 H	6,36	7,63	CABLE	R	1
	14	AM 511 5 I	6,15	7,38	CABLE	*R	1
	14	AY 511 5	7,34	8,81	CABLE	*R	1
	14	AY 511 5 A	7,52	9,02	CABLE	*R	1
	14	AY 511 5 B	7,27	8,72	CABLE	*R	1
	14	AY 511 5 C	7,34	8,81	CABLE	*R	1
	14	AY 511 5 D	7,52	9,02	CABLE	*R	1
	14	AY 511 5 E	7,27	8,72	CABLE	*R	1
	14	AZ 511 5 A	12,01	14,41	CABLE	R	1
	14	AZ 511 5 B	10,24	12,29	CABLE	*R	1
	14	A 511 6	7,61	9,13	N.F.P.		
X	14	AK 511 6	8,30	9,96	CABLERIE	*L	1
	14	AK 511 6 A	8,67	10,40	CABLERIE	*R	1
X	14	AK 511 6 B	8,32	9,98	CABLERIE	*L	1
	64	AW 511 6	9,71	11,65	CABLERIE	*L	1
X	14	AZ 511 6 B	18,44	22,13	CABLERIE	*L	1
X	14	AZ 511 6 C	8,44	10,13	CABLERIE	*L	1
X	14	AZ 511 6 D	8,30	9,96	CABLERIE	*L	1
	14	AZU 511 6	8,44	10,13	CABLERIE	*L	1
	14	A 511 8	11,84	14,21	CABLE	*R	1
	14	AM 511 8 C	7,53	9,04	CABLE	*R	1
X	14	AM 511 8 D	6,73	8,08	CABLE	*L	1
	14	AM 511 8 E	6,51	7,81	CABLE	*R	1
	14	AM 511 8 F	6,73	8,08	CABLE	*R	1
	64	AW 511 8	11,63	13,96	CABLERIE	*L	1
	14	AY 511 8	9,28	11,14	CABLE	*R	1
	14	AY 511 8 A	9,49	11,39	CABLE	*R	1
	14	AY 511 8 B	9,28	11,14	CABLE	*R	1
	14	AY 511 8 C	9,28	11,14	CABLE	*R	1
	14	AYB 511 8	8,63	10,36	CABLE	*R	1
	14	AZ 511 8	9,36	11,23	CABLE	R	1
	14	AZU 511 8 B	10,04	12,05	CABLE	*R	1
	14	A 511 9	33,04	39,65	CABLERIE	*L	1
X	14	AK 511 9	67,95	81,54	CABLERIE	*L	1
X	14	AK 511 9 A	67,95	81,54	CABLERIE	*L	1
	14	AK 511 9 E	55,87	67,04	CABLERIE	*R	1
X	14	AK 511 9 J	47,09	56,51	CABLERIE	*L	1
X	14	AK 511 9 R	48,29	57,95	CABLERIE	*L	1
X	14	AM 511 9 G	67,95	81,54	CABLERIE	L	1
	14	AM 511 9 H	55,87	67,04	CABLERIE	*R	1
	14	AM 511 9 J	53,22	63,86	N.F.P.		
	14	AM 511 9 N	53,22	63,86	N.F.P.		
	64	AT 511 9	46,70	56,04	N.F.P.		
	64	AW 511 9	54,18	65,02	N.F.P.		
X	14	AY 511 9	53,91	64,69	CABLERIE	*L	1
C	14	AY 511 9 A	67,95	81,54	CABLERIE	*L	1
	14	AY 511 9 B	52,70	63,24	CABLERIE	*R	1
X	14	AY 511 9 C	53,91	64,69	CABLERIE	*L	1
	14	AY 511 9 D	52,18	62,62	CABLERIE	*R	1
X	14	AY 511 9 E	53,91	64,69	CABLERIE	*L	1
	14	AY 511 9 F	49,57	59,48	CABLERIE	*R	1
	14	AY 511 9 G	54,33	65,20	CABLERIEAV	*R	1
X	14	AY 511 9 H	53,91	64,69	CABLERIE	*L	1
	14	AY 511 9 I	51,71	62,05	N.F.P.		
	14	AY 511 9 J	52,18	62,62	CABLERIE	*R	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	14	AY 511 9 K	52,18	62,62	CABLERIE	*R	1
	14	AY 511 9 M	54,33	65,20	CABLERIEAV	*R	1
X	14	AY 511 9 N	56,15	67,38	CABLERIEAV	*L	1
	14	AY 511 9 Q	54,33	65,20	CABLERIEAV	*L	1
	14	AY 511 9 R	54,33	65,20	CABLERIEAV	*L	1
	14	AY 511 9 T	49,57	59,48	CABLERIE	*R	1
X	14	AY 511 9 U	56,84	68,21	CABLERIE	L	1
X	14	AY 511 9 V	56,15	67,38	CABLERIEAV	*L	1
	14	AY 511 9 X	53,91	64,69	CABLERIE	R	1
	14	AZ 511 9	44,55	53,46	N.F.P.		
	14	AZ 511 9 A	44,55	53,46	N.F.P.		
	14	AZ 511 9 C	45,89	55,07	N.F.P.		
X	14	AZ 511 9 F	67,95	81,54	CABLERIE	*L	1
X	14	AZ 511 9 G	67,95	81,54	CABLERIE	*L	1
X	14	AZ 511 9 H	67,95	81,54	CABLERIE	L	1
	14	AZ 511 9 I	47,85	R.P. AZ 511 9 H			
X	14	AZ 511 9 J	67,95	81,54	CABLERIE	*L	1
X	14	AZ 511 9 K	53,21	63,85	CABLERIE	*L	1
X	14	AZ 511 9 L	67,95	81,54	CABLERIE	L	1
X	14	AZ 511 9 M	67,95	81,54	CABLERIE	*L	1
X	14	AZ 511 9 S	67,95	81,54	CABLERIE	L	1
X	14	AZ 511 9 T	67,95	81,54	CABLERIE	L	1
	14	AZ 511 9 U	51,17	61,40	CABLERIE	*R	1
	14	AZ 511 9 V	46,77	56,12	CABLERIE	*R	1
	14	AZ 511 9 W	44,93	53,92	N.F.P.		
	14	AZ 511 9 X	47,17	56,60	CABLERIE	*L	1
	14	AZ 511 9 Y	46,31	R.P. AZ 511 9 T			
	14	AZ 511 9 Z	48,33	58,00	CABLERIE	*R	1
X	14	AZU 511 9	67,95	81,54	CABLERIE	*L	1
X	14	AZU 511 9 K	67,95	81,54	CABLERIE	*L	1
X	14	AZU 511 9 N	49,81	59,77	CABLERIE	*R	1
	14	AZU 511 9 P	45,92	55,10	N.F.P.		
	14	AZU 511 9 Q	49,89	59,87	CABLERIE	*R	1
	64	AT 511 10	25,65	30,78	N.F.P.		
	64	AW 511 10	29,76	35,71	CABLERIE	*L	1
	64	AW 511 14	6,02	7,22	CABLERIE	*L	1
	64	AW 511 14 A	6,50	7,80	CABLERIE	*L	1
	14	AZ 511 14 L	5,86	7,03	N.F.P.		
	14	AZ 511 14 N	6,34	7,61	N.F.P.		
	14	AZU 511 14 L	8,83	10,60	CABLERIE	*L	1
X	14	AZU 511 14 N	8,83	10,60	CABLERIE	*L	1
	14	AZ 511 15 D	9,12	10,94	N.F.P.		
X	14	AZU 511 15 D	9,18	11,02	CABLERIE	*L	1
	64	AW 511 18	3,44	4,13	CABLERIE	*L	1
	14	AZ 511 18	4,49	5,39	N.F.P.		
	14	AM 511 19	1,60	1,92	FIL	*R	1
	14	AM 511 19 A	1,60	1,92	FIL	*L	1
	14	AM 511 22 A	3,12	3,74	CABLERIE	*R	1
	14	AM 511 22 B	3,19	3,83	CABLERIE	*R	1
	14	AM 511 22 C	3,42	4,10	CABLERIE	*R	1
	14	AM 511 22 D	3,31	3,97	CABLERIE	*R	1
	14	AM 511 23 A	49,77	59,72	CABLERIE	*R	1
	14	AM 511 23 C	49,77	59,72	CABLERIE	*R	1
X	14	AM 511 23 D	51,42	61,70	CABLERIE	*L	1
	14	AM 511 23 E	49,77	59,72	CABLERIE	*R	1
	14	AM 511 23 F	50,27	60,32	CABLERIE	*R	1
	14	AM 511 23 G	55,75	66,90	CABLERIE	*R	1
X	14	AM 511 23 N	67,95	81,54	CABLERIE	*L	1
X	14	AM 511 23 U	51,42	61,70	CABLERIE	*L	1
	14	AM 511 23 V	49,77	59,72	CABLERIE	*R	1
	14	AM 511 23 X	49,77	59,72	CABLERIE	*R	1
	14	AM 511 23 Y	49,77	59,72	CABLERIE	*R	1
X	14	AMF 511 23	54,88	65,86	CABLERIE	*L	1
	14	AMF 511 23 A	50,60	60,72	N.F.P.		
X	14	AMF 511 23 B	53,65	64,38	CABLERIE	*L	1
X	14	AMF 511 23 C	54,88	65,86	CABLERIE	*L	1
	14	AZ 511 23 B	42,51	51,01	CABLERIE	*R	1
X	14	AZ 511 23 F	45,20	54,24	CABLERIE	*L	1
X	14	AZ 511 23 X	45,19	54,23	CABLERIE	*L	1
	14	AZ 511 23 Y	45,19	54,23	CABLERIE	*R	1
X	14	AZ 511 23 Z	43,73	52,48	CABLERIE	*L	1
C	92	AZ 511 32	0,82	0,98	INTERMEDI	L	1
	14	AM 511 35	51,46	61,75	CABLERIE	*R	1
X	14	AM 511 35 A	51,46	61,75	CABLERIE	*L	1
	14	AM 511 44	48,87	58,64	N.F.P.		
	14	AM 511 44 A	49,80	59,76	CABLERIE	*L	1
	14	AMF 511 44	50,60	60,72	N.F.P.		
	14	AMF 511 44 A	53,12	63,74	CABLERIE	*L	1
	14	AY 511 52	1,29	R.P. 5 420 472 Z			
	14	AZU 511 52	3,54	4,25	N.F.P.		
	14	AZ 511 53 D	4,05	4,86	CABLERIE	*L	1
	64	AM 511 70	0,39	0,47	5 420 276 U	L	1
	64	AY 511 72	0,25	0,30	AGRAFE	*L	1
	14	AZ 511 75	1,81	2,17	N.F.P.		
	14	AY 511 76	0,85	1,02	GOUTTIERE	*L	1
	14	AZ 511 82	0,61	0,73	FIL	*R	1
	64	AM 511 87	0,24	0,29	5 420 278 R	*L	1
	14	AM 511 95	0,55	0,66	BAGUE	*R	1
	64	AM 511 97	0,71	0,85	PATTE	*L	1
	14	AYB 511 97	1,36	1,63	PATTE	L	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. F	PRIX TTC F	DESIGNATION	M	CONDIT
	14	AM 511 99	0,32	0,38	BAGUE	*R	1
	14	AM 511 105 A	1,57	1,88	CABLERIE	*R	1
	14	AM 511 122	49,80	59,76	CABLERIE	*R	1
	14	AM 511 122 A	49,80	59,76	CABLERIE	*L	1
X	14	AMF 511 122	53,12	63,74	CABLERIE	*R	1
	14	AMF 511 122 A	53,12	63,74	*N.F.P.*		
	14	AM 511 124	47,45	56,94	*N.F.P.*		
	14	AM 511 124 A	47,45	56,94	*N.F.P.*		
	14	AMF 511 124	50,60	60,72	*N.F.P.*		
	14	AMF 511 124 A	53,12	63,74	CABLERIE	*L	1
	14	AM 511 125	49,80	59,76	CABLERIE	*R	1
	14	AM 511 125 A	49,80	59,76	CABLERIE	*R	1
C	94	AM 511 129	0,38	0,46	CONNECTEUR	*L	2
X	14	AK 511 201 A	18,70	22,44	CABLERIE	*L	1
	18	AL 511 201 A	1,69	2,03	CABLE	*R	1
	14	AM 511 201 A	59,37	71,24	CABLERIE	*R	1
	14	AM 511 202 A	58,78	70,54	CABLERIE	*R	1
	14	AZ 511 202 A	8,14	9,77	CABLERIE	*R	1
	14	AM 511 203 A	58,78	70,54	CABLERIE	*R	1
	18	AL 511 209 A	4,21	5,05	CABLERIE	*R	1
	14	AM 511 209 A	28,56	34,27	CABLERIE	*R	1
	14	AZ 511 209 A	9,67	11,60	CABLERIE	*L	1
	14	AM 511 210 A	29,51	35,41	CABLERIE	*R	1
	14	AZ 511 210 A	42,96	51,55	CABLERIE	*R	1
	14	AZ 511 210 B	45,56	54,67	CABLERIE	*R	1
	14	AM 511 211 A	28,56	34,27	CABLERIE	*R	1
	14	AY 511 212 A	22,38	26,86	CABLERIE	*R	1
	14	AYB 511 212 A	62,03	74,44	CABLERIE	R	1
X	14	AZ 511 212 A	50,12	60,14	CABLERIE	*L	1
X	14	AZ 511 212 B	54,15	64,98	CABLERIE	L	1
	14	AY 511 213 A	21,66	25,99	CABLERIE	*R	1
	14	AYB 511 213 A	56,15	67,38	CABLERIE	R	1
	14	AY 511 214 A	77,32	92,78	CABLERIE	*R	1
	14	AYB 511 214 A	56,15	67,38	CABLERIE	*R	1
X	14	AZ 511 214 A	30,74	36,89	CABLERIE	*L	1
X	14	AZ 511 214 B	44,53	53,44	CABLERIE	*L	1
	14	AM 511 217 A	23,10	27,72	CABLERIE	*R	1
	14	AM 511 218 A	47,71	57,25	CABLERIE	*R	1
	14	AY 511 223 A	51,76	62,11	*N.F.P.*		
X	14	AM 511 225 A	51,42	61,70	CABLERIE	*L	1
	64	AY 511 225 A	8,43	10,12	CABLERIE	*L	1
	14	AM 511 226 A	49,77	59,72	CABLERIE	*L	1
	14	AM 511 227 A	3,31	3,97	CABLERIE	*R	1
X	14	AK 511 228 A	9,99	11,99	CABLERIE	L	1
	14	AM 511 230 A	52,07	62,48	CABLERIE	*R	1
	14	AM 511 231 A	52,07	62,48	CABLERIE	*R	1
	14	AM 511 232 A	50,89	61,07	CABLERIE	*R	1
	18	AL 511 255 A	6,72	8,06	CABLE	*R	1
	14	AY 511 264 A	11,60	13,92	CABLERIE	*R	1
	14	AZ 511 264 B	15,27	18,32	CABLERIE	*R	1
	14	AM 511 269 A	11,75	14,10	CABLERIE	*R	1
	18	AL 511 286 A	6,72	8,06	CABLE	*R	1
	64	AM 511 289 A	1,28	1,54	**5 422 618 A**	L	2
	64	AM 511 296 A	0,43	0,52	CONE	L	4
C	94	AM 511 297 A	0,15	0,18	CLIP	*L	10
	14	A 512 3	1,50	1,80	*N.F.P.*		
X	92	A 512 3 B	0,14	0,17	**5 420 487 M**	L	100
X	92	AZ 512 3	0,08	0,10	FICHE	L	10
X	92	A 512 4 A	0,14	0,17	**5 412 276 M**	L	100
	92	AZ 512 4	0,07	0,08	FICHE	L	10
X	64	A 512 5 B	0,09	0,11	**5 420 488 Y**	L	100
	64	AZ 512 5	0,09	0,11	BAGUE	L	10
	14	AMB 512 69	0,79	0,95	GOUTTIERE	*R	1
X	14	AM 512 71	4,94	5,93	PROTECTEUR	*L	1
	64	AZU 512 98 A	1,19	1,43	GOUTTIERE	*L	1
	14	A 521 01 A	9,12	10,94	TABLEAU.	*L	1
	14	AK 521 01	2,66	3,19	SUPPORT	*L	1
	14	AW 521 01 B	1,96	2,35	SUPPORT	*L	1
	14	AZ 521 01	2,66	3,19	SUPPORT	*L	1
	14	AZ 521 01 B	2,63	3,16	SUPPORT	*L	1
	14	AZU 521 01	4,87	5,84	*N.F.P.*		
	14	AZU 521 01 C	4,96	5,95	TABLEAU	*L	1
	14	AZU 521 01 D	5,19	6,23	TABLEAU	*L	1
	92	AK 521 02 H	106,13	127,36	TABLEAU	*L	1
	92	AM 521 02 H	115,15	138,18	*N.F.P.*		
C	90	AM 521 02 Q	*PRIX NET*		TABLEAU	*L	1
C	90	AM 521 02 R	*PRIX NET*		TABLEAU	*L	1
C	90	AM 521 02 S	*PRIX NET*		TABLEAU	*L	1
	90	AM 521 02 T	*PRIX NET*		TABLEAU	*L	1
C	90	AM 521 02 W	*PRIX NET*		TABLEAU	*L	1
C	90	AM 521 02 Y	*PRIX NET*		TABLEAU	*L	1
	92	AW 521 02 A	45,26	54,31	TABLEAU	*L	1
	90	AY 521 02 A	*PRIX NET*	*R.P.* AY	**521 02 G**		
	92	AY 521 02 B	80,75	*R.P.* AY	**521 02 J**		
C	90	AY 521 02 E	*PRIX NET*		TABLEAU	*L	1
C	92	AY 521 02 F	80,03	96,04	TABLEAU	*L	1
	92	AY 521 02 G	41,66	49,99	TABLEAU	*L	1
C	92	AY 521 02 H	84,58	101,50	TABLEAU	*L	1
C	90	AY 521 02 I	*PRIX NET*		TABLEAU	*L	1
C	92	AY 521 02 J	84,58	101,50	TABLEAU	*L	1
	92	AY 521 02 K	82,37	98,84	TABLEAU	*L	1
	92	AY 521 02 M	41,66	49,99	TABLEAU	*L	1
C	90	AZ 521 02 A	*PRIX NET*		TABLEAU	*L	1
	92	AZ 521 02 E	107,46	128,95	TABLEAU	*L	1
	90	AZ 521 02 Z	*PRIX NET*		TABLEAU	*L	1
	92	AY 521 03 D	77,40	*R.P.* AY	**521 03 G**		
C	92	AY 521 03 F	84,58	101,50	TABLEAU	*L	1
C	92	AY 521 03 G	84,58	101,50	TABLEAU	*L	1
	92	AZ 521 03 P	135,46	162,55	TABLEAU	*L	1
	92	AZ 521 03 R	104,40	125,28	TABLEAU	*L	1
		AK 521 04 A			*N.F.P.*		
	90	AZ 521 06 J	*PRIX NET*	*R.P.* AZ	**521 06 K**		
C	92	AZ 521 06 K	57,53	69,04	COMPTEUR	*L	1
C	90	AZ 521 06 N	*PRIX NET*		COMPTEUR	*L	1
C	90	AM 521 07	*PRIX NET*		TABLEAU	*L	1
	90	AM 521 07 B	*PRIX NET*		*N.F.P.*		
C	90	AM 521 07 D	*PRIX NET*		TABLEAU	*L	1
C	90	AM 521 07 H	*PRIX NET*		TABLEAU	*L	1
C	90	AM 521 07 S	*PRIX NET*		TABLEAU	*L	1
C	90	AM 521 07 T	*PRIX NET*		TABLEAU	*L	1
C	90	AM 521 07 U	*PRIX NET*		TABLEAU	*L	1
C	92	AZ 521 07 A	87,10	104,52	TABLEAU	L	1
	90	AZ 521 07 B	*PRIX NET*	*R.P.*	**5 411 486 A**		
	92	AZ 521 07 G	106,08	127,30	TABLEAU	*L	1
	92	AZ 521 07 K	106,08	127,30	TABLEAU	*L	1
	92	AK 521 08	67,36	80,83	TABLEAU	*L	1
C	92	AZ 521 011 A	137,31	164,77	TABLEAU	L	1
C	92	AK 521 012 B	137,31	164,77	TABLEAU	*L	1
C	92	AZ 521 012 A	137,31	164,77	TABLEAU	L	1
	90	AZ 521 013 A	*PRIX NET*		TABLEAU	*L	1
C	92	AK 521 1	34,17	41,00	INDICATEUR	*L	1
C	92	AM 521 1	25,79	30,95	INDICATEUR	*L	1
C	90	AM 521 1 A	*PRIX NET*		INDICATEUR	*L	1
C	90	AM 521 1 D	*PRIX NET*		INDICATEUR	*L	1
C	90	AY 521 1 E	*PRIX NET*		INDICATEUR	*L	1
C	92	AY 521 1 F	23,88	28,66	INDICATEUR	*L	1
	90	AY 521 1 G	*PRIX NET*	*R.P.* AY	**521 1 H**		
C	92	AY 521 1 H	23,88	28,66	INDICATEUR	*L	1
C	92	AZ 521 1	24,40	29,28	INDICATEUR	*L	1
	92	AZU 521 1	21,78	26,14	INDICATEUR	*L	1
C	90	AK 521 3 B	*PRIX NET*		FLEXIBLE	L	1
C	90	AM 521 3 A	*PRIX NET*		FLEXIBLE	*L	1
C	92	AM 521 3 B	7,28	8,74	FLEXIBLE	L	1
C	92	AM 521 3 E	9,40	11,28	FLEXIBLE	*L	1
C	90	AM 521 3 G	*PRIX NET*		FLEXIBLE	L	1
C	92	AM 521 3 H	7,55	9,06	FLEXIBLE	L	1
	92	AM 521 3 J	9,20	*R.P.* AM	**521 3 K**		
C	92	AM 521 3 K	9,67	11,60	FLEXIBLE	L	1
C	90	AM 521 3 P	*PRIX NET*		FLEXIBLE	*L	1
C	90	AM 521 3 W	*PRIX NET*		FLEXIBLE	L	1
C	90	AY 521 3 A	*PRIX NET*		FLEXIBLE	L	1
	92	AY 521 3 B	8,11	*R.P.* AY	**521 3 D**		
C	92	AY 521 3 C	7,44	8,93	FLEXIBLE	L	1
C	92	AY 521 3 D	11,94	14,33	FLEXIBLE	*L	1
	90	AZ 521 3 A	*PRIX NET*	*R.P.* AZ	**521 3 D**		
C	92	AZ 521 3 B	7,03	8,44	FLEXIBLE	L	1
C	90	AZ 521 3 D	*PRIX NET*		FLEXIBLE	L	1
C	90	AZ 521 3 G	*PRIX NET*		FLEXIBLE	L	1
X	90	A 521 5	*PRIX NET*		INDTCATEUR	L	1
C	90	AM 521 5	*PRIX NET*		VOLTMETRE	L	1
C	92	AZ 521 7 B	6,00	7,20	DOUILLE	*L	1
	90	AZ 521 7 C	*PRIX NET*		*N.F.P.*		
	90	AZ 521 7 D	*PRIX NET*		DOUILLE	*L	1
	92	AY 521 14	17,34	20,81	INDICATEUR	*L	1
	92	AY 521 14 B	17,63	21,16	INDICATEUR	*L	1
	92	AY 521 16	4,15	4,98	VOYANT	L	1
	92	AY 521 16 A	4,15	4,98	VOYANT	*L	1
	92	AY 521 16 B	4,15	4,98	VOYANT	*L	1
	92	AY 521 16 C	4,15	4,98	VOYANT	*L	1
	92	AY 521 16 D	4,15	4,98	VOYANT.	*L	1
	92	AY 521 16 E	4,15	4,98	VOYANT	*L	1
	92	AY 521 16 G	4,15	4,98	VOYANT	*L	1
	14	AW 521 19	16,73	20,08	RESSORT	*L	1
	64	AZ 521 20	1,10	1,32	SEMELLE	*L	1
C	90	AM 521 63	*PRIX NET*		COMPTEUR	L	1
C	90	AM 521 64	*PRIX NET*		COMPTEUR	*L	1
	64	AW 521 76	9,48	11,38	CACHE	*L	1
	64	A 521 91 A	2,11	2,53	ECROU	*L	2
	64	AW 521 91	0,37	0,44	ECROU	*L	1
	64	AY 521 92	2,00	2,40	GARNITURE	*L	1
	90	AY 521 93	*PRIX NET*		ENCADREME.	*L	1
	14	AM 521 96	0,11	0,13	**5 414 309 K**	R	10
	14	AM 521 96 A	0,23	0,28	BAGUE	*R	1
	14	AZ 521 96	0,16	0,19	**5 413 895 K**	R	10
	90	AY 521 98	*PRIX NET*		ETRIER	*L	1
	14	AK 521 99	7,88	9,46	*N.F.P.*		
	64	AY 521 99	1,10	1,32	GARNITURE	*L	1
	14	AZ 521 99 B	1,44	1,73	TABLEAU	*L	1
	14	AZ 521 99 D	1,76	2,11	SUPPORT	*L	1
	14	AZU 521 99 A	1,40	1,68	TABLEAU	*L	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	92	AM 521 102	10,05	R.P. AM 521 102 B			
C	90	AM 521 102 A	PRIX NET		VERRE	*L	1
X	92	AM 521 102 B	10,25	12,30	VERRE	*L	1
	92	AM 521 102 D	10,25	12,30	VERRE	*L	1
C	90	AM 521 102 F	PRIX NET		VERRE	*L	1
C	90	AM 521 102 G	PRIX NET		VERRE	*L	1
C	90	AM 521 102 H	PRIX NET		VERRE	*L	1
C	90	AM 521 102 I	PRIX NET		VERRE	*L	1
C	90	AM 521 102 J	PRIX NET		VERRE	*L	1
C	90	AM 521 102 K	PRIX NET		VERRE	*L	1
C	90	AM 521 102 M	PRIX NET		VERRE	*L	1
C	90	AM 521 102 P	PRIX NET		VERRE	*L	1
C	90	AM 521 102 Q	PRIX NET		VERRE	*L	1
C	90	AM 521 102 R	PRIX NET		VERRE	*L	1
C	90	AM 521 102 S	PRIX NET		VERRE	*L	1
C	90	AM 521 102 T	PRIX NET		VERRE	*L	1
C	90	AM 521 102 U	PRIX NET		VERRE	*L	1
	90	AY 521 102	PRIX NET		VERRE	*L	1
C	92	AZ 521 102	10,39	12,47	VERRE	*L	1
C	92	AZ 521 201 A	24,40	29,28	INDICATEUR	*L	1
C	92	AZ 521 202 A	24,40	29,28	INDICATEUR	L	1
	92	AK 521 204 A	67,82	R.P. 5 414 284 N			
C	92	AY 521 205 A	80,03	96,04	COMPTEUR	*L	1
C	92	AZ 521 206 A	28,28	33,94	VOLTMETRE	L	1
C	92	AZ 521 207 A	12,14	14,57	DOUILLE	*L	1
	92	AZ 521 208 A	2,95	3,54	DOUILLE	*L	1
C	92	AZ 521 211 A	9,62	11,54	VERRE	*L	1
C	92	AZ 521 212 A	9,62	11,54	VERRE	L	1
C	90	AM 521 221 A	PRIX NET		INDICATEUR	L	1
C	90	AY 521 221 A	PRIX NET		INDICATEUR	L	1
	90	AK 521 227 A	PRIX NET	R.P. 5 414 284 N			
C	90	AL 521 227 A	PRIX NET		COMPTEUR	*L	1
C	90	AYB 521 227 A	PRIX NET		COMPTEUR	*L	1
C	98	AL 521 228 A	228,76	274,51	COMPTE R	*L	1
	98	AL 521 229 A	1,28	1,54	CONTREPLAQ	*L	1
	98	AL 521 230 A	0,66	0,79	JOINT	*L	1
	92	AZ 521 233 A	4,79	5,75	VOYANT	*L	1
	92	AZ 521 240 A	4,24	R.P. AZ 521 233 A			
	92	AZ 521 241 A	4,24	R.P. 5 420 602 M			
	92	AZ 521 242 A	4,24	R.P. 5 420 601 B			
C	90	AM 521 261 A	PRIX NET		PLAQUETTE	L	1
C	90	AM 521 262 A	PRIX NET		VERRE	*L	1
C	92	AYB 521 263 A	80,03	96,04	COMPTEUR	*L	1
C	92	AM 521 266 A	4,75	5,70	VOYANT	*L	1
	64	AK 521 281 A	3,76	4,51	SUPPORT	*L	1
C	90	AL 521 282 A	PRIX NET		FLEXIBLE	*L	1
C	90	AM 521 282 A	PRIX NET		FLEXIBLE	*L	1
C	90	AY 521 292 A	PRIX NET		PLAQUETTE	*L	1
	18	AL 521 296 A	0,64	0,77	BAGUE	*R	1
X	92	AM 522 02	22,60	27,12	COMMUTAT.	L	1
C	92	AM 522 02 A	20,90	25,08	COMMUTAT.	L	1
C	92	AM 522 02 B	21,73	26,08	COMMUTAT.	L	1
	92	AM 522 02 C	22,60	27,12	COMMUTAT.	*L	1
C	92	AY 522 02 A	27,16	32,59	COMMUTAT.	L	1
	92	AY 522 02 B	28,10	33,72	COMMUTAT.	*L	1
C	92	AY 522 02 C	26,10	31,32	COMMUTAT.	*L	1
	90	AZ 522 02	PRIX NET	R.P. AZ 522 02 A			
C	90	AZ 522 02 A	PRIX NET		COMMUTAT.	L	1
X	92	AZ 522 02 B	26,60	31,92	COMMUTAT.	L	1
C	92	AM 522 05	43,48	52,18	COMMUTAT.	L	1
C	92	AM 522 05 C	23,66	28,39	COMMUTAT.	*L	1
	92	AM 522 05 E	37,29	R.P. AM 522 05 G			
C	92	AM 522 05 G	43,48	52,18	COMMUTAT.	L	1
C	92	AM 522 05 I	22,64	27,17	COMMUTAT.	*L	1
	92	AM 522 05 K	33,90	R.P. AM 522 05 G			
C	92	AY 522 05 A	15,21	18,25	COMMUTAT.	L	1
	92	AY 522 05 B	13,10	R.P. 5 403 431 W			
	92	AY 522 05 E	18,06	R.P. 5 403 430 K			
	92	AY 522 05 G	17,00	R.P. 5 403 723 V			
X	92	AZ 522 05	36,91	44,29	COMMUTATEU	L	1
C	92	AZ 522 05 A	39,08	46,90	COMMUTATEU	L	1
	92	AZ 522 05 D	12,76	R.P. 5 403 435 P			
C	92	AZ 522 05 E	21,10	25,32	COMMUTAT.	*L	1
C	92	AZ 522 05 F	14,67	17,60	COMMUTAT.	L	1
C	92	AZ 522 05 J	14,79	17,75	COMMUTAT.	L	1
X	92	AY 522 09 A	3,45	4,14	INTERRUPT.	L	1
C	92	AY 522 010 A	14,77	17,72	COMMUTAT.	*L	1
C	92	A 522 9	4,20	5,04	INTERRUPT.	*L	1
C	92	AY 522 9 A	8,36	10,03	COMMUTAT.	*L	1
C	92	AZ 522 9 A	5,52	6,62	COMMUT.	L	1
C	92	AZ 522 9 B	7,45	8,94	COMMUTAT.	L	1
C	92	AM 522 10	6,14	7,37	INTERRUP.	L	1
C	92	AY 522 10 A	7,61	9,13	INTERRUPT.	*L	1
C	92	AZ 522 10 A	4,11	4,93	5 427 285 D	L	1
	92	AM 522 12	3,18	3,82	N.F.P.		
	92	AM 522 12 A	4,50	5,40	5 427 442 K	*L	1
C	92	AM 522 33	21,98	26,38	COMMUTAT.	L	1
C	92	AM 522 43	14,71	17,65	COMMUTAT.	L	1
	92	AM 522 43 A	13,19	15,83	N.F.P.		
C	92	AY 522 43	13,72	16,46	INTERRUPT.	*L	1
C	92	AM 522 44	4,58	5,50	COMMANDE	L	1
	92	AY 522 44	6,60	7,92	COMMANDE	*L	1
C	92	AM 522 46	19,35	23,22	COMMUTAT.	L	1
C	92	AM 522 48	19,39	23,27	COMMUTAT.	L	1
C	92	AY 522 51	1,80	2,16	COLLERETTE	*L	1
C	92	AY 522 51 A	1,80	2,16	COLLERETTE	*L	1
	14	AZ 522 98 A	2,38	2,86	SUPPORT	*L	1
	14	AZ 522 98 B	3,32	3,98	SUPPORT	*L	1
	92	AYB 522 204 A	7,74	9,29	BOUTON	L	1
C	92	AM 522 208 A	18,05	21,66	COMMUTAT.	L	1
C	92	AM 522 209 A	21,54	25,85	COMMUTAT.	L	1
C	92	AM 522 211 A	14,03	16,84	COMMUTAT.	L	1
C	92	AM 522 212 A	19,08	22,90	COMMUTAT.	*L	1
C	92	AM 522 213 A	17,35	20,82	COMMUTAT.	*L	1
C	92	AM 522 222 A	18,66	22,39	COMMUTAT.	*L	1
C	92	AY 522 222 A	12,31	14,77	COMMUTAT.	*L	1
C	92	AZ 522 222 A	9,14	10,97	COMMUTAT.	*L	1
C	92	AM 522 224 A	22,42	26,90	COMMUTATEU	*L	1
	92	AZ 522 233 A	12,50	R.P. 5 403 434 D			
C	92	AM 522 245 A	20,27	24,32	COMMUTAT.	*L	1
X	92	AZ 522 248 A	22,60	27,12	COMMUTAT.	L	1
	92	AZ 522 249 A	12,50	15,00	COMMUTAT.	*L	1
	64	AY 522 255 A	6,25	R.P. 5 401 726 N			
	64	AY 522 273 A	8,93	10,72	INTERRUPT.	*L	1
	92	AZ 522 273 A	7,84	9,41	COMMUTAT.	L	1
	92	AM 523 1 A	8,63	10,36	5 412 815 W	L	1
	92	AM 523 6	16,18	19,42	SUPPORT	*L	1
C	92	AM 523 6 B	5,72	6,86	SUPPORT	L	1
C	92	A 525 1	3,65	4,38	TIRETTE	L	1
	92	AM 525 1	6,24	R.P. AM 525 1 F			
C	92	AM 525 1 A	5,84	7,01	TIRETTE	*L	1
	92	AM 525 1 D	6,46	R.P. AM 525 1 F			
C	92	AM 525 1 E	6,64	7,97	TIRETTE	*L	1
C	92	AM 525 1 F	8,17	9,80	TIRETTE	L	1
C	92	AM 525 1 G	8,17	9,80	TIRETTE	*L	1
C	92	AM 525 1 H	8,32	9,98	TIRETTE	*L	1
C	92	AM 525 1 I	8,32	9,98	TIRETTE	*L	1
C	92	AM 525 1 J	10,09	12,11	TIRETTE	*L	1
C	92	AM 525 1 K	10,17	12,20	TIRETTE	*L	1
	64	AT 525 1	5,87	7,04	N.F.P.		
	92	AY 525 1	4,79	R.P. AY 525 1 G			
	92	AY 525 1 A	5,96	R.P. AY 525 1 H			
	92	AY 525 1 B	5,39	6,47	N.F.P.		
	92	AY 525 1 C	4,60	R.P. AY 525 1 H			
C	92	AY 525 1 G	6,35	7,62	TIRETTE	L	1
C	92	AY 525 1 H	6,88	8,26	TIRETTE	L	1
	92	AZ 525 1 A	3,36	R.P. AY 525 1 G			
X	92	AZ 525 1 B	5,06	R.P. AM 525 1 I			
	92	AZ 525 1 E	5,59	R.P. AY 525 1 H			
C	92	AZ 525 1 F	5,94	7,13	TIRETTE	*L	1
	92	A 525 2	3,90	R.P. AY 525 2 J			
C	92	AK 525 2 A	3,82	4,58	TIRETTE	L	1
C	92	AK 525 2 B	5,44	6,53	TIRETTE	*L	1
C	92	AK 525 2 C	5,82	6,98	TIRETTE	*L	1
C	92	AM 525 2	6,95	8,34	TIRETTE	L	1
C	92	AM 525 2 A	6,95	8,34	TIRETTE	*L	1
	92	AM 525 2 B	6,54	R.P. AM 525 2 D			
C	92	AM 525 2 C	8,11	9,73	TIRETTE	*L	1
C	92	AM 525 2 D	6,95	8,34	TIRETTE	L	1
C	92	AM 525 2 E	6,95	8,34	TIRETTE	*L	1
C	92	AM 525 2 F	8,50	10,20	TIRETTE	*L	1
C	92	AM 525 2 G	8,00	9,60	TIRETTE	L	1
C	92	AM 525 2 H	8,50	10,20	TIRETTE	*L	1
C	92	AM 525 2 I	10,25	12,30	TIRETTE	*L	1
	64	AW 525 2	2,70	3,24	TIRETTE	*L	1
	92	AY 525 2	5,41	R.P. AY 525 2 K			
	92	AY 525 2 A	5,82	R.P. AY 525 2 K			
C	92	AY 525 2 B	6,31	7,57	TIRETTE	*L	1
C	92	AY 525 2 C	5,42	6,50	TIRETTE	L	1
	92	AY 525 2 E	5,66	R.P. AY 525 2 K			
	92	AY 525 2 I	6,80	R.P. AY 525 2 J			
C	92	AY 525 2 J	7,26	8,71	TIRETTE	L	1
C	92	AY 525 2 K	7,38	8,86	TIRETTE	L	1
C	92	AZ 525 2 C	3,76	4,51	TIRETTE	*L	1
	92	AZU 525 2	5,34	R.P. AY 525 2 K			
C	92	AZU 525 2 A	5,58	6,70	TIRETTE	L	1
C	92	AK 525 4	5,53	6,64	TIRETTE	*L	1
	92	AZU 525 4	5,82	R.P. AK 525 4			
C	92	AY 525 82	2,30	2,76	BOUTON	L	1
C	92	AY 525 82 A	2,30	2,76	BOUTON	L	1
	14	AYA 525 92	0,38	0,46	COLLIER	*R	1
	14	AZ 525 92	0,23	0,28	COLLIER	R	1
	92	A 525 95 A	0,26	R.P. 5 413 304 L			
	92	A 525 96 A	0,07	0,08	5 419 954 U	L	10
C	98	AL 525 101 A	7,34	8,81	TIRETTE	*L	1
	92	AM 525 102 A	8,57	R.P. AY 525 2 K			
C	98	AL 525 107 A	10,35	12,42	TIRETTE	*L	1
	68	AL 525 108 A	4,42	5,30	POULIE	*L	1
	68	AL 525 109 A	1,10	R.P. 5 420 028 Y			
C	92	A 525 117 A	1,99	2,39	INTERIEUR	L	1

M	CONDIT
L	1
*L	1
L	1
L	1
*L	1
*L	1
*L	1
*L	1
L	1
L	1
L	1
L	1
*L	1
*L	1
*L	1
L	1
*L	1
L	1
L	1
*L	1
L	1
*L	1
*L	1
L	1
*L	1
*L	1
*L	1
L	1
*L	1
*L	1
*L	1
L	1
*L	1
L	1
*L	1
*L	1
L	1
*L	1
L	1
L	1
*L	1
L	1
L	1
*L	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
C	92	AMF 532 62 B	1,07	1,28	FUSIBLE	L	1
C	92	AY 532 62	1,16	1,39	FUSIBLE	L	10
C	92	AY 532 62 A	1,07	1,28	FUSIBLE	L	1
	64	AY 532 67	1,24	1,49	VIS	*L	2
	92	AY 532 72	1,69	R.P. AY 9532 972 L			
	14	AK 532 73	1,57	1,88	PATTE	*L	1
	14	AM 532 73	1,37	1,64	PATTE	*L	1
	64	AY 532 76	1,19	1,43	PATTE	*L	1
	64	A 532 82	0,60	0,72	N.F.P.		
C	92	AM 532 84	0,53	0,64	CLAVETTE	*L	4
	92	AM 532 85	0,35	0,42	RONDELLE	*L	10
	92	AM 532 85 A	0,43	0,52	RONDELLE	*L	10
	92	AM 532 85 B	0,50	0,60	RONDELLE	*L	2
	92	AM 532 85 C	1,30	1,56	RONDELLE	*L	1
	92	AM 532 85 D	1,48	1,78	RONDELLE	*L	2
	92	AM 532 85 E	1,62	1,94	RONDELLE	*L	2
	68	AL 532 86	3,68	4,42	SUPPORT	*L	1
C	92	A 532 91	0,36	0,43	VIS	*L	4
C	92	AY 532 93	1,73	2,08	CAPOT	L	1
	92	A 532 94 D	1,12	R.P. 5 401 271 T			
	92	A 532 94 E	1,38	1,66	VIS	*L	2
C	92	AK 532 94	2,90	3,48	TIGE	*L	1
C	92	AM 532 94	4,95	5,94	TIGE	*L	1
	92	AM 532 94 A	1,62	1,94	TIGE	*L	2
	92	AY 532 94	1,35	R.P. 5 422 574 X			
	92	AY 532 95	0,03	0,04	N.F.P.		
	92	AY 532 95 B	5,79	R.P. AY 9532 995 B			
	14	A 532 99	0,77	0,92	CHEMINEE	L	1
	68	AL 532 117 A	6,97	8,36	COURROIE	*L	1
X	92	AZ 532 128 A	135,00	162,00	INDUIT	*L	1
	92	AZ 532 129 A	9,20	R.P. 5 423 364 J			
	90	AL 532 137 A	PRIX NET		POULIE	*L	1
	92	AY 532 145 A	8,03	R.P. AY 9532 145 A			
C	92	AY 532 146 A	9,40	11,28	ROULEMENT	L	1
C	92	AY 532 159 A	39,50	47,40	STATOR	L	1
	68	AL 532 180 A	9,45	11,34	VENTILAT.	*L	1
C	92	A 533 01	395,00	474,00	DEMARREUR	*L	1
	90	AL 533 01	PRIX NET		DEMARREUR	*L	1
	92	AM 533 01 A	289,57	R.P. AY 533 01			
	92	AW 533 01	315,48	378,58	N.F.P.		
C	92	AY 533 01	350,00	420,00	DEMARREUR	*L	1
	92	AY 533 01 A	285,85	R.P. AY 533 01			
	92	A 533 02	31,24	37,49	PIGNON	*L	1
C	92	A 533 04 B	13,57	16,28	CONTACTEUR	L	1
X	92	AM 533 04	15,70	R.P. AM 533 41			
C	92	AW 533 04	58,00	69,60	CONTACT	*L	1
C	92	AY 533 04	13,57	16,28	CONTACTEUR	*L	1
X	64	AZ 533 04 D	8,04	9,65	CONTACTEUR	*L	1
C	92	AK 533 05 B	360,00	432,00	DEMAREUR	*L	1
X	92	AK 533 05 C	285,14	342,17	DEMARREUR	*L	1
C	92	AM 533 05 B	355,00	426,00	DEMARREUR	*L	1
C	92	AM 533 05 G	355,00	426,00	DEMARREUR	*L	1
C	92	AM 533 05 I	293,69	352,43	DEMARREUR	*L	1
C	92	AM 533 05 J	345,00	414,00	DEMARREUR	*L	1
C	92	AY 533 05	325,00	390,00	DEMARREUR	*L	1
C	92	AY 533 05 A	400,00	480,00	DEMARREUR	*L	1
C	92	AY 533 05 B	293,69	352,43	DEMARREUR	*L	1
C	92	AY 533 05 D	293,69	352,43	DEMARREUR	*L	1
	92	AZ 533 05	330,00	R.P. AY 533 05 A			
C	92	AK 533 06 A	2,16	2,59	PATIN	*L	1
	92	AM 533 012	1,42	1,70	JEU	*L	1
C	92	AY 533 012	1,22	1,46	JEU	*L	1
C	92	AM 533 014	0,89	1,07	JEU	*L	1
	92	AM 533 017	9,26	R.P. 5 423 367 S			
C	92	AY 533 017 A	6,87	8,24	J.BALAIS	L	1
C	92	AM 533 018	2,08	2,50	JEU	*L	1
	92	AM 533 019	0,64	0,77	JEU	*L	1
C	92	AY 533 019	1,36	1,63	JEU	*L	1
C	92	AM 533 024 A	6,87	8,24	JEU	L	1
C	92	AM 533 028 A	40,00	48,00	JEU	*L	1
C	92	AM 533 029 A	33,00	39,60	PALIER	*L	1
C	92	AM 533 031 A	55,00	66,00	ENSEMBLE	L	1
X	64	A 533 1 A	14,17	17,00	7OURONNE	L	1
C	92	A 533 2	1,76	2,11	BAGUE	L	4
C	92	AW 533 2	1,33	1,60	BAGUE	*L	1
	14	AZ 533 2 D	1,79	2,15	BAGUE	*L	1
C	92	A 533 3 C	34,00	40,80	PALIER	*L	1
C	92	A 533 3 D	39,09	46,91	PALIER	*L	1
C	92	AK 533 3	35,50	42,60	PALIER	*L	1
C	92	AK 533 3 B	39,26	47,11	PALIER	*L	1
C	92	AM 533 3	34,00	40,80	PALIER	*L	1
C	92	AM 533 3 A	39,26	47,11	PALIER	*L	1
C	92	AM 533 3 B	34,00	40,80	PALIER	*L	1
	92	AW 533 3	28,00	33,60	N.F.P.		
C	92	AY 533 3	39,26	47,11	PALIER	*L	1
X	64	AZ 533 3 D	8,93	10,72	PALIER	*L	1
C	92	A 533 4 A	5,09	6,11	FOURCHETTE	*L	1
C	92	A 533 4 B	8,80	10,56	FOURCHETTE	L	1
C	92	AM 533 4 C	3,25	3,90	JEU	*L	1
C	92	AY 533 4	4,95	5,94	FOURCHETTE	*L	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
C	92	AY 533 4 A	5,09	6,11	LEVIER	*L	1
X	64	AZ 533 4 D	5,34	6,41	FOURCHETTE	*L	1
C	92	A 533 5	0,67	0,80	AXE	*L	1
C	92	A 533 5 A	1,66	1,99	AXE	*L	1
C	92	AK 533 5	0,93	1,12	AXE	*L	1
C	92	AM 533 5	1,94	2,33	AXE	*L	1
X	64	AZ 533 5 D	1,58	1,90	AXE	*L	1
	92	A 533 6	0,76	0,91	N.F.P.		
C	92	A 533 7	4,19	5,03	POULIE	*L	1
C	92	A 533 9 A	36,00	43,20	BOBINE	*L	1
C	92	A 533 9 C	30,60	36,72	BOBINE	*L	1
C	92	A 533 9 F	30,60	36,72	BOBINE	*L	1
C	92	AK 533 9	30,60	36,72	BOBINE	*L	1
X	92	AK 533 9 A	29,50	35,40	BOBINES	*L	1
C	92	AM 533 9	40,00	48,00	BOBINE	*L	1
C	92	AW 533 9	55,00	66,00	BOBINE	*L	1
	92	AZ 533 9 D	23,57	28,28	BOBINES	*L	1
	92	A 533 10	1,72	2,06	LAME	*L	1
C	92	A 533 10 B	2,73	3,28	BORNE	*L	1
C	92	AY 533 10	2,73	3,28	BORNE	*L	1
C	92	AY 533 10 A	2,65	3,18	BORNE	*L	1
X	64	AZ 533 10 D	2,99	3,59	LAME	*L	1
C	92	A 533 11 C	122,00	146,40	INDUIT	*L	1
C	92	A 533 11 G	109,92	131,90	INDUIT	*L	1
C	92	AK 533 11	109,92	131,90	INDUIT	*L	1
C	92	AK 533 11 B	105,00	126,00	INDUIT	*L	1
C	92	AK 533 11 C	109,92	131,90	INDUIT	*L	1
C	92	AM 533 11	122,00	146,40	INDUIT	*L	1
C	92	AW 533 11	137,00	164,40	INDUIT	*L	1
C	92	AY 533 11	109,92	131,90	INDUIT	*L	1
X	64	AZ 533 11 D	66,18	79,42	INDUIT	*L	1
	92	A 533 12 B	1,33	1,60	5 419 956 R	L	2
X	64	AZ 533 12 D	1,75	2,10	BAGUE	*L	1
C	92	A 533 13 C	16,36	19,63	PALIER	*L	1
C	92	A 533 13 D	11,50	13,80	PALIER	*L	1
C	92	A 533 13 G	16,36	19,63	PALIER	*L	1
C	92	AK 533 13	16,36	19,63	PALIER	*L	1
C	92	AM 533 13	15,50	18,60	5 420 286 C	*L	1
C	92	AW 533 13	16,70	20,04	PALIER	*L	1
C	92	AY 533 13	16,36	19,63	PALIER	*L	1
X	64	AZ 533 13 D	13,61	16,33	PALIER	*L	1
	92	A 533 14 A	1,33	1,60	PORTE BALA	*L	1
C	92	A 533 14 B	2,16	2,59	PORTE BALA	*L	1
C	92	AM 533 14	3,20	3,84	P.BALAI	*L	1
	92	A 533 15 A	3,60	R.P. 5 423 366 F			
	92	A 533 15 B	3,05	R.P. 5 423 366 F			
	92	A 533 15 E	3,63	4,36	BALAI	L	2
	92	A 533 15 G	4,01	4,81	BALAI	L	2
	92	AM 533 15	5,60	R.P. 5 423 367 S			
	92	AM 533 15 A	4,70	R.P. 5 423 367 S			
	92	A 533 17 A	0,90	1,08	N.F.P.		
C	92	A 533 17 B	0,89	1,07	RESSORT	L	4
	92	A 533 18	1,62	1,94	SANGLE	*L	1
C	92	A 533 18 A	2,53	3,04	SANGLE	*L	1
	92	AZ 533 19	0,34	0,41	PATIN	L	2
C	92	A 533 21 A	43,90	52,68	LANCEUR	L	1
C	92	AK 533 21	45,32	54,38	LANCEUR	L	1
C	92	AM 533 21 A	40,50	48,60	LANCEUR	L	1
	92	AW 533 21	41,30	49,56	LANCEUR	*L	1
C	92	AM 533 41	24,50	29,40	CONTACTEUR	L	1
	92	A 533 93	0,54	0,65	SEGMENT	*L	4
	92	A 533 94	0,08	0,10	RONDELLE	*L	10
C	92	A 533 94 B	0,53	0,64	RONDELLE	L	4
	92	A 533 95	0,12	0,14	N.F.P.		
C	92	AY 533 95	0,56	0,67	JEU	*L	1
	92	A 533 96	0,15	0,18	ECROU	*L	10
C	92	A 533 97 A	1,04	1,25	TIGE	*L	1
	92	A 533 97 E	1,38	1,66	TIGE	*L	2
	92	AK 533 97	1,38	1,66	TIGE	*L	1
C	92	AK 533 97 A	0,94	1,13	TIGE	*L	1
	92	AY 533 97	1,38	1,66	TIGE	*L	2
	92	AY 533 97 A	1,38	1,66	TIGE	*L	2
X	64	AZ 533 97 B	1,91	2,29	TIGE	*L	1
X	64	AK 533 111 A	14,44	17,33	JEU	L	1
X	64	AK 533 114 A	31,29	37,55	PALIER	*L	1
X	92	AM 533 114 A	49,08	58,90	PALIER	*L	1
X	64	AK 533 115 A	9,54	11,45	FOURCHETTE	*L	1
X	92	AM 533 116 A	28,57	34,28	JEU	*L	1
X	64	AK 533 118 A	102,17	122,60	INDUIT	*L	1
X	92	AM 533 118 A	102,62	123,14	INDUIT	*L	1
X	64	AK 533 120 A	41,12	49,34	LANCEUR	L	1
C	92	AM 533 120 A	44,68	53,62	LANCEUR	L	1
X	64	AK 533 121 A	30,97	37,16	PALIER	*L	1
C	92	AM 533 124 A	48,65	58,38	CONTACT.	L	1
C	92	AM 533 126 A	5,33	6,40	LEVIER	*L	1
C	92	AM 533 127 A	1,22	1,46	JEU	*L	1
C	92	AM 533 128 A	1,17	1,40	CAPOT	*L	1
C	92	AM 533 129 A	1,45	1,74	JEU	*L	2
C	92	AM 533 130 A	3,04	3,65	JEU	*L	1
X	64	AK 533 135 A	2,39	2,87	BAGUEAUTO	*L	1

M	CONDIT
*L	1
*L	1
*L	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
C	98	AL 541 202 A	105,83	127,00	PHARE	*L	1
C	92	AM 541 203 A	56,34	67,61	BLOC	R	1
	92	AM 541 204 A	54,47	R.P. AM 541 203 A			
C	98	AL 541 205 A	52,53	63,04	BLOC	*L	1
C	92	AZ 541 205 A	51,73	62,08	PHARE	L	1
	92	AM 541 206 A	173,15	207,78	N.F.P.		
	92	AM 541 207 A	173,15	207,78	N.F.P.		
	92	AZ 541 208 A	57,65	69,18	N.F.P.		
C	92	AM 541 210 A	172,43	206,92	PHARE	*R	1
C	92	AM 541 211 A	172,43	206,92	PHARE	*R	1
C	92	AZ 541 213 A	5,64	6,77	CONNECTEUR	R	1
	92	AM 541 214 A	170,27	204,32	PHARE	*R	1
C	92	AZ 541 214 A	8,97	10,76	CONNECTEUR	*L	1
	92	AM 541 215 A	170,27	204,32	PHARE	*R	1
C	92	AM 541 217 A	7,01	8,41	FLEXIBLE	R	1
	92	AY 541 217 A	4,22	5,06	JOINT	*L	1
C	92	AM 541 218 A	7,01	8,41	FLEXIBLE	R	1
C	92	AY 541 218 A	36,66	43,99	BLOC	R	1
C	92	AM 541 219 A	7,01	8,41	FLEXIBLE	*R	1
C	92	AY 541 219 A	36,66	43,99	BLOC	R	1
C	92	AM 541 220 A	7,01	8,41	FLEXIBLE	*R	1
C	92	AY 541 223 A	76,95	92,34	PHARE	*R	1
C	92	AY 541 224 A	76,95	92,34	PHARE	*R	1
	92	AY 541 225 A	73,86	88,63	N.F.P.		
	92	AY 541 226 A	73,86	88,63	N.F.P.		
	92	AY 541 227 A	75,77	90,92	N.F.P.		
	92	AY 541 228 A	77,51	93,01	N.F.P.		
	92	AY 541 229 A	73,86	88,63	N.F.P.		
	92	AY 541 230 A	73,86	88,63	N.F.P.		
	92	AY 541 233 A	52,00	62,40	N.F.P.		
	92	AY 541 234 A	52,00	62,40	N.F.P.		
C	92	AY 541 237 A	32,19	38,63	BLOC	R	1
C	92	AY 541 238 A	32,19	38,63	BLOC	R	1
C	92	AZ 541 239 A	29,56	35,47	BLOC	L	1
C	92	AZ 541 240 A	36,90	44,28	BLOC	L	1
C	92	AY 541 242 A	14,37	17,24	ENJOLIVEUR	*L	1
	92	AY 541 275 A	11,11	13,33	CONNECTEUR	*L	1
C	92	AY 541 291 A	3,96	4,75	DOUILLE	L	1
C	92	AZ 541 291 A	4,99	5,99	DOUILLE	L	1
C	98	AL 541 296 A	42,15	50,58	SUPPORT	*L	1
C	92	AM 541 296 A	43,86	52,63	SUPPORT	R	1
C	98	AL 541 297 A	42,15	50,58	SUPPORT	*L	1
C	92	AM 541 297 A	43,86	52,63	SUPPORT	R	1
C	92	AM 541 298 A	42,15	50,58	SUPPORT	R	1
C	92	AM 541 299 A	42,15	50,58	SUPPORT	*R	1
	92	AY 541 299 A	67,92	81,50	PHARE	*L	1
X	92	AM 544 03	27,81	33,37	LANTERNE	L	1
X	92	AM 544 03 A	27,81	33,37	LANTERNE	L	1
	92	AM 544 03 B	28,64	34,37	LANTERNE	*L	1
	92	AM 544 03 C	28,64	34,37	LANTERNE	*L	1
	92	AY 544 03	17,23	R.P. 5 427 971 K			
	92	AY 544 03 A	17,23	R.P. 5 427 972 W			
	92	AY 544 03 B	18,82	R.P. AY 544 156 A			
	92	AY 544 03 C	18,82	R.P. AY 544 157 A			
X	92	AZ 544 03 A	19,08	22,90	LANTERNE	L	1
	92	AZ 544 03 C	16,09	19,31	N.F.P.		
	92	AZ 544 03 D	17,96	21,55	N.F.P.		
X	92	AZ 544 03 E	17,34	20,81	LANTERNE	L	1
X	92	AZ 544 03 J	16,74	20,09	LANTERNE	L	1
X	92	AZ 544 03 K	16,74	20,09	LANTERNE	L	1
	64	AZ 544 03 M	7,73	9,28	LANTERNE	*L	1
C	92	AZ 544 03 Q	17,56	21,07	LANTERNE	L	2
C	92	AZ 544 03 R	17,56	21,07	LANTERNE	L	2
X	92	AM 544 05 A	23,75	28,50	FEU ROUGE	L	1
C	92	AM 544 05 B	26,08	31,30	FEU ROUGE	L	1
	92	AM 544 05 D	15,84	19,01	FEU	*L	1
X	92	AM 544 05 F	20,22	24,26	FEU	L	1
C	92	AM 544 05 G	14,64	17,57	FEU	L	1
	92	AM 544 05 H	21,68	26,02	FEU AR.	*L	1
	92	AW 544 06 A	11,85	14,22	FEU	*L	1
C	92	AW 544 06 B	9,65	11,58	FEU	*L	1
	64	AW 544 08	6,02	7,22	LANTERNE	*L	1
C	92	AZ 544 010 A	16,51	19,81	LANTERNE	*L	1
	92	AM 544 011 B	21,53	25,84	N.F.P.		
	92	AM 544 011 J	21,52	25,82	LANTERNE	*L	1
C	92	AM 544 011 K	24,01	28,81	LANTERNE	L	1
C	92	AM 544 011 N	24,01	28,81	LANTERNE	*L	1
	92	AM 544 011 Q	22,61	R.P. AM 544 011 K			
C	92	AM 544 011 S	24,01	28,81	LANTERNE	*L	1
X	92	AZ 544 011	6,30	7,56	LANTERNE	L	1
	64	AZ 544 011 A	9,77	11,72	N.F.P.		
C	92	AZ 544 011 C	6,50	7,80	FEU	*L	1
C	92	AZ 544 011 D	6,50	7,80	FEU	*L	1
	64	AW 544 016	11,14	13,37	INDICATEUR	*L	1
X	92	AZU 544 016	11,14	13,37	5 427 806 S	L	1
	92	AZU 544 016 A	9,54	R.P. AK 544 143 A			
	92	AM 544 018 K	23,68	28,42	LANTERNE	*L	1
	92	AM 544 018 P	21,52	25,82	LANTERNE	*L	1
	92	AM 544 018 Q	22,61	R.P. AM 544 018 P			
	92	AM 544 018 T	20,81	24,97	LANTERNE	*L	1
	92	AM 544 018 U	22,61	R.P. AM 544 018 T			
	92	AM 544 018 V	23,05	27,66	LANTERNE	*L	1
	92	AM 544 018 W	18,76	R.P. AM 544 011 J			
C	92	AM 544 018 X	23,65	28,38	LANTERNE	*L	1
	92	AM 544 018 Y	21,52	25,82	LANTERNE	*L	1
C	92	AM 544 018 Z	23,55	28,26	LANTERNE	*L	1
X	92	AMB 544 018	21,53	25,84	5 439 034 K	L	1
	92	AM 544 025	18,76	R.P. AM 544 011 K			
	92	AM 544 025 A	23,22	R.P. AM 544 011 K			
C	92	AM 544 025 E	23,55	28,26	LANTERNE	*L	1
	92	AM 544 025 G	23,22	27,86	LANTERNE	*L	1
	92	AM 544 025 I	23,22	27,86	LANTERNE	*L	1
C	92	AM 544 025 J	23,55	28,26	LANTERNE	*L	1
C	92	AM 544 025 K	23,55	28,26	LANTERNE	*L	1
C	92	AM 544 025 M	23,55	28,26	LANTERNE	*L	1
C	92	AM 544 025 N	23,55	28,26	LANTERNE	*L	1
C	92	AM 544 025 P	23,55	28,26	LANTERNE	*L	1
C	92	AM 544 025 Q	23,55	28,26	LANTERNE	*L	1
C	92	AM 544 025 R	23,55	28,26	LANTERNE	*L	1
C	92	AM 544 025 S	23,55	28,26	LANTERNE	*L	1
	92	AM 544 036 A	1,37	1,64	DOUILLE	*L	1
	92	AM 544 037 A	1,37	1,64	DOUILLE	*L	1
X	64	A 544 1	1,37	1,64	BOITIER	L	10
	92	AZ 544 1	9,78	11,74	COUVERCLE	*L	1
X	92	AZ 544 1 A	10,22	12,26	COUVERCLE	L	1
X	92	AZ 544 1 B	4,18	5,02	BOITIER	L	1
C	92	AZ 544 1 C	4,12	4,94	BOITIER	L	1
	14	A 544 2	0,82	0,98	PLATINE	L	2
	14	A 544 3	2,05	R.P. AZU 544 3			
	14	AZU 544 3	2,72	3,26	SUPPORT	L	1
C	92	AM 544 4 D	12,33	14,80	COUVERCLE	*L	1
X	92	AM 544 4 H	13,20	15,84	COUVERCLE	L	1
C	92	AM 544 4 M	13,16	15,79	COUVERCLE	L	1
	92	AM 544 4 T	12,76	15,31	COUVERCLE	*L	1
C	92	AM 544 4 U	13,16	15,79	COUVERCLE	*L	1
	92	AM 544 4 X	12,76	15,31	COUVERCLE	*L	1
C	92	AM 544 4 Y	13,16	15,79	COUVERCLE	*L	1
C	92	AM 544 12 C	3,12	3,74	JOINT	*L	1
X	92	AM 544 12 D	0,51	0,61	JOINT	*L	1
C	92	AZ 544 12 A	1,02	1,22	JOINT	*L	2
	92	AZ 544 12 B	1,22	1,46	JOINT	*L	1
X	92	AM 544 13	20,89	25,07	COUVERCLE	L	1
X	92	AM 544 13 A	20,89	25,07	COUVERCLE	L	1
	92	AM 544 13 B	21,55	25,86	COUVERCLE	*L	1
	92	AM 544 13 C	21,55	25,86	COUVERCLE	*L	1
	92	AY 544 13 B	12,34	R.P. AY 544 162 A			
	92	AY 544 13 C	12,34	R.P. AY 544 163 A			
	92	AZ 544 13 A	8,62	R.P. AZ 544 13 H			
X	92	AZ 544 13 E	10,45	12,54	COUVERCLE	L	1
X	92	AZ 544 13 F	10,45	12,54	COUVERCLE	L	1
C	92	AZ 544 13 G	11,30	13,56	COUVERCLE	L	2
C	92	AZ 544 13 H	11,30	13,56	COUVERCLE	L	2
	92	AM 544 16	4,93	5,92	DOUILLE	*L	1
C	92	AM 544 16 A	3,62	4,34	DOUILLE	*L	1
X	92	AM 544 16 B	3,53	4,24	PLATINE	L	1
X	92	AM 544 16 C	11,07	13,28	PLATINE	L	1
X	92	AM 544 16 D	11,07	13,28	PLATINE	L	1
	92	AM 544 17	0,36	0,43	VIS	*L	2
C	92	AM 544 17 A	0,77	0,92	VIS	*L	2
	92	AM 544 17 B	0,28	0,34	VIS	L	4
	64	AM 544 17 C	0,20	0,24	VIS	L	4
	64	AM 544 18	1,47	1,76	JOINT	*L	1
	92	AM 544 19 I	12,26	R.P. AM 544 4 M			
	92	AM 544 19 J	12,39	R.P. AM 544 4 H			
C	92	AM 544 19 K	12,78	15,34	COUVERCLE	*L	1
	92	AM 544 19 M	12,60	R.P. AM 544 4 H			
C	92	AM 544 19 N	12,78	15,34	COUVERCLE	*L	1
	92	AM 544 19 P	12,76	15,31	COUVERCLE	*L	1
C	92	AM 544 19 Q	12,78	15,34	COUVERCLE	*L	1
	92	AM 544 19 S	12,60	R.P. AM 544 4 M			
C	92	AM 544 19 U	12,78	15,34	COUVERCLE	*L	1
C	92	AM 544 19 W	12,78	15,34	COUVERCLE	*L	1
	92	AM 544 19 X	12,41	R.P. AM 544 4 M			
	92	AM 544 19 Y	12,26	R.P. AM 544 4 M			
	92	AM 544 19 Z	12,26	R.P. AM 544 4 M			
	92	AM 544 20	4,36	5,23	5 439 033 Z	*L	1
C	92	AM 544 20 A	3,71	4,45	COLLERETTE	*L	1
C	92	AM 544 21	12,78	15,34	COUVERCLE	*L	1
C	92	AM 544 21 A	12,78	15,34	COUVERCLE	*L	1
C	92	AM 544 21 B	12,78	15,34	COUVERCLE	*L	1
C	92	AM 544 21 C	12,78	15,34	COUVERCLE	*L	1
C	92	AM 544 21 D	12,78	15,34	COUVERCLE	*L	1
X	92	AM 544 21 E	6,46	7,75	GLACE	L	1
	92	AM 544 23	1,91	2,29	JOINT	*L	1
	92	AM 544 23 A	1,33	1,60	JOINT	*L	1
	92	AM 544 23 B	1,33	1,60	JOINT	*L	1
	92	AY 544 23	6,23	7,48	JOINT	*L	1
X	64	AY 544 71	0,60	0,72	PROTECTEUR	L	2
	64	AM 544 85	1,16	1,39	ENTRETOISE	*L	1
	64	AW 544 85	12,27	14,72	SUPPORT	*L	1

M	CONDIT
*L	1
	1
*L	1
*L	1
*L	1
L	1
*L	1
*L	1
*L	1
*L	1
*L	1
*L	1
*L	1
*L	1
*L	1
*L	1
*L	1
*L	1
L	10
*L	1
L	1
L	1
L	1
L	2
L	1
*L	1
L	1
L	1
*L	1
*L	1
*L	1
*L	1
*L	1
*L	1
L	1
L	1
L	1
L	1
L	2
L	2
*L	1
*L	1
L	1
L	1
L	2
*L	2
L	4
L	4
*L	1
*L	1
*L	1
*L	1
*L	1
*L	1
*L	1
*L	1
*L	1
*L	1
*L	1
*L	1
*L	1
*L	1
*L	1
*L	1
*L	1
L	1
*L	1
*L	1
*L	1
*L	1
*L	1
*L	1
*L	1
*L	1
*L	1
*L	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
X	64	AM 564 70	10,07	12,08	SUPPORT	*L	1
	14	AM 564 71	1,58	1,90	COLLIER	*L	1
X	64	AM 564 72 B	10,71	12,85	RESERVOIR	L	1
C	92	AY 564 72	9,20	11,04	RESERVOIR	L	1
	64	AM 564 74	1,50	1,80	JOINT	*L	2
	14	AM 564 74 A	1,15	1,38	JOINT	*L	1
	14	AZ 564 74	0,65	0,78	JOINT	*L	1
	14	AZ 564 74 A	0,63	0,76	*N.F.P.*		
	64	AZ 564 74 B	0,97	1,16	JOINT	*L	1
	64	AM 564 80	12,50	15,00	CONDUIT	*L	1
	14	AM 564 81	1,12	1,34	TOLE	*L	1
	14	AZ 564 81	0,71	0,85	TOLE	*L	1
	14	AZ 564 81 A	0,70	0,84	TOLE	*L	1
	14	AZ 564 81 B	1,20	1,44	TOLE	*L	1
	14	AZ 564 82	6,76	8,11	PRISE	*R	1
	14	AK 564 84	9,90	11,88	CONDUIT	R	1
	64	AM 564 84 D	7,12	8,54	CONDUIT	R	1
	14	AM 564 84 E	6,35	7,62	CONDUIT	R	1
	11	AZ 564 84	11,97	14,36	MANCHE	R	1
	11	AZ 564 84 B	12,09	14,51	CONDUIT	R	1
X	64	AZ 564 84 C	5,80	6,96	CONDUIT	*L	1
	14	AZU 564 84	2,28	2,74	CONDUIT	*R	1
X	64	AK 564 85	5,96	7,15	CONDUIT	*L	1
X	64	AM 564 85	5,96	7,15	CONDUIT	*L	1
	14	AZ 564 94	0,93	1,12	*N.F.P.*		
	64	AZ 564 94 A	0,38	0,46	RESSORT	*L	1
C	92	AM 564 97	0,44	0,53	BAGUE	*L	4
C	92	AY 564 101	0,67	0,80	RACCORD	*L	5
	92	AY 564 102	0,32	0,38	RACCORD	L	10
	64	AM 564 104	0,37	0,44	CROCHET	*L	1
C	92	AY 564 112	0,53	0,64	JOINT	*L	5
	14	AM 564 114 D	6,35	7,62	CONDUIT	*R	1
	14	AM 564 114 E	6,14	7,37	CONDUIT	*R	1
	14	AM 564 114 F	6,14	7,37	CONDUIT	*R	1
	64	AM 564 118	4,50	*R.P.*	5 426 066 D		
	64	AY 564 205 A	14,67	17,60	BUSE	*L	1
	14	AZ 564 205 A	10,63	12,76	BUSE	*R	1
	64	AY 564 208 A	5,24	6,29	GICLEUR	*L	1
C	92	AZ 564 208 A	6,10	7,32	GICLEUR	L	1
X	64	AY 564 209 A	18,05	21,66	POMPE	L	1
C	92	AZ 564 209 A	13,29	15,95	POMPE	L	1
C	92	AY 564 210 A	13,70	16,44	POMPE	*L	1
	64	AY 564 213 A	7,52	9,02	GICLEUR	*L	1
	68	AL 564 214 A	7,88	9,46	GICLEUR	*L	1
C	92	AY 564 216 A	1,25	1,50	TUBE	*L	1
C	92	AY 564 217 A	0,59	0,71	TUBE	*L	1
C	92	AY 564 218 A	4,80	5,76	TUBE	L	1
C	92	AY 564 219 A	4,40	5,28	TUBE	*L	1
C	92	AY 564 221 A	7,28	8,74	RESERVOIR	*L	1
C	92	AY 564 226 A	15,75	18,90	POMPE	L	1
X	64	AM 564 248 A	19,43	23,32	BUSE	*L	1
	14	AZ 564 251 A	9,00	*R.P.*	AZ 564 205 A		
	64	AM 564 253 A	3,21	3,85	TUBE	*L	1
	64	AY 564 253 A	3,18	*R.P.*	GX 53 225 01A		
	64	AY 564 255 A	5,80	6,96	TUBE	*L	1
	64	AY 564 267 A	0,60	0,72	BOUCHON	*L	1
	64	AM 564 270 A	9,56	11,47	SUPPORT	*L	1
X	64	AY 564 270 A	11,29	13,55	SUPPORT	*L	1
X	64	AM 564 271 A	11,29	13,55	SUPPORT	*L	1
	64	AY 564 272 A	1,67	2,00	CLE	*L	1
C	92	AZ 564 272 A	11,31	13,57	BOCAL	L	1
	64	AY 564 280 A	3,18	3,82	PRISE	*L	1
	64	AZ 564 284 B	4,52	*R.P.*	5 426 070 X		
X	64	AY 564 297 A	9,52	11,42	CONDUIT	*L	1
C	92	AM 565 0 A	208,51	250,21	E.GLACE	*L	1
C	92	AM 565 0 C	208,51	250,21	ESS.GLACE	*L	1
C	92	AM 565 0 E	208,51	250,21	ES.GLACE	*L	1
C	92	AZ 565 0	165,09	198,11	ESS-GLACE	L	1
	64	AY 565 014 A	25,73	*R.P.*	AY 565 212 A		
				DEO. AM	*565 12*		
C	92	A 565 1 A	5,17	6,20	RACLETTE	L	2
C	92	AM 565 1	12,25	14,70	RACLETTE	L	2
	92	AM 565 2 B	25,70	*R.P.*	AM 565 10 B		
				DEO. AM	*565 12*		
	92	AZ 565 2 B	17,13	*R.P.*	AZ 565 10 B		
				DEO. AZ	*565 12*		
	92	AZ 565 2 C	15,27	*R.P.*	AZ 565 10 B		
				DEO. AZ	*565 12*		
	92	AZ 565 2 D	17,22	*R.P.*	AZ 565 10 D		
				DEO. AZ	*565 12*		
	64	A 565 4	5,16	6,19	BIELLE	L	1
	64	AZ 565 4	4,25	5,10	BIELLE	*L	2
	64	A 565 5	7,19	8,63	SUPPORT	L	2
C	92	AM 565 5	15,12	18,14	SUPPORT	L	1
C	92	AM 565 5 A	15,11	18,13	SUPPORT	*L	1
C	92	AY 565 5	11,90	14,28	SUPPORT	L	1
C	92	AZ 565 5	10,03	12,04	SUPPORT	L	1
	64	AZ 565 5 A	5,09	6,11	SUPPORT	L	1
	64	A 565 7	6,15	7,38	BIELLE	L	1
C	92	AY 565 7	7,77	9,32	BIELLE	*L	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	64	AZ 565 7	4,62	5,54	BIELLE	*L	2
	64	A 565 8	5,47	6,56	AXE	L	2
	64	AZ 565 8	3,91	4,69	AXE	L	2
C	92	AM 565 10 B	14,86	17,83	PORTEBALAI	L	1
X	92	AM 565 10 C	22,00	26,40	PORTE	L	1
C	92	AY 565 10	14,86	17,83	PORTEBALAI	L	1
C	92	AZ 565 10 B	14,86	17,83	P.BALAI	L	1
	92	AZ 565 10 C	11,19	*R.P.*	AZ 565 10 B		
C	92	AZ 565 10 D	12,64	15,17	P.BALAI	L	1
C	92	AM 565 12	11,84	14,21	RACLETTE	L	2
C	92	AY 565 12	5,83	7,00	RACLETTE	L	2
C	92	AZ 565 12	5,17	6,20	RACLETTE	L	2
	14	AM 565 13	4,24	5,09	SUPPORT	*R	1
C	92	AM 565 14	9,96	11,95	SUPPORT	*L	1
C	92	AM 565 14 A	9,95	11,94	SUPPORT	*L	1
C	92	AY 565 14	10,13	12,16	SUPPORT	*L	1
C	92	AZ 565 14	10,13	12,16	SUPPORT	*L	1
C	92	AM 565 18	5,17	6,20	TRINGLE	*L	1
C	92	AM 565 18 A	5,17	6,20	TRINGLE	*L	1
C	92	AZ 565 18	7,77	9,32	TRINGLE	L	1
C	92	AM 565 49	5,17	6,20	SUPPORT	*L	1
C	92	AZ 565 49	0,52	0,62	RONDELLE	L	10
C	92	AZ 565 49 A	0,52	0,62	RONDELLE	*L	10
	14	AM 565 53	0,11	0,13	ENTRETOISE	*R	10
C	92	AZ 565 70	0,52	0,62	CLIP	L	20
C	92	AM 565 77	5,17	6,20	MANIVELLE	*L	1
C	92	AM 565 79	0,52	0,62	VIS	*L	10
	92	AZ 565 79	0,34	0,41	ECROU	L	10
C	92	AM 565 82	12,53	15,04	AXE	L	1
C	92	AM 565 82 A	12,53	15,04	AXE	L	1
C	92	AM 565 94	5,17	6,20	ECROU	*L	1
C	92	AZ 565 94	0,52	0,62	ECROU	*L	2
C	92	AM 565 96	0,63	0,76	RONDELLE	L	2
C	92	AZ 565 96	0,52	0,62	RONDELLE	L	10
	14	A 565 97	0,08	0,10	JONC	L	100
	92	A 565 98	0,05	0,06	RONDELLE	L	100
C	92	AM 565 113	5,17	6,20	MANIVELLE	*L	1
C	92	AY 565 113	5,17	6,20	MANIVELLE	*L	1
C	92	AZ 565 113	5,17	6,20	MANIVELLE	L	1
	14	AM 565 114	1,27	1,52	TOLE	*R	1
	14	AM 565 114 A	1,51	1,81	TOLE	*R	1
C	92	AY 565 201 A	14,18	17,02	RACLETTE	*L	1
C	92	AM 565 204 A	5,46	6,55	BIELLE	L	1
C	92	AM 565 205 A	5,17	6,20	BIELLE	L	1
C	92	AY 565 211 A	17,83	21,40	P.BALAI	*L	1
C	92	AY 565 212 A	14,86	17,83	PORTE	L	1
C	94	AM 565 235 A	6,39	7,67	LAME	L	1
C	94	AM 565 236 A	7,07	8,48	LAME	L	1
	92	A 571 1	24,13	28,96	AVERTISSEU	*L	1
	92	AZ 571 4	27,08	32,50	AVERTIS.	*L	1
X	92	AZ 571 5 B	48,34	58,01	AVERTIS.	L	1
X	92	AZ 571 5 D	49,87	59,84	AVERTIS.	L	1
	14	AM 571 86	0,65	0,78	PLAQUETTE	*R	1
	14	AM 571 93	1,18	1,42	SUPPORT	*R	1
	64	AZ 571 96	1,50	1,80	SUPPORT	*L	1
	14	AM 571 97	2,13	2,56	SUPPORT	*L	1
	64	AM 571 97 A	3,65	4,38	SUPPORT	*L	1
	64	A 571 99	0,86	1,03	SUPPORT	*L	2
	14	A 571 99 B	1,19	1,43	SUPPORT	*L	1
	14	AZ 571 99	1,73	2,08	LAME	L	2
	64	AZ 571 99 B	1,55	1,86	5 443 431 D	L	1
	64	AM 571 191 A	0,71	0,85	PATTE	*L	2
	64	AY 571 194 A	1,27	1,52	EQUERRE	*L	1
	92	AY 575 010 H	11,99	*R.P.*	AY 575 010 P		
	92	AY 575 010 I	12,74	*R.P.*	AY 575 015 A		
	92	AY 575 010 P	13,55	16,26	FEU	*L	1
	92	AY 575 010 Q	11,99	*R.P.*	AY 575 015 A		
X	92	AY 575 011 A	13,55	16,26	FEU	L	1
X	92	AY 575 012 A	13,55	16,26	FEU	L	1
	64	AM 575 014 A	8,19	9,83	FEU	L	2
	92	AY 575 014 A	13,55	16,26	FEU	*L	1
	92	AY 575 015 A	13,55	16,26	FEU	*L	1
	92	AM 575 1 U	17,83	21,40	FEU	*L	1
	92	AM 575 1 W	17,83	21,40	FEU	*L	1
X	92	AM 575 1 Z	23,94	28,73	FEU	L	1
X	92	AZ 575 1	7,69	9,23	FEU	L	1
X	92	AZ 575 1 A	10,62	12,74	FEU	L	1
	92	AM 575 4	15,44	18,53	FEU	*L	1
	92	AM 575 4 A	6,05	7,26	GLOBE	*L	1
	92	AM 575 4 B	6,05	7,26	GLOBE	*L	1
	92	AZ 575 5 C	3,53	4,24	VOYANT	*L	1
	92	AM 575 7	3,39	4,07	JOINT	*L	1
	92	AM 575 8 B	1,16	1,39	JOINT	*L	1
	92	AZ 575 8	1,13	1,36	JOINT	*L	1
X	92	AM 575 9 A	22,32	26,78	FEU	L	1
C	92	AM 575 9 B	24,54	29,45	FEU	L	1
	92	AM 575 9 D	22,32	26,78	FEU	*L	1
X	92	AM 575 9 F	16,79	20,15	FEU	L	1
C	92	AM 575 9 G	14,09	16,91	FEU	L	1
X	92	AZ 575 16	15,60	18,72	FEU	L	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
X	92	AZ 575 16 A	15,60	18,72	FEU	L	1
X	92	AZ 575 16 V	15,22	18,26	FEU	L	1
X	92	AZ 575 16 W	16,46	19,75	FEX	L	1
X	92	AZ 575 16 X	15,59	18,71	*N.F.P.*		
	92	AZ 575 16 Y	15,22	18,26	FEU	L	1
X	92						
	64	AZ 575 16 Z	14,43	17,32	*N.F.P.*		
	92	AZU 575 16 D	6,55	*R.P.*	**AM 575 014 A**		
	92	AY 575 20 P	4,17	*R.P.*	**AY 575 246 A**		
	92	AY 575 20 Q	4,17	*R.P.*	**AY 575 247 A**		
	92	AY 575 20 R	4,72	5,66	COUVERCLE	*L	1
	92	AY 575 20 S	4,72	5,66	COUVERCLE	*L	1
	92	AZ 575 20	6,01	7,21	COUVERCLE	L	1
X	92	AZ 575 20 A	6,01	7,21	COUVERCLE	L	1
X	92	AZ 575 20 S	11,14	13,37	COUVERCLE	L	1
X	92	AZ 575 20 T	11,14	13,37	COUVERCLE	L	1
X	92	AZ 575 20 U	1,77	2,12	COUVERCLE	L	1
	92	AZ 575 22 B	1,60	1,92	JOINT	*L	1
C	92	AM 575 30 A	2,84	3,41	DOUILLE	L	1
	92	AM 575 31	3,48	4,18	DOUILLE	*L	1
C	92	AM 575 31 A	2,71	3,25	DOUILLE	*L	1
	92	AM 575 32	1,34	*R.P.*	**AM 544 190 A**		
C	92	AM 575 32 A	1,36	1,63	RESSORT	*L	2
	64	AM 575 33	8,40	10,08	SUPPORT	*L	1
	64	AM 575 33 A	8,40	10,08	SUPPORT	*L	1
	92	AZ 575 33	2,00	2,40	COLLERETTE	*L	1
	64	AM 575 34	1,25	1,50	JOINT	*L	1
	92	AY 575 34	2,47	2,96	JOINT	L	1
C	92	AY 575 34 A	2,08	2,50	JOINT	*L	1
	92	AY 575 34 B	2,47	2,96	JOINT	L	1
C	92	AY 575 34 C	2,08	2,50	JOINT	*L	1
	92	AZ 575 34	1,85	2,22	JOINT	*L	1
C	92	AM 575 37	23,67	28,40	FEU	L	1
X	92	AM 575 37 A	23,94	28,73	FEU	L	1
C	92	AM 575 37 B	22,65	27,18	FEU	L	1
C	92	AM 575 37 F	23,17	27,80	FEU	*L	1
C	92	AM 575 37 H	23,17	27,80	FEU	*L	1
X	92	AM 575 37 K	23,94	28,73	FEU	L	1
C	92	AM 575 37 M	25,49	30,59	FEU	L	1
X	92	AM 575 37 N	23,94	28,73	FEU	L	1
C	92	AM 575 37 P	25,49	30,59	FEU	L	1
	92	AY 575 60	1,29	1,55	ETRIER	L	1
C	92	AY 575 60 A	1,37	1,64	ETRIER	L	1
	92	AZ 575 73	1,85	2,22	JOINT	*L	1
	92	AY 575 76	0,29	0,35	VIS	L	2
C	92	AY 575 76 A	0,18	0,22	VIS	L	2
	92	AM 575 98	3,53	4,24	VOYANT	*L	1
	92	AM 575 98 B	3,53	4,24	VOYANT	*L	1
	92	AZ 575 98	3,53	4,24	VOYANT	*L	1
X	92	AM 575 100	16,50	19,80	BOITIER	L	1
X	92	AY 575 100	12,00	14,40	BOITIER	L	1
X	92	AY 575 100 A	10,91	13,09	BOITIER	L	1
X	92	AY 575 100 B	13,00	15,60	BOITIER	L	1
X	92	AZ 575 100 A	11,00	13,20	**5 427 927 G**	L	1
	92	AZ 575 100 B	11,00	13,20	**5 427 928 T**	L	1
	92	AZ 575 100 C	11,00	13,20	**5 427 929 D**	L	1
	92	AZ 575 100 D	11,00	13,20	BOITIER	*L	1
C	92	AZ 575 201 A	11,82	14,18	FEU	L	1
C	92	AZ 575 202 A	11,82	14,18	FEU	*L	1
C	92	AY 575 205 A	12,61	15,13	FEU	*L	1
C	92	AZ 575 211 A	4,79	5,75	ETRIER	L	1
C	92	AZ 575 212 A	4,79	5,75	ETRIER	L	1
C	92	AY 575 225 A	2,78	3,34	CABOCHON	*L	1
	92	AZ 575 239 A	3,50	4,20	COUVERCLE	L	1
	92	AY 575 240 A	11,57	13,88	CENTRALE	L	1
X	92	AY 575 241 A	12,00	*R.P.*	**5 429 672 Z**		
	92	AY 575 242 A	13,00	15,60	CENTRALE	L	1
	92	AZ 575 242 A	11,57	13,88	**5 427 385 R**	*L	1
C	92	AY 575 243 A	10,94	13,13	**5 420 473 K**	L	1
	92	AZ 575 243 A	10,68	12,82	**5 427 386 B**	*L	1
X	92	AY 575 246 A	4,72	5,66	COUVERCLE	L	1
X	92	AY 575 247 A	4,72	5,66	COUVERCLE	L	1
	92	AY 575 248 A	4,72	5,66	COUVERCLE	*L	1
	92	AY 575 249 A	4,72	5,66	COUVERCLE	*L	1
C	92	AZ 575 250 A	2,78	3,34	CABOCHON	L	1
C	92	AZ 575 251 A	2,78	3,34	CABOCHON	*L	1
C	92	AY 575 252 A	12,94	15,53	FEU	L	1
C	92	AY 575 253 A	12,94	15,53	FEU	L	1
C	92	AY 575 254 A	15,23	18,28	FEU	*L	1
C	92	AY 575 255 A	15,23	18,28	FEU	*L	1
	92	AY 575 256 A	4,44	5,33	CABOCHON	L	1
C	92	AY 575 257 A	4,44	5,33	CABOCHON	L	1
C	92	AY 575 258 A	5,13	6,16	CABOCHON	*L	1
	92	AY 575 259 A	5,13	6,16	CABOCHON	*L	1
	92	AZ 575 264 A	16,50	19,80	BOITIER	*L	1
	92	AZ 575 264 B	16,50	19,80	BOITIER	*L	1
C	92	AZ 575 264 C	16,50	19,80	CENTRALE	*L	1
C	92	AZ 575 267 A	2,64	3,17	SUPPORT	L	1
	64	AZ 575 268 A	2,64	3,17	SUPPORT	L	1
	92	AM 576 02	4,10	4,92	INTERRUPTE	L	1
	92	AY 576 02 A	4,58	*R.P.*	**5 420 474 W**		

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
X	64	AZ 576 02	5,76	6,91	INTERRUPTE	L	2
	64	AZ 576 80	0,33	0,40	CARTER	*L	1
	64	AZ 576 99	1,19	1,43	COLLIER	*L	1
X	14	A 578 1	4,89	5,87	PLAQUE	L	1
X	14	A 578 1 B	4,56	5,47	PLAQUE	*L	1
	14	AW 578 1	5,27	6,32	PLAQUE	*L	1
X	14	AY 578 1	6,40	7,68	PLAQUE	*L	1
	14	AM 578 84	0,27	0,32	RONDELLE	*R	10
X	64	AY 578 201 A	10,52	12,62	PLAQUE	*L	1
	64	AY 578 202 A	9,79	*R.P.*	**AY 578 201 A**		
	64	AY 578 203 A	9,79	*R.P.*	**AY 578 201 A**		
X	64	AK 578 205 A	10,50	12,60	PLAQUE	*L	1
	64	AK 578 294 A	0,95	1,14	ENTRETOISE	*L	1
	64	AW 579 01	2,60	3,12	CATADIOPTR	*L	1
	92	A 579 1	2,42	*R.P.*	**5 410 385 H**		
	92	AM 579 1 A	5,45	6,54	CATADIOPTR	L	1
X	92	AMB 579 1	5,23	6,28	CATADIOPT.	L	1
X	92	AMB 579 2	5,23	6,28	CATADIOPTR	L	1
	64	AM 579 3	0,50	0,60	SEMELLE	*L	1
X	92	AMB 579 3	1,73	2,08	SEMELLE	L	1
X	92	AMB 579 4	1,73	2,08	SEMELLE	L	1
	92	AY 579 203 A	13,51	16,21	CATADIOPTE	*L	1
	92	AY 579 205 A	12,51	15,01	CATADIOPTE	*L	1
	92	AY 579 208 A	5,23	6,28	CATADIOPT.	*L	1
	92	AY 579 209 A	5,23	6,28	CATADIOPT.	*L	1
	92	AM 611 03 A	78,17	93,80	COFFRET	L	1
	92	AZ 611 03 B	58,64	*R.P.*	**5 411 480 K**		
	92	AM 611 1 B	51,84	62,21	ANTI.VOL	*L	1
	92	AM 611 1 C	66,49	79,79	ANTIVOL	*L	1
	92	AZ 611 1 B	33,09	*R.P.*	**5 401 340 T**		
	92	AZ 611 1 C	57,10	*R.P.*	**5 411 480 K**		
	92	AZU 611 1	51,84	62,21	ANTI VOL	*L	1
	92	AM 611 11 A	44,20	53,04	BOITIER	*L	1
	92	AM 611 11 B	83,36	100,03	ANTI VOL	L	1
	92	AY 611 11	45,37	54,44	**5 436 630 E**	L	1
	92	AZ 611 11	42,49	50,99	ANTIVOL	*L	1
	92	AZ 611 11 A	41,64	*R.P.*	**5 401 340 T**		
	92	AM 611 12	7,61	9,13	CONTACTEUR	*L	1
	92	AZ 611 12 A	9,57	11,48	CONTACTEUR	*L	1
X	92	AZU 611 12	9,33	11,20	CONTACTEUR	*L	1
	92	AM 611 14	15,44	18,53	BAGUE	*L	1
	92	AM 611 14 A	16,06	19,27	BAGUE	*L	1
	92	AZ 611 14	12,80	15,36	BAGUE	*L	1
	92	AZ 611 14 A	9,81	11,77	BAGUE	*L	1
X	92	AY 611 48	3,50	4,20	BOITIER	L	1
X	92	AY 611 49	2,71	3,25	TAMBOUR	L	1
	92	AZ 611 50	0,90	1,08	CALE	L	1
	92	AM 611 51	2,07	2,48	CARTER	*L	1
	92	AM 611 51 A	2,89	3,47	CARTER	*L	1
	92	AM 611 52	1,04	1,25	ECROU	*L	1
	64	AY 611 54	1,64	1,97	C.PLAQUE	L	1
	92	AZ 611 54	1,83	2,20	C.PLAQUE	*L	1
X	92	AZ 611 54 A	2,13	2,56	CONT.PLAQ.	L	1
	92	AZ 611 55	0,75	0,90	*N.F.P.*		
	92	AZ 611 55 A	1,04	1,25	VIS	*L	2
	92	AM 611 57	1,33	1,60	ETRIER	*L	1
	64	AY 611 57	3,36	4,03	PLAQUETTE	L	1
	92	AZ 611 57	1,52	1,82	ETRIER	*L	1
	92	AZ 611 57 A	2,93	3,52	ETRIER	L	1
	92	AY 611 58	0,20	0,24	VIS	L	10
	92	AY 611 73	1,35	1,62	ECROU	L	1
X	92	AZ 611 73	1,85	2,22	ECROU	L	2
	92	AM 611 86 A	1,60	1,92	VIS	*L	2
	92	AY 611 89	0,80	0,96	EMBOUT	L	1
	92	AM 611 97	0,75	0,90	VIS	*L	2
	92	AY 611 98	0,90	1,08	RESSORT	L	1
	92	AM 611 99	0,25	0,30	VIS	*L	10
	92	AY 611 99	0,27	0,32	VIS	L	1
	92	AM 611 102	1,04	1,25	FOURRURE	*L	1
	92	AM 611 103	3,04	3,65	DOUILLE	*L	1
	92	AZ 611 103	1,69	2,03	DOUILLE	*L	1
	92	AM 611 104	0,65	0,78	VIS	*L	4
	92	AZ 611 104	0,60	0,72	VIS	*L	4
	92	AM 611 201 A	74,03	88,84	ANTI VOL	L	1
	92	AZ 611 201 A	70,55	*R.P.*	**5 401 340 T**		
	92	AY 611 209 A	57,40	*R.P.*	**5 411 480 K**		
	92	AM 611 215 A	73,78	88,54	ANTIVOL	L	1
	92	AZ 611 248 A	57,56	69,07	COFFRET	*L	1
	92	AY 611 286 A	0,50	0,60	VIS	*L	2
	68	AL 614 06	9,24	11,09	**5 431 710 B**	*L	1
	68	AL 614 07	9,24	11,09	CONTACT	*L	1
	92	AY 614 76	44,00	*R.P.*	**AY 614 176 A**		
	14	AY 614 77	0,15	0,18	**5 438 339 F**	R	4
C	90	AYB 614 112 A	*PRIX NET*		MANO	L	1
	98	AL 614 115 A	203,29	243,95	CONTACTEUR	*R	1
	98	AL 614 116 A	17,20	20,64	**5 423 970 W**	*L	1
C	92	AY 614 176 A	51,00	61,20	RELAIS	L	1
	68	AL 614 180 A	32,54	39,05	RACCORD	*L	1
	11	AM 615 01 A	88,15	105,78	PARE CHOC*	R	1
	11	AM 615 01 B	178,94	214,73	PARE CHOCS	*R	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	61	AM 615 01 C	86,17	103,40	PARE CHOCS	*R	1
	64	AM 615 01 D	78,08	93,70	BARRE	*N	1
	11	A 615 02	27,07	32,48	PARE	R	1
	11	AM 615 02 D	57,33	68,80	PARE CHOC*	R	1
	61	AM 615 02 E	130,04	156,05	PARE CHOCS	*R	1
	64	AM 615 02 F	72,12	86,54	BARRE	*N	1
	64	AM 615 02 G	113,59	136,31	PARE CHOCS	R	1
	11	AMB 615 02	57,33	68,80	PARE CHOC*	R	1
	61	AMB 615 02 A	132,37	158,84	PARE CHOC	*R	1
	14	AW 615 02	46,38	55,66	PARE CHOCS	*N	1
	14	AM 615 1	10,41	12,49	SUPPORT	R	1
	14	AM 615 1 B	10,41	12,49	SUPPORT	R	1
	14	AM 615 1 C	10,43	12,52	SUPPORT	R	1
	14	AM 615 1 D	10,33	12,40	SUPPORT	R	1
X	14	AY 615 1	5,84	7,01	SUPPORT	L	1
	14	AY 615 1 A	5,68	6,82	SUPPORT	L	1
	14	AY 615 1 B	5,68	6,82	SUPPORT	L	1
	14	AZ 615 1	11,34	13,61	SUPPORT	R	1
	14	AZ 615 1 A	11,34	13,61	SUPPORT	R	1
	11	AZU 615 3	21,35	25,62	PARE CHOC*	*R	1
	11	AK 615 4 E	43,71	52,45	PARE.CHOCS	N	1
	61	AM 615 4 A	43,18	51,82	BARRE	N	1
	11	AY 615 4 B	37,26	44,71	PARECHOCS	R	1
	11	AZ 615 4 E	43,45	52,14	PARE CHOC*	R	1
	11	AZ 615 4 H	43,45	52,14	PARE CHOCS	R	1
	11	AZ 615 4 I	54,45	R.P. AZU 615 4 C			
	11	AZU 615 4 C	36,48	43,78	P.CHOCS	N	1
	14	AM 615 5	38,62	46,34	PARE CHOC*	R	1
	64	AM 615 5 A	46,99	56,39	PARE CHOCS	*R	1
	64	AM 615 5 B	46,61	55,93	PARE CHOCS	*R	1
	14	AM 615 5 C	58,32	69,98	PARE CHOCS	R	1
	14	AZ 615 8	9,00	10,80	SUPPORT	R	1
	61	AMB 615 9	34,67	41,60	BARRE	N	1
	61	AMB 615 9 A	34,67	41,60	BARRE	N	1
	14	AM 615 15 B	26,72	32,06	D.P.CHOC	R	1
	14	AM 615 15 C	26,72	32,06	D.P.CHOC	R	1
	64	AM 615 15 D	51,18	61,42	D.P.CHOCS	*R	1
	64	AM 615 15 E	41,36	49,63	D.P.CHOCS	*R	1
	64	AM 615 15 F	24,50	29,40	D.P.CHOCS	*R	1
	64	AM 615 15 G	24,50	29,40	D.P.CHOCS	*R	1
	64	AZ 615 18	1,73	2,08	EMBOUT	L	1
	14	AM 615 19	5,24	6,29	BUTOIR	R	1
	14	AM 615 19 A	4,92	5,90	BUTOIR	R	1
	14	AM 615 19 B	5,05	6,06	BUTOIR	*R	1
	14	AM 615 19 C	5,05	6,06	BUTOIR	*R	1
	14	AM 615 19 D	14,92	17,90	BUTOIR	R	1
	14	AM 615 19 E	14,92	17,90	BUTOIR	R	1
X	14	AY 615 19	7,74	9,29	BUTOIR	L	1
X	14	AZ 615 19	11,66	13,99	TAMPON	L	1
X	14	AZ 615 19 A	11,37	13,64	TAMPON	L	1
	64	AM 615 20	55,02	66,02	D.P.CHOCS	R	1
	64	AM 615 20 A	55,02	66,02	D.P.CHOCS	R	1
	14	AM 615 22	4,92	5,90	BUTOIR	R	1
	14	AM 615 22 A	8,35	10,02	BUTOIR	R	1
X	64	AY 615 22	4,13	4,96	BUTOIR	L	1
X	64	AZ 615 22	4,44	5,33	BUTOIR	L	1
X	64	AZ 615 22 A	4,10	4,92	BUTOIR	L	1
X	64	AZ 615 44	0,44	0,53	BAGUE	L	10
	61	AZ 615 46	29,68	35,62	BARRE	N	1
	61	AZ 615 46 A	29,68	35,62	BARRE	N	1
	64	AM 615 52 B	25,87	31,04	D.P.CHOCS	R	1
X	64	AM 615 52 C	23,33	28,00	D.P.CHOCS*	R	1
	64	AM 615 52 D	79,15	94,98	D.P.CHOCS	*R	1
	64	AM 615 52 E	79,15	94,98	D.P.CHOCS	*R	1
	64	AMB 615 52	26,10	31,32	D.P.CHOCS*	R	2
	64	AMB 615 52 A	29,86	35,83	D.P.CHOCS*	R	2
	64	AMB 615 52 B	56,29	67,55	D.P.CHOCS	*R	1
	64	AMB 615 52 C	56,29	67,55	D.P.CHOCS*	*R	1
X	14	AY 615 55	8,24	9,89	SUPPORT	L	1
X	14	AY 615 56	8,24	9,89	SUPPORT	L	1
	14	AM 615 57	2,61	3,13	RENFORT	*L	1
	64	AM 615 57 A	3,16	3,79	RENFORT	*L	1
	14	AM 615 64	2,39	2,87	PATTE	R	1
	14	AM 615 69	1,82	2,18	RENFORT	*R	1
	14	AM 615 69 A	1,82	2,18	SUPPORT	*R	1
X	14	AM 615 71 A	13,85	16,62	C.LAME	*L	1
	14	AM 615 71 B	8,65	10,38	CONTR.LAME	R	1
	14	AM 615 71 C	8,65	10,38	C.LAME	R	1
	61	AY 615 72	22,78	27,34	BARRE	N	1
	61	AZ 615 72	20,50	24,60	BARRE	N	1
	61	AZ 615 72 A	20,50	24,60	BARRE	N	1
	61	AY 615 73	22,78	27,34	BARRE	N	1
	14	AZ 615 76	1,52	1,82	EQUERRE	*L	1
	14	AZ 615 76 A	1,52	1,82	EQUERRE	*L	1
	14	AM 615 80	1,72	2,06	RENFORT	*R	1
	14	AM 615 80 A	1,72	2,06	RENFORT	*R	1
	14	AMB 615 80	1,79	2,15	RENFORT	*R	1
	14	A 615 84	0,61	0,73	5 416 420 F	R	20
	14	AZ 615 88	10,80	12,96	SUPPORT	R	1
	14	AM 615 89 B	1,43	1,72	RENFORT	R	1
	14	AM 615 89 C	1,43	1,72	RENFORT	R	1
	14	AM 615 89 D	4,60	5,52	SUPPORT	R	1
	14	AM 615 89 E	4,60	5,52	SUPPORT	R	1
	11	AY 615 90	30,48	36,58	PARE.CHOCS	R	1
	11	AY 615 90 A	30,48	36,58	PARE.CHOCS	R	1
	11	AZ 615 90 E	27,32	32,78	PARE CHOCS	R	1
	14	A 615 91	8,51	10,21	TAMPON	R	1
	14	AM 615 91	2,58	3,10	SUPPORT	R	1
	14	AM 615 93 B	3,80	4,56	SUPPORT	R	1
	14	AM 615 93 C	3,80	4,56	SUPPORT	R	1
	14	AM 615 93 F	3,65	4,38	SUPPORT	R	1
	14	AM 615 93 G	3,65	4,38	SUPPORT	R	1
	14	AMB 615 93	1,95	2,34	SUPPORT	R	1
	14	AMB 615 93 A	2,18	2,62	SUPPORT	R	1
	64	A 615 95	1,41	1,69	N.F.P.		
X	64	AY 615 95 A	4,80	5,76	JONC	L	1
X	64	AZ 615 95 A	3,34	4,01	BUTOIR	L	2
	14	AM 615 98	3,36	4,03	SUPPORT	R	1
	14	AM 615 98 A	3,36	4,03	SUPPORT	R	1
	14	AM 615 98 B	3,43	4,12	SUPPORT	R	1
	14	AM 615 98 C	3,43	4,12	SUPPORT	R	1
	14	AM 615 99 A	0,66	0,79	ENTRETOISE	R	1
X	64	A 615 100	0,67	0,80	EMBOUT	L	2
	14	AM 615 103	0,66	0,79	ENTRETOISE	L	2
	14	AM 615 108	0,43	0,52	SUPPORT	R	1
	14	AM 615 109 B	4,03	4,84	SUPPORT	L	1
	14	AM 615 109 D	2,58	3,10	SUPPORT	*L	1
	14	AM 615 118	0,43	0,52	SUPPORT	R	1
	14	AY 615 118	2,43	2,92	RENFORT	R	1
	14	AY 615 119	2,43	2,92	RENFORT	R	1
	14	AM 615 120	10,96	13,15	TOLE	R	1
	14	AZ 615 121	2,29	2,75	RENFORT	R	1
	14	AZ 615 121 A	2,29	2,75	RENFORT	R	1
	64	AMB 615 123	0,28	0,34	RONDELLE	L	4
	64	AZ 615 123	0,34	0,41	RONDELLE	L	10
	14	AZ 615 129	2,32	2,78	RENFORT	L	4
	68	AL 615 201 A	15,46	18,55	SUPPORT	*L	1
	68	AL 615 203 A	142,89	171,47	PARECHOCS	*R	1
	68	AL 615 205 A	142,89	171,47	PARECHOCS	*R	1
	64	AM 615 254 A	3,33	4,00	PROFILE	L	1
	64	AM 615 255 A	3,33	4,00	PROFILE	L	1
	68	AL 615 256 A	4,67	5,60	SUPPORT	*L	1
	68	AL 615 263 A	22,15	26,58	PATTE	*L	1
	68	AL 615 264 A	22,15	26,58	PATTE	*L	1
	14	AZ 615 288 A	8,63	10,36	SUPPORT	R	1
	14	AM 615 289 A	0,55	0,66	BUTEE	R	1
	14	AM 616 12	1,86	2,23	RENFORT	*R	1
	14	AM 616 12 A	1,44	1,73	RENFORT	*R	1
	14	AM 616 12 B	8,60	10,32	RENFORT	*R	1
	14	AM 616 12 C	8,48	10,18	RENFORT	*R	1
	14	AM 616 52	2,08	2,50	PLAQUE	*R	1
	64	AM 616 68	1,75	2,10	PATTE	*L	1
	64	AM 616 87	2,44	2,93	ANNEAU	L	1
	64	AY 616 98	1,41	1,69	PATTE	L	1
	64	AM 616 99 A	2,11	2,53	PATTE	*L	1
	64	AY 616 99	1,41	1,69	PATTE	*L	1
	64	AZ 616 99	2,06	2,47	PATTE	*L	1
	94	AM 616 201 A	56,14	67,37	CEINTURE	*L	1
	94	AMF 616 201 A	56,14	R.P.	5 425 681 U		
	14	AL 616 202 A	57,22	68,66	CEINTURE	*R	1
	94	AM 616 202 A	56,14	R.P.	5 439 853 M		
	94	AMF 616 202 A	56,14	R.P.	5 442 579 T		
	14	AY 616 202 A	58,53	R.P.	5 439 867 P		
	94	AZ 616 202 A	56,14	R.P.	5 439 867 P		
	14	AL 616 203 A	57,22	68,66	CEINTURE	*R	1
	94	AM 616 203 A	56,14	R.P.	5 439 854 Y		
	14	AY 616 203 A	58,53	R.P.	5 439 868 A		
	94	AZ 616 203 A	56,14	R.P.	5 439 868 A		
X	94	AM 616 224 A	56,14	R.P.	5 425 674 T		
	94	AZ 616 225 A	56,14	67,37	CEINTURE	*L	1
	94	AZ 616 226 A	56,14	67,37	CEINTURE	*L	1
	64	AW 621 87	10,67	12,80	TIRANT	*L	1
	64	AW 621 88	2,50	3,00	ECROU	*L	1
	64	AY 622 2	73,66	88,39	SUPPORT	*N	1
	64	AY 622 2 A	69,90	83,88	SUPPORT	*N	1
	64	AY 622 2 C	112,37	134,84	SUPPORT	*N	1
	64	AY 622 2 D	112,37	134,84	SUPPORT	*N	1
	64	AY 622 2 F	76,33	91,60	SUPPORT	N	1
	64	AY 622 2 G	70,32	84,38	SUPPORT	*N	1
	14	AM 622 4	2,96	R.P. AM 622 204 A			
	14	AM 622 4 A	2,75	3,30	N.F.P.		
	14	AM 622 6	3,78	R.P. AM 622 206 A			
	14	AM 622 6 A	3,65	4,38	SANGLE	R	1
	64	AW 622 6	9,29	11,15	SANGLE	*L	1
	14	AM 622 50	2,03	2,44	SUPPORT	*R	1
	14	AM 622 50 A	33,02	39,62	SUPPORT	*R	1
	14	AM 622 50 B	2,98	3,58	SUPPORT	*R	1
	14	AM 622 50 D	5,47	6,56	SUPPORT	*R	1
	14	AM 622 50 E	40,74	48,89	SUPPORT	*R	2
	14	AY 622 85	0,33	0,40	EMBOUT	*R	1

M	CONDIT
R	1
R	1
R	1
R	1
R	1
R	1
R	1
R	1
R	1
R	1
L	1
L	2
R	1
R	1
R	1
L	1
*L	1
R	1
R	1
R	1
L	2
L	2
R	1
L	1
*L	1
*R	1
*R	1
L	1
L	1
*L	1
*L	1
*L	1
R	1
R	1
*R	1
*R	1
*R	1
*R	1
*R	1
*L	1
L	1
L	1
*L	1
*L	1
*L	1
*R	1
*L	1
*L	1
*L	1
*N	1
*N	1
*N	1
*N	1
N	1
*N	1
R	1
*L	1
*R	1
*R	1
*R	1
*R	1
*R	1
*R	1
*R	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	64	AY 622 113	1,16	1,39	TIRANT	*L	1
	64	AM 622 122	18,90	22,68	HOUSSE	*L	1
	68	AL 622 203 A	18,90	22,68	MANIVELLE	*L	1
	68	AL 622 204 A	2,63	3,16	SANGLE	*R	1
	14	AM 622 204 A	3,10	3,72	SANGLE	R	1
	18	AL 622 206 A	3,88	4,66	SANGLE	*R	1
	14	AM 622 206 A	4,24	5,09	SANGLE	R	1
	64	AY 622 252 A	7,41	8,89	VIS	L	1
	14	AM 622 274 A	3,10	3,72	SANGLE	R	1
X	92	A 623 0 A	45,00	54,00	CRIC	L	1
C	92	AM 623 0	51,00	61,20	CRIC	L	1
C	92	AY 623 0 A	47,65	57,18	CRIC	L	1
	14	AM 623 67	0,62	0,74	*N.F.P.*		
X	14	AM 623 67 A	0,64	0,77	*N.F.P.*		
	14	AM 623 77	1,39	1,67	SANGLE	R	1
X	14	AU 623 84	4,74	5,69	COFFRE	*L	1
	14	AM 623 100	0,93	1,12	SUPPORT	*R	1
	64	AY 623 260 A	1,93	2,32	SANGLE	*L	1
X	18	AL 623 277 A	8,40	10,08	SANGLE	*L	1
X	14	AZU 625 1	6,53	7,84	SUPPORT	L	1
	68	AL 626 99	1,27	1,52	PATTE	*L	1
	64	AM 641 0	694,50	833,40	GR.CHAUFF.	*N	1
	64	AY 641 0	798,67	958,40	GROUPE	*N	1
	64	AZ 641 0	798,67	958,40	GROUPE	*N	1
	64	AZ 641 012	141,33	169,60	MOTEUR	*L	1
	14	AZ 641 9	33,68	40,42	BOBINE	*L	1
	14	AM 641 22	55,56	66,67	SUPPORT	*R	1
	64	AZ 641 22	86,54	103,85	TUBE	*L	1
	64	AZ 641 37	2,09	2,51	JEU	*L	1
	64	AZ 641 38	83,91	100,69	CORPS	*L	1
	64	AZ 641 39	1,42	1,70	RESSORT	*L	1
	64	AZ 641 40	111,36	133,63	*N.F.P.*		
	64	AZ 641 41	6,21	7,45	BILAMES	*L	1
	64	AZ 641 42	47,52	57,02	TURBINE	*L	1
	64	AZ 641 43	8,79	10,55	TURBINE	*L	1
	64	AZ 641 44	55,40	66,48	D.CARTER	*L	1
	64	AZ 641 45	43,31	51,97	D.CARTER	*L	1
	64	AZ 641 46	13,13	15,76	CARTER	*L	1
	64	AZ 641 47	10,48	12,58	D.CARTER	*L	1
	64	AZ 641 48	10,48	12,58	D.CARTER	*L	1
	64	AZ 641 49	6,42	7,70	CABLERIE	*L	1
	64	AZ 641 50	3,88	4,66	LEVIER	*L	1
	64	AZ 641 51	7,74	9,29	MICRO	*L	1
	64	AZ 641 52	8,10	9,72	MICRO	*L	1
	64	AM 641 54	10,25	12,30	EMBOUT	*L	1
	64	AY 641 54	10,25	12,30	EMBOUT	*L	1
	64	AZ 641 55	0,59	0,71	JOINT	*L	2
	64	AZ 641 56	11,65	13,98	TIGE	*L	1
	64	AZ 641 57	1,33	1,60	FEUTRE	*L	1
	64	AZ 641 58	2,53	3,04	GRILLE	*L	1
	64	AZ 641 59	2,88	3,46	*N.F.P.*		
	64	AZ 641 60	5,32	6,38	CAME	*L	1
	64	AZ 641 61	7,59	9,11	RUPTEUR	*L	1
	64	AZ 641 62	3,44	4,13	*N.F.P.*		
	64	AZ 641 63	5,83	7,00	COUVERCLE	*L	1
	64	AZ 641 64	1,36	1,63	JOINT	*L	1
	64	AZ 641 65	4,44	5,33	CONDENSAT.	*L	1
	64	AZ 641 66	0,58	0,70	*N.F.P.*		
	64	AZ 641 67	3,08	3,70	GICLEUR	*L	1
	64	AZ 641 68	0,37	0,44	*N.F.P.*		
	64	AZ 641 69	2,83	3,40	*N.F.P.*		
	64	AZ 641 70	0,12	0,14	*N.F.P.*		
	64	AZ 641 72	4,48	5,38	LIAISON	*L	1
	64	AZ 641 73	224,43	269,32	PLAQUETTE	*L	1
X	64	AM 641 82	1,36	1,63	CONDUIT	*L	1
	64	AM 641 82 A	4,97	5,96	CONDUIT	*L	1
X	64	AY 641 82	1,08	1,30	CONDUIT	*L	1
	14	AM 641 83	1,52	1,82	TIRANT	*R	1
X	64	AZ 641 93	91,48	109,78	SUPPORT	*L	1
	64	AZ 641 94	6,93	8,32	TIRANT	*L	1
	64	AZU 641 94	8,34	10,01	TIRANT	*L	1
	64	AZ 641 95	6,74	8,09	TIRANT	*L	1
	64	AZU 641 95	8,34	10,01	TIRANT	*L	1
	14	AM 641 96	202,86	243,43	*N.F.P.*		
	64	AY 641 96	81,09	97,31	SUPPORT	*N	1
	64	AY 641 96 A	80,92	97,10	SUPPORT	*N	1
	64	AY 641 96 D	94,47	113,36	SUPPORT	*N	1
	64	AZU 641 96	61,93	74,32	SUPPORT	*L	1
	14	AZ 641 98	11,44	13,73	GRILLE	*L	1
	14	AZ 641 99	0,84	1,01	BAGUE	*R	1
	64	AZ 641 244 A	10,92	13,10	ENVELOPPE	*L	1
	64	AZ 641 263 A	9,13	10,96	COUVERCLE	*L	1
	68	AL 642 9	0,32	0,38	RACCORD	*L	1
	18	AL 642 254 A	6,52	7,82	TUBE	*R	1
	18	AL 642 255 A	7,13	8,56	TUBE	*R	1
	68	AL 642 263 A	52,59	63,11	SUPPORT	*L	1
X	68	AL 642 905 A	228,73	274,48	GROUPE	*L	1
	14	AK 643 1	7,74	9,29	CONDUIT	*L	1
	14	AM 643 1	7,73	9,28	CONDUIT	*R	1
	14	AM 643 1 B	7,98	9,58	CONDUIT	*R	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	14	AM 643 1 C	7,73	9,28	CONDUIT	*R	1
X	14	AM 643 1 F	153,62	184,34	CONDUIT	*L	1
	64	AY 643 1	121,72	146,06	COLLECTEUR	*L	1
X	14	AZ 643 1	4,68	5,62	CONDUIT	*L	1
	14	AZ 643 1 E	4,95	5,94	CONDUIT	*R	1
X	61	AZ 643 1 H	4,93	5,92	CONDUIT	*L	1
	14	A 643 2	4,33	5,20	CONDUIT	*L	1
	14	AM 643 2	3,72	4,46	*N.F.P.*		
	14	AM 643 2 A	27,62	33,14	CONDUIT	*R	1
	14	AM 643 2 B	3,91	4,69	CONDUIT	*R	1
X	64	AM 643 2 C	123,45	148,14	CONDUIT	*L	1
	64	AY 643 2	115,67	138,80	CONDUIT	*L	1
	64	AY 643 2 A	111,49	133,79	CONDUIT	*L	1
X	14	AZ 643 2	2,70	3,24	CONDUIT	*L	1
X	14	AM 643 3 B	8,95	10,74	PRISE	*L	1
X	14	AM 643 3 C	8,95	10,74	PRISE	*L	1
X	14	AM 643 3 D	24,29	29,15	PRISE	*L	1
	14	AM 643 3 E	24,29	29,15	PRISE	*L	1
X	14	AY 643 3	9,54	11,45	PRISE	*L	1
X	14	AZ 643 3 D	7,44	8,93	PRISE	*L	1
X	14	AZ 643 3 E	7,44	8,93	PRISE	*L	1
X	14	AZ 643 3 F	10,57	12,68	PRISE	L	1
X	14	AZ 643 3 G	10,57	12,68	PRISE	L	1
X	14	AZ 643 3 H	10,28	12,34	PRISE	L	1
X	14	AZ 643 3 I	10,28	12,34	PRISE	L	1
	14	AZ 643 3 J	20,79	24,95	*N.F.P.*		
	14	AZ 643 3 K	20,96	25,15	*N.F.P.*		
	14	AM 643 17	30,23	36,28	CONDUIT	*R	1
	14	AM 643 17 A	29,93	35,92	CONDUIT	*R	1
	14	AM 643 17 B	45,98	55,18	CONDUIT	*R	1
	14	AM 643 17 C	32,40	38,88	CONDUIT	*R	1
	14	AM 643 17 D	32,40	38,88	CONDUIT	*R	1
	14	AM 643 17 E	45,98	55,18	CONDUIT	*R	1
	14	AM 643 17 F	33,65	40,38	CONDUIT	*R	1
	14	AM 643 17 G	32,57	39,08	CONDUIT	*R	1
X	64	AM 643 22	5,24	6,29	CONDUIT	*L	1
X	64	AM 643 23	5,24	6,29	CONDUIT	*L	1
X	64	AY 643 41 A	21,82	26,18	BOITIER	L	1
X	64	AY 643 41 B	19,95	23,94	BOITIER	*L	1
X	64	AY 643 42	22,06	26,47	BOITIER	L	1
X	64	AY 643 42 B	20,44	24,53	BOITIER	*L	1
X	64	AM 643 44	11,88	14,26	BOITE	*L	1
X	64	AM 643 44 A	12,41	14,89	BOITE	L	1
	64	AM 643 44 B	11,55	13,86	*N.F.P.*		
	14	AM 643 49	19,36	23,23	CONDUIT	*R	1
X	64	AM 643 52	27,17	32,60	BOITIER	*L	1
X	64	AM 643 53	27,17	32,60	BOITIER	*L	1
	14	AM 643 55 A	54,59	65,51	*N.F.P.*		
X	64	AY 643 56	8,60	10,32	COLLECTEUR	*L	1
X	64	AY 643 58	7,90	9,48	COLLECTEUR	L	1
X	14	AM 643 59	11,18	13,42	PRISE	*L	1
X	14	AM 643 59 A	11,18	13,42	PRISE	*L	1
X	14	AK 643 70	4,43	5,32	TOLE	*L	1
X	14	AK 643 70 A	4,43	5,32	TOLE	*L	1
X	14	AM 643 70 B	3,00	3,60	TOLE	*L	1
X	14	AM 643 70 C	3,00	3,60	TOLE	*L	1
	14	AY 643 70 B	5,53	6,64	TOLE	*L	1
	14	AY 643 70 C	5,53	6,64	TOLE	*L	1
X	14	AZ 643 70	7,71	9,25	TOLE	L	1
X	14	AZ 643 70 A	7,71	9,25	TOLE	L	1
	14	AZ 643 70 D	6,58	7,90	*N.F.P.*		
	14	AZ 643 70 E	6,58	7,90	*N.F.P.*		
X	14	AZ 643 70 H	7,49	8,99	TOLE	L	1
X	14	AZ 643 70 I	7,49	8,99	TOLE	L	1
	14	AM 643 73	17,44	20,93	CONDUIT	*R	1
	14	AM 643 75	1,38	1,66	JOINT	*R	1
	64	AM 643 75 A	2,45	2,94	JOINT	*L	1
	14	AM 643 75 B	1,15	1,38	JOINT	*R	1
	14	AM 643 75 C	1,69	2,03	*N.F.P.*		
	64	AY 643 75	1,14	1,37	JOINT	*L	1
X	14	AY 643 78	4,99	5,99	DEFLECTEUR	L	1
	64	AZ 643 87	2,35	2,82	DEFLECTEUR	*L	1
	14	AZU 643 87	2,75	3,30	DEFLECTEUR	*L	1
X	64	AM 643 88	7,00	8,40	GRILLE	*L	1
X	64	AY 643 88	5,67	6,80	GRILLAGE	L	1
	14	A 643 90	0,38	0,46	VIS	L	10
	11	A 643 91 A	9,45	11,34	MANCHE	R	1
	14	AK 643 91 B	7,52	*R.P.*	**5 426 067 P**		
	14	AK 643 91 C	7,30	*R.P.*	**5 426 066 D**		
	11	AM 643 91 A	3,54	4,25	CONDUIT	R	1
	11	AM 643 91 B	3,84	4,61	CONDUIT	R	1
	61	AM 643 91 C	7,86	9,43	CONDUIT	R	1
	11	AM 643 91 D	6,53	7,84	CONDUIT	R	1
	61	AY 643 91 A	6,17	7,40	CONDUIT	R	1
	61	AY 643 91 B	4,90	5,88	CONDUIT	*R	1
	11	AY 643 91 C	3,08	*R.P.*	**5 426 069 L**		
	14	AY 643 91 D	3,56	*R.P.*	**5 426 069 L**		
	11	AY 643 91 E	6,35	7,62	CONDUIT	R	1
	11	AY 643 91 F	6,35	7,62	CONDUIT	R	1
	11	AY 643 91 G	6,35	7,62	CONDUIT	*R	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	61	AY 643 91 J	5,36	6,43	CONDUIT	R	1
	11	AZ 643 91	8,44	10,13	MANCHE	R	1
	11	AZ 643 91 D	9,04	10,85	MANCHE	R	1
X	64	AZU 643 91 B	3,60	4,32	CONDUIT	*L	1
X	64	AZU 643 91 C	6,07	7,28	CONDUIT	*L	1
	64	AM 643 93 C	12,88	15,46	CONDUIT	*L	1
X	64	AM 643 93 D	5,38	6,46	CONDUIT	*L	1
X	64	AM 643 93 E	1,08	1,30	CONDUIT	*L	1
X	64	AM 643 93 F	1,32	1,58	CONDUIT	*L	1
X	64	AY 643 93	4,20	5,04	CONDUIT	*L	1
X	64	AY 643 93 E	2,71	3,25	CONDUIT	*L	1
X	64	AM 643 102	6,31	7,57	MANCHON	*L	1
	14	AM 643 102 A	2,45	2,94	*N.F.P.*		
	64	AY 643 106	1,14	1,37	COLLIER	*L	1
X	64	AY 643 109	2,22	2,66	ENJOLIVEUR	L	1
	14	AM 643 112	1,84	2,21	BRIDE	*R	1
	14	AY 643 113	0,45	0,54	COLLIER	*R	1
	14	AM 643 117	1,73	2,08	PATTE	*L	1
	14	AY 643 120	0,28	0,34	BUTEE	*R	4
	14	AM 643 121 A	0,98	1,18	OBTURATEUR	R	1
	14	AZ 643 121	0,72	0,86	OBTURATEUR	L	2
	14	AY 643 122	1,69	2,03	PATTE	*L	1
X	64	AY 643 123	14,96	17,95	SUPPORT	L	1
	14	AM 643 128	2,66	3,19	JOINT	*L	1
	14	AY 643 128	3,41	4,09	GARNITURE	*R	1
	64	AY 643 131 A	5,36	6,43	P.CHAUFFAG	*L	1
	64	AY 643 132 A	5,36	6,43	P.CHAUFFAG	*L	1
	14	AM 643 133	0,35	0,42	5 411 235 X	*R	1
	64	AY 643 133 A	5,48	6,58	P.CHAUFFAG	*L	1
	14	AM 643 137 A	1,56	1,87	5 427 673 W	R	1
	14	AM 643 137 B	1,05 *R.P.*		5 427 673 W		
	64	AM 643 139	11,68	14,02	*N.F.P.*		
	64	AY 643 140	1,78	2,14	5 416 806 B	*L	1
	14	AY 643 142	0,98	1,18	JOINT	*R	1
	14	AM 643 143	7,37	8,84	TUBE	*R	1
	64	AY 643 143	3,50	4,20	TUBE	*L	1
	61	AK 643 144 A	2,97 *R.P.* AK	643 144 B			
X	61	AK 643 144 B	3,00	3,60	CONDUIT	L	1
	61	AM 643 144 A	6,00	7,20	CONDUIT	R	1
	61	AY 643 144 A	2,28	2,74	CONDUIT	R	1
	64	AM 643 151	2,65	3,18	GARNITURE	*L	1
	64	AM 643 153	0,71	0,85	JOINT	*L	1
	14	AY 643 155	1,84	2,21	SUPPORT	R	1
	18	AL 643 164 A	2,11	2,53	CONTREPLA.	*R	1
	14	AM 643 164	1,84	2,21	C.PLAQUE	*R	1
	14	AM 643 164 A	4,57	5,48	C PLAQUE	*R	1
X	64	AM 643 166	2,20	2,64	CONDUIT	*L	1
X	64	AZ 643 166	2,78	3,34	CONDUIT	*L	1
	64	AZ 643 167	4,64	5,57	PRISE	*L	1
X	64	AM 643 168	7,79	9,35	CONDUIT	*L	1
X	64	AY 643 168	7,50	9,00	CONDUIT	*L	1
X	64	AY 643 168 A	7,50	9,00	CONDUIT	*L	1
X	61	AZ 643 168	13,35	16,02	TUBE	*L	1
X	64	AZU 643 168	15,77	18,92	TUBE	*L	1
X	64	AZ 643 169	117,86	141,43	BOITE	*L	1
X	64	AZU 643 169	143,58	172,30	BOITE	*L	1
X	64	AM 643 177	4,35	5,22	GRILLE	L	1
X	64	AM 643 178	49,02	58,82	ENJOLIVEUR	L	1
	64	AZ 643 178	1,81	2,17	JOINT	*L	1
X	64	AM 643 179	9,38	11,26	PRISE	*L	1
X	14	AZ 643 179	40,72	48,86	PRISE	*L	1
	64	AZ 643 182	3,81	4,57	JOINT	*L	1
	64	AZ 643 182 A	1,47	1,76	JOINT	*L	1
X	64	AM 643 183	7,33	8,80	TUBE	*L	1
	14	AM 643 184	0,23	0,28	RONDELLE	*R	4
X	61	AY 643 201 A	4,07	4,88	CONDUIT	L	1
	18	AL 643 202 A	51,44	61,73	*N.F.P.*		
X	61	AY 643 202 A	2,91	3,49	CONDUIT	L	1
	11	AZ 643 202 A	3,13	3,76	CONDUIT	*R	1
	64	AY 643 203 A	6,77	8,12	PRISE	*L	1
	11	AZ 643 204 A	2,91	3,49	CONDUIT	*R	1
	68	AL 643 207 A	144,86	173,83	RACCORD	*R	1
	68	AL 643 211 A	10,58	12,70	CONDUIT	*L	1
	68	AL 643 212 A	10,22	12,26	BOITE	*L	1
	68	AL 643 226 A	3,24	3,89	CONDUIT	*L	1
	14	AZ 643 227 A	1,36	1,63	BOUCHON	R	1
	68	AL 643 228 A	102,04	122,45	RADIATEUR	*L	1
	64	AY 643 235 A	3,12	3,74	ETRIER	L	2
X	61	AY 643 236 A	9,99	11,99	CONDUIT	L	1
	64	AY 643 237 A	1,65 *R.P.* ZC	9614 157 U			
	14	AY 643 250 A	0,87	1,04	COLLIER	*R	1
	68	AL 643 275 A	0,95	1,14	JOINT	*L	1
	14	AZ 643 279 A	2,11	2,53	DEFLECTEUR	*L	1
	61	AZ 643 290 A	8,43 *R.P.*	5 426 066 D			
	61	AZ 643 291 B	7,91 *R.P.*	5 426 067 P			
X	61	AM 643 292 A	6,56	7,87	CONDUIT	L	1
	61	AZ 643 293 B	5,42 *R.P.*	5 426 068 A			
	61	AZ 643 294 B	6,25 *R.P.*	5 426 069 L			
	11	AM 643 296 A	2,66	3,19	5 427 675 T	*R	1
	11	AM 643 298 A	2,71	3,25	MANCHON	R	1
	11	AM 643 299 A	2,40	2,88	MANCHON	R	1
X	64	AZ 644 05	10,47	12,56	COMMANDE	*L	1
	64	AZ 644 05 A	9,72 *R.P.* AZ	644 908 A			
C	92	AZ 644 05 B	8,29	9,95	COMMANDE	*L	1
C	92	AZ 644 05 C	9,16	10,99	COMMANDE	*L	1
	14	AM 644 3	3,69	4,43	VOLET	*R	1
	14	AM 644 3 A	3,69	4,43	VOLET	*R	1
	64	AM 644 6	0,79	0,95	RESSORT	*L	2
X	64	AZ 644 6	0,80	0,96	RESSORT	L	10
	14	AM 644 13	3,84	4,61	DEFLECTEU*	*R	1
	14	AM 644 13 A	3,84	4,61	DEFLECTEUR	*L	1
	14	AK 644 17	15,35	18,42	COMMANDES	*R	1
	14	AM 644 17 D	9,01	10,81	COMMANDE	*R	1
	14	AM 644 17 E	8,46	10,15	COMMANDE	*R	1
	14	AY 644 17 B	9,12	10,94	COMMANDE	*R	1
	14	AY 644 17 C	22,65	27,18	COMMANDE	*R	1
	14	AYB 644 17	12,80	15,36	COMMANDE	*R	1
	14	AZ 644 17	9,00	10,80	COMMANDE	*L	1
	14	AYB 644 18	12,51	15,01	COMMANDE	*R	1
X	64	AZ 644 19	14,24	17,09	BOUGIE	*L	1
	14	AY 644 48	1,93	2,32	VOLET	*L	1
	14	AY 644 48 A	2,53 *R.P.* AY	644 48 C			
	14	AY 644 48 C	2,93	3,52	VOLET	*L	1
	14	AM 644 49	3,08	3,70	APPLIQUE	*R	1
X	14	AM 644 50 B	2,37	2,84	TIGE	*L	1
X	64	AM 644 50 C	2,39	2,87	TIRETTE	*L	1
X	64	AM 644 50 D	2,39	2,87	TIRETTE	*L	1
	64	AM 644 50 E	1,47	1,76	TIGE	*L	1
X	64	AM 644 50 F	5,07	6,08	TIGE	*L	1
X	64	AY 644 50	2,21	2,65	TIGE	*L	1
X	64	AY 644 50 A	3,42	4,10	TIGE	*L	1
	14	AZ 644 50 B	1,93 *R.P.* AZ	644 231 A			
X	64	AZ 644 50 D	9,77	11,72	TIGE	*L	1
	64	AZ 644 50 E	2,21 *R.P.* AZ	644 231 A			
	14	AZ 644 50 F	2,07 *R.P.* AZ	644 229 A			
	14	AZU 644 50	3,03	3,64	TIGE	*L	1
X	14	AZU 644 50 A	2,48	2,98	TIGE	*L	1
X	14	AY 644 51	2,19	2,63	TIGE	*L	1
	64	AY 644 51 A	3,42	4,10	TIGE	*L	1
	14	AZ 644 53 A	5,74	6,89	SUPPORT	*L	1
	64	AM 644 54	0,28	0,34	5 415 082 M	L	10
X	14	AZ 644 61	4,40	5,28	VOLAT	L	1
	64	AK 644 63	0,43	0,52	PATTE	*L	2
	14	AY 644 63	1,41	1,69	PATTE	*L	1
X	14	AK 644 64	0,82	0,98	TIGE	*L	1
	14	AM 644 64	1,95	2,34	TIGE	*L	1
	14	AM 644 64 A	0,93	1,12	TIGE	*L	1
	64	AM 644 64 B	1,55	1,86	TIGE	*L	1
	64	AY 644 64	4,68	5,62	TIGE	*L	1
	64	AY 644 64 A	69,20	83,04	TIGE	*L	1
	14	AY 644 64 B	32,49	38,99	TIGE	*L	1
	64	AY 644 64 C	77,78	93,34	TIGE	*L	1
	14	AZ 644 64	0,71	0,85	TIGE	*L	1
	14	AZ 644 64 D	0,68	0,82	TIGE	*L	1
X	64	AZ 644 65	9,77	11,72	TIGE	*L	1
X	64	AZ 644 65 A	11,04	13,25	TIGE	*L	1
X	14	AY 644 66	2,12	2,54	TIGE	*L	1
C	92	AZ 644 66	1,05	1,26	BIELLETTE	L	2
	64	AM 644 67	0,08	0,10	RONDELLE	*L	10
	64	AY 644 67	1,16	1,39	AGRAFE	*L	1
	64	AZ 644 70	2,55	3,06	ENTRETOISE	*L	1
	64	AM 644 77	0,81	0,97	BOULE	*L	2
	64	AY 644 77	0,79	0,95	PROTECTEUR	*L	1
	64	AZ 644 77	1,30	1,56	BOUTON	*L	2
	64	AY 644 78	0,79	0,95	PROTECTEUR	*L	1
	64	AM 644 79	0,54	0,65	RESSORT	L	1
	64	AZ 644 79	1,37	1,64	ARMATURE	L	1
	14	A 644 80	7,88	9,46	*N.F.P.*		
	14	AM 644 80 A	2,18	2,62	APPLIQUE	*R	1
X	14	AZ 644 80	8,66	10,39	GRILLAGE	L	1
X	14	A 644 81	6,47	7,76	DEFLECTEUR	*L	1
	14	AW 644 81	5,94	7,13	DEFLECTEUR	*L	1
X	14	AZ 644 81 B	6,33	7,60	DEFLECTEUR	*L	1
X	14	AZ 644 81 C	6,47	7,76	DEFLECTEUR	*L	1
	14	A 644 83	1,75	2,10	AXE	*L	1
	14	AY 644 83	0,58 *R.P.*	5 420 476 T			
	64	AZ 644 84	1,17	1,40	BOUTON	L	1
	14	AM 644 87 B	4,53	5,44	LEVIER	*R	1
	14	AM 644 87 C	4,53	5,44	LEVIER	*R	1
	14	AM 644 88	1,25	1,50	PROTECTEUR	*R	1
	64	AZ 644 89	0,39	0,47	RESSORT	L	2
	64	AZ 644 89 A	3,51	4,21	RESSORT	*L	1
	14	AM 644 91	2,13	2,56	LEVIER	*R	1
	14	AM 644 91 A	2,11	2,53	LEVIER	*R	1
	14	AM 644 91 B	2,11	2,53	LEVIER	*R	1
	14	AM 644 91 C	3,09	3,71	LEVIER	*R	1
	14	AY 644 91	2,19	2,63	TIGE	*L	1
	64	AY 644 91 A	3,22	3,86	*N.F.P.*		
X	64	A 644 94	8,95	10,74	PROFILE	L	1
C	92	AK 644 94	2,51	3,01	CABLE	L	1

M	CONDIT
R	1
*L	1
*L	1
*L	1
*R	1
*R	1
*L	2
L	10
*R	1
*L	1
*R	1
*R	1
*R	1
*R	1
*R	1
*R	1
*L	1
*R	1
*L	1
*L	1
*L	1
*R	1
*L	1
*L	1
*L	1
*L	1
*L	1
L	10
L	1
*L	2
*L	1
*L	1
*L	1
*L	1
*L	1
*L	1
*L	1
*L	1
*L	1
*L	1
*L	1
*L	1
*L	1
*L	2
*L	1
*L	2
*L	1
L	1
L	1
*R	1
L	1
*L	1
*L	1
*L	1
*L	1
*L	1
L	1
*R	1
*R	1
*R	1
L	2
*L	1
*R	1
*R	1
*R	1
*R	1
*L	1
L	1
L	1

	R	N° PIECE		PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	92	AM 644 94		2,01	R.P. AY 644 94 C			
	92	AM 644 94	B	1,81	2,17	CABLE	*L	1
C	92	AM 644 94	C	2,70	3,24	CABLE	*L	1
C	92	AM 644 94	D	1,98	2,38	CABLE	*L	1
C	92	AM 644 94	E	2,69	3,23	CABLE	L	1
	92	AM 644 94	F	2,00	R.P. AM 644 94 E			
	92	AY 644 94		2,18	R.P. AK 644 94			
C	92	AY 644 94	A	0,99	1,19	CABLE	*L	1
	92	AY 644 94	B	2,36	R.P. AK 644 94			
C	92	AY 644 94	C	1,83	2,20	CABLE	L	1
C	92	AY 644 94	D	1,66	1,99	CABLE	L	1
C	92	AY 644 94	E	1,93	2,32	CABLE	*L	1
C	92	AY 644 94	F	2,58	3,10	CABLE	*L	1
	92	AZ 644 94		2,16	2,59	CABLE	*L	1
	92	AZU 644 94	B	2,33	R.P. AK 644 94			
X	92	A 644 95		7,50	9,00	JOINT	L	1
	64	AY 644 95		1,02	1,22	TOURILLON	*L	1
X	14	A 644 96		12,26	14,71	VOLET	L	1
	64	AM 644 97	A	1,25	1,50	LEVIER	*L	1
	14	AZU 644 97		0,48	0,58	BRIDE	L	2
	64	AM 644 98		0,54	0,65	BOUTON	*L	2
	14	AY 644 99		0,27	0,32	GAINE	*R	1
C	92	AM 644 100		1,21	1,45	CABLE	*L	1
	64	AM 644 101		0,38	0,46	TOURILLON	L	1
	64	AY 644 101		0,06	0,07	TETON	L	10
	64	AZU 644 101		1,28	1,54	TOURILLON	L	1
	64	AM 644 103		0,43	0,52	AGRAFE	L	2
	64	AM 644 103	A	0,60	0,72	AGRAFE	L	2
	64	AY 644 103		0,43	0,52	AGRAFE	L	2
	64	AY 644 103	A	0,43	0,52	AGRAFE	L	2
	64	AZ 644 103		0,26	0,31	ECROU	L	10
	14	AM 644 113	A	18,84	22,61	SUPPORT	*R	1
	14	AY 644 113	A	6,96	8,35	SUPPORT	*R	1
	14	AY 644 113	B	6,74	8,09	SUPPORT	*R	1
	14	AY 644 113	C	22,09	26,51	SUPPORT	*R	1
	14	AZ 644 113	A	0,43	0,52	AXE	L	4
	14	AZU 644 113		12,27	14,72	SUPPORT	*R	1
	14	AY 644 115		0,48	0,58	LEVIER	*L	2
	14	AY 644 115	A	0,66	0,79	LEVIER	*L	2
	64	AY 644 115	B	3,98	4,78	LEVIER	*L	1
	14	AZ 644 115		0,48	0,58	LEVIER	L	4
	64	AM 644 116		0,23	0,28	RONDELLE	*L	10
	64	AZ 644 116		0,30	0,36	RONDELLE	L	10
	14	AY 644 118		1,15	1,38	GAINE	*R	1
	14	AZ 644 118	B	1,66	1,99	LEVIER	*L	1
	14	AZ 644 118	C	1,41	1,69	LEVIER	*L	1
	14	AM 644 120		0,23	0,28	PLAQUETTE	*L	4
	14	AY 644 121		2,06	2,47	GAINE	*R	1
	64	AM 644 127		1,69	2,03	BAGUE	*L	1
	14	AZ 644 130		0,06	0,07	GAINE	*R	10
X	14	AZ 644 203	A	16,76	20,11	VOLET	L	1
	14	AM 644 217	A	8,72	10,46	COMMANDE	*R	1
	14	AM 644 220	A	0,28	0,34	COLLIER	R	1
	14	AM 644 221	A	9,98	11,98	COMMANDE	*R	1
C	98	AL 644 222	A	1,83	2,20	CABLE	*L	1
	18	AL 644 223	A	5,88	7,06	SUPPORT	*R	1
C	98	AL 644 224	A	1,52	1,82	CABLE	*L	1
	18	AL 644 225	A	5,47	6,56	COMMANDE	*R	1
C	98	AL 644 226	A	2,69	3,23	CABLE	*L	1
	18	AL 644 227	A	4,83	5,80	COMMANDE	*R	1
X	14	AZ 644 229	A	2,18	2,62	TIGE	*L	1
	14	AZ 644 231	A	2,13	2,56	TIGE	*R	1
	14	AZU 644 267	A	0,33	0,40	PLAQUETTE	*L	4
	14	AZ 644 271	A	2,18	2,62	TIGE	*R	1
X	64	AZ 644 281	A	2,22	2,66	BANDE	L	2
	14	AY 644 291	A	0,60	0,72	PATTE	*R	1
	92	AM 644 294	A	2,17	R.P. AM 644 94 E			
	64	AM 644 298	A	1,06	1,27	BOUTON	*L	2
C	92	AZ 644 908	A	11,76	14,11	COMMANDE	L	1
X	14	AZ 651 47		2,72	3,26	TRINGLE	*L	1
	14	AZU 651 50		4,14	4,97	BARRETTE	*L	1
	64	AZ 651 110		0,92	1,10	CROCHET	*L	1
X	64	AZ 651 126	A	4,94	5,93	TRINGLE	*L	1
X	64	AY 651 202	A	43,70	52,44	BOITE	*L	1
X	64	AY 651 203	A	43,70	52,44	BOITE	*L	1
X	64	AY 651 204	A	43,70	52,44	BOITE	*L	1
X	64	AY 651 205	A	42,71	51,25	BOITE	*L	1
	14	AZ 651 238	A	17,35	20,82	HAMAC	*R	1
	14	AZ 651 239	A	17,35	20,82	HAMAC	*R	1
	14	AZ 651 240	A	39,05	46,86	HAMAC	*R	1
	14	AZ 651 241	A	39,05	46,86	HAMAC	*R	1
	14	AM 652 1	B	6,69	R.P. AM 652 1 D			
X	64	AM 652 1	C	28,72	34,46	CENDRIER	*L	1
	14	AM 652 1	D	7,04	8,45	CENDRIER	R	1
X	64	AM 652 1	E	9,97	11,96	CENDRIER	*L	1
X	64	AY 652 1		5,15	6,18	CENDRIER	L	1
	64	AM 652 89		0,38	0,46	BOULON	*L	1
	64	AM 652 89	A	0,92	1,10	BOUTON	*L	1
	14	AM 652 92	A	1,69	2,03	APPLIQUE	*R	1
	14	AM 652 92	B	1,71	2,05	APPLIQUE	*R	1

	R	N° PIECE		PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	64	AM 652 101		3,16	3,79	ENCADREM.	*L	1
	64	AM 652 101	B	2,16	2,59	ENCADREMT.	*L	1
	64	AM 652 101	C	3,16	3,79	ENCADREM.	*L	1
X	64	AYB 652 201	A	7,53	9,04	CENDRIER	*L	1
	94	AM 653 0	N	+ 296,10	394,79	N.F.P.		
	64	AZ 653 01	A	+ 21,84	29,12	N.F.P.		
	94	AM 653 012	B	+ 297,91	397,20	ENSEMBLE	*L	1
	94	AM 653 012	D	+ 319,20	425,59	N.F.P.		
	94	AMF 653 012		+ 283,72	378,28	ENSEMBLE	*L	1
X	92	AM 653 1		4,10	4,92	5 413 338 F	L	1
X	94	AM 653 10		+ 56,40	75,20	H.PARLEUR	*L	1
	94	AM 653 55		2,92	3,50	GRILLE	*L	1
	94	AM 653 55	A	2,45	2,94	GRILLE	*L	1
X	64	AM 653 55	B	1,78	2,14	GRILLE	*L	1
	92	AM 653 69		+ 4,42	5,89	CACHE	*L	1
	92	AM 653 69	C	+ 3,27	4,36	CACHE ANT.	*L	1
	64	AM 653 69	D	0,71	0,85	CACHE	*L	1
X	94	AM 653 82	A	27,70	33,24	PLANCHE	*L	1
	64	AM 653 83	A	1,50	1,80	SUPPORT	*L	1
	92	AM 653 101	A	3,50	R.P. 5 436 705 V			
X	61	AM 653 102	A	+ 13,22	17,63	C.ANTENNE	*L	1
X	94	AM 653 110	A	+ 22,00	29,33	5 420 308 S	*L	1
	94	AM 653 111	A	3,85	4,62	5 420 309 C	*L	1
	64	AM 653 167	A	1,24	1,49	ECROU	*L	2
P	92	AM 653 904	A	362,00	434,40	N.F.P.		
	14	AZU 661 68		19,48	R.P. 5 431 322 J			
X	14	AZU 661 69		19,29	23,15	RENFORT	*L	1
	14	AZU 661 70		24,36	29,23	SUPPORT	*L	1
	14	AZU 661 71		24,36	29,23	SUPPORT	*L	1
X	14	AZU 661 72		10,38	12,46	RENFORT	*L	1
X	14	AZU 661 73		10,38	12,46	RENFORT	*L	1
	14	AZU 661 74		11,36	13,63	SUPPORT	*L	1
	14	AZU 661 75		11,36	13,63	SUPPORT	*L	1
X	64	AU 664 4		5,53	6,64	SUPPORT	L	1
X	64	AK 664 87		15,87	19,04	SUPPORT	L	1
	14	AK 664 91		1,35	1,62	RENFORT	*L	1
	17	AK 721 1		535,34	R.P. 5 434 999 B			
	17	AK 721 1	B	488,38	R.P. 5 434 999 B			
	17	AK 721 1	J	535,34	R.P. 5 431 626 N			
	17	AK 721 1	K	527,59	R.P. 5 431 626 N			
	17	AK 721 1	M	600,27	R.P. 5 434 999 B			
	17	AK 721 1	N	535,34	R.P. 5 431 626 N			
	17	AK 721 1	P	519,75	R.P. 5 434 999 B			
	17	AK 721 1	Q	519,75	R.P. 5 434 999 B			
	17	AL 721 1		450,69	540,83	PLATEFORM*	*R	1
	17	AM 721 1	G	447,23	R.P. 5 434 998 R			
	17	AM 721 1	H	450,69	540,83	PLATEFORM*	*R	1
	17	AM 721 1	U	573,34	688,01	PLATEFORM*	R	1
	17	AM 721 1	X	506,45	R.P. 5 434 998 R			
	17	AT 721 1		404,26	485,11	N.F.P.		
		AY 721 1	B		R.P. 5 412 435 R			
	17	AY 721 1	C	401,10	R.P. 5 412 435 R			
	17	AM 721 2		506,45	R.P. 5 434 998 R			
	17	AY 721 2	A	401,10	R.P. 5 412 435 R			
	17	AZ 721 2	K	375,45	450,54	N.F.P.		
	17	AZ 721 2	M	421,10	R.P. AZ 721 2 P			
	17	AZ 721 2	P	520,87	625,04	PLATEFORM*	R	1
	17	AZU 721 2	D	433,73	R.P. 5 436 381 Y			
	17	AZU 721 2	F	456,66	R.P. 5 436 381 Y			
	17	AZU 721 2	G	456,66	R.P. 5 430 418 H			
	17	AZU 721 2	I	421,10	R.P. 5 436 381 Y			
	17	AZU 721 2	J	450,69	R.P. 5 436 381 Y			
	17	AY 721 3		421,10	R.P. 5 412 435 R			
	17	AY 721 3	B	450,69	R.P. 5 412 435 R			
	17	AY 721 3	C	450,69	R.P. 5 412 435 R			
	17	AY 721 5	C	438,07	R.P. 5 412 435 R			
	17	AY 721 6	A	322,90	R.P. 5 412 435 R			
	17	AY 721 6	C	421,10	R.P. 5 412 435 R			
	17	AY 721 12	A	450,69	540,83	PLATEFORME	*R	1
	14	AY 721 50		25,11	30,13	TOLE	*N	1
	14	AY 721 50	B	46,35	R.P. AY 721 252 A			
	14	A 721 54		0,80	0,96	PONTET	*L	1
	14	A 721 54	A	0,80	0,96	PONTET	*L	1
	14	AY 721 57		4,43	R.P. AZ 721 58 A			
	14	AM 721 58		5,18	6,22	SUPPORT	*R	1
	14	AM 721 58	A	5,18	6,22	SUPPORT	*R	1
	14	AM 721 58	B	5,35	6,42	BOUCLE	*R	1
	14	AM 721 58	C	5,35	6,42	BOUCLE	*R	1
	14	AY 721 58		4,43	R.P. AZ 721 58			
	14	AZ 721 58		4,50	5,40	SUPPORT	*R	1
	14	AZ 721 58	A	4,50	5,40	SUPPORT	*R	1
	14	AM 721 59		3,73	4,48	SUPPORT	*R	1
	14	A 721 61		8,18	9,82	TOLE	R	1
	14	A 721 61	A	30,50	R.P. 5 411 263 B			
	14	AK 721 61		21,52	R.P. 5 411 263 B			
	14	AK 721 61	A	8,53	10,24	TODES	*R	1
	14	AM 721 61		8,53	10,24	TOLE	*R	1
	14	AY 721 61		8,41	10,09	TOLE	*R	1
	64	AZU 721 61		25,64	R.P. AY 721 62			
	14	AM 721 62		3,73	4,48	SUPPORT	*R	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	14	AY 721 62	19,10	22,92	TOLE	*N	1
	14	AY 721 63 A	18,96	R.P.	5 411 263 B		
X	14	A 721 65 C	4,25	5,10	SUPPORT	L	1
	64	AY 721 66	1,24	1,49	BOUCHON	*L	1
X	14	A 721 67 C	2,59	3,11	SUPPORT	L	1
	14	AW 721 67	5,96	7,15	SUPPORT	*R	1
	14	AY 721 71	39,05	46,86	TOLE	*N	1
	14	A 721 79	6,53	R.P.	5 415 714 G		
	14	A 721 84 C	9,33	11,20	TRAVERSE	*R	1
	14	AK 721 84	11,31	R.P.	5 411 280 L		
	14	AK 721 84 A	10,46	12,55	TRAVERSE	*R	1
	18	AL 721 84	5,88	7,06	TRAVERSE	*R	1
	14	AM 721 84	9,72	R.P.	5 412 656 T		
	14	AY 721 84	12,80	15,36	TRAVERSE	*R	1
	14	AY 721 84 A	13,24	15,89	TRAVERSE	*N	1
	14	AZ 721 84	14,61	R.P. AZU	721 84		
	14	AZU 721 84	13,06	15,67	TRAVERSE	R	1
	14	AY 721 89	10,63	12,76	TRAVERSE	*N	1
	14	AK 721 103 A	19,57	23,48	TOLE	*N	1
	14	AY 721 103	5,48	6,58	TOLE	R	1
	14	AW 721 104	6,40	7,68	TOLE	*R	1
	14	AW 721 104 A	6,40	7,68	TOLE	*R	1
	14	AY 721 104	3,41	4,09	TOLE	*N	1
	14	AY 721 104 A	3,41	4,09	TOLE	*N	1
	14	AY 721 104 B	3,84	4,61	TOLE	*N	1
	68	AL 721 105	24,78	29,74	TOLE	*N	1
	14	AW 721 106	12,98	15,58	TRAVERSE	*R	1
	14	AY 721 106 A	3,80	4,56	TOLE	*N	1
	68	AL 721 123	10,50	12,60	SKI	*L	1
	64	A 721 126	1,19	1,43	PLAQUE	*L	1
C	64	AY 721 126	1,80	2,16	PLAQUE	*L	1
	18	AL 721 135	1,79	2,15	BANDE	*R	1
	18	AL 721 136	1,16	1,39	BANDE	*R	1
	18	AL 721 137	0,74	0,89	BANDE	*R	1
	18	AL 721 138	0,64	0,77	BANDE	*R	1
	17	AY 721 201 A	484,28	581,14	PLATEFORM*	*R	1
	17	AY 721 203 A	421,10	R.P.	5 412 435 R		
	17	AY 721 205 A	421,10	R.P.	5 412 435 R		
	17	AY 721 206 A	433,63	R.P.	5 412 435 R		
	17	AY 721 207 A	433,73	R.P.	5 412 435 R		
	17	AY 721 208 A	433,73	R.P.	5 412 435 R		
	17	AY 721 209 A	433,73	R.P.	5 412 435 R		
	17	AY 721 211 A	401,10	R.P.	5 411 010 B		
	17	AY 721 214 A	382,00	R.P.	5 412 435 R		
		AZ 721 219 A		R.P.	5 412 435 R		
	17	AY 721 220 A	433,73	R.P.	5 411 010 B		
		AZ 721 220 A		R.P.	5 412 435 R		
	18	AL 721 221 A	2,00	2,40	GARNITURE	*R	1
	17	AY 721 222 A	401,10	R.P.	5 411 010 B		
		AZ 721 222 A		R.P.	5 412 435 R		
	17	AY 721 223 A	450,69	R.P.	5 412 439 J		
		AZ 721 223 A		R.P.	5 412 435 R		
	14	AY 721 250 A	41,22	49,46	TOLE	N	1
	14	AY 721 252 A	55,32	66,38	TOLE	N	1
	64	AM 721 282 A	0,54	0,65	OBTURATEUR	*L	2
	14	AY 721 288 A	54,77	65,72	TOLE	*N	1
	14	AY 721 289 A	19,09	22,91	TOLE	*N	1
	14	AY 811 1	11,22	13,46	BRANCARD	N	1
	14	AY 811 2	11,22	13,46	BRANCARD	N	1
	14	AY 811 50	13,35	16,02	BRANCARD	N	1
	14	AY 811 51	13,35	16,02	BRANCARD	N	1
	14	AM 811 67	6,07	7,28	BRANCARD	*R	1
	14	AY 811 70	1,20	1,44	EMBOUT	*L	1
	14	AY 811 71	1,20	1,44	EMBOUT	*L	1
	14	AY 811 75	5,84	R.P. AY	811 275 A		
	14	AM 811 76	2,18	2,62	RENFORT	R	1
	14	AY 811 76	5,84	R.P. AY	811 276 A		
	14	AM 811 89	6,29	7,55	BRANCARD	*R	1
	14	AM 811 90	6,29	7,55	BRANCARD	*R	1
	14	AM 811 96	12,28	R.P.	5 431 207 J		
	14	AM 811 96 A	12,28	R.P.	5 431 208 V		
	14	AK 811 98	14,24	17,09	RAMBARDE	N	1
	14	AM 811 98	4,27	5,12	BRANCARD	*R	1
	14	AU 811 98	14,92	17,90	RAMBARDE	N	1
	64	AK 811 99	13,59	16,31	RAMBARDE	N	1
	14	AM 811 99	6,07	7,28	BRANCARD	*R	1
	64	AU 811 99	11,29	13,55	RAMBARDE	N	1
	14	AM 811 100	0,55	0,66	BRANCARD	*L	2
	14	AM 811 100 A	0,55	0,66	BRANCARD	*L	2
	14	AMU 811 203 A	12,20	14,64	BRANCARD	*R	1
	14	AMU 811 204 A	12,08	14,50	BRANCARD	*R	1
	68	AL 811 265 A	114,42	137,30	ENSEMBLE	*R	1
	14	AY 811 275 A	7,16	8,59	DOUBLURE	N	1
	14	AY 811 276 A	7,16	8,59	DOUBLURE	N	1
	14	AMB 811 297 A	9,72	11,66	BRANCARD	*R	1
	14	AMB 811 298 A	9,85	11,82	BRANCARD	*R	1
	14	AM 812 1 B	25,51	30,61	PIED	R	1
	14	AM 812 1 C	24,75	29,70	PIED	R	1
	14	AM 812 1 F	21,20	25,44	PIED	R	1
	14	AM 812 1 G	21,20	25,44	PIED	R	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	14	AY 812 1	10,33	R.P.	5 404 727 H		
	14	AY 812 1 A	9,45	R.P.	5 404 727 H		
	14	AM 812 2 B	11,87	14,24	PIED	R	1
	14	AM 812 2 C	11,87	14,24	PIED	R	1
	14	AMB 812 2 B	13,65	16,38	PIED	R	1
	14	AMB 812 2 C	13,65	16,38	PIED	R	1
	14	AMU 812 2	10,61	12,73	PIED	*R	1
	14	AY 812 2	10,42	R.P.	5 404 728 U		
	14	AY 812 2 A	9,45	R.P.	5 404 728 U		
	14	AMU 812 3	8,69	10,43	PIED	*R	1
	14	AM 812 5	14,00	16,80	PIED	R	1
	14	AM 812 6	14,00	16,80	PIED	*R	1
	14	AM 812 40	3,91	4,69	SUPPORT	*R	1
	14	AM 812 41	3,91	4,69	SUPPORT	*R	1
	14	AY 812 44 A	101,82	R.P.	5 421 290 R		
	14	AY 812 44 C	52,49	R.P.	5 404 731 B		
	14	AY 812 45	49,31	R.P.	5 404 732 M		
	14	AY 812 45 A	101,82	122,18	ENTREE	*N	1
	14	AY 812 45 C	52,49	R.P.	5 404 732 M		
	14	AY 812 50 A	22,27	26,72	DOUBLURE	*N	1
	14	AY 812 50 B	9,35	11,22	DOUBLURE	*N	1
	14	AY 812 51	8,89	R.P. AY	812 251 B		
	14	AY 812 51 A	22,05	26,46	DOUBLURE	*N	1
	14	AY 812 51 B	9,35	11,22	DOUBLURE	*N	1
	14	AM 812 60	7,50	9,00	DOUBLURE	*R	1
	14	AMB 812 60	5,45	6,54	DOUBLURE	R	1
	14	AMB 812 60 A	5,45	6,54	DOUBLURE	*R	1
	14	AMB 812 60 B	7,11	R.P. AMB	812 260 B		
	14	AMB 812 60 C	7,50	9,00	DOUBLURE	*R	1
	14	AMU 812 60	6,47	7,76	DOUBLURE	*R	1
	14	AM 812 61	7,50	9,00	DOUBLURE	*R	1
	14	AMU 812 61	6,63	7,96	DOUBLURE	*R	1
	14	AY 812 68	1,65	1,98	RENFORT	*L	1
	14	AY 812 69	1,65	1,98	RENFORT	*L	1
	14	AM 812 79	1,75	2,10	DOUBLURE	*R	1
	14	AM 812 79 A	1,75	2,10	DOUBLURE	*R	1
	14	AY 812 92	2,08	2,50	SUPPORT	*L	1
	14	AY 812 93	2,08	2,50	SUPPORT	*L	1
	14	AY 812 94	2,08	2,50	SUPPORT	L	1
	14	AY 812 95	2,08	2,50	SUPPORT	*L	1
	14	AM 812 96	0,38	0,46	RENFORT	R	1
	14	AM 812 107	0,66	0,79	GOUSSET	*R	1
	14	AM 812 108	0,66	0,79	GOUSSET	*R	1
	14	AY 812 108	0,82	0,98	GOUSSET	*L	2
	14	AM 812 109	1,20	1,44	GOUSSET	*R	1
	14	AY 812 109	0,82	0,98	GOUSSET	*L	2
	14	AM 812 110	1,20	1,44	GOUSSET	*R	1
	14	AY 812 110	0,77	0,92	GOUSSET	*L	2
	14	AY 812 111	0,77	0,92	GOUSSET	*L	2
	14	AM 812 118	0,70	0,84	EMBOUT	*R	1
	14	AM 812 119	0,72	0,86	EMBOUT	*R	1
	18	AL 812 201 A	106,03	127,24	ENSEMBLE	*R	1
	18	AL 812 202 A	106,03	127,24	ENSEMBLE	*R	1
	14	AMB 812 202 A	13,86	R.P.	5 415 954 R		
	14	AMB 812 203 A	13,86	R.P.	5 415 955 B		
	68	AL 812 250 A	106,03	R.P. AL	812 201 A		
	14	AY 812 250 A	7,00	R.P. AY	812 250 B		
	14	AY 812 250 B	7,92	9,50	DOUBLURE	N	1
	68	AL 812 251 A	106,03	127,24	ENSEMBLE	*R	1
	14	AY 812 251 A	7,00	R.P. AY	812 251 B		
	14	AY 812 251 B	7,92	9,50	DOUBLURE	N	1
	14	AMB 812 260 B	8,69	10,43	DOUBLURE	*R	1
	14	AMB 812 261 B	8,60	R.P.	5 415 959 V		
	14	AM 812 266 A	24,67	29,60	PIED	*R	1
	14	AM 812 267 A	24,67	29,60	PIED	*R	1
	14	AY 812 268 A	49,88	R.P.	5 404 731 B		
	14	AY 812 269 A	50,02	R.P.	5 404 732 M		
	14	AM 812 276 A	6,92	8,30	DOUBLURE	*R	1
	14	AM 812 276 B	8,69	10,43	DOUBLURE	R	1
	14	AM 812 277 A	6,92	8,30	DOUBLURE	*R	1
	14	AM 812 277 B	8,69	10,43	DOUBLURE	R	1
	14	AY 813 1	49,98	R.P.	5 402 267 U		
	14	AZ 813 1 B	43,63	52,36	BAIE	*N	1
	14	AZU 813 2 C	62,43	R.P.	5 402 263 A		
	14	AM 813 3	8,10	9,72	TRAVERSE	*R	1
	14	AM 813 11	73,03	87,64	ENSEMBLE	R	1
	14	AMB 813 11 A	49,46	59,35	ENSEMBLE	*R	1
	14	AM 813 51	2,66	3,19	EMBOUT	R	1
	14	AM 813 51 A	2,66	3,19	EMBOUT	R	1
	14	AM 813 51 B	2,39	2,87	EMBOUT	R	1
	14	AM 813 51 C	2,39	2,87	EMBOUT	R	1
	14	AY 813 53	5,75	6,90	TRAVERSE	*R	1
	14	AY 813 53 A	22,94	27,53	TRAVERSE	*N	1
	14	AM 813 54 C	52,52	63,02	TOLE	R	1
	14	AM 813 57 C	5,35	6,42	TRAVERSE	R	1
	14	AM 813 58 B	0,77	0,92	DOUBLURE	R	1
	14	AM 813 58 C	0,77	0,92	DOUBLURE	R	1
	64	A 813 64	0,27	0,32	TUBE	L	20
	14	AM 813 65	21,69	26,03	TABLETTE	*R	1
	14	AM 813 66	0,96	1,15	TRAVERSE	*L	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	14	AM 813 66 A	0,96	1,15	TRAVERSE	*L	1
	14	AY 813 78	2,75	3,30	TOLE	*N	1
	14	A 813 87	7,87	9,44	TRAVERSE	N	1
	14	AK 813 87	34,33	41,20	TRAVERSE	*N	1
	14	AZ 813 87	28,51	34,21	*N.F.P.*		
	14	A 813 88	5,49	6,59	TRAVERSE	*N	1
	14	A 813 90	5,98	7,18	TRAVERSE	*N	1
X	64	AZU 813 97	8,44	10,13	TRAVERSE	*N	1
X	64	AZ 813 103	22,65	27,18	GOUTTIERE	*L	1
	14	AY 813 108	0,27	0,32	PATTE	*L	1
	64	AY 813 109	0,93	1,12	SUPPORT	*L	2
	14	AY 813 109 A	0,32	*R.P.* AY 813 109			
	64	AM 813 110	1,16	1,39	CONT.PLAQ.	*L	1
	14	AY 813 115 A	42,30	50,76	TABLETTE	R	1
	64	AM 813 118 A	2,77	3,32	CROCHET	L	1
	14	AM 813 119 A	44,88	53,86	TABLETTE	R	1
	14	AY 813 119 A	13,03	15,64	TABLETTE	N	1
	14	AY 813 124 A	13,03	15,64	TABLETTE	N	1
	14	AM 813 127 A	13,56	16,27	TABLETTE	R	1
	14	AM 813 128 A	13,56	16,27	TABLETTE	R	1
	18	AL 813 201 A	47,24	56,69	PARTIE	*R	1
	14	AM 813 201 A	45,65	*R.P.* AM 813 54 C *DEO. AM 813 57 C*			
	14	AK 813 213 A	49,00	*R.P.* 5 402 263 A			
	18	AL 813 213 A	46,19	55,43	TOLE	*R	1
	14	AZ 813 213 A	38,00	*R.P.* AZ 813 1 B			
	18	AL 813 214 A	46,19	55,43	TOLE	*R	1
	18	AL 813 258 A	67,71	81,25	MONTANT	*R	1
	18	AL 813 259 A	67,71	81,25	MONTANT	*R	1
	64	AM 813 299 A	0,54	0,65	RESSORT	L	5
	14	AM 814 67	0,98	1,18	GOUSSET	*R	1
	14	AM 814 67 A	0,98	1,18	GOUSSET	*R	1
	64	AMB 814 74	2,05	2,46	GOUSSET	*L	1
	64	AMB 814 75	2,05	2,46	GOUSSET	*L	1
	14	AMB 814 90	1,36	1,63	GOUSSET	*L	1
	14	AMB 814 90 A	1,36	1,63	GOUSSET	*L	1
	14	AMB 814 91	0,77	0,92	GOUSSET	*L	1
	14	AMB 814 91 A	0,77	0,92	GOUSSET	*L	1
	14	AMB 814 93	0,82	0,98	GOUSSET	*L	2
	14	AMB 814 93 A	0,82	0,98	GOUSSET	*L	1
	14	AMB 814 95	0,43	0,52	GOUSSET	*L	1
	14	AMB 814 95 A	0,43	0,52	GOUSSET	*L	1
	14	AM 814 99	1,21	1,45	GOUSSET	*L	1
	14	AM 814 99 A	1,21	1,45	GOUSSET	*L	1
	14	AM 814 99 B	0,38	0,46	GOUSSET	*L	4
	14	AM 814 99 C	0,38	0,46	GOUSSET	*L	4
	14	AK 821 1	32,98	39,58	PANNEAU	N	1
	14	AU 821 1	27,66	33,19	PANNEAU	N	1
	14	AZ 821 1 P	137,45	164,94	PANNEAU	*N	1
	14	AZ 821 2 P	137,45	164,94	PANNEAU	*N	1
	14	A 821 3 A	23,42	28,10	PIED	N	1
	14	AY 821 3 A	129,44	*R.P.* 5 402 879 W			
	14	AZ 821 3	19,10	*R.P.* 5 434 286 B *DEO. AZ 861 64*			
	14	AZ 821 3 A	23,43	*R.P.* 5 403 971 R			
	14	AU 821 4	48,32	57,98	PANNEAU	*N	1
	14	AU 821 4 A	48,32	57,98	PANNEAU	*N	1
	14	AY 821 4	128,17	153,80	PANNEAU	*N	1
	14	AZU 821 4 B	50,92	61,10	PANNEAU	N	1
	14	AZU 821 4 C	59,30	71,16	PANNEAU	N	1
	14	AZU 821 4 D	48,44	*R.P.* AZU 821 4 B			
	14	AZU 821 4 E	50,84	61,01	PANNEAU	*N	1
	14	AZU 821 4 E	49,89	*R.P.* AZU 821 4 C			
	14	AK 821 5	68,59	82,31	PASSAGE	*N	1
	14	AK 821 5 A	64,19	77,03	PASSAGE	*N	1
	14	AK 821 5 B	86,29	103,55	PASSAGE	*N	1
	14	AK 821 5 C	68,63	82,36	PASSAGE	*N	1
	14	AZU 821 5	79,39	95,27	PASSAGE	*N	1
	14	AZU 821 5 A	59,53	71,44	PASSAGE	*N	1
	14	AZU 821 5 B	79,39	95,27	PASSAGE	*N	1
	14	AZU 821 5 C	59,53	71,44	PASSAGE	*N	1
	14	AZU 821 5 D	79,14	94,97	PASSAGE	*N	1
	14	AZU 821 5 E	67,68	81,22	PASSAGE	*N	1
	14	AZ 821 6	29,58	35,50	BRANCARD	N	1
	14	AZ 821 6 A	29,30	35,16	BRANCARD	N	1
	14	AW 821 7 B	168,85	202,62	PANNEAU	*N	1
	14	AW 821 7 C	168,85	202,62	PANNEAU	*N	1
	14	AW 821 7 D	165,81	198,97	PANNEAU	*N	1
	14	AW 821 7 E	165,81	198,97	PANNEAU	*N	1
	14	AZ 821 7 J	154,33	185,20	PANNEAU	*N	1
	14	AZ 821 7 K	150,70	180,84	PANNEAU	*N	1
	14	AZ 821 7 M	150,70	180,84	PANNEAU	*N	1
	14	AZ 821 7 N	150,70	180,84	PANNEAU	*N	1
	14	AM 821 11 D	104,83	125,80	PANNEAU	*R	1
	14	AM 821 11 E	103,79	124,55	PANNEAU	*R	1
	14	AM 821 11 F	101,45	121,74	PANNEAU	*R	1
	14	AM 821 11 G	101,45	121,74	PANNEAU	*R	1
	14	AMB 821 11	114,62	137,54	PANNEAU	*R	1
	14	AMB 821 11 A	114,62	137,54	PANNEAU	*R	1
	14	AMB 821 11 F	110,94	133,13	PANNEAU	*R	1
	14	AMB 821 11 G	110,94	133,13	PANNEAU	*R	1
	14	AM 821 37	9,11	10,93	DOUBLURE	*R	1
	68	AL 821 43	67,71	81,25	PASSAGE	*R	1
	14	AM 821 43	43,35	*R.P.* 5 402 290 U			
	68	AL 821 44	67,71	81,25	PASSAGE	*R	1
	14	AM 821 44	43,35	*R.P.* 5 402 291 E			
	14	AY 821 47	21,50	25,80	PANNEAU	*N	1
	14	AY 821 48	21,50	25,80	PANNEAU	*N	1
	14	AM 821 49	3,52	4,22	DOUBLURE	*R	1
	14	AM 821 49 A	3,52	4,22	DOUBLURE	*R	1
	14	AY 821 60 A	17,01	*R.P.* 5 434 290 V			
	14	AU 821 61	28,57	34,28	*N.F.P.*		
	14	AU 821 61 A	31,59	37,91	PANNEAU	N	1
	14	AM 821 65	3,48	4,18	DOUBLURE	*R	1
	14	AM 821 67	7,73	9,28	DOUBLURE	*R	1
	14	AM 821 68	7,81	9,37	DOUBLURE	*R	1
	14	AU 821 68	1,55	1,86	PONTET	*L	1
	14	AZU 821 68	1,62	1,94	PONTET	*L	1
	64	AM 821 69	1,47	1,76	EQUERRE	*L	1
	14	AMB 821 69	2,28	2,74	PANNEAU	*R	1
	14	AMB 821 69 A	2,28	2,74	PANNEAU	*R	1
	14	A 821 72	1,46	1,75	GOUSSET	*L	1
	14	A 821 72 A	1,46	1,75	GOUSSET	*L	1
	14	AU 821 73 A	6,80	8,16	CLOISON	*N	1
	14	AM 821 74 A	36,58	43,90	PASSAGE	*R	1
	14	AM 821 74 C	36,58	43,90	PASSAGE	*R	1
	14	AMB 821 74	48,63	58,36	PASSAGE	*R	1
	14	AMB 821 74 A	35,43	42,52	PASSAGE	*R	1
	14	AMU 821 74	33,59	40,31	PASSAGE	*R	1
	14	AK 821 75 A	30,27	36,32	PANNEAU	N	1
	14	AMU 821 75	33,59	40,31	PASSAGE	*R	1
	14	A 821 76	0,33	0,40	PATTE	L	10
	14	AM 821 76	6,65	7,98	DOUBLURE	*R	1
	14	AZ 821 76	0,16	0,19	PATTE	L	10
	14	A 821 77	0,77	0,92	EMBOUT	L	10
	14	AZ 821 77	1,57	1,88	EMBOUT	L	2
X	64	AM 821 80	2,28	2,74	JET D.EAU	L	1
X	64	AM 821 80 A	2,28	2,74	JET D.EAU	L	1
	14	A 821 81	7,19	*R.P.* 5 418 099 F			
	14	A 821 81 A	7,19	*R.P.* 5 418 100 S			
	14	AM 821 81	8,40	*R.P.* AM 821 245 A			
	14	AM 821 82	8,48	*R.P.* AM 821 246 A			
	14	AY 821 82	18,88	*R.P.* 5 434 291 F			
	14	AM 821 83	7,44	8,93	PANNEAU	*R	1
	14	AM 821 84	7,44	8,93	PANNEAU	*R	1
	14	AU 821 85 A	23,72	28,46	PANNEAU	N	1
	14	AZU 821 86	3,45	4,14	TOLE	N	1
	14	AZU 821 86 A	3,45	4,14	TOLE	N	1
	14	AM 821 89 B	7,41	8,89	RALLONGE	*R	1
	14	AM 821 89 C	7,41	8,89	RALLONGE	*R	1
	14	AMB 821 89	7,41	8,89	RALLONGE	*R	1
	14	AMB 821 89 A	7,41	*R.P.* 5 415 967 G			
X	64	AU 821 89	0,93	1,12	RENFORT	L	2
	14	AY 821 89	9,30	11,16	RALLONGE	*R	1
	64	A 821 90	1,30	1,56	GOUSSET	*L	1
	14	AM 821 90	7,58	9,10	DOUBLURE	*R	1
	64	AU 821 90	6,76	8,11	TOLE	*R	1
	64	AU 821 90 A	6,76	8,11	TOLE	*R	1
	14	AY 821 90	9,30	11,16	RALLONGE	*R	1
X	14	AZU 821 90	4,00	4,80	TOLE	L	1
X	14	AZU 821 90 A	4,00	4,80	TOLE	L	1
	14	AM 821 91	7,58	9,10	DOUBLURE	*R	1
	14	AZU 821 91	3,04	3,65	JET	N	1
	14	AZU 821 91 A	3,04	3,65	JET	N	1
	14	AM 821 92	0,77	0,92	5 421 927 P	*R	1
	14	AU 821 92	0,70	0,84	GOUSSET	*L	2
	14	AU 821 92 A	0,70	0,84	GOUSSET	*L	2
	14	AZU 821 92	0,72	0,86	GOUSSET	*L	1
	14	AZU 821 92 A	0,72	0,86	GOUSSET	*L	1
	14	AM 821 93	0,77	0,92	5 423 614 B	*R	1
	14	AMU 821 95	7,43	8,92	PANNEAU	*R	1
	14	AM 821 96	7,41	8,89	PANNEAU	*R	1
	14	AM 821 96 A	7,41	8,89	PANNEAU	*R	1
	14	AMB 821 96	7,41	8,89	PANNEAU	*R	1
	14	AMB 821 96 A	7,41	8,89	PANNEAU	*R	1
	14	AMU 821 96	7,36	8,83	PANNEAU	*R	1
	64	AM 821 105	0,65	0,78	SUPPORT	*R	1
	68	AY 821 105 A	429,84	515,81	PANNEAU	*N	1
	68	AY 821 105 B	442,90	*R.P.* 5 405 314 N			
	14	AMU 821 106	45,59	54,71	TOLE	*R	1
	14	AMU 821 106 A	46,21	55,45	TOLE	*R	1
	68	AY 821 106 A	409,37	491,24	PANNEAU	*N	1
	68	AY 821 106 B	442,90	*R.P.* 5 405 315 Z			
	64	AZ 821 106	0,43	0,52	BOUCHON	*L	4
	14	AMU 821 107	45,59	54,71	TOLE	*R	1
	14	AMU 821 107 A	46,21	55,45	TOLE	*R	1
	68	AY 821 107 A	409,37	491,24	PANNEAU	*N	1
	68	AY 821 107 B	442,90	*R.P.* 5 405 316 K			
	64	AMU 821 108	4,42	5,30	TRAVERSE	*R	1
	68	AY 821 108 A	409,37	491,24	PANNEAU	*N	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	68	AY 821 108 B	442,90	R.P.	5 405 317 W		
	64	AMU 821 109	4,42	5,30	TRAVERSE	*R	1
	68	AY 821 109 A	409,37	491,24	PANNEAU	*N	1
	68	AY 821 109 B	442,90	R.P.	5 405 318 G		
	14	AM 821 110	7,41	8,89	DOUBLURE	*R	1
	14	AM 821 110 A	7,41	8,89	DOUBLURE	*R	1
	14	AM 821 110 B	7,17	8,60	DOUBLURE	*R	1
	14	AM 821 110 C	7,17	8,60	DOUBLURE	*R	1
	14	AMB 821 110	6,83	R.P. AMB	821 262 A		
	14	AMB 821 110 A	7,11	R.P. AMB	821 263 A		
	14	AMB 821 110 B	7,11	R.P. AMB	821 262 A		
	14	AMB 821 110 C	6,83	R.P. AMB	821 263 A		
	68	AY 821 110 A	409,37	491,24	PANNEAU	*N	1
	68	AY 821 110 B	442,90	R.P.	5 405 319 T		
	64	AK 821 111	1,14	1,37	TIRANT	L	1
	68	AY 821 111 A	409,37	491,24	PANNEAU	*N	1
	68	AY 821 111 B	442,90	R.P.	5 405 320 D		
	68	AY 821 112 A	409,37	491,24	PANNEAU	*N	1
	68	AY 821 112 B	442,90	R.P.	5 405 321 P		
	68	AY 821 113 A	418,79	502,55	PANNEAU	*N	1
	68	AY 821 114 A	401,70	R.P.	5 405 315 Z		
	14	AMU 821 115	8,16	9,79	RENFORT	*R	1
	68	AY 821 115 A	401,70	R.P.	5 405 316 K		
	14	AMU 821 116	8,16	9,79	RENFORT	*R	1
	68	AY 821 116 A	418,79	502,55	PANNEAU	*N	1
	14	AMU 821 117	0,27	0,32	PROFILE	*R	1
	68	AY 821 117 A	418,79	502,55	PANNEAU	*N	1
	14	AM 821 118	1,75	2,10	GOUTTIERE	R	1
	14	AMB 821 118 A	2,13	2,56	GOUTTIERE	R	1
	14	AMU 821 118	0,22	0,26	PROFILE	*R	1
	68	AY 821 118 A	409,37	491,24	PANNEAU	*N	1
	14	AM 821 119	1,75	2,10	GOUTTIERE	R	1
	14	AMB 821 119 A	2,13	2,56	GOUTTIERE	R	1
	14	AMU 821 119	0,54	0,65	PROFILE	*R	1
	68	AY 821 119 A	418,79	502,55	PANNEAU	*N	1
	14	AMU 821 120	0,53	0,64	PROFILE	*R	1
	68	AY 821 120 A	401,70	R.P.	5 405 321 P		
	64	AZU 821 120	0,43	0,52	PROCTEUR	*L	1
	14	AMU 821 121	0,22	0,26	PROFILE	*R	1
	68	AY 821 121 A	418,79	502,55	PANNEAU	*N	1
	68	AY 821 121 B	401,70	R.P.	5 405 314 N		
	14	AMU 821 122	0,80	0,96	PROFILE	*R	1
	68	AY 821 122 A	405,72	R.P.	5 405 315 Z		
	68	AY 821 122 B	401,70	R.P.	5 405 315 Z		
	14	AMU 821 123	2,28	2,74	PROFILE	*R	1
	68	AY 821 123 A	401,70	R.P.	5 405 316 K		
	68	AY 821 123 B	401,70	R.P.	5 405 316 K		
	14	AMU 821 124	2,18	2,62	PROFILE	*R	1
	68	AY 821 124 A	418,79	502,55	PANNEAU	*N	1
	68	AY 821 124 B	401,70	R.P.	5 405 317 W		
	14	AMU 821 125	2,18	2,62	PROFILE	*R	1
	68	AY 821 125 A	457,40	548,88	PANNEAU	*N	1
	68	AY 821 125 B	401,70	R.P.	5 405 318 G		
X	64	AZ 821 125 A	6,43	7,72	PROTECTEUR	L	1
	64	AZU 821 125	1,79	R.P. AZU	821 125 A		
X	14	AZU 821 125 A	2,61	3,13	PROTECTEUR	*L	1
	14	AMU 821 126	2,18	2,62	PROFILE	*R	1
	68	AY 821 126 A	457,40	548,88	PANNEAU	*N	1
	68	AY 821 126 B	401,70	R.P.	5 405 319 T		
	64	AY 821 127 A	105,37	R.P. AY	821 153 A		
	64	AY 821 128 A	113,16	135,79	PASSAGE	*N	1
	64	AY 821 129 A	105,37	R.P. AY	821 155 A		
	68	AY 821 130 A	401,70	R.P.	5 405 321 P		
	68	AY 821 131 A	401,70	R.P.	5 405 320 D		
	64	AY 821 132 A	106,43	R.P. AY	821 156 A		
	64	AY 821 143 A	109,86	131,83	PASSAGE	*N	1
	64	AY 821 145 A	91,25	109,50	PASSAGE	*N	1
	64	AY 821 147 A	93,08	111,70	PASSAGE	*N	1
	64	AY 821 149 A	93,08	111,70	PASSAGE	*N	1
	64	AY 821 151 A	93,08	111,70	PASSAGE	*N	1
	64	AY 821 153 A	115,42	138,50	PASSAGE	*N	1
	64	AY 821 154 A	115,42	138,50	PASSAGE	*N	1
	64	AY 821 155 A	115,42	138,50	PASSAGE	*N	1
	64	AY 821 156 A	115,42	138,50	PASSAGE	*N	1
	14	AMU 821 201 A	109,00	R.P.	5 431 248 E		
	14	AMU 821 201 B	111,27	R.P.	5 431 248 E		
	14	AMU 821 202 B	111,27	R.P.	5 415 979 M		
	14	AK 821 203 A	43,64	52,37	PANNEAU	N	1
	14	AK 821 205 A	54,15	64,98	PANNEAU	N	1
		AY 821 207 A	104,85	R.P.	5 402 879 W		
	14	AY 821 207 B	111,42	R.P.	5 402 879 W		
	14	AY 821 208 A	104,85	R.P.	5 402 880 G		
	14	AY 821 208 B	111,75	R.P.	5 402 880 G		
	14	AMU 821 209 A	91,72	110,06	PANNEAU	*R	1
	14	AMU 821 210 A	91,72	110,06	PANNEAU	*R	1
	14	AM 821 211 A	96,65	R.P.	5 431 240 T		
	14	AM 821 211 B	104,16	R.P.	5 431 240 T		
	14	AMB 821 211 A	105,69	R.P. AMB	821 211 B		
	14	AMB 821 211 B	114,98	137,98	PANNEAU	*N	1
	14	AM 821 212 B	106,24	R.P.	5 431 241 D		

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	14	AMB 821 212 A	105,69	R.P.	5 431 245 X		
	14	AMB 821 212 B	113,84	R.P.	5 431 245 X		
	14	AM 821 213 A	123,20	R.P.	5 431 242 P		
	14	AM 821 214 A	123,20	R.P.	5 431 243 A		
	14	AZ 821 214 A	173,35	R.P. DEO. AZ	5 434 288 Y 861 64		
	64	AZ 821 215 A	178,94	R.P.	5 442 474 B		
	18	AL 821 224 A	62,98	75,58	DOUBLURE	*R	1
	18	AL 821 225 A	17,85	21,42	TOLE	*R	1
	18	AL 821 226 A	17,85	21,42	TOLE	*R	1
	14	AM 821 245 A	11,82	14,18	RALLONGE	*R	1
	14	AM 821 246 A	11,70	14,04	RALLONGE	*R	1
	14	AY 821 247 A	20,19	24,23	PANNEAU	*N	1
	14	AY 821 248 A	20,19	24,23	PANNEAU	*N	1
	14	AM 821 253 A	2,82	3,38	RENFORT	*R	1
	14	AM 821 254 A	2,82	3,38	RENFORT	*R	1
	18	AL 821 262 A	66,77	80,12	DOUBLURE	*R	1
	14	AMB 821 262 A	7,61	9,13	DOUBLURE	*R	1
	14	AMB 821 263 A	7,61	9,13	DOUBLURE	*R	1
	18	AL 821 264 A	30,44	36,53	TRAVERSE	*R	1
	14	AMB 821 264 A	5,95	7,14	DOUBLURE	*R	1
	14	AMB 821 267 A	5,95	7,14	DOUBLURE	*R	1
	14	AMB 821 274 A	44,06	52,87	PASSAGE	*R	1
	14	AMB 821 275 A	44,06	52,87	PASSAGE	*R	1
	64	AY 821 275 A	84,98	R.P. AY	821 145 A		
	14	AMU 821 276 A	39,01	46,81	PASSAGE	*R	1
	14	AMU 821 277 A	39,01	46,81	PASSAGE	*R	1
	64	AY 821 277 A	84,98	R.P. AY	821 147 A		
	64	AY 821 279 A	85,83	R.P. AY	821 149 A		
	14	AZ 821 282 A	15,19	18,23	BRANCARD	N	1
	14	AZ 821 283 A	15,19	18,23	BRANCARD	N	1
	14	AK 821 286 A	39,90	47,88	PANNEAU	N	1
	14	AMB 821 298 A	2,44	2,93	RENFORT	*R	1
	14	AMB 821 298 B	2,82	3,38	RENFORT	*R	1
	14	AMU 821 298 A	13,47	16,16	RENFORT	*R	1
	14	AMB 821 299 A	2,44	2,93	RENFORT	*R	1
	14	AMB 821 299 B	2,82	3,38	RENFORT	*R	1
	14	AMU 821 299 A	13,47	16,16	RENFORT	*R	1
	14	AM 822 03 A	17,09	20,51	BANDEAU	*R	1
X	64	AM 822 03 D	10,14	12,17	BANDEAU	*L	1
	14	AM 822 011 A	12,06	14,47	BANDEAU	*R	1
X	64	AM 822 011 D	3,73	4,48	BANDEAU	*L	1
	14	AY 822 1	9,49	11,39	TOLE	N	1
	14	A 822 2	10,33	12,40	TOLE	N	1
	14	A 822 2 A	10,23	12,28	TOLE	N	1
	14	AM 822 2	20,26	24,31	TOLE	R	1
	14	AM 822 2 A	20,26	24,31	TOLE	R	1
	14	AM 822 2 B	17,14	20,57	TOLE	R	1
	14	AM 822 2 C	17,14	20,57	TOLE	R	1
	14	AW 822 2	8,24	9,89	TOLE	*L	1
	14	AW 822 2 A	8,24	9,89	TOLE	*L	1
	14	AY 822 2	9,49	11,39	TOLE	N	1
X	64	AM 822 4	9,26	11,11	ENCADREMEN	L	1
X	64	AM 822 4 B	10,12	12,14	ENCADREM.	*L	1
X	14	AM 822 5 B	58,15	69,78	PLANCHE	*L	1
	64	AM 822 6 H	15,33	R.P. AM	822 6 K		
X	64	AM 822 6 I	15,65	18,78	PLANCHE	*L	1
X	64	AM 822 6 K	11,79	14,15	PLANCHE	*L	1
X	64	AMB 822 6 C	19,69	23,63	PLANCHE	*L	1
X	64	AMB 822 6 D	19,12	22,94	PLANCHE	*L	1
X	64	AMB 822 6 E	44,08	52,90	PLANCHE	*L	1
X	64	AZ 822 6	25,06	30,07	BANDEAU	L	1
X	64	AZ 822 6 A	31,88	38,26	BANDEAU	*L	1
	64	AZ 822 6 B	49,38	59,26	N.F.P.		
X	14	AZ 822 8	11,39	13,67	ENCADREM.	*L	1
X	14	AZ 822 8 A	14,62	17,54	ENCADREM.	*L	1
	14	AZ 822 8 B	14,29	17,15	ENCADREM.	*L	1
	14	AM 822 36	24,54	29,45	SUPPORT	*R	1
	14	AM 822 36 B	32,52	39,02	SUPPORT	*R	1
	14	AM 822 36 D	31,47	37,76	SUPPORT	*R	1
	14	AM 822 36 E	31,47	37,76	SUPPORT	*R	1
	64	AM 822 37 B	1,33	R.P. AM	822 37 D		
	64	AM 822 37 D	2,40	2,88	EMBOUT	*L	1
	64	AM 822 37 E	2,40	2,88	EMBOUT	*L	1
	64	AM 822 37 F	1,67	2,00	EMBOUT	*L	2
	64	AM 822 37 G	1,67	2,00	EMBOUT	*L	2
	14	AM 822 39 C	22,20	26,64	SUPPORT	*R	1
	14	AM 822 39 D	32,67	R.P. AM	822 36 E		
	64	AZ 822 52	2,85	3,42	TOLE	*L	1
	14	AM 822 54	3,21	3,85	PLANCHE	*R	1
	14	AM 822 54 A	14,11	16,93	PLANCHE	*R	1
	14	AW 822 54	9,35	11,22	PLANCHE	*L	1
	64	AM 822 55	2,11	2,53	PLAQUE	*L	1
	64	AM 822 55 A	2,11	2,53	PLAQUE	*L	1
	64	AM 822 55 B	2,11	2,53	PLAQUE	*L	1
	64	AM 822 55 C	2,11	2,53	PLAQUE	*L	1
	64	AM 822 55 E	2,16	2,59	PLAQUE	*L	1
	64	AM 822 55 F	2,11	2,53	PLAQUE	*L	1
X	64	AZ 822 55	5,26	6,31	SUPPORT	*L	1
	14	AW 822 56	8,69	10,43	RENFORT	*L	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	14	AW 822 56 A	8,69	10,43	RENFORT	*L	1
	64	AM 822 65	2,00	2,40	APPLIQUE	*L	1
	64	AM 822 65 A	9,33	11,20	APPLIQUE	*L	1
	64	AM 822 65 D	9,33	11,20	APPLIQUE	*L	1
	64	AM 822 65 E	9,33	11,20	APPLIQUE	*L	1
	64	AM 822 65 F	2,00	2,40	APPLIQUE	*L	1
	64	AM 822 65 Q	2,25	2,70	APPLIQUE	*L	1
	64	AM 822 65 R	2,30	2,76	APPLIQUE	*L	1
	64	AM 822 65 S	2,25	2,70	APPLIQUE	*L	1
	64	AM 822 65 T	2,25	2,70	APPLIQUE	*L	1
	64	AMF 822 65 C	2,35	2,82	APPLIQUE	*L	1
	64	AZ 822 65	2,79	3,35	APPLIQUE	*L	1
	64	AZ 822 65 A	2,73	3,28	APPLIQUE	*L	1
	14	AM 822 76	7,93	9,52	SUPPORT	*R	1
	14	AM 822 76 A	8,76	10,51	SUPPORT	*R	1
	64	AZ 822 76	2,68	3,22	SUPPORT	*L	1
	14	AM 822 78	0,16	0,19	RONDELLE	*R	1
	64	AM 822 79	0,69	0,83	RENFORT	*L	1
	14	AM 822 85	1,71	2,05	ECRAN	*L	1
	14	AM 822 86	3,19	3,83	GARNITURE	*R	1
X	14	AM 822 86 A	3,09	3,71	GARNITURE	*L	1
	14	AM 822 86 B	3,19	3,83	GARNITURE	*R	1
	14	AM 822 86 C	3,09	3,71	GARNITURE	*R	1
	14	AM 822 97	2,58	3,10	SUPPORT	*R	1
	14	AM 822 97 A	2,49	2,99	SUPPORT	*R	1
	14	AM 822 99	4,89	5,87	DOUBLURE	R	1
	14	AM 822 99 A	4,89	5,87	DOUBLURE	R	1
	14	AM 822 99 B	4,89	5,87	DOUBLURE	R	1
	14	AM 822 101	0,06	0,07	RONDELLE	*R	10
	64	AM 822 115	2,51	3,01	APPLIQUE	*L	1
	64	AM 822 115 A	4,69	5,63	*N.F.P.*		
	64	AM 822 115 B	4,97	5,96	APPLIQUE	*L	1
	64	AM 822 115 C	4,69	5,63	*N.F.P.*		
	64	AM 822 115 D	2,60	3,12	APPLIQUE	*L	1
	64	AM 822 115 E	3,85	4,62	APPLIQUE	*L	1
	64	AM 822 115 F	3,23	3,88	APPLIQUE	*L	1
	64	AMF 822 115 B	3,08	3,70	APPLIQUE	*L	1
	14	AM 822 127	5,10	6,12	DOUBLURE	R	1
	14	AM 822 134	7,54	9,05	SUPPORT	*R	1
X	14	AM 822 134 B	8,14	*R.P.*	5 418 334 K		
	14	AZ 822 143	2,13	2,56	PROTECTEUR	*L	1
	64	AZ 822 151	0,63	*R.P.* AZ	9822 151 L		
	18	AL 822 204 A	80,31	96,37	TOLE	*R	1
	18	AL 822 205 A	78,73	94,48	TOLE	*R	1
	14	AZ 822 208 A	14,10	*R.P.* AZ	822 216 A		
				DEO. AVA	*856 276 A*		
X	14	AZ 822 215 A	14,10	16,92	ENCADREMEN	*L	1
X	14	AZ 822 216 A	14,10	16,92	ENCADREMEN	*L	1
	64	AZ 822 235 A	3,01	3,61	SUPPORT	*L	1
	18	AL 822 236 A	8,00	9,60	SUPPORT	*N	1
	64	AZ 822 248 A	21,00	25,20	BANDEAU	L	1
	64	AK 822 252 A	4,20	5,04	SUPPORT	*L	1
	64	AM 822 255 A	5,52	6,62	PLAQUE	*L	1
	64	AK 822 265 A	2,52	3,02	APPLIQUE	*L	1
	64	AM 822 265 A	13,39	16,07	APPLIQUE	*L	1
	64	AZ 822 265 A	1,93	2,32	APPLIQUE	*L	1
	64	AK 822 266 A	2,52	3,02	APPLIQUE	*L	1
X	64	AZ 822 266 A	1,89	2,27	APPLIQUE	*L	1
	64	AK 822 267 A	2,11	2,53	APPLIQUE	*L	1
	64	AZ 822 267 A	1,93	2,32	APPLIQUE	*L	1
	64	AK 822 268 A	2,11	2,53	APPLIQUE	*L	1
	14	AM 822 288 A	99,87	*R.P.*	5 416 504 U		
				DEO.	*5 434 971 X*		
	14	AM 822 294 A	104,72	*R.P.*	5 416 504 U		
				DEO.	*5 434 971 X*		
	14	AM 822 296 A	100,36	120,43	ENSEMBLE	*R	1
	14	AM 823 1 A	48,61	58,33	PANNEAU	R	1
	14	AM 823 1 C	48,61	58,33	PANNEAU	R	1
	14	AMB 823 1	46,41	55,69	PANNEAU	R	1
	14	AMB 823 1 A	45,05	54,06	PANNEAU	R	1
	14	AY 823 1	35,93	43,12	PANNEAU	N	1
	14	AZ 823 1 C	35,28	42,34	PANNEAU	N	1
	14	AZU 823 6 D	29,24	35,09	MONTANT	N	1
	14	AZU 823 6 E	28,96	34,75	MONTANT	N	1
	14	AZU 823 6 J	19,85	23,82	MONTANT	*N	1
	14	AZU 823 6 K	19,39	23,27	MONTANT	*N	1
	14	AMB 823 72	2,19	2,63	GARNITURE	*R	1
	14	AU 823 90	14,20	17,04	TRAVERSE	N	1
	68	AY 823 110 A	130,80	156,96	HAYON	*N	1
	68	AY 823 111 A	121,77	146,12	HAYON	*N	1
	68	AY 823 112 A	121,77	146,12	HAYON	*N	1
	68	AY 823 113 A	121,77	146,12	HAYON	*N	1
	68	AY 823 114 A	131,70	158,04	HAYON	*N	1
	68	AY 823 115 A	130,80	156,96	HAYON	*N	1
	68	AY 823 116 A	125,42	150,50	HAYON	*N	1
	68	AY 823 117 A	125,42	150,50	HAYON	*N	1
	68	AY 823 201 A	127,75	153,30	PANNEAU	*N	1
	68	AY 823 201 B	110,00	*R.P.* AY	823 206 A		
	68	AY 823 201 C	127,75	153,30	PANNEAU	*N	1
	14	AZ 823 201 A	32,49	38,99	PANNEAU	N	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. F	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	68	AY 823 202 A	127,75	153,30	PANNEAU	*N	1
	68	AY 823 202 C	118,93	142,72	PANNEAU	*N	1
	14	AZU 823 202 A	18,50	*R.P.* AZU	823 203 A		
	68	AY 823 203 A	127,75	153,30	PANNEAU	*N	1
	68	AY 823 203 C	115,47	138,56	PANNEAU	*N	1
	14	AZU 823 203 A	19,96	23,95	PANNEAU	N	1
	68	AY 823 204 A	110,00	*R.P.* AY	823 209 A		
	14	AZU 823 204 A	18,40	*R.P.* AZU	823 203 A		
	14	AK 823 205 A	35,40	42,48	MONTANT	N	1
	68	AY 823 205 A	115,47	138,56	PANNEAU	*N	1
	14	AK 823 206 A	34,71	41,65	MONTANT	N	1
	68	AY 823 206 A	127,75	153,30	PANNEAU	N	1
	68	AY 823 207 A	127,75	153,30	PANNEAU	N	1
	68	AY 823 208 A	127,75	153,30	PANNEAU	N	1
	68	AY 823 209 A	127,75	153,30	PANNEAU	N	1
	68	AY 823 221 A	106,84	128,21	HAYON	*N	1
	64	AY 823 222 A	1,79	2,15	PLAQUE	*L	1
	64	AY 823 223 A	1,79	2,15	PLAQUE	*L	1
	64	AY 823 224 A	1,79	2,15	PLAQUE	*L	1
	64	AY 823 225 A	1,79	2,15	PLAQUE	*L	1
	68	AY 823 248 A	106,84	128,21	HAYON	*N	1
	68	AY 823 248 B	106,84	128,21	HAYON	*N	1
	68	AY 823 249 A	106,84	128,21	HAYON	*N	1
	68	AY 823 249 B	106,84	128,21	HAYON	*N	1
	68	AY 823 250 A	106,84	128,21	HAYON	*N	1
	68	AY 823 250 B	106,84	128,21	HAYON	*N	1
	64	AY 823 254 B	102,87	123,44	*N.F.P.*		
	64	AY 823 267 A	12,67	15,20	CHARNIERE	L	1
	64	AY 823 277 A	10,62	12,74	CHAINE	*L	1
	64	AY 823 279 A	7,86	9,43	GACHE	L	1
	64	AY 823 280 A	5,54	6,65	GACHE	L	1
	64	AY 823 281 A	6,64	7,97	GACHE	L	1
	64	AY 823 286 A	6,37	7,64	PONTET	L	1
	64	AY 823 287 A	7,53	9,04	GAINE	*L	1
	64	AY 823 288 A	4,76	5,71	ATTACHE	L	1
	64	AY 823 293 A	2,73	3,28	PLAQUETTE	*L	1
	14	AM 825 04 H	294,66	353,59	PAVILLON	*N	1
	14	AM 825 04 M	265,16	318,19	PAVILLON	*N	1
	14	AMB 825 2 B	208,15	249,78	PAVILLON	*R	1
	14	AM 825 7	221,53	265,84	*N.F.P.* TOIT OUVRANT AM16 B		
	14	AM 825 43	5,36	6,43	POIGNEE	*R	1
	14	AM 825 44	73,23	87,88	TOLE	*R	1
	14	AM 825 45	31,56	37,87	DOUBLURE	*R	1
	14	AM 825 46	107,08	128,50	PAVILLON	R	1
	64	AM 825 48	4,95	5,94	VERROU	*L	1
	14	AM 825 50	113,37	136,04	PORTIQUE	*R	1
	64	AM 825 51	5,86	7,03	TRAVERSE	*N	1
	64	AM 825 54	1,58	1,90	CONT.PLAQ.	*L	1
	14	AM 825 61	1,87	2,24	SUPPORT	*L	1
	14	AM 825 68	2,82	3,38	TENDEUR	*R	1
	14	AMB 825 72	15,61	18,73	C.JOINT	*R	1
X	64	AM 825 76 A	0,40	0,48	RIVET	L	100
X	14	AZU 825 77	3,90	4,68	RENFORT	L	1
	14	AM 825 82	1,25	1,50	GOUSSET	*R	1
X	64	AZU 825 82	3,59	4,31	GARNITURE	*L	1
	14	AM 825 83	1,25	1,50	GOUSSET	*R	1
	14	AM 825 84	37,37	44,84	ARCEAU	*R	1
X	64	AM 825 91	9,71	11,65	GARNITURE	*L	1
X	64	AM 825 91 A	7,41	8,89	GARNITURE	*L	1
	64	AMB 825 92 A	0,80	0,96	PROFILE	*L	1
	64	AMB 825 92 C	0,80	0,96	PROFILE	*L	1
	64	AMB 825 92 E	0,69	0,83	PROFILE	*L	1
	64	AMB 825 92 F	0,69	0,83	PROFILE	*L	1
	64	AMB 825 92 G	0,80	0,96	PROFILE	*L	1
	64	AMB 825 92 J	0,69	0,83	PROFILE	*L	1
	64	AMB 825 92 K	0,69	0,83	PROFILE	*L	1
	64	AMB 825 92 M	0,69	0,83	PROFILE	*L	1
	64	AMB 825 92 N	0,69	0,83	PROFILE	*L	1
	64	AMB 825 92 P	0,69	0,83	PROFILE	*L	1
	64	AMB 825 92 R	0,71	0,85	PROFILE	*L	1
	64	AMB 825 92 S	0,80	0,96	PROFILE	*L	1
	64	AMB 825 92 T	0,69	0,83	PROFILE	*L	1
	64	AMB 825 92 U	0,80	0,96	PROFILE	*L	1
	64	AMB 825 92 V	0,69	0,83	PROFILE	*L	1
	64	AMB 825 92 W	0,69	0,83	PROFILE	*L	1
	64	AMB 825 92 X	0,69	0,83	PROFILE	*L	1
	64	AM 825 93	5,56	6,67	SANGLE	*L	1
	14	AK 825 95	49,72	59,66	TOLE	*N	1
	14	AK 825 95 A	38,66	46,39	TOLE	*N	1
	14	AZU 825 95	50,97	61,16	TOLE	*N	1
	14	AZU 825 95 A	50,97	61,16	TOLE	*N	1
	14	AZU 825 95 B	40,14	48,17	TOLE	*N	1
	14	AZU 825 95 C	39,74	*R.P.*	5 426 604 B		
	14	AK 825 96	38,11	*R.P.* AK	825 242 A		
	14	AU 825 96	36,82	44,18	TOLE	*N	1
	14	AM 825 97	7,00	8,40	TENDEUR	*R	1
	14	AK 825 98	53,91	64,69	TOLE	N	1
	14	AZU 825 98 A	37,98	45,58	TOLE	*N	1
	14	AZU 825 98 C	29,29	35,15	TOLE	N	1
	14	AK 825 99	6,51	7,81	ARCEAU	*N	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	14	AU 825 99	6,50	7,80	ARCEAU	*N	1
	14	AM 825 101	89,53	107,44	GARNITURE	*R	1
	64	AM 825 105	0,37	0,44	CONT.PLAQ.	*L	4
X	14	AM 825 106	27,03	32,44	JOINT	*L	1
	64	AM 825 108	0,17	R.P. AY 971 77			
	14	AM 825 114	0,13	0,16	BORDURE	*R	4
	64	AM 825 116	0,06	0,07	PLAQUETTE	*L	10
	64	AM 825 117	0,07	0,08	RONDELLE	*L	10
	64	AM 825 118	0,12	0,14	EMBOUT	*L	10
	14	AMB 825 202 A	114,07	136,88	PAVILLON	R	1
	18	AL 825 203 A	1166,38	1399,66	PAVILLON	*R	1
		AZU 825 204 A		N.F.P.			
	18	AL 825 208 A	217,29	260,75	ENSEMBLE	*R	1
	14	AK 825 242 A	101,06	121,27	TOLE	*N	1
	14	AK 825 243 A	97,61	117,13	TOLE	*N	1
	14	AK 825 244 A	97,61	117,13	TOLE	*N	1
	14	AMB 825 268 A	3,48	4,18	TRAVERSE	*R	1
	18	AL 825 272 A	77,16	92,59	ENCADREM.	*R	1
	18	AL 825 273 A	77,16	92,59	ENCADREM.	*R	1
	18	AL 825 275 A	11,55	13,86	TRAVERSE	*R	1
	18	AL 825 278 A	31,49	37,79	TOLE	*R	1
	18	AL 825 279 A	31,49	37,79	TOLE	*R	1
	64	AMF 825 280 A	2,05	2,46	PROFILE	*L	1
	14	AMB 825 284 A	6,60	7,92	BRANCARD	R	1
	64	AMF 825 286 A	0,79	0,95	PROFILE	*L	1
	64	AMF 825 287 A	1,78	2,14	PROFILE	*L	1
	64	AMF 825 288 A	1,74	2,09	PROFILE	*L	1
	64	AMF 825 289 A	1,74	2,09	PROFILE	*L	1
	18	AL 825 292 A	66,66	79,99	ENCADREM.	*R	1
	64	AMF 825 293 A	0,79	0,95	PROFILE	*L	1
	64	AMF 825 294 A	0,81	0,97	PROFILE	*L	1
	64	AMF 825 295 A	0,77	R.P. AMF 825 287 A			
	64	AMF 825 297 A	0,79	0,95	PROFILE	*L	1
	64	AMF 825 298 A	0,74	0,89	PROFILE	*L	1
	64	AMF 825 299 A	0,79	0,95	PROFILE	*L	1
	14	AK 825 510	8,40	10,08	RENFORT	*N	1
	14	AW 826 2	65,67	78,80	CLOISON	*L	1
	14	AW 826 3	13,55	16,26	TRAVERSE	*L	1
	14	AZU 826 48 A	54,34	65,21	PANNEAU	N	1
	64	AW 826 50 A	28,14	33,77	CLOISON	*L	1
	14	AW 826 53	1,06	1,27	JOINT	*R	1
	64	AW 826 56	10,36	12,43	JOINT	*L	1
	14	AZU 826 58	76,64	91,97	PANNEAU	*R	1
	14	AMU 826 148 A	50,39	60,47	PANNEAU	*R	1
	14	AMU 826 159 A	58,57	70,28	PANNEAU	*R	1
	14	AK 831 1 A	36,11	43,33	PLANCHER	N	1
	64	AK 831 1 B	43,62	52,34	PLANCHER	*N	1
	14	AM 831 1 D	41,54	49,85	PLANCHER	R	1
	14	AM 831 1 E	39,64	47,57	PLANCHER	*R	1
	14	AM 831 1 H	46,88	R.P. 5 421 714 Z DEO. 5 434 444 U			
	14	AM 831 1 I	45,83	55,00	PLANCHER	*R	1
	14	AW 831 1 A	32,82	39,38	PLANCHER	*N	1
	14	AY 831 1	26,22	31,46	PLANCHER	N	1
	64	AY 831 1 A	25,15	R.P. AY 831 205 A			
	14	AZ 831 1 C	31,87	R.P. AZ 833 02 C			
	14	AZ 831 1 D	32,21	38,65	PLANCHER	N	1
	14	AZU 831 1 A	32,39	38,87	PLANCHER	N	1
	14	AM 831 2 A	15,74	18,89	PLANCHE	*R	1
	14	AMB 831 2	22,75	27,30	PLANCHE	R	1
	14	AW 831 2	96,71	116,05	PLANCHE	*N	1
	14	AY 831 2	48,47	R.P. 5 403 071 H			
	14	AK 831 3 B	25,59	30,71	PLANCHER	N	1
	14	AK 831 3 C	25,59	30,71	PLANCHER	N	1
	14	AK 831 3 D	24,85	29,82	PLANCHER	*N	1
	14	AW 831 3 C	30,57	36,68 N.F.P.			
	14	AZU 831 3	25,79	30,95	PLANCHER	N	1
	14	AZU 831 3 A	25,79	30,95	PLANCHER	N	1
	14	AZU 831 3 B	25,48	30,58	PLANCHER	*N	1
	14	AM 831 5 B	88,26	105,91	PLANCHER	*R	1
	18	AL 831 10	51,44	61,73	PLANCHER	*R	1
	18	AL 831 11	60,88	73,06	PLANCHER	*R	1
	18	AL 831 15	12,60	15,12	SUPPORT	*R	1
	68	AL 831 54	40,95	49,14	PLANCHER	*R	1
	14	AM 831 69	19,29	23,15	DOUBLURE	*R	1
	14	AM 831 69 A	15,76	18,91	DOUBLURE	*R	1
	14	AM 831 72	0,70	R.P. AM 831 72 B			
	14	AM 831 72 A	0,77	0,92	TOLE	*L	2
	14	AM 831 72 B	0,77	0,92	TOLE	L	2
	14	AM 831 72 C	0,77	0,92	TOLE	L	2
	14	AM 831 73	6,20	7,44	TOLE	R	1
	14	AM 831 73 A	6,20	7,44	TOLE	R	1
	14	AM 831 74	4,50	5,40	TOLE	R	1
	14	AM 831 74 A	3,73	4,48	TOLE	R	1
	14	AY 831 75	0,23	0,28	TOLE	*L	1
	14	AY 831 76	0,23	0,28	TOLE	*L	1
	14	AM 831 78	2,84	3,41	TOLE	*R	1
	14	AM 831 78 A	2,84	3,41	TOLE	*R	1
	14	A 831 82	0,82	0,98	TOLE	L	2
	14	A 831 82 A	0,82	0,98	TOLE	L	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	14	AY 831 82	2,30	2,76	CLOISON	*L	2
	14	AY 831 83	2,30	2,76	CLOISON	*L	2
	14	AM 831 85 C	34,65	41,58	PLANCHER	R	1
	14	AM 831 85 D	34,65	41,58	PLANCHER	R	1
	14	AM 831 85 G	39,03	46,84	PLANCHER	R	1
	14	AM 831 85 H	39,03	46,84	PLANCHER	R	1
	14	AY 831 85 A	24,79	29,75	PLANCHER	*R	1
	14	AZ 831 85 B	36,05	43,26	PLANCHER	R	1
	14	AZ 831 85 C	36,05	43,26	PLANCHER	R	1
	14	AY 831 86	18,70	R.P. AY 831 86 A			
	14	AY 831 86 A	28,10	33,72	PLANCHER	*R	1
	14	A 831 87	4,60	5,52	FOND-PLANC	*L	1
	14	A 831 87 A	4,60	5,52	FOND-PLANC	*L	1
	14	AY 831 87	3,50	4,20	FOND-PLANC	*L	1
	14	AY 831 88	3,50	4,20	FOND-PLANC	*L	1
	18	AL 831 90	11,55	13,86	ENTRETOISE	*R	1
	14	A 831 93	2,10	2,52	CLOISON	*L	2
	14	A 831 93 A	2,10	2,52	CLOISON	*L	2
	14	AK 831 94 B	44,34	53,21	RENFORT	*R	1
	14	AZU 831 94 A	55,43	R.P. AZU 831 94 B			
	14	AZU 831 94 B	46,44	55,73	RENFORT	R	1
	14	AY 831 101	0,40	R.P. AY 831 102 A			
	64	AY 831 102 A	0,38	0,46	OBTURATEUR	L	1
	14	AM 831 201 A	63,18	R.P. 5 424 039 W DEO. 5 434 444 U			
	14	AY 831 202 A	53,15	63,78	PLANCHE	*N	1
	14	AY 831 204 A	25,38	30,46	PLANCHER	*N	1
	64	AY 831 205 A	28,56	34,27	PLANCHER	*N	1
	18	AL 831 270 A	9,98	11,98	TOLE	*R	1
	18	AL 831 271 A	9,98	11,98	TOLE	*R	1
	18	AL 831 273 A	13,53	R.P. AM 831 74			
	18	AL 831 274 A	13,53	R.P. AM 831 74 A			
	14	AY 831 285 A	35,79	42,95	PLANCHER	R	1
	14	AZ 831 285 A	30,37	36,44	PLANCHER	*R	1
	14	AY 831 286 A	35,79	42,95	PLANCHER	R	1
X	64	AZ 831 294 A	44,09	52,91	RENFORT	*R	1
	14	AK 832 2	44,07	52,88	PLANCHER	*N	1
	14	AU 832 2	45,00	54,00	PLANCHER	*N	1
	14	AM 832 4	26,63	R.P. AMB 832 4			
	14	AMB 832 4	29,30	35,16	FOND	R	1
	14	AZ 832 4	28,07	R.P. 5 403 355 V			
N		AZ 832 4 A			FOND-COFFR	N	1
	14	AK 832 5 A	64,41	77,29	TRAVERSE	N	1
	14	AZ 832 5 B	66,18	R.P. 5 419 320 C			
	14	AZU 832 5	72,65	87,18	TRAVERSE	N	1
	14	AM 832 67	1,90	2,28	TOLE	*R	1
	14	AZU 832 67	8,69	10,43	TOLE	*N	1
	14	AM 832 68	1,82	R.P. AM 832 102			
	64	AW 832 68	3,44	4,13	JOINT	*L	1
	64	AMB 832 70	41,29	49,55	PLANCHER	*R	1
	14	AY 832 70	38,95	46,74	PLANCHER	R	1
	14	AY 832 72	24,09	R.P. 5 412 419 S			
	14	AK 832 73	29,12	34,94	TRAVERSE	*N	1
	14	AM 832 73	14,43	17,32	TRAVERSE	*R	1
	14	AU 832 73	7,84	9,41	TRAVERSE	*N	1
	64	AM 832 75	0,76	0,91	PLAQUETTE	*L	2
	64	AK 832 76	2,17	2,60	RENFORT	*N	1
	64	AK 832 76 A	4,07	4,88	RENFORT	*N	1
	14	AM 832 78	25,82	30,98	TRAVERSE	*R	1
	14	AK 832 81	40,09	48,11	TRAVERSE	*N	1
	14	AK 832 82 A	27,32	R.P. 5 404 227 Y			
	14	AZU 832 82 A	21,64	R.P. 5 404 229 V			
	14	AK 832 83	11,16	R.P. AK 832 84			
	14	AM 832 83	7,16	8,59	TOLE	R	1
	14	AK 832 84	11,07	13,28	TOLE	N	1
	14	AU 832 84	5,96	R.P. AK 832 84			
	14	AW 832 84	13,74	16,49	CLOISON	*L	1
	14	AM 832 89	53,91	64,69	PLANCHER	*R	1
	14	AMB 832 89	63,00	75,60	PLANCHER	R	1
	14	AW 832 89 B	28,20	33,84	PLANCHER	*N	1
	14	AW 832 89 C	28,20	33,84	PLANCHER	*N	1
	14	AZ 832 91	1,35	1,62	PLAQUE	*L	1
	14	AW 832 92	79,02	94,82	FOND	*N	1
	14	AY 832 92	20,50	24,60	FOND-COFFR	N	1
	14	AU 832 94	2,92	3,50	CLOISON	*L	1
	14	AZU 832 94	3,36	4,03	CLOISON	*L	1
	14	AZU 832 95	2,98	3,58	CLOISON	*L	1
	64	AMB 832 97	0,22	0,26	PATTE	*L	10
	14	AMB 832 100	0,28	0,34	BANDE	*R	1
	14	AMB 832 100 B	0,55	0,66	BANDE	*R	1
	14	AM 832 101	1,90	2,28	TOLE	*R	1
	14	AMB 832 101	0,48	0,58	JEU FEUTRE	*R	1
	14	AM 832 102	1,90	2,28	TOLE	*R	1
	14	AM 832 109	0,69	0,83	PONTET	*R	1
	14	AY 832 110	2,91	3,49	SANGLE	L	1
	14	AZU 832 114	2,51	3,01	SUPPORT	*L	1
	14	AK 832 127	1,20	1,44	PROFILE	*R	1
	14	AZU 832 127	1,20	1,44	PROFILE	*R	1
	14	AM 832 130	17,26	R.P. 5 427 201 R			
X	14	AK 832 132	2,18	2,62	DEFLECTEUR	*L	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
X	14	AZU 832 132	2,18	2,62	DEFLECTEUR	*L	1
X	14	AK 832 133	2,18	2,62	DEFLECTEUR	*L	1
X	14	AZU 832 133	2,18	2,62	DEFLECTEUR	*L	1
X	14	AM 832 134	4,41	5,29	PLAQUETTE	*L	1
	64	AMU 832 140	66,03	79,24	PLANCHER	*R	1
	14	AMU 832 140 B	78,31	93,97	PLANCHER	*R	1
	14	AMU 832 145	1,47	1,76	BANDE	*R	1
	14	AM 832 201 A	50,74	R.P.	5 416 381 G		
	14	AMU 832 210 A	45,67	54,80	TRAVERSE	*R	1
	14	AMU 832 212 A	7,72	9,26	SUPPORT	*R	1
	14	AMU 832 218 A	33,86	40,63	TRAVERSE	*R	1
	14	AMU 832 231 A	73,49	88,19	PLANCHER	*R	1
	14	AMB 832 265 A	1,09	1,31	PROFILE	R	1
	18	AL 832 287 A	28,34	34,01	TRAVERSE	*R	1
	14	AK 833 01 I	77,34	92,81	TABLIER	*N	1
	14	AK 833 01 K	74,85	89,82	TABLIER	*N	1
	64	AK 833 01 T	196,29	235,55	TABLIER	*N	1
	14	AK 833 01 V	74,85	89,82	TABLIER	*N	1
	14	AK 833 01 W	74,85	89,82	TABLIER	*N	1
	64	AK 833 01 Z	180,55	216,66	TABLIER	*N	1
	14	AW 833 01 B	70,39	84,47	TABLIER	*N	1
	14	AY 833 01 A	97,15	116,58	TABLIER	*N	1
	14	AY 833 01 B	86,53	103,84	TABLIER	*N	1
	64	AY 833 01 D	321,01	385,21	TABLIER	*N	1
	14	AY 833 01 E	193,14	231,77	TABLIER	*N	1
	14	AY 833 01 F	71,62	85,94	TABLIER	*N	1
	14	AZU 833 01 V	123,90	148,68	TABLIER	*N	1
	14	AZU 833 01 W	68,79	82,55	TABLIER	*N	1
	14	AZU 833 01 X	68,79	82,55	TABLIER	*N	1
	14	AZU 833 01 Y	68,79	82,55	TABLIER	*N	1
	14	AZU 833 01 Z	66,46	R.P. AZ	833 202 A		
	14	AZ 833 02 C	399,96	479,95	ENSEMBLE	*N	1
	14	AZ 833 03 D	76,43	91,72	TABLIER	*N	1
	14	AZ 833 03 F	99,95	119,94	TABLIER	*N	1
	64	AZ 833 03 G	195,58	R.P. AZ	833 02 C		
	14	AZ 833 03 H	98,97	118,76	TABLIER	*N	1
	14	AK 833 025 B	105,75	126,90	TABLIER	*N	1
	14	AM 833 1 J	72,13	86,56	TABLIER	*R	1
	14	AY 833 65	1,15	1,38	RENFORT	L	1
	14	AZ 833 93	1,03	1,24	PLAQUETTE	L	10
	14	AY 833 95	0,27	0,32	PATTE	*L	4
	64	AY 833 123	0,61	0,73	PROFILE	*L	2
	14	AM 833 201 A	130,36	156,43	TABLIER	*R	1
	14	AZ 833 202 A	101,95	122,34	TABLIER	N	1
	14	AK 841 02 A	43,38	R.P. AK	841 02 C		
				DEO. AZ	961 53 A		
	14	AK 841 02 C	45,54	54,65	PORTE AV.	*N	1
	14	AW 841 02 A	73,11	87,73	PORTE AV.	*N	1
	14	AW 841 02 E	73,11	87,73	PORTE AV.	*N	1
	14	AZ 841 02 D	71,63	R.P.	5 411 198 V		
				DEO. AZ	961 53		
				DEO. AZ	961 54 A		
		AZ 841 02 G		R.P.	5 411 199 F		
	14	AZ 841 02 P	71,63	R.P. AZU	841 02 H		
				DEO. AZ	841 142 A		
				DEO. AZ	841 143 A		
		AZ 841 02 T		R.P.	5 411 198 V		
		AZU 841 02 C		R.P.	5 411 199 F		
		AZU 841 02 D		R.P.	5 411 198 V		
	14	AZU 841 02 E	90,64	108,77	PORTE AV.	N	2
	14	AZU 841 02 H	92,40	110,88	PORTE AV.	N	1
		AZU 841 02 I		R.P.	5 411 198 V		
		AZU 841 02 K		R.P.	5 411 199 F		
	14	AMF 841 05 C	132,41	158,89	PORTE	R	1
	14	AMF 841 05 E	141,74	170,09	PORTE	R	1
	14	AY 841 08	74,26	R.P. AY	841 08 A		
				DEO.	5 424 744 J		
	14	AY 841 08 A	97,66	117,19	PORTE	R	1
	14	AMF 841 09 A	136,39	163,67	PORTE	R	1
	14	AMF 841 09 B	137,71	165,25	PORTE	R	1
	14	AY 841 09	94,52	113,42	PORTE	R	1
	14	AY 841 09 A	84,46	R.P. AY	841 09		
	68	AL 841 010 A	260,65	312,78	PORTE	*R	1
	68	AL 841 011 A	254,79	305,75	PORTE	*R	1
	14	AMF 841 013 A	130,60	156,72	PORTE	R	1
	14	AMB 841 016 A	143,08	171,70	PORTE AV.	R	1
	14	AMB 841 017 A	143,08	171,70	PORTE AV.	R	1
	64	AY 841 7	2,06	2,47	D.CHARN.	L	1
X	64	AZ 841 7 B	12,97	15,56	CHARNIERE	L	1
X	64	AZ 841 7 C	12,35	14,82	CHARNIERE	L	1
	64	AY 841 8	2,06	2,47	D.CHARN.	L	1
	64	AY 841 11	1,86	2,23	D.CHARN.	L	1
X	64	AZ 841 11 B	12,91	15,49	CHARNIERE	L	1
X	64	AZ 841 11 C	12,41	14,89	CHARNIERE	L	1
	64	AY 841 12	1,86	2,23	D.CHARN.	L	1
	14	AM 841 15	3,82	4,58	CAOUTCHOUC	R	1
X	14	AY 841 22 A	22,50	27,00	GARNITURE	R	1
	14	AY 841 44	1,34	1,61	PLAQUETTE	*L	1
	64	AZ 841 53	0,23	0,28	PATTE	L	4
	64	AM 841 55	0,33	0,40	GARNITURE	*L	4
	14	AY 841 56	0,43	R.P.	5 411 857 H		

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	14	AY 841 56 A	0,33	0,40	CALE	*L	1
	14	AY 841 56 B	0,38	0,46	CALE	*L	1
	14	AY 841 56 C	0,38	0,46	CALE	*L	1
	14	AY 841 59	0,33	0,40	BUTEE	R	4
	64	AM 841 60	0,71	0,85	CALE	L	1
	14	AM 841 60 A	0,72	0,86	CALE	R	1
	14	AM 841 60 B	0,87	1,04	CALE	R	1
	14	AM 841 60 C	1,23	1,48	CALE	R	10
	14	AY 841 60	0,43	R.P.	5 411 853 P		
	14	AY 841 60 A	0,43	0,52	CALE	*L	1
	14	AY 841 60 B	0,43	R.P.	5 411 855 L		
	14	AY 841 60 C	0,43	0,52	CALE	*L	1
	14	AZ 841 60	0,48	0,58	CALE	L	4
		AM 841 62			N.F.P.		
		AM 841 62 A			N.F.P.		
		AM 841 62 B			N.F.P.		
		AM 841 62 C			N.F.P.		
	14	AY 841 62	0,77	0,92	SUPPORT	*L	2
	14	AY 841 63	0,77	0,92	SUPPORT	*L	1
	14	AM 841 66	0,16	0,19	5 415 659 J	L	10
	14	AM 841 71	0,93	1,12	FEUILLE	*R	1
	14	AY 841 73	2,27	2,72	SUPPORT	*L	1
	64	AM 841 76	5,46	6,55	TIRANT	*L	1
	64	AM 841 76 B	5,90	7,08	TIRANT	R	4
	14	AM 841 77	1,50	1,80	FEUILLE	*R	1
X	64	AM 841 77 A	3,65	4,38	FEUILLE	*L	1
	64	AM 841 77 B	3,40	R.P. AM	841 77 A		
	14	A 841 78	4,52	5,42	TIRANT	R	2
	14	AY 841 78 A	3,20	3,84	TIRANT	R	1
	14	AM 841 79	1,35	1,62	SERTISSAGE	R	1
	14	AM 841 79 A	1,80	2,16	SERTISSAGE	R	1
	14	AZ 841 79	1,90	2,28	SUPPORT	L	1
	14	AZ 841 79 A	1,90	2,28	SUPPORT	*L	1
	14	A 841 81 B	8,25	9,90	PROFILE	R	1
	14	A 841 81 C	8,25	9,90	PROFILE	R	1
	14	AM 841 81	14,93	17,92	GARNITURE	R	1
	14	AM 841 81 A	14,93	17,92	GARNITURE	R	1
	14	AZU 841 81	12,65	15,18	PROFILE	R	1
	14	AZU 841 81 A	12,28	14,74	PROFILE	R	1
	14	AZ 841 82 B	1,48	1,78	SUPPORT	*L	1
	14	AZ 841 82 C	1,48	1,78	SUPPORT	*L	1
	64	AM 841 87 A	3,55	4,26	AXE	*L	1
	14	AM 841 89	4,38	5,26	RENFORT	R	1
	14	AM 841 89 A	4,38	5,26	RENFORT	*R	1
X	14	AM 841 90	2,24	2,69	SUPPORT	L	1
X	14	AM 841 90 A	2,24	2,69	SUPPORT	L	1
X	64	A 841 92	2,00	2,40	CHARNIERE	*L	1
	14	AM 841 92 B	3,52	4,22	SUPPORT	L	1
	14	AM 841 92 C	3,93	4,72	SUPPORT	L	1
X	64	AM 841 93	0,22	0,26	BAGUE	L	10
	64	AY 841 93	1,95	2,34	PROFILE	L	1
X	64	AZ 841 93 B	2,89	3,47	PROTECTEUR	L	1
X	64	AZ 841 93 C	2,89	3,47	PROTECTEUR	L	1
	14	AM 841 95	2,13	2,56	RENFORT	*R	1
	14	AM 841 95 A	2,13	2,56	RENFORT	*R	1
	14	AM 841 100	7,94	9,53	ENCADREM.	*R	1
X	64	AZ 841 100	0,89	1,07	APPLIQUE	L	1
	64	AZ 841 100 A	0,89	1,07	APPLIQUE	L	1
	14	AM 841 101	7,94	9,53	ENCADREM.	*R	1
	64	AM 841 104	6,30	7,56	BORDURE	R	1
	64	AM 841 104 A	6,30	7,56	BORDURE	*R	1
	64	AM 841 104 D	6,43	7,72	BORDURE	R	1
	14	AM 841 105	0,16	0,19	BOUCHON	R	4
	64	AZ 841 108	0,92	1,10	AXE	*L	1
	64	AM 841 109	0,11	0,13	RIVET	L	50
X	64	AZ 841 110 A	3,55	4,26	RENFORT	L	1
	64	AY 841 112	0,23	0,28	VIS	L	10
	64	AZ 841 114	1,06	1,27	PLAQUETTE	*L	2
	64	AY 841 118	0,83	1,00	VIS	L	1
	14	AZ 841 121	0,28	0,34	PLAQUETTE	L	4
X	64	AZ 841 123	3,48	4,18	POIGNEE	L	1
	64	AZ 841 126	0,44	0,53	EMBOUT	L	10
	14	AM 841 130	1,74	2,09	FEUILLE	*R	1
	64	AZ 841 142 A	0,11	0,13	BOUCHON	L	10
	64	AZ 841 143 A	0,11	0,13	BOUCHON	L	10
	14	AM 841 163 A	3,54	4,25	MONTANT	*R	1
	14	AM 841 168 A	4,62	5,54	MONTANT	*R	1
	14	AM 841 179 A	3,54	4,25	MONTANT	*R	1
	14	AM 841 184 A	4,62	5,54	MONTANT	*R	1
	14	AM 841 186 A	6,94	8,33	FEUILLE	*R	1
	14	AM 841 198 A	109,45	R.P.	5 441 128 W		
	14	AM 841 199 A	109,45	R.P.	5 403 260 M		
	64	AY 841 201 A	185,40	222,48	PORTE	*R	1
	14	AY 841 201 A	154,54	R.P.	5 404 115 F		
	14	AY 841 202 A	185,90	R.P.	5 404 117 C		
	64	AY 841 203 A	169,27	203,12	PORTE	*R	1
	14	AY 841 204 A	185,90	R.P.	5 404 118 N		
	14	AY 841 205 A	140,00	R.P.	5 404 119 Z		
	14	AY 841 206 A	140,00	R.P.	5 404 120 K		
	64	AY 841 213 A	169,27	203,12	PORTE	*R	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	64	AY 841 214 A	169,27	203,12	PORTE	*R	1
	64	AY 841 215 A	225,57	270,68	PORTE	*R	1
	64	AY 841 216 A	225,57	270,68	PORTE	*R	1
	14	AY 841 222 A	22,78	27,34	GARNITURE	R	1
	14	AY 841 223 A	21,63	R.P. AY 841 222 A			
	64	AY 841 240 A	33,46	40,15	ENCADR.	*N	1
	64	AY 841 241 A	33,46	40,15	ENCADRE.	*N	1
	64	AY 841 242 A	33,46	40,15	ENCADREM.	*N	1
	64	AY 841 243 A	33,46	40,15	ENCADREM.	*N	1
	64	AY 841 244 A	33,46	40,15	ENCADREM.	*N	1
	64	AY 841 245 A	33,46	40,15	ENCADREM.	*N	1
	64	AY 841 246 A	33,46	40,15	ENCADREM.	*N	1
	64	AY 841 247 A	33,46	40,15	ENCADREM.	*N	1
	64	AY 841 248 A	33,46	40,15	ENCADREM.	*N	1
	64	AY 841 249 A	33,46	40,15	ENCADREM.	*N	1
	64	AY 841 250 A	33,46	40,15	ENCADREM.	*N	1
	64	AY 841 251 A	33,46	40,15	ENCADREM.	*N	1
	64	AY 841 252 A	33,46	40,15	ENCADREM.	*N	1
	64	AY 841 253 A	33,46	40,15	ENCADREM.	*N	1
	64	AY 841 254 A	33,46	40,15	ENCADR.	*N	1
	64	AY 841 255 A	33,46	40,15	ENCADR.	*N	1
	64	AY 841 259 A	13,29	15,95	CHAINE	*L	1
	64	AY 841 261 A	1,98	2,38	COULISSEAU	*L	1
	64	AY 841 262 A	1,62	1,94	MOUSQUETON	*L	1
		AM 841 263 A			*N.F.P.*		
	68	AL 841 267 A	11,82	14,18	GARNITURE	*L	1
	68	AL 841 269 A	11,55	13,86	GARNITURE	*L	1
X	18	AL 841 273 A	1,40	1,68	GARNITURE	*L	1
	68	AL 841 277 A	47,94	57,53	PROFILE	*L	1
	68	AL 841 278 A	49,38	59,26	PROFILE	*L	1
	68	AL 841 281 A	15,28	18,34	PROFILE	*L	1
	68	AL 841 282 A	14,99	17,99	PROFILE	*L	1
	14	AY 842 04	95,66	114,79	PORTE	R	1
	14	AZ 842 04 F	68,96	R.P. 5 410 984 U			
	14	AZ 842 04 G	69,86	R.P. 5 410 985 E			
	14	AZ 842 04 J	77,72	93,26	PORTE	N	1
	14	AZ 842 04 K	76,97	92,36	PORTE	N	1
	14	AMB 842 05 A	124,20	149,04	PORTE	R	1
	14	AY 842 05	92,94	111,53	PORTE	R	1
	14	AM 842 07 A	118,24	141,89	PORTE	*R	1
	14	AMB 842 07 A	124,20	149,04	PORTE	R	1
	14	AM 842 08 A	118,24	141,89	PORTE	*R	1
	14	AM 842 018 A	131,58	157,90	PORTE AR.	R	1
	14	AM 842 019 A	131,58	157,90	PORTE AR.	R	1
	14	AY 842 16	3,20	3,84	TIRANT	R	1
	14	AY 842 38	1,65	1,98	SUPPORT	*L	1
	14	AY 842 39	1,65	1,98	SUPPORT	*L	1
	14	AY 842 40	2,23	2,68	SUPPORT	*L	1
	64	AY 842 46	0,33	0,40	OBTURATEUR	L	10
		AM 842 60			*N.F.P.*		
		AM 842 60 A			*N.F.P.*		
		AM 842 60 B			*N.F.P.*		
		AM 842 60 C			*N.F.P.*		
	64	AZ 842 67	5,53	R.P. 5 413 823 C			
	14	AZ 842 68	1,63	1,96	*N.F.P.*		
	14	AM 842 69	1,31	1,57	RENFORT	*R	1
	14	AM 842 69 A	1,31	1,57	RENFORT	*R	1
X	14	AZ 842 69	1,79	2,15	PROFILE	L	1
X	14	AZ 842 70	1,93	2,32	PROFILE	L	1
	14	AM 842 76 B	1,75	2,10	RENFORT	*R	1
	14	AM 842 76 C	1,75	2,10	RENFORT	*R	1
	14	A 842 88 B	6,20	7,44	PROFILE	R	1
	14	A 842 88 C	6,20	7,44	PROFILE	R	1
X	14	AM 842 88	17,06	20,47	GARNITURE	*L	1
X	14	AM 842 88 A	17,06	20,47	GARNITURE	*L	1
	14	AM 842 88 B	17,06	20,47	GARNITURE	*R	1
	14	AM 842 88 C	17,06	20,47	GARNITURE	*R	1
	14	AMB 842 88	18,58	22,30	GARNITURE	*R	1
	14	AMB 842 88 A	18,58	22,30	GARNITURE	*R	1
X	14	AY 842 88 A	20,91	25,09	GARNITURE	R	1
	14	AM 842 90	1,07	1,28	FEUILLE	*R	1
	14	AM 842 91	9,82	11,78	ENCADREM.	*R	1
	14	AM 842 91 A	11,34	13,61	ENCADREM.	*R	1
	14	AMB 842 91	4,04	4,85	ENCADREM.	*R	1
	14	AM 842 92	10,14	12,17	ENCADREM.	*R	1
	14	AM 842 92 A	11,34	13,61	ENCADREM.	*R	1
	14	AMB 842 92	4,04	4,85	ENCADREM.	*R	1
	14	AM 842 93	0,87	1,04	FEUILLE	*R	1
X	64	AM 842 93 A	3,76	4,51	FEUILLE	*L	1
X	64	AM 842 93 B	3,76	4,51	FEUILLE	*L	1
	14	AM 842 94	0,16	0,19	FEUILLE	*R	1
	64	AY 842 94	1,82	R.P. AY 842 276 A			
	64	AM 842 104	6,12	7,34	BORDURE	*R	1
	64	AM 842 104 A	6,12	7,34	BORDURE	*R	1
	64	AM 842 104 B	6,30	7,56	BORDURE	R	1
	64	AMB 842 104	6,30	7,56	BORDURE	*R	1
	64	AMB 842 104 A	6,12	7,34	BORDURE	*R	1
	14	AM 842 225 A	121,91	146,29	PORTE	R	1
	14	AMF 842 225 A	121,91	146,29	PORTE	R	1
	14	AM 842 226 A	121,91	146,29	PORTE	R	1
	14	AMF 842 226 A	120,74	144,89	PORTE	R	1
	64	AY 842 276 A	2,37	2,84	PROFILE	L	1
	14	AY 842 288 A	21,37	25,64	GARNITURE	R	1
	14	AY 842 289 A	20,29	R.P. AY 842 288 A			
	14	AM 842 290 A	6,94	8,33	FEUILLE	*R	1
	14	AM 844 07	7,06	8,47	CHARNIERE	*R	1
	64	AM 844 07 A	6,99	R.P. 5 443 874 U			
	14	AMB 844 07	8,11	9,73	CHARNIERE	*R	1
	14	AU 844 1	52,50	63,00	PORTE	N	1
	14	AZU 844 1	33,35	40,02	PORTE	*N	1
	14	AK 844 11 A	61,80	R.P. AK 844 11 B			
	14	AK 844 11 B	76,84	92,21	PORTE AR	N	1
	14	AU 844 11	61,66	73,99	PORTE	*N	1
	14	AZU 844 11 B	37,01	44,41	*N.F.P.*		
	14	AK 844 12	73,55	88,26	PORTE	N	1
	14	AK 844 12 A	67,17	80,60	PORTE AR	N	1
	14	AU 844 12	54,15	64,98	PORTE	*N	1
	14	AU 844 14	2,93	3,52	BRANCHE	R	1
	14	AU 844 15	2,48	2,98	BRANCHE	R	1
	64	AM 844 19 A	106,42	127,70	PORTE	R	1
	14	AM 844 19 B	92,60	R.P. AM 844 215 A			
	64	AMB 844 19 B	146,33	175,60	PORTE	R	1
	14	AW 844 19	109,12	130,94	PORTE	*N	1
	14	AY 844 19	95,81	114,97	PORTE	R	1
X	64	AZ 844 22 A	5,70	6,84	BANDE	L	1
	14	AM 844 23	0,21	0,25	*N.F.P.*		
	14	AM 844 23 A	0,72	0,86	SEMELLE	*R	2
	14	AMB 844 23	1,19	1,43	SEMELLE	*L	1
	14	AY 844 24	16,40	19,68	TRAVERSE	R	1
	14	AZ 844 24 A	16,24	19,49	TRAVERSE	R	1
X	14	AMB 844 27	8,91	10,69	BEQUILLE	L	1
X	14	AY 844 27	10,86	13,03	BEQUILLE	L	1
	14	AM 844 42	1,49	1,79	TIRANT	*R	1
	14	AM 844 42 A	1,46	1,75	TIRANT	*R	1
	64	AW 844 52	0,47	0,56	GARNITURE	*L	1
	64	AW 844 53	1,00	1,20	GARNITURE	*L	1
	64	AM 844 55	2,81	3,37	BEQUILLE	*R	1
X	14	AMB 844 56	4,35	5,22	BEQUILLE	L	1
X	14	AY 844 56	5,26	6,31	BEQUILLE	L	1
	14	AM 844 59	0,43	0,52	PATTE	*L	1
	64	AZ 844 59	0,81	0,97	RESSORT	*L	2
	14	AU 844 61	1,52	1,82	CROCHET	L	1
	14	AZU 844 63	0,38	0,46	PATTE	*L	1
	14	AZU 844 63 A	0,38	0,46	PATTE	*L	1
	14	AM 844 64	3,21	3,85	BEQUILLE	*R	1
	64	AZ 844 64	2,09	2,51	BEQUILLE	R	1
	64	AW 844 65	2,13	2,56	GARNITURE	*L	1
	14	AY 844 65	0,77	0,92	GARNITURE	*R	1
	14	AY 844 66	0,75	0,90	GARNITURE	*R	1
X	64	AU 844 69	1,40	1,68	CHARNIERE	*L	1
	14	AW 844 72	0,95	1,14	GARNITURE	*R	1
X	14	AY 844 72 A	21,10	25,32	GARNITURE	R	1
	14	AZ 844 72	1,31	1,57	CAOUTCHOUC	R	4
	14	AZ 844 72 A	1,31	1,57	CAOUTCHOUC	R	1
	14	AM 844 77	3,78	4,54	BANDE	*R	1
	64	AU 844 80 A	0,23	0,28	AXE	L	10
	64	AY 844 80 A	2,74	R.P. AY 844 183 A			
X	64	AY 844 80 B	2,74	3,29	GARNITURE	*L	1
X	64	AY 844 80 E	2,74	3,29	GARNITURE	*L	1
	64	AY 844 80 F	2,74	3,29	GARNITURE	*L	1
X	64	AY 844 80 G	2,74	3,29	GARNITURE	*L	1
	14	AM 844 87 A	18,85	22,62	CAOUTCHOUC	*R	1
X	14	AMB 844 87	23,45	28,14	GARNITURE	*L	1
	14	AY 844 87	2,19	2,63	GARNITURE	R	1
X	14	AK 844 88	3,48	4,18	CHARNIERE	L	1
X	64	AK 844 88 A	3,48	4,18	CHARNIERE	L	1
X	64	AU 844 88	2,05	2,46	CHARNIERE	L	1
X	64	AU 844 88 A	2,05	2,46	CHARNIERE	L	1
X	64	AM 844 89	17,16	20,59	GARNITURE	L	1
	14	AU 844 89	1,03	1,24	CAOUTCHOUC	R	1
	14	AZ 844 89	1,96	2,35	CAOUTCHOUC	R	1
	14	AK 844 90	5,65	6,78	CAOUTCHOUC	*R	1
	14	AZU 844 90	4,25	5,10	CAOUTCHOUC	R	1
X	14	AU 844 91	1,47	1,76	CHARNIERE	*L	1
X	14	AU 844 91 A	1,47	1,76	CHARNIERE	*L	1
	14	AY 844 91	0,87	1,04	PLAQUETTE	*L	1
	64	AMB 844 95 A	2,78	3,34	SUPPORT	*L	1
	64	AY 844 102	0,10	0,12	BOUCHON	*L	10
	64	AY 844 103	0,81	0,97	AXE	*L	1
	64	AZU 844 108	1,32	1,58	PROTECTEUR	*L	1
	64	AZU 844 109	1,32	1,58	PROTECTEUR	*L	1
	14	AM 844 110	2,11	2,53	PATTE	*R	1
	14	AY 844 112	0,72	0,86	PATTE	*L	2
	64	AMB 844 115 A	1,02	1,22	PLAQUETTE	*L	2
	14	AY 844 115	4,35	5,22	PONTET	R	1
	64	AMB 844 118	1,08	1,30	RESSORT	*L	1
	64	AZU 844 119	0,54	0,65	DOIGT	*L	1
	14	AMB 844 120	0,12	R.P. AMB 9844 120 L			
	14	AY 844 120	0,43	0,52	BAGUE	R	2
	14	AY 844 122	0,48	0,58	PONTET	*L	2

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	14	AZ 844 123	1,03	1,24	PONTET	*L	1
C	64	AZ 844 127	0,90	1,08	CAOUTCHOUC	L	10
C	64	AZ 844 127 A	0,90	1,08	CAOUTCHOUC	L	10
	64	AZ 844 128	1,59	1,91	EMBOUT	L	1
	64	AZ 844 128 A	1,59	1,91	EMBOUT	L	1
	64	AZU 844 128	0,16	0,19	EMBOUT	*L	1
	14	AZ 844 130	4,72	5,66	GOUTTIERE*	*R	1
	14	AMB 844 146	1,71	2,05	ENCADREMT.	*R	1
	14	AMB 844 146 A	1,71	2,05	ENCADREMT.	*R	1
	14	AMB 844 147	1,57	1,88	ENCADREMT.	*L	1
	14	AMB 844 147 A	1,57	1,88	ENCADREMT.	*L	1
	64	AMB 844 156	2,41	2,89	RENFORT	*R	1
	64	AMB 844 156 A	2,41	2,89	6ENFORT	*R	1
	14	AMB 844 160	0,06	0,07	RONDELLE	*L	20
	14	AK 844 162 A	0,65	R.P.	5 400 734 F		
	14	AMB 844 162	1,71	2,05	BUTEE	*L	1
	14	AMF 844 174 A	0,93	1,12	BAGUE	*L	1
X	64	AY 844 183 A	2,74	3,29	GARNITURE	*L	1
X	64	AY 844 184 A	2,81	3,37	GARNITURE	*L	1
X	64	AY 844 187 A	2,74	3,29	GARNITURE	*L	1
X	64	AY 844 188 A	2,74	3,29	GARNITURE	*L	1
	14	AK 844 201 A	73,95	88,74	PORTE	N	1
	14	AK 844 207 A	89,51	R.P.	5 401 337 K		
	14	AK 844 211 A	97,25	116,70	PORTE	N	1
	14	AK 844 212 A	89,01	106,81	PORTE	N	1
	14	AK 844 214 A	122,29	146,75	PORTE.AR	*N	1
	14	AK 844 215 A	104,25	125,10	PORTE.AR	*N	1
	14	AM 844 215 A	91,25	109,50	PORTE	R	1
	14	AK 844 217 A	70,39	84,47	PORTE	*N	1
	14	AK 844 219 A	79,00	R.P. AK	844 211 A		
	14	AMB 844 219 A	147,22	R.P.	5 432 049 L		
	14	AMF 844 219 A	123,87	R.P.	5 432 049 L		
	14	AZ 844 219 A	84,00	100,80	PORTE	N	1
	14	AMF 844 230 A	1,46	1,75	BAGUE	*R	2
	14	AMF 844 231 A	1,46	1,75	BAGUE	*R	2
	68	AL 844 232 A	291,48	349,78	ENSEMBLE	*R	1
	68	AL 844 237 A	10,66	12,79	GOUTTIERE	*R	1
	68	AL 844 238 A	10,66	12,79	GOUTTIERE	*R	1
	68	AL 844 244 A	18,26	21,91	CHARNIERE	*R	1
	68	AL 844 261 A	24,93	29,92	BEQUILLE	*R	1
	14	AMF 844 261 A	28,18	33,82	BEQUILLE	R	1
	14	AM 844 264 A	17,02	20,42	BEQUILLE	R	1
	64	AY 844 270 A	2,74	3,29	GARNITURE	*L	1
X	64	AY 844 271 A	2,74	3,29	GARNITURE	*L	1
	64	AY 844 272 A	2,69	R.P. AY	844 188 A		
	64	AY 844 273 A	2,69	R.P. AY	844 188 A		
	68	AL 844 287 A	16,80	20,16	GARNITURE	*L	1
	14	AMB 844 287 A	17,35	20,82	GARNITURE	*R	1
	14	AY 844 287 A	20,50	24,60	GARNITURE	*R	1
	14	AMB 844 295 A	3,80	4,56	SUPPORT	*R	1
	14	AMF 844 907 A	14,77	17,72	CHARNIERE	R	1
	14	AK 851 1 A	79,28	R.P. AK	851 1 G		
				DEO. AM	422 50 A		
	14	AK 851 1 E	80,79	96,95	AILE AV.	*N	1
	14	AK 851 1 F	93,36	112,03	AILE	N	1
	14	AK 851 1 G	93,36	112,03	AILE	N	1
	14	AK 851 1 H	82,65	99,18	AILE	*N	1
	14	AK 851 1 I	94,27	113,12	AILE	N	1
	14	AZ 851 1 D	96,44	115,73	AILE	N	1
	14	AZ 851 1 E	96,44	115,73	AILE	N	1
	14	AZ 851 1 J	77,27	R.P. AK	851 1 I		
				DEO. AM	422 50 A		
	14	AZ 851 1 K	78,82	R.P. AZ	851 305 A		
	14	AZ 851 1 M	86,66	103,99	AILE AV.	*N	1
	14	AZ 851 1 N	78,75	94,50	AILE	*N	1
	14	AZ 851 1 P	79,54	95,45	AILE	*N	1
	14	AZU 851 1 E	78,05	R.P. AZ	851 1 E		
	14	AZU 851 1 G	78,75	94,50	AILE	*N	1
	14	AMU 851 2	185,35	222,42	AILE	*R	1
	14	AMU 851 3	185,35	222,42	AILE	*R	1
	14	AW 851 3	79,29	95,15	N.F.P.		
	14	AW 851 3 A	79,29	95,15	N.F.P.		
	14	AY 851 3 A	45,92	R.P.	5 413 209 D		
	14	A 851 4	3,81	4,57	N.F.P.		
	14	AM 851 4	2,76	3,31	BAVETTE	*R	1
	14	AY 851 4	2,88	3,46	BAVETTE	R	1
	14	AY 851 5	2,88	3,46	BAVETTE	R	1
	14	AY 851 16 D	49,91	59,89	PASSAGE	N	1
	14	AY 851 16 F	42,83	R.P. AY	851 16 D		
				DEO. AZ	643 227 A		
	14	AY 851 16 H	37,80	R.P. AY	851 16 D		
				DEO. AM	422 50 A		
	14	AY 851 17 D	47,46	56,95	PASSAGE	N	1
	14	AY 851 17 F	42,07	R.P. AY	851 17 D		
				DEO. AZ	643 227 A		
	14	AY 851 17 H	37,13	R.P. AY	851 17 D		
				DEO. AM	422 50 A		
	14	AY 851 18	90,27	108,32	AILE	N	1
	14	AY 851 18 A	83,88	100,66	AILE	N	1
	14	AY 851 19	90,27	108,32	AILE	N	1
	14	AY 851 19 A	81,99	98,39	AILE	N	1
	14	AY 851 39	0,33	0,40	PONTET	*L	1
	14	AY 851 40	0,33	0,40	PONTET	*L	4
	14	AM 851 43	97,35	116,82	AILE	R	1
	14	AM 851 44	97,35	116,82	AILE	R	1
	14	AM 851 45	8,89	10,67	EMBOUT	R	1
	14	AM 851 45 A	8,45	10,14	EMBOUT	R	1
	68	AL 851 46	107,85	129,42	PASSAGE	*R	1
	68	AL 851 47	90,83	109,00	PASSAGE	*R	1
	14	AM 851 47 A	46,00	R.P. AM	851 47 U		
				DEO. AM	422 50 A		
	64	AM 851 47 C	53,12	63,74	PASSAGE	*R	1
	64	AM 851 47 J	64,44	77,33	PASSAGE	R	1
	64	AM 851 47 K	64,44	77,33	PASSAGE	R	1
	64	AM 851 47 M	54,34	65,21	PASSAGE	*R	1
	14	AM 851 47 N	54,88	65,86	PASSAGE	*R	1
	64	AM 851 47 T	63,82	76,58	PASSAGE	R	1
	64	AM 851 47 U	63,82	76,58	PASSAGE	R	1
	14	AM 851 47 V	60,75	72,90	PASSAGE	R	1
	14	AM 851 47 W	58,79	70,55	PASSAGE	R	1
	64	AM 851 47 X	53,12	63,74	PASSAGE	*R	1
	14	AM 851 51	1,03	1,24	GARNITURE	R	1
	14	AM 851 52	1,52	1,82	SUPPORT	*R	1
	14	AM 851 52 A	1,52	1,82	SUPPORT	*R	1
	14	AM 851 54	0,33	0,40	GARNITURE	*R	2
	14	AM 851 57	1,60	1,92	GARNITURE	R	1
	14	AM 851 60 C	90,83	109,00	AILE	R	1
	14	AM 851 60 D	81,60	R.P.	5 417 820 Y		
	14	AM 851 60 E	86,92	104,30	AILE	R	1
	14	AM 851 60 F	81,93	R.P.	5 416 684 A		
	14	AZ 851 60	62,30	74,76	AILE	*N	1
	14	AM 851 61	1,29	1,55	TIRANT	R	1
	14	AM 851 62	0,38	0,46	EQUERRE	*R	1
	14	A 851 65	0,43	0,52	SUPPORT	L	1
	14	AM 851 67 B	96,80	116,16	AILE	R	1
	14	AM 851 67 C	96,80	116,16	AILE	R	1
	14	AM 851 67 D	96,80	116,16	AILE	R	1
	14	AM 851 67 E	96,80	116,16	AILE	R	1
	14	AY 851 67	52,97	R.P.	5 413 207 G		
	14	AM 851 68	2,03	2,44	GARNITURE	R	1
	14	AY 851 68	52,97	R.P.	5 413 208 T		
	14	A 851 70	0,28	0,34	SUPPORT	*L	2
X	64	AM 851 72	1,70	2,04	GARNITURE	L	4
	14	A 851 75	3,08	R.P.	5 413 849 K		
	14	A 851 75 A	3,17	R.P.	5 413 850 W		
	14	AM 851 76 A	1,18	1,42	PATTE	R	1
	14	AM 851 77	3,52	4,22	BAVETTE	*L	1
	14	AM 851 77 A	3,52	4,22	BAVETTE	*R	1
	14	AM 851 77 B	1,15	1,38	BAVETTE	*R	1
	14	AM 851 78	3,21	3,85	BAVETTE	*R	1
X	64	AY 851 79	1,58	1,90	JONC	L	1
X	64	A 851 80	0,56	0,67	JONC	L	10
X	64	AY 851 80	1,58	1,90	JONC	L	1
	64	AZ 851 80 D	0,65	0,78	JONC	L	2
	64	AZ 851 80 G	0,65	0,78	JONC	*L	2
	64	AZ 851 80 H	0,65	0,78	JONC	*L	1
	64	AZ 851 80 I	0,65	0,78	JONC	*L	1
	64	AZ 851 80 J	0,65	0,78	JONC	*L	1
	64	AZ 851 80 K	0,65	0,78	JONC	*L	1
	64	AZ 851 80 M	0,65	0,78	JONC	*L	2
	14	AM 851 81	0,93	1,12	PATTE	R	1
	14	AM 851 81 A	0,93	1,12	PATTE	R	1
	14	AM 851 81 B	1,20	1,44	PATTE	R	1
	14	AM 851 81 C	1,20	1,44	PATTE	R	1
	14	AM 851 83	4,74	5,69	GARNITURE	R	1
	14	AM 851 83 A	4,45	5,34	GARNITURE	R	1
X	64	AY 851 83	1,86	2,23	GARNITURE	L	1
X	64	AY 851 83 A	1,86	2,23	GARNITURE	L	1
X	64	A 851 85 A	1,13	1,36	ECROU	L	20
	14	A 851 86	0,33	0,40	VIS	L	2
	14	AM 851 86 C	5,65	6,78	PATTE	*R	1
X	64	AY 851 86	2,26	2,71	JONC	L	1
X	64	A 851 87	1,39	1,67	JONC	*L	1
X	64	A 851 87 A	5,27	6,32	JONC	L	4
X	64	A 851 87 B	5,12	6,14	JONC	L	4
X	64	AY 851 87	2,26	2,71	JONC	L	1
	14	AZ 851 88 B	60,17	72,20	AILE AR.	N	1
	14	AZ 851 88 C	60,17	72,20	AILE AR.	N	1
X	14	AZ 851 91 B	8,07	9,68	SUPPORT	L	1
X	14	AZ 851 91 C	7,70	9,24	SUPPORT	L	1
X	14	AZ 851 91 D	7,63	9,16	SUPPORT	L	1
X	14	AZ 851 91 E	8,00	9,60	SUPPORT	L	1
	14	AM 851 100	0,11	0,13	5 427 291 U	R	50
	64	AW 851 100	4,11	4,93	JONC	*L	1
	64	AW 851 100 A	4,11	4,93	JONC	*L	1
	14	AY 851 100 B	20,80	24,96	JOUE	N	1
	14	AM 851 101	2,03	2,44	SUPPORT	*R	1
	14	AM 851 101 A	2,03	2,44	SUPPORT	*R	1
	14	AY 851 101 B	20,14	24,17	JOUE	N	1
	14	AY 851 104	0,33	0,40	PLAQUETTE	L	4
	64	AY 851 105 B	3,09	R.P.	5 417 324 G		

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	64	AY 851 105 C	0,90	R.P. AY 851 105 J			
	64	AY 851 105 I	3,00	R.P. 5 417 324 G			
	64	AY 851 105 K	3,13	R.P. AY 851 380 A			
X	64	AY 851 105 M	3,23	3,88	PROFILE	*L	1
X	64	AY 851 105 N	3,23	3,88	PROFILE	*L	1
	64	AY 851 106 A	3,13	R.P. AY 851 379 A			
	14	AM 851 107	0,22	0,26	RONDELLE	*L	4
	64	AM 851 108	0,71	0,85	OBTURATEUR	*L	2
X	14	AY 851 110	3,34	4,01	TIRANT	L	1
	14	AY 851 111	3,34	4,01	TIRANT	L	1
	64	AM 851 112	0,60	0,72	PATTE	*L	1
	14	AMU 851 112	1,36	1,63	SUPPORT	*R	1
	14	AM 851 113	0,55	0,66	PATTE	*R	2
	14	AMU 851 113	1,33	1,60	SUPPORT	*R	1
	64	AY 851 118	5,10	6,12	TIRANT	L	1
	64	AY 851 121	0,38	0,46	PLAQUETTE	*L	1
	64	AM 851 124	0,48	0,58	PLAQUETTE	*L	1
X	64	AY 851 131	1,83	2,20	GARNITURE	L	1
	14	AM 851 146	0,43	0,52	PATTE	*R	1
	64	AM 851 159	0,38	0,46	SUPPORT	*L	1
	64	AY 851 160 A	0,11	0,13	BUTEE	L	10
	14	AM 851 162	2,18	2,62	GARNITURE	R	1
	14	AY 851 163	0,33	0,40	BUTEE	R	2
	64	AY 851 165	0,16	0,19	BOUCHON	L	10
	64	AY 851 166	0,34	0,41	AGRAFE	L	10
	64	AY 851 171	0,28	0,34	ENTRETOISE	*L	4
X	64	AM 851 172 A	1,60	1,92	5 427 293 R	L	20
	14	AM 851 180	0,33	0,40	CONT.PLAQ.	R	5
	14	AM 851 189	1,31	1,57	SUPPORT	R	1
	14	AM 851 189 A	1,31	1,57	SUPPORT	R	1
	14	AM 851 192	0,87	1,04	GARNITURE	R	1
	14	AM 851 193	0,43	0,52	RONDELLE	L	2
	14	AM 851 194	0,16	0,19	RONDELLE	L	1
	14	AMU 851 194	1,95	2,34	CAOUTCHOUC	*R	1
	14	AY 851 194	0,11	0,13	5 420 479 A	R	10
	14	AM 851 197	1,67	2,00	SUPPORT	L	1
	14	AM 851 197 B	1,58	R.P. AM 9851 197 B			
	64	AM 851 301 A	94,27	113,12	AILE	R	1
	14	AZ 851 301 A	91,62	109,94	AILE	N	1
	64	AM 851 302 A	94,27	113,12	AILE	R	1
	14	AMU 851 302 A	166,11	199,33	AILE	R	1
	14	AZ 851 302 A	91,62	109,94	AILE	N	1
	14	AMU 851 303 A	164,49	197,39	AILE	R	1
	14	AM 851 304 A	2,82	3,38	BAVETTE	*R	1
X	14	AY 851 304 A	9,98	11,98	BAVETTE	*L	1
	14	AZ 851 305 A	93,36	112,03	AILE	N	1
X	14	AY 851 309 A	9,98	11,98	BAVETTE	*L	1
	64	AY 851 321 A	3,19	R.P. 5 417 324 G			
X	64	AY 851 322 A	3,23	3,88	JONC	*L	1
X	64	AY 851 323 A	3,23	3,88	JONC	*L	1
	18	AL 851 358 A	0,84	1,01	PATTE	*R	1
	68	AL 851 367 A	122,65	147,18	AILE	*R	1
	68	AL 851 368 A	122,65	147,18	AILE	*R	1
	14	AM 851 368 A	21,47	25,76	EMBOUT	R	1
	14	AM 851 369 A	21,47	25,76	EMBOUT	R	1
X	64	AY 851 379 A	3,40	4,08	JONC	L	1
X	64	AY 851 380 A	3,23	3,88	JONC	*L	1
	64	AZ 851 381 A	0,60	R.P. AZ 851 385 A			
X	64	AZ 851 382 A	0,65	0,78	JONC	*L	2
X	64	AZ 851 383 A	0,64	0,77	JONC	*L	2
	64	AZ 851 385 A	0,76	0,91	JONC	L	2
X	64	AY 851 390 A	3,23	3,88	JONC	*L	1
	64	AZ 851 390 A	0,65	0,78	JONC	*L	2
X	64	AY 851 391 A	3,23	3,88	JONC	*L	1
	64	AZ 851 391 A	0,65	0,78	JONC	*L	2
	14	AZ 851 397 A	0,28	0,34	PINCE	R	4
	14	AW 852 01	140,42	168,50	N.F.P.		
	64	AZ 852 01 B	158,98	R.P. AZ 852 2 G			
	14	AM 852 013 A	14,33	17,20	N.F.P.		
	68	AL 852 2	119,85	143,82	CAPOT	*R	1
	64	AM 852 2 B	131,29	157,55	CAPOT	*R	1
	64	AM 852 2 C	137,77	165,32	CAPOT	R	1
	14	AM 852 2 D	133,68	R.P. 5 417 516 U			
	14	AY 852 2	128,06	R.P. 5 426 939 T			
	14	AZ 852 2 G	115,72	138,86	CAPOT	N	1
	14	AM 852 3	18,93	22,72	RIDEAU	R	1
	14	AM 852 3 A	19,09	22,91	RIDEAU	R	1
	14	AM 852 3 B	20,76	24,91	RIDEAU	R	1
	14	AM 852 3 C	19,51	23,41	RIDEAU	R	1
	14	AY 852 3 A	13,15	R.P. AY 852 274 A			
	14	AY 852 3 E	13,35	16,02	RIDEAU	*R	1
	14	AY 852 3 F	12,68	R.P. 5 417 329 L			
	14	AY 852 3 M	12,31	R.P. 5 417 326 D			
	14	AY 852 3 N	12,68	R.P. AY 852 274 A			
	14	AY 852 3 Q	13,35	16,02	RIDEAU	*R	1
	14	AY 852 3 Q	12,68	R.P. AY 952 214 A			
	14	AY 852 3 R	12,81	R.P. AY 852 217 A			
	14	AY 852 3 T	12,68	R.P. 5 417 329 L			
	14	AY 852 3 V	12,31	R.P. 5 417 331 H			
	14	AY 852 3 W	13,48	R.P. 5 417 331 H			

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	14	AY 852 3 X	12,68	R.P. 5 417 331 H			
	14	AY 852 3 Y	13,54	R.P. 5 417 331 H			
	14	AY 852 3 Z	14,26	17,11	RIDEAU	*R	1
	14	AZ 852 3	18,66	22,39	RIDEAU	R	1
	14	AZ 852 3 M	18,66	22,39	RIDEAU	R	1
	14	AZ 852 3 N	15,68	18,82	N.F.P.		
	14	AZ 852 3 Q	19,21	23,05	RIDEAU	R	1
	14	AZ 852 3 R	17,02	20,42	RIDEAU	*R	1
	14	AZU 852 3	15,60	18,72	N.F.P.		
	14	AZU 852 3 A	14,52	17,42	N.F.P.		
	14	AZU 852 3 B	15,76	18,91	RIDEAU	R	1
	14	A 852 5	20,56	24,67	GRILLAGE	*N	2
	14	AM 852 5	55,24	66,29	GRILLE	*R	1
	14	AM 852 5 B	69,99	83,99	GRILLAGE	*R	1
	14	AM 852 5 C	36,89	44,27	GRILLE	R	1
	14	AM 852 5 D	102,76	123,31	GRILLE	*R	1
	64	AY 852 5 A	21,77	26,12	GRILLAGE	N	1
	14	AZ 852 5	12,22	14,66	GRILLAGE	*N	1
	14	AZ 852 5 A	14,87	17,84	GRILLAGE	N	1
	64	AM 852 8	101,24	121,49	CALANDRE	R	1
	64	AY 852 8 A	77,54	93,05	CALANDRE	N	1
X	14	A 852 10	6,52	7,82	BEQUILLE	*L	1
	14	AY 852 47	1,30	1,56	GARNITURE	*R	1
	14	AM 852 50	19,30	23,16	CHARNIERE	R	1
	14	AM 852 51	19,30	23,16	CHARNIERE	R	1
	14	AY 852 60	0,33	0,40	EMBOUT	*R	1
	14	AZ 852 62	18,31	21,97	JOUE	N	1
	14	AZ 852 62 A	18,31	21,97	JOUE	N	1
X	64	AM 852 72	4,00	4,80	BOITIER	L	2
	64	AM 852 72 A	4,00	4,80	BOITIER	L	2
	64	AZ 852 72	1,06	1,27	RONDELLE	*L	2
X	14	AZ 852 73	1,89	2,27	CAOUTCHOUC	*L	1
	14	AZ 852 74	0,48	0,58	PATTE	L	10
	64	AM 852 78	0,16	0,19	RONDELLE	*L	10
	14	AY 852 79	0,21	R.P. 5 420 480 L			
	64	AZ 852 79	0,57	0,68	BAGUE	L	100
	14	AZ 852 80	0,77	0,92	N.F.P.		
X	14	AZ 852 80 A	0,76	0,91	PATTE	L	50
	64	AM 852 86 A	0,56	0,67	AXE	L	10
	64	AY 852 86	0,97	1,16	AXE	L	1
X	64	A 852 89	1,78	2,14	CHARNIERE	L	1
	14	AY 852 89	2,40	2,88	CHARNIERE	L	1
X	64	A 852 90	1,40	1,68	CHARNIERE	*L	1
	14	AM 852 91	0,43	0,52	BUTEE	R	2
	14	AM 852 91 A	0,66	0,79	BUTEE	R	2
	14	AY 852 91	2,40	2,88	CHARNIERE	L	1
	64	AM 852 93 D	9,79	11,75	CACHE	*R	1
	14	AM 852 97	2,86	3,43	PATTE	R	1
	14	AM 852 97 A	2,86	3,43	PATTE	R	1
	14	AZ 852 100	0,98	1,18	PATTE	*L	10
	14	AZ 852 100 A	0,98	1,18	PATTE	*L	10
	68	AY 852 101 A	195,00	R.P. 5 401 442 B			
	14	A 852 102 A	0,46	0,55	N.F.P.		
	68	AY 852 102 A	195,00	R.P. 5 401 443 M			
	14	A 852 103	2,58	3,10	BEQUILLE	L	1
	68	AY 852 103 A	195,00	R.P. 5 401 444 Y			
	14	AY 852 104	7,22	8,66	BEQUILLE	N	1
	68	AY 852 104 A	195,00	R.P. 5 401 445 J			
	64	AW 852 105	3,76	4,51	GACHE	*L	1
	14	AM 852 106	4,03	4,84	N.F.P.		
	14	AM 852 106 A	4,92	5,90	BEQUILLE	R	1
	14	AM 852 106 B	7,77	9,32	BEQUILLE	R	1
	14	AM 852 106 C	9,11	10,93	BEQUILLE	R	1
	14	AW 852 106	19,66	23,59	BEQUILLE	*L	1
X	14	AZ 852 106	6,12	7,34	BEQUILLE	L	1
X	14	AZ 852 106 A	10,49	12,59	BEQUILLE	*L	1
	64	AW 852 107	4,11	4,93	SUPPORT	*L	1
	14	A 852 108	1,31	1,57	CROCHET	*L	1
	64	A 852 109	0,38	0,46	RESSORT	L	5
	64	AY 852 109 A	3,43	4,12	BOUCLE	L	1
	14	A 852 110	0,32	0,38	N.F.P.		
	64	AY 852 110 A	3,33	4,00	SANGLE	L	1
	14	AZ 852 110	0,38	0,46	PATTE	*L	4
	14	A 852 111	0,31	0,37	N.F.P.		
	64	AM 852 118	0,60	0,72	PATTE	*L	10
	14	AZ 852 119	0,48	0,58	SUPPORT	*L	6
	14	AM 852 120 A	3,95	4,74	GARNITURE	*R	1
	14	AM 852 121	0,55	0,66	BAGUE	R	2
	64	AW 852 121	1,40	1,68	TUBE	*L	1
	14	AM 852 129 A	0,61	0,73	BAGUE	*R	2
	14	AM 852 129 B	0,23	0,28	BAGUE	R	10
	64	AM 852 132 B	109,73	131,68	CALANDRE	R	1
	64	AZ 852 132 A	35,74	42,89	CALANDRE	N	5
	14	AY 852 139 A	14,12	R.P. 5 417 331 H			
	14	AY 852 140 A	14,26	R.P. 5 417 331 H			
	14	AY 852 141 A	14,12	R.P. 5 417 326 D			
	14	AY 852 142 A	14,26	17,11	RIDEAU	*R	1
	14	AY 852 143 A	14,12	R.P. 5 417 329 L			
	14	AY 852 144 A	14,12	R.P. 5 417 329 L			
	68	AY 852 148 A	209,40	R.P. 5 401 446 V			

M	CONDIT
*R	1
R	1
R	1
R	1
*R	1
R	1
*R	1
N	1
*R	1
R	1
N	1
*L	1
*R	1
R	1
R	1
*R	1
N	1
N	1
L	2
L	2
*L	2
*L	1
L	10
*L	10
L	100
L	50
L	10
L	1
L	1
L	1
*L	1
R	2
R	2
L	1
*R	1
R	1
*L	10
*L	10
N	1
*L	1
R	1
R	1
R	1
*L	1
L	1
*L	1
*L	1
*L	1
L	5
L	1
L	1
*L	4
*L	10
*L	6
*R	1
R	2
*L	1
*R	2
R	10
R	1
N	5
*R	1

	R	N° PIECE			PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	68	AY	852	149 A	204,69	245,63	CAPOT	*N	1
	68	AY	852	150 A	204,69	245,63	CAPOT	*N	1
	68	AY	852	151 A	209,40	R.P.	5 401 449 C		
	68	AY	852	151	1,66	1,99	BANDE	R	1
	14	AZ	852	155	14,71	17,65	GARNITURE	R	1
	14	AM	852	155	8,59	R.P.	5 426 501 G		
X	14	AY	852	155 A	11,28	R.P.	5 426 502 T		
	14	AY	852	168	10,52	12,62	GARNITURE	L	1
X	64	AM	852	203 A	16,09	19,31	N.F.P.		
	14	AZ	852	204 A	13,15	R.P.	5 417 331 H		
	14	AY	852	204 A	16,78	20,14	N.F.P.		
	14	AZ	852	205 A	14,12	R.P.	5 417 331 H		
	14	AY	852	205 A	16,09	R.P. AZ	852 217 A		
	14	AZ	852	206 A	14,12	R.P.	5 417 331 H		
	14	AY	852	208 A	335,04	402,05	CALANDRE	*N	1
	98	AL	852	211 A	10,63	12,76	BEQUILLE	*N	1
	14	AZ	852	212 A	16,95	20,34	RIDEAU	R	1
	14	AX	852	212 A	14,12	R.P.	5 417 331 H		
	14	AY	852	212 A	14,20	R.P. AX	852 212 A		
	14	AZ	852	213 A	16,95	20,34	RIDEAU	*R	1
	14	AY	852	213 A	13,15	R.P.	5 417 326 D		
	14	AZ	852	213 A	16,78	20,14	N.F.P.		
	14	AY	852	214 A	14,12	R.P.	5 417 326 D		
	14	AZ	852	214 A	16,95	20,34	RIDEAU	R	1
	14	AY	852	215 A	14,26	17,11	RIDEAU	*R	1
		AZ	852	215 A		R.P. AX	852 213 A		
	14	AZ	852	216 A	16,78	20,14	N.F.P.		
	14	AY	852	217 A	14,26	17,11	RIDEAU	*R	1
	14	AZ	852	217 A	16,95	20,34	RIDEAU	R	1
X	64	AY	852	219 A	8,45	10,14	RENFORT	*L	1
	61	AZ	852	222 A	15,61	18,73	N.F.P.		
	14	AY	852	226 A	13,15	R.P.	5 417 329 L		
	14	AY	852	227 A	14,12	R.P.	5 417 329 L		
	14	AY	852	228 A	13,15	R.P.	5 417 329 L		
	14	AY	852	229 A	13,15	R.P.	5 417 329 L		
	68	AL	852	232 A	12,78	15,34	BEQUILLE	*R	1
	64	AL	852	233 A	2,11	2,53	PATTE	*R	1
	64	AL	852	234 A	2,11	2,53	PATTE	*R	1
	18	AL	852	235 A	0,16	0,19	GAINE	*R	1
	14	AL	852	237 A	1,06	1,27	GACHE	*R	1
	68	AL	852	238 A	2,40	R.P. AY	9182 230 A		
	14	AY	852	255 A	14,26	17,11	RIDEAU	R	1
	14	AM	852	261 A	2,28	2,74	GLISSIERE	R	1
	14	AM	852	263 A	1,25	1,50	BUTEE	*R	2
X	14	AY	852	273 A	14,26	R.P.	5 417 331 H		
	14	AY	852	274 A	14,26	17,11	RIDEAU	R	1
	14	AY	852	275 A	13,94	16,73	RIDEAU	*R	1
	14	AM	852	289 A	2,01	2,41	CONT.PLAQ.	*R	1
	64	AM	852	293 A	9,76	11,71	CACHE	L	1
	14	AZ	852	293 A	16,95	20,34	RIDEAU	R	1
	64	AM	853	1 A	102,19	122,63	TOLE	R	1
	64	AM	853	1 C	88,78	106,54	TOLE	*R	1
	64	AM	853	1 I	102,19	122,63	TOLE	R	1
	64	AM	853	1 J	88,78	106,54	TOLE	*R	1
	64	AM	853	1 K	84,25	101,10	TOLE	*R	1
	64	AM	853	1 M	105,87	127,04	TOLE	R	1
	14	AM	853	1 P	87,29	R.P. AM	853 201 A		
						DEO. AM	853 87		
						DEO. AM	853 88		
	14	AY	853	1	51,55	61,86	TOLE	N	1
	14	AY	853	1 A	54,59	65,51	TOLE	N	1
	14	AY	853	2	57,95	69,54	TOLE	*N	1
	14	AY	853	2 A	50,06	60,07	TOLE	N	1
	14	AM	853	87	6,60	7,92	TOLE	R	1
	14	AM	853	88	6,60	7,92	TOLE	R	1
	14	AM	853	89	2,39	2,87	TENDEUR	R	1
	14	AM	853	89 A	2,39	2,87	TENDEUR	R	1
	14	AM	853	89 B	2,39	2,87	TENDEUR	*L	1
	14	AM	853	89 C	2,39	2,87	TENDEUR	*L	1
	14	AM	853	89 D	4,99	5,99	TENDEUR	*R	1
	14	AM	853	89 E	3,02	3,62	TENDEUR	*L	1
	14	AY	853	93	1,52	1,82	GOUSSET	L	1
	14	AY	853	94	1,52	1,82	GOUSSET	L	1
X	14	AY	853	111	1,75	2,10	PATTE	L	1
	68	AY	853	121 A	204,43	245,32	HABILLAGE	*N	1
	68	AY	853	121 B	204,43	245,32	CALANDRE	N	1
	68	AY	853	122 A	204,43	245,32	HABILLAGE	N	1
	68	AY	853	122 B	204,43	245,32	CALANDRE	N	1
	68	AY	853	123 A	204,43	245,32	HABILLAGE	N	1
	68	AY	853	123 B	204,43	245,32	CALANDRE	N	1
	68	AY	853	124 A	204,43	245,32	CALANDRE	N	1
	68	AL	853	125 A	4,73	5,68	TIRANT	*R	1
	68	AY	853	125 A	187,17	R.P. AY	853 125 B		
	68	AY	853	125 B	211,15	253,38	CALANDRE	*N	1
	68	AL	853	126 A	4,73	5,68	TIRANT	*R	1
	68	AY	853	126 A	197,87	237,44	CALANDRE	*N	1
	68	AY	853	126 B	211,15	253,38	CALANDRE	*N	1
	68	AY	853	127 A	188,44	226,13	CALANDRE	*N	1
	68	AY	853	127 B	211,15	253,38	CALANDRE	*N	1
	68	AY	853	128 A	174,24	209,09	CALANDRE	*N	1

	R	N° PIECE			PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	68	AY	853	128 B	211,15	253,38	CALANDRE	*N	1
	14	AM	853	141	0,87	1,04	GARNITURE	R	1
	18	AL	853	201 A	173,43	208,12	TOLE	*R	1
	14	AM	853	201 A	100,77	120,92	TOLE	R	1
	64	AY	853	285 A	6,70	R.P. AY	853 285 B		
	64	AY	853	285 B	16,92	20,30	GRILLAGE	N	1
	61	AM	854	1 B	9,14	R.P. AY	854 1		
	61	AY	854	1	7,27	8,72	ENJOLIVEUR	R	4
	64	AY	854	4	2,77	3,32	CHEVRON	L	2
X	64	AZ	854	4	3,64	4,37	5 431 122 K	L	10
	64	AM	854	9	2,85	3,42	MONOGRAMME	L	1
	64	AY	854	9	3,02	3,62	MONOGRAMME	*L	1
	64	AY	854	9 A	2,92	3,50	MONOGRAMME	L	1
X	64	AZ	854	11	3,14	3,77	MOTIF	L	2
X	64	A	854	12	2,85	3,42	MOTIF	L	2
	64	AM	854	12	1,98	2,38	MONOGRAMME	L	1
	64	AY	854	12	2,88	3,46	MONOGRAMME	*L	1
	64	AY	854	12 A	1,91	2,29	MONOGRAMME	L	1
	64	A	854	13	10,13	12,16	MOTIF	N	1
X	64	AZ	854	14	7,34	8,81	JONC	L	10
X	64	AZ	854	14 A	6,32	7,58	JONC	L	10
X	64	AZ	854	15	8,44	10,13	JONC	L	10
X	64	A	854	16	5,80	6,96	MOTIF	*L	1
	64	AZ	854	16 A	7,55	9,06	JONC	L	1
	64	AZ	854	16 D	7,55	9,06	JONC	L	1
	64	A	854	18	0,30	0,36	AGRAFE	L	20
X	64	AY	854	18	0,09	0,11	AGRAFE	L	10
X	64	AY	854	18 A	0,11	0,13	AGRAFE	L	10
	64	AZ	854	18 A	0,11	0,13	AGRAFE	*L	10
	64	A	854	19	0,43	0,52	VIS	L	20
X	64	AZ	854	19	0,63	0,76	VIS	L	4
	64	A	854	20	0,16	0,19	AGRAFE	L	20
	64	AM	854	23 A	4,80	5,76	N.F.P.		
X	64	AM	854	23 C	7,17	8,60	JONC	L	1
	64	AM	854	23 E	1,27	1,52	JONC	*L	1
	64	AM	854	23 F	6,84	R.P.	5 421 093 Z		
X	64	AMB	854	23	8,47	10,16	JONC	L	1
X	64	AY	854	23	2,65	3,18	JONC	L	1
X	64	AMF	854	29	19,85	23,82	PROFILE	L	1
	64	AMF	854	29 A	19,85	23,82	PROFILE	L	1
	64	AMF	854	48	18,91	22,69	PROFILE	L	1
X	64	AMF	854	48 A	18,91	22,69	PROFILE	L	1
	64	AMF	854	49	16,05	19,26	PROFILE	L	1
	64	AMF	854	49 A	16,05	19,26	PROFILE	L	1
X	64	AY	854	58	9,19	11,03	ENJOLIVEUR	*L	1
X	64	AY	854	60	5,69	6,83	PROFILE	L	1
	64	AY	854	63	10,83	13,00	JONC	N	2
	64	AY	854	64	12,10	14,52	JONC	N	2
X	64	AZ	854	64 A	6,36	7,63	JONC	L	10
	64	AZ	854	64 C	13,31	R.P. AZ	854 64 N		
	64	AZ	854	64 E	13,19	R.P. AZ	854 266 A		
	64	AZ	854	64 I	13,89	R.P. AZ	854 64 N		
	64	AZ	854	64 K	9,39	R.P. AZ	854 266 A		
	64	AZ	854	64 N	13,69	16,43	JONC	N	2
X	64	AY	854	65	3,16	3,79	JONC	L	2
	64	AZ	854	65 A	12,76	R.P. AY	854 63		
	64	AZ	854	65 C	4,87	R.P. AZ	854 65 T		
	64	AZ	854	65 E	6,05	R.P. AZ	854 65 R		
	64	AZ	854	65 J	11,21	R.P. AY	854 63		
	64	AZ	854	65 M	5,65	R.P. AZ	854 65 R		
	64	AZ	854	65 P	5,07	R.P. AZ	854 65 T		
X	64	AZ	854	65 R	5,99	7,19	JONC	L	2
X	64	AZ	854	65 T	5,17	6,20	JONC	L	2
	64	AM	854	66	16,38	19,66	BORDURE	R	1
X	64	AY	854	66	3,62	4,34	JONC	L	2
	64	AY	854	68	2,90	3,48	JONC	L	2
X	64	AY	854	68 A	2,99	3,59	JONC	L	2
	64	AM	854	70 A	1,27	1,52	JONC	*L	1
	64	AM	854	70 C	1,79	2,15	JONC	*L	1
	64	AM	854	70 E	1,79	2,15	JONC	*L	1
	61	AM	854	76	6,77	8,12	PROFILE	R	1
	61	AM	854	77	2,30	2,76	PROFILE	*R	1
	61	AM	854	77 A	4,58	5,50	PROFILE	*R	1
X	64	AZ	854	77 B	2,02	2,42	PROFILE	L	4
X	64	AZ	854	77 C	1,96	2,35	PROFILE	L	4
X	64	AM	854	78	21,59	25,91	ENJOLIVEUR	*L	1
	64	AZ	854	78	8,54	10,25	ENJOLIVEUR	*L	1
X	64	AMF	854	79	5,15	6,18	PROFILE	*L	1
X	64	AMF	854	80	5,15	6,18	PROFILE	*L	1
	64	AM	854	85 A	13,39	16,07	BORDURE	*R	1
	64	A	854	87	0,11	0,13	VIS	L	100
	64	AM	854	87	0,11	0,13	VIS	L	10
	64	AM	854	88 B	1,08	1,30	JONC	*L	1
	64	AM	854	88 C	1,10	1,32	JONC	*L	1
X	64	AY	854	91	6,60	7,92	ENJOLIVEUR	*L	1
	64	AM	854	93 A	18,04	21,65	BORDURE	*R	1
	64	AM	854	93 B	22,54	27,05	PROFILE	R	1
	64	AMB	854	93	13,54	R.P. AMB	854 93 A		
	64	AMB	854	93 A	16,81	20,17	BORDURE	R	1
	64	AM	854	94 D	7,91	9,49	BORDURE	R	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	64	AMB 854 94 A	9,80	11,76	BORDURE	R	1
	64	AM 854 96 B	1,80	2,16	JONC	*L	4
	64	AM 854 96 C	1,80	2,16	JONC	*L	4
X	64	A 854 97	0,54	0,65	CHEVRON	*L	10
X	64	A 854 97 A	0,54	0,65	CHEVRON	*L	10
	64	AY 854 97	0,11	0,13	RONDELLE	*L	10
	64	AY 854 97 A	0,11	0,13	RONDELLE	*L	10
X	64	AM 854 98 A	3,08	3,70	VIS	L	4
	64	A 854 99 A	9,73	11,68	*N.F.P.*		
X	64	AM 854 99 A	8,42	10,10	ENCADREMEN	L	1
X	64	AM 854 101 D	7,05	8,46	JONC	L	2
X	64	AM 854 101 E	7,05	8,46	JONC	L	2
	14	AY 854 101	0,06	0,07	RONDELLE	L	10
X	64	AM 854 102 D	7,05	8,46	JONC	L	2
X	64	AM 854 102 E	7,05	8,46	JONC	L	2
	64	AMB 854 105 A	10,10	*R.P.* AMB 854 105 C			
	64	AMB 854 105 B	11,40	13,68	BORDURE	R	1
	64	AMB 854 105 C	11,40	13,68	BORDURE	R	1
X	64	AZ 854 109 C	2,90	3,48	PROFILE	*L	1
X	64	AZ 854 110 C	2,79	3,35	PROFILE	*L	1
X	64	AZ 854 111 C	2,79	3,35	PROFILE	*L	1
X	64	AZ 854 112 C	2,79	3,35	PROFILE	*L	1
	64	AMF 854 114	1,19	1,43	COUV.JOINT	*L	2
	64	AM 854 115 B	1,50	1,80	JONC	*L	1
	64	AM 854 115 C	1,50	1,80	JONC	*L	1
X	64	AMF 854 118	16,48	19,78	ENJOLIVEUR	L	1
X	64	AMF 854 119	16,48	19,78	ENJOLIVEUR	L	1
	64	AM 854 120	11,74	14,09	ENJOLIVEUR	*R	1
X	64	AMF 854 120	15,46	18,55	ENJOLIVEUR	L	1
	64	AZ 854 120 A	0,28	0,34	C.JOINT	L	20
	64	AM 854 121	11,74	14,09	ENJOLIVEUR	*R	1
X	64	AMF 854 121	15,16	18,19	ENJOLIVEUR	L	1
X	64	AZ 854 122 B	1,80	2,16	PROFILE	*L	4
X	64	AZ 854 122 C	1,80	2,16	PROFILE	*L	1
X	64	AZ 854 123 B	1,66	1,99	PROFILE	*L	1
X	64	AZ 854 123 C	1,66	1,99	PROFILE	L	4
X	64	AMF 854 124	4,84	5,81	PROFILE	*L	1
X	64	AY 854 124	4,85	5,82	PROFILE	L	1
X	64	AMF 854 125	4,84	5,81	PROFILE	*L	1
X	64	AY 854 125	4,85	5,82	PROFILE	L	1
X	64	AMF 854 126	4,99	5,99	PROFILE	*L	1
X	64	AY 854 126	5,10	6,12	PROFILE	L	1
X	64	AMF 854 127	4,99	5,99	PROFILE	*L	1
X	64	AY 854 127	5,10	6,12	PROFILE	L	1
	68	AL 854 128 A	24,97	29,96	PROFILE	*L	1
	64	AM 854 128	5,91	7,09	PROFILE	*R	1
	68	AL 854 129 A	24,97	29,96	PROFILE	*L	1
	64	AM 854 129	5,91	7,09	PROFILE	*R	1
	64	AMB 854 133	7,45	8,94	PROFILE	R	1
	64	AY 854 133	1,44	1,73	EMBOUT	L	2
	64	AMB 854 134	7,30	8,76	PROFILE	R	1
	64	AMB 854 135	6,64	7,97	PROFILE	R	1
	64	AY 854 136	1,36	1,63	PLAQUETTE	*L	1
	64	AMB 854 137	6,64	7,97	PROFILE	R	1
	68	AL 854 138 A	10,22	12,26	PROFILE	*L	1
	64	AM 854 138	6,23	7,48	PROFILE	*R	1
	64	AM 854 138 A	3,45	4,14	PROFILE	*R	1
	64	AMF 854 138	2,37	2,84	PROFILE	*L	1
	64	AM 854 139	6,23	7,48	PROFILE	*R	1
	64	AM 854 139 A	3,45	4,14	PROFILE	*R	1
	64	AMF 854 139	2,37	2,84	PROFILE	*L	1
	68	AL 854 140 A	48,58	58,30	PROFILE	*L	1
	64	AM 854 140	6,23	7,48	PROFILE	*R	1
	64	AM 854 140 A	3,05	3,66	PROFILE	*R	1
X	64	AMF 854 140	4,84	5,81	PROFILE	*L	1
	68	AL 854 141 A	47,49	56,99	PROFILE	*L	1
	64	AM 854 141	6,23	7,48	PROFILE	*R	1
	64	AM 854 141 A	3,05	3,66	PROFILE	*R	1
X	64	AMF 854 141	4,84	5,81	PROFILE	*L	1
X	92	AZ 854 142	6,95	8,34	FLANCBLANC	L	4
C	64	AMF 854 143	15,45	*R.P.* AM 854 250 A			
	64	AMF 854 144	15,45	18,54	PROFILE	R	1
	64	AMF 854 145	4,20	5,04	PROFILE	R	1
	64	AMF 854 146	4,20	5,04	PROFILE	R	1
	64	AMF 854 147	4,20	5,04	PROFILE	*R	1
	64	AMF 854 148	4,08	4,90	PROFILE	*R	1
	64	AM 854 149	4,99	5,99	PROFILE	*R	1
	64	AMF 854 149	4,94	5,93	PROFILE	*R	1
	64	AM 854 151	3,87	4,64	PROFILE	*R	1
	64	AMF 854 151	3,87	4,64	PROFILE	*R	1
	64	AM 854 152	3,87	4,64	PROFILE	*R	1
	64	AMF 854 152	3,87	4,64	PROFILE	*R	1
	98	AL 854 202 A	12,44	14,93	ECUSSON	*L	1
	64	AY 854 202 A	12,80	15,36	MONOGRAMME	*L	1
X	64	AZ 854 202 A	3,40	4,08	MONOGRAMME	L	1
C		AY 854 203 A			MONOGRAMME	L	1
X	64	AZ 854 203 A	3,40	4,08	MONOGRAMME	L	1
	64	AK 854 204 A	5,91	7,09	MONOGRAMME	*L	1
X	64	AM 854 204 A	3,95	4,74	CHEVRON	L	2
	64	AZU 854 204 A	6,31	7,57	MONOGRAMME	*L	1
	64	AM 854 212 A	2,06	2,47	MONOGRAMME	L	1
	64	AY 854 213 A	2,83	3,40	MONOGRAMME	L	1
	68	AL 854 214 A	12,34	14,81	PROFILE	*L	1
	64	AM 854 214 A	9,59	11,51	PROFILE	R	1
	64	AM 854 215 A	9,04	10,85	PROFILE	R	1
	68	AL 854 216 A	121,89	146,27	PROFILE	*L	1
	68	AL 854 217 A	121,89	146,27	PROFILE	*L	1
	68	AL 854 218 A	0,22	0,26	AGRAFE	*L	10
	64	AM 854 219 A	0,38	0,46	PLAQUETTE	*L	5
	68	AL 854 221 A	28,53	34,24	PROFILE	*L	1
	68	AL 854 223 A	7,66	9,19	PROFILE	*L	1
	64	AM 854 223 A	3,99	4,79	PROFILE	*R	1
	64	AM 854 224 A	3,99	4,79	PROFILE	*R	1
	68	AL 854 228 A	11,04	13,25	PROFILE	*L	1
	14	AM 854 228 A	0,13	0,16	AGRAFE	R	10
	68	AL 854 229 A	11,04	13,25	PROFILE	*L	1
	68	AL 854 249 A	16,85	20,22	PROFILE	*L	1
	68	AL 854 250 A	16,85	20,22	PROFILE	*R	1
	64	AM 854 250 A	17,83	21,40	PROFILE	R	1
	64	AM 854 251 A	17,83	21,40	PROFILE	R	1
	64	AZ 854 266 A	12,36	14,83	PROFILE	N	2
	18	AL 854 275 A	12,60	15,12	APPLIQUE	*R	1
	18	AL 854 276 A	12,60	15,12	APPLIQUE	*R	1
	68	AL 854 277 A	48,29	57,95	*N.F.P.*		
	68	AL 854 278 A	47,86	57,43	*N.F.P.*		
	68	AL 854 279 A	91,32	109,58	EMBOUT	*L	1
	68	AL 854 280 A	91,32	109,58	EMBOUT	*L	1
	98	AL 854 289 A	9,95	11,94	ECUSSON	*L	1
	68	AL 854 293 A	4,07	4,88	PROFILE	*N	1
	68	AL 854 294 A	3,95	4,74	PROFILE	*N	1
	14	AY 855 1	46,70	*R.P.* AY 855 1 A			
	14	AY 855 1 A	54,95	65,94	SUPPORT	N	1
	64	AY 855 67	1,78	2,14	PLAQUETTE	L	1
	14	AY 855 70	0,16	0,19	PLAQUETTE	L	10
X	64	AM 856 26	6,00	7,20	BOITIER	L	1
	64	AY 856 77	8,37	10,04	GARNITURE	*L	1
X	64	AM 856 78	4,84	5,81	BOURRELET	*L	1
X	64	AY 856 78	25,90	31,08	BOURRELET	*L	1
X	64	AM 856 79	12,90	15,48	BOURRELET	*L	1
	64	AY 856 79	1,06	1,27	PROFILE	*L	1
	64	AY 856 80	0,11	0,13	RONDELLE	*L	10
X	64	AM 856 81	10,93	13,12	BOITIER	L	1
X	64	AY 856 81	4,09	4,91	BOITIER	*L	1
X	64	AY 856 81 A	4,34	5,21	BOITIER	*L	1
X	64	AY 856 82 B	3,95	4,74	BOITIER	*L	1
X	64	AY 856 82 C	3,85	4,62	BOITIER	*L	1
	64	AM 856 85	10,70	*R.P.* AM 856 286 A			
X	64	AM 856 85 A	11,24	13,49	PLANCHE	*L	1
X	64	AM 856 85 B	11,24	13,49	PLANCHE	*L	1
	64	AM 856 85 C	13,65	16,38	PLANCHE	*L	1
X	64	AM 856 85 D	13,65	16,38	PLANCHE	*L	1
	64	AM 856 85 E	13,65	16,38	PLANCHE	*L	1
	64	AM 856 85 F	13,65	16,38	PLANCHE	*L	1
	64	AM 856 85 G	13,65	16,38	PLANCHE	*L	1
	64	AY 856 93	0,33	0,40	VIS	L	1
	64	AM 856 95	23,03	27,64	PLANCHE	L	1
	64	AM 856 95 A	21,92	26,30	PLANCHE	*L	1
	64	AY 856 95	16,36	*R.P.* AYB 856 285 A			
				DEO. AY 652 1			
				DEO. AYA 856 276 A			
	64	AY 856 95 C	16,34	*R.P.* AYB 856 287 A			
	14	AM 856 96	2,28	2,74	TOLE	*R	1
X	14	AY 856 96	1,79	2,15	GARNITURE	*L	1
X	64	AY 856 97	3,79	4,55	GARNITURE	*L	1
X	64	AY 856 98	3,79	4,55	GARNITURE	*L	1
X	64	AYB 856 101 A	5,03	6,04	BOITIER	*L	1
	14	AM 856 103	0,55	0,66	TOLE	*R	1
X	64	AM 856 104	8,80	10,56	BOURRELET	*L	1
X	64	AM 856 105	8,54	10,25	BOURRELET	*L	1
	68	AL 856 110 A	1,79	2,15	GRILLE	*L	1
	64	AM 856 110	0,86	1,03	GRILLE	*L	1
	68	AL 856 111 A	5,67	6,80	FLASQUE	*L	1
X	64	AM 856 111	4,69	5,63	FLASQUE	L	1
	64	AM 856 112	0,60	0,72	COLLERETTE	*L	1
	14	AM 856 115 A	61,93	74,32	PLANCHE	*R	1
	64	AM 856 117 A	0,74	0,89	PLAQUE	*L	1
	64	AM 856 119 A	3,78	4,54	BANDEAU	*L	1
	64	AM 856 120 A	24,54	29,45	GRILLE	*L	1
	14	AM 856 124 A	20,68	24,82	FLASQUE	*R	1
	14	AM 856 126 A	26,03	31,24	FLASQUE	*R	1
	68	AL 856 201 A	14,18	17,02	PLAQUETTE	*L	1
	68	AY 856 201 A	139,36	167,23	PLANCHE	*N	1
	68	AY 856 201 B	125,96	151,15	PLANCHE	*N	1
	68	AY 856 201 C	139,36	167,23	PLANCHE	*N	1
	68	AY 856 202 A	139,36	167,23	PLANCHE	*N	1
	68	AY 856 202 B	125,96	151,15	PLANCHE	*N	1
	68	AY 856 202 C	139,36	167,23	PLANCHE	*N	1
	68	AY 856 203 A	139,36	167,23	PLANCHE	*N	1
	68	AY 856 203 B	135,30	162,36	PLANCHE	*N	1
	68	AY 856 203 C	139,36	167,23	PLANCHE	*N	1

M	CONDIT
L	1
L	1
*L	1
R	1
R	1
*L	1
*L	1
*L	10
*L	5
*L	1
*L	1
*R	1
*R	1
*L	1
R	10
*L	1
*L	1
*R	1
R	1
R	1
N	2
*R	1
*R	1
*L	1
*L	1
*L	1
*N	1
*N	1
N	1
L	1
L	10
L	1
*L	1
*L	1
*L	1
*L	1
L	10
L	1
*L	1
*L	1
*L	1
*L	1
*L	1
*L	1
*L	1
*L	1
L	1
*L	1
*L	1
*R	1
*R	1
*L	1
*N	1
*N	1
*N	1
*N	1
*N	1
*N	1
*N	1
*N	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	68	AY 856 204 A	125,96	151,15	PLANCHE	*N	1
	68	AY 856 205 A	125,96	151,15	PLANCHE	*N	1
	68	AY 856 206 A	125,96	151,15	PLANCHE	*N	1
	14	AM 856 207 A	0,55	0,66	EQUERRE	*R	1
	68	AY 856 207 A	125,96	151,15	PLANCHE	*N	1
	68	AY 856 208 A	125,96	151,15	PLANCHE	*N	1
	68	AY 856 209 A	125,96	151,15	PLANCHE	*N	1
	68	AY 856 210 A	125,96	151,15	PLANCHE	*N	1
	68	AY 856 211 A	125,96	151,15	PLANCHE	*N	1
	64	AYB 856 213 A	20,81	*R.P.* AYB 856 287 A			
	64	AYB 856 215 A	4,36	5,23	BOURRELET	*L	1
	64	AYB 856 222 A	28,53	34,24	PLANCHE	*R	1
	64	AM 856 232 A	2,08	2,50	TOLE	*L	1
	68	AL 856 238 A	0,79	0,95	PROFILE	*L	1
	64	AM 856 238 A	2,16	2,59	PROFILE	*L	1
	68	AL 856 239 A	1,06	1,27	PROFILE	*L	1
	64	AM 856 239 A	1,93	2,32	PROFILE	*L	1
	68	AL 856 240 A	15,75	18,90	PLANCHE	*R	1
	68	AL 856 241 A	15,75	18,90	PLANCHE	*R	1
	64	AM 856 246 A	2,42	2,90	PLAQUETTE	*L	1
	14	AM 856 272 A	25,19	*R.P.* 5 411 474 V *DEO.* *5 411 469 R* *DEO.* *5 411 470 B*			
	64	AYB 856 272 A	21,48	25,78	PLANCHE	*N	1
	64	AYB 856 274 A	21,00	25,20	PLANCHE	*N	1
	64	AYA 856 276 A	0,28	0,34	OBTURATEUR	L	4
C	92	AYB 856 277 A	16,81	20,17	GARNITURE	*L	1
X	64	AM 856 278 A	10,72	12,86	BOURRELET	*L	1
	64	AY 856 278 A	4,36	5,23	BANDEAU	*L	1
		AY 856 278 B			BOURRELET	*L	1
X	64	AM 856 279 A	4,52	5,42	BOURRELET	*L	1
X	64	AY 856 279 A	5,03	6,04	BANDEAU	*L	1
X	64	AY 856 279 B	5,03	6,04	BOURRELET	*L	1
	68	AL 856 281 A	11,03	13,24	BOITIER	*L	1
X	64	AYB 856 281 A	4,62	5,54	BOITIER	*L	1
	64	AYB 856 285 A	22,34	26,81	PLANCHE	R	1
X	64	AM 856 286 A	16,92	20,30	PLANCHE	L	1
	64	AYB 856 286 A	21,48	25,78	PLANCHE	*R	1
X	64	AM 856 287 A	17,32	20,78	PLANCHE	*L	1
	14	AYB 856 287 A	23,10	27,72	PLANCHE	*L	1
X	64	AM 856 288 A	17,32	20,78	PLANCHE	*L	1
	68	AY 856 288 A	139,36	167,23	PLANCHE	*N	1
	68	AY 856 288 B	139,36	167,23	PLANCHE	*N	1
	64	AYB 856 288 A	24,78	29,74	PLANCHE	*R	1
X	64	AM 856 289 A	17,72	21,26	PLANCHE	*L	1
	68	AY 856 289 A	125,96	151,15	PLANCHE	*N	1
	14	AYB 856 289 A	26,06	*R.P.* AYB 856 295 A			
X	64	AM 856 290 A	17,32	20,78	PLANCHE	*L	1
	64	AM 856 291 A	17,32	20,78	PLANCHE	*L	1
	64	AM 856 292 A	17,32	20,78	PLANCHE	*L	1
	64	AM 856 293 A	17,32	20,78	PLANCHE	*L	1
	64	AY 856 293 A	0,33	0,40	OBTURATEUR	*L	1
	18	AL 856 294 A	65,08	78,10	PLANCHE	*R	1
	64	AM 856 295 A	21,92	26,30	PLANCHE	*L	1
	64	AYB 856 295 A	27,38	32,86	PLANCHE	*R	1
	14	AM 856 296 A	12,60	15,12	TOLE	*R	1
X	64	AYB 856 296 A	4,20	5,04	GARNITURE	*L	1
X	64	AYB 856 297 A	4,20	5,04	GARNITURE	*L	1
X	64	AYB 856 298 A	4,31	5,17	BOITIER	*L	1
X	64	AY 856 299 A	5,28	6,34	BOITIER	*L	1
	14	AM 861 03 A	6,07	7,28	SERRURE	*R	1
	64	AM 861 03 B	6,82	8,18	SERRURE	L	1
X	64	AMB 861 03 D	10,21	12,25	SERRURE	L	1
X	92	AM 861 04	6,26	7,51	5 416 864 G	L	1
X	64	A 861 3	3,95	4,74	POIGNEE	L	1
X	64	AZ 861 3 A	5,18	6,22	POIGNEE	L	1
	64	AZ 861 3 B	5,08	6,10	POIGNEE	L	1
X	64	AZ 861 3 C	5,21	6,25	POIGNEE	L	1
	64	AZ 861 3 D	5,84	7,01	POIGNEE	L	1
X	11	A 861 5 A	12,80	15,36	SERRURE	L	1
	64	AM 861 5	10,93	13,12	SERRURE	L	1
	64	AM 861 5 A	10,18	12,22	SERRURE	*L	1
X	11	AZ 861 5 B	12,28	14,74	SERRURE	L	1
X	11	A 861 7 A	11,92	14,30	SERRURE	L	1
X	64	AM 861 7	10,93	13,12	SERRURE	L	1
X	11	AM 861 7 A	10,72	12,86	SERRURE	*L	1
	11	AZ 861 7 A	11,94	14,33	SERRURE	L	1
X	11	AZ 861 7 C	11,94	14,33	SERRURE	*L	1
X	11	AZ 861 7 D	11,94	14,33	SERRURE	*L	1
X	11	AZ 861 7 E	12,63	15,16	SERRURE	L	1
X	11	AZ 861 7 F	13,00	15,60	SERRURE	L	1
	11	AZ 861 7 G	12,48	14,98	SERRURE	L	1
X	11	A 861 9 A	11,83	14,20	SERRURE	L	1
	11	AZ 861 9 A	9,49	11,39	SERRURE	*L	1
X	11	AZ 861 9 C	10,37	12,44	SERRURE	L	1
X	11	AZ 861 9 D	10,37	12,44	SERRURE	L	1
	11	AZ 861 9 E	9,49	11,39	SERRURE	L	1
X	11	AZ 861 9 F	9,49	11,39	SERRURE	L	1
X	11	AZU 861 9	12,75	15,30	SERRURE	L	1
X	92	A 861 13 A	6,47	7,76	5 421 625 G	L	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	92	AM 861 13	8,01	9,61	5 427 294 B	*L	1
	92	AM 861 13 C	9,61	11,53	5 427 296 Y	L	1
X	92	AM 861 13 D	10,53	12,64	5 427 297 J	L	1
X	92	AU 861 13 A	9,83	11,80	J.BARILLET	L	1
	92	AW 861 13	9,83	11,80	J.BARILLET	*L	1
X	92	AY 861 13	11,24	13,49	J.BARILLET	L	1
X	92	AY 861 13 A	8,88	10,66	J.BARILLET	L	1
	64	AM 861 19	1,78	2,14	5 421 097 T	L	1
	64	AY 861 19	1,99	2,39	BOUTON	L	1
	92	AM 861 20	3,19	*R.P.* 5 413 590 V			
	64	AY 861 20	5,57	6,68	BOUTON	L	1
	14	AM 861 22 A	3,21	3,85	PENE	*R	1
	14	AMB 861 22	3,21	3,85	PENE	*R	1
	14	AM 861 23	1,60	1,92	ARRETOIR	*R	1
	14	AM 861 23 A	1,60	1,92	ARRETOIR	*R	1
	14	AMF 861 24	13,44	16,13	POIGNEE	*R	1
	14	AMF 861 24 A	13,44	16,13	POIGNEE	*R	1
	64	AM 861 29	4,45	5,34	TIRETTE	*L	1
	14	AM 861 30	3,14	3,77	AXE	*R	1
	14	AK 861 33	2,18	2,62	PENE	*L	1
	14	AK 861 33 A	2,11	2,53	PENE	*L	1
	14	AZ 861 33	1,48	1,78	PENE	*L	1
	14	AZ 861 33 A	1,63	1,96	PENE	*L	1
	14	AMB 861 34	0,16	*R.P.* 5 427 394 N			
	64	AZ 861 34	0,08	0,10	RESSORT	L	10
X	92	A 861 35	4,06	4,87	BARILLET	L	1
	14	AM 861 36	1,68	2,02	PENE	*L	1
	64	AM 861 36 C	2,11	2,53	DOIGT	L	1
X	14	AK 861 37 B	6,00	7,20	SERRURE	L	1
	14	AK 861 37 C	5,88	7,06	SERRURE	*L	1
	14	AM 861 37 A	12,79	15,35	SERRURE	R	1
	14	AM 861 37 B	13,10	15,72	*N.F.P.*		
	14	AM 861 37 C	12,40	14,88	SERRURE	R	1
	14	AY 861 37 A	12,16	14,59	SERRURE	R	1
X	14	AZ 861 37 D	5,87	7,04	SERRURE	L	1
X	14	AZ 861 37 E	5,70	6,84	SERRURE	L	1
C	92	AM 861 38	2,20	2,64	TIRETTE	L	1
C	92	AM 861 38 A	3,02	3,62	TIRETTE	*L	1
C	92	AY 861 38	6,49	7,79	TIRETTE	*L	1
C	92	AY 861 38 A	2,30	2,76	TIRETTE	L	1
	64	AY 861 38 B	5,28	*R.P.* AY 861 38 F			
C	92	AY 861 38 E	6,50	7,80	TIRETTE	L	1
C	92	AY 861 38 F	5,88	7,06	TIRETTE	*L	1
	14	AM 861 39	1,00	1,20	*N.F.P.*		
	64	AM 861 39 A	1,77	2,12	VERROU	*L	1
	64	AM 861 39 B	3,20	*R.P.* AM 861 324 A			
	64	AY 861 39	2,52	3,02	BOITIER	L	1
	14	AM 861 40 B	0,28	0,34	PATTE	R	4
	64	AM 861 40 C	3,19	*R.P.* AM 861 325 A			
	64	AY 861 40	2,37	2,84	BOITIER	L	1
	64	AM 861 41	7,64	9,17	PLATINE	L	1
	64	AM 861 41 A	7,32	*R.P.* 5 436 412 K			
	64	AY 861 41	3,79	4,55	PLATINE	L	1
	64	AY 861 41 A	3,86	4,63	PLATINE	*L	1
	64	AY 861 42	5,17	*R.P.* AY 861 42 A			
X	64	AY 861 42 A	4,95	5,94	POIGNEE	L	1
	64	AZ 861 42	4,53	*R.P.* AY 861 42 A			
X	92	A 861 43	4,06	4,87	BARILLET	L	1
X	92	AM 861 43 A	3,95	4,74	BARILLET	L	1
	14	AM 861 44	1,60	1,92	ARRETOIR	*R	1
	14	AM 861 44 A	1,60	1,92	ARRETOIR	*R	1
	64	AY 861 45	1,45	1,74	TIGE	*L	1
	64	AY 861 46	1,88	2,26	TIGE	*L	1
	14	AZ 861 46	1,46	*R.P.* AZ 861 171 A			
	64	AY 861 47	0,16	0,19	GUIDE	L	10
C	92	AM 861 48	2,35	2,82	CABLE	L	1
C	92	AM 861 48 A	3,26	3,91	CABLE	*L	1
C	92	AM 861 48 B	3,15	3,78	CABLE	L	1
C	92	AM 861 48 C	3,29	3,95	CABLE	*L	1
C	92	AM 861 48 D	3,29	3,95	CABLE	L	1
C	92	AM 861 48 E	2,83	3,40	CABLE	L	1
C	92	AY 861 48	3,0 -	3,67	CABLE	L	1
C	92	AY 861 48 A	3,29	3,95	CABLE	L	1
	64	AM 861 51 A	7,42	*R.P.* AM 861 383 A			
	64	AM 861 51 B	7,42	8,90	PLATINE	*L	1
	64	AY 861 51	3,86	4,63	PLATINE	*L	1
	64	AY 861 51 A	3,60	4,32	PLATINE	*L	1
	64	AM 861 57	1,55	1,86	GACHE	L	1
	64	AM 861 57 A	2,11	2,53	GACHE	L	1
	64	AMB 861 57	1,67	2,00	GACHE	L	1
	64	AMB 861 57 A	1,11	1,33	GACHE	L	2
	14	AY 861 57	0,98	1,18	GACHE	L	1
	14	AZ 861 57	1,02	1,22	GACHE	L	2
X	14	AZ 861 58	2,32	2,78	PLAQUE	L	10
	64	AM 861 59	2,56	3,07	GUIDE	*L	1
	64	AM 861 59 A	2,14	2,57	GUIDE	*L	1
	14	AZ 861 60	1,91	*R.P.* 5 410 763 S			
	14	AZ 861 60 A	1,95	2,34	LEVIER	L	1
	64	AY 861 61	3,98	4,78	PLATINE	*L	1
	14	AZ 861 64	0,61	0,73	GACHE	L	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	64	AM 861 66	2,33	2,80	GACHE	*L	4
	64	AY 861 68	0,97	1,16	PLAQUETTE	*L	1
	64	AMB 861 69	3,09	3,71	GUIDE	L	1
	14	AK 861 70	1,55	1,86	SUPPORT	*L	1
X	64	AM 861 70	1,08	1,30	BIELLETTE	*L	1
	64	AM 861 70 A	1,05	R.P. AM 861 370 A			
	14	AY 861 70 A	1,75	2,10	SUPPORT	L	1
	14	AZ 861 70	1,97	2,36	ENSEMBLE	*L	1
	64	AY 861 71	3,86	4,63	PLATINE	*L	1
X	92	AZ 861 72 E	6,53	7,84	BROCHE	L	10
X	92	AZ 861 72 F	6,53	7,84	BROCHE	L	10
X	92	AZ 861 72 G	10,64	12,77	BROCHE	L	10
	14	A 861 74	1,09	1,31	RONDELLE	R	2
	64	A 861 75 A	1,29	1,55	EMBASE	L	4
X	64	AZ 861 75 A	2,09	2,51	EMBASE	L	4
X	64	A 861 76	3,34	4,01	CORPS DE P	L	2
X	64	AM 861 76 F	5,20	6,24	POIGNEE	L	1
X	64	AM 861 76 G	5,20	6,24	POIGNEE	L	1
X	64	AY 861 76 B	6,97	8,36	POIGNEE	L	1
X	64	AZ 861 76 A	3,61	4,33	CORPS	L	1
X	64	AZ 861 76 B	4,42	5,30	CORPS	L	1
X	64	AZ 861 76 C	3,89	4,67	CORPS	L	1
	64	AZ 861 76 D	4,51	5,41	CORPS	L	1
X	64	AZ 861 76 E	7,26	8,71	CORPS	L	1
	64	AY 861 77 B	6,97	8,36	POIGNEE	L	1
X	64	AM 861 79	3,95	4,74	GACHE	L	1
X	64	AM 861 79 A	3,95	4,74	GACHE	L	1
X	64	AY 861 79	2,49	2,99	GACHE	L	1
	14	A 861 80	0,72	0,86	VIS	L	10
	14	AM 861 80	0,16	0,19	BUTEE	*R	10
	64	AM 861 80 A	0,92	1,10	BUTEE	*L	2
X	64	AY 861 80	2,26	2,71	GACHE	L	1
	14	AZ 861 81	2,55	3,06	LEVIER	L	1
	14	AZ 861 81 A	2,55	3,06	LEVIER	*L	1
	14	AM 861 82	0,90	1,08	AXE	*L	1
	14	A 861 84	0,87	1,04	RONDELLE	R	20
	14	AZ 861 84	1,14	1,37	RONDELLE	R	2
	64	A 861 85	0,78	0,94	EMBASE	L	4
	64	AY 861 85 B	6,51	7,81	POIGNEE	L	1
	64	AY 861 86 B	6,51	7,81	POIGNEE	L	1
	14	AM 861 89	0,09	0,11	RONDELLE	*L	10
	14	AM 861 89 A	0,09	0,11	5 422 524 D	R	10
	64	AZ 861 89	1,52	1,82	EMBASE	L	4
	64	AY 861 90	0,92	1,10	PLAQUETTE	L	2
	64	AZ 861 91 A	0,34	0,41	RONDELLE	L	4
	14	AY 861 92	0,23	0,28	N.F.P.		
	64	AM 861 93 A	0,28	R.P. GX 65 451 01A			
	64	AY 861 93	0,28	0,34	RESSORT	*L	10
	64	AY 861 93 A	0,28	0,34	RESSORT	*L	10
	14	AM 861 95	1,46	1,75	SUPPORT	*R	1
	14	AM 861 95 A	1,46	1,75	SUPPORT	*R	1
	64	AM 861 98 A	3,90	R.P. AM 861 398 A			
X	64	AY 861 98	2,26	2,71	GACHE	L	1
	64	AM 861 99 A	3,90	R.P. AM 861 399 A			
X	64	AY 861 99	2,26	2,71	GACHE	L	1
	14	AM 861 100 A	0,33	0,40	N.F.P.		
	64	AM 861 100 B	0,28	0,34	RESSORT	L	5
	14	AMB 861 100	0,33	0,40	VIS	*R	5
	64	AY 861 100	0,28	0,34	RESSORT	*L	10
	14	AM 861 101	0,61	0,73	ECROU	*L	2
	64	AZU 861 101	0,11	0,13	RONDELLE	*L	10
	64	AM 861 102 B	0,28	0,34	VERROU	L	4
	92	AY 861 102	0,45	0,54	VERROU	L	4
	14	AM 861 104	0,15	0,18	ARRETOIR	*R	10
	64	AY 861 105	0,54	0,65	SERRECABLE	*L	2
	14	AM 861 107 A	1,78	2,14	BOITIER	*R	1
	14	AMB 861 107	1,78	R.P. AMB 861 03 D			
	14	AMB 861 109	0,38	0,46	SUPPORT	*R	1
	14	AMB 861 110	0,55	0,66	BUTEE	*L	1
	64	AM 861 116	0,65	0,78	PLAQUETTE	L	4
	14	AY 861 117	0,87	1,04	SEMELLE	R	1
	14	AY 861 120	0,82	0,98	SEMELLE	R	1
	64	AZ 861 123	1,75	2,10	RESSORT	L	1
	14	AY 861 124	0,10	0,12	BAGUE	*L	10
	64	AY 861 124 A	0,16	0,19	OEILLET	*L	10
	64	AZ 861 124	0,13	0,16	BAGUE	L	10
	14	AM 861 125	1,18	1,42	AXE	R	10
	14	AY 861 125	0,33	0,40	RONDELLE	R	10
	64	AY 861 126	0,06	0,07	RONDELLE	L	10
X	14	AK 861 127	2,28	2,74	GACHE	L	1
	64	AM 861 127 A	1,43	1,72	GACHE	*L	1
	14	AY 861 128	1,48	1,78	PLAQUETTE	*L	1
	14	AY 861 130 A	0,43	0,52	SEMELLE	*R	4
	14	AM 861 131 A	0,43	0,52	RENFORT	*L	4
	14	AM 861 131 B	0,43	0,52	RENFORT	*L	1
	64	AZ 861 131	0,54	0,65	BAGUE	L	2
	14	AM 861 134	2,91	3,49	N.F.P.		
	14	AM 861 134 A	2,94	3,53	SUPPORT	*R	1
	64	AM 861 137 A	1,73	2,08	CROCHET	*L	1
	14	AY 861 137	1,34	1,61	PROTECTEUR	*R	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	64	AY 861 138	0,28	0,34	CAPSULE	L	10
	14	AM 861 139	0,41	0,49	N.F.P.		
	64	AM 861 140 A	1,32	1,58	RESSORT	*L	1
	64	AZ 861 141	0,54	0,65	BARILLET	*L	1
	14	AM 861 143	1,20	1,44	GACHE	*R	1
	14	AZ 861 147 B	2,05	2,46	LEVIER	*L	1
	14	AZ 861 147 C	2,05	2,46	LEVIER	*L	1
	14	AM 861 148 A	0,32	0,38	GAINE	*R	1
	64	AY 861 149	0,16	0,19	RONDELLE	L	4
	64	AM 861 150 A	1,34	1,61	5 420 319 L	L	10
	14	AY 861 150	0,82	0,98	LEVIER	L	10
	14	AM 861 153	0,98	1,18	SUPPORT	*R	2
	64	AM 861 155	0,40	R.P. AM 9861 155 L			1
	64	AM 861 156	0,15	R.P. 5 420 320 X			
	64	AM 861 158	0,89	1,07	CALE	L	2
	64	AM 861 158 A	1,39	1,67	CALE	L	2
	64	AM 861 158 B	0,56	0,67	CALE	L	2
	14	AY 861 158	0,43	0,52	CALE	L	4
	64	AK 861 162	0,54	0,65	RESSORT	*L	2
	14	AM 861 162	0,60	0,72	N.F.P.		
	64	AZ 861 162	0,44	0,53	5 420 639 P	L	1
	64	AM 861 163	0,42	0,50	RENFORT	*L	4
	64	AM 861 164 A	0,27	0,32	AXE	*L	4
	14	AM 861 166	0,66	0,79	BAGUE	R	2
	18	AL 861 171 A	1,06	1,27	BIELLETTE	*R	1
	64	AM 861 171	2,14	2,57	SUPPORT	*R	1
X	14	AZ 861 171 A	1,64	1,97	BIELLETTE	L	1
	18	AL 861 173 A	1,06	1,27	BIELLETTE	*R	1
	64	AM 861 177	0,43	0,52	SUPPORT	L	4
	64	AM 861 178	0,37	0,44	ENTRETOISE	*L	4
X	64	AM 861 181	0,28	0,34	CALE	*L	4
	64	AM 861 186 A	2,16	2,59	SUPPORT	*L	2
	64	AM 861 186 B	2,16	2,59	SUPPORT	*L	2
	14	AZ 861 187	0,33	0,40	BAGUE	R	4
	14	AM 861 188	0,10	R.P. 5 420 322 U			
	64	AM 861 191	0,72	R.P. 5 420 323 E			
	14	AY 861 194	0,28	0,34	CALE	L	1
	64	AZ 861 196	1,44	1,73	EMBOUT	L	1
	64	AZ 861 196 A	0,86	1,03	EMBOUT	L	2
	64	AZ 861 197	0,67	R.P. ZD 9230 300 Z			
	14	AMB 861 200	0,16	0,19	PATTE	*L	1
	64	AM 861 205	1,45	R.P. 5 420 330 F			
		AM 861 205 A		R.P. 5 420 330 F			
	14	AM 861 207	1,75	2,10	RENFORT	*R	1
	14	AM 861 208	1,75	2,10	RENFORT	*R	1
	68	AL 861 211 A	21,44	R.P. AM 861 235 A			
	68	AL 861 212 A	20,60	R.P. AM 861 236 A			
X	64	AM 861 213	21,22	25,46	POIGNEE	L	1
X	64	AM 861 214	21,22	25,46	POIGNEE	L	1
	64	AM 861 215	20,80	24,96	POIGNEE	*L	1
	14	AM 861 231	1,48	1,78	ETRIER	R	1
	64	AM 861 232	0,60	R.P. AM 9861 232 L			
	64	AM 861 233	0,44	0,53	VIS	L	4
	14	AM 861 234	0,82	0,98	CALE	R	1
	14	AM 861 234 A	0,72	0,86	CALE	R	1
X	64	AM 861 235 A	23,73	28,48	POIGNEE	L	1
X	64	AM 861 236 A	24,44	29,33	POIGNEE	L	1
	64	AM 861 239 A	0,56	0,67	VERROU	L	4
	14	AM 861 270 A	1,08	R.P. 5 401 619 A			
	14	AM 861 271 A	0,55	0,66	SUPPORT	*R	1
X	14	AY 861 303 A	9,34	11,21	POIGNEE	L	1
	64	AY 861 304 A	1,19	1,43	BOULE	L	1
	92	AY 861 310 A	8,63	R.P. AY 861 311 B			
	64	AY 861 311 B	13,27	15,92	BARILLETS	L	1
	92	AM 861 313 A	8,86	10,63	5 427 938 B	L	1
	92	AM 861 314 A	10,92	R.P. 5 418 696 V			
	64	AY 861 320 B	1,08	1,30	LAME	L	1
	64	AZ 861 322 A	2,77	3,32	PENE	L	1
	92	AY 861 323 A	1,10	1,32	PENE	*L	1
	64	AM 861 324 A	3,99	4,79	BOITIER	R	1
	64	AM 861 325 A	3,99	4,79	BOITIER	R	1
	64	AM 861 333 A	7,35	R.P. 5 411 126 M			
	64	AM 861 334 A	7,35	R.P. 5 411 127 Y			
	18	AL 861 337 A	6,70	8,04	SERRURE	*L	1
C	98	AL 861 338 A	2,97	3,56	TIRETTE	*L	1
	68	AL 861 341 A	9,45	11,34	PLATINE	*L	1
	64	AM 861 341 A	10,36	R.P. 5 436 412 K			
	64	AM 861 342 A	9,63	R.P. 5 411 128 J			
	64	AM 861 343 A	9,35	R.P. 5 411 129 V			
C	98	AL 861 348 A	2,66	3,19	CABLE	*L	1
	68	AL 861 351 A	9,45	11,34	PLATINE	*L	1
	64	AM 861 351 A	10,36	R.P. 5 436 413 W			
	64	AMF 861 357 A	1,34	1,61	GACHE	L	1
X	64	AM 861 359 A	3,10	3,72	GUIDE	L	1
	64	AM 861 364 A	4,25	5,10	GACHE	R	1
	18	AL 861 365 A	12,60	15,12	BIELLETTE	*R	1
	64	AM 861 365 A	4,25	5,10	GACHE	*R	1
	18	AL 861 366 A	12,60	15,12	BIELLETTE	*R	1
	18	AL 861 370 A	3,00	R.P. AL 861 365 A			
				DEO. AL 861 366 A			

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
X	64	AM 861 370 A	1,62	1,94	BIELLETTE	*L	1
	64	AZ 861 372 A	11,76	14,11	BROCHE	L	10
	64	AM 861 382 A	10,36	12,43	PLATINE	R	1
	64	AM 861 383 A	10,57	12,68	PLATINE	R	1
		AM 861 384 A			PLATINE	*R	1
		AM 861 385 A			PLATINE	*R	1
	64	AM 861 385 A	9,17	*R.P.* 5 436 413 W			
	64	AM 861 387 A	9,17	*R.P.* AM 861 382 A			
	64	AM 861 388 A	9,17	*R.P.* AM 861 383 A			
	14	AM 861 392 A	0,30	0,36	*N.F.P.*		
	14	AM 861 392 B	0,33	0,40	VIS	R	4
	14	AY 861 392 A	0,23	0,28	VIS	L	10
	14	AM 861 395 A	0,32	0,38	VIS	*R	5
	14	AM 861 397 A	1,15	1,38	PLAQUETTE	*R	1
	64	AM 861 398 A	4,20	5,04	GACHE	L	1
	64	AM 861 399 A	4,20	5,04	GACHE	L	1
	14	A 863 2 A	1,28	1,54	PENE	*L	1
	14	A 863 7 A	3,32	3,98	POIGNEE	*L	1
	64	AW 863 63	1,11	1,33	RESSORT	*L	1
	64	AW 863 76	9,46	11,35	VERROU	*L	1
	64	AW 863 85	7,38	8,86	SUPPORT	*L	1
	14	AU 863 89	0,72	*R.P.* AZU 863 89			
	14	AZU 863 89	0,55	0,66	GACHE	*L	1
	14	AZU 863 90	0,54	0,65	GACHE	*L	1
	64	AZU 863 94	6,04	7,25	DOIGT	L	1
	64	AU 863 95	1,73	2,08	TIRETTE	*L	1
X	14	A 863 98 A	1,95	2,34	GACHE	*L	2
X	14	A 863 98 C	2,15	2,58	GACHE	*L	1
	64	AZ 912 09	37,85	45,42	ARMATURE	*R	1
	64	AZ 912 09 A	37,85	45,42	ARMATURE	*R	1
	64	AZ 912 09 C	50,84	*R.P.* AY 912 3 A *DEO. AY 912 70 A*			
	64	AY 912 011 B	254,96	305,95	SIEGE AV	*N	1
	64	AY 912 012 A	226,00	*R.P.* 5 403 342 D			
	64	AY 912 012 B	273,98	*R.P.* 5 403 342 D			
X	14	AY 912 014 A	180,23	216,28	SIEGE	*L	1
X	14	AY 912 015 A	180,23	216,28	SIEGE	*L	1
X	14	AY 912 016 A	201,43	241,72	SIEGE	*L	1
X	14	AY 912 017 A	199,44	239,33	SIEGE	*L	1
	14	AZU 912 1 B	91,41	109,69	SIEGE	*L	1
	64	AZU 912 1 D	237,71	*R.P.* 5 438 931 R			
	64	AM 912 3	48,02	*R.P.* AM 912 275 A			
	64	AM 912 3 A	50,08	*R.P.* AM 912 276 A			
	64	AM 912 3 C	41,65	49,98	ARMATURE	*R	1
	64	AMB 912 3	59,18	71,02	ARMATURE	*R	1
	64	AMB 912 3 A	59,18	71,02	ARMATURE	*R	1
	64	AMB 912 3 B	60,61	72,73	ARMATURE	*R	1
	64	AMB 912 3 C	60,61	72,73	ARMATURE	*R	1
	64	AY 912 3	45,12	54,14	ARMATURE	*R	1
	64	AY 912 3 A	44,24	53,09	ARMATURE	*R	1
	64	AZU 912 3 A	37,69	*R.P.* AZU 912 3 B			
P	64	AZU 912 3 B	58,66	*R.P.* 5 438 929 U			
X	64	AM 912 4	2,54	3,05	LEVIER	*L	1
	14	AMB 912 9 H	80,63	96,76	*N.F.P.*		
	14	AMB 912 9 I	80,63	96,76	*N.F.P.*		
	14	AMB 912 9 J	82,48	98,98	*N.F.P.*		
	14	AMB 912 9 K	82,17	98,60	GARNITURE	*R	1
	14	AMB 912 9 M	81,36	97,63	GARNITURE	*R	1
	14	AMB 912 9 N	81,36	97,63	GARNITURE	*R	1
	14	AMB 912 9 P	81,36	97,63	*N.F.P.*		
	14	AMB 912 9 Q	81,36	97,63	GARNITURE	*R	1
	14	AMB 912 9 T	75,40	90,48	GARNITURE	*R	1
	14	AMB 912 9 U	75,40	90,48	GARNITURE	*R	1
	14	AMB 912 9 V	74,51	89,41	*N.F.P.*		
	14	AMB 912 9 W	74,51	89,41	*N.F.P.*		
	14	AMB 912 9 X	74,51	89,41	*N.F.P.*		
	14	AMB 912 9 Y	74,51	89,41	*N.F.P.*		
	14	AZ 912 9 A	75,84	91,01	*N.F.P.*		
	64	AZ 912 9 D	69,22	83,06	*N.F.P.*		
	64	AZ 912 9 E	69,42	83,30	*N.F.P.*		
	64	AZ 912 9 F	70,04	84,05	*N.F.P.*		
	64	AZ 912 9 G	70,04	84,05	*N.F.P.*		
	64	AZ 912 9 H	72,14	86,57	GARNITURE*	*L	1
	64	AZ 912 9 I	69,22	83,06	*N.F.P.*		
	64	AZ 912 9 M	53,32	63,98	GARNITURE*	*R	1
	64	AZ 912 9 N	52,31	62,77	*N.F.P.*		
	14	AMB 912 11	8,63	10,36	DESSOUS	*R	1
	14	AMB 912 11 A	8,34	10,01	DESSOUS	*R	1
	14	AY 912 11	4,37	5,24	DESSOUS	*R	1
	14	AY 912 11 A	4,37	5,24	DESSOUS	*R	1
X	64	AZU 912 11	18,15	21,78	GARNITURE*	*L	1
	14	AMB 912 12	7,63	9,16	DESSOUS	*R	1
	14	AY 912 12	4,74	5,69	DESSOUS	R	1
X	64	AZU 912 12	18,15	21,78	DESSOUS	*L	1
	14	AMB 912 13 D	75,58	90,70	GARNITURE	*R	1
	14	AMB 912 13 F	75,58	90,70	GARNITURE	*R	1
	14	AMB 912 13 H	76,63	91,96	*N.F.P.*		
	14	AMB 912 13 I	75,58	90,70	*N.F.P.*		
	14	AMB 912 13 J	81,36	97,63	GARNITURE	*R	1
	14	AMB 912 13 M	83,22	99,86	*N.F.P.*		
	14	AMB 912 13 N	81,36	97,63	GARNITURE	*R	1
	14	AMB 912 13 P	79,83	95,80	*N.F.P.*		
	14	AMB 912 13 Q	80,63	96,76	*N.F.P.*		
	14	AMB 912 13 R	81,36	97,63	GARNITURE	*R	1
	14	AMB 912 13 S	81,36	97,63	*N.F.P.*		
	14	AMB 912 13 V	77,50	93,00	*N.F.P.*		
	14	AMB 912 13 Y	79,83	95,80	*N.F.P.*		
	14	AMB 912 13 Z	79,83	95,80	*N.F.P.*		
	64	AU 912 13 D	66,27	79,52	*N.F.P.*		
	14	AY 912 13 B	53,31	63,97	*N.F.P.*		
	14	AY 912 13 C	53,84	64,61	GARNITURE	*R	1
	14	AY 912 13 D	53,84	64,61	GARNITURE	*L	1
	14	AY 912 13 E	53,31	63,97	GARNITURE	*L	1
	64	AY 912 13 F	53,31	63,97	GARNITURE	*R	1
	14	AY 912 13 G	53,31	63,97	*N.F.P.*		
	64	AZ 912 13 T	81,36	97,63	*N.F.P.*		
	64	AZ 912 13 U	81,36	97,63	GARNITURE	*R	1
	64	AZ 912 13 V	75,84	91,01	*N.F.P.*		
	14	AZ 912 13 W	75,84	91,01	*N.F.P.*		
	64	AZ 912 13 X	77,29	92,75	GARNITURE	*R	1
	64	AZ 912 13 Y	77,29	92,75	GARNITURE	*R	1
	64	AZU 912 13 B	72,77	87,32	*N.F.P.*		
	64	AZU 912 13 J	63,08	75,70	*N.F.P.*		
	64	AZU 912 13 K	62,83	75,40	*N.F.P.*		
	64	AZU 912 13 M	62,09	74,51	*N.F.P.*		
	64	AZU 912 13 P	62,83	75,40	*N.F.P.*		
	14	AMB 912 14 T	82,24	98,69	*N.F.P.*		
	14	AMB 912 14 U	82,24	98,69	*N.F.P.*		
	14	AMB 912 14 V	82,17	98,60	GARNITURE	*R	1
	14	AMB 912 14 W	81,36	97,63	GARNITURE	*R	1
	14	AMB 912 17	79,83	95,80	*N.F.P.*		
	14	AMB 912 17 A	79,83	95,80	*N.F.P.*		
	14	AMB 912 18 G	77,29	92,75	*N.F.P.*		
	14	AMB 912 18 H	77,29	92,75	*N.F.P.*		
	14	AMB 912 18 X	76,60	91,92	*N.F.P.*		
	14	AMB 912 18 Y	77,29	92,75	GARNITURE	*R	1
	14	AY 912 18	87,09	104,51	*N.F.P.*		
	14	AY 912 18 A	87,09	104,51	*N.F.P.*		
	14	AY 912 18 B	87,09	104,51	*N.F.P.*		
	14	AY 912 18 C	87,09	104,51	*N.F.P.*		
X	14	AY 912 18 D	87,01	104,41	*N.F.P.*		
	14	AY 912 18 E	87,09	104,51	*N.F.P.*		
	14	AY 912 18 F	87,09	104,51	*N.F.P.*		
	14	AY 912 18 G	86,15	103,38	GARNITURE	*L	1
	14	AY 912 18 H	89,01	106,81	GARNITURE	*R	1
	14	AY 912 18 I	86,15	103,38	GARNITURE	*L	1
	14	AY 912 18 M	101,01	121,21	*N.F.P.*		
	14	AY 912 18 P	101,01	121,21	GARNITURE	*R	1
	14	AY 912 18 Q	100,11	120,13	*N.F.P.*		
	14	AY 912 18 R	100,11	120,13	*N.F.P.*		
	14	AY 912 18 S	86,43	103,72	GARNITURE	*L	1
X	14	AY 912 18 T	86,43	103,72	*N.F.P.*		
	14	AMB 912 19 B	73,71	88,45	GARNITURE	*R	1
	14	AMB 912 19 C	73,71	88,45	GARNITURE	*L	1
	14	AMB 912 19 D	73,71	88,45	GARNITURE	*L	1
	14	AMB 912 19 E	73,71	88,45	GARNITURE	*R	1
	14	AMB 912 19 G	82,24	98,69	*N.F.P.*		
X	14	AMB 912 19 J	101,01	121,21	*N.F.P.*		
	14	AMB 912 19 K	101,01	121,21	GARNITURE	*R	1
	14	AMB 912 19 M	100,11	120,13	*N.F.P.*		
	14	AMB 912 19 N	100,11	120,13	*N.F.P.*		
	14	AY 912 19 J	84,53	101,44	*N.F.P.*		
	14	AY 912 19 K	84,53	101,44	*N.F.P.*		
	14	AY 912 19 M	86,15	103,38	*N.F.P.*		
	14	AY 912 19 N	86,15	103,38	*N.F.P.*		
	14	AY 912 19 P	85,38	102,46	*N.F.P.*		
	14	AY 912 19 Q	86,15	103,38	*N.F.P.*		
	14	AY 912 19 R	85,38	102,46	*N.F.P.*		
	14	AY 912 19 S	86,15	103,38	GARNITURE	*L	1
	14	AY 912 19 W	85,66	102,79	*N.F.P.*		
	14	AY 912 19 X	86,43	103,72	*N.F.P.*		
	14	AY 912 19 Y	86,43	103,72	GARNITURE	*R	1
	64	AZ 912 19 B	93,55	112,26	*N.F.P.*		
	14	AZ 912 19 C	96,66	115,99	GARNITURE	*L	1
	14	AZ 912 19 D	92,72	111,26	*N.F.P.*		
	64	AZ 912 19 E	92,72	111,26	*N.F.P.*		
	14	AZ 912 19 J	95,02	114,02	*N.F.P.*		
	14	AZ 912 19 K	92,88	111,46	*N.F.P.*		
	14	AZ 912 19 M	93,72	112,46	*N.F.P.*		
	14	AZ 912 19 N	93,72	112,46	*N.F.P.*		
	14	AZ 912 19 P	93,72	112,46	GARNITURE	*L	1
	14	AZ 912 19 Q	94,66	113,59	GARNITURE	*R	1
	14	AZ 912 19 T	93,72	112,46	*N.F.P.*		
X	64	AZU 912 19 A	102,57	*R.P.* AZU 912 223 A			
	14	AMB 912 52	21,57	25,88	CADRE	R	1
	64	AW 912 59	3, ïÊ	4,67	GLISSIERE	*L	1
	14	AMB 912 60	8,42	10,10	DESSOUS	*R	1
	14	AMB 912 60 A	8,34	10,01	DESSOUS	*R	1
	64	AW 912 60	3,89	4,67	GLISSIERE	*L	1
	64	AW 912 60 A	3,89	4,67	GLISSIERE	*L	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	14	AMB 912 70	8,41	10,09	DESSOUS	*R	1
	14	AMB 912 70 A	4,25	5,10	DESSOUS	*R	1
X	64	AY 912 70	10,61	12,73	BOURRELET	*L	1
X	64	AY 912 70 A	10,61	12,73	BOURRELET	*L	1
X	64	AZ 912 70	9,71	11,65	BOURRELET	*L	1
X	64	AZ 912 70 A	9,71	11,65	BOURRELET	*L	1
	14	AY 912 78	7,87	9,44	SUPPORT	*R	1
	64	AMB 912 94 A	17,18	20,62	DESSOUS	*N	1
	64	AY 912 94	3,59	4,31	MATELASS.	*L	1
	14	AMB 912 100 A	0,66	0,79	LOPINS	L	2
	14	AY 912 105 A	62,91	75,49	***N.F.P.***		
	14	AY 912 106 A	62,91	75,49	GARNITURE	*R	1
	14	AY 912 107 A	61,49	73,79	GARNITURE	*L	1
	14	AY 912 108 A	61,49	73,79	GARNITURE	*L	1
	64	AM 912 111	0,28	0,34	RESSORT	*R	1
	64	AMB 912 117 B	15,36	18,43	MATELASSUR	*L	1
	64	AMB 912 117 C	15,36	18,43	MATELASSUR	*L	1
	64	AY 912 117	3,79	4,55	MATELASS.	*L	1
	14	AMB 912 125 A	0,22	0,26	TRINGLE	*L	4
	14	AMB 912 128	0,42	0,50	SANGLE	*R	1
	14	AMB 912 129	2,11	2,53	TENDEUR	*L	1
	64	AY 912 201 A	212,00	R.P. AY 912 011 B			
	64	AY 912 202 A	218,36	R.P. 5 403 342 D			
	14	AY 912 209 A	72,80	87,36	GARNITURE	*R	1
	14	AZ 912 209 A	68,65	82,38	***N.F.P.***		
	14	AZL 912 209 A	91,96	110,35	***N.F.P.***		
	64	AY 912 210 A	35,40	42,48	DOSSIER	*N	1
	14	AZ 912 210 A	67,71	81,25	***N.F.P.***		
	14	AZL 912 210 A	91,96	110,35	***N.F.P.***		
	64	AY 912 211 A	35,40	42,48	COUSSIN	*N	1
	14	AY 912 212 A	72,44	86,93	GARNITURE	*L	1
	14	AY 912 213 A	71,79	86,15	***N.F.P.***		
	14	AM 912 214 A	4,83	5,80	DESSOUS	*R	1
	14	AY 912 214 A	72,44	86,93	GARNITURE	*R	1
	64	AZU 912 214 A	66,57	R.P. 5 414 508 Y			
	14	AM 912 215 A	4,83	5,80	DESSOUS	*R	1
	14	AY 912 215 A	72,44	86,93	GARNITURE	*L	1
	14	AZ 912 215 A	67,71	81,25	***N.F.P.***		
	64	AM 912 216 A	20,48	24,58	MATELASSUR	*L	1
	14	AY 912 216 A	65,08	78,10	GARNITURE	*R	1
	14	AZ 912 216 A	67,11	80,53	***N.F.P.***		
	64	AM 912 217 A	20,48	24,58	MATELASSUR	*L	1
X	14	AY 912 217 A	82,70	99,24	GARNITURE	*R	1
	14	AY 912 217 B	65,07	78,08	GARNITURE	*R	1
	14	AZ 912 217 A	68,39	82,07	GARNITURE	*L	1
	14	AY 912 218 A	82,70	99,24	GARNITURE	*R	1
	14	AY 912 218 B	65,07	78,08	GARNITURE	*R	1
	14	AY 912 219 A	81,88	98,26	GARNITURE	*R	1
	14	AY 912 219 B	63,61	76,33	GARNITURE	*R	1
	14	AY 912 220 A	82,70	99,24	GARNITURE	*R	1
	14	AY 912 220 B	65,07	78,08	GARNITURE	*R	1
	14	AZ 912 220 A	66,44	79,73	***N.F.P.***		
	14	AY 912 221 A	81,88	98,26	GARNITURE	*R	1
	14	AY 912 221 B	62,98	75,58	GARNITURE	*R	1
	14	AZ 912 221 A	66,44	79,73	***N.F.P.***		
	14	AY 912 222 A	81,88	98,26	GARNITURE	*R	1
	14	AY 912 222 B	62,98	75,58	GARNITURE	*R	1
	14	AZ 912 222 A	62,42	74,90	***N.F.P.***		
	14	AY 912 223 A	81,88	98,26	GARNITURE	*R	1
	14	AY 912 223 B	62,98	75,58	GARNITURE	*L	1
X	14	AZ 912 223 A	67,71	81,25	GARNITURE	*R	1
	64	AZU 912 223 A	145,54	174,65	GARNITURE*	*R	1
	14	AY 912 224 A	81,88	98,26	GARNITURE	*R	1
	14	AY 912 224 B	62,98	75,58	GARNITURE	*L	1
	14	AM 912 232 A	9,87	11,84	DESSOUS	*R	1
	14	AM 912 236 A	10,13	12,16	DESSOUS	*R	1
	64	AY 912 236 A	83,77	100,52	GARNITURE	*L	1
	14	AM 912 237 A	10,03	12,04	DESSOUS	*R	1
	64	AY 912 237 A	73,10	87,72	GARNITURE	*L	1
	14	AM 912 238 A	15,23	18,28	MATELASSUR	*R	1
	14	AM 912 239 A	15,23	18,28	MATELASSUR	*R	1
	64	AM 912 250 A	61,06	73,27	ARMATURE	*R	1
	64	AM 912 251 A	61,06	73,27	ARMATURE	*R	1
	64	AM 912 256 A	59,69	71,63	ARMATURE	*R	1
	14	AY 912 256 A	72,67	87,20	GLISSIERE*	*R	1
	64	AM 912 257 A	59,28	71,14	ARMATURE	*R	1
	64	AM 912 275 A	54,20	65,04	ARMATURE	*R	1
	64	AY 912 275 A	47,50	R.P. AY 912 275 B			
	64	AY 912 275 B	67,87	81,44	ARMATURE	R	1
	64	AM 912 276 A	52,98	63,58	ARMATURE	*R	1
	64	AY 912 276 A	47,50	R.P. AY 912 276 B			
	64	AY 912 276 B	66,57	79,88	ARMATURE	R	1
	64	AM 912 277 A	54,98	65,98	ARMATURE	*R	1
	14	AM 912 278 A	13,03	15,64	SUPPORT	R	1
	64	AM 912 279 A	53,38	64,06	ARMATURE	*R	1
X	64	AY 912 282 A	19,70	23,64	GRILLAGE	*L	1
	64	AY 912 285 A	0,25	0,30	CROCHET	*L	10
	64	AY 912 286 A	0,25	0,30	CROCHET	*L	10
	14	AM 912 300 A	88,18	105,82	GARNITURE	*R	1
	14	AM 912 301 A	88,18	105,82	GARNITURE	*R	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	14	AM 912 319 A	230,56	276,67	SIEGE	*R	1
	14	AM 912 320 A	230,56	276,67	SIEGE	*R	1
X	64	AY 912 332 A	52,62	63,14	PANNEAU	*L	1
X	64	AY 912 333 A	54,20	65,04	PANNEAU	*L	1
X	64	AY 912 334 A	54,20	65,04	PANNEAU	*L	1
X	64	AY 912 335 A	54,20	65,04	PANNEAU	*L	1
	14	AM 912 338 A	167,95	201,54	SIEGE	*R	1
	14	AM 912 339 A	167,95	201,54	SIEGE	*R	1
	14	AM 912 340 A	88,18	105,82	GARNITURE	*R	1
	14	AM 912 341 A	88,18	105,82	GARNITURE	*R	1
	14	AM 912 342 A	88,18	105,82	GARNITURE	*R	1
	14	AM 912 343 A	88,18	105,82	GARNITURE	*R	1
	14	AM 912 344 A	88,18	105,82	GARNITURE	*R	1
	14	AM 912 345 A	88,18	105,82	GARNITURE	*R	1
	14	AM 912 378 A	195,24	234,29	SIEGE	*R	1
	14	AM 912 379 A	195,24	234,29	SIEGE	*R	1
	14	AM 912 380 A	81,88	98,26	GARNITURE	*R	1
	14	AM 912 381 A	81,88	98,26	GARNITURE	*R	1
	14	AM 912 382 A	81,88	98,26	GARNITURE	*L	1
	14	AM 912 383 A	81,88	98,26	GARNITURE	*R	1
	14	AM 912 384 A	81,88	98,26	GARNITURE	*R	1
	14	AM 912 385 A	81,88	98,26	GARNITURE	*R	1
	14	AM 912 386 A	83,52	100,22	***N.F.P.***		
	14	AM 912 387 A	81,88	98,26	***N.F.P.***		
	14	AM 912 422 A	183,70	220,44	SIEGE	*R	1
	14	AM 912 423 A	183,70	220,44	SIEGE	*R	1
	14	AM 912 424 A	88,18	105,82	GARNITURE	*R	1
	14	AM 912 425 A	88,18	105,82	GARNITURE	*R	1
	14	AM 912 426 A	88,18	105,82	GARNITURE	*R	1
	14	AM 912 427 A	88,18	105,82	GARNITURE	*R	1
	14	AM 912 428 A	88,18	105,82	GARNITURE	*R	1
	14	AM 912 429 A	88,18	105,82	GARNITURE	*R	1
	14	AM 912 430 A	88,18	105,82	GARNITURE	*R	1
	14	AM 912 431 A	88,18	105,82	GARNITURE	*R	1
	14	AM 912 432 A	92,91	111,49	GARNITURE	*R	1
	14	AM 912 433 A	92,91	111,49	GARNITURE	*R	1
	14	AM 912 434 A	92,91	111,49	***N.F.P.***		
	14	AM 912 435 A	92,91	111,49	***N.F.P.***		
	14	AM 912 480 A	69,28	83,14	GARNITURE	*R	1
	14	AY 912 480 A	62,91	75,49	GARNITURE	*R	1
	14	AM 912 481 A	69,28	83,14	GARNITURE	*R	1
	14	AY 912 481 A	89,48	107,38	GARNITURE	*R	1
	14	AM 912 482 A	69,28	83,14	GARNITURE	*R	1
	14	AY 912 482 A	61,49	73,79	GARNITURE	*L	1
	14	AM 912 483 A	69,28	83,14	GARNITURE	*R	1
	14	AY 912 483 A	62,29	74,75	GARNITURE	*L	1
	14	AM 912 484 A	85,03	102,04	GARNITURE	*R	1
	14	AY 912 484 A	62,91	75,49	GARNITURE	*R	1
	14	AM 912 485 A	85,03	102,04	GARNITURE	*R	1
	14	AY 912 485 A	61,49	73,79	GARNITURE	*R	1
	14	AM 912 486 A	85,03	102,04	GARNITURE	*R	1
	14	AM 912 487 A	85,03	102,04	GARNITURE	*R	1
	14	AM 912 488 A	69,28	83,14	GARNITURE	*R	1
	14	AM 912 489 A	69,28	83,14	GARNITURE	*R	1
	14	AM 912 490 A	69,28	83,14	GARNITURE	*R	1
	14	AM 912 491 A	69,97	83,96	GARNITURE	*R	1
	14	AM 912 492 A	85,03	102,04	GARNITURE	*R	1
	14	AM 912 493 A	85,03	102,04	GARNITURE	*R	1
	14	AM 912 494 A	85,03	102,04	GARNITURE	*R	1
	14	AM 912 495 A	85,03	102,04	GARNITURE	*R	1
	14	AM 912 512 A	69,28	83,14	GARNITURE	*R	1
	14	AM 912 513 A	69,28	83,14	GARNITURE	*R	1
	14	AM 912 514 A	69,28	83,14	GARNITURE	*R	1
	14	AM 912 515 A	69,28	83,14	GARNITURE	*R	1
	14	AM 912 516 A	69,97	83,96	GARNITURE	*R	1
	14	AM 912 517 A	69,97	83,96	GARNITURE	*R	1
	14	AM 912 518 A	69,28	83,14	GARNITURE	*R	1
	14	AM 912 519 A	69,28	83,14	GARNITURE	*R	1
	14	AY 922 02 J	216,00	259,20	***N.F.P.***		
	14	AY 922 02 M	240,00	288,00	***N.F.P.***		
	64	AY 922 04	154,65	185,58	ARMATURE	R	1
	64	AY 922 04 A	137,03	164,44	ARMATURE	*R	1
	14	AM 922 05	29,55	35,46	CADRE	R	1
	14	AY 922 010 A	265,00	318,00	***N.F.P.***		
X	14	AY 922 010 B	249,15	298,98	BANQUETTE	*L	1
	14	AMF 922 011 A	415,67	498,80	BANQUETTE	*R	1
X	14	AY 922 011 A	273,31	327,97	BANQUETTE	*L	1
	14	AMF 922 012 A	504,31	605,17	BANQUETTE	*R	1
	14	AMF 922 013 A	428,27	513,92	BANQUETTE	*R	1
	14	AMF 922 014 A	445,27	534,32	BANQUETTE	*R	1
	14	AY 922 014 A	320,00	384,00	***N.F.P.***		
	14	AY 922 016 A	265,00	318,00	***N.F.P.***		
X	14	AY 922 016 B	249,15	298,98	BANQUETTE	*L	1
X	14	AY 922 017 A	267,17	320,60	BANQUETTE	*L	1
X	14	AY 922 018 A	339,26	407,11	BANQUETTE	*L	1
X	14	AY 922 019 A	342,72	411,26	BANQUETTE	*L	1
	14	A 922 4	1,76	2,11	LANIERE	*L	10
	14	A 922 5	1,87	2,24	***N.F.P.***		
	14	A 922 6	1,53	1,84	***N.F.P.***		
	14	AM 922 9 D	110,73	132,88	***N.F.P.***		

R	N° PIECE	PRIX H.T. -F	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
14	AM 922 9 E	114,08	136,90	*N.F.P.*		
14	AM 922 9 F	113,98	136,78	GARNITURE	*R	1
14	AM 922 9 H	112,85	135,42	*N.F.P.*		
14	AM 922 9 P	192,65	231,18	GARNITURE	*R	1
14	AM 922 9 Q	190,93	229,12	*N.F.P.*		
14	AM 922 9 S	157,39	188,87	GARNITURE	*R	1
14	AM 922 9 T	157,39	188,87	GARNITURE	*R	1
64	AM 922 10 F	39,06	46,87	MATELASSUR	*N	1
64	AM 922 10 H	27,93	33,52	MATELASS.	*L	1
64	AY 922 10	7,50	9,00	MATELASS.	*L	1
64	AM 922 11 C	61,30	73,56	MATELASS.	*N	1
14	AM 922 12	4,77	5,72	LEVIER	*R	1
14	AM 922 12 A	5,24	6,29	LEVIER	*R	1
X 64	AM 922 12 B	2,54	3,05	LEVIER	*L	1
14	AMB 922 13 B	55,00	66,00	GARNITURE	*R	1
14	AMB 922 13 C	55,00	66,00	GARNITURE	*R	1
14	AMB 922 13 F	55,00	66,00	GARNITURE	*R	1
14	AMB 922 13 H	55,00	66,00	GARNITURE	*R	1
14	AMB 922 13 I	55,00	66,00	GARNITURE	*R	1
14	AMB 922 13 R	76,02	91,22	GARNITURE	*R	1
14	AMB 922 13 S	75,34	90,41	*N.F.P.*		
64	AM 922 16	53,30	63,96	MATELASS.	*N	1
64	AM 922 16 B	43,93	52,72	MATELASSUR	*N	1
64	AM 922 16 C	27,93	33,52	MATELASS.	*L	1
64	AMB 922 16 A	31,24	37,49	MATELASS.	*L	1
64	AMB 922 16 C	38,71	*R.P.* AMB 922 16 A			
64	AMB 922 16 D	39,06	46,87	MATELASS.	*L	1
14	AM 922 18 A	114,41	137,29	*N.F.P.*		
14	AM 922 18 B	116,59	139,91	GARNITURE	*R	1
14	AM 922 18 C	111,84	134,21	*N.F.P.*		
14	AM 922 18 D	107,21	128,65	GARNITURE	*R	1
14	AM 922 18 F	111,84	134,21	*N.F.P.*		
14	AM 922 18 H	114,08	136,90	*N.F.P.*		
14	AM 922 18 I	115,44	138,53	*N.F.P.*		
14	AM 922 18 J	116,59	139,91	GARNITURE	*R	1
14	AM 922 18 K	114,08	136,90	*N.F.P.*		
14	AM 922 18 M	114,08	136,90	*N.F.P.*		
14	AY 922 18	59,64	71,57	*N.F.P.*		
14	AY 922 18 A	57,71	69,25	GARNITURE	*R	1
14	AY 922 18 E	184,75	221,70	*N.F.P.*		
14	AZ 922 18 J	60,27	72,32	*N.F.P.*		
14	AZ 922 18 M	60,27	72,32	*N.F.P.*		
14	AZ 922 18 N	60,27	72,32	*N.F.P.*		
64	AZ 922 18 P	66,59	79,91	GARNITURE	*R	1
64	AZ 922 18 Q	63,27	75,92	GARNITURE	*R	1
64	AZ 922 18 R	66,59	79,91	*N.F.P.*		
64	AZ 922 18 S	66,59	79,91	*N.F.P.*		
64	AZ 922 18 T	52,84	63,41	*N.F.P.*		
64	AZ 922 18 U	52,31	62,77	*N.F.P.*		
64	AZ 922 18 V	54,55	65,46	*N.F.P.*		
64	AZ 922 18 W	54,55	65,46	*N.F.P.*		
64	AZ 922 18 X	54,06	64,87	*N.F.P.*		
64	AZ 922 18 Y	54,06	64,87	*N.F.P.*		
64	AM 922 19 C	53,92	64,70	*N.F.P.*		
14	AM 922 21 X	104,53	125,44	*N.F.P.*		
14	AMB 922 21	87,28	104,74	GARNITURE	*R	1
14	AMB 922 21 A	66,38	79,66	GARNITURE	*R	1
14	AMB 922 21 R	104,53	125,44	GARNITURE	*R	1
14	AMB 922 21 S	105,67	126,80	*N.F.P.*		
14	AMB 922 21 T	104,53	125,44	GARNITURE	*R	1
14	AMB 922 21 V	102,57	123,08	*N.F.P.*		
14	AMB 922 21 X	192,65	231,18	GARNITURE	*R	1
14	AMB 922 21 Y	190,93	229,12	*N.F.P.*		
64	AZ 922 21 C	118,26	141,91	*N.F.P.*		
14	AZ 922 21 E	126,86	152,23	*N.F.P.*		
14	AZ 922 21 F	113,67	136,40	*N.F.P.*		
14	AZ 922 21 G	126,86	152,23	GARNITURE	*R	1
14	AZ 922 21 H	125,60	150,72	*N.F.P.*		
14	AM 922 22 D	89,97	107,96	GARNITURE	*R	1
14	AM 922 22 E	89,97	107,96	GARNITURE	*R	1
14	AM 922 22 G	99,31	119,17	GARNITURE	*R	1
14	AM 922 22 H	104,53	125,44	GARNITURE	*R	1
14	AM 922 22 I	97,44	116,93	*N.F.P.*		
14	AM 922 22 J	61,15	73,38	*N.F.P.*		
14	AM 922 22 T	99,31	119,17	GARNITURE	*R	1
14	AM 922 22 Y	104,53	125,44	GARNITURE	*R	1
14	AY 922 22 A	163,35	196,02	GARNITURE	*L	1
14	AY 922 22 B	163,35	196,02	GARNITURE	*L	1
14	AY 922 22 C	163,35	196,02	GARNITURE	*L	1
14	AY 922 22 F	122,48	146,98	*N.F.P.*		
14	AY 922 22 I	122,48	146,98	*N.F.P.*		
14	AY 922 22 K	1 rc,82	149,78	*N.F.P.*		
14	AY 922 22 M	124,82	149,78	GARNITURE	*L	1
14	AY 922 22 P	122,48	146,98	*N.F.P.*		
14	AY 922 22 Q	122,48	146,98	*N.F.P.*		
14	AY 922 22 R	122,48	146,98	*N.F.P.*		
14	AY 922 22 T	124,82	149,78	GARNITURE	*L	1
14	AY 922 22 X	163,35	196,02	GARNITURE	*L	1
14	AY 922 22 Y	163,35	196,02	GARNITURE	*L	1
14	AM 922 23	104,53	125,44	GARNITURE	*R	1
14	AM 922 23 A	105,67	126,80	*N.F.P.*		
14	AM 922 23 B	105,67	126,80	*N.F.P.*		
14	AM 922 23 E	104,53	125,44	*N.F.P.*		
14	AM 922 23 F	104,53	125,44	GARNITURE	*R	1
14	AM 922 23 G	105,67	126,80	*N.F.P.*		
14	AM 922 23 H	105,67	126,80	*N.F.P.*		
14	AM 922 23 I	104,53	125,44	GARNITURE	*R	1
14	AM 922 23 Q	120,50	144,60	GARNITURE	*R	1
14	AM 922 23 R	120,50	144,60	GARNITURE	*R	1
14	AM 922 23 S	121,82	146,18	*N.F.P.*		
14	AM 922 23 V	118,24	141,89	*N.F.P.*		
14	AM 922 23 Y	119,43	143,32	*N.F.P.*		
14	AMB 922 23 A	104,53	125,44	GARNITURE	*R	1
14	AMB 922 23 B	104,53	125,44	GARNITURE	*R	1
14	AMB 922 23 F	99,31	119,17	GARNITURE	*R	1
14	AMB 922 23 M	104,53	125,44	GARNITURE	*R	1
14	AMB 922 23 P	104,53	125,44	*N.F.P.*		
14	AMB 922 23 Q	104,53	125,44	GARNITURE	*R	1
14	AMB 922 23 R	105,67	126,80	*N.F.P.*		
14	AMB 922 23 U	104,53	125,44	GARNITURE	*R	1
14	AMB 922 23 W	99,31	119,17	GARNITURE	*R	1
14	AMB 922 23 X	104,53	125,44	GARNITURE	*R	1
14	AY 922 23 A	172,34	206,81	*N.F.P.*		
14	AY 922 23 B	170,63	204,76	*N.F.P.*		
14	AY 922 23 C	173,89	208,67	GARNITURE	*L	1
14	AY 922 23 E	175,89	211,07	*N.F.P.*		
14	AY 922 23 F	175,89	211,07	*N.F.P.*		
14	AY 922 23 G	173,99	208,79	*N.F.P.*		
14	AY 922 23 H	173,99	208,79	GARNITURE	*L	1
14	AY 922 23 I	173,99	208,79	GARNITURE	*L	1
14	AY 922 23 M	122,48	146,98	*N.F.P.*		
14	AY 922 23 Q	122,48	146,98	*N.F.P.*		
14	AY 922 23 S	122,48	146,98	*N.F.P.*		
14	AY 922 23 T	124,82	149,78	*N.F.P.*		
14	AY 922 23 W	192,65	231,18	GARNITURE	*L	1
14	AY 922 23 X	190,93	229,12	*N.F.P.*		
14	AY 922 23 Z	173,89	208,67	GARNITURE	*R	1
14	AZ 922 23 A	175,63	210,76	GARNITURE	*L	1
14	AZ 922 23 B	176,30	211,56	*N.F.P.*		
14	AZ 922 23 C	175,63	210,76	GARNITURE	*L	1
14	AZ 922 23 F	173,89	208,67	*N.F.P.*		
14	AM 922 24	118,24	141,89	*N.F.P.*		
14	AM 922 24 A	119,43	143,32	*N.F.P.*		
14	AM 922 24 C	137,35	164,82	*N.F.P.*		
14	AM 922 24 D	137,35	164,82	*N.F.P.*		
14	AM 922 24 E	139,98	167,98	GARNITURE	*R	1
14	AM 922 24 F	137,35	164,8d	*N.F.P.*		
14	AM 922 24 G	157,39	188,87	GARNITURE	*R	1
14	AM 922 24 H	157,39	188,87	GARNITURE	*R	1
14	AM 922 24 J	141,01	169,21	*N.F.P.*		
14	AM 922 24 K	141,01	169,21	*N.F.P.*		
14	AM 922 24 M	141,01	169,21	*N.F.P.*		
14	AM 922 24 N	142,43	170,92	*N.F.P.*		
14	AM 922 24 Q	137,35	164,82	*N.F.P.*		
14	AM 922 24 R	137,35	164,82	*N.F.P.*		
14	AM 922 24 S	138,73	166,48	*N.F.P.*		
14	AM 922 24 T	137,35	164,82	*N.F.P.*		
14	AMB 922 24 A	99,31	119,1d	*N.F.P.*		
14	AMB 922 24 C	99,31	119,17	*N.F.P.*		
14	AMB 922 24 I	99,31	119,17	GARNITURE	*R	1
14	AMB 922 24 J	94,60	113,52	*N.F.P.*		
14	AMB 922 24 N	104,53	125,44	GARNITURE	*R	1
14	AMB 922 24 P	103,60	124,32	*N.F.P.*		
14	AMB 922 24 Q	105,67	126,80	*N.F.P.*		
14	AMB 922 24 T	98,42	118,10	*N.F.P.*		
14	AMB 922 24 W	104,53	125,44	GARNITURE	*R	1
14	AMB 922 24 X	104,53	125,44	*N.F.P.*		
14	AMB 922 24 Y	103,60	124,32	*N.F.P.*		
14	AMB 922 24 Z	104,53	125,44	GARNITURE	*R	1
14	AMF 922 24 A	131,00	157,20	*N.F.P.*		
14	AMF 922 24 B	131,00	157,20	*N.F.P.*		
14	AMF 922 24 C	131,00	157,20	*N.F.P.*		
14	AMF 922 24 D	132,31	158,77	*N.F.P.*		
14	AY 922 24 A	192,65	231,18	GARNITURE	*R	1
14	AY 922 24 B	192,65	231,18	GARNITURE	*L	1
14	AY 922 24 C	172,34	206,81	*N.F.P.*		
14	AY 922 24 E	173,89	208,67	GARNITURE	*L	1
14	AY 922 24 F	170,63	204,76	*N.F.P.*		
14	AY 922 24 G	173,89	208,67	GARNITURE	*R	1
14	AY 922 24 R	173,89	208,67	*N.F.P.*		
14	AY 922 24 S	173,89	208,67	GARNITURE	*R	1
14	AM 922 26	36,00	43,20	CADRE	*R	1
14	AM 922 28	0,12	0,14	5 421 301 K	*R	4
14	AM 922 29 B	113,49	136,19	*N.F.P.*		
14	AM 922 29 C	110,94	133,13	GARNITURE	*R	1
14	AM 922 29 J	110,73	132,88	*N.F.P.*		
14	AM 922 29 K	107,21	128,65	GARNITURE	*R	1
14	AM 922 29 M	86,42	103,70	GARNITURE	*R	1
14	AM 922 29 R	107,50	129,00	*N.F.P.*		
14	AM 922 29 U	110,73	132,88	*N.F.P.*		

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	14	AY 922 29 A	175,89	211,07	N.F.P.		
	14	AY 922 29 B	178,00	213,60	N.F.P.		
X	14	AY 922 29 C	179,78	215,74	N.F.P.		
	14	AY 922 29 F	151,48	181,78	N.F.P.		
	14	AY 922 29 I	151,48	181,78	N.F.P.		
	14	AY 922 29 K	151,48	181,78	N.F.P.		
	14	AY 922 29 M	154,38	185,26	N.F.P.		
	14	AY 922 29 N	172,44	206,93	N.F.P.		
	14	AY 922 29 P	178,00	213,60	GARNITURE	*L	1
	14	AY 922 29 R	176,30	211,56	N.F.P.		
	14	AY 922 29 S	165,66	198,79	N.F.P.		
	14	AY 922 29 T	173,89	208,67	GARNITURE	*R	1
X	14	AY 922 29 W	194,58	233,50	N.F.P.		
	14	AY 922 29 X	192,65	231,18	GARNITURE	*L	1
	14	AY 922 29 Z	170,63	204,76	N.F.P.		
	14	AZ 922 29 A	165,66	198,79	N.F.P.		
	14	AZ 922 29 B	176,30	211,56	N.F.P.		
	14	AZ 922 29 C	173,89	208,67	N.F.P.		
	14	AMB 922 39	53,61	64,33	GARNITURE	*R	1
	14	AMB 922 39 A	53,13	63,76	N.F.P.		
	14	AMB 922 39 B	54,19	65,03	N.F.P.		
	14	AMB 922 39 C	53,61	64,33	N.F.P.		
	14	AMB 922 39 E	52,60	63,12	N.F.P.		
	14	AMB 922 39 F	54,19	65,03	N.F.P.		
	14	AMB 922 39 G	53,61	64,33	GARNITURE	*R	1
	14	AMB 922 39 I	53,61	64,33	GARNITURE	*R	1
X	14	AMB 922 41	16,47	19,76	PANNEAU	*L	1
	14	AMB 922 41 A	15,16	18,19	PANNEAU	*R	1
	14	AMB 922 41 B	14,31	17,17	PANNEAU	*R	1
	14	AMB 922 41 C	14,31	17,17	PANNEAU	*R	1
	14	AMB 922 41 D	14,31	17,17	PANNEAU	*R	1
	14	AMB 922 41 E	14,31	17,17	PANNEAU	*R	1
	14	AMB 922 41 F	14,31	17,17	PANNEAU	*R	1
	14	AMB 922 41 G	14,31	17,17	PANNEAU	*R	1
	64	AM 922 43 C	59,16	70,99	MATELASS.	*N	1
	64	AM 922 43 D	43,93	52,72	MATELASSUR	*N	1
	64	AM 922 43 E	36,75	44,10	MATELASS.	*N	1
	64	AMB 922 43	41,98	50,38	MATELASS.	*L	1
	64	AMB 922 43 A	18,56	22,27	MATELASS.	*L	1
	64	AMB 922 43 B	24,37	29,24	MATELASS.	*L	1
	64	AMB 922 43 C	38,88	46,66	MATELASS.	*L	1
	64	AY 922 43	19,63	23,56	MATELASS.	*L	1
	14	AM 922 45 D	104,53	125,44	GARNITURE	*R	1
	14	AM 922 45 E	104,53	125,44	GARNITURE	*R	1
	14	AM 922 45 F	104,53	125,44	GARNITURE	*R	1
	14	AM 922 45 G	99,31	119,17	GARNITURE	*R	1
	14	AM 922 45 K	102,57	123,08	N.F.P.		
	14	AM 922 45 P	102,57	123,08	N.F.P.		
	14	AM 922 45 S	103,60	124,32	N.F.P.		
	14	AM 922 45 U	102,57	123,08	N.F.P.		
	14	AM 922 45 W	102,57	123,08	N.F.P.		
	14	AM 922 45 Y	192,65	231,18	GARNITURE	*R	1
	14	AM 922 45 Z	190,93	229,12	N.F.P.		
	14	AMB 922 45 D	99,31	119,17	GARNITURE	*R	1
	14	AMB 922 45 G	104,53	125,44	GARNITURE	*R	1
	14	AMB 922 47 B	53,61	64,33	GARNITURE	*R	1
	14	AMB 922 47 D	53,61	64,33	GARNITURE	*R	1
	14	AMB 922 47 E	50,93	61,12	N.F.P.		
	14	AMB 922 47 F	50,93	61,12	GARNITURE	*R	1
	14	AMB 922 47 Q	53,61	64,33	GARNITURE	*R	1
	14	AMB 922 47 R	53,61	64,33	N.F.P.		
	14	AMB 922 47 S	53,13	63,76	N.F.P.		
	14	AMB 922 47 T	53,61	64,33	N.F.P.		
	14	AMB 922 47 X	49,98	59,98	N.F.P.		
	14	AMB 922 47 Y	53,61	64,33	GARNITURE	*R	1
	14	AMF 922 47 B	50,93	61,12	GARNITURE	*R	1
	14	AMF 922 47 C	53,61	64,33	GARNITURE	*R	1
	14	AMF 922 47 F	68,37	82,04	N.F.P.		
	14	AMF 922 47 G	68,37	82,04	N.F.P.		
	14	AMF 922 47 H	68,37	82,04	N.F.P.		
	14	AMF 922 47 I	69,06	82,87	N.F.P.		
	14	AZ 922 48	2,05	2,46	VERROU	L	1
	14	AMB 922 54	71,79	86,15	GARNITURE	*R	1
	14	AMB 922 54 B	71,79	86,15	GARNITURE	*R	1
	14	AMB 922 54 C	71,15	85,38	N.F.P.		
	14	AMB 922 54 E	71,79	86,15	GARNITURE	*R	1
	14	AMB 922 54 F	71,15	85,38	N.F.P.		
	14	AMB 922 54 G	72,57	87,08	N.F.P.		
	14	AMB 922 54 J	70,44	84,53	N.F.P.		
	14	AMB 922 54 K	72,57	87,08	N.F.P.		
	14	AMB 922 54 M	71,79	86,15	GARNITURE	*R	1
	14	AMB 922 54 P	71,79	86,15	GARNITURE	*R	1
	14	AMB 922 54 V	88,51	106,21	GARNITURE	*R	1
	14	AMB 922 54 W	87,72	105,26	N.F.P.		
	14	AY 922 54	8,57	10,28	SUPPORT	R	1
	14	AMB 922 56	56,47	67,76	GARNITURE	*R	1
	14	AMB 922 56 B	71,79	86,15	GARNITURE	*R	1
	14	AMB 922 56 J	71,79	86,15	N.F.P.		
	14	AMB 922 56 K	71,79	86,15	GARNITURE	*R	1
	14	AMB 922 56 M	71,15	85,38	N.F.P.		
	14	AMB 922 56 N	71,79	86,15	GARNITURE	*R	1
	14	AMB 922 56 V	71,79	86,15	GARNITURE	*R	1
	14	AMB 922 56 Y	71,79	86,15	GARNITURE	*R	1
	14	AMB 922 56 Z	71,79	86,15	GARNITURE	*R	1
	14	AMF 922 56 B	68,20	81,84	GARNITURE	*R	1
	14	AMF 922 56 C	71,79	86,15	GARNITURE	*R	1
	14	AMF 922 56 F	79,73	95,68	N.F.P.		
	14	AMF 922 56 G	79,73	95,68	N.F.P.		
	14	AMF 922 56 H	79,73	95,68	N.F.P.		
	14	AMF 922 56 I	80,53	96,64	N.F.P.		
	14	AY 922 56 G	57,71	69,25	GAËNITURE	*L	1
	14	AY 922 56 G	56,63	67,96	N.F.P.		
	14	AY 922 56 M	56,63	67,96	N.F.P.		
	14	AY 922 56 N	57,71	69,25	GARNITURE	*L	1
	14	AY 922 56 P	56,63	67,96	N.F.P.		
	64	AZ 922 56 N	66,59	79,91	GARNITURE*	*R	1
	64	AZ 922 56 P	66,59	79,91	GARNITURE*	*R	1
	64	AZ 922 56 Q	66,59	79,91	GARNITURE	*R	1
	64	AZ 922 56 R	68,13	81,76	GARNITURE*	*R	1
	64	AZ 922 56 T	57,68	69,22	N.F.P.		
	64	AZ 922 56 U	64,04	76,85	N.F.P.		
	64	AZ 922 56 V	64,04	76,85	N.F.P.		
	14	AM 922 60	4,18	5,02	DESSOUS	*R	1
	14	AM 922 60 A	4,18	5,02	DESSOUS	*R	1
X	14	AM 922 60 F	4,27	5,12	DESSOUS	*L	1
X	14	AM 922 60 G	4,27	5,12	DESSOUS	*L	1
	14	AMB 922 60	7,92	9,50	N.F.P.		
	14	AMB 922 60 A	7,92	9,50	N.F.P.		
	14	AMB 922 60 B	8,42	10,10	DESSOUS	*R	1
	14	AMB 922 60 C	8,42	10,10	DESSOUS	*R	1
	14	AMB 922 60 D	8,63	10,36	DESSOUS	R	1
	14	AMB 922 60 E	8,63	10,36	DESSOUS	R	1
	14	AY 922 60	3,86	4,63	DESSOUS	*R	1
	14	AY 922 60 A	3,86	4,63	DESSOUS	*R	1
	14	AY 922 60 B	3,73	4,48	DESSOUS	*R	1
	14	AY 922 60 C	3,73	4,48	DESSOUS	*R	1
	14	AY 922 60 D	3,86	4,63	DESSOUS	*R	1
	14	AM 922 61 E	8,04	9,65	D.GARNITUR	*R	1
	14	AM 922 61 F	8,04	9,65	D.GARNITUR	*R	1
	14	AMB 922 61	8,04	9,65	DESSOUS	*R	1
	14	AMB 922 61 B	8,04	9,65	DESSOUS	*R	1
	14	AMB 922 61 C	8,04	9,65	DESSOUS	*R	1
	14	AMB 922 61 D	8,04	9,65	DESSOUS	*R	1
	14	AMB 922 61 E	8,04	9,65	DESSOUS	*R	1
	14	AM 922 62 F	3,66	4,39	DESSOUS	*R	1
	14	AM 922 62 G	3,66	4,39	DESSOUS	*R	1
	14	AM 922 62 H	5,88	7,06	D.GARNITUR	*R	1
	14	AM 922 62 I	5,88	7,06	D.GARNITUR	*R	1
	14	AM 922 62 J	9,86	11,83	D.GARNITUR	*R	1
	14	AM 922 62 K	9,86	11,83	D.GARNITUR	*R	1
	14	AY 922 62	4,85	5,82	DESSOUS	*R	1
	14	AY 922 62 A	4,85	5,82	DESSOUS	*R	1
	14	AM 922 64	3,11	3,73	DESSOUS	*L	1
	14	AMB 922 64	3,26	3,91	DESSOUS	*R	1
	14	AMB 922 64 A	3,36	4,03	DESSOUS	R	1
	14	AY 922 64	4,93	5,92	DESSOUS	*R	1
	14	AY 922 64 A	4,88	5,86	DESSOUS	*R	1
	14	AM 922 66 B	9,86	11,83	DESSOUS	*R	1
	14	AM 922 66 C	9,96	11,95	DESSOUS	*R	1
X	14	AM 922 66 D	6,39	7,67	DESSOUS	*L	1
	14	AM 922 66 E	6,39	7,67	DESSOUS	*R	1
	14	AY 922 66	3,62	4,34	DESSOUS	*R	1
	14	AY 922 66 A	3,62	4,34	DESSOUS	*R	1
	14	AY 922 66 B	3,54	4,25	DESSOUS	*R	1
	14	AY 922 66 C	3,54	4,25	DESSOUS	*R	1
	14	AY 922 66 D	5,85	7,02	DESSOUS	*R	1
	14	AY 922 66 E	5,85	7,02	DESSOUS	*R	1
	14	AZ 922 66	12,44	14,93	DESSOUS G.	*R	1
	14	AZ 922 66 A	13,46	16,15	DESSOUS G.	*R	1
	14	AM 922 68	0,23	0,28	TRINGLE	*L	10
	14	A 922 69 I	48,65	58,38	N.F.P.		
	64	A 922 69 P	69,60	83,52	N.F.P.		
	64	A 922 69 R	69,60	83,52	N.F.P.		
	14	AY 922 69 J	56,63	67,96	N.F.P.		
	14	AY 922 69 K	56,63	67,96	N.F.P.		
	14	AY 922 69 V	54,98	65,98	N.F.P.		
	14	AY 922 69 W	56,63	67,96	N.F.P.		
	14	AY 922 69 X	57,71	69,25	GARNITURE	*L	1
	14	AY 922 69 Y	57,71	69,25	GARNITURE	*L	1
	64	AZ 922 69 H	70,89	85,07	N.F.P.		
	64	AZ 922 69 I	68,61	82,33	N.F.P.		
	64	AZ 922 69 J	70,89	85,07	N.F.P.		
	64	AZ 922 69 K	73,02	87,62	N.F.P.		
X	64	AM 922 72	0,38	0,46	GAINE	*L	4
	14	AW 922 78	3,84	4,61	VIS	*L	1
	14	AY 922 78	3,41	4,09	DESSOUS	*R	1
	14	AMB 922 80	3,14	3,77	DESSOUS	*R	1
	14	AY 922 80	2,92	3,50	DESSOUS	*R	1
	14	AY 922 80 A	2,83	3,40	DESSOUS	*R	1
	64	AM 922 83	1,75	2,10	N.F.P.		

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	64	AM 922 84 C	97,66	117,19	ARMATURE	*R	1
	64	AM 922 84 D	90,49	108,59	ARMATURE	*R	1
	64	AMB 922 84	112,85	135,42	ARMATURE	*R	1
	64	AMB 922 84 A	112,85	135,42	ARMATURE	*R	1
	64	AMB 922 84 B	168,23	201,88	ARMATURE	*R	1
	64	AMB 922 84 C	112,85	135,42	ARMATURE	*R	1
	64	AMB 922 84 D	118,90	142,68	ARMATURE	*R	1
	64	AY 922 84	99,42	119,30	ARMATURE	*R	1
	64	AY 922 84 A	68,54	*R.P.* AY 922 84 C			
	64	AY 922 84 B	90,14	108,17	ARMATURE	*R	1
	64	AY 922 84 C	95,96	115,15	ARMATURE	R	1
X	64	AY 922 89	20,45	24,54	BOURRELET	L	1
	64	AY 922 92	14,89	17,87	CADRE	*R	1
	64	AM 922 94	77,54	93,05	ARMATURE	*R	1
	64	AM 922 94 A	86,76	104,11	ARMATURE	*R	1
	64	AM 922 94 B	80,49	96,59	ARMATURE	*R	1
	64	AM 922 94 D	89,32	107,18	ARMATURE	R	1
	64	AM 922 94 H	77,54	*R.P.* AM 922 94 D			
	64	AY 922 94	90,15	108,18	ARMATURE	*R	1
	64	AY 922 94 C	74,25	89,10	*N.F.P.*		
	64	AY 922 94 E	90,15	108,18	ARMATURE	*R	1
	64	AY 922 100 A	338,28	405,94	BANQUETTE	*N	1
	64	A 922 101	0,10	0,12	CROCHET	L	100
	14	AMF 922 101 A	0,25	0,30	5 417 739 T	*R	2
	64	AY 922 101 A	338,28	405,94	BANQUETTE	*N	1
	14	A 922 102	0,33	0,40	EMBOUT	R	2
	14	AMB 922 102	2,66	3,19	EMBOUT	*R	1
	64	AY 922 102	0,09	0,11	EMBOUT	*L	10
	64	AY 922 102 A	338,28	405,94	BANQUETTE	*N	1
	64	AY 922 103 A	338,28	405,94	BANQUETTE	*N	1
X	14	AM 922 104 E	1,19	1,43	LOPIN	L	1
	11	AM 922 105	0,50	0,60	5 420 459 H	R	50
	11	AM 922 105 A	0,50	0,60	ANNEAU	R	20
	14	AM 922 106	0,33	0,40	PONTET	*L	4
	14	AM 922 108	0,50	*R.P.* 5 420 460 U			
X	14	A 922 109	0,16	0,19	LOPIN	L	10
	14	AM 922 109	0,14	0,17	5 421 931 H	*L	10
	14	AM 922 109 C	0,28	0,34	TRINGLE	L	4
X	14	A 922 110	0,16	0,19	ARMATURE	L	10
	14	A 922 111	0,01	0,01	*N.F.P.*		
	64	AMB 922 111	0,12	0,14	CROCHET	*L	4
	64	AY 922 111 A	62,75	75,30	*N.F.P.*		
	14	A 922 112	0,02	0,02	CROCHET	R	100
	14	AM 922 112	0,03	0,04	5 412 294 H	R	50
	64	AMB 922 112	0,12	0,14	CROCHET	*L	10
	64	AY 922 112 A	55,37	66,44	*N.F.P.*		
	14	A 922 113	0,33	0,40	*N.F.P.*		
	14	AM 922 113	0,15	0,18	*N.F.P.*		
	64	AMB 92y 113	0,12	0,14	CROCHET	*L	4
	11	A 922 114	0,50	0,60	ANNEAU	R	50
	11	AM 922 114	0,50	0,60	5 420 464 M	R	50
	11	AM 922 114 A	0,50	0,60	5 420 463 B	R	10
	11	AMB 922 114	0,50	0,60	ANNEAU	R	20
	11	AY 922 114	0,50	0,60	ANNEAU	R	20
	14	AM 922 115	0,16	0,19	PROFILE	*L	4
	14	AY 922 117	1,55	1,86	SANGLE	*R	1
	64	AM 922 121 D	43,93	52,72	MATELASSUR	*N	1
	64	AY 922 121	6,08	7,30	MATELASS.	*L	1
	14	AM 922 124	0,09	0,11	TRINGLE	*L	10
	64	AY 922 124	13,86	16,63	MATELASS.	*L	1
X	64	AMB 922 125	3,96	4,75	MATELASS.	*L	1
	64	AY 922 125	6,45	7,74	MATELASS.	*L	1
	14	AM 922 127 B	3,57	4,28	DESSOUS	R	1
	14	AM 922 127 C	6,18	7,42	D.GARNITUR	*R	1
	14	AM 922 132	0,28	0,34	5 413 322 G	R	2
	14	AM 922 135 C	0,11	0,13	TRINGLE	*L	10
	14	AMB 922 135	1,20	1,44	TRINGLE	*L	1
	14	AM 922 136	1,04	1,25	TENDEUR	*R	1
X	64	AMB 922 142	0,74	0,89	TRINGLE	*L	2
X	64	AMB 922 143	0,74	0,89	TRINGLE	*L	2
	14	AM 922 150	2,14	2,57	TENDEUR	*R	1
	14	AY 922 150	1,64	1,97	TENDEUR	*R	1
	14	AM 922 158	3,02	3,62	SUPPORT	R	1
	14	AM 922 160	0,33	0,40	TRINGLE	*L	4
	14	AM 922 160 A	0,33	0,40	TRINGLE	*L	2
	14	AM 922 166	0,33	0,40	TRINGLE	*L	4
	14	AM 922 166 A	0,75	*R.P.* AM 922 104 E			
	14	AMB 922 166	0,28	0,34	TRINGLE	*L	4
	14	AMF 922 166 A	0,16	0,19	TRINGLE	L	4
	14	AMB 922 173	6,74	8,09	PROTECTEUR	*R	1
	14	AM 922 175	0,54	0,65	CROCHET	*L	4
	64	AMB 92y 185	1,06	1,27	ANNEAU	*L	1
	64	AM 922 192 A	0,28	0,34	BOUTON	*L	5
	64	AM 922 192 B	0,27	0,32	BOUTON	*L	5
	64	AM 922 192 D	0,27	0,32	BOUTON	*L	5
	64	AM 922 192 E	0,27	0,32	BOUTON	*L	5
	64	AM 922 192 G	0,27	0,32	BOUTON	*L	4
	64	AM 922 192 H	0,27	0,32	BOUTON	*L	5
	64	AM 922 192 I	0,27	0,32	BOUTON	*L	5
	64	AM 922 193	0,06	0,07	RONDELLE	*L	10
	64	AM 922 194	0,23	0,28	PATTE	*L	10
	64	AM 922 194 A	0,19	0,23	PATTE	*L	10
	64	AM 922 195	0,08	0,10	PATTE	*L	10
	64	AM 922 195 A	0,13	0,16	PATTE	*L	10
	14	AM 922 228	0,06	0,07	TAMPON	L	10
	64	AM 922 229 A	0,11	0,13	BOUCHON	*L	10
	64	AY 922 230 A	128,31	153,97	PANNEAU	*N	1
	64	AY 922 231 A	128,31	153,97	PANNEAU	*N	1
	14	AM 922 232	0,16	0,19	GAINE	*R	10
	64	AY 922 232 A	128,31	153,97	PANNEAU	*N	1
	64	AY 922 233 A	125,42	150,50	PANNEAU	*N	1
X	14	AM 922 235	0,79	0,95	TRINGLE	*L	1
	14	AM 922 239	7,77	9,32	DESSOUS C.	*R	1
	14	AM 922 239 A	7,69	9,23	DESSOUS.C.	*R	1
	14	AZ 922 239	5,63	6,76	DESSOUS.G.	*R	1
	64	AY 922 241	6,20	7,44	MATELASS.	*L	1
	64	AY 922 246	2,59	3,11	MATELASS.	*L	1
	64	AY 922 246 C	6,40	7,68	MATELASS.	*L	1
	14	AM 922 249	7,01	8,41	DESSOUS.D.	*R	1
	14	AM 922 249 A	7,01	8,41	DESSOUS.D.	*R	1
	14	AM 922 258 B	7,32	8,78	DESSOUS G.	*R	1
	14	AM 922 258 C	7,32	8,78	DESSOUS G.	*R	1
	14	AM 922 267	4,89	5,87	DESSOUS	R	1
	64	AM 922 271	0,44	0,53	RESSORT	L	10
	14	AM 922 271 A	0,55	0,66	RESSORT	L	2
	64	AM 922 271 B	0,28	0,34	RESSORT	R	2
	14	AM 922 273	2,42	2,90	FEUTRE	*R	1
	14	AM 922 273 A	2,40	2,88	FEUTRE	*R	1
	14	AZ 922 273	3,26	3,91	FEUTRE	*R	1
	14	AM 922 280	0,87	1,04	PALIER	*L	1
	14	AMB 922 282	4,97	5,96	SANGLE	*R	1
	14	AMB 922 282 A	2,95	3,54	SANGLE	*R	1
	64	AMB 922 283	0,48	0,58	AGRAFE	*L	1
	64	AMB 922 283 A	0,48	0,58	AGRAFE	*L	1
	14	AMB 922 284	2,69	3,23	FEUTRE	*R	1
	14	AMB 922 285	2,69	3,23	FEUTRE	*R	1
	14	AM 922 330 A	151,16	181,39	GARNITURE	*R	1
	14	AM 922 331 A	151,16	181,39	GARNITURE	*R	1
	14	AM 922 332 A	151,16	181,39	GARNITURE	*R	1
	14	AM 922 333 A	151,16	181,39	GARNITURE	*R	1
	14	AM 922 336 A	135,41	162,49	GARNITURE	*R	1
	14	AM 922 337 A	135,41	162,49	GARNITURE	*R	1
X	14	AY 922 340 A	123,64	148,37	GARNITURE	*N	1
	14	AY 922 341 A	122,06	146,47	*N.F.P.*		
	14	AY 922 350 A	119,67	143,60	GARNITURE	*R	1
	14	AY 922 351 A	119,67	143,60	GARNITURE	*L	1
	14	AM 922 376 A	135,41	162,49	*N.F.P.*		
	14	AM 922 377 A	135,41	162,49	*N.F.P.*		
	14	AM 922 378 A	68,23	81,88	GARNITURE	*R	1
	14	AM 922 379 A	68,23	81,88	GARNITURE	*R	1
	14	AM 922 380 A	68,23	81,88	GARNITURE	*R	1
	14	AM 922 381 A	68,23	81,88	GARNITURE	*R	1
	14	AM 922 382 A	152,67	183,20	GARNITURE	*R	1
	14	AM 922 383 A	151,16	181,39	GARNITURE	*R	1
	14	AM 922 388 A	151,16	181,39	GARNITURE	*R	1
	14	AM 922 389 A	151,16	181,39	GARNITURE	*R	1
	14	AM 922 390 A	119,67	143,60	GARNITURE	*R	1
	14	AM 922 391 A	119,67	143,60	GARNITURE	*R	1
	14	AM 922 392 A	119,67	143,60	GARNITURE	*R	1
	14	AM 922 393 A	119,67	143,60	GARNITURE	*R	1
	14	AM 922 394 A	110,22	132,26	GARNITURE	*R	1
	14	AM 922 397 A	110,22	132,26	GARNITURE	*R	1
	14	AY 922 397 A	173,19	207,83	GARNITURE	*L	1
	14	AM 922 398 A	110,22	132,26	GARNITURE	*R	1
	14	AY 922 398 A	173,19	207,83	GARNITURE	*R	1
	14	AM 922 399 A	110,22	132,26	GARNITURE	*R	1
	14	AM 922 400 A	120,87	145,04	GARNITURE	*R	1
	14	AM 922 401 A	119,67	143,60	GARNITURE	*R	1
	14	AM 922 402 A	119,67	143,60	GARNITURE	*R	1
	14	AM 922 403 A	119,67	143,60	GARNITURE	*R	1
	14	AM 922 404 A	125,96	151,15	GARNITURE	*R	1
	14	AM 922 407 A	125,96	151,15	GARNITURE	*R	1
	14	AM 922 408 A	125,96	151,15	GARNITURE	*R	1
	14	AM 922 409 A	125,96	151,15	GARNITURE	*R	1
	14	AM 922 450 A	288,66	346,39	BANQUETTE	*R	1
	14	AM 922 461 A	375,78	450,94	BANQUETTE	*R	1
	14	AM 922 478 A	314,90	377,88	BANQUETTE	*R	1
	14	AM 922 498 A	328,59	394,31	BANQUETTE	*R	1
	14	AM 922 507 A	343,24	411,89	BANQUETTE	*R	1
	14	AM 922 512 A	321,21	385,45	BANQUETTE	*R	1
	14	AM 922 528 A	420,00	504,00	BANQUETTE	*R	1
	14	AM 922 529 A	125,96	151,15	GARNITURE	*R	1
	14	AM 922 530 A	127,22	152,66	GARNITURE	*R	1
	14	AM 922 531 A	151,16	181,39	GARNITURE	*R	1
	14	AM 922 532 A	151,16	181,39	GARNITURE	*R	1
	14	AM 922 533 A	125,96	151,15	GARNITURE	*R	1
	14	AM 922 534 A	130,15	156,18	GARNITURE	*R	1
X	14	AM 922 535 A	151,16	181,39	*N.F.P.*		
	14	AM 922 536 A	152,67	183,20	GARNITURE	*R	1
	14	AM 922 537 A	119,67	143,60	GARNITURE	*R	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	14	AM 922 538 A	119,67	143,60	GARNITURE	*R	1
	14	AM 922 539 A	125,96	151,15	GARNITURE	*R	1
	14	AM 922 540 A	125,96	151,15	GARNITURE	*R	1
	14	AM 922 541 A	119,67	143,60	GARNITURE	*R	1
	14	AM 922 542 A	123,64	148,37	GARNITURE	*R	1
	14	AM 922 543 A	125,96	151,15	GARNITURE	*R	1
	14	AM 922 544 A	125,96	151,15	GARNITURE	*R	1
	14	AM 922 545 A	134,36	161,23	GARNITURE	*R	1
	14	AM 922 546 A	135,70	162,84	GARNITURE	*R	1
	14	AM 922 547 A	134,36	161,23	GARNITURE	*R	1
	14	AM 922 548 A	135,70	162,84	GARNITURE	*R	1
	14	AM 922 556 A	342,43	410,92	BANQUETTE	*R	1
	14	AM 922 559 A	4,78	5,74	PANNEAU	*R	1
	14	AMF 922 560 A	75,58	90,70	GARNITURE	*R	1
	14	AMF 922 561 A	75,58	90,70	GARNITURE	*R	1
	14	AMF 922 562 A	75,58	90,70	GARNITURE	*R	1
	14	AMF 922 563 A	69,28	83,14	GARNITURE	*R	1
	14	AMF 922 564 A	69,28	83,14	GARNITURE	*R	1
	14	AM 922 565 A	68,23	81,88	GARNITURE	*R	1
	14	AMF 922 565 A	69,28	83,14	GARNITURE	*R	1
	14	AM 922 566 A	68,23	81,88	GARNITURE	*R	1
	14	AMF 922 566 A	69,28	83,14	GARNITURE	*R	1
	14	AM 922 567 A	78,73	94,48	GARNITURE	*R	1
	14	AMF 922 567 A	75,58	90,70	GARNITURE	*R	1
	14	AM 922 568 A	78,73	94,48	GARNITURE	*R	1
	14	AMF 922 568 A	75,58	90,70	GARNITURE	*R	1
	14	AM 922 569 A	68,23	81,88	GARNITURE	*R	1
	14	AMF 922 569 A	75,58	90,70	GARNITURE	*R	1
	14	AM 922 570 A	69,80	83,76	GARNITURE	*R	1
	14	AMF 922 570 A	75,58	90,70	GARNITURE	*R	1
	14	AM 922 571 A	78,73	94,48	GARNITURE	*R	1
X	14	AMF 922 571 A	72,44	86,93	N.F.P.		
	14	AM 922 572 A	78,73	94,48	GARNITURE	*R	1
	14	AMF 922 572 A	72,44	86,93	GARNITURE	*R	1
	14	AM 922 573 A	75,00	90,00	N.F.P.		
	14	AM 922 574 A	75,00	90,00	N.F.P.		
	14	AM 922 575 A	75,00	90,00	N.F.P.		
	14	AM 922 576 A	75,00	90,00	N.F.P.		
	14	AMF 922 577 A	75,58	90,70	GARNITURE	*R	1
	14	AM 922 580 A	65,08	78,10	GARNITURE	*R	1
	14	AMF 922 580 A	62,98	75,58	GARNITURE	*R	1
	14	AM 922 581 A	65,08	78,10	GARNITURE	*R	1
	14	AMF 922 581 A	62,98	75,58	GARNITURE	*R	1
	14	AM 922 582 A	85,03	102,04	GARNITURE	*R	1
	14	AMF 922 582 A	62,98	75,58	GARNITURE	*R	1
	14	AM 922 583 A	85,03	102,04	GARNITURE	*R	1
	14	AMF 922 583 A	56,69	68,03	GARNITURE	*R	1
	14	AM 922 584 A	65,08	78,10	GARNITURE	*R	1
	14	AMF 922 584 A	56,69	68,03	GARNITURE	*R	1
	14	AM 922 585 A	65,08	78,10	GARNITURE	*R	1
	14	AMF 922 585 A	56,69	68,03	GARNITURE	*R	1
	14	AM 922 586 A	85,03	102,04	GARNITURE	*R	1
	14	AMF 922 586 A	56,69	68,03	GARNITURE	*R	1
	14	AM 922 587 A	85,03	102,04	GARNITURE	*R	1
	14	AMF 922 587 A	62,98	75,58	GARNITURE	*R	1
	14	AM 922 588 A	72,00	86,40	N.F.P.		
	14	AMF 922 588 A	62,98	75,58	GARNITURE	*R	1
	14	AM 922 589 A	72,00	86,40	N.F.P.		
	14	AMF 922 589 A	62,98	75,58	GARNITURE	*R	1
	14	AM 922 590 A	72,00	86,40	N.F.P.		
	14	AMF 922 590 A	62,98	75,58	GARNITURE	*R	1
	14	AM 922 591 A	72,00	86,40	N.F.P.		
X	14	AMF 922 591 A	59,83	71,80	N.F.P.		
	14	AM 922 592 A	65,08	78,10	GARNITURE	*R	1
	14	AMF 922 592 A	59,83	71,80	GARNITURE	*R	1
	14	AM 922 593 A	65,08	78,10	GARNITURE	*R	1
	14	AM 922 594 A	65,08	78,10	GARNITURE	*R	1
	14	AM 922 595 A	65,08	78,10	GARNITURE	*R	1
	14	AMF 922 597 A	62,98	75,58	GARNITURE	*R	1
	14	AM 922 609 A	100,53	120,64	N.F.P.		
	14	AY 922 609 A	125,21	150,25	GARNITURE	*R	1
	14	AZL 922 609 A	170,63	204,76	N.F.P.		
	14	AM 922 610 A	101,54	121,85	N.F.P.		
	14	AY 922 610 A	125,21	150,25	GARNITURE	*R	1
	14	AZ 922 610 A	109,70	131,64	N.F.P.		
X	14	AZL 922 610 A	173,89	208,67	N.F.P.		
	14	AY 922 611 A	125,21	150,25	GARNITURE	*R	1
	14	AZ 922 611 A	109,70	131,64	N.F.P.		
	14	AM 922 612 A	169,95	203,94	N.F.P.		
	14	AY 922 612 A	136,88	164,26	N.F.P.		
	14	AZ 922 612 A	121,24	145,49	N.F.P.		
	14	AM 922 613 A	169,95	203,94	N.F.P.		
	14	AY 922 613 A	136,88	164,26	N.F.P.		
	14	AZ 922 613 A	114,37	137,24	N.F.P.		
	14	AM 922 614 A	173,19	207,83	GARNITURE	*R	1
	14	AY 922 614 A	135,41	162,49	N.F.P.		
	14	AZ 922 614 A	114,37	137,24	N.F.P.		
	14	AM 922 615 A	169,95	203,94	N.F.P.		
	14	AY 922 615 A	135,41	162,49	GARNITURE	*L	1
	14	AZ 922 615 A	112,92	135,50	GARNITURE	*L	1
	14	AM 922 616 A	26,62	31,94	MATELASS.	*R	1
	14	AMF 922 616 A	8,19	9,83	MATELASS.	*R	1
	14	AY 922 616 A	143,57	172,28	N.F.P.		
	14	AZ 922 616 A	110,80	132,96	N.F.P.		
	14	AM 922 617 A	26,62	31,94	MATELASS.	*R	1
	64	AMF 922 617 A	29,00	34,80	MATELASS.	*N	1
	14	AY 922 617 A	151,16	181,39	GARNITURE	*R	1
	14	AY 922 617 B	126,90	152,28	GARNITURE	*R	1
	14	AZ 922 617 A	111,80	134,16	N.F.P.		
	14	AY 922 618 A	151,16	181,39	GARNITURE	*R	1
	14	AY 922 618 B	126,90	152,28	GARNITURE	*R	1
	14	AM 922 619 A	127,85	153,42	N.F.P.		
	14	AY 922 619 A	151,16	181,39	GARNITURE	*L	1
	14	AY 922 619 B	122,82	147,38	GARNITURE	*R	1
	14	AY 922 620 A	151,16	181,39	N.F.P.		
	14	AY 922 620 B	124,05	148,86	N.F.P.		
	14	AZ 922 620 A	111,80	134,16	GARNITURE	*R	1
	14	AY 922 621 B	152,20	182,64	GARNITURE	*R	1
	68	AL 922 622 A	311,75	374,10	DOSSIER	*N	1
	14	AY 922 622 B	128,86	154,63	N.F.P.		
	14	AY 922 623 B	132,75	159,30	GARNITURE	R	1
	14	AM 922 624 A	127,85	153,42	GARNITURE	*R	1
	14	AY 922 624 B	152,92	183,50	GARNITURE	*R	1
	14	AM 922 625 A	129,24	155,09	N.F.P.		
	14	AY 922 625 A	124,84	149,81	N.F.P.		
	14	AY 922 626 A	148,01	177,61	GARNITURE	*R	1
	14	AY 922 626 B	126,90	152,28	GARNITURE	*R	1
	14	AM 922 627 A	100,53	120,64	N.F.P.		
	14	AY 922 627 A	148,01	177,61	GARNITURE	*R	1
	14	AY 922 627 B	124,05	148,86	GARNITURE	*R	1
	14	AY 922 628 A	148,01	177,61	GARNITURE	*R	1
	14	AY 922 628 B	122,82	147,38	GARNITURE	*L	1
	14	AY 922 629 A	148,01	177,61	GARNITURE	*L	1
	14	AY 922 629 B	124,05	148,86	GARNITURE	*L	1
	14	AY 922 630 B	153,73	184,48	GARNITURE	*L	1
	14	AY 922 631 B	157,27	188,72	GARNITURE	*R	1
	14	AY 922 632 B	120,72	144,86	GARNITURE	*R	1
	14	AY 922 634 A	134,20	161,04	N.F.P.		
	14	AY 922 635 A	160,60	192,72	GARNITURE	*R	1
	14	AY 922 636 A	160,60	192,72	GARNITURE	*R	1
	14	AM 922 637 A	7,08	8,50	SUPPORT	R	1
	14	AY 922 637 A	160,60	192,72	GARNITURE	*R	1
	64	AM 922 638 A	117,41	140,89	ARMATURE	*R	1
	14	AY 922 638 A	160,60	192,72	GARNITURE	*L	1
	64	AM 922 640 A	119,76	143,71	ARMATURE	*R	1
	14	AMF 922 640 A	8,84	10,61	PANNEAU	*R	1
	14	AM 922 641 A	4,64	5,57	PANNEAU	*R	1
	14	AM 922 641 B	4,89	5,87	PANNEAU	*R	1
	14	AMF 922 641 A	6,05	7,26	PANNEAU	*R	1
	14	AMF 922 641 B	6,05	7,26	PANNEAU	*R	1
	14	AM 922 642 A	4,64	5,57	PANNEAU	*R	1
	14	AMF 922 642 A	6,05	7,26	PANNEAU	*R	1
	14	AM 922 643 A	26,62	31,94	MATELASS.	*R	1
	64	AM 922 644 A	27,23	32,68	MATELASS.	*L	1
	64	AM 922 647 A	115,09	138,11	ARMATURE	*R	1
	14	AM 922 651 A	7,00	8,40	PANNEAU	*R	1
	68	AL 922 652 A	323,30	387,96	COUSSIN	*N	1
	14	AM 922 652 A	7,00	8,40	PANNEAU	*R	1
	14	AM 922 654 A	6,43	7,72	SUPPORT	R	1
	14	AMF 922 661 A	6,74	8,09	DESSOUS	R	1
	14	AMF 922 662 A	6,74	8,09	DESSOUS	R	1
	14	AM 922 664 A	4,73	5,68	D.GARNITUR	*R	1
X	14	AY 922 668 A	130,15	156,18	N.F.P.		
X	14	AY 922 669 A	127,22	152,66	N.F.P.		
	14	AMF 922 680 A	3,04	3,65	DESSOUS	R	1
X	14	AM 922 681 A	151,16	181,39	N.F.P.		
X	14	AM 922 682 A	151,16	181,39	N.F.P.		
	14	AM 922 683 A	141,71	170,05	GARNITURE	*R	1
	14	AM 922 684 A	143,13	171,76	N.F.P.		
	64	AMB 922 684 A	182,21	218,65	ARMATURE	R	1
	14	AM 922 685 A	125,96	151,15	GARNITURE	*R	1
	14	AM 922 686 A	125,96	151,15	GARNITURE	*R	1
	14	AM 922 687 A	127,22	152,66	GARNITURE	*R	1
	14	AM 922 688 A	127,22	152,66	GARNITURE	*R	1
	64	AY 922 694 A	111,18	133,42	ARMATURE	R	1
	14	AM 922 695 A	119,67	143,60	GARNITURE	*R	1
	14	AM 922 696 A	119,67	143,60	GARNITURE	*R	1
	14	AM 922 697 A	123,64	148,37	GARNITURE	*R	1
	14	AM 922 698 A	120,87	145,04	GARNITURE	*R	1
	14	AY 932 010 A	235,86	283,03	SIEGE	*N	1
	14	AY 932 011 A	235,86	283,03	SIEGE	*L	1
	18	AL 932 035 A	845,00	1014,00	SIEGE	*N	1
	18	AL 932 036 A	845,00	1014,00	SIEGE	*N	1
	64	AM 932 1	127,01	152,41	ARMATURE	*R	1
	64	AM 932 1 A	126,25	151,50	ARMATURE	R	1
	64	AM 932 1 B	123,82	148,58	ARMATURE	R	1
	64	AM 932 1 C	122,59	147,11	ARMATURE	*R	1
	64	AM 932 1 D	122,59	147,11	ARMATURE	*R	1
	64	AMF 932 1	108,31	129,97	ARMATURE	*R	1
	64	AMF 932 1 A	106,19	127,43	ARMATURE	*R	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	64	AY 932 1	85,14	R.P. AY 932 375 B			
	64	AZU 932 1	80,71	96,85	ARMATURE	*R	1
	14	AMF 932 19 B	88,28	105,94	N.F.P.		
	14	AMF 932 19 C	89,17	107,00	N.F.P.		
	14	AMF 932 19 D	89,17	107,00	N.F.P.		
	14	AMF 932 19 E	88,28	105,94	N.F.P.		
	14	AMF 932 19 F	88,28	105,94	N.F.P.		
	14	AMF 932 19 G	88,28	105,94	N.F.P.		
	14	AMF 932 19 H	91,22	109,46	N.F.P.		
	14	AMF 932 19 I	89,17	107,00	N.F.P.		
	14	AMF 932 19 M	103,10	123,72	GARNITURE	*R	1
	14	AMF 932 19 N	103,10	123,72	GARNITURE	*R	1
	14	AMF 932 19 P	102,18	122,62	N.F.P.		
	14	AMF 932 19 Q	102,18	122,62	N.F.P.		
	14	AY 932 19 A	88,62	106,34	N.F.P.		
	14	AY 932 19 B	88,62	106,34	N.F.P.		
	14	AY 932 19 C	87,66	105,19	GARNITURE	*R	1
	14	AY 932 19 D	87,66	105,19	GARNITURE	*L	1
	14	AY 932 19 E	87,66	105,19	GARNITURE	*R	1
	14	AY 932 19 J	70,43	84,52	N.F.P.		
	14	AY 932 19 K	71,78	86,14	N.F.P.		
	14	AY 932 19 M	70,43	84,52	N.F.P.		
	14	AY 932 19 N	70,43	84,52	N.F.P.		
	14	AY 932 19 R	72,50	87,00	GARNITURE	*R	1
	14	AY 932 19 T	92,88	111,46	N.F.P.		
	14	AY 932 19 U	91,96	110,35	N.F.P.		
	14	AY 932 19 V	93,72	112,46	N.F.P.		
	14	AY 932 19 W	93,72	112,46	GARNITURE	*R	1
	14	AZ 932 19 A	78,43	94,12	N.F.P.		
	14	AZ 932 19 B	80,23	96,28	N.F.P.		
	14	AZ 932 19 C	79,93	95,92	GARNITURE	*R	1
X	14	AM 932 20 P	107,04	128,45	N.F.P.		
	14	AM 932 20 Q	107,04	128,45	GARNITURE	*R	1
	14	AM 932 20 R	107,04	128,45	N.F.P.		
	14	AM 932 20 S	107,04	128,45	N.F.P.		
	14	AY 932 20 A	79,14	94,97	N.F.P.		
	14	AY 932 20 C	112,46	134,95	GARNITURE	*R	1
	14	AY 932 20 D	112,46	134,95	GARNITURE	*R	1
	14	AM 932 21 E	93,72	112,46	N.F.P.		
	14	AM 932 21 F	93,72	112,46	GARNITURE	*R	1
	14	AM 932 21 G	94,74	113,69	N.F.P.		
	14	AM 932 21 H	93,72	112,46	GARNITURE	*R	1
	14	AM 932 21 J	93,72	112,46	GARNITURE	*R	1
	14	AM 932 21 K	93,72	112,46	N.F.P.		
	64	AM 932 25	20,62	24,74	MATELASS.	*L	1
	64	AM 932 25 A	20,16	24,19	MATELASS.	*L	1
	64	AMF 932 25	20,20	24,24	MATELASS.	*L	1
	64	AMF 932 25 A	20,20	24,24	MATELASS.	*L	1
	64	AY 932 25	2,95	3,54	MATELAS.	*L	1
	64	AM 932 55	14,36	17,23	MATELASS.	*L	1
	64	AM 932 55 A	14,04	16,85	MATELASS.	*L	1
	64	AM 932 55 B	14,04	16,85	MATELASS.	*L	1
	64	AM 932 55 C	14,04	16,85	MATELASS.	*L	1
	64	AMF 932 55	17,86	21,43	MATELASS.	*L	1
	64	AMF 932 55 A	17,86	21,43	MATELASS.	*L	1
	64	AY 932 55	3,07	3,68	MATELAS.	*L	1
	14	AM 932 60 B	12,60	15,12	VIDE POCHE	*L	1
	14	AM 932 60 C	12,60	15,12	VIDE POCHE	*L	1
	14	AM 932 60 D	12,60	15,12	VIDE POCHE	*R	1
	14	AM 932 60 E	12,60	15,12	VIDE POCHE	*R	1
	14	AM 932 60 H	12,60	15,12	VIDE POCHE	*R	1
	14	AM 932 60 I	12,60	15,12	VIDE POCHE	*R	1
	14	AM 932 60 J	12,60	15,12	VIDE POCHE	*R	1
	14	AM 932 60 K	12,60	15,12	VIDE POCHE	*R	1
	14	AM 932 60 M	12,60	15,12	VIDE POCHE	*R	1
	14	AM 932 60 N	12,60	15,12	VIDE POCHE	*R	1
	14	AM 932 60 P	12,60	15,12	VIDE POCHE	*R	1
	14	AM 932 60 Q	12,60	15,12	VIDE POCHE	*R	1
	14	AMF 932 60 B	12,45	14,94	VIDE POCHE	*L	1
	14	AMF 932 60 C	12,45	14,94	VIDE POCHE	*L	1
	14	AMF 932 60 D	12,45	14,94	VIDE POCHE	*R	1
	14	AMF 932 60 E	12,45	14,94	VIDE POCHE	*R	1
	14	AMF 932 60 F	12,45	14,94	VIDE POCHE	*L	1
	14	AMF 932 60 G	12,45	14,94	VIDE POCHE	*L	1
	14	AMF 932 60 H	12,45	14,94	VIDE POCHE	*L	1
	14	AMF 932 60 I	12,45	14,94	VIDE POCHE	*L	1
	14	AMF 932 60 M	13,55	16,26	VIDE.POCHE	*L	1
	14	AMF 932 60 N	13,55	16,26	VIDE.POCHE	*L	1
	14	AMF 932 60 P	13,55	16,26	VIDE.POCHE	*R	1
	14	AMF 932 60 Q	13,55	16,26	VIDE.POCHE	*R	1
	14	AM 932 63	5,41	6,49	D.GARNITUR	*R	1
	14	AM 932 63 A	5,36	6,43	D.GARNITUR	*R	1
	14	AM 932 63 B	5,53	6,64	D.GARNITUR	*R	1
	14	AM 932 63 C	5,41	6,49	D.GARNITUR	*R	1
	14	AM 932 66	5,03	6,04	BOURRELET	*R	1
X	64	AMF 932 66	11,40	13,68	BOURRELET	*L	1
	14	AM 932 68	9,11	10,93	D.COUSSIN	*R	1
	14	AM 932 68 A	9,11	10,93	D.COUSSIN	*R	1
	14	AMF 932 68	7,72	9,26	DESSOUS	*R	1
	14	AMF 932 68 A	7,54	9,05	DESSOUS	*R	1
	14	AMF 932 99	6,79	8,15	DESSOUS	*R	1
	14	AMF 932 99 A	6,79	8,15	DESSOUS	*R	1
	14	AM 932 120	1,69	2,03	TRINGLE	*L	1
	14	AMF 932 158	0,93	1,12	TRINGLE	*L	2
	64	AMF 932 159	1,79	2,15	PATTE	*L	1
	64	AMF 932 159 A	1,79	2,15	PATTE	*L	1
	64	AMF 932 188	1,35	1,62	TENDEUR	*L	1
	14	AY 932 200 A	97,08	116,50	GARNITURE	*R	1
	14	AY 932 201 A	100,77	120,92	GARNITURE	*R	1
	14	AY 932 202 A	101,78	122,14	GARNITURE	*R	1
	14	AM 932 203 A	69,28	83,14	GARNITURE	*R	1
	14	AM 932 204 A	69,28	83,14	GARNITURE	*R	1
	14	AM 932 205 A	69,28	83,14	GARNITURE	*R	1
	14	AM 932 206 A	69,28	83,14	GARNITURE	*R	1
	14	AM 932 207 A	71,58	85,90	GARNITURE	*R	1
	14	AM 932 208 A	71,58	85,90	GARNITURE	*R	1
	14	AM 932 209 A	69,97	83,96	GARNITURE	*R	1
	14	AM 932 210 A	69,97	83,96	GARNITURE	*R	1
	14	AM 932 234 A	91,32	109,58	GARNITURE	*R	1
	14	AM 932 235 A	91,32	109,58	GARNITURE	*R	1
	14	AM 932 236 A	91,32	109,58	GARNITURE	*R	1
	14	AM 932 237 A	91,32	109,58	GARNITURE	*R	1
	14	AM 932 238 A	91,32	109,58	GARNITURE	*R	1
	14	AM 932 239 A	91,32	109,58	GARNITURE	*R	1
	14	AM 932 240 A	91,32	109,58	GARNITURE	*R	1
	14	AM 932 241 A	91,32	109,58	GARNITURE	*R	1
	14	AM 932 242 A	91,32	109,58	GARNITURE	*R	1
	14	AM 932 243 A	91,32	109,58	GARNITURE	*R	1
	14	AM 932 244 A	91,32	109,58	GARNITURE	*R	1
	14	AM 932 245 A	91,32	109,58	GARNITURE	*R	1
	14	AM 932 246 A	91,32	109,58	GARNITURE	*R	1
	14	AM 932 247 A	91,32	109,58	GARNITURE	*R	1
	14	AM 932 248 A	91,32	109,58	GARNITURE	*R	1
	14	AM 932 249 A	91,32	109,58	GARNITURE	*R	1
	14	AM 932 250 A	95,41	114,49	GARNITURE	*R	1
	14	AM 932 251 A	12,45	14,94	VIDE POCHE	*R	1
	14	AM 932 252 A	95,41	114,49	GARNITURE	*R	1
	14	AM 932 253 A	12,45	14,94	VIDE POCHE	*R	1
	14	AM 932 254 A	94,47	113,36	GARNITURE	*R	1
	14	AM 932 255 A	12,45	14,94	VIDE POCHE	*R	1
	14	AM 932 256 A	94,47	113,36	GARNITURE	*R	1
	14	AM 932 257 A	12,45	14,94	VIDE POCHE	*R	1
	14	AM 932 258 A	94,47	113,36	GARNITURE	*R	1
	14	AM 932 259 A	12,45	14,94	VIDE POCHE	*R	1
	14	AM 932 260 A	94,47	113,36	GARNITURE	*R	1
	14	AM 932 261 A	12,45	14,94	VIDE POCHE	*R	1
	14	AM 932 262 A	95,41	114,49	GARNITURE	*R	1
	14	AM 932 264 A	94,47	113,36	GARNITURE	*R	1
	14	AM 932 281 A	69,28	83,14	GARNITURE	*R	1
	14	AM 932 282 A	69,28	83,14	GARNITURE	*R	1
	14	AM 932 283 A	69,97	83,96	GARNITURE	*R	1
	14	AM 932 284 A	69,97	83,96	GARNITURE	*R	1
	14	AM 932 285 A	85,03	102,04	GARNITURE	*R	1
	14	AM 932 286 A	85,03	102,04	GARNITURE	*R	1
	14	AM 932 295 A	220,44	264,53	SIEGE	*R	1
	14	AM 932 296 A	222,64	267,17	SIEGE	*R	1
	68	AL 932 301 A	313,85	376,62	ARMATURE	*N	1
	68	AL 932 302 A	313,85	376,62	ARMATURE	*N	1
	68	AL 932 310 A	48,29	57,95	GARNITURE	*L	1
	14	AY 932 310 A	94,47	113,36	N.F.P.		
	14	AZ 932 310 A	71,07	85,28	N.F.P.		
	14	AY 932 311 A	94,47	113,36	N.F.P.		
	14	AZ 932 311 A	72,44	86,93	N.F.P.		
X	14	AY 932 312 A	94,47	113,36	N.F.P.		
	14	AZ 932 312 A	72,44	86,93	GARNITURE	*R	1
	68	AL 932 313 A	48,29	57,95	GARNITURE	*L	1
	14	AY 932 313 A	94,47	113,36	GARNITURE	*R	1
	14	AZ 932 313 A	72,44	86,93	GARNITURE	*R	1
	68	AL 932 314 A	89,23	107,08	GARNITURE	*L	1
	14	AY 932 314 A	84,27	101,12	N.F.P.		
	14	AY 932 315 A	93,52	112,22	GARNITURE	*R	1
	14	AY 932 315 B	96,63	115,96	GARNITURE	*R	1
	14	AY 932 316 A	93,52	112,22	GARNITURE	*R	1
	14	AY 932 316 B	96,63	115,96	GARNITURE	*R	1
	68	AL 932 317 A	44,09	52,91	GARNITURE	*L	1
	14	AY 932 317 A	93,52	112,22	N.F.P.		
	14	AY 932 317 B	93,52	112,22	GARNITURE	*R	1
	68	AL 932 318 A	44,09	52,91	GARNITURE	*L	1
	14	AY 932 318 A	93,52	112,22	GARNITURE	*R	1
	14	AY 932 318 B	93,52	112,22	GARNITURE	*L	1
	14	AY 932 319 A	72,80	87,36	GARNITURE	*R	1
	14	AZL 932 319 A	79,14	94,97	N.F.P.		
	68	AL 932 321 A	74,95	89,94	PANNEAU	*N	1
	68	AL 932 322 A	74,95	89,94	PANNEAU	*N	1
	68	AL 932 325 A	55,64	66,77	MATELASS.	*N	1
	14	AM 932 325 A	27,50	33,00	MATELASS.	*R	1
	68	AL 932 326 A	55,64	66,77	MATELASS.	*N	1
	68	AL 932 327 A	67,18	80,62	MATELASS.	*N	1
	68	AL 932 328 A	67,18	80,62	MATELASS.	*N	1
	14	AY 932 330 A	82,70	99,24	N.F.P.		

R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
14	AY 932 331 A	81,88	98,26	*N.F.P.*		
14	AM 932 349 A	233,24	279,89	SIEGE	*R	1
14	AM 932 350 A	233,24	279,89	SIEGE	*R	1
14	AM 932 351 A	85,03	102,04	GARNITURE	*R	1
14	AM 932 352 A	85,03	102,04	GARNITURE	*R	1
14	AM 932 355 A	27,50	33,00	MATELASS.	*R	1
64	AM 932 367 A	129,01	154,81	ARMATURE	*R	1
64	AM 932 368 A	129,01	154,81	ARMATURE	*R	1
14	AM 932 371 A	69,28	83,14	GARNITURE	*R	1
14	AM 932 372 A	69,28	83,14	GARNITURE	*R	1
64	AM 932 373 A	135,42	162,50	ARMATURE	R	1
64	AM 932 374 A	129,01	154,81	ARMATURE	R	1
64	AMF 932 375 A	188,77	226,52	ARMATURE	*R	1
64	AY 932 375 B	146,27	175,52	ARMATURE	R	1
64	AMF 932 376 A	177,24	212,69	ARMATURE	*R	1
68	AL 932 394 A	27,29	32,75	LEVIER	*L	1
14	AM 932 402 A	84,55	101,46	*N.F.P.*		
14	AM 932 403 A	82,89	99,47	GARNITURE	*R	1
14	AM 932 404 A	82,89	99,47	GARNITURE	*R	1
14	AM 932 405 A	82,89	99,47	GARNITURE	*R	1
14	AM 932 406 A	83,79	100,55	*N.F.P.*		
14	AM 932 407 A	83,79	100,55	*N.F.P.*		
14	AM 932 417 A	78,73	94,48	*N.F.P.*		
14	AM 932 418 A	79,52	95,42	*N.F.P.*		
14	AM 932 419 A	79,52	95,42	*N.F.P.*		
14	AM 932 420 A	78,73	94,48	*N.F.P.*		
14	AM 932 421 A	78,73	94,48	*N.F.P.*		
14	AM 932 422 A	78,73	94,48	*N.F.P.*		
14	AM 932 423 A	78,73	94,48	*N.F.P.*		
14	AM 932 428 A	98,11	117,73	*N.F.P.*		
14	AM 932 429 A	98,11	117,73	*N.F.P.*		
14	AM 932 430 A	98,11	117,73	*N.F.P.*		
14	AM 932 431 A	98,11	117,73	*N.F.P.*		
14	AM 932 432 A	99,99	119,99	GARNITURE	*R	1
14	AM 932 433 A	99,99	119,99	GARNITURE	*R	1
14	AM 932 434 A	98,11	117,73	*N.F.P.*		
14	AM 932 435 A	98,11	117,73	*N.F.P.*		
14	AM 932 438 A	109,02	130,82	*N.F.P.*		
14	AM 932 439 A	109,02	130,82	*N.F.P.*		
14	AM 932 440 A	109,02	130,82	*N.F.P.*		
14	AM 932 441 A	109,02	130,82	*N.F.P.*		
14	AM 932 442 A	109,02	130,82	*N.F.P.*		
14	AM 932 443 A	109,02	130,82	*N.F.P.*		
14	AM 932 444 A	109,02	130,82	*N.F.P.*		
14	AM 932 445 A	109,02	130,82	*N.F.P.*		
14	AM 932 479 A	214,14	256,97	SIEGE	*R	1
14	AM 932 486 A	214,14	256,97	SIEGE	*R	1
14	AM 932 487 A	81,88	98,26	GARNITURE	*R	1
14	AM 932 488 A	81,88	98,26	GARNITURE	*R	1
14	AM 932 489 A	81,88	98,26	GARNITURE	*R	1
14	AM 932 490 A	81,88	98,26	GARNITURE	*R	1
14	AM 932 491 A	81,88	98,26	GARNITURE	*R	1
14	AM 932 492 A	81,88	98,26	GARNITURE	*R	1
14	AM 932 493 A	81,88	98,26	*N.F.P.*		
14	AM 932 494 A	81,88	98,26	*N.F.P.*		
14	AM 932 527 A	233,24	279,89	SIEGE	*R	1
14	AM 932 528 A	230,93	277,12	SIEGE	*R	1
14	AM 932 540 A	71,58	85,90	GARNITURE	*R	1
14	AM 932 541 A	71,58	85,90	GARNITURE	*R	1
14	AM 932 542 A	85,88	103,06	*N.F.P.*		
14	AM 932 543 A	85,03	102,04	*N.F.P.*		
14	AM 932 544 A	85,88	103,06	GARNITURE	*R	1
14	AM 932 545 A	85,88	103,06	GARNITURE	*R	1
14	AM 932 546 A	14,70	17,64	VIDE POCHE	*R	1
14	AM 932 547 A	14,70	17,64	VIDE POCHE	*R	1
14	AM 932 568 A	14,70	17,64	VIDE POCHE	*R	1
14	AM 932 569 A	14,70	17,64	VIDE POCHE	*R	1
14	AM 932 570 A	80,28	96,34	GARNITURE	*R	1
14	AM 932 571 A	14,85	17,82	VIDE POCHE	*R	1
14	AM 932 572 A	80,28	96,34	GARNITURE	*R	1
14	AM 932 573 A	14,70	17,64	VIDE POCHE	*R	1
14	AM 932 575 A	254,45	305,34	SIEGE	*R	1
14	AM 932 576 A	254,45	305,34	SIEGE	*R	1
14	AM 932 581 A	79,49	95,39	GARNITURE	*R	1
14	AM 932 582 A	14,70	17,64	VIDE POCHE	*R	1
14	AM 932 583 A	80,28	96,34	GARNITURE	*R	1
14	AM 932 584 A	14,85	17,82	VIDE POCHE	*R	1
14	AM 932 585 A	79,49	95,39	GARNITURE	*R	1
14	AM 932 586 A	14,70	17,64	VIDE POCHE	*R	1
14	AM 932 587 A	79,49	95,39	GARNITURE	*R	1
18	AL 932 588 A	28,34	34,01	SUPPORT	*R	1
14	AM 932 588 A	14,70	17,64	VIDE POCHE	*R	1
14	AM 932 589 A	82,13	98,56	GARNITURE	*R	1
	AM 932 590			*N.F.P.*		
14	AM 932 590 A	80,28	96,34	GARNITURE	*R	1
68	AL 932 594 A	1,58	1,90	AXE	*L	1
68	AL 932 595 A	1,89	2,27	RESSORT	*L	1
68	AL 932 596 A	11,55	13,86	VERROU	*L	
68	AL 932 597 A	11,55	13,86	VERROU	*L	1
14	AM 932 598 A	91,32	109,58	*N.F.P.*		

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	14	AM 932 599 A	91,32	109,58	GARNITURE	*R	1
	14	AM 932 600 A	91,32	109,58	*N.F.P.*		
	14	AM 932 601 A	91,32	109,58	*N.F.P.*		
	14	AM 932 602 A	230,93	277,12	SIEGE	*R	1
	14	AM 932 603 A	230,93	277,12	SIEGE	*R	1
X	64	AM 941 01 A	6,17	7,40	ACCOUDOIR	*L	1
X	64	AM 941 01 B	5,99	7,19	ACCOUDOIR	*L	1
X	64	AM 941 01 C	5,71	6,85	ACCOUDOIR	*L	1
	64	AM 941 01 D	5,71	6,85	ACCOUDOIR	*L	1
X	64	AMF 941 01	5,35	6,42	ACCOUDOIR	L	1
	14	AM 941 59	1,20	1,44	RENFORT	*L	1
	14	AM 941 59 A	1,20	1,44	RENFORT	*R	1
X	64	AM 941 96 I	1,62	1,94	ARMATURE	*L	1
X	64	AM 941 96 J	1,62	1,94	ARMATURE	*L	1
X	64	AM 941 202 A	6,19	7,43	GARNITURE	*L	1
X	64	AM 941 203 A	6,19	7,43	GARNITURE	*L	1
X	64	AM 941 204 A	6,19	7,43	GARNITURE	*L	1
X	64	AM 941 205 A	6,19	7,43	GARNITURE	*L	1
	18	AL 941 256 A	12,60	15,12	SUPPORT	*R	1
	18	AL 941 259 A	12,60	15,12	SUPPORT	*R	1
	64	AM 941 282 A	8,30	9,96	ACCOUDOIR	*R	1
	64	AM 941 283 A	8,30	9,96	ACCOUDOIR	*R	1
X	64	AM 941 902 A	7,02	8,42	ACCOUDOIR	*L	1
X	64	AM 941 903 A	7,02	8,42	ACCOUDOIR	*L	1
X	64	AM 941 904 A	7,23	8,68	ACCOUDOIR	*L	1
X	64	AM 941 905 A	7,23	8,68	ACCOUDOIR	*L	1
	18	AL 941 906 A	12,60	15,12	ACCOUDOIR	*R	1
	18	AL 941 907 A	12,60	15,12	ACCOUDOIR	*R	1
	14	AMF 942 02 A	138,78	166,54	*N.F.P.*		
	14	AMF 942 02 B	138,78	166,54	REPOSETETE	*R	1
	14	AMF 942 02 C	138,78	166,54	REPOSETETE	*R	1
	14	AMF 942 02 D	138,78	166,54	REPOSETETE	*R	1
	14	AMF 942 02 F	156,19	187,43	REPOSETETE	*R	1
	14	AMF 942 02 G	156,19	187,43	REPOSETETE	*R	1
	91	AZ 961 02 G	54,00	64,80	ENSEMBLE	R	1
	64	AY 961 010 B	242,41	*R.P.*	**5 403 725 S**		
				DEO.	*5 423 726 U*		
	64	AY 961 010 C	294,27	353,12	ENSEMBLE	*N	1
	64	AY 961 011 B	331,67	398,00	ENSEMBLE	*N	1
	64	AY 961 011 C	369,22	443,06	ENSEMBLE	*N	1
	14	AY 961 012 A	306,89	*R.P.*	**5 403 725 S**		
				DEO.	*5 433 846 U*		
	14	AY 961 013 A	407,07	*R.P.*	**5 403 725 S**		
				DEO.	*5 433 846 U*		
	18	AL 961 014 A	46,20	55,44	GLACE	*R	1
	18	AL 961 015 A	48,36	58,03	GLACE	*R	1
	91	AM 961 2	17,19	20,63	GLACE	*R	1
	91	AM 961 2 A	16,99	20,39	GLACE	*R	1
	91	AM 961 2 B	19,84	23,81	GLACE	*R	1
	91	AM 961 2 C	19,59	23,51	GLACE	*R	1
	91	AM 961 2 D	16,66	19,99	GLACE	R	1
	91	AMB 961 2	16,23	19,48	GLACE	R	1
	91	AMB 961 2 A	16,23	19,48	GLACE	*R	1
	91	AMB 961 2 B	18,78	22,54	GLACE	R	1
	91	AMB 961 2 C	18,57	22,28	GLACE	*R	1
	91	AY 961 2	17,43	20,92	GLACE	*R	1
	61	A 961 3 B	34,41	*R.P.* **AZ**	**961 304 A**		
	91	AM 961 3 A	209,31	251,17	GLACE	*R	1
	91	AM 961 3 C	75,89	91,07	GLACE	R	1
	91	AM 961 3 D	80,24	96,29	GLACE	R	1
	91	AM 961 3 E	270,29	324,35	GLACE	*R	1
	91	AY 961 3	42,21	50,65	GLACE	R	1
	91	AZ 961 3 A	31,56	*R.P.* **AZ**	**961 304 A**		
	91	A 961 4	8,57	10,28	GLACE	R	1
	91	AM 961 4	22,25	26,70	GLACE	R	1
	91	AM 961 4 A	23,07	27,68	GLACE	*R	1
	91	AM 961 4 D	25,66	*R.P.* **AMB**	**961 4**		
	91	AM 961 4 E	25,66	30,79	GLACE	*R	1
	91	AMB 961 4	24,51	29,41	GLACE	R	1
	91	AY 961 4	21,69	26,03	GLACE	R	1
	91	A 961 5	14,50	17,40	GLACE	R	1
	91	AM 961 5	17,19	20,63	GLACE	R	1
	91	AM 961 5 A	16,99	20,39	GLACE	*R	1
	61	AM 961 5 B	20,30	*R.P.* **AMB**	**961 5**		
	91	AM 961 5 C	19,33	23,20	GLACE	*R	1
	91	AMB 961 5	20,26	24,31	GLACE	R	1
	91	AY 961 5	16,17	19,40	GLACE	R	1
	91	A 961 6	22,33	26,80	GLACE	R	1
	91	AM 961 6 B	13,19	15,83	GLACE	*R	1
	91	AM 961 6 C	13,02	15,62	GLACE	*R	1
	91	AM 961 6 D	16,41	19,69	GLACE	*R	1
	91	AM 961 6 E	16,23	19,48	GLACE	*R	1
	91	AM 961 6 F	17,52	21,02	GLACE	R	1
	91	AMB 961 6	16,23	19,48	GLACE	*R	1
	91	AMB 961 6 A	16,23	19,48	GLACE	*R	1
	91	AMB 961 6 B	17,95	21,54	GLACE	R	1
	91	AY 961 6	24,24	29,09	GLACE	R	1
	91	AY 961 6 A	13,41	16,09	GLACE	*R	1
	91	A 961 7 A	22,16	26,59	GLACE	R	1
	91	AK 961 7	13,38	16,06	GLACE	R	1

M	CONDIT
*R	1
*R	1
*R	1
*L	1
*L	1
*L	1
*L	1
L	1
*L	1
*R	1
*L	1
*L	1
*L	1
*L	1
*L	1
*L	1
*R	1
*R	1
*R	1
*R	1
*L	1
*L	1
*R	1
*R	1
*R	1
*R	1
*R	1
*R	1
R	1
*N	1
*N	1
*N	1
*R	1
*R	1
*R	1
*R	1
R	1
R	1
*R	1
R	1
*R	1
R	1
R	1
R	1
*R	1
R	1
R	1
*R	1
R	1
R	1
R	1
R	1
R	1
R	1
*R	1
*R	1
*R	1
*R	1
R	1
R	1
R	1
R	1
R	1
R	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	14	AY 961 115	0,23	0,28	RONDELLE	R	4
	64	AZ 961 116	1,02	1,22	RESSORT	L	
	64	AMB 961 119	6,86	8,23	CALE	R	10
X	64	AY 961 122	5,96	7,15	GUIDE	L	1
X	64	AY 961 122 A	5,30	6,36	GUIDE	L	1
	64	AY 961 123 A	0,39	0,47	ECROU	L	2
	64	AM 961 126	4,96	5,95	CHAUSSEM.	*R	1
X	64	AM 961 126 A	4,82	5,78	CHAUSSEM.	*L	1
	64	AM 961 126 B	5,40	6,48	CHAUSSEM.	*R	1
	64	AM 961 126 C	5,40	6,48	CHAUSSEM.	*R	1
	64	AMB 961 126	2,81	3,37	CHAUSSEM.	*R	1
	64	AMB 961 126 A	2,81	3,37	CHAUSSEM.	*R	1
	64	AM 961 129 B	3,00	R.P. AM 961 129 D			
				DEO. AM 961 119 F			
X	64	AM 961 129 D	4,28	5,14	GARNITURE	L	1
X	64	AM 961 129 E	4,07	4,88	GARNITURE	L	1
X	64	AM 961 129 F	4,20	5,04	GARNITURE	L	1
	64	AM 961 129 G	3,99	4,79	GARNITURE	L	1
	64	AM 961 130	0,48	0,58	BUTEE	*L	4
	64	AM 961 130 A	1,17	1,40	BUTEE	*L	1
	64	AMB 961 130	0,27	0,32	BUTEE	*L	4
	64	AY 961 131	2,06	2,47	GARNITURE	*L	1
	91	AM 961 132 A	18,96	22,75	GLACE	R	1
	64	AY 961 132	2,06	2,47	GARNITURE	*L	1
	14	AM 961 133 A	10,81	12,97	SCELLEMENT	*R	1
	64	AY 961 134 A	8,00	R.P. 5 433 847 E			
	14	AM 961 135 A	5,65	6,78	SCELLEMENT	*R	1
	14	AM 961 137 A	3,80	4,56	SCELLEMENT	*R	1
	14	AM 961 142 A	37,00	R.P. 5 400 629 P			
	14	AM 961 143 A	37,00	R.P. 5 400 600 Z			
X	64	AM 961 144 A	18,05	21,66	ETANCHEITE	L	1
X	64	AM 961 145 A	17,70	21,24	ETANCHEITE	*L	1
	14	AM 961 146 A	2,72	3,26	ETANCHEITE	R	1
X	61	AK 961 147	2,90	3,48	VERROU	L	1
X	61	AK 961 147 A	4,79	5,75	VERROU	L	1
X	61	AZU 961 147	2,14	2,57	VERROU	L	1
X	64	AM 961 149 A	9,71	11,65	COULISSE	L	1
X	64	AM 961 151 A	6,59	7,91	COULISSE	*L	1
X	64	AM 961 153 A	8,86	10,63	COULISSE	L	1
X	64	AM 961 154 A	30,41	36,49	LEVE	L	1
X	64	AM 961 155 A	29,81	35,77	LEVE	*L	1
	14	AM 961 158 A	7,88	9,46	BAS.GLACE	R	1
	14	AM 961 160 A	0,71	0,85	CAOUTCHOUC	R	1
	64	AM 961 170	2,78	3,34	PATTE	L	1
	64	AZ 961 171	0,07	0,08	PLAQUETTE	L	10
	64	AY 961 172	0,12	0,14	CALE	L	10
	64	AY 961 173	1,78	2,14	PATTE	L	1
	11	AMU 961 174 A	19,77	23,72	SCELLEMENT	*R	1
	11	AMU 961 175 A	19,77	23,72	SCELLEMENT	*R	1
	64	AM 961 180	1,14	1,37	BOUTON	L	1
	64	AM 961 180 A	1,59	1,91	BOUTON	L	1
	64	AMB 961 180	1,54	1,85	BOUTON	*L	1
	64	AY 961 180	1,55	1,86	BOUTON	L	1
	64	AY 961 185	0,06	0,07	RONDELLE	L	10
	14	AM 961 192	0,87	1,04	GARNITURE	*L	1
	14	AM 961 193	1,09	1,31	GARNITURE	*L	1
	14	AM 961 194	1,09	1,31	GARNITURE	*L	1
	64	AM 961 195	2,62	3,14	BRIDE	L	2
	64	AY 961 195 B	124,74	R.P. 5 403 725 S			
				DEO. 5 433 846 U			
	14	AM 961 196 A	0,43	0,52	CHAUSSEMEN	R	2
	64	AY 961 196 B	222,94	R.P. AY 961 011 B			
		AY 961 197 A		R.P. 5 403 725 S			
	14	AY 961 198 A	310,70	R.P. 5 403 725 S			
				DEO. 5 433 846 U			
	91	AY 961 201 A	56,64	67,97	GLACE	R	1
	91	AY 961 202 A	56,64	67,97	GLACE	R	1
	61	AY 961 203 A	35,66	42,79	CAOUTCHOUC	R	1
	61	AY 961 204 A	35,66	42,79	CAOUTCHOUC	*R	1
	61	AY 961 205 A	9,16	10,99	CLE	*R	1
	61	AY 961 206 A	9,16	10,99	CLE	*R	1
	91	AY 961 207 A	136,50	163,80	GLACE	*R	1
	91	AY 961 208 A	136,50	163,80	GLACE	*R	1
	64	AY 961 263 A	1,40	1,68	BOUTON	*L	1
	64	AY 961 264 A	1,35	1,62	ENTRETOISE	*L	1
	68	AL 961 265 A	3,16	3,79	GARNITURE	*L	1
	68	AL 961 266 A	3,16	3,79	GARNITURE	*L	1
	68	AL 961 267 A	6,31	7,57	GARNITURE	*L	1
	68	AL 961 268 A	6,31	7,57	GARNITURE	*L	1
	64	AM 961 282 A	2,55	3,06	COULISSE	L	1
	64	AM 961 283 A	1,00	1,20	BOUTON	L	1
	91	AY 961 303 A	129,40	155,28	GLACE	*R	1
	91	AZ 961 303 A	35,48	R.P. AZ 961 304 A			
	91	AZ 961 304 A	30,43	36,52	GLACE	R	1
	98	AL 961 306 A	93,38	112,06	GLACE	*R	1
	98	AL 961 308 A	19,28	23,14	GLACE	*R	1
	98	AL 961 310 A	43,94	52,73	GLACE	*R	1
	98	AL 961 311 A	112,07	134,48	GLACE	*R	1
	68	AL 961 317 A	5,03	6,04	GARNITURE	*L	1
	68	AL 961 318 A	5,03	6,04	GARNITURE	*L	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. F	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	91	AY 961 332 A	17,10	20,52	GLACE	R	
	11	AY 961 333 A	4,89	5,87	SCELLEMENT	R	
	68	AL 961 334 A	4,73	5,68	VERROU	*L	
	68	AL 961 335 A	21,00	25,20	N.F.P.		
	68	AL 961 350 A	4,21	5,05	VERROU	*L	
	18	AL 961 361 A	15,75	18,90	SCELLEMENT	*R	
	68	AL 961 372 A	4,11	4,93	COULISSE	*L	
	68	AL 961 373 A	2,52	3,02	COULISSE	*L	
	68	AL 961 374 A	3,68	4,42	COULISSE	*L	
	68	AL 961 375 A	4,83	5,80	COULISSE	*L	
	68	AL 961 376 A	2,11	2,53	COULISSE	*L	
X	64	AM 961 376 A	17,70	21,24	COULISSE	*L	
	68	AL 961 377 A	3,78	4,54	COULISSE	*L	
X	64	AM 961 377 A	17,70	21,24	COULISSE	*L	
	14	AM 961 379 A	7,88	9,46	BAS.GLACE	R	
X	64	AM 961 391 A	6,64	7,97	COULISSE	*L	
	64	AM 961 392 A	10,64	R.P. AM 961 149 A			
	64	AY 961 396 A	0,97	1,16	BUTEE	*L	
	18	AL 961 398 A	16,87	20,24	SCELLEMENT	*R	
	11	AM 961 398 A	13,27	15,92	SCELLEMENT	*R	
	11	AY 961 398 A	14,71	17,65	SCELLEMENT	*R	
	68	AL 961 908 A	22,05	26,46	LEVE GLACE	*L	
	68	AL 961 909 A	22,05	26,46	LEVE GLACE	*L	
	14	AM 961 960 B	0,71	0,85	CAOUTCHOUC	R	
	64	A 971 01 C	171,69	206,03	N.F.P.		
	64	A 971 01 D	169,66	R.P. 5 417 350 P			
	11	AY 971 01 A	163,87	R.P. 5 417 334 R			
	11	AY 971 01 B	168,79	R.P. AY 971 01 D			
	61	AY 971 01 C	168,79	R.P. 5 417 333 E			
	61	AY 971 01 D	191,00	229,20	CAPOTE	N	
	61	AY 971 01 E	168,79	R.P. 5 417 333 E			
	11	AY 971 01 F	168,79	R.P. AY 971 01 D			
	61	AY 971 01 G	191,00	229,20	CAPOTE	*N	
	61	AZ 971 3	205,22	R.P. 5 417 350 P			
	61	AZ 971 3 E	209,33	251,20	CAPOTE	N	
	61	AZ 971 3 F	213,52	R.P. 5 417 350 P			
	61	AZ 971 3 I	209,33	251,20	CAPOTE	N	
	61	AZ 971 3 J	209,33	251,20	N.F.P.		
	61	AZ 971 3 K	209,33	251,20	N.F.P.		
	11	AZ 971 3 M	205,22	246,26	N.F.P.		
	11	AZ 971 3 N	181,13	217,36	N.F.P.		
	61	AZ 971 3 Q	209,33	251,20	CAPOTE	*N	
X	64	A 971 64	1,20	1,44	PROFILE	L	
	14	AZ 971 67	7,10	8,52	PROFILE	*R	
	64	AY 971 68	0,12	0,14	PLAQUETTE	L	10
	14	AY 971 69 A	4,56	5,47	ARCEAU	*R	
X	14	A 971 72	0,40	0,48	RIVET	L	200
	64	A 971 74	0,31	0,37	RENFORT	L	20
	64	AY 971 75 A	4,73	5,68	SUPPORT	*L	
	14	A 971 76	0,93	1,12	PATTE	R	2
	64	AY 971 76	0,60	0,72	PLAQUETTE	*L	
	64	AZ 971 76 A	0,76	0,91	PATTE	L	5
	64	AY 971 77	0,18	0,22	RIVET	L	10
	14	A 971 78 A	0,66	0,79	CROCHET	L	2
	14	A 971 79	0,93	1,12	PATTE	R	20
	64	AZ 971 79	1,13	1,36	PATTE	L	
	64	AZ 971 79 A	0,81	0,97	PATTE	L	
	14	A 971 80 A	2,63	3,16	GLISSIERE	R	
	14	AY 971 80 A	3,57	4,28	CAOUTCHOUC	*R	
X	64	A 971 82 A	6,00	7,20	ARCEAU	*L	
	14	A 971 83	0,48	0,58	CROCHET	R	2
	14	A 971 84	0,15	0,18	EMBOUT	R	50
	64	A 971 85	1,53	1,84	BOUCLE	L	10
X	64	A 971 86 C	10,23	12,28	SUPPORT	*L	
	14	AZ 971 86	9,18	11,02	SUPPORT	*R	
X	64	A 971 90	3,38	4,06	TENDEUR	*L	
X	64	AY 971 90	2,85	3,42	TENDEUR	*L	
X	64	AZ 971 90	3,48	4,18	TENDEUR	L	
X	64	A 971 93	4,73	5,68	SANGLE	L	
	64	AY 971 98	3,05	3,66	EMBOUT	L	
	64	AY 971 98 A	3,05	3,66	EMBOUT	L	
	64	AZ 971 98	1,08	1,30	EMBOUT	*L	
	64	AZ 971 98 A	1,08	1,30	EMBOUT	*L	
	14	A 971 99	5,52	6,62	TRAVERSE	R	
	64	AY 971 100	0,60	0,72	GAINE	*L	
	64	AY 971 103	1,39	1,67	GOUJON	L	
	64	AY 971 104	3,10	3,72	ENJOLIVEUR	L	
	64	AY 971 105	3,10	3,72	ENJOLIVEUR	L	
	64	AY 971 106 A	0,78	0,94	BOUTON	L	
	64	AY 971 106 C	0,97	1,16	BOUTON	*L	
	64	AY 971 106 D	0,97	1,16	BOUTON	*L	
	64	AY 971 106 E	0,97	1,16	BOUTON	L	
	64	AY 971 106 F	0,97	1,16	BOUTON	*L	
	64	AY 971 106 G	0,97	1,16	BOUTON	L	
	64	AY 971 106 H	0,97	1,16	BOUTON	*L	
	64	AY 971 106 I	0,97	1,16	BOUTON	*L	
	64	AY 971 107 A	0,67	0,80	BOUTON	L	
	14	AY 971 108 A	33,33	40,00	PORTIQUE	R	10
	14	AY 971 110	0,16	0,19	EMBOUT	*L	
	64	AY 971 111	4,76	5,71	POIGNEE	L	

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	14	AY 971 116	0,10	0,12	RONDELLE	L	10
	14	AY 971 117	0,11	0,13	BOUCHON	L	10
	64	AY 971 119	2,42	R.P. AY 554 06 A			
	64	AY 971 121	0,71	0,85	ETRIER	*L	1
	64	AY 971 122	1,77	2,12	SANGLE	L	1
X	64	AY 971 124 A	11,49	13,79	PROFILE	*L	1
X	64	AY 971 125	11,49	13,79	PROFILE	*L	1
	64	AY 971 126 A	1,40	1,68	ENJOLIVEUR	*L	1
	64	AY 971 127 A	1,40	1,68	ENJOLIVEUR	*L	1
	64	AY 971 129	0,09	0,11	PLAQUETTE	*L	10
	61	AY 971 154 A	172,17	R.P. 5 417 334 R			
	61	AZ 971 154 A	205,22	R.P. 5 417 351 A			
	64	AY 971 155 A	0,97	1,16	BOUTON	*L	4
	11	AY 971 169 A	168,79	R.P. 5 417 333 E			
	61	AY 971 170 A	191,00	229,20	CAPOTE	*N	1
	64	AY 971 171 A	0,97	1,16	BOUTON	*L	4
	64	AY 971 172 A	0,97	1,16	BOUTON	*L	4
	64	AY 971 203 A	168,67	202,40	CAPOTE	*R	1
	64	AY 971 204 A	197,44	236,93	CAPOTE	*R	1
	61	AZ 971 204 A	209,33	R.P. 5 417 350 P			
	11	AY 971 205 A	148,97	R.P. 5 417 333 E			
	11	AZ 971 205 A	181,13	R.P. AZ 971 208 A			
	61	AY 971 206 A	172,17	R.P. AY 971 01 D			
	61	AZ 971 207 A	205,22	R.P. 5 417 349 D			
	61	AY 971 208 A	170,48	R.P. AY 971 170 A			
	61	AZ 971 208 A	209,33	251,20	CAPOTE	N	1
	11	AY 971 209 A	191,00	229,20	CAPOTE	*N	1
	64	AY 971 210 A	216,61	259,93	CAPOTE	*R	1
	64	AY 971 211 A	281,15	337,38	CAPOTE	*R	1
	64	AY 971 212 A	129,12	154,94	CAPOTE	*R	1
	64	AY 971 213 A	173,01	207,61	CAPOTE	*R	1
	64	AY 971 214 A	126,59	151,91	CAPOTE	*R	1
	64	AY 971 215 A	173,01	207,61	CAPOTE	*R	1
	64	AY 971 216 A	125,57	150,68	CAPOTE	*R	1
	64	AY 971 217 A	170,75	204,90	CAPOTE	R	1
	64	AY 971 218 A	14,67	17,60	TUBE	*R	1
	64	AY 971 219 A	14,67	17,60	TUBE	*R	1
	64	AY 971 225 A	0,97	1,16	BOUTON	L	4
	64	AY 971 226 A	0,97	1,16	BOUTON	L	4
	64	AY 971 228 A	0,97	1,16	BOUTON	*L	4
	64	AY 971 229 A	0,97	1,16	BOUTON	*L	4
	64	AY 971 230 A	216,61	259,93	CAPOTE	*R	1
	64	AY 971 231 A	271,39	325,67	CAPOTE	*R	1
	64	AY 971 232 A	126,59	151,91	CAPOTE	*R	1
	64	AY 971 233 A	173,01	207,61	CAPOTE	*R	1
	64	AY 971 234 A	126,59	151,91	CAPOTE	*R	1
	64	AY 971 235 A	162,47	194,96	CAPOTE	*R	1
	64	AY 971 236 A	125,57	150,68	CAPOTE	*R	1
	64	AY 971 237 A	170,75	204,90	CAPOTE	R	1
	64	AY 971 238 A	571,02	685,22	COMPLEMENT	*R	1
	64	AY 971 239 A	766,44	919,73	COMPLEMENT	*R	1
	64	AY 971 240 A	105,81	126,97	CAPOTE	*R	1
	64	AY 971 241 A	105,81	126,97	CAPOTE	*R	1
	64	AY 971 242 A	106,44	127,73	CAPOTE	*R	1
	64	AY 971 243 A	134,70	161,64	CAPOTE	*R	1
	64	AY 971 244 A	134,70	161,64	CAPOTE	*R	1
	64	AY 971 245 A	133,81	160,57	CAPOTE	*R	1
	64	AY 971 246 A	690,12	828,14	COMPLEMENT	*R	1
	64	AY 971 247 A	656,88	788,26	COMPLEMENT	*R	1
	64	AY 971 248 A	917,92	1101,50	COMPLEMENT	*R	1
	64	AY 971 249 A	861,90	1034,28	COMPLEMENT	*R	1
	64	AY 971 250 A	147,06	176,47	ENSEMBLE	*R	1
	64	AY 971 251 A	12,41	14,89	TUBE	*R	1
	64	AY 971 252 A	12,41	14,89	TUBE	*R	1
	64	AY 971 253 A	15,69	18,83	TUBE	*R	1
	64	AY 971 255 A	15,79	18,95	TUBE	*R	1
	64	AY 971 256 A	13,94	16,73	TUBE	*R	1
	64	AY 971 257 A	13,53	16,24	TUBE	*R	1
	64	AY 971 258 A	13,53	16,24	TUBE	*R	1
	64	AY 971 259 A	4,74	5,69	TUBE	*R	1
	64	AY 971 260 A	15,79	18,95	TUBE	*R	1
	64	AY 971 262 A	132,00	R.P. AY 971 250 A			
	64	AY 971 263 A	1,37	1,64	BOUTON	*L	1
	64	AY 971 264 A	1,32	1,58	ENTRETOISE	*L	1
	64	AY 971 268 A	0,81	0,97	BOUTON	L	10
	64	AY 971 269 A	13,53	16,24	TUBE	*R	1
	64	AY 971 270 A	13,53	16,24	TUBE	*R	1
	64	AY 971 271 A	16,92	20,30	TUBE	*R	1
	64	AY 971 272 A	14,67	17,60	TUBE	*R	1
	64	AY 971 291 A	3,62	4,34	TENDEUR	R	1
	64	AY 971 292 A	3,30	R.P. AY 971 291 A			
	64	AY 971 297 A	1,08	1,30	EMBOUT	L	1
	64	AY 971 298 A	1,08	1,30	EMBOUT	L	1
	14	AK 981 1 B	28,85	34,62	TAPIS AV.	*R	1
	14	AM 981 1	74,70	89,64	TAPIS	*R	1
	14	AM 981 1 I	74,70	89,64	TAPIS	*R	1
	14	AM 981 1 J	72,29	86,75	TAPIS	*R	1
	14	AM 981 1 T	72,29	86,75	N.F.P.		
	14	AM 981 1 W	85,20	102,24	TAPIS	R	1
	14	AM 981 1 X	72,29	86,75	TAPIS	*R	1
	14	AM 981 1 Z	72,29	86,75	TAPIS	*R	1
	14	AMB 981 1 G	54,57	R.P. AMB 981 1 K			
	14	AMB 981 1 J	73,01	87,61	TAPIS	R	1
	14	AMB 981 1 K	66,35	79,62	TAPIS	*R	1
	14	AMB 981 1 N	66,35	79,62	TAPIS	*R	1
	14	AMF 981 1	178,00	213,60	TAPIS	*R	1
	14	AMF 981 1 A	172,28	206,74	TAPIS	*R	1
	14	AMF 981 1 B	172,28	206,74	TAPIS	*R	1
	14	AMF 981 1 C	172,28	206,74	TAPIS	*R	1
	64	AW 981 1 B	10,46	12,55	N.F.P.		
	64	AY 981 1 H	21,06	R.P. AY 981 1 K			
X	64	AY 981 1 K	23,76	28,51	TAPIS	L	1
X	64	AY 981 1 M	23,13	27,76	TAPIS	*L	1
X	64	AY 981 1 N	21,32	25,58	TAPIS	*L	1
	64	AY 981 1 P	22,92	R.P. AY 981 1 M			
	64	AY 981 1 Q	20,50	R.P. AY 981 1 N			
X	64	AY 981 1 R	20,71	24,85	TAPIS	L	1
	14	AZ 981 1 E	38,47	46,16	TAPIS AV.	R	1
	14	AM 981 2 R	81,76	98,11	TAPIS	*R	1
	14	AM 981 2 S	79,14	94,97	TAPIS	*R	1
	14	AM 981 2 T	81,76	98,11	TAPIS	*R	1
	14	AM 981 2 U	79,14	94,97	TAPIS	*R	1
	14	AMF 981 2 B	222,71	267,25	TAPIS	*R	1
	14	AMF 981 2 C	222,71	267,25	TAPIS	*R	1
	64	AW 981 2 B	9,05	10,86	TAPIS	*L	1
	64	AW 981 2 C	9,05	10,86	TAPIS	*L	1
	64	AY 981 2 F	16,68	20,02	TAPIS	*L	1
X	64	AY 981 2 H	17,44	20,93	TAPIS	*L	1
	64	AY 981 2 I	16,60	R.P. AY 981 210 A			
	64	AY 981 2 K	17,10	R.P. AY 981 211 A			
	14	AZ 981 2 D	28,28	33,94	TAPIS	R	1
	14	AZ 981 2 H	14,78	17,74	TAPIS	*R	1
	14	AM 981 3	221,78	266,14	TAPIS	*R	1
	14	AM 981 3 A	221,78	266,14	TAPIS	*R	1
	14	AZ 981 70 B	3,76	4,51	GARNITURE	*R	1
	64	AY 981 73	16,05	19,26	MATELAS.	*L	1
X	64	AZ 981 77	1,39	1,67	GARNITURE	*L	1
	14	AM 981 95 V	81,76	98,11	TAPIS	*R	1
	14	AM 981 95 W	79,14	94,97	TAPIS	*R	1
	14	AM 981 95 X	81,76	98,11	TAPIS	*R	1
	14	AM 981 95 Y	79,14	94,97	TAPIS	*R	1
X	64	AM 981 96 C	6,79	8,15	GARNITURE	*L	1
X	64	AM 981 96 F	9,24	11,09	GARNITURE	*L	1
X	64	AM 981 96 G	10,84	13,01	GARNITURE	*L	1
	14	AMF 981 124	3,30	3,96	GARNITURE	*R	1
	14	AMF 981 125	3,29	3,95	GARNITURE	*R	1
X	64	AM 981 156	5,91	7,09	GARNITURE	*L	1
X	64	AM 981 156 C	7,01	8,44	GARNITURE	*L	1
X	64	AM 981 156 D	9,89	11,87	GARNITURE	*L	1
	14	AM 981 178 H	92,20	110,64	5 421 933 E	*R	1
	14	AM 981 178 I	86,09	103,31	TAPIS	*R	1
	14	AM 981 178 J	86,09	103,31	TAPIS	*R	1
	14	AM 981 178 K	86,09	103,31	TAPIS	*R	1
	14	AM 981 178 P	83,32	R.P. AM 981 178 Q			
	14	AM 981 178 Q	83,32	99,98	TAPIS	*R	1
	14	AM 981 178 R	84,15	100,98	TAPIS	*R	1
	14	AM 981 178 S	83,32	99,98	TAPIS	*R	1
	18	AL 981 201 A	83,98	100,78	TAPIS	*R	1
X	14	AM 981 201 A	210,97	253,16	TAPIS	*L	1
	64	AY 981 201 A	19,92	R.P. 5 418 106 G			
	14	AM 981 202 A	86,77	104,12	TAPIS	*R	1
	14	AM 981 203 A	86,77	104,12	TAPIS	*R	1
X	64	AY 981 203 A	12,36	14,83	TAPIS	*L	1
	14	AM 981 205 A	170,00	R.P. 5 405 064 W			
	14	AM 981 206 A	86,77	104,12	TAPIS	*R	1
	14	AM 981 207 A	86,77	104,12	TAPIS	*R	1
X	64	AY 981 210 A	19,91	23,89	TAPIS	*L	1
X	64	AY 981 211 A	19,91	23,89	TAPIS	*L	1
	18	AL 981 212 A	22,05	26,46	APPLIQUE	*R	1
	18	AL 981 213 A	22,05	26,46	APPLIQUE	*L	1
	18	AL 981 214 A	9,45	11,34	GARNITURE	*R	1
	18	AL 981 215 A	9,45	11,34	GARNITURE	*L	1
	18	AL 981 216 A	9,45	11,34	GARNITURE	*R	1
	18	AL 981 217 A	9,45	11,34	GARNITURE	*L	1
	14	AMU 981 295 A	70,71	84,85	TAPIS	*R	1
	14	AMU 981 296 A	70,71	84,85	TAPIS	*R	1
	64	AW 982 54	10,15	12,18	GARNITURE	*L	1
	64	AW 982 54 A	10,15	12,18	GARNITURE	*L	1
	64	AY 982 70	6,68	8,02	GARNITURE	L	1
	64	AY 982 70 A	8,40	10,08	GARNITURE	*L	1
X	64	AZU 982 70	4,62	5,54	GARNITURE	*L	1
X	64	A 982 92	3,08	3,70	CAOUTCHOUC	L	4
X	64	A 982 94	2,38	2,86	FEUTRE	L	10
X	64	AZ 982 94	2,42	2,90	BANDE	L	2
X	64	A 982 95	6,27	7,52	CAOUTCHOUC	L	4
X	64	A 982 96	0,49	0,59	FEUTRE	L	10
	64	AW 982 98	2,84	3,41	CAOUTCHOUC	*L	1
	64	AW 982 98 A	2,00	2,40	CAOUTCHOUC	*L	1
	64	AW 982 98 C	2,11	2,53	CAOUTCHOUC	*L	1
X	64	A 982 99	3,08	3,70	CAOUTCHOUC	L	10

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	64	AY 982 110	0,33	0,40	OBTURATEUR	*L	4
	14	AM 982 160	16,94	20,33	*N.F.P.*		
	64	AZU 982 165	1,20	1,44	GARNITURE	*L	2
X	64	AZU 982 166	2,51	3,01	GARNITURE	*L	4
	64	AZU 982 167	0,33	0,40	GARNITURE	*L	5
	64	AZU 982 168	1,11	1,33	GARNITURE	*L	2
	64	AM 982 176 A	4,29	5,15	GARNITURE	*L	1
	64	AM 982 176 D	10,00	12,00	GARNITURE	*N	1
	64	AM 982 176 E	10,52	12,62	GARNITURE	*L	
	64	AM 982 188	0,13	0,16	OBTURAT.	*L	10
X	64	AM 982 201 A	34,58	41,50	GARNITURE	*L	1
X	64	AM 982 204 A	8,60	10,32	GARNITURE	*L	1
X	64	AM 982 205 A	4,84	5,81	GARNITURE	*L	1
X	64	AM 982 206 A	21,90	26,28	GARNITURE	*L	1
	64	AM 982 254 A	40,22	48,26	GARNITURE	*N	1
	64	AM 982 255 A	40,67	48,80	GARNITURE	*N	1
	18	AL 983 010 A	53,54	64,25	PANNEAU	*R	1
	18	AL 983 011 A	53,54	64,25	PANNEAU	*R	1
	14	AM 983 1 B	12,22	14,66	PANNEAU	R	1
	14	AM 983 1 C	11,47	13,76	PANNEAU	R	1
	14	AM 983 1 D	11,47	13,76	PANNEAU	R	1
	14	AM 983 1 E	11,47	13,76	PANNEAU	R	1
	14	AM 983 1 F	12,11	14,53	PANNEAU	R	1
	14	AM 983 1 G	12,11	14,53	PANNEAU	R	1
	14	AM 983 1 H	12,54	15,05	PANNEAU	R	1
	14	AM 983 1 I	11,12	13,34	PANNEAU	R	1
	14	AM 983 1 M	11,69	14,03	*N.F.P.*		
	14	AM 983 1 N	11,69	14,03	*N.F.P.*		
	14	AM 983 1 P	12,19	14,63	*N.F.P.*		
	14	AM 983 1 Q	12,31	14,77	PANNEAU	*R	1
	14	AMF 983 1 B	13,21	15,85	PANNEAU	*L	1
	14	AMF 983 1 C	12,91	15,49	PANNEAU	*L	1
	14	AMF 983 1 D	12,54	15,05	*N.F.P.*		
X	14	AMF 983 1 E	13,21	15,85	*N.F.P.*		
	14	AMF 983 1 F	13,21	15,85	PANNEAU	*L	1
	14	AMF 983 1 G	13,21	15,85	PANNEAU	*L	1
	14	AMF 983 1 H	12,67	15,20	*N.F.P.*		
	14	AMF 983 1 I	13,08	15,70	PANNEAU	*L	1
	14	AMF 983 1 M	13,70	16,44	*N.F.P.*		
	14	AMF 983 1 N	13,70	16,44	*N.F.P.*		
	14	AMF 983 1 R	13,43	16,12	*N.F.P.*		
	14	AMF 983 1 S	13,70	16,44	*N.F.P.*		
	14	AMF 983 1 T	13,43	16,12	*N.F.P.*		
	14	AMF 983 1 U	13,43	16,12	*N.F.P.*		
X	64	AY 983 1 B	43,49	52,19	PANNEAU	L	1
X	64	AY 983 1 C	40,85	49,02	PANNEAU	L	1
X	64	AY 983 1 I	27,37	32,84	PANNEAU	L	1
X	64	AY 983 1 J	26,83	32,20	PANNEAU	*L	1
X	64	AY 983 1 M	27,37	32,84	PANNEAU	L	1
X	64	AY 983 1 N	26,83	32,20	PANNEAU	*L	1
	14	AZ 983 1	17,25	20,70	PANNEAU	R	1
	14	AZ 983 1 A	17,25	20,70	PANNEAU	R	1
	14	AZ 983 1 B	17,25	20,70	PANNEAU	R	1
	14	AZ 983 1 C	16,82	20,18	PANNEAU	R	1
	14	AM 983 2 B	10,24	12,29	PANNEAU	*R	1
	14	AM 983 2 C	10,24	12,29	PANNEAU	R	1
	14	AM 983 2 D	10,24	12,29	PANNEAU	*R	1
	14	AM 983 2 E	10,24	12,29	PANNEAU	*R	1
	14	AM 983 2 F	10,80	12,96	PANNEAU	*R	1
	14	AM 983 2 G	10,80	12,96	PANNEAU	*R	1
	14	AM 983 2 H	10,80	12,96	PANNEAU	*R	1
	14	AM 983 2 I	10,80	12,96	PANNEAU	*R	1
	14	AM 983 2 M	10,59	12,71	*N.F.P.*		
	14	AM 983 2 N	11,51	13,81	*N.F.P.*		
	14	AM 983 2 P	11,73	14,08	PANNEAU	*R	1
	14	AM 983 2 Q	11,73	14,08	PANNEAU	*R	1
	14	AMB 983 2	9,18	11,02	PANNEAU	*R	1
	14	AMB 983 2 A	9,39	11,27	PANNEAU	*R	1
	14	AMF 983 2	9,18	11,02	PANNEAU	*R	1
	14	AMF 983 2 A	9,18	11,02	PANNEAU	*R	1
X	14	AMF 983 2 B	9,90	11,88	PANNEAU	*L	1
	14	AMF 983 2 C	9,90	11,88	PANNEAU	*R	1
	14	AMF 983 2 H	11,86	14,23	*N.F.P.*		
	14	AMF 983 2 I	11,86	14,23	*N.F.P.*		
	14	AMF 983 2 J	11,97	14,36	PANNEAU	*L	1
	14	AMF 983 2 K	11,97	14,36	*N.F.P.*		
	14	AMF 983 2 M	11,97	14,36	PANNEAU	*L	1
	14	AMF 983 2 N	11,97	14,36	PANNEAU	*L	1
	14	AMF 983 2 P	11,97	14,36	PANNEAU	*L	1
	14	AMF 983 2 Q	11,97	14,36	PANNEAU	*L	1
	14	AMF 983 2 T	11,97	14,36	PANNEAU	*R	1
	14	AMF 983 2 U	11,97	14,36	PANNEAU	*R	1
	14	AMF 983 2 V	11,97	14,36	PANNEAU	*R	1
	14	AMF 983 2 W	11,97	14,36	PANNEAU	*R	1
	14	AMF 983 2 X	11,97	14,36	*N.F.P.*		
	14	AMF 983 2 Y	11,97	14,36	PANNEAU	*R	1
X	64	AY 983 2	28,38	34,06	PANNEAU	*L	1
X	64	AY 983 2 A	28,38	34,06	PANNEAU	*L	1
X	64	AY 983 2 G	20,91	25,09	PANNEAU	*L	1
X	64	AY 983 2 H	20,91	25,09	PANNEAU	*L	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
X	64	AY 983 2 J	20,91	25,09	PANNEAU	*L	1
X	64	AY 983 2 K	20,91	25,09	PANNEAU	*L	1
	14	AZ 983 2	11,66	13,99	PANNEAU	R	1
	14	AZ 983 2 A	11,66	13,99	PANNEAU	R	1
	14	AMF 983 5	11,97	14,36	PANNEAU	*R	1
	14	AMF 983 5 A	11,97	14,36	PANNEAU	*R	1
	14	AMF 983 6	9,57	11,48	*N.F.P.*		
	14	AMF 983 6 A	9,38	11,26	*N.F.P.*		
	14	AMF 983 6 B	9,38	11,26	PANNEAU	*R	1
	14	AMF 983 6 C	9,38	11,26	PANNEAU	*R	1
	14	AMF 983 6 F	12,39	14,87	*N.F.P.*		
	14	AMF 983 6 G	12,39	14,87	*N.F.P.*		
	14	AMF 983 6 J	12,39	14,87	*N.F.P.*		
	14	AMF 983 6 K	12,39	14,87	*N.F.P.*		
	14	AMF 983 6 M	12,50	15,00	*N.F.P.*		
	14	AMF 983 6 N	12,75	15,30	*N.F.P.*		
X	14	AMF 983 6 R	12,50	15,00	*N.F.P.*		
	14	AMF 983 6 S	12,50	15,00	*N.F.P.*		
	14	AMF 983 6 V	12,50	15,00	*N.F.P.*		
	14	AMF 983 6 W	12,50	15,00	*N.F.P.*		
X	14	AMF 983 6 X	12,50	15,00	*N.F.P.*		
X	14	AMF 983 6 Y	12,50	15,00	*N.F.P.*		
	14	AY 983 12 A	13,44	16,13	PANNEAU	R	1
	14	AY 983 13 A	13,44	16,13	PANNEAU	R	1
	14	AY 983 16 A	11,22	13,46	PANNEAU	*R	1
	14	AY 983 17 A	11,22	13,46	PANNEAU	*R	1
X	64	AM 983 49	4,97	5,96	COLLIER	L	1
X	64	AM 983 49 A	2,36	2,83	JONC	*L	1
X	64	AM 983 50	4,22	5,06	COLLIER	L	1
X	64	AM 983 50 A	2,19	2,63	JONC	*L	1
	64	AZ 983 69	7,62	9,14	*N.F.P.*		
	64	AZ 983 69 A	7,95	9,54	GARNITURE	*L	1
X	64	AZ 983 71	3,25	3,90	PANNEAU	*L	1
	14	AZ 983 72	8,22	9,86	*N.F.P.*		
	14	AZ 983 72 A	8,30	9,96	GARNITURE	*R	1
	14	AZ 983 72 B	8,30	9,96	GARNITURE	*R	1
	14	AZ 983 72 C	8,30	9,96	GARNITURE	*R	1
	14	A 983 74	0,33	0,40	ATTACHE	L	4
	64	AY 983 74	0,29	0,35	AGRAFE	L	10
	64	AY 983 74 A	0,28	0,34	AGRAFE	L	10
	14	AZ 983 75	4,84	5,81	PANNEAU	*R	1
	14	AZ 983 75 A	4,84	5,81	PANNEAU	*R	1
X	64	AZ 983 80	1,50	1,80	BOURRELET	*L	1
X	64	AZ 983 83	3,22	3,86	BOURRELET	*L	1
	64	AY 983 97	0,12	0,14	ECROU	L	10
X	64	AM 983 102 A	2,96	3,55	PLAQUE	*L	1
X	64	AM 983 103 A	2,96	3,55	PLAQUE	*L	1
X	64	AM 983 104 A	2,89	3,47	PLAQUE	*L	1
X	64	AM 983 105 A	2,89	3,47	PLAQUE	*L	1
X	64	AM 983 106 A	2,96	3,55	PLAQUE	*L	1
X	64	AM 983 107 A	2,96	3,55	PLAQUE	*L	1
X	64	AM 983 108 A	2,89	3,47	PLAQUE	*L	1
X	64	AM 983 109 A	2,89	3,47	PLAQUE	*L	1
P	14	AY 983 110	0,50	0,60	PATTE	L	4
P	14	AY 983 111	0,90	1,08	PATTE	L	2
P	14	AY 983 112	0,90	1,08	PATTE	L	2
P	14	AY 983 113	0,90	1,08	PATTE	L	2
	64	AY 983 114	0,28	0,34	ECROU	L	10
P	14	AY 983 115	0,25	0,30	PATTE	L	10
	14	AM 983 142 A	20,60	24,72	PANNEAU	*R	1
X	64	AY 983 142 A	26,83	32,20	PANNEAU	*L	1
	14	AZ 983 142 A	14,00	16,80	PANNEAU	*R	1
	14	AM 983 143 A	20,60	24,72	PANNEAU	*R	1
X	64	AY 983 143 A	26,83	32,20	PANNEAU	*L	1
	14	AZ 983 143 A	14,00	16,80	PANNEAU	*R	1
	14	AM 983 144 A	20,60	24,72	PANNEAU	*R	1
X	64	AY 983 144 A	20,91	25,09	PANNEAU	*L	1
	14	AZ 983 144 A	14,00	16,80	PANNEAU	*R	1
	14	AM 983 145 A	19,95	23,94	PANNEAU	*R	1
X	64	AY 983 145 A	20,91	25,09	PANNEAU	*L	1
	14	AZ 983 145 A	14,00	16,80	PANNEAU	*R	1
	14	AM 983 146 A	20,60	24,72	PANNEAU	*R	1
	14	AZ 983 146 A	14,00	16,80	PANNEAU	*R	1
	14	AM 983 147 A	20,15	24,18	PANNEAU	*R	1
	14	AZ 983 147 A	14,00	16,80	PANNEAU	*R	1
	14	AM 983 148 A	19,95	23,94	PANNEAU	*R	1
	14	AZ 983 148 A	11,94	14,33	PANNEAU	*R	1
	14	AM 983 149 A	20,40	24,48	PANNEAU	*R	1
	14	AZ 983 149 A	11,94	14,33	PANNEAU	*R	1
	14	AM 983 150 A	20,60	24,72	PANNEAU	*R	1
	14	AY 983 150 A	13,03	15,64	PANNEAU	*R	1
	14	AZ 983 150 A	11,94	14,33	PANNEAU	*R	1
	14	AM 983 151 A	19,95	23,94	PANNEAU	*R	1
	14	AY 983 151 A	13,03	15,64	PANNEAU	*R	1
	14	AZ 983 151 A	11,94	14,33	PANNEAU	*R	1
	14	AM 983 152 A	19,57	23,48	*N.F.P.*		
	14	AY 983 152 A	13,03	15,64	PANNEAU	*R	1
	14	AZ 983 152 A	11,94	14,33	PANNEAU	*R	1
	14	AM 983 153 A	20,35	24,42	*N.F.P.*		
	14	AY 983 153 A	13,03	15,64	PANNEAU	*R	1

	R		N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	14	AZ	983 153 A	11,94	14,33	PANNEAU	*R	1
	14	AM	983 154 A	19,95	23,94	PANNEAU	*R	1
	14	AY	983 154 A	11,94	14,33	PANNEAU	*R	1
	14	AM	983 155 A	19,95	23,94	PANNEAU	*R	1
	14	AY	983 155 A	11,94	14,33	PANNEAU	*R	1
	14	AM	983 156 A	20,60	24,72	PANNEAU	*R	1
	14	AY	983 156 A	11,94	14,33	PANNEAU	*R	1
	14	AM	983 157 A	20,60	24,72	PANNEAU	*R	1
	14	AY	983 157 A	11,67	14,00	PANNEAU	*R	1
	14	AM	983 158 A	19,95	23,94	PANNEAU	*R	1
	14	AM	983 159 A	19,95	23,94	PANNEAU	*R	1
	14	AM	983 160 A	19,95	23,94	PANNEAU	*R	1
	14	AM	983 161 A	20,15	24,18	PANNEAU	*R	1
	14	AM	983 162 A	19,95	23,94	PANNEAU	*R	1
	14	AM	983 163 A	19,95	23,94	PANNEAU	*R	1
	14	AM	983 164 A	19,95	23,94	PANNEAU	*R	1
	14	AM	983 165 A	19,95	23,94	PANNEAU	*R	1
	14	AM	983 166 A	19,95	23,94	PANNEAU	*L	1
	14	AM	983 167 A	19,95	23,94	***N.F.P.***		
	14	AM	983 168 A	19,95	23,94	PANNEAU	*R	1
	14	AM	983 169 A	19,95	23,94	PANNEAU	*R	1
	14	AM	983 170 A	15,19	18,23	PANNEAU	*R	1
	14	AM	983 171 A	15,19	18,23	PANNEAU	*R	1
	14	AM	983 172 A	15,19	18,23	PANNEAU	*R	1
	14	AM	983 173 A	15,19	18,23	PANNEAU	*R	1
	14	AM	983 174 A	14,85	17,82	PANNEAU	*R	1
	14	AM	983 175 A	14,85	17,82	PANNEAU	*R	1
	14	AM	983 176 A	15,19	18,23	PANNEAU	*R	1
	14	AM	983 177 A	15,19	18,23	PANNEAU	*R	1
	14	AM	983 178 A	15,19	18,23	PANNEAU	*R	1
	14	AM	983 179 A	15,19	18,23	PANNEAU	*R	1
	14	AM	983 180 A	14,85	17,82	PANNEAU	*R	1
	14	AM	983 181 A	14,85	17,82	PANNEAU	*R	1
	14	AM	983 182 A	14,85	17,82	PANNEAU	*R	1
	14	AM	983 183 A	15,19	18,23	PANNEAU	*R	1
	14	AM	983 184 A	14,85	17,82	PANNEAU	*R	1
	14	AM	983 185 A	14,85	17,82	PANNEAU	*R	1
	14	AM	983 186 A	14,70	17,64	PANNEAU	*R	1
	14	AM	983 187 A	14,70	17,64	PANNEAU	*R	1
	14	AM	983 188 A	15,19	18,23	PANNEAU	*R	1
	14	AM	983 189 A	14,70	17,64	PANNEAU	*R	1
	14	AM	983 190 A	15,19	18,23	PANNEAU	*R	1
	14	AM	983 191 A	15,19	18,23	PANNEAU	*R	1
	14	AM	983 192 A	14,70	17,64	PANNEAU	*R	1
	14	AM	983 193 A	14,70	17,64	PANNEAU	*R	1
	14	AM	983 201 A	14,10	16,92	PANNEAU	*R	1
	14	AMF	983 201 A	27,12	32,54	PANNEAU	*L	1
	14	AY	983 201 A	12,73	15,28	***N.F.P.***		
	14	AM	983 202 A	14,10	16,92	PANNEAU	*R	1
	14	AMF	983 202 A	26,85	32,22	***N.F.P.***		
	14	AY	983 202 A	12,49	14,99	***N.F.P.***		
	14	AM	983 203 A	14,10	16,92	PANNEAU	*R	1
	14	AMF	983 203 A	26,76	32,11	***N.F.P.***		
	14	AY	983 203 A	12,90	15,48	***N.F.P.***		
	14	AM	983 204 A	14,10	16,92	PANNEAU	*R	1
	14	AMF	983 204 A	26,24	31,49	PANNEAU	*R	1
	14	AY	983 204 A	12,90	15,48	***N.F.P.***		
	14	AMF	983 205 A	27,12	32,54	PANNEAU	*R	1
	14	AY	983 205 A	11,94	14,33	PANNEAU	*L	1
	14	AZ	983 205 A	12,91	15,49	PANNEAU	*R	1
	14	AMF	983 206 A	26,50	31,80	PANNEAU	*R	1
	14	AY	983 206 A	11,45	13,74	***N.F.P.***		
	14	AZ	983 206 A	12,91	15,49	PANNEAU	*R	1
	14	AY	983 207 A	11,94	14,33	PANNEAU	*R	1
	14	AZ	983 207 A	12,91	15,49	PANNEAU	*R	1
	14	AY	983 208 A	11,94	14,33	PANNEAU	*R	1
	14	AZ	983 208 A	12,78	15,34	***N.F.P.***		
	14	AZ	983 209 A	10,34	12,41	PANNEAU	*R	1
	68	AL	983 210 A	9,45	11,34	JONC	*L	1
	14	AZ	983 210 A	10,57	12,68	PANNEAU	*R	1
	68	AL	983 211 A	9,45	11,34	JONC	*L	1
	14	AZ	983 211 A	10,47	12,56	***N.F.P.***		
	14	AZ	983 212 A	10,57	12,68	PANNEAU	*R	1
X	64	AM	983 216 A	22,65	27,18	PANNEAU	*L	1
	64	AM	983 217 A	22,65	27,18	PANNEAU	*L	1
	64	AM	983 218 A	21,99	26,39	PANNEAU	*N	1
	64	AM	983 219 A	21,99	26,39	PANNEAU	*N	1
	64	AM	983 224 A	25,25	30,30	PANNEAU	*N	1
	64	AM	983 225 A	25,25	30,30	PANNEAU	*L	1
	64	AM	983 226 A	26,32	31,58	PANNEAU	*L	1
	64	AM	983 227 A	25,73	30,88	PANNEAU	*L	1
	68	AL	983 229 A	5,26	6,31	JONC	*L	1
	64	AM	983 232 A	25,25	30,30	PANNEAU	*N	1
	64	AM	983 233 A	25,25	30,30	PANNEAU	*L	1
	64	AM	983 234 A	26,32	31,58	PANNEAU	*L	1
	64	AM	983 235 A	25,73	30,88	PANNEAU	*N	1
	64	AM	983 244 A	25,25	30,30	PANNEAU	*N	1
X	64	AM	983 245 A	24,68	29,62	PANNEAU	*N	1
X	64	AM	983 246 A	24,68	29,62	PANNEAU	*L	1
		AM	983 247 A	24,68	29,62	PANNEAU	*L	1

	R		N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	64	AM	983 248 A	24,68	29,62	PANNEAU	*N	1
X	64	AM	983 249 A	24,68	29,62	PANNEAU	*L	1
X	64	AM	983 250 A	24,68	29,62	PANNEAU	*L	1
X	64	AM	983 251 A	24,68	29,62	PANNEAU	*L	1
	64	AM	983 263 A	22,65	27,18	PANNEAU	*N	1
	64	AM	983 264 A	22,65	27,18	PANNEAU	*N	1
	64	AM	983 265 A	21,99	26,39	PANNEAU	*N	1
	64	AM	983 266 A	21,99	26,39	PANNEAU	*L	1
	64	AM	983 268 A	22,65	27,18	PANNEAU	*N	1
	64	AM	983 269 A	22,65	27,18	PANNEAU	*L	1
	64	AM	983 270 A	22,65	27,18	PANNEAU	*N	1
	64	AM	983 271 A	22,65	27,18	PANNEAU	*N	1
	64	AM	983 283 A	0,30	0,36	AGRAFE	L	100
	64	AMF	983 292 A	3,76	4,51	POIGNEE	*L	1
	64	AMF	983 293 A	3,76	4,51	POIGNEE	*L	1
	64	AMF	983 294 A	0,37	*R.P.*	**5 403 204 D**		
	64	AMF	983 295 A	1,31	*R.P.*	**5 403 205 P**		
X	64	AY	985 66	2,21	2,65	GARNITURE	*L	1
X	64	AY	985 66 A	13,28	15,94	GARNITURE	*L	1
	14	AM	985 78	39,20	47,04	GARNITURE	*L	1
	14	AM	985 78 B	38,85	46,62	***N.F.P.***		
	64	AM	985 78 D	25,87	31,04	GARNITURE	*L	1
	64	AM	985 78 E	28,28	33,94	GARNITURE	*L	1
	64	AM	985 78 H	28,80	34,56	GARNITURE	*L	1
	64	AM	985 78 I	30,74	36,89	***N.F.P.***		
	64	AM	985 78 J	28,11	33,73	GARNITURE	*L	1
	64	AM	985 78 K	28,11	33,73	GARNITURE	*L	1
	64	AM	985 78 M	28,11	33,73	***N.F.P.***		
	64	AM	985 78 N	28,11	33,73	GARNITURE	*L	1
	64	AM	985 78 P	11,60	13,92	GARNITURE	*L	1
	64	AM	985 78 Q	10,27	12,32	GARNITURE	*L	1
	14	AY	985 78	3,23	3,88	GARNITURE	*R	1
	14	AY	985 78 A	3,13	3,76	GARNITURE	*R	1
	14	AY	985 78 K	4,01	4,81	GARNITURE	*R	1
	14	AY	985 78 M	8,39	10,07	GARNITURE	*R	1
	14	AY	985 78 N	4,01	4,81	GARNITURE	*R	1
X	14	AZ	985 78 D	9,90	11,88	GARNITURE	*L	1
X	64	AZ	985 78 J	9,58	11,50	GARNITURE	*L	1
X	64	AM	985 79 D	19,21	23,05	GARNITURE	*L	1
	14	AY	985 84	0,59	0,71	PROFILE	*L	2
	14	AY	985 84 A	2,10	2,52	PROFILE	*L	1
	14	AM	985 86	23,30	27,96	***N.F.P.***		
	64	AM	985 86 B	19,77	23,72	GARNITURE	*L	1
	64	AM	985 86 C	22,07	26,48	GARNITURE	*L	1
	64	AM	985 86 E	17,58	21,10	GARNITURE	*L	1
	64	AM	985 86 F	19,32	23,18	***N.F.P.***		
	64	AM	985 86 G	19,32	23,18	GARNITURE	*L	1
	64	AM	985 86 I	19,32	23,18	GARNITURE	*L	1
	64	AM	985 86 J	12,12	14,54	GARNITURE	*L	1
	14	AZ	985 86 C	9,90	11,88	GARNITURE	*R	1
	14	AZ	985 86 F	7,59	9,11	GARNITURE	*R	1
	14	AY	985 97	6,22	7,46	GARNITURE	*R	1
	14	AY	985 97 A	6,02	7,22	GARNITURE	*R	1
	14	AM	985 98	1,83	2,20	***N.F.P.***		
	14	AM	985 98 D	1,87	2,24	GARNITURE	*R	1
	14	AM	985 99	8,36	10,03	GARNITURE	*R	1
	14	AM	985 99 B	8,65	10,38	GARNITURE	*R	1
X	64	AM	985 99 C	9,60	11,52	GARNITURE	*L	1
	64	AM	985 99 D	8,90	10,68	GARNITURE	*L	1
X	64	AM	985 99 F	8,31	9,97	GARNITURE	*L	1
	64	AM	985 99 G	8,99	10,79	***N.F.P.***		
X	14	AM	985 99 H	9,38	11,26	GARNITURE	*L	1
X	64	AM	985 99 I	9,38	11,26	GARNITURE	*L	1
X	64	AM	985 99 J	7,53	9,04	GARNITURE	*L	1
X	14	AY	985 99	3,13	3,76	GARNITURE	*L	1
	14	AY	985 99 A	3,03	3,64	GARNITURE	*R	1
	14	AZ	985 99 C	9,90	11,88	GARNITURE	*R	1
	14	AZ	985 99 E	3,25	3,90	GARNITURE	*R	1
	14	AY	985 116	0,59	0,71	EQUERRE	*L	2
	64	AY	985 125 B	4,14	4,97	GARNITURE	*L	1
X	14	AZ	985 125 A	2,39	2,87	GARNITURE	*L	1
	14	AZU	985 125	4,36	5,23	GARNITURE	*R	1
	14	AY	985 126	4,27	5,12	GARNITURE	*R	1
	64	AY	985 126 A	4,14	4,97	GARNITURE	*L	1
	14	AY	985 126 B	4,14	4,97	GARNITURE	*R	1
	14	AY	985 126 G	5,63	6,76	GARNITURE	*R	1
	14	AY	985 126 H	5,63	6,76	***N.F.P.***		
	64	AY	985 126 I	5,84	7,01	GARNITURE	*L	1
X	14	AZ	985 126 A	3,36	4,03	GARNITURE	*L	1
X	14	AZU	985 126	4,14	4,97	GARNITURE	*L	1
	14	AM	985 127 A	6,62	7,94	GARNITURE	*R	1
	14	AY	985 127	1,16	1,39	GARNITURE	*R	1
	14	AM	985 128 A	12,29	14,75	GARNITURE	*R	1
	14	AY	985 128	0,32	0,38	GARNITURE	*R	1
	14	AY	985 128 A	1,44	1,73	GARNITURE	*R	1
	14	AM	985 129	6,84	8,21	GARNITURE	*R	1
	14	AM	985 130	12,70	15,24	GARNITURE	*R	1
X	64	AM	985 278 A	23,10	27,72	GARNITURE	*L	1
X	64	AM	985 279 A	5,57	6,68	GARNITURE	*L	1
X	64	AM	985 286 A	4,73	5,68	GARNITURE	*L	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	14	AY 985 286 A	2,97	3,56	GARNITURE	*R	1
	14	AYB 985 287 A	7,65	9,18	GARNITURE	*R	1
	14	AY 985 288 A	2,91	*R.P.*	AYB 985 288 A		
	64	AYB 985 288 A	2,91	3,49	GARNITURE	*R	1
	14	AZ 985 291 A	3,72	4,46	GARNITURE	*R	1
X	64	AZ 985 292 A	14,28	17,14	GARNITURE	L	1
X	64	AZ 985 293 A	2,16	2,59	GARNITURE	*L	1
X	64	AZ 985 294 A	9,29	11,15	GARNITURE	*L	1
X	64	AZ 985 295 A	4,44	5,33	GARNITURE	L	1
X	64	AZ 985 296 A	7,97	9,56	GARNITURE	*L	1
X	64	AZ 985 297 A	1,30	1,56	GARNITURE	*L	1
X	64	AM 985 299 A	6,03	7,24	GARNITURE	*L	1
	18	AL 986 010 A	53,54	64,25	PANNEAU	*R	1
	18	AL 986 011 A	53,54	64,25	PANNEAU	*R	1
	14	AZ 986 39	15,80	18,96	*N.F.P.*		
	14	AZ 986 39 A	15,80	18,96	*N.F.P.*		
	14	AY 986 40	16,73	20,08	GARNITURE	R	1
	14	AY 986 40 A	16,73	20,08	GARNITURE	R	1
	14	AZ 986 40	13,31	15,97	*N.F.P.*		
	14	AZ 986 40 A	13,31	15,97	*N.F.P.*		
	14	AMB 986 47	5,14	6,17	PANNEAU	*R	1
	14	AMB 986 48	5,14	6,17	PANNEAU	*R	1
	14	AM 986 49 B	9,26	11,11	GARNITURE	*R	1
	14	AM 986 49 C	9,26	11,11	GARNITURE	*R	1
	14	AM 986 49 D	8,96	10,75	PANNEAU	*R	1
	14	AM 986 49 E	8,96	10,75	PANNEAU	*R	1
	14	AM 986 61	3,95	4,74	BORDURE	*R	1
	14	AM 986 61 A	3,91	4,69	BORDURE	*R	1
	64	AW 986 62 A	6,18	7,42	*N.F.P.*		
	14	AZ 986 62	5,46	6,55	*N.F.P.*		
	14	AZ 986 62 A	5,46	6,55	*N.F.P.*		
	14	AM 986 64	1,29	1,55	PROFILE	*R	1
	14	AM 986 64 A	1,29	1,55	PROFILE	*R	1
	14	AY 986 66	2,09	2,51	GARNITURE	*R	1
	14	AY 986 66 A	2,09	2,51	GARNITURE	*R	1
	14	AW 986 69	1,55	1,86	GARNITURE	*L	1
	14	AW 986 69 A	1,55	1,86	GARNITURE	*L	1
	14	AY 986 69	17,50	21,00	GARNITURE	R	1
	14	AY 986 69 A	17,50	21,00	GARNITURE	R	1
	14	AM 986 72	13,29	15,95	*N.F.P.*		
	14	AM 986 72 A	13,86	16,63	GARNITURE	*R	1
	14	AMB 986 72	2,19	2,63	GARNITURE	*R	1
	14	AMB 986 72 A	2,19	2,63	GARNITURE	*R	1
	14	AMF 986 72	16,34	19,61	*N.F.P.*		
	14	AMF 986 72 A	15,86	19,03	*N.F.P.*		
	14	AM 986 88	4,48	5,38	GARNITURE	*R	1
X	14	AM 986 88 A	4,48	5,38	GARNITURE	*L	1
	14	AM 986 88 B	4,48	5,38	GARNITURE	*R	1
	14	AM 986 88 C	4,48	5,38	GARNITURE	*R	1
	14	AM 986 88 F	4,44	5,33	GARNITURE	*R	1
X	14	AM 986 88 G	4,48	5,38	GARNITURE	*L	1
	14	AM 986 88 H	4,57	5,48	GARNITURE	*R	1
	14	AM 986 88 I	4,57	5,48	GARNITURE	*R	1
X	64	AY 986 88	1,72	2,06	GARNITURE	*L	1
X	64	AY 986 88 A	1,72	2,06	GARNITURE	*L	1
	14	AZ 986 88 B	2,18	2,62	GARNITURE	*R	1
	14	AZ 986 88 C	2,18	2,62	GARNITURE	*R	1
	14	AM 986 91	8,53	10,24	GARNITURE	*R	1
	14	AM 986 91 A	7,85	9,42	*N.F.P.*		
X	64	AM 986 91 B	6,60	7,92	GARNITURE	*L	1
X	64	AM 986 91 C	6,60	7,92	GARNITURE	*L	1
X	64	AM 986 91 F	7,00	8,40	GARNITURE	*L	1
X	64	AM 986 91 G	6,84	8,21	GARNITURE	*L	1
X	64	AM 986 91 H	7,78	9,34	GARNITURE	*L	1
X	64	AM 986 91 I	7,78	9,34	GARNITURE	*L	1
X	14	AY 986 91	8,51	10,21	GARNITURE	*L	1
X	14	AY 986 91 A	8,51	10,21	GARNITURE	*L	1
	14	AZ 986 91 B	4,18	5,02	GARNITURE	*R	1
	14	AZ 986 91 C	4,18	5,02	GARNITURE	*R	1
X	64	AY 986 103	11,03	13,24	PROFILE	*L	1
X	64	AZ 986 103	6,15	7,38	GARNITURE	*L	1
X	64	AY 986 104	11,28	13,54	PROFILE	*L	1
X	64	AZ 986 104	5,84	7,01	GARNITURE	*L	1
	14	AM 986 220 A	17,14	20,57	GARNITURE	*R	1
	14	AM 986 221 A	17,14	20,57	GARNITURE	*R	1
	14	AZ 986 237 A	3,26	3,91	GARNITURE	R	1
	14	AZ 986 238 A	3,26	3,91	GARNITURE	R	1
	14	AZ 986 245 A	12,36	14,83	GARNITURE	R	1
	14	AZ 986 246 A	12,36	14,83	GARNITURE	R	1
	14	AMF 986 247 A	6,29	7,55	PANNEAU	*R	1
	14	AMF 986 248 A	6,29	7,55	PANNEAU	*R	1
	14	AY 986 253 A	13,03	15,64	GARNITURE	*R	1
	14	AY 986 254 A	13,03	15,64	GARNITURE	*R	1
	14	AM 986 272 A	10,41	12,49	*N.F.P.*		
	14	AM 986 273 A	10,30	12,36	*N.F.P.*		
	68	AL 986 276 A	4,98	5,98	JONC	*L	1
	68	AL 986 277 A	6,41	7,69	JONC	*L	1
	68	AL 986 278 A	4,98	5,98	JONC	*L	1
	68	AL 986 280 A	6,41	7,69	JONC	*L	1
	14	AZ 986 296 A	3,26	3,91	GARNITURE	*R	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	14	AZ 986 297 A	3,26	3,91	GARNITURE	*R	1
	14	AW 987 02	12,15	14,58	GARNITURE	*L	1
	14	AM 987 1 A	12,05	14,46	GARNITURE	*R	1
	14	AM 987 4	6,20	7,44	GARNITURE	*R	1
	14	AMB 987 4	3,13	3,76	GARNITURE	*R	1
	14	AMB 987 5	3,13	3,76	GARNITURE	*R	1
	64	AY 987 73	6,71	8,05	PROFILE	*R	1
	64	AY 987 75	1,93	2,32	BOURRELET	*L	1
	64	AZ 987 75	1,08	1,30	BOURRELET	*L	1
X	64	AY 987 76	2,81	3,37	BOURRELET	*L	1
	64	AZ 987 76	2,90	3,48	BOURRELET	*L	1
X	14	AZ 987 84 H	5,34	6,41	GARNITURE	*L	1
X	14	AZ 987 84 P	12,52	15,02	GARNITURE	*L	1
X	64	AZ 987 85	5,48	6,58	GARNITURE	*L	1
X	64	AZ 987 85 A	9,21	11,05	GARNITURE	*L	1
	64	AM 987 88 A	0,28	0,34	BOUCHON	*L	10
	14	AM 987 89	4,77	5,72	GARNITURE	*R	1
	14	AM 987 89 A	9,88	11,86	GARNITURE	*R	1
	14	AM 987 89 C	9,56	11,47	GARNITURE	*R	1
X	14	AM 987 89 D	4,72	5,66	GARNITURE	*L	1
X	14	AM 987 89 E	9,88	11,86	GARNITURE	*L	1
	14	AM 987 89 H	4,77	5,72	GARNITURE	*R	1
	14	AM 987 89 I	9,66	11,59	GARNITURE	*R	1
	14	AM 987 89 J	9,56	11,47	GARNITURE	*R	1
	14	AM 987 89 K	4,61	5,53	GARNITURE	*R	1
	14	AY 987 89	2,88	3,46	GARNITURE	*R	1
	14	AY 987 89 A	6,53	7,84	*N.F.P.*		
	14	AY 987 89 B	6,33	7,60	GARNITURE	*R	1
	14	AY 987 89 C	6,33	7,60	GARNITURE	*R	1
	14	AY 987 89 D	2,81	3,37	GARNITURE	*R	1
X	64	AY 987 94 A	15,39	18,47	BOURRELET	L	1
X	64	AZ 987 94	10,42	12,50	GARNITURE	*L	1
	14	AM 987 95 A	2,61	3,13	GARNITURE	*R	1
	14	AY 987 95	5,70	6,84	BOURRELET	*R	1
X	64	AM 987 96 A	3,71	4,45	GARNITURE	L	1
X	64	AM 987 96 B	3,71	4,45	GARNITURE	L	1
	64	AZU 987 99	4,64	*R.P.*	5 401 478 T		
X	64	AZU 987 99 A	2,11	2,53	GARNITURE	*L	1
	18	AL 987 101 A	22,05	26,46	GARNITURE	*R	1
	14	AYB 987 101 A	3,09	3,71	GARNITURE	*R	1
	14	AYB 987 102 A	6,90	8,28	GARNITURE	*R	1
	14	AZ 987 103 A	3,59	4,31	GARNITURE	*R	1
	14	AZ 987 104 A	7,16	8,59	GARNITURE	*R	1
	14	AM 988 2 A	31,88	38,26	GARNITURE	*R	1
	14	AM 988 2 B	30,86	37,03	GARNITURE	*R	1
	64	AM 988 2 C	146,27	175,52	GARNITURE	R	1
	14	AMB 988 2	33,78	40,54	GARNITURE	*R	1
	64	AMB 988 71	1,11	1,33	EMBOUT	*L	1
	64	AMB 988 71 A	1,11	1,33	EMBOUT	*L	1
X	64	AMB 988 96	13,33	16,00	PROFILE	*L	1
X	64	AMB 988 98	2,74	3,29	PROFILE	*L	1
	18	AL 988 201 A	117,57	141,08	GARNITURE	*R	1
	64	AMF 988 202 A	88,01	105,61	GARNITURE	R	1
	18	AL 988 223 A	14,70	17,64	ARCEAU	*R	1
	18	AL 988 224 A	12,60	15,12	ARCEAU	*R	1
	18	AL 988 225 A	16,80	20,16	ARCEAU	*R	1
	18	AL 988 227 A	10,50	12,60	TRAVERSE	*R	1
X	64	AM 988 258 A	1,98	2,38	PROFILE	*L	1
	14	AMF 988 266 A	18,65	22,38	GARNITURE	*R	1
	14	AMF 988 267 A	34,65	41,58	GARNITURE	*R	1
	14	AMF 988 268 A	27,33	32,80	GARNITURE	*R	1
X	64	AMF 988 269 A	9,24	11,09	PROFILE	*L	1
	14	AMF 989 1	37,75	45,30	GARNITURE	*R	1
	14	AMB 989 78	11,09	13,31	PANNEAU	*R	1
	64	AW 989 79	25,82	30,98	GARNITURE	*L	1
	14	AMF 989 96	20,68	24,82	GARNITURE	*R	1
	14	AM 989 99	21,01	*R.P.*	AM 989 150 A		
	14	AM 989 150 A	24,52	29,42	GARNITURE	*R	1
	18	AL 8017 501 A	37,80	45,36	GARNITURE	*R	1
C	92	A 8312 000 A	55,25	66,30	MECANISME	R	1
		REPRISE	*4,83*				
C	92	AM 8312 000 A	51,25	61,50	MECANISME	R	1
		REPRISE	*4,83*				
C	92	AY 8312 000	52,33	62,80	MECANISME	R	1
		REPRISE	*4,30*				
	14	AM 9112 998 L	1,05	1,26	5 420 099 V	L	2
	64	AM 9121 002 L	1,10	*R.P.*	5 420 101 S		
	14	AM 9121 004 L	5,29	6,35	5 420 191 V	L	1
	64	AM 9121 100 A	1,31	*R.P.*	5 420 102 C		
	64	AM 9121 100 L	1,49	1,79	5 420 103 N	L	2
	92	AM 9121 101 A	1,45	1,74	5 420 104 Z	L	2
	92	AM 9121 101 L	1,10	1,32	5 420 105 K	L	2
X	64	AM 9121 915 A	3,76	4,51	5 420 110 P	L	1
X	64	AM 9124 918 L	0,30	0,36	5 412 011 G	L	10
	14	A 9132 001 L	1,47	1,76	5 411 382 V	L	2
	14	AM 9132 990 A	0,71	0,85	5 420 118 B	L	1
	64	AM 9142 005 B	1,28	1,54	5 420 119 M	L	20
X	64	AM 9142 106 A	0,68	0,82	5 420 120 Y	L	10
	64	AZ 9142 121 L	0,73	0,88	5 420 539 C	L	10
	64	AM 9142 139 L	0,04	0,05	5 420 121 J	L	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-		PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	64	AM 9142 982 L	0,09		0,11	5 420 125 C	L	10
	14	AZ 9142 996 A	0,17		0,20	5 420 540 N	L	20
	64	AM 9171 990 L	1,11		1,33	5 420 126 N	L	2
	14	AM 9174 006 A	1,28	R.P.	GX	03 254 01A		
	14	AZ 9174 006 A	1,22		1,46	5 421 249 V	*R	1
	14	AM 9174 007 B	1,33		1,60	DURITE	R	1
	14	AX 9174 206 A	0,96		1,15	5 421 248 J	*R	1
	64	AZ 9174 959 L	1,98	R.P.		5 420 541 Z		
	64	AZ 9174 966 L	0,82	R.P.		5 421 252 C		
	14	AM 9174 998 L	0,52		0,62	5 421 247 Y	R	2
	14	AM 9175 113 L	0,56		0,67	5 414 497 D	R	4
	64	AM 9175 272 A	1,05	R.P.		5 413 303 A		
	64	A 9175 914 L	3,87		4,64	5 419 945 W	L	4
X	14	AY 9182 006 L	2,36		2,83	5 420 467 V	L	2
	14	AL 9182 122 L	2,46		2,95	5 420 014 W	R	1
	64	AY 9182 230 A	1,13		1,36	RESSORT	R	1
X	64	AM 9241 993 L	0,34		0,41	5 420 175 W	L	4
	64	AM 9314 125 L	0,22	R.P.		5 420 178 D		
	14	AY 9314 955 L	0,55		0,66	5 420 470 C	L	2
	64	AY 9314 992 L	0,65		0,78	5 420 471 N	L	2
	64	AW 9334 157 L	0,07		0,08	5 420 466 J	L	50
	14	A 9334 967 L	0,48		0,58	5 417 536 L	L	10
	14	AL 9373 968 L	1,22		1,46	5 420 020 L	L	2
	14	AL 9373 969 L	77,32		92,78	5 420 021 X	*L	1
	64	AL 9373 971 L	0,22	R.P.		5 420 022 H		
	64	AL 9373 972 L	6,34	R.P.		5 420 023 U		
	14	AL 9373 999 L	5,26		6,31	5 420 024 E	R	1
	64	A 9381 996 L	0,29		0,35	5 419 947 T	L	10
	64	AL 9391 003 L	0,33		0,40	RESSORT	*L	5
	14	AL 9391 941 L	3,40	R.P.		5 420 025 R		
X	64	A 9416 007 L	2,02		2,42	5 419 948 D	L	10
	14	AZ 9416 008 A	2,50		3,00	5 420 543 W	L	2
X	92	AM 9416 912 L	1,57		1,88	5 412 516 W	L	10
X	14	AZ 9426 003 L	3,40		4,08	5 420 544 G	L	5
	14	AM 9441 983 A	1,15		1,38	5 420 179 P	R	2
X	64	AM 9441 984 L	0,44		0,53	5 420 180 A	L	5
	14	A 9442 002 A	0,42	R.P.		5 419 951 L		
	14	A 9442 007 L	0,38		0,46	5 419 952 X	L	2
	14	A 9442 983 L	2,56		3,07	5 419 953 H	R	1
	64	AM 9451 146 L	2,40	R.P.		5 420 183 H		
	64	AM 9451 148 L	0,32	R.P.		5 420 184 U		
	14	AL 9451 923 L	57,65		69,18	5 420 027 M	R	1
	14	AM 9451 990 L	1,57	R.P.		5 420 264 N		
	14	AMN 9453 119 L	0,25	R.P.		5 403 207 L		
	64	AM 9453 123 L	1,15	R.P.		5 405 106 C		
	14	AMN 9453 165 L	1,65	R.P.		5 403 208 X		
	64	A 9453 928 L	0,45	R.P.		5 405 105 S		
	64	AM 9453 993 L	0,60	R.P.		5 405 104 F		
	64	AM 9454 122 L	1,13	R.P.		5 414 687 U		
	14	AM 9454 151 L	0,93		1,12	5 420 266 K	*R	1
	14	AM 9454 267 A	0,53	R.P.		5 421 257 G		
	64	AM 9454 279 A	0,32	R.P.		5 420 267 W		
	14	AM 9454 954 L	6,86		8,23	5 420 269 T	*R	1
	14	AM 9454 966 L	0,83	R.P.		5 420 271 P		
	64	AM 9454 979 L	0,53	R.P.		5 420 272 A		
	64	AM 9511 289 A	1,20	R.P.		5 422 618 A		
	14	AY 9511 952 L	1,38		1,66	5 420 472 Z	*R	2
	64	AM 9511 968 L	0,29		0,35	5 420 275 H	L	5
	64	AM 9511 970 L	0,37	R.P.		5 420 276 U		
	64	AM 9511 987 L	0,22	R.P.		5 420 278 R		
	14	AM 9521 996 L	0,11	R.P.		5 414 309 K		
	64	AL 9525 109 A	1,34		1,61	5 420 028 Y	L	1
C	92	A 9525 995 A	0,29		0,35	5 413 304 L	L	20
C	92	AY 9532 027 A	3,65		4,38	JEU	L	1
C	92	AY 9532 145 A	9,40		11,28	ROULEMENT	L	1
C	92	AY 9532 912 L	1,17		1,40	JEU	*L	1
X	92	AY 9532 934 A	7,10		8,52	POULIE	L	1
C	92	AY 9532 972 L	2,07		2,48	JEU	*L	1
	92	AY 9532 994 L	1,37	R.P.		5 422 574 X		
C	92	AY 9532 995 A	9,02		10,82	ROULEMENT	L	1
C	92	AY 9532 995 B	7,44		8,93	ROULEMENT	L	1
	92	AM 9533 017 L	11,22	R.P.		5 423 367 S		
	92	AM 9533 245 A	1,67	R.P.		5 420 282 J		
	92	AM 9533 250 A	1,25	R.P.		5 420 283 V		
	92	AM 9533 253 A	1,86	R.P.		5 420 284 F		
	92	AM 9533 913 L	18,29	R.P.		5 420 286 C		
	92	A 9533 917 A	0,42		0,50	N.F.P.		
C	92	AM 9565 994 L	1,64	R.P.	AM	565 94		
	92	AY 9576 902 A	4,97		5,96	5 420 474 W	L	1
	92	AYB 9614 106 A	13,10	R.P.		5 403 215 Y		
	14	AM 9644 983 A	1,05		1,26	5 420 291 G	*R	1
	14	AY 9644 983 L	0,64		0,77	5 420 476 T	*R	1
	94	AM 9653 110 A	22,22	R.P.		5 420 308 S		
+	94	AM 9653 111 A	3,89	R.P.		5 420 309 C		
	64	AZ 9822 151 L	0,65		0,78	GARNITURE	*L	
	14	AMB 9844 120 L	0,12		0,14	BAGUE	*R	10
	14	AM 9851 197 B	1,79		2,15	SUPPORT	R	10
	14	AY 9852 979 L	0,33		0,40	5 420 480 L	R	2
	14	AM 9861 100 L	0,33		0,40	VIS	*R	4
	64	AM 9861 150 A	1,26	R.P.		5 420 319 L		
	64	AM 9861 155 L	0,43		0,52	ECROU	L	5
	64	AM 9861 156 L	0,29		0,35	5 420 320 X	L	5
	14	AM 9861 188 L	0,11		0,13	5 420 322 U	R	10
	64	AM 9861 191 L	0,78		0,94	5 420 323 E	L	2
	64	AM 9861 205 L	1,60		1,92	5 420 330 F	L	2
	64	AM 9861 232 L	0,67		0,80	VIS	L	2
X	92	AM 9861 314 A	12,08		14,50	5 418 696 V	L	1
	64	AM 9861 333 A	7,57	R.P.		5 411 126 M		
	64	AM 9861 334 A	8,33	R.P.		5 411 127 Y		
	64	AM 9861 342 A	8,85	R.P.		5 411 128 J		
	64	AM 9861 343 A	8,85	R.P.		5 411 129 V		
	14	AM 9861 394 A	0,33		0,40	VIS	R	4
X	92	AM 9861 920 L	3,67		4,40	5 413 590 V	L	1
	14	AM 9861 989 A	0,09	R.P.		5 422 524 D		
	14	AZ 9912 100 L	0,62	R.P.		5 420 546 D		
	14	AM 9922 108 L	0,59		0,71	5 420 460 U	R	4
	14	AMF 9922 109 A	0,25	R.P.		5 403 203 T		
	14	A 9922 111 L	0,03		0,04	N.F.P.		
	14	AM 9922 112 L	0,03	R.P.		5 412 294 H		
	14	A 9922 113 L	0,40		0,48	N.F.P.		
	14	AM 9922 113 L	0,15		0,18	N.F.P.		
	14	AM 9922 132 L	0,27	R.P.		5 413 322 G		
	14	AM 9922 928 L	0,12	R.P.		5 421 301 K		
	64	AMF 9983 294 A	0,37	R.P.		5 403 204 D		
	64	AMF 9983 295 A	1,29	R.P.		5 403 205 P		

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	18	DX 001 038 A	2785,35	3342,42	*N.F.P.*		
	18	DX 001 039 A	3056,38	3667,66	*N.F.P.*		
	18	DB 8 05	2604,00	3124,80	*N.F.P.*		
	18	DB 8 05 H	2844,40	3413,28	*N.F.P.*		
	18	DB 8 05 J	2604,00	3124,80	*N.F.P.*		
	18	DF 8 05	2844,40	3413,28	*N.F.P.*		
	18	DF 8 05 F	2844,40	3413,28	*N.F.P.*		
	18	DF 8 05 H	2604,00	3124,80	*N.F.P.*		
	18	DJB 8 05	2696,62	3235,94	CARROSSER.	*N	1
	18	DJF 8 05	2805,94	3367,13	CARROSSER.	*N	1
	18	DM 8 05 T	2161,74	2594,09	*N.F.P.*		
	18	DM 8 05 W	2161,74	2594,09	*N.F.P.*		
	18	DS 8 05 I	1979,04	2374,85	*N.F.P.*		
	18	DS 8 05 M	1979,04	2374,85	*N.F.P.*		
	18	DS 8 05 N	1880,09	2256,11	*N.F.P.*		
	18	DVB 8 05 B	2870,00	3444,00	CARROSSER.	*N	1
	18	DVB 8 05 C	2870,00	3444,00	CARROSSER.	*N	1
	18	DVB 8 05 D	2870,00	3444,00	CARROSSER.	*N	1
	18	DVB 8 05 E	2870,00	3444,00	CARROSSER.	*N	1
	18	DVF 8 05 B	2870,00	3444,00	CARROSSER.	*N	1
	18	DVF 8 05 C	2870,00	3444,00	CARROSSER.	*N	1
	18	DVF 8 05 D	2870,00	3444,00	CARROSSER.	*N	1
	18	DVF 8 05 E	2870,00	3444,00	CARROSSER.	*N	1
	18	DW 8 05 B	2161,74	2594,09	*N.F.P.*		
	18	DX 8 05 B	5208,00	6249,60	*N.F.P.*		
	18	DX 8 05 E	2861,60	3433,92	CARROSSER.	*N	1
	18	DX 8 05 F	2290,26	2748,31	CARROSSER.	*N	1
	18	DX 8 05 G	2404,78	2885,74	CARROSSER.	*N	1
	18	DX 8 05 H	2290,26	2748,31	CARROSSER.	*N	1
	18	DX 8 05 I	5739,98	6887,98	CARROSSER.	*N	1
	18	DX 8 05 J	5739,98	6887,98	CARROSSER.	*N	1
	18	DX 8 05 U	3246,00	3895,20	CARROSSER.	*N	1
	18	DX 8 05 V	2812,71	*R.P.* DX 008 060 A			
	18	DX 8 05 Z	2894,11	3472,93	CARROSSER.	*N	1
	14	DS 8 09 B	298,00	*R.P.*	5 410 039 X		
	14	DVF 8 09	1144,64	1373,57	UNIT.	*N	1
	14	DX 8 09 A	231,63	277,96	UNIT AR.	*N	1
	18	DX 008 020 A	2597,49	*R.P.*	5 402 302 Z		
	18	DX 008 034 A	2812,71	*R.P.* DX 008 060 A			
	18	DXB 008 035 A	3066,00	*R.P.* DVB 008 076 A			
	18	DXF 008 035 A	3066,00	*R.P.* DVF 008 079 A			
	18	DX 008 036 A	2473,80	*R.P.* DX 8 05 U			
	18	DXB 008 036 A	3189,56	*R.P.* DVB 008 050 A			
	18	DXF 008 036 A	3189,56	*R.P.* DVF 008 051 A			
	14	DX 008 038 A	298,00	*R.P.*	5 410 039 X		
	18	DVB 008 040 A	3499,31	4199,17	CARROS.	*N	1
	18	DVF 008 040 A	3235,61	3882,73	CARROS.	*N	1
	18	DVB 008 041 A	3439,43	4127,32	CARROS.	*N	1
	18	DVF 008 041 A	3439,43	4127,32	CARROS.	*N	1
	18	DVB 008 043 A	3439,43	4127,32	CARROS.	*N	1
	14	DX 008 044 A	320,98	385,18	UNIT	*N	1
	18	DVB 008 050 A	3133,70	3760,44	CARROSSER.	*N	1
	18	DVF 008 051 A	3133,70	3760,44	CARROSSER	*N	1
		DX 008 051 A		*R.P.*	5 402 302 Z		
		DX 008 052 A		*R.P.* DX 008 060 A			
	14	DX 008 053 A	306,94	*R.P.*	5 410 039 X		
	18	DX 008 060 A	2802,50	3363,00	CARROSSER.	*N	1
	14	DX 008 066 A	318,12	*R.P.*	5 410 039 X		
	18	DVB 008 076 A	3501,38	4201,66	CARROSSER.	*N	1
	18	DVF 008 079 A	3334,64	4001,57	CARROSSER	*N	1
	18	DX 008 079 A	2598,75	*R.P.* DX 8 05 U			
	18	DX 008 086 A	3100,61	3720,73	CARROS.	*N	1
	18	DX 008 087 A	3006,32	3607,58	CARROS.	*N	1
	18	DX 008 090 A	3006,32	3607,58	CARROS.	*N	1
	14	DJF 8 2	425,14	510,17	PANNEAU	*N	1
	14	DVF 8 2	468,47	562,16	PANNEAU	*N	1
	14	DVF 8 2 A	463,93	556,72	PANNEAU	*N	1
	14	DJF 8 3	425,14	510,17	PANNEAU	*N	1
	14	DM 8 98 C	70,93	85,12	TABLIER	*N	1
	14	DM 8 98 F	74,67	89,60	TABLIER	*N	1
	14	DM 8 98 G	108,37	130,04	*N.F.P.*		
	14	DS 8 98	68,03	81,64	TABLIER	*N	1
	14	DS 8 98 B	68,03	81,64	TABLIER	*N	1
	14	DS 8 98 C	118,67	142,40	*N.F.P.*		
	14	DW 8 98	64,64	77,57	TABLIER	*N	1
	14	DX 8 98 C	69,59	83,51	TABLIER	*N	1
	14	DX 8 98 D	119,74	143,69	TABLIER	*N	1
	14	DX 008 198 A	71,20	85,44	TABLIER	*N	1
	14	DX 008 199 A	199,44	239,33	TABLIER	*N	1
		DO1	*PRIX NET*		*N.F.P.*		
		D10	*PRIX NET*		*N.F.P.*		
		D20	*PRIX NET*		*N.F.P.*		
	18	DF 33 0 J	1802,26	2162,71	B.VITESSE	*N	1
	18	DJ 33 0 A	1501,99	*R.P.* DJ 33 0 I			
	18	DJ 33 0 B	1402,48	*R.P.* DJ 33 0 I			
	18	DJ 33 0 D	1501,99	*R.P.* DJ 33 0 I			
	18	DJ 33 0 G	1611,29	*R.P.* DJ 033 013 A			
		DJ 33 0 H		*R.P.* DJ 33 0 I			
	18	DJ 33 0 I	1765,21	2118,25	B.VITESSES	*N	1
	18	DL 33 0	1429,26	1715,11	B.VITESSES	*N	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	18	DL 33 0 A	1402,48	*R.P.* DJ 33 0 I			
	18	DL 33 0 C	1501,99	*R.P.* DJ 33 0 I			
	18	DM 33 0 D	1765,21	2118,25	B.VITESSE	*N	1
	18	DS 33 0 R	1832,72	2199,26	B.VITESSE	*N	1
	18	DT 33 0	1768,38	*R.P.*	5 415 995 L		
	18	DT 33 0 A	1501,99	*R.P.*	5 415 995 L		
	18	DT 33 0 B	1517,01	1820,41	*N.F.P.*		
	18	DT 33 0 C	1517,01	1820,41	*N.F.P.*		
	18	DV 33 0 A	1402,48	*R.P.* DV 033 017 A			
	18	DV 33 0 C	1501,99	*R.P.* DV 033 017 A			
	18	DV 33 0 F	1401,84	*R.P.* DV 033 017 A			
	18	DV 33 0 G	1401,84	*R.P.* DV 033 017 A			
	18	DV 33 0 H	1565,60	*R.P.* DV 033 017 A			
	18	DV 33 0 I	1565,60	*R.P.* DV 033 017 A			
	18	DX 33 0 B	1515,09	*R.P.* DX 33 0 E			
	18	DX 33 0 C	1515,09	*R.P.* DX 33 0 E			
	18	DX 33 0 E	1784,92	2141,90	BOITE	*N	1
	18	DXN 33 0	1531,61	*R.P.* DXN 33 0 H			
	18	DXN 33 0 A	1593,50	*R.P.* DXN 33 0 H			
	18	DXN 33 0 C	1650,41	*R.P.* DXN 33 0 H			
	18	DXN 33 0 F	1622,25	*R.P.* DXN 033 013 A			
	18	DXN 33 0 G	1772,01	2126,41	B.VITESSES	*N	1
	18	DXN 33 0 H	1967,28	2360,74	B.VITESSES	*N	1
	18	DY 33 0 A	1515,09	*R.P.* DX 33 0 E			
	18	DY 33 0 B	1515,09	*R.P.* DX 33 0 E			
	18	DY 33 0 D	1619,49	*R.P.* DX 33 0 E			
	18	DYN 33 0	1545,79	*R.P.* DXN 33 0 H			
	18	DYN 33 0 A	1611,53	1933,84	B.VITESSES	*N	1
	18	DYN 33 0 A	1561,25	*R.P.* DXN 33 0 H			
	18	DYN 33 0 C	1635,69	*R.P.* DXN 33 0 H			
	18	DJ 33 01 A	1461,63	*R.P.*	5 403 629 Y		
	18	DJ 33 01 C	1563,29	*R.P.*	5 403 629 Y		
	18	DL 33 01 A	1489,54	1787,45	B.VITESSE	*N	1
	18	DL 33 01 C	1563,29	*R.P.*	5 403 629 Y		
	18	DT 33 01	1563,29	*R.P.*	5 415 996 X		
	18	DT 33 01 A	1563,29	*R.P.*	5 415 996 X		
	18	DV 33 01 A	1416,51	*R.P.* DV 33 01 G			
	18	DV 33 01 C	1578,93	*R.P.* DV 33 01 G			
	18	DV 33 01 F	1416,51	*R.P.* DV 33 01 G			
	18	DV 33 01 G	1429,26	1715,11	B.VITESSES	*N	1
	18	DX 033 010 A	3720,74	4464,89	BOITE	*N	1
	18	DJ 033 012 A	1565,60	*R.P.* DJ 033 013 A			
	18	DV 033 012 A	1581,38	*R.P.* DV 033 017 A			
	18	DXN 033 012 A	1638,48	*R.P.* DXN 033 013 A			
	18	DJ 033 013 A	1725,52	2070,62	B.VITESSES	*N	1
	18	DT 033 013 A	1999,80	*R.P.*	5 412 325 V		
	18	DV 033 013 A	1458,24	*R.P.*	5 415 996 X		
	18	DXN 033 013 A	1967,28	2360,74	B.VITESSES	N	1
		DJ 033 014 A		*R.P.*	5 412 323 Y		
	18	DT 033 014 A	1875,32	*R.P.*	5 412 326 F		
	18	DV 033 014 A	1501,99	*R.P.* DV 033 017 A			
	18	DJ 033 015 A	1838,55	*R.P.*	5 412 322 M		
	18	DV 033 015 A	1501,99	*R.P.* DV 033 017 A			
	18	DJ 033 016 A	1820,53	*R.P.*	5 412 323 Y		
	18	DT 033 016 A	1802,50	*R.P.*	5 412 326 F		
	18	DV 033 016 A	1501,99	*R.P.*	5 415 996 X		
	18	DJ 033 017 A	1818,72	2182,46	B.VITESSES	*N	1
	18	DV 033 017 A	1693,48	2032,18	BOITE	*N	1
	18	DJ 033 018 A	1880,00	*R.P.*	5 412 322 M		
	18	DJ 033 019 A	1898,80	*R.P.*	5 412 322 M		
	18	DJ 033 021 A	1802,50	*R.P.*	5 412 319 E		
	18	DJ 033 022 A	1936,78	*R.P.*	5 412 323 Y		
	18	DJ 033 023 A	1898,80	*R.P.*	5 412 323 Y		
	18	DJ 033 025 A	1802,50	*R.P.*	5 412 321 B		
	18	DT 033 025 A	1802,50	*R.P.*	5 412 325 V		
	14	DX 033 101 A	0,26	0,31	5 422 870 P	*R	2
X	64	DX 033 106 A	15,70	18,84	TUBE	*L	1
	64	DX 033 111 A	17,94	21,53	SUPPORT	*L	1
X	64	DX 033 116 A	15,53	18,64	TUBE	*L	1
	64	DX 033 120 A	4,89	5,87	VIS	*L	1
	18	DJ 033 900 A	1581,26	*R.P.* DJ 033 903 A			
	18	DJ 033 902 A	1565,60	*R.P.* DJ 033 013 A			
	18	DXN 033 902 A	1638,48	*R.P.* DXN 033 013 A			
	18	DJ 033 903 A	1595,49	1914,59	B.VITESSES	*N	1
	18	DT 033 903 A	1626,98	1952,38	B.VITESSE	*N	1
	14	DF 41 03 H	378,23	*R.P.* DVF 41 03 B *DEO. DX 434 58*			
	14	DF 41 03 I	378,23	*R.P.* DVF 41 03 C *DEO. DX 434 58*			
	14	DF 41 03 J	345,05	414,06	D.ESSIEU	*N	1
	14	DS 41 03 G	329,19	395,03	D.ESSIEU	*N	1
	14	DVF 41 03 B	537,29	644,75	D.ESSIEU	*R	1
	14	DVF 41 03 C	532,07	638,48	D.ESSIEU	*R	1
	14	DX 41 03 B	525,89	631,07	D.ESSIEU	R	1
	14	DX 41 03 C	525,89	631,07	D.ESSIEU	R	1
	64	D 64 1	127,86	153,43	MOTEUR	*L	1
	64	D 64 2	140,95	169,14	APPAREIL	*L	1
	14	D 111 01 B	296,03	355,24	J.4CHEMISE	*N	1
	14	DE 111 01	371,71	446,05	J.DE 4CHEM	*N	1
	14	DS 111 01	367,42	440,90	J. 4 CHEM.	N	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	14	DS 111 01 C	386,06	463,27	J.4 CHEMIS	N	1
	14	DV 111 01	368,48	*R.P.* DV	111 01 C		
	14	DV 111 01 C	398,28	477,94	JEU	N	1
	14	DX 111 01	381,23	*R.P.* DX	111 01 C		
	14	DX 111 01 C	445,33	534,40	JEU	N	1
	14	DY 111 01 A	393,89	*R.P.* DY	111 01 D		
	14	DY 111 01 D	393,60	472,32	JEU	N	1
	14	DX 111 012 A	527,18	632,62	JEU	N	1
	92	DS 111 3	0,76	0,91	JOINT	L	10
	92	DX 111 3	0,78	0,94	5 411 682 F	L	4
	14	DH 112 01	406,02	*R.P.* DV	112 01		
				DEO.	*5 411 918 W*		
				DEO.	*5 412 008 Z*		
	14	DM 112 01	437,53	*R.P.*	5 402 481 V		
				DEO. HY	*124 126 A*		
	14	DS 112 01	441,91	530,29	*N.F.P.*		
	14	DS 112 01 A	446,29	*R.P.*	5 402 483 S		
				DEO. HY	*124 126 A*		
	14	DV 112 01	496,11	595,33	CULASSE	*N	1
	14	DV 112 01 A	501,36	601,63	CULASSE	*N	1
	14	DV 112 01 B	390,85	*R.P.*	5 414 418 V		
				DEO.	*5 411 890 S*		
	14	DV 112 01 C	516,57	619,88	CULASSE	*N	1
	14	DX 112 01	617,77	741,32	CULASSE	*N	1
	14	DX 112 01 B	531,47	637,76	CULASSE	*N	1
	14	DX 112 01 C	441,06	*R.P.*	5 414 418 V		
	14	DX 112 01 D	531,47	637,76	CULASSE	*N	1
	14	DX 112 01 E	605,36	726,43	CULASSE	*N	1
	14	DY 112 01 A	461,31	553,57	CULASSE	*N	1
	14	DV 112 010 A	350,00	*R.P.*	5 414 418 V		
	14	DX 112 010 A	518,95	622,74	5 414 418 V	N	1
	14	DX 112 016 A	475,41	570,49	CULASSE	*N	1
	14	DV 112 023 A	516,57	*R.P.* DX	112 016 A		
X	64	DH 112 3	21,06	25,27	JOINT	L	1
X	92	DS 112 3 B	33,90	40,68	JOINT	L	1
X	92	DX 112 3 A	24,32	29,18	5 411 890 S	L	1
	14	D 112 4	1,72	2,06	VIS	L	
	14	D 112 4 A	1,81	2,17	VIS	L	1
	14	DS 112 4	2,07	2,48	VIS	L	1
	14	DX 112 4	1,81	2,17	5 414 416 Y	L	1
	14	DX 112 69	0,60	0,72	5 411 693 A	L	2
	14	DH 112 74	5,98	7,18	PLAQUE	*L	
	14	DY 112 74	11,01	13,21	PLAQUE	*L	1
	64	DX 112 75	0,56	0,67	5 414 423 Z	L	4
	92	DX 112 78	1,25	1,50	5 414 421 C	L	1
	14	DH 112 84	2,05	2,46	5 412 553 Y	*L	1
	14	DM 112 87	2,85	3,42	PLAQUE	*L	1
X	92	DM 112 88	1,23	1,48	JOINT	L	4
	14	DD 112 90	2,89	3,47	5 414 432 X	*L	1
	14	DS 112 91	1,99	2,39	JOINT	R	2
	14	DX 112 91	2,96	3,55	5 411 688 W	R	50
	64	DS 112 92	0,49	0,59	*N.F.P.*		
	64	DS 112 92 A	0,43	0,52	5 416 691 B	L	10
	14	DS 112 93	1,17	1,40	5 412 275 B	R	1
	14	DD 112 94	1,40	1,68	5 415 836 H	*L	1
	14	DD 112 94 A	1,40	1,68	5 415 837 U	*L	1
	64	DM 112 94	1,50	1,80	5 414 404 T	L	1
	14	DS 112 94	0,86	1,03	5 413 621 G	*L	
	14	DS 112 94 A	0,86	1,03	5 414 409 X	*L	2
	64	DX 112 95 B	7,87	9,44	PRISE	*L	1
	14	DD 112 97	2,21	2,65	5 412 551 B	*L	1
	14	DD 112 97 A	2,21	2,65	5 412 552 M	*L	1
	14	DS 112 97	3,03	3,64	5 427 416 C	*L	1
	14	DS 112 97 A	3,03	3,64	5 427 417 N	*L	1
	64	DS 113 02	13,45	16,14	COQUILLE	*L	1
X	64	DS 113 02 A	14,13	16,96	JEU COQUIL	L	1
X	64	DS 113 037	8,05	9,66	COUSSINET	L	1
X	64	DS 113 037 A	7,68	9,22	COUSSINET	*L	1
X	64	DS 113 037 B	7,39	8,87	COUSSINET	L	1
X	64	DS 113 037 C	7,03	8,44	COUSSINET	L	1
X	64	DX 113 038	8,23	9,88	COUSSINET	L	1
X	64	DX 113 038 A	8,38	10,06	COUSSINET	L	1
X	64	DX 113 039 A	7,22	8,66	COUSSINET	L	1
X	64	DX 113 040 A	7,69	9,23	COUSSINET	L	1
	64	D 113 8	0,11	0,13	JOINT	*L	4
X	64	D 113 11	0,88	1,06	JOINT	L	4
X	64	D 113 12	0,88	1,06	JOINT	L	4
	14	DS 113 50	1,19	1,43	TUBE	*L	1
X	64	DS 113 91 A	20,59	24,71	*N.F.P.*		
	64	DS 113 91 B	20,19	24,23	*N.F.P.*		
	64	DS 113 91 C	3,47	4,16	JOUE	L	1
	14	DM 113 96	1,35	1,62	TUBE	L	1
	64	D 113 97	0,43	0,52	TOLE	L	4
	14	DM 114 5 A	476,51	571,81	CARTER	*N	1
	14	DS 114 5 D	507,16	608,59	CARTER	*N	1
	14	DV 114 5 A	528,45	634,14	CARTER	*N	1
	14	DV 114 5 B	475,66	570,79	CARTER	*N	1
	14	DV 114 5 C	475,66	570,79	5 414 057 W	*N	1
	14	DX 114 5 A	512,14	614,57	5 414 055 Z	*N	1
	14	DX 114 5 B	486,04	583,25	CARTER	*N	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	14	DX 114 5 D	476,51	571,81	CARTER	*N	1
	14	DX 114 83	1,14	1,37	5 411 892 N	*L	
	64	DF 114 85	0,66	0,79	5 413 624 P	L	4
	14	DF 114 86	1,18	1,42	5 413 625 A	*L	1
	14	DJ 114 102 A	490,20	588,24	CARTER	*N	1
X	14	DD 121 01	77,18	92,62	5 416 616 L	L	4
	14	D 121 04	588,29	705,95	*N.F.P.*		
	14	DD 121 05	123,68	148,42	VOLANT	*N	1
X	14	DS 121 05	109,47	131,36	VOLANT	*L	1
	14	DV 121 05 A	107,00	128,40	VOLANT	*L	1
	14	DX 121 05 A	125,43	*R.P.*	5 402 219 X		
X	14	DM 121 010	77,18	92,62	BIELLE	L	4
	14	DX 121 018 A	428,77	*R.P.*	5 421 759 N		
X	64	DS 121 019	6,86	8,23	COUSSINET	L	1
X	64	DS 121 019 A	6,66	7,99	COUSSINET	L	1
	64	DX 121 019 B	6,36	*R.P.* DX	121 019 D		
	64	DX 121 019 C	6,64	*R.P.* DX	121 019 G		
X	64	DX 121 019 D	7,83	9,40	COUSSINET	L	1
X	64	DX 121 019 G	7,47	8,96	COUSSINET	L	1
	14	DM 121 022	486,62	583,94	VILEBREQ.	*N	1
	14	DS 121 022	459,32	551,18	VILEBREQ.	*N	1
C	14	DX 121 022	445,94	*R.P.*	5 421 758 C		
				DEO. DX	*113 039 A*		
	14	DX 121 023 A	111,66	133,99	5 413 852 T	*N	1
X	14	DX 121 024 A	109,14	130,97	5 414 483 B	*L	1
	64	D 121 2 C	2,10	2,52	BAGUE	L	4
	64	D 121 2 D	2,61	3,13	BAGUE	L	2
	64	DD 121 2	1,87	2,24	5 416 617 X	L	1
	64	D 121 6	2,53	3,04	SEGMENT	L	4
	14	D 121 6 A	1,58	1,90	*N.F.P.*		
X	14	DD 121 6	7,24	8,69	5 412 828 M	L	4
X	14	DH 121 6	2,95	3,54	5 416 612 T	L	4
	14	DS 121 6	5,35	6,42	SEGMENT	*L	4
	64	DS 121 6 A	7,13	8,56	SEGMENT	L	4
X	14	DD 121 7	1,47	1,76	5 412 829 Y	L	4
X	14	DH 121 7	1,38	1,66	5 416 613 D	L	4
X	14	DS 121 7	2,28	2,74	SEGMENT	L	4
	14	DS 121 7 A	2,24	2,69	SEGMENT	*L	4
	64	DS 121 10	2,18	2,62	ECROU	L	1
	14	D 121 13	2,22	2,66	VIS	L	1
	64	DS 121 13	2,88	3,46	VIS	L	1
X	14	DS 121 15	3,43	4,12	SEGMENT	L	4
	14	DS 121 15 A	3,36	4,03	SEGMENT	*L	4
X	14	DV 121 15 A	3,77	4,52	5 416 551 E	L	4
	14	DS 121 22	0,38	0,46	RONDELLE	L	4
	64	DS 121 88	2,69	3,23	BOUCHON	L	10
	14	D 121 92 A	0,97	1,16	VIS	L	6
	64	D 121 98	1,45	1,74	5 411 893 Z	L	2
	64	DS 121 98	0,66	0,79	PIED	*L	1
	14	DS 121 99 A	5,74	6,89	RONDELLE	*L	1
P	64	DX 121 243 A	13,75	16,50	COUSSINET	*L	1
X	64	DX 121 244 A	14,55	17,46	COUSSINET	L	1
	64	DX 121 245 A	13,87	16,64	COUSSINET	*L	1
X	92	DD 122 3	15,86	19,03	5 414 435 E	L	1
X	92	DX 122 4	21,49	25,79	CHAINE	L	1
		DX 122 103 A		*R.P.*	5 420 842 W		
	14	DM 123 0	134,91	161,89	*N.F.P.*		
X	14	DM 123 0 A	139,25	167,10	ARBRE	*L	1
	14	DS 123 0	133,45	160,14	ARBRE	*L	1
X	14	DD 123 1	142,04	170,45	ARBRE	*L	1
X	14	DH 123 1	139,25	167,10	ARBRE	*L	1
X	14	DV 123 1 A	142,04	170,45	ARBRE	*L	1
X	14	DX 123 1 A	152,00	182,40	5 414 058 G	L	1
	14	DD 124 04	15,30	*R.P.*	5 412 021 R		
X	14	DX 124 010 A	19,34	23,21	5 412 021 R	L	1
X	14	DD 124 1	6,88	8,26	5 412 574 B	L	1
X	14	DS 124 1	8,80	10,56	POUSSOIR	L	1
	14	D 124 2	7,17	8,60	*N.F.P.*		
	14	D 124 2 A	7,17	8,60	*N.F.P.*		
	14	DD 124 2	14,18	17,02	5 412 568 L	L	1
	14	DS 124 2	9,56	11,47	CULBUTEUR*	L	1
	14	DS 124 2 A	9,56	11,47	CULBUTEUR*	L	1
	14	DD 124 3	1,43	1,72	5 442 985 F	*L	1
	14	DD 124 3 A	1,43	1,72	5 442 986 S	*L	1
	14	DS 124 3	2,93	3,52	GUIDE	L	1
	14	DS 124 3 A	2,93	3,52	GUIDE	*L	1
	14	DX 124 3	1,51	1,81	5 412 002 J	L	1
	14	DX 124 3 A	1,51	1,81	5 412 003 V	L	1
	14	D 124 5 A	2,27	2,72	TIGE	*L	1
X	14	DD 124 5	3,30	3,96	5 412 575 M	L	1
X	14	DD 124 5 A	3,30	3,96	5 412 576 Y	L	1
	14	DS 124 5 A	2,06	2,47	*N.F.P.*		
	14	DS 124 5 D	2,27	2,72	TIGE	L	1
X	14	DS 124 5 E	2,32	2,78	TIGE	L	1
	14	D 124 6	25,34	30,41	AXE	*L	1
X	14	DD 124 6	25,96	31,15	5 412 570 H	L	1
X	14	DS 124 6	26,73	32,08	AXE	L	1
		DD 124 7		*R.P.* DX	124 107 A		
	14	DS 124 7	8,20	*R.P.*	5 429 461 F		
		DX 124 7		*R.P.* DX	124 107 A		

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
X	14	D 124 8 A	12,66	15,19	SOUPAPE	*L	4
	14	DS 124 8 A	14,60	R.P.	5 429 462 S		
		DX 124 8		R.P. DX	124 108 A		
X	14	DX 124 8 A	42,95	51,54	SOUPAPE	L	2
	64	DD 124 9	0,72	0,86	5 412 557 S	L	2
	64	DS 124 9	0,77	0,92	RESSORT	L	2
	64	DX 124 9	1,21	1,45	5 413 856 L	L	1
	14	DD 124 10	4,99	5,99	5 442 988 N	L	1
	14	DD 124 10 A	4,99	5,99	5 442 989 Z	*L	1
	14	DX 124 10	5,68	6,82	5 412 004 F	L	1
	14	DX 124 10 A	4,09	4,91	5 412 005 S	L	1
	14	DS 124 11	1,35	1,62	CUVETTE	*L	1
	64	DX 124 11	1,83	2,20	CUVETTE	*L	1
	14	DX 124 12	4,54	5,45	SIEGE.SOUP	*L	1
	14	DD 124 13	5,85	7,02	SIEGE.SOUP	*L	1
	14	DD 124 17	11,51	13,81	5 412 566 P	*L	1
	14	DS 124 17	11,51	13,81	SUPPORT	*L	1
	14	DS 124 17 A	11,51	13,81	SUPPORT	*L	1
	64	DD 124 18	0,38	0,46	5 440 765 A	L	2
	14	DS 124 20 B	10,00	12,00	CULBUTEUR*	L	1
	14	DS 124 20 C	10,00	12,00	CULBUTEUR*	L	1
X	14	DS 124 21 A	7,08	8,50	AXE	L	1
	14	DD 124 22	8,44	10,13	5 412 564 T	*L	1
	14	DS 124 22	9,80	11,76	SUPPORT	*L	1
	14	DS 124 22 A	9,80	11,76	SUPPORT	*L	1
	64	DD 124 23	1,45	1,74	5 412 562 W	*L	1
	64	DS 124 23 B	1,46	1,75	SUPPORT	*L	1
	64	DS 124 25	1,45	1,74	RESSORT	L	1
	64	DS 124 26	1,64	1,97	CUVETTE	*L	1
	64	DX 124 26	2,16	2,59	CUVETTE	*L	1
X	64	DX 124 26 A	2,30	2,76	5 412 010 W	L	4
	64	DD 124 27	0,33	0,40	5 440 766 L	L	10
	64	DS 124 27	0,43	0,52	CUVETTE	L	1
	64	DX 124 27	0,28	0,34	5 411 918 W	L	4
X	92	DX 124 63	23,65	28,38	POCHETTE	L	1
	64	DX 124 70	3,68	4,42	5 411 686 Z	L	4
	14	DD 124 73	0,11	0,13	5 425 205 V	R	20
	64	DS 124 78	1,50	R.P.	5 412 019 U		
	64	DD 124 80	0,31	0,37	5 412 571 U	L	2
	64	DS 124 80	0,33	0,40	RESSORT	L	2
	64	D 124 85	0,33	0,40	RONDELLE	L	10
	14	DS 124 85	0,33	0,40	5 412 016 L	L	20
	64	DD 124 86	1,31	1,57	5 412 572 E	*L	2
	14	DX 124 89	0,76	0,91	5 413 855 A	L	2
	14	DX 124 93	0,20	R.P.	5 412 014 P		
	64	DS 124 95	1,20	1,44	CAVALIER	*L	1
	64	DS 124 97	0,33	0,40	RONDELLE	L	10
	64	DX 124 97	0,38	0,46	5 412 008 Z	L	5
	64	DD 124 98	0,55	0,66	5 412 573 R	L	2
	64	DS 124 98	0,87	1,04	RESSORT	*L	1
	14	DD 124 99	0,60	0,72	5 412 567 A	L	2
C	14	DX 124 107 A	14,90	17,88	ENSEMBLE	L	1
X	14	DX 124 108 A	29,87	35,84	ENSEMBLE	L	1
C	14	DX 124 109 A	248,00	297,60	J.SOUPAPES	*L	1
	64	DX 124 173 A	6,38	7,66	5 412 026 V	L	3
	64	DX 124 178 A	0,98	1,18	5 412 019 U	L	2
X	64	DS 126 1	63,47	76,16	DAMPER	*L	1
X	14	DX 126 1	94,47	113,36	DAMPER	*L	1
	14	DX 126 20	3,65	4,38	ECROU	*L	1
	14	D 131 1	20,63	24,76	COUVERCLE	*L	1
X	14	DD 131 1	8,33	10,00	5 414 434 U	*L	1
X	14	DS 131 1 A	18,92	22,70	COUVERCLE	*L	1
X	14	DX 131 1 A	13,13	15,76	CARTER	*L	1
X	64	DD 131 2	2,30	2,76	5 414 433 H	L	1
	64	DS 131 10	0,93	1,12	RONDELLE	*L	10
	64	DM 132 01	22,07	26,48	RENIFLARD	*L	1
	14	DS 132 01	16,95	20,34	RENIFLARD	*L	1
X	14	DD 132 2	44,35	53,22	5 412 824 U	*L	1
	14	DM 132 2 B	45,54	54,65	C.CULASSE	*L	1
	14	DS 132 2 B	49,04	58,85	C.CULASSE	*N	1
	14	DD 132 4	8,34	10,01	5 412 579 F	R	1
	14	DS 132 4	4,82	5,78	JOINT	*R	1
	14	DS 132 4 A	6,14	7,37	JOINT	R	1
X	92	D 132 9	1,42	1,70	JOINT	L	4
X	92	D 132 9 A	1,42	1,70	JOINT	L	4
	92	D 132 9 B	0,17	0,20	JOINT	L	10
	92	D 132 9 C	0,13	0,16	JOINT	L	10
	92	D 132 9 D	0,13	0,16	JOINT	L	10
X	64	DS 132 10	10,95	13,14	RENIFLARD	*L	1
	64	DX 132 10	7,90	R.P.	5 412 038 A		
	64	DX 132 10 A	9,47	11,36	5 412 038 A	*L	1
X	64	DE 132 48	2,99	3,59	RACCORD	*L	1
	64	DS 132 48	8,55	10,26	5 427 425 A	L	1
	64	DX 132 67	1,25	1,50	5 412 039 L	*L	1
	64	DX 132 69	1,42	1,70	TUBE	*L	1
	14	DS 132 71 B	1,73	2,08	GOUJON	*L	1
	14	DV 132 76	2,36	2,83	TUBE	*L	1
	14	DV 132 76 A	1,77	2,12	TUBE	*L	1
	14	DV 132 76 B	2,14	2,57	5 414 475 P	*L	1
	14	DV 132 76 C	2,56	3,07	5 414 474 D	*L	1
	14	DV 132 76 D	2,09	2,51	5 414 476 A	*R	1
	14	DX 132 76	3,16	3,79	TUBE	*R	1
	14	DX 132 76 A	1,95	2,34	5 413 608 R	*R	1
	14	DX 132 76 B	2,17	2,60	5 413 610 M	*R	1
	14	DX 132 76 C	2,38	R.P.	5 413 608 R		
	14	DX 132 76 D	2,18	R.P.	5 413 610 M		
X	14	DY 132 76	3,16	3,79	TUBE	*L	1
	14	DY 132 76 A	3,10	3,72	TUBE	*R	1
	14	DY 132 76 B	1,38	1,66	TUBE	*L	1
	14	DS 132 77	0,65	0,78	ENTRETOISE	*L	2
	14	DX 132 77	1,19	1,43	5 412 198 P	L	1
	64	DS 132 78	0,67	0,80	5 427 421 G	L	4
	90	DS 132 79	PRIX NET		5 427 419 K	L	1
	14	DX 132 79	0,28	0,34	5 413 858 H	*R	2
	64	DE 132 80	3,94	4,73	5 427 582 G	*L	1
	64	DS 132 80	27,21	32,65	5 427 420 W	*L	1
X	64	DS 132 81	3,31	3,97	5 413 859 U	L	1
	64	DX 132 81	3,04	R.P.	5 412 178 X		
X	64	DX 132 81 A	8,52	10,22	5 412 178 X	L	1
	14	DV 132 82	1,29	1,55	TUBE	*L	1
	14	DV 132 82 A	0,54	0,65	5 414 477 L	*L	2
	14	DV 132 82 B	1,08	1,30	TUBE	*R	1
	14	DX 132 82	1,29	1,55	5 413 611 Y	*R	1
	14	DX 132 82 A	2,11	2,53	TUBE	*R	1
	14	DY 132 82	1,87	2,24	5 443 428 W	*L	1
	14	DY 132 83	1,08	1,30	PATTE	*L	1
	14	D 132 84	2,11	2,53	PLAQUE	*L	1
	64	DE 132 91	0,72	0,86	5 427 583 T	*L	1
	64	DS 132 91	3,13	3,76	5 427 422 T	*L	1
	14	DS 132 92 B	2,35	2,82	N.F.P.		
	64	DS 132 93	0,12	0,14	JOINT	*L	10
	64	DS 132 94	1,58	1,90	N.F.P.		
	64	DS 132 95	3,77	4,52	5 427 424 P	*L	1
	14	DX 132 95	2,16	2,59	5 412 043 E	*L	1
	64	DS 132 97	2,88	3,46	EMBOUT	*L	1
	14	DM 132 98	112,31	134,77	CARTER	N	1
	14	DX 132 100	1,90	2,28	5 413 606 U	*L	1
X	14	DX 132 202 A	45,00	54,00	COUV.CULAS	*L	1
	64	DX 132 204 A	2,69	3,23	TUBE	*L	1
	14	DX 132 205 A	139,42	167,30	CARTER	N	1
	14	DX 132 279 A	6,01	7,21	TUBE	*R	1
	14	DX 132 281 A	4,94	5,93	TUBE	R	1
	14	DX 132 282 A	1,73	2,08	5 441 205 H	*R	1
	14	DX 132 283 A	2,79	3,35	5 440 932 R	*R	1
	64	DX 132 286 A	2,16	2,59	PATTE	*L	1
	64	DX 132 288 A	3,48	4,18	PATTE	*L	1
	14	DS 133 3	46,17	55,40	TRAVERSE	*R	1
	14	DX 133 3	35,74	R.P. DX	133 3 A		
X	14	DX 133 3 A	51,41	61,69	TRAVERSE	L	1
X	14	DS 133 5 A	27,69	33,23	BLOC	L	1
	14	DS 133 5 B	23,53	R.P. DS	133 5 A		
X	14	D 133 6	9,80	11,76	BLOC	*L	1
	14	DS 133 11 A	26,58	31,90	TRAVERSE	*L	1
X	14	DX 133 11	7,02	8,42	TRAVERSE	L	1
X	14	D 133 12 A	21,70	26,04	BRAS	*L	1
	14	D 133 14	2,90	3,48	BLOC	R	2
	14	DX 133 14	1,96	2,35	BLOC	*R	1
	14	DX 133 14 A	2,11	2,53	BLOC	R	1
	14	D 133 50	1,18	1,42	DEMI BAGUE	*L	1
	14	DX 133 50	1,82	2,18	D.BAGUE	R	1
	14	DX 133 57	0,97	1,16	BAGUE	*L	1
	14	D 133 58	0,23	0,28	CALE	*L	1
	14	D 133 58 A	0,38	0,46	CALE	L	4
	14	DS 133 59	1,18	1,42	D.BAGUE	*L	1
	14	DX 133 59	1,73	2,08	D.BAGUE	R	1
	14	D 133 60 A	1,10	1,32	CHAPEAU	*L	1
	14	DX 133 60	2,41	2,89	CHAPEAU	*L	1
	14	DS 133 66	1,27	1,52	5 412 041 H		
	14	DS 133 74 A	16,10	19,32	BRAS	*L	1
	14	DS 133 74 C	14,17	17,00	BRAS AR.	*L	1
	14	DX 133 74	14,45	17,34	BRAS	L	1
	14	DS 133 75	9,58	11,50	BRAS	*L	1
	14	DS 133 75 A	12,40	14,88	BRAS	*L	1
	14	DS 133 75 C	12,40	14,88	BRAS AR.	*L	1
	14	DX 133 75	13,88	16,66	BRAS	L	1
	14	DS 133 90	9,58	11,50	SUPPORT	*L	1
X	14	DS 133 90 A	9,80	11,76	SUPPORT	*L	1
	14	DS 133 91	8,65	10,38	SUPPORT	*L	1
X	14	DS 133 91 A	9,30	11,16	SUPPORT	*L	1
	14	D 133 92	3,77	4,52	N.F.P.		
	64	DS 133 97	1,12	1,34	ECRAN	*L	1
	14	DX 133 97	1,10	1,32	5 412 042 U	*L	1
	14	D 133 102	1,83	2,20	BAGUE	L	2
	64	D 133 107	0,32	0,38	RONDELLE	*L	5
	14	DM 133 116	1,79	2,15	SUPPORT	*L	1
	14	D 133 117 A	1,24	1,49	CAGE	*L	1
	14	D 133 118	1,15	1,38	BUTEE	*L	1
	14	DS 133 139	0,38	0,46	PLAQUETTE	*L	1
X	14	DX 133 201 A	4,40	5,28	SUPPORT	L	1
X	14	DS 133 219 A	22,74	27,29	BLOC	*L	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	14	DX 133 219 A	21,00	R.P. DS 133 5 A			
X	14	DX 133 289 A	33,29	39,95	SUPPORT	*L	1
X	14	DJ 141 01 A	80,61	96,73	TUBULURE	*L	1
X	14	DJ 141 01 B	104,30	125,16	TUBULURE	*L	1
X	14	DV 141 01	113,19	135,83	5 414 066 U	*L	1
X	14	DV 141 01 B	110,65	132,78	TUBULURE	*L	1
X	14	DX 141 01	82,79	99,35	TUBULURE	*L	1
X	14	DX 141 01 A	110,71	132,85	TUBULURE	*L	1
	14	DM 141 02	52,66	63,19	N.F.P.		
X	14	DM 141 10 B	54,23	65,08	BOITIER	*L	1
	14	DM 141 10 D	60,42	72,50	BOITIER	*L	1
	14	DM 141 10 F	26,84	32,21	BOITIER	*L	1
	14	DM 141 10 G	31,26	37,51	N.F.P.		
	64	DE 141 11	1,85	2,22	JOINT	*L	1
	92	DM 141 11	2,15	2,58	JOINT	L	5
	92	DM 141 11 B	2,80	3,36	JOINT	L	1
	92	DM 141 11 D	2,15	2,58	JOINT	*L	1
	92	DS 141 11	2,30	2,76	JOINT	*L	1
	92	DS 141 11 A	2,30	2,76	JOINT	*L	2
	92	DS 141 11 B	2,38	2,86	JOINT	L	5
	92	DX 141 11	2,70	3,24	5 414 063 L	L	5
	92	DY 141 11	2,50	3,00	JOINT	L	5
	92	DS 141 12	1,10	1,32	JOINT	*L	4
	92	DX 141 12	1,20	1,44	5 414 064 X	L	10
X	14	DE 141 13	81,72	98,06	BOITIER	*L	1
	14	DE 141 13 A	52,08	62,50	BOITIER	*L	1
	14	DL 141 13	76,96	92,35	BOITIER	*L	1
	14	DS 141 13	43,61	52,33	BOITIER	*L	1
X	14	DS 141 13 A	46,97	56,36	BOITIER	*L	1
	14	DS 141 13 B	50,82	60,98	BOITIER	*L	1
X	14	DV 141 13	47,58	57,10	BOITIER	*L	1
	14	DV 141 13 B	65,43	78,52	BOITIER	*L	1
X	14	DY 141 13 A	52,60	63,12	BOITIER	*L	1
	64	DM 141 20 B	52,48	62,98	ENTRETOISE	*L	1
	64	DX 141 67	1,78	2,14	TUBE	*L	1
	14	DM 141 78	28,20	33,84	ENTRETOISE	*L	1
	14	DM 141 78 A	16,38	19,66	ENTRETOISE	*L	1
X	14	DX 141 85	46,18	55,42	PIPE	*L	1
X	14	DX 141 86	46,18	55,42	PIPE	*L	1
	14	DS 141 88	1,27	1,52	5 427 903 W	*R	1
	14	DM 141 95	2,20	2,64	PLAQUE	*L	1
	14	DS 141 95 A	3,37	4,04	PLAQUE	*L	1
	64	DS 141 96	0,16	0,19	5 427 426 L	*L	4
	64	DX 141 96	0,11	0,13	5 427 427 X	*L	10
	92	DM 141 97	0,50	0,60	JOINT	*L	2
	14	DF 141 98	3,51	4,21	5 412 179 H	*L	1
	14	DM 141 98	1,55	1,86	RACCORD	*L	1
	64	DM 141 98 A	3,29	3,95	RACCORD	*L	1
	14	DS 141 98	5,47	6,56	5 427 428 H	*L	1
	14	DX 141 98	4,42	5,30	RACCORD	*L	1
	14	D 141 99	1,51	1,81	N.F.P.		
	14	DS 141 99	1,18	1,42	TUBE	*L	1
	14	DS 141 99 A	1,18	1,42	5 427 430 E	*L	1
	64	DX 141 112 A	1,50	R.P. DX 141 120 A			
	14	DV 141 117 A	157,45	188,94	TUBULURE	*L	1
	14	DX 141 117 A	3,87	4,64	MANCHON	R	1
X	14	DV 141 118 A	122,82	147,38	5 415 789 X	*L	1
X	14	DX 141 119 A	171,39	205,67	TUBULURE	*L	1
	64	DX 141 120 A	3,95	4,74	JOINT	L	1
	14	DX 142 02	10,37	12,44	PEDALE	*L	1
	14	DX 142 02 A	16,76	20,11	PEDALE	*L	1
	14	DS 142 09 B	70,73	84,88	DISPOSITIF	*L	1
	14	DS 142 010 A	10,52	12,62	N.F.P.		
X	14	DS 142 020	25,10	30,12	CORPS	*L	1
X	14	DX 142 020	23,50	28,20	CORPS	*L	1
X	14	DXN 142 020	23,78	28,54	CORPS	*L	1
	64	DX 142 025 A	154,50	R.P. 5 411 064 N			
X	64	DJ 142 027 A	83,77	100,52	AXE	*L	1
X	64	DX 142 027 A	102,30	122,76	AXE	*L	1
	64	DJ 142 028 A	235,17	282,20	ENSEMBLE	*L	1
	64	DX 142 028 A	228,66	R.P. 5 411 064 N			
	14	DM 142 1 C	9,01	10,81	N.F.P.		
	14	DS 142 1 A	3,82	4,58	PEDALE	*L	1
	14	DX 142 1	3,32	3,98	PEDALE	*L	1
	14	DM 142 5 A	2,00	2,40	RESSORT	*L	1
	14	DM 142 5 B	1,30	1,56	RESSORT	*L	1
	14	DS 142 5	1,22	1,46	RESSORT	*L	1
	14	DS 142 5 A	1,29	1,55	RESSORT	*L	1
	64	DX 142 5 B	1,16	1,39	5 412 284 Z	L	1
	14	DS 142 6 A	8,33	10,00	PALIER	*L	1
	14	DX 142 6	6,57	7,88	PALIER	*L	1
	14	DE 142 7	9,09	10,91	LEVIER	*L	1
X	14	DJ 142 7 A	12,12	14,54	LEVIER	*L	1
	14	DS 142 7 A	2,55	3,06	LEVIER	*L	1
X	14	DV 142 7	11,75	14,10	LEVIER	*L	1
X	14	DV 142 7 D	28,62	34,34	LEVIER	*L	1
X	14	DX 142 7 A	20,49	24,59	LEVIER	*L	1
	92	DS 142 8	0,94	1,13	N.F.P.		
	14	DM 142 10 A	6,56	7,87	PALIER	*L	1
	64	DM 142 11 C	9,29	11,15	PEDALE	*L	1
	64	DM 142 11 E	10,03	12,04	PEDALE	*L	1
X	14	DX 142 11	10,36	12,43	PEDALE	*L	1
	14	DE 142 13	14,06	16,87	N.F.P.		
X	14	DJ 142 13 A	34,14	40,97	RENVOI	*L	
	14	DM 142 13	28,34	34,01	RENVOI	*L	1
	64	DM 142 13 A	12,88	15,46	N.F.P.		
	14	DM 142 13 B	5,38	6,46	RENVOI	*L	1
X	14	DV 142 13	31,04	37,25	RENVOI	*L	1
X	14	DV 142 13 D	31,04	37,25	RENVOI	*L	1
X	14	DX 142 13 A	33,08	39,70	RENVOI	*L	1
X	14	DS 142 24	16,11	19,33	PIPE	*L	1
	14	DF 142 25	6,42	7,70	TUBE	R	2
	14	DM 142 25	4,26	5,11	TUBULURE	R	1
	14	DS 142 25 A	3,03	3,64	TUBE	*L	1
	92	DM 142 29 C	2,22	R.P. DM 142 30 B			
	92	DM 142 29 D	1,99	R.P. DM 142 30 B			
C	92	DM 142 30 B	2,23	2,68	CABLE	L	1
C	92	DM 142 30 C	2,17	2,60	CABLE	*L	1
	14	DE 142 52	5,00	6,00	SUPPORT	*L	1
	14	DV 142 52	3,63	4,36	SUPPORT	*L	1
	14	DV 142 52 A	1,78	2,14	SUPPORT	*L	1
	14	DX 142 52	2,17	2,60	SUPPORT	*L	1
	14	DS 142 54	1,08	1,30	COUPELLE	*L	1
	14	DF 142 56	1,64	1,97	SUPPORT	*L	1
	14	DS 142 56 A	1,64	1,97	SUPPORT	*L	1
	64	DX 142 61	4,62	5,54	TIGE	*L	1
	14	DS 142 62	5,84	7,01	TUBE	*N	1
	14	DS 142 62 A	5,97	7,16	TUBE	*N	1
X	14	DS 142 62 B	5,97	7,16	TUBE	*L	1
	64	DM 142 65	0,66	0,79	RONDELLE	*L	2
	14	DX 142 65	0,90	1,08	PLAQUETTE	*R	1
	64	DM 142 70 A	8,06	9,67	PALIER	*L	1
	64	DM 142 70 C	9,24	11,09	PALIER	*L	1
	64	DX 142 70	9,77	11,72	PALIER	*L	1
	14	DF 142 80	3,42	4,10	TIGE	*L	1
X	14	DS 142 80 C	3,67	4,40	TIGE	*L	1
	14	DM 142 82	0,69	0,83	AXE	*L	1
	64	DM 142 85	0,11	0,13	BAGUE	*L	10
	14	DS 142 90	0,92	1,10	5 427 431 R	*R	1
	14	DS 142 95	1,93	2,32	JOINT	*L	1
	64	DX 142 96	0,76	0,91	ATTACHE	*L	1
C	92	DD 142 98	4,23	5,08	5 427 584 D	L	1
	92	DE 142 98	3,46	4,15	ENTRETOISE	*L	1
	64	DS 142 98	2,78	3,34	N.F.P.		
C	92	DS 142 98 B	4,78	5,74	ENTRETOISE	*L	1
C	92	DS 142 98 C	3,57	4,28	ENTRETOISE	*L	1
	14	DE 142 99	8,71	10,45	RELAIS	*L	1
	14	DF 142 99	8,28	9,94	RELAIS	*L	1
	14	DF 142 99 A	8,91	10,69	RELAI	*L	1
	14	DS 142 99 C	8,91	10,69	RELAI	*L	1
	14	DV 142 99	7,78	9,34	RELAIS	*L	1
	14	DV 142 99 A	10,83	13,00	N.F.P.		
	14	DV 142 99 C	6,40	7,68	RELAIS	*L	1
	14	DW 142 99	7,61	9,13	RELAIS	*L	1
	14	DX 142 99 A	8,44	10,13	RELAIS	*L	1
	14	DX 142 99 B	8,44	10,13	RELAIS	*L	1
	64	DM 142 102	0,10	0,12	N.F.P.		
	14	DS 142 106	1,75	2,10	RACCORD	*L	1
	14	DS 142 109	1,72	2,06	ROTULE	*L	1
	14	DJ 142 112	0,53	0,64	5 427 433 M	*L	1
	14	DS 142 112	0,97	1,16	ECROU	L	1
	14	DS 142 112 A	0,43	0,52	5 427 432 B	*L	1
	14	DS 142 115	0,47	0,56	PATTE	*L	2
	64	DS 142 116 A	0,43	0,52	5 412 283 N	*L	5
	14	DS 142 118	0,16	0,19	BAGUE	*L	1
	64	DM 142 121	2,21	2,65	N.F.P.		
	14	DS 142 132	0,74	0,89	P. POUS.	*R	1
	14	DS 142 133	0,42	0,50	N.F.P.		
	14	DM 142 137	31,46	37,75	N.F.P.		
X	64	DM 142 137 A	34,07	40,88	SUPPORT	*L	1
	14	DS 142 138 A	0,76	0,91	RESSORT	*L	1
	14	DS 142 139 B	2,11	2,53	PATTE	*L	1
	14	DX 142 142 A	4,52	5,42	SUPPORT	*L	1
	14	DM 142 145	1,09	1,31	N.F.P.		
	64	DX 142 145	1,74	2,09	TOLE	*L	1
	92	DS 142 150	3,11	3,73	SUPPORT	*L	1
	14	DM 142 160 C	0,11	0,13	BUTEE	*R	10
	14	DM 142 162 A	1,37	1,64	RESSORT	*L	1
	14	DX 142 162	0,76	0,91	PLAQUETTE	*L	1
	14	DM 142 163 D	1,36	1,63	BOITIER	*L	1
	64	DM 142 166 A	0,23	0,28	BUTEE	*L	6
	64	DM 142 168	0,28	0,34	BUTEE	*L	4
	14	DS 142 171	1,50	1,80	JOINT	*R	1
	64	DV 142 172 A	7,10	8,52	C.PLAQUE	*L	1
	64	DX 142 172	2,28	2,74	C.PLAQUE	L	1
	64	DX 142 172 A	4,30	5,16	C.PLAQUE	L	1
	64	DM 142 189	0,16	0,19	5 427 587 L	*L	2
	64	DX 142 189 A	0,55	0,66	ARRET	*L	1
	64	DX 142 194 A	3,69	4,43	5 424 596 A	*L	1
	64	DS 142 202 A	0,65	0,78	JOINT	*L	2

	R		N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	64	DX	142 209 A	14,32	17,18	PAPILLON	*L	1
X	14	DX	142 219 A	116,71	140,05	CORPS	*L	1
	64	DX	142 229 A	3,06	3,67	PATTE	*L	1
P	81	DX	142 230 A	16,77	20,12	FREIN	*L	1
	14	DV	142 235 A	6,31	7,57	RELAIS	*L	1
	14	DX	142 235 A	9,94	11,93	RELAIS	*L	1
X	64	DX	142 241 A	31,00	37,20	LEVIER	*L	1
	14	DX	142 243 A	4,89	5,87	PEDALE	*L	1
	64	DX	142 244 A	0,51	0,61	RESSORT	*L	5
	99	DX	142 254 A	14,97	R.P. DX 142 230 A			
P	64	DX	142 258 A	3,20	3,84	LEVIER	*L	1
	14	DX	142 301 A	12,44	14,93	PEDALE	*L	1
	64	DX	142 313 A	6,51	7,81	LEVIER	*L	1
X	64	DX	142 319 A	200,00	240,00	LEVIER	*L	1
	64	DX	142 322 A	3,26	3,91	PATTE	*L	1
X	64	DX	142 325 A	15,20	18,24	CABLE	L	1
	14	DX	142 340 A	1,62	1,94	POULIE	*L	1
X	14	DX	142 346 A	102,01	122,41	CORPS	*L	1
	64	DX	142 347 A	1,46	1,75	BAGUE	*L	1
	64	DX	142 352 A	1,58	1,90	VIS	*L	1
	92	DV	142 353 A	0,93	1,12	5 440 931 E	*L	1
	64	DX	142 353 A	1,16	1,39	JOINT	L	2
	64	DX	142 354 A	4,02	4,82	VIS	*L	1
	64	DX	142 360 A	1,25	1,50	RESSORT	*L	1
	64	DX	142 367 A	0,93	1,12	VIS	*L	1
	64	DX	142 368 A	4,88	5,86	VIS	*L	1
	64	DX	142 369 A	2,39	2,87	CAME	*L	1
	64	DX	142 370 A	2,39	2,87	RESSORT	*L	1
	64	DX	142 371 A	1,52	1,82	RESSORT	*L	1
	64	DX	142 372 A	8,91	10,69	DOIGT	*L	1
	64	DX	142 373 A	0,55	0,66	RONDELLE	*L	1
	64	DX	142 375 A	3,18	3,82	SUPPORT	*L	1
	14	DX	142 378 A	2,42	2,90	SUPPORT	R	1
	64	DX	142 379 A	2,69	3,23	VIS	*L	1
	64	DX	142 382 A	0,38	0,46	AXE	*L	1
	14	DX	142 392 A	0,74	0,89	ENTRETOISE	*L	2
	92	DX	142 395 A	2,20	2,64	VIS	*L	1
	64	DX	142 397 A	1,46	1,75	BUTEE	*L	1
	14	DX	144 101 A	0,33	0,40	5 412 353 Z	R	4
	14	DX	144 102 A	0,54	0,65	5 412 354 K	R	4
	14	DX	144 116 A	4,80	R.P. 5 415 135 N			
	64	DX	144 119 A	202,00	R.P. DX 144 263 B			
	90	DX	144 135 A	PRIX NET		5 412 360 A	L	1
	64	DX	144 201 A	0,66	0,79	5 412 356 G	*L	1
	64	DX	144 202 A	85,80	R.P. 5 404 090 J			
	64	DX	144 204 A	2,60	3,12	SUPPORT	*L	1
X	90	DX	144 209 A	PRIX NET		5 412 357 T	L	1
X	64	DX	144 210 A	36,17	43,40	RAMPE	L	1
X	64	DX	144 211 A	18,98	22,78	RAMPE	L	1
	14	DX	144 212 A	1,62	1,94	RACCORD	R	1
	14	DX	144 213 A	2,91	R.P. 5 415 135 N			
	14	DX	144 214 A	1,93	2,32	TUBE	*R	1
	14	DX	144 215 A	2,16	2,59	TUBE	*R	1
	14	DX	144 216 A	3,01	3,61	TUBE	*R	1
	14	DX	144 217 A	2,79	3,35	TUBE	*R	1
	14	DJ	144 218 A	6,87	8,24	TUBE	*R	1
	14	DX	144 218 A	6,87	8,24	TUBE	*R	1
	64	DX	144 219 A	1,15	1,38	5 419 316 J	L	2
X	14	DJ	144 221 A	8,16	9,79	TUBE	*L	1
X	14	DX	144 221 A	7,30	8,76	TUBE	*L	1
	14	DJ	144 222 A	6,87	8,24	TUBE	*R	1
	14	DX	144 222 A	6,87	8,24	TUBE	*R	1
X	90	DX	144 224 A	PRIX NET		5 412 361 L	L	1
	14	DX	144 226 A	5,15	6,18	TUBE	*R	1
	90	DX	144 228 A	PRIX NET		5 412 358 D	L	1
X	14	DX	144 235 A	29,39	35,27	BRIDE	*L	1
X	14	DX	144 241 A	13,65	16,38	BRIDE	*L	1
	14	DX	144 243 A	3,33	4,00	TUBE	*R	1
	64	DX	144 244 A	0,48	0,58	5 423 783 N	*L	1
	14	DX	144 245 A	1,30	1,56	5 423 784 Z	*R	4
	64	DX	144 246 A	2,16	2,59	SUPPORT	*L	1
	64	DX	144 249 A	1,48	1,78	SUPPORT	*L	1
	64	DX	144 251 A	1,45	1,74	SUPPORT	*L	1
	64	DX	144 254 A	2,97	3,56	5 419 074 D	*L	1
	64	DX	144 256 A	45,85	R.P. DX 144 256 B DEO. DX 511 299 A			
C	92	DX	144 256 B	51,28	61,54	THERMO	L	1
	64	DX	144 257 A	0,55	0,66	5 412 359 P	L	4
	90	DX	144 258 A	PRIX NET		5 424 957 Z	L	5
	90	DX	144 259 A	PRIX NET		JOINT	*L	1
X	90	DX	144 262 A	PRIX NET		5 423 781 S	L	1
X	90	DX	144 263 A	PRIX NET		SONDE	L	1
X	90	DX	144 263 B	PRIX NET		SONDE	*L	1
X	14	DX	144 267 A	11,55	13,86	SUPPORT	*L	1
	64	DX	144 268 A	0,43	0,52	5 412 355 W	L	1
X	14	DX	144 274 A	14,70	17,64	F.PLANCHER	*L	1
	90	DX	144 280 A	PRIX NET		5 412 352 N	L	1
	90	DX	144 281 A	PRIX NET		5 415 522 V	L	1
X	14	DX	144 283 A	14,70	17,64	5 412 292 L	*L	1
	68	DX	144 906 A	1008,00	R.P. ZC 9851 101 U DEO. DX 144 263 A DEO. DX 144 263 B			
	30	DX	144 906 B	PRIX NET		CALCULAT.	*L	1
	92	DM	171 0 G	102,91	123,49	FILTRE	*N	1
	92	DM	171 0 I	247,77	297,32	FILTRE	*N	1
	92	DM	171 0 J	102,91	123,49	FILTRE	*N	1
	92	DS	171 0 A	70,01	84,01	N.F.P.		
	92	DS	171 0 B	50,33	60,40	N.F.P.		
	92	DS	171 0 C	247,77	297,32	FILTRE	*N	1
	92	DS	171 0 D	75,83	91,00	N.F.P.		
	92	DS	171 0 F	79,63	95,56	FILTRE	*N	1
	92	DS	171 0 G	57,68	69,22	FILTRE	*N	1
	92	DX	171 0	199,30	R.P. DX 171 010 A			
	92	DX	171 0 A	204,94	R.P. DX 171 011 A			
	92	DX	171 0 B	223,24	267,89	FILTRE	*N	1
	92	DX	171 010 A	237,05	284,46	FILTRE	*N	1
	92	DX	171 011 A	245,99	295,19	FILTRE	*N	1
	92	DX	171 014 A	234,78	281,74	FILTRE	*N	1
	92	DX	171 017 A	231,01	277,21	FILTRE	*N	1
	92	DX	171 019 A	162,00	194,40	FILTRE	*N	1
X	64	DE	171 3	16,44	19,73	RACCORD	*L	1
	64	DE	171 3 A	17,61	21,13	RACCORD	*L	1
	64	DE	171 3 B	17,61	21,13	RACCORD	*L	1
X	64	DE	171 3 C	19,34	23,21	RACCORD	*L	1
	14	DM	171 3	9,60	11,52	RACCORD	*R	1
X	14	DM	171 3 A	9,38	11,26	RACCORD	*L	1
	14	DM	171 3 B	11,19	13,43	RACCORD	*L	1
X	14	DS	171 3	5,44	6,53	RACCORD	*L	1
X	64	DS	171 3 A	10,19	12,23	RACCORD	*L	1
	14	DS	171 3 C	5,64	6,77	RACCORD	*R	1
X	14	DV	171 3	9,92	11,90	RACCORD	*L	1
X	14	DV	171 3 A	8,40	10,08	RACCORD	*L	1
X	14	DV	171 3 B	8,64	10,37	RACCORD	*L	1
X	14	DV	171 3 C	8,65	10,38	RACCORD	*L	1
	14	DX	171 3	10,12	12,14	RACCORD	R	1
X	14	DX	171 3 A	8,93	10,72	RACCORD	*L	1
X	64	DM	171 4	6,14	7,37	COUDE	*L	1
	92	DS	171 5	36,98	44,38	ELEMENT	*L	1
X	92	DS	171 5 A	24,45	29,34	ELEMENT	*L	1
X	92	DS	171 5 B	31,26	37,51	ELEMENT	L	1
X	92	DS	171 5 C	11,89	14,27	ELEMENT	L	1
X	92	DX	171 5	109,49	131,39	ELEMENT	L	1
X	92	DX	171 5 A	113,33	136,00	ELEMENT	L	1
	92	DM	171 10	6,72	8,06	COUPELLE	*L	1
X	14	DV	171 40	3,71	4,45	SUPPORT	L	1
	64	DV	171 40 A	6,95	8,34	SUPPORT	*L	1
	14	DM	171 56	2,01	2,41	SUPPORT	*L	1
	14	DM	171 56 A	2,25	2,70	SUPPORT	*L	1
X	92	DS	171 60	9,37	11,24	5 440 927 L	*L	1
	14	DM	171 61	0,64	0,77	CAOUTCHOUC	*R	2
	14	DE	171 62	7,50	9,00	FOURRURE	*L	1
	14	DM	171 62	9,58	11,50	FOURRURE	*L	1
	14	DM	171 63	0,13	0,16	CALE	*R	10
	14	DM	171 65	7,09	8,51	SUPPORT	*L	1
	14	DS	171 72	2,34	2,81	COLLIER	*L	1
	64	DX	171 80	0,72	0,86	ENTRETOISE	*L	1
	14	D	171 91	0,85	1,02	N.F.P.		
	14	DM	171 96 B	3,60	4,32	SUPPORT	*L	1
	14	DS	171 96	3,79	4,55	SUPPORT	*L	1
X	14	DV	171 96	1,18	1,42	SUPPORT	*L	1
	14	DX	171 96	2,60	3,12	SUPPORT	*L	1
	64	DX	171 96 A	5,00	6,00	SUPPORT	*L	1
X	64	DX	171 206 A	41,65	49,98	TUBE	*L	1
	92	DX	171 207 A	92,80	111,36	SUPPORT	*N	1
X	92	DX	171 208 A	40,58	48,70	ELEMENT	*L	1
	64	DX	171 209 A	13,52	16,22	SUPPORT	*L	1
X	64	DV	171 231 A	13,56	16,27	TUBE	*L	1
X	64	DX	171 231 A	12,06	14,47	TUBE	L	1
X	64	DX	171 241 A	24,21	29,05	TUBE	*L	1
X	92	DX	171 257 A	30,38	36,46	SUPPORT	*L	1
	92	DX	171 291 A	0,53	0,64	BAGUE	L	1
	92	DX	171 295 A	17,12	20,54	SUPPORT	*L	1
	14	DV	171 296 A	7,43	8,92	SUPPORT	*L	1
	92	DX	171 296 A	8,07	9,68	SUPPORT	*L	1
	92	DX	171 297 A	2,18	2,62	ENTRETOISE	*L	1
	92	DX	171 902 A	233,41	280,09	FILTRE	*N	1
	92	DX	171 905 A	231,38	277,66	FILTRE	*N	1
X	90	D	173 0 A	PRIX NET		POMPE	*L	1
X	90	DE	173 0	PRIX NET		POMPE	*L	1
	92	DE	173 0 A	41,43	49,72	POMPE	*L	1
	90	DM	173 0 A	PRIX NET	R.P. DM 173 0 C			
C	92	DM	173 0 C	45,00	54,00	POMPE	L	1
C	92	DS	173 0	45,00	54,00	POMPE	L	1
C	92	DV	173 0 A	58,26	69,91	5 437 760 M	L	1
	92	DS	173 2	2,37	2,84	CAPSULE	L	1
	90	DM	173 8	PRIX NET	R.P. DM 173 100 A			
	90	DM	173 9	PRIX NET		JOINT	*L	2
	92	DS	173 9	0,50	0,60	JOINT	*L	4
	14	DX	173 50 A	6,84	8,21	GUIDE	*L	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	14	DX 173 50 B	7,20	8,64	5 412 048 J	*L	1
	64	DX 173 82	0,56	0,67	5 412 047 Y	L	6
	92	DX 173 88 A	7,59	9,11	CARTOUCHE	L	1
C	92	DX 173 98	6,57	7,88	5 412 049 V	L	1
	14	DX 173 99	2,10	2,52	5 412 050 F	*L	1
	14	DX 173 99 A	1,87	2,24	5 412 051 S	*L	1
	14	DX 173 99 B	2,10	2,52	5 412 052 C	*L	1
C	90	DM 173 100 A	PRIX NET		POCHETTE	*L	1
X	90	DX 173 202 A	PRIX NET		FILTRE	L	1
	64	DX 173 249 A	4,46	5,35	SUPPORT	*L	1
	64	DX 173 250 A	1,91	2,29	BRIDE	*L	1
	64	DX 173 286 A	2,55	3,06	PATTE	*L	1
	64	DX 173 288 A	9,22	11,06	CORPS	*L	1
	64	DX 173 290 A	0,80	0,96	5 423 768 A	*L	1
	64	DX 173 291 A	1,28	1,54	5 423 769 L	*L	1
	14	DX 173 292 A	1,16	1,39	5 423 767 P	*R	1
	14	DX 173 293 A	1,32	1,58	5 423 766 D	*R	1
X	90	DX 173 900 A	PRIX NET		POMPE	L	1
X	64	D 174 3	10,19	12,23	TUBE	*L	1
	64	DF 174 3	9,29	11,15	TUBE	*L	1
X	64	DVF 174 3	11,15	13,38	TUBE	*L	1
X	64	DX 174 3	14,49	17,39	TUBE	L	1
	64	DX 174 6	1,21	1,45	TUBE	*L	1
	14	DS 174 7	1,38	1,66	FLEXIBLE	R	1
	14	DV 174 7 A	0,92	1,10	5 440 666 Z	L	1
	14	DX 174 7 A	1,28	1,54	FLEXIBLE	R	2
	14	DM 174 66	0,53	0,64	GAINE	*R	1
	14	DS 174 66	0,16	0,19	GAINE	*R	2
	14	DS 174 67	2,26	2,71	ECRAN	*L	1
	14	D 174 72	0,33	0,40	OEILLET	*R	1
	14	D 174 73	1,47	1,76	SUPPORT	*L	1
	64	DS 174 73	1,23	1,48	SUPPORT	*L	1
	14	D 174 75	0,09	0,11	5 417 242 R	R	10
	14	D 174 76	0,58	0,70	N.F.P.		
	14	D 174 77	0,37	0,44	N.F.P.		
	14	DS 174 77 A	0,38	0,46	PATTE	*L	2
	92	DX 174 78	0,40	0,48	PASTILLE	*L	1
	14	D 174 80	2,50	3,00	SUPPORT	*R	1
	14	D 174 81	1,19	1,43	FLEXIBLE	*R	1
	14	DE 174 81	1,52	1,82	FLEXIBLE	*R	1
	14	DM 174 81	1,40	1,68	5 427 588 X	*R	1
	14	DX 174 81	1,19	1,43	FLEXIBLE	*L	1
	64	DX 174 81 A	6,45	7,74	RACCORD	*L	1
	64	DX 174 81 B	4,49	5,39	RACCORD	*L	1
	14	DX 174 81 C	2,16	2,59	5 419 073 T	*R	1
	14	D 174 82	1,54	1,85	FLEXIBLE	*R	1
	14	DS 174 82	1,87	2,24	FLEXIBLE	R	1
	64	DS 174 93	0,16	0,19	PATTE	*L	1
X	64	DX 174 203 A	2,82	3,38	TUBE	*L	1
X	64	DX 174 204 A	9,20	11,04	TUBE	*L	1
	64	DX 174 205 A	2,61	3,13	TUBE	*L	1
	14	DX 174 206 A	8,30	9,96	TUBE	*R	1
X	64	DX 174 207 A	10,74	12,89	TUBE	*L	1
	14	DX 174 266 A	0,54	0,65	GAINE	*R	1
	64	DX 174 276 A	0,85	1,02	5 412 282 C	*L	1
	64	DX 174 277 A	1,36	1,63	PATTE	*L	1
	14	DX 174 281 A	3,39	4,07	RACCORD	*R	1
	14	DX 174 282 A	1,62	1,94	RACCORD	*R	1
	14	DX 174 283 A	1,62	1,94	RACCORD	R	1
	14	DX 174 284 A	1,19	1,43	RACCORD	*R	1
	14	DX 174 285 A	1,08	1,30	RACCORD	*R	1
	14	DX 174 286 A	1,08	1,30	5 421 198 R	*R	1
	14	DX 174 292 A	0,23	0,28	5 420 594 A	*R	1
C	92	DX 175 03	3,24	3,89	BOUCHON	L	1
	94	D 175 1	185,18	222,22	RESERVOIR	*N	1
	94	DVF 175 1	235,11	282,13	RESERVOIR	*N	1
		DX 175 1 A	125,21	R.P.	5 410 268 L		
	64	DX 175 1 B	145,50	R.P.	5 410 269 X		
X	14	D 175 2	8,95	10,74	TRAPPE	*L	1
	14	DF 175 2 A	16,07	19,28	TRAPPE	*L	1
X	14	DS 175 2 B	10,46	12,55	TRAPPE	L	1
X	64	D 175 4 A	21,30	25,56	TUBULURE	L	1
X	64	DB 175 4	27,65	33,18	TUBULURE	*L	1
X	64	DF 175 4	13,70	16,44	TUBULURE	*L	1
C	90	DF 175 5 A	PRIX NET		RHEOSTAT	*L	1
C	92	DF 175 5 C	20,36	24,43	RHEOSTAT	*L	1
C	92	DM 175 5 A	20,36	24,43	RHEOSTAT	L	1
C	92	DS 175 5	26,93	32,32	RHEOSTAT	*L	1
C	90	DS 175 5 B	PRIX NET		RHEOSTAT	*L	1
	14	D 175 9 A	3,22	3,86	RACCORD	R	1
	14	DF 175 9	1,43	1,72	RACCORD	*R	1
	92	DM 175 13	4,04	4,85	5 427 590 U	*L	1
	64	DS 175 14 A	2,91	3,49	BOUCHON	*L	1
	92	DX 175 14	2,54	3,05	BOUCHON	*L	1
	14	DV 175 16 A	62,98	75,58	TRAPPE	*N	1
	14	DX 175 16 A	63,15	75,78	TRAPPE	*N	1
X	64	D 175 17	1,20	1,44	GARNITURE	*L	1
X	14	D 175 18	4,16	4,99	SANGLE	*L	1
	14	DF 175 18	4,16	4,99	SANGLE	*R	1
	64	DX 175 46 B	0,33	0,40	JOINT	L	2

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	14	DM 175 53	0,76	0,91	CALE	*R	1
	14	D 175 54	0,76	0,91	CALE	*R	1
	14	DF 175 55	0,15	0,18	BANDE	*R	10
	64	D 175 60	0,43	0,52	BUTEE	*L	4
	64	DS 175 63	0,23	0,28	PATTE	L	4
	14	D 175 66	0,86	1,03	MANCHON	*R	2
	14	D 175 67	0,42	0,50	BANDE	*R	4
	14	DF 175 67	0,74	0,89	BANDE	*L	1
	14	DS 175 68	0,43	0,52	MANCHON	R	2
	14	D 175 72	1,88	2,26	COLLIER	*L	1
	14	DS 175 73	1,83	2,20	AXE	L	1
	14	DS 175 75	0,07	0,08	MANCHON	*L	10
	14	D 175 80	0,33	0,40	RONDELLE	*R	10
	64	DS 175 81	0,82	0,98	COUPELLE	*L	1
	64	DB 175 84	16,52	R.P. DJB	175 284 A		
	64	DB 175 84 A	16,04	R.P. DJB	175 284 A		
	64	DF 175 84 A	17,39	20,87	TUBE	*N	1
	64	DS 175 84	15,98	R.P. DS	175 84 A		
	64	DS 175 84 A	17,85	21,42	TUBE	N	1
	14	D 175 86	2,15	2,58	RESSORT	*L	1
	64	DS 175 86 A	0,87	1,04	TRAPPE	*L	2
	64	DS 175 86 B	1,37	1,64	RESSORT	L	1
	14	DS 175 89	0,43	0,52	AXE	L	4
	14	DS 175 91	1,02	1,22	CHARNIERE	L	4
	14	D 175 92	0,21	R.P.	5 420 549 L		
	14	DX 175 94 A	0,92	1,10	CAOUTCHOUC	R	1
	14	D 175 103	1,76	2,11	N.F.P.		
	14	DM 175 103	1,91	2,29	ATTACHE	*L	1
	14	D 175 108	1,19	1,43	GARNITURE	*L	1
	92	DM 175 110	4,04	4,85	SUPPORT	*L	1
	64	DX 175 204 A	5,31	6,37	TUBE	*N	1
X	64	DX 175 206 A	13,65	16,38	RESERVOIR	*L	1
	64	DX 175 219 A	8,67	10,40	SANGLE	*L	1
	14	DX 175 238 A	3,82	4,58	5 419 315 Y	*R	1
	14	DX 175 243 A	1,58	1,90	DURIT	*R	1
	14	DX 175 244 A	2,21	2,65	5 419 319 S	*R	1
	64	DX 175 272 A	27,29	32,75	COLLIER	*L	1
	64	DJB 175 284 A	16,33	19,60	CANALISAT.	*N	1
	64	DX 175 284 A	14,70	17,64	CANALISATI	*N	1
	64	DJB 175 285 A	15,49	18,59	CANALISATI	*N	1
	14	D 181 1	47,13	56,56	N.F.P.		
X	14	DS 181 1 A	53,51	64,21	TUBULURE	*L	1
X	14	DS 181 1 B	64,04	76,85	TUBULURE	L	1
	14	DS 181 4 B	1,11	1,33	SUPPORT	*L	1
	14	DS 181 4 D	1,19	1,43	SUPPORT	*L	1
	14	DX 181 4	4,87	R.P. DEC.	5 414 425 W 25 259 019 E		
	64	DX 181 4 A	11,10	R.P. DX DEC.	181 206 A 25 259 019 E		
	14	DS 181 5 B	1,70	2,04	SUPPORT	*L	1
	14	DS 181 5 D	1,82	2,18	SUPPORT	*L	1
	14	DS 181 6 D	21,84	26,21	PARTIE INF	*N	1
	14	DS 181 6 E	9,80	11,76	PARTIE	*N	1
	14	DS 181 8	0,64	0,77	PATTE	*L	2
	14	DM 181 9 A	37,16	44,59	N.F.P.		
	14	DS 181 9	68,23	81,88	PARTIE SUP	*L	1
X	14	DX 181 9	8,22	9,86	ECRAN	*L	1
	14	DS 181 11	1,70	2,04	SUPPORT	*L	1
	14	DS 181 14	19,41	23,29	PARTIE SUP	*N	1
X	14	DV 181 14	7,10	8,52	5 414 067 E	*L	1
X	64	DV 181 14 A	36,26	43,51	ECRAN	*L	1
X	14	DX 181 14	7,24	8,69	ECRAN	L	1
	64	DS 181 75	1,37	1,64	OEILLET	L	1
	14	DS 181 77	1,47	1,76	PATTE	*L	1
X	14	DV 181 81	81,72	98,06	5 413 862 B	L	1
X	14	DV 181 81 A	68,92	82,70	TUBULURE	*L	1
	14	DS 181 87 A	1,91	2,29	TOLE	*L	1
	64	DV 181 96	1,45	1,74	ENTRETOISE	*L	1
	14	DX 181 104 A	54,56	R.P. DX	181 104 C		
X	14	DX 181 104 B	72,64	87,17	TUBULURE	L	1
X	14	DX 181 104 C	59,77	71,72	TUBULURE	*L	1
X	14	DX 181 105	77,61	93,13	TUBULURE	L	1
X	14	DX 181 105 A	61,84	74,21	TUBULURE	*L	1
	14	DX 181 204 A	10,41	12,49	SUPPORT	*L	1
X	14	DX 181 204 B	10,75	12,90	SUPPORT	*L	1
X	14	DX 181 205 A	6,45	7,74	5 414 425 W	*L	1
	64	DX 181 206 A	17,35	20,82	SUPPORT	*L	1
X	64	DX 181 213 A	9,79	11,75	ECRAN	L	1
	64	DX 181 216 A	21,21	25,45	ECRAN	*N	1
X	64	DV 181 223 A	51,67	62,00	ECRAN	*L	1
X	64	DX 181 223 A	25,19	30,23	ECRAN	*L	1
		DX 182 0		R.P.	5 423 644 C		
		DX 182 0 A		R.P.	5 423 645 N		
		DX 182 011 A		R.P.	5 423 644 C		
	11	DX 182 019 A	66,96	R.P.	5 423 645 N		
	11	DM 182 1	13,53	16,24	TUBE	*N	1
	11	DX 182 1	130,52	156,62	POT	R	1
	61	DV 182 2	21,25	25,50	N.F.P.		
	61	DV 182 2 A	19,87	23,84	N.F.P.		
	61	D 182 3	23,26	27,91	TUBE	*N	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	61	D 182 3 A	23,26	27,91	TUBE	*N	1
	61	DM 182 3 B	24,42	29,30	TUBE	N	1
	61	DM 182 3 C	24,42	29,30	TUBE	N	1
	61	DS 182 3	27,58	33,10	TUBE	N	1
	61	DS 182 3 A	36,25	43,50	TUBE	N	1
	61	DV 182 3	21,25	25,50	***N.F.P.***		
	61	DV 182 3 A	24,08	28,90	***N.F.P.***		
	61	DV 182 3 B	23,38	28,06	***N.F.P.***		
	61	DX 182 3	15,04	18,05	TUBE	N	1
X	11	DS 182 4	62,80	75,36	TUBE	L	1
X	14	D 182 6 A	6,49	7,79	**5 412 150 T**	L	1
	92	D 182 7	1,01	1,21	***N.F.P.***		
	64	DM 182 7 A	0,90	1,08	JOINT	L	10
	11	DM 182 9 B	27,66	33,19	***N.F.P.***		
	14	DM 182 10	1,83	2,20	PATTE	*L	1
	64	DX 182 11	5,47	6,56	PLAQUETTE	*L	1
	11	DX 182 44	45,56	54,67	TUBE	R	1
	11	DX 182 44 A	55,63	66,76	TUBE	*R	1
	11	DS 182 51	16,61	19,93	TUBE	R	1
	11	DV 182 51	13,38	16,06	TUBE	R	1
	11	DS 182 54	16,46	19,75	TUBE	*R	1
X	64	DX 182 60 A	1,90	2,28	JOINT	L	2
X	14	DM 182 64	1,73	2,08	COLLIER	L	1
	14	DX 182 65	3,29	*R.P.*	**5 406 149 P**		
	14	DS 182 68 A	3,50	4,20	SUPPORT	*L	1
	64	D 182 69 A	3,41	4,09	***N.F.P.***		
	14	DM 182 69	1,51	1,81	BRIDE	*L	1
X	64	DS 182 69	2,72	3,26	COLLIER	L	2
X	14	DX 182 69	2,71	3,25	**5 410 412 B**	L	5
	14	D 182 76	2,05	2,46	D.COLLIER	*L	1
	14	DM 182 76	1,35	1,62	COLLIER	L	1
	64	DS 182 76	1,10	1,32	D.COLLIER	L	2
	64	DS 182 76 A	2,57	3,08	D.COLLIER	L	2
X	14	DX 182 76	3,02	3,62	D.COLLIER	L	5
X	14	DS 182 78	2,71	3,25	COLLIER	L	10
	14	DS 182 79	2,44	2,93	COLLIER	*L	1
	14	DS 182 79 A	2,44	2,93	COLLIER	L	1
X	14	DX 182 79 C	2,39	2,87	COLLIER	L	1
X	14	DX 182 79 D	2,34	2,81	COLLIER	L	1
	14	DS 182 80	3,15	3,78	BANDE	R	2
	14	DS 182 80 B	3,02	3,62	**5 410 471 T**	R	2
	14	DX 182 80	2,70	3,24	BANDE	R	1
	14	DX 182 80 A	2,48	2,98	BANDE	R	1
	14	DX 182 80 B	2,53	3,04	BANDE	R	1
	14	DM 182 81	1,40	1,68	***N.F.P.***		
	14	D 182 83	16,44	19,73	***N.F.P.***		
X	64	D 182 84	0,56	0,67	PLAQUETTE	L	10
	14	DM 182 84	0,37	0,44	PLAQUETTE	*L	1
X	14	D 182 85	0,76	0,91	**5 410 472 D**	L	20
	14	DS 182 87	0,43	0,52	BUTEE	R	20
	14	DX 182 87	1,05	1,26	BUTEE	R	2
X	14	DS 182 91	0,38	0,46	**5 412 151 D**	L	50
X	14	DM 182 101	0,71	0,85	COLLIER	L	2
X	14	DS 182 101	2,18	2,62	COLLIER	L	1
X	14	DX 182 101	2,49	2,99	COLLIER	L	10
	14	DX 182 109	2,16	2,59	RENFORT	*L	1
	14	DX 182 109 A	1,91	*R.P.*	**DX 182 277 A**		
	14	DS 182 116	1,19	1,43	PATTE	*L	1
X	64	DX 182 116 B	6,34	7,61	SUPPORT	*L	1
	64	DX 182 116 C	6,02	7,22	SUPPORT	*L	1
X	14	DX 182 117 D	2,66	3,19	SUPPORT	L	1
X	92	DX 182 122	2,98	3,58	**5 412 277 Y**	L	1
X	64	DX 182 123	1,38	1,66	**5 446 859 P**	L	1
X	14	DV 182 124	2,49	2,99	ECRAN	*L	1
	64	DS 182 125	0,68	0,82	**5 413 279 P**	*L	1
	64	DX 182 128	1,37	1,64	RESSORT	L	1
	14	DX 182 277 A	2,69	3,23	PATTE	L	1
	61	DX 182 905 A	59,88	71,86	ENSEMBLE	N	1
	61	DX 182 905 B	50,58	60,70	ENSEMBLE	N	1
	11	DM 183 0	98,12	117,74	POT	R	1
	11	DS 183 0 B	105,33	126,40	***N.F.P.***		
	11	DS 183 0 C	99,16	118,99	POT	R	1
	11	DX 183 0	92,64	111,17	POT	R	1
		DX 183 2 B		*R.P.*	**5 423 644 C**		
	11	DX 183 2 C	64,78	*R.P.*	**5 423 645 N**		
	14	DX 183 45	4,23	5,08	SUPPORT	*L	1
X	14	DX 183 45 A	4,23	5,08	SUPPORT	*L	1
	14	DX 183 61	7,72	9,26	ECRAN	*R	1
	14	DX 183 62	18,66	22,39	ECRAN	*R	1
	14	DS 183 70	0,60	0,72	ETRIER	*L	1
X	14	DS 183 70 A	0,60	0,72	**5 447 520 Z**	L	2
	14	DS 183 70 B	0,43	0,52	PLAQUE	*L	2
	14	D 183 71	1,78	2,14	RESSORT	*L	1
	14	DS 183 71	2,00	2,40	***N.F.P.***	L	
	14	DS 183 71 A	2,12	2,54	RESSORT	L	1
	14	DS 183 71 B	1,44	1,73	RESSORT	L	1
	14	DS 183 71 C	1,44	1,73	RESSORT	L	1
X	14	DS 183 72 A	0,43	0,52	**5 447 266 N**	R	2
X	64	DS 183 83	0,33	0,40	**5 446 865 E**	*L	10
	14	D 183 93	0,48	0,58	PLAQUETTE	*L	1
	14	DS 183 93	0,54	0,65	PLAQUETTE	*L	5
X	64	DV 184 1 A	321,21	385,45	POMPE	*L	1
X	64	DV 184 2	23,49	28,19	VALVE	*L	1
	64	DV 184 3	10,89	13,07	VALVE	*L	1
	14	DX 184 49	1, .6	1,75	VIS	*L	1
	14	DV 184 50	2,71	3,25	TUBE	*R	1
	64	DV 184 52	20,84	25,01	TUBE	*L	1
	64	DX 184 54	14,93	17,92	TUBE	*L	1
	64	DX 184 55 A	1,12	1,34	DIFFUSEUR	*L	1
	14	DV 184 56	75,18	*R.P.*	**DV 184 56 A**		
	14	DV 184 56 A	74,53	89,44	POULIE	*L	1
	14	DX 184 56	75,31	90,37	POULIE	*L	1
	64	DV 184 57	0,42	0,50	ENTRETOISE	*L	1
	64	DV 184 57 A	0,60	0,72	ENTRETOISE	*L	2
	64	DX 184 59	11,72	14,06	VIS	*L	1
X	64	DX 184 61	33,80	40,56	TUBE	*L	1
X	64	DX 184 61 A	21,05	25,26	TUBE	*L	1
	64	DV 184 65	2,00	2,40	TENDEUR	*L	1
	64	DV 184 66	6,61	7,93	PATTE	*L	1
	64	DV 184 68	39,48	47,38	SUPPORT	*L	1
	64	DV 184 72 A	4,96	5,95	SUPPORT	*L	1
	64	DV 184 72 B	10,21	12,25	SUPPORT	*L	1
	64	DX 184 72	8,73	10,48	SUPPORT	*L	1
	64	DX 184 74	9,70	11,64	INJECTEUR	*L	1
	92	DV 184 77 A	12,70	15,24	JOINT	*L	1
X	64	DV 184 79 A	93,24	111,89	REPARTIT.	*L	1
	92	DV 184 80	0,87	1,04	JOINT	*L	1
	64	DV 184 81	49,61	59,53	TUBE	*L	1
	14	DV 184 86	0,74	0,89	TUBE	*L	1
X	14	DV 184 86 A	0,90	1,08	TUBE	*L	1
X	14	DX 184 86	1,16	1,39	TUBE	*L	1
	64	DV 184 87	4,67	5,60	RACCORD	*L	1
	64	DV 184 88	4,84	5,81	VIS	*L	1
	64	DX 184 88	4,29	5,15	VIS	*L	1
	64	DV 184 90	8,29	9,95	TUBE	*L	1
	14	DV 184 91	1,63	1,96	***N.F.P.***		
	14	DX 184 91	1,16	1,39	TUBE	*R	1
	64	DV 184 93	13,53	16,24	RACCORD	*L	1
	14	DV 184 94	1,76	2,11	TUBE	*R	1
	14	DV 184 94 A	2,26	2,71	TUBE	*R	1
	14	DV 184 94 B	2,82	3,38	TUBE	*L	1
	14	DV 184 94 C	2,88	3,46	TUBE	*R	1
	14	DX 184 94	4,16	4,99	TUBE	*L	1
	14	DX 184 94 A	2,88	3,46	TUBE	*L	1
X	14	DV 184 95	4,49	5,39	TUBE	*L	1
	64	DV 184 96	1,00	1,20	**5 419 308 X**	*L	1
	64	DV 184 97	1,65	1,98	**5 419 307 L**	*L	1
	64	DV 184 98	12,00	14,40	**5 419 306 A**	*L	1
	64	DV 184 101	1,45	1,74	AXE	*L	1
	64	DV 184 102	1,41	1,69	VIS	*L	1
	64	DV 184 102 A	1,45	1,74	VIS	*L	1
	92	DF 211 05 B	102,00	122,40	ALLUMEUR	*L	1
C	92	DF 211 05 C	93,57	112,28	ALLUMEUR	*L	1
C	92	DM 211 05 E	77,00	92,40	ALLUMEUR	*L	1
C	92	DM 211 05 F	69,90	83,88	ALLUMEUR	*L	1
	92	DS 211 05	129,00	154,80	***N.F.P.***		
C	92	DS 211 05 B	81,00	97,20	ALLUMEUR	*L	1
C	92	DS 211 05 C	69,90	83,88	ALLUMEUR	*L	1
	92	DV 211 05	62,71	*R.P.*	**N 211 05**		
				DEO.	*5 428 390 P*		
	92	DV 211 05 C	104,35	125,22	ALLUMEUR	*L	1
	92	DV 211 05 E	83,00	99,60	ALLUMEUR	*L	1
C	92	DV 211 05 I	120,59	144,71	ALLUMEUR	*L	1
C	92	DX 211 05 C	77,00	92,40	ALLUMEUR	*L	1
	92	DX 211 05 D	77,00	*R.P.*	**DX 211 05 C**		
				DEO.	*5 428 390 P*		
C	92	DX 211 05 F	120,59	144,71	ALLUMEUR	*L	1
C	92	DX 211 05 H	120,59	144,71	ALLUMEUR	*L	1
	92	DX 211 05 J	90,00	*R.P.*	**5 439 286 Z**		
C	92	DY 211 05 A	77,00	92,40	ALLUMEUR	*L	1
	92	DY 211 05 C	77,00	92,40	***N.F.P.***		
C	92	DY 211 05 D	109,40	131,28	ALLUMEUR	*L	1
	92	DY 211 05 G	65,27	78,32	ALLUMEUR	*L	1
C	92	DY 211 014 A	120,59	144,71	ALLUMEUR	*L	1
C	92	DV 211 016 A	120,59	144,71	ALLUMEUR	*L	1
X	14	DD 211 019	30,37	36,44	**5 443 974 F**	*L	1
X	14	DX 211 019	55,35	66,42	BOITIER	*L	1
	92	DX 211 021 A	94,00	*R.P.*	**5 439 286 Z**		
	92	DX 211 022 A	112,43	*R.P.*	**5 422 670 R**		
	64	DM 211 1	5,69	6,83	COMMANDE	*L	1
C	64	DM 211 1 A	13,07	15,68	COMMANDE	*L	1
X	64	DS 211 1	11,90	14,28	COMMANDE	*L	1
	92	DS 211 4	20,10	24,12	CAME	*L	1
C	92	DM 211 8	5,30	6,36	CONDENSAT.	L	10
C	92	DS 211 8	5,30	6,36	CONDENSAT.	*L	1
C	92	DX 211 8	7,30	8,76	CONDENSAT.	L	1
C	92	DY 211 8	7,30	8,76	CONDENSAT.	L	1
	92	DS 211 9	2,75	3,30	***N.F.P.***		
	14	DS 211 10	0,76	0,91	RESSORT	*L	1
	64	DW 211 10	0,87	1,04	RESSORT	*L	2

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	64	DF 211 14	0,38	0,46	TUBE	L	2
	64	DM 211 14	1,46	1,75	TUBE	*L	1
X	64	DM 211 14 A	1,20	1,44	TUBE	*L	1
C	92	DM 211 15	7,70	9,24	TETE ALLUM	L	1
C	92	DM 211 15 A	9,73	11,68	TETE	L	1
C	92	DX 211 15 A	17,37	20,84	TETE	L	1
C	92	DY 211 15	9,91	11,89	TETE	L	1
C	92	DY 211 15 A	9,94	11,93	TETE ALLUM	L	1
C	92	DM 211 16	4,90	5,88	ROTOR	L	1
C	92	DM 211 16 A	5,17	6,20	ROTOR	L	1
	92	DM 211 16 B	9,10	R.P. 5 428 390 P			
C	92	DX 211 16	9,06	10,87	ROTOR	L	1
C	92	DX 211 16 A	9,06	10,87	ROTOR	L	1
C	92	DX 211 16 B	10,33	12,40	ROTOR	L	1
C	92	DM 211 17	8,30	9,96	RUPTEUR	L	10
C	92	DM 211 17 A	9,11	10,93	LINGUET	L	10
	92	DS 211 17	8,50	10,20	N.F.P.		
C	92	DS 211 17 A	8,80	10,56	LINGUET	*L	1
X	92	DS 211 17 B	9,00	10,80	5 446 339 M	L	1
	92	DY 211 17	13,69	R.P. DY 211 217 A			
X	92	DF 211 18	11,00	13,20	CAPSULE	*L	1
C	92	DF 211 18 A	15,19	18,23	CAPSULE	*L	1
C	92	DM 211 18	15,19	18,23	CAPSULE	*L	1
	64	DD 211 40	0,54	0,65	5 440 770 E	L	4
	64	DW 211 48	1,52	1,82	BARILLET	L	2
	64	DW 211 49	1,52	1,82	BARILLET	*L	1
	14	DM 211 54	0,22	0,26	N.F.P.		
	14	DM 211 55	0,81	0,97	RACCORD	*L	1
	14	D 211 56	0,19	R.P. 5 416 426 W			
	14	DM 211 60	2,12	2,54	LEVIER	*L	1
	14	DS 211 60	1,94	2,33	N.F.P.		
	64	DW 211 60	4,16	4,99	LEVIER	L	1
	64	DX 211 61	6,07	7,28	LEVIER	*L	1
	14	DS 211 62	1,54	1,85	N.F.P.		
	64	DW 211 62	1,61	1,93	TOLE	*L	1
C	92	DX 211 100 A	0,52	0,62	ENSEMBLE	L	10
	14	DX 211 116	0,65	0,78	JOINT	R	2
	90	DX 211 201 A	PRIX NET	R.P. 5 413 467 H			
C	92	DX 211 202 A	5,30	6,36	CONDENSAT.	L	1
C	92	DX 211 203 A	7,62	9,14	CONDENSAT.	L	1
C	92	DX 211 206 A	1,83	2,20	JEU	*L	1
C	92	DX 211 207 A	0,99	1,19	JEU	*L	1
X	90	DX 211 208 A	PRIX NET		CONDENSAT.	L	1
X	90	DX 211 212 A	PRIX NET		JEU	L	1
	64	DX 211 214 A	6,08	R.P. 5 416 447 Z			
C	92	DX 211 215 A	14,90	17,88	TETE	L	1
X	90	DX 211 216 A	PRIX NET		TETE	L	1
C	92	DY 211 217 A	14,68	17,62	RUPTEUR	L	10
X	92	DV 211 230 A	85,00	R.P. 5 439 288 W			
C	92	DX 211 231 A	120,59	144,71	ALLUMEUR	*L	1
X	92	DY 211 231 A	87,00	R.P. 5 439 287 K			
	92	DV 211 232 A	112,43	R.P. 5 422 674 J			
	92	DY 211 232 A	112,43	R.P. 5 422 672 M			
C	92	DY 211 233 A	120,59	144,71	ALLUMEUR	*L	1
	92	DV 211 234 A	115,02	R.P. 5 422 673 Y			
	92	DX 211 235 A	112,43	R.P. 5 422 671 B			
	90	DX 211 239 A	PRIX NET		DOIGT	L	1
X	90	DX 211 240 A	PRIX NET		DECLENCHEU	L	1
	92	DX 211 900 A	0,88	R.P. DX 9211 900 A			
X	64	DS 212 04 G	26,02	31,22	FAISCEAU	L	1
X	64	DX 212 04 C	27,00	32,40	FAISCEAU	L	1
X	92	DM 212 08 B	29,00	34,80	BOBINE	L	1
C	92	DM 212 08 C	29,71	35,65	5 420 560 F	L	1
X	64	DX 212 025 A	34,57	41,48	FAISCEAU	L	1
	94	DX 212 029 A	17,12	20,54	FAISCEAU	*L	1
	14	DM 212 5 C	4,70	5,64	N.F.P.		
	64	DS 212 5 H	5,21	6,25	N.F.P.		
	64	DX 212 5	5,03	6,04	N.F.P.		
	14	DM 212 6 C	4,70	5,64	N.F.P.		
	14	DS 212 6 A	4,85	5,82	FIL.BOUGIE	*L	1
	64	DS 212 6 H	4,33	5,20	N.F.P.		
	91	DF 212 7 A	4,68	5,62	BOUGIE	*L	1
C	91	DS 212 7 A	4,88	5,86	BOUGIE	L	12
C	31	DS 212 7 E	4,90	5,88	BOUGIE	L	12
	91	DS 212 7 G	4,68	5,62	BOUGIE	L	1
	90	DV 212 7	PRIX NET		BOUGIE	L	1
C	91	DX 212 7	4,88	5,86	BOUGIE	L	12
	91	DX 212 7 A	4,54	5,45	BOUGIE	L	10
	91	DX 212 7 B	4,54	5,45	BOUGIE	L	10
	91	DX 212 7 C	12,98	15,58	BOUGIE	L	1
	91	DX 212 7 D	5,78	6,94	BOUGIE	*L	12
	91	DX 212 7 E	5,78	6,94	BOUGIE	L	1
	90	DY 212 7 A	PRIX NET		N.F.P.		
	14	DM 212 9 C	3,07	3,68	N.F.P.		
	14	DS 212 9	3,36	4,03	FIL	*L	1
	64	DS 212 9 E	2,60	3,12	N.F.P.		
	14	DM 212 12 C	4,70	5,64	N.F.P.		
	64	DS 212 12 H	4,50	5,40	N.F.P.		
	64	DX 212 12	5,74	6,89	N.F.P.		
	14	DM 212 13 C	4,70	5,64	N.F.P.		
	14	DS 212 13 A	4,74	5,69	FILBOUGIE	*L	1
C	92	D 212 14 A	8,06	9,67	COMMUTATEU	*L	1
X	92	DM 212 14 A	8,70	10,44	COMMUTAT.	L	1
C	92	DW 212 14 C	15,40	18,48	COMMUTAT.	L	1
C	92	DX 212 14	16,57	19,88	COMMUTAT.	*L	1
C	92	DS 212 22 A	3,21	3,85	EMBOUT	L	10
	64	DX 212 47	0,47	0,56	PLAQUETTE	*L	1
	64	DX 212 47 A	0,34	0,41	PLAQUETTE	*L	1
	14	DF 212 52	1,06	1,27	PLAQUE	*L	1
	92	DS 212 55	0,17	0,20	N.F.P.		
	64	DS 212 70	0,53	0,64	GAINE	L	4
	64	DS 212 70 A	0,88	1,06	GAINE	L	4
	64	DS 212 70 B	0,48	0,58	GAINE	L	4
	64	DS 212 70 C	0,66	0,79	5 427 741 K	L	4
	64	DS 212 70 D	0,43	0,52	5 427 742 W	L	4
	64	DX 212 70	0,54	0,65	5 427 743 G	L	4
	64	DS 212 71	0,16	0,19	FICHE	*L	10
	92	DS 212 71 A	0,15	0,18	5 427 434 Y	L	10
	64	DS 212 72 A	1,82	2,18	TIGE	L	4
	64	DS 212 72 B	1,25	1,50	TIGE	L	2
	64	DS 212 72 E	1,26	1,51	TIGE	L	2
	64	DS 212 72 F	1,43	1,72	TIGE	*L	1
	64	DS 212 72 H	1,21	1,45	TIGE	L	2
X	64	DX 212 72	1,10	1,32	TIGE	L	2
	64	DX 212 72 A	1,91	R.P. DX 212 272 A DEO. DS 212 283 A			
	64	DX 212 72 B	0,99	1,19	5 416 220 G	L	2
	64	DX 212 72 C	1,58	R.P. DX 212 238 A DEO. DS 212 283 A			
	14	DS 212 73 D	3,10	3,72	SUPPORT	*L	1
	64	DF 212 77 A	0,43	0,52	PROTECT.	L	4
C	64	DS 212 77	1,20	1,44	PROTECTEUR	L	20
	64	DS 212 77 A	0,55	0,66	PROTECTEUR	L	5
X	64	DX 212 77	0,78	0,94	PROTECTEUR	L	4
	64	DS 212 79	0,67	0,80	PROTECTEUR	L	2
	64	DS 212 83	0,48	0,58	VIS	*L	4
	92	DX 212 94	0,12	0,14	OEILLET	*L	4
	64	DS 212 113	0,61	0,73	BOUCHON	L	10
C	92	DS 212 113 A	0,84	1,01	BOUCHON	L	10
	64	DX 212 113 A	1,24	1,49	5 443 498 G	L	1
	14	DS 212 115	0,42	0,50	N.F.P.		
	14	DS 212 115 A	0,48	0,58	BOUCHON	R	2
	14	DS 212 116	1,02	1,22	CAPUCHON	R	2
	14	DX 212 140	1,69	2,03	SUPPORT	*L	1
	64	DX 212 141	0,78	0,94	SUPPORT	*L	1
	14	DX 212 142	0,81	0,97	PATTE	*L	1
	92	DX 212 201 A	47,04	R.P. 5 414 438 M			
	64	DX 212 206 A	5,32	6,38	N.F.P.		
	91	DV 212 207 A	4,66	5,59	BOUGIES	L	1
	92	DX 212 207 A	12,10	14,52	BOUGIE	*L	10
	90	DY 212 207 A	PRIX NET		BOUGIES	L	1
	64	DX 212 210 A	4,18	5,02	N.F.P.		
	64	DX 212 238 A	2,72	3,26	TIGE	L	1
	92	DX 212 241 A	23,40	R.P. 5 414 438 M			
	64	DX 212 248 A	0,78	0,94	SUPPORT	L	1
	64	DX 212 252 A	1,15	1,38	PATTE	*L	1
	64	DX 212 272 A	2,18	2,62	TIGE	*L	1
	64	DS 212 283 A	0,55	0,66	VIS	L	4
	64	DX 212 286 A	0,34	0,41	5 412 344 B	*L	1
	14	DX 212 292 A	0,97	1,16	PATTE	*L	1
	64	DS 221 1	7,14	8,57	REMPLISSAG	*L	1
	64	DS 221 83	2,18	2,62	TAMIS	*L	1
	64	DS 221 92	0,22	0,26	N.F.P.		
X	64	DS 221 96	7,66	9,19	GUIDE	*L	1
X	64	DV 221 96	5,21	6,25	5 412 157 U	*L	1
X	14	D 222 01	180,48	216,58	POMPE	*L	1
X	14	DH 222 01	133,85	160,62	POMPE	L	1
	14	DS 222 01	66,59	79,91	POMPE	*L	1
X	14	DX 222 01	140,77	168,92	POMPE	*L	1
	14	D 222 3	4,16	4,99	TUYAUTERIE	*L	1
X	14	D 222 4	54,40	65,28	CORPS	*L	1
X	14	DX 222 4	38,57	46,28	5 412 161 M		
	64	DS 222 5	0,61	0,73	RESSORT	L	2
	64	DS 222 11	12,80	15,36	FOND POMPE	*L	1
	14	DH 222 14	9,30	11,16	5 415 520 Y	*L	1
	64	DX 222 16	0,66	0,79	5 412 180 U	L	10
X	92	DD 223 67	2,36	2,83	5 412 823 H	L	1
X	14	DX 223 96	5,92	7,10	5 413 603 L	L	1
	14	D 224 1	2,91	3,49	N.F.P.		
	14	DD 224 1	2,75	3,30	5 412 578 V	L	1
	14	DM 224 1	2,75	3,30	TUBE	*L	1
	14	DS 224 1	2,75	3,30	TUBE	*L	1
	14	DV 224 1	2,26	2,71	TUBE	*L	1
	14	DX 225 10	31,42	37,70	CONDUIT	*R	1
X	64	DX 225 77	13,30	15,96	CONDUIT	L	1
X	14	DX 225 95	93,42	112,10	SUPPORT	*L	1
	64	DX 225 101	3,36	4,03	5 412 177 L	*L	1
	14	DX 225 210 A	46,56	55,87	CONDUIT	*R	1
	64	DX 225 211 A	6,44	7,73	GRILLE	*L	1
	64	DX 225 219 A	5,43	6,52	GRILLAGE	*L	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	14	DX 225 279 A	31,59	37,91	CONDUIT	*R	1
X	64	DX 225 298 A	24,66	29,59	BUSE	*L	1
X	91	DX 225 299 A	191,00	229,20	REFRIGER.	L	1
	14	DD 231 01	97,21	R.P.	5 403 199 Z		
X	14	DF 231 04 A	122,88	147,46	POMPE	L	1
	14	DM 231 04 E	94,11	112,93	N.F.P.		
	14	DS 231 04 B	263,65	316,38	POMPE	*L	1
X	14	DF 231 1 A	46,21	55,45	CORPS	*L	1
X	14	DS 231 1 C	62,83	75,40	N.F.P.		
	14	DS 231 2	8,66	10,39	N.F.P.		
	14	DF 231 3	22,78	27,34	ARBRE	L	1
X	14	DS 231 3 A	16,63	19,96	ARBRE	*L	1
X	14	D 231 4 A	15,86	19,03	POULIE	*L	1
	14	DD 231 4	26,36	31,63	5 414 048 Y	*L	1
	14	DM 231 4	15,70	18,84	N.F.P.		
X	14	DM 231 4 A	61,40	73,68	POULIE	*L	1
	64	DS 231 4	32,10	38,52	N.F.P.		
	14	DD 231 5	31,11	R.P.	5 414 407 A		
X	14	DF 231 5	35,43	42,52	POULIE	*L	1
X	14	DM 231 5	32,44	38,93	POULIE	*L	1
X	64	DS 231 5 A	54,22	65,06	POULIE	*L	1
C	92	D 231 6	6,09	7,31	COURROIE	L	2
C	92	DD 231 6	5,73	6,88	5 440 777 F	L	2
C	92	DM 231 6	4,66	5,59	COURROIE	L	1
C	92	DS 231 6	5,30	6,36	COURROIE	L	1
C	92	DV 231 6	6,53	7,84	COURROIE	L	1
C	92	DX 231 6 A	5,66	6,79	COURROIE	L	1
C	92	DX 231 6 C	5,87	7,04	COURROIE	*L	1
C	92	DX 231 6 D	5,66	6,79	COURROIE	L	1
X	14	DM 231 8	20,71	24,85	ARBRE	*L	1
	14	DS 231 8	20,01	24,01	ARBRE	*L	1
	14	DD 231 9 A	21,69	R.P.	5 433 287 T		
				DEO.	5 422 006 Y		
				DEO.	5 414 365 U		
				DEO. DX	314 350		
X	14	DM 231 9	24,77	29,72	COUVERCLE	*L	1
		DV 231 9 A		R.P.	5 402 227 J		
	14	DV 231 9 B	27,48	R.P.	5 402 227 J		
	14	DX 231 9	27,20	R.P.	5 433 287 T		
				DEO.	5 422 006 Y		
				DEO.	5 414 365 U		
				DEO. DX	314 350		
	14	DX 231 9 A	27,20	R.P.	5 433 287 T		
				DEO.	5 422 006 Y		
				DEO.	5 414 365 U		
				DEO. DX	314 350		
	14	DX 231 9 B	27,20	R.P.	5 433 287 T		
				DEO.	5 422 006 Y		
				DEO.	5 414 365 U		
				DEO. DX	314 350		
	14	D 231 11	3,98	4,78	DURIT	*R	1
	14	DD 231 12	4,69	5,63	5 414 050 V	*L	1
	64	DD 231 54	2,24	2,69	5 440 778 S	L	2
	14	DS 231 61	1,02	1,22	VIS	*L	2
X	14	DS 231 65	23,18	27,82	COUVERCLE	*L	1
X	14	DS 231 65 A	25,32	30,38	COUVERCLE	*L	1
	64	D 231 66	1,11	1,33	TUYAU	*L	1
	14	D 231 67	0,37	0,44	N.F.P.		
X	14	DD 231 67	0,43	0,52	5 414 053 C	*L	1
	14	DS 231 67	0,22	0,26	TUBE	*R	4
	14	D 231 69	3,60	4,32	ECROU	*L	1
	64	DS 231 74	1,51	1,81	N.F.P.		
	64	D 231 76	0,38	0,46	CLAVETTE	*L	5
	92	D 231 77	7,37	8,84	BAGUE	*L	1
	14	D 231 79	1,27	1,52	RONDELLE	*L	1
	14	DS 231 80	1,19	1,43	RESSORT	*L	1
	14	DS 231 81	0,45	0,54	RONDELLE	*L	20
	14	DS 231 82	5,02	6,02	CAGE	*L	1
	14	D 231 83	1,64	1,97	RONDELLE	*L	1
	64	D 231 84	2,18	2,62	JOINT	*L	1
X	64	D 231 87	0,88	1,06	JOINT	L	4
	92	DX 231 87	2,55	3,06	5 414 079 K	L	1
	64	D 231 88	1,32	1,58	JOINT	L	10
	14	D 231 91	0,47	0,56	RONDELLE	*L	1
	64	DM 231 91	0,72	0,86	RONDELLE	*L	1
	14	DS 231 91	0,98	1,18	N.F.P.		
	64	DD 231 92	0,23	0,28	5 440 779 C	*L	10
	64	DD 231 92 A	0,28	0,34	5 440 780 N	*L	1
	14	DS 231 92	0,23	0,28	RONDELLE	*L	4
	14	DS 231 92 A	0,23	0,28	RONDELLE	*L	4
	14	DS 231 92 B	0,23	0,28	RONDELLE	*L	4
	14	DS 231 92 C	0,12	0,14	RONDELLE	*L	4
	64	D 231 93	0,33	0,40	RONDELLE	L	10
	64	D 231 93 A	0,33	0,40	RONDELLE	L	10
	64	DS 231 100	0,55	0,66	JOINT	L	20
X	14	DX 231 209 A	32,61	39,13	COUVERCLE	*L	1
	14	DX 231 210 A	36,00	R.P.	5 433 287 T		
				DEO.	5 422 006 Y		
				DEO.	5 414 365 U		
X	14						
C	92	DX 231 211 A	42,09	50,51	5 414 407 A	L	1
	92	DX 231 213 A	5,73	6,88	5 414 408 L	L	1
		DX 231 214 A	6,02	R.P. DV	231 6		

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	14	DX 231 215 A	36,69	R.P.	5 433 287 T		
				DEO.	5 422 006 Y		
				DEO.	5 414 365 U		
	14	DX 231 216 A	36,36	R.P.	5 433 287 T		
				DEO.	5 422 006 Y		
				DEO.	5 414 365 U		
X	14	DX 231 903 A	152,71	R.P.	5 429 707 E		
	64	DM 232 8 A	19,56	23,47	N.F.P.		
C	92	DM 232 9 A	11,19	13,43	COMMANDE	*L	1
	64	DM 232 50	9,90	11,88	ECRAN	*L	1
	64	DM 232 64	2,21	2,65	N.F.P.		
	64	DM 232 66	1,31	1,57	SUPPORT	*L	1
C	64	DS 232 75	1,90	2,28	SUPPORT	*L	1
X	14	DF 232 78	3,18	3,82	TIRANT	*L	1
X	14	DF 232 78 A	3,18	3,82	TIRANT	*L	1
X	14	DM 232 78 A	3,18	3,82	TIRANT	*L	1
X	14	DM 232 78 B	3,18	3,82	TIRANT	*L	1
X	14	DS 232 78 A	2,39	2,87	TIRANT	L	1
X	14	DV 232 78	3,21	3,85	TIRANT	*L	1
X	14	DVF 232 78	3,67	4,40	TIRANT	*L	1
X	14	DX 232 78	2,32	2,78	TIRANT	L	1
	14	D 232 82	0,47	0,56	CALE	*L	1
	14	D 232 82 A	0,47	0,56	N.F.P.		
	14	DX 232 82	0,58	0,70	N.F.P.		
	14	DX 232 82 A	0,58	0,70	N.F.P.		
	14	DX 232 89	0,76	0,91	TUBE	R	1
	64	DX 232 90	14,83	R.P. DX	232 290 A		
	14	DX 232 94	0,60	0,72	COUPELLE	L	1
X	14	DX 232 95	2,30	2,76	TIRANT	*L	1
	14	D 232 96	1,45	1,74	PLAQUETTE	R	2
	14	DX 232 96	2,03	2,44	PLAQUETTE	R	2
X	64	DX 232 212 A	5,98	R.P.	5 429 832 N		
	94	DX 232 221 A	97,28	R.P.	5 428 754 W		
	94	DX 232 222 A	97,28	R.P.	5 428 757 D		
X	14	DX 232 278 A	3,52	4,22	TIRANT	L	1
X	64	DX 232 290 A	33,36	40,03	ENTRETOISE	L	1
X	92	D 234 01	8,86	R.P.	5 444 997 A		
X	92	DS 234 01 A	10,34	12,41	REGULAT.	L	1
	92	DX 234 01 B	10,12	R.P.	5 430 115 P		
X	14	DM 235 1 C	9,95	11,94	TUBE	*L	1
	14	DS 235 1	7,94	9,53	N.F.P.		
X	14	DX 235 1	9,90	11,88	TUBE	L	1
	14	DX 235 1 A	7,60	9,12	TUBE	*L	1
X	14	DX 235 1 B	12,76	15,31	TUBE	*L	1
	14	D 235 3	15,80	18,96	RACCORD	R	1
	14	DD 235 3	15,08	18,10	5 440 781 Z	R	1
	14	DX 235 4	0,54	0,65	TUBE	R	2
	14	DX 235 4 A	1,40	1,68	TUBE	R	1
	14	DM 235 10 A	3,29	3,95	RACCORD	R	1
	14	DS 235 10	5,94	7,13	RACCORD	R	1
	14	DX 235 10	2,80	3,36	RACCORD	R	1
	14	DM 235 11 A	2,40	2,88	RACCORD	R	1
	14	DX 235 11 A	3,23	3,88	RACCORD	R	1
	14	DL 235 25	5,84	7,01	TUBE	*L	1
	14	DX 235 29	4,45	R.P.	5 415 547 S		
	14	DJ 235 35	5,95	R.P. DX	235 140 A		
	14	DV 235 35	8,52	10,22	TUBE	R	1
	14	DV 235 35 A	7,42	8,90	TUBE	R	1
	14	DV 235 35 B	7,24	8,69	TUBE	*R	1
	14	DX 235 35 A	6,41	R.P. DX	235 141 A		
	14	DX 235 35 B	7,48	R.P. DX	235 140 A		
	14	DY 235 35	4,40	R.P. DY	235 140 A		
	14	DX 235 103 A	13,53	16,24	TUBE	R	1
	14	DX 235 126 A	4,84	5,81	TUBE	R	1
	14	DX 235 129 A	4,53	R.P.	5 415 548 C		
	14	DX 235 135 A	6,03	7,24	TUBE	R	1
	14	DX 235 140 A	11,56	13,87	TUBE	R	1
	14	DY 235 140 A	14,65	17,58	TUBE	R	1
	14	DX 235 141 A	17,93	21,52	TUBE	R	1
	14	D 241 1 A	21,02	25,22	N.F.P.		
	64	DX 241 1	31,66	37,99	VENTILAT.	N	1
	64	DS 241 93	0,28	0,34	VIS	L	10
	64	DX 241 101 A	31,87	38,24	VENTILAT.	N	1
	64	DX 241 102 A	67,00	80,40	HELICE	*N	1
X	64	DX 241 104 A	132,86	159,43	MOTEUR	*L	1
X	64	DX 241 105 A	78,21	93,85	SUPPORT	*L	1
		DX 241 106 A		R.P.	5 418 467 F		
		DX 241 111 A		R.P.	5 418 467 F		
	64	DX 241 194 A	0,33	0,40	VIS	*L	4
	64	DX 241 195 A	0,33	0,40	VIS	*L	1
	64	DX 241 196 A	33,29	39,95	MOYEU	*L	1
	64	DS 242 1	48,81	58,57	COLLECTEUR	*N	1
	64	DX 242 1 B	70,49	R.P.	5 411 960 C		
				DEO. 2	2 769 009 D		
	14	DM 242 2 A	19,41	23,29	DEFLECTEUR	*N	1
	64	DX 242 42	0,16	0,19	ARRETOIR	*L	4
	14	DX 242 45 A	95,99	R.P. DX	242 238 A		
	14	DX 242 45 B	135,99	R.P. DX	242 238 A		
C	92	DS 242 46	14,25	17,10	COMMANDE	*L	1
C	92	DX 242 46	13,95	16,74	COMMANDE	*L	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
C	92	DX 242 46 A	15,48	18,58	COMMANDE	*L	1
	14	DS 242 47	25,55	30,66	VOLET	*L	1
	14	DS 242 47 A	30,79	R.P. DX 242 247 A			
	14	DX 242 49 C	39,17	R.P. DX 242 277 A			
	14	DS 242 51	1,14	1,37	BANDE	L	1
	14	DS 242 55 A	1,18	1,42	JOINT	*R	1
	14	DX 242 55 A	4,89	R.P. DS 242 55 A			
	14	DX 242 67 B	59,32	R.P. DX 242 280 A			
				DEO. DX 242 277 A			
	14	DX 242 67 D	57,29	R.P. DX 242 280 A			
	64	DS 242 87	1,11	1,33	PATTE	*L	1
	14	DS 242 90	6,09	R.P. DX 242 90			
	14	DX 242 90	8,06	9,67	GRILLE	N	1
	64	DS 242 107	1,21	1,45	VIS	*L	1
	64	DS 242 108	2,53	3,04	PROTECTEUR	*L	1
	92	DS 242 109	2,09	2,51	SUPPORT	*L	1
	64	DX 242 109 A	4,53	R.P. DX 242 244 A			
	64	DS 242 110	0,42	0,50	PALIER	*L	4
	14	DS 242 112	2,29	2,75	RESSORT	*L	1
	14	DX 242 112	1,91	2,29	RESSORT	*L	1
	64	DX 242 201 A	22,20	26,64	COLLECTEUR	N	1
	14	DX 242 202 A	0,74	0,89	BARRETTE	*L	1
	14	DX 242 238 A	154,96	185,95	CARCASSE	N	1
	14	DX 242 244 A	10,22	12,26	SUPPORT	*L	1
X	14	DX 242 247 A	36,49	43,79	VOLET	*L	1
	14	DX 242 250 A	56,49	R.P. DX 242 252 A			
	14	DX 242 252 A	72,98	87,58	CADRE	N	1
	14	DX 242 259 A	2,69	3,23	BANDE	*L	1
	14	DX 242 267 A	67,02	80,42	CARCASSE	N	1
	14	DX 242 274 A	63,70	76,44	CARCASSE	*N	1
	14	DX 242 277 A	52,26	62,71	CADRE	N	1
	14	DX 242 280 A	71,31	85,57	CARCASSE	N	1
X	64	D 251 1	24,07	28,88	MANIVELLE	*L	1
X	64	DX 251 1	22,77	27,32	MANIVELLE	L	1
	14	DS 251 2	6,71	8,05	AXE	*L	1
	14	DS 251 2 A	6,71	8,05	AXE	*L	1
	14	DX 251 2	7,60	9,12	AXE	L	1
X	64	DS 251 4 E	31,71	38,05	RALLONGE	L	1
X	64	DX 251 4	19,52	23,42	RALLONGE	L	1
X	64	DX 251 4 A	19,52	23,42	RALLONGE	L	1
	64	DS 251 75	0,48	0,58	OBTURATEUR	*L	10
	14	DX 251 75	0,81	0,97	OBTURATION	L	1
	14	DX 251 75 A	1,04	1,25	OBTURATEUR	R	1
	14	DX 251 80	0,92	1,10	PATTE	*L	1
X	14	DX 251 88	0,48	0,58	5 447 267 Z	R	2
	14	DS 251 101	1,11	1,33	SUPPORT	*L	1
	14	DX 251 101	0,97	1,16	SUPPORT	*L	1
	64	DX 251 102 B	6,68	8,02	GUIDE	*L	1
	92	D 312 1	33,06	39,67	N.F.P.		
	92	DS 312 2	3,17	3,80	RESSORT	*L	1
	92	DS 312 2 A	2,88	3,46	N.F.P.		
	92	DX 312 3	55,34	66,41	N.F.P.		
X	92	DX 312 3 A	61,75	74,10	PLATEAU	*L	1
	92	DS 312 80	0,25	0,30	RONDELLE	*L	10
	92	D 312 99	0,64	0,77	CUVETTE	*L	1
C	92	DM 313 01 A	77,88	93,46	DISQUE	R	5
X	14	DS 314 01	43,29	51,95	SUPPORT	L	1
	14	DV 314 01	59,95	R.P. 5 417 535 A			
				DEO. 5 417 789 L			
				DEO. 5 411 216 R			
X	14	DX 314 01	73,00	87,60	5 411 213 H	L	1
X	14	DS 314 02 B	32,52	39,02	CYLINDRE	L	1
X	14	DX 314 02	31,26	37,51	CYLINDRE	L	1
	14	DXN 314 02	28,82	R.P. 5 416 817 W			
	14	DXN 314 02 A	28,82	R.P. DXN 314 413 A			
	14	D 314 04 A	36,60	43,92	N.F.P.		
	14	DS 314 04 B	46,91	R.P. 5 409 742 U			
	14	DX 314 04 B	184,37	R.P. 5 409 737 P			
	14	DXN 314 04	181,22	R.P. 5 429 887 L			
	14	DY 314 04 A	184,37	R.P. 5 409 738 A			
	14	DYN 314 04	181,22	R.P. 5 409 740 X			
	14	DF 314 015 A	76,02	91,22	PEDALIER	*L	1
	14	DF 314 015 B	76,02	91,22	PEDALIER	*L	1
X	14	DJ 314 015	80,02	96,02	PEDALIER	*L	1
	14	DVF 314 015	80,02	96,02	PEDALIER	*L	1
	14	DF 314 016	98,62	118,34	PEDALIER	*L	1
X	14	DJ 314 016	135,73	162,88	PEDALIER	*L	1
X	14	DM 314 016	135,73	162,88	PEDALIER	*L	1
X	14	DV 314 016 A	135,73	162,88	PEDALIER	*L	1
X	14	DS 314 017	386,27	463,52	REGULATEUR	*L	1
X	14	DX 314 017	431,05	517,26	REGULATEUR	*L	1
X	14	DXN 314 017	393,47	472,16	REGULATEUR	L	1
X	14	DS 314 025	102,23	122,68	VERROU	*L	1
X	14	DXN 314 025	119,94	143,93	VERROU	L	1
X	14	DXN 314 029 A	384,45	461,34	REGULATEUR	*L	1
X	14	DX 314 035 A	71,77	86,12	5 417 535 A	L	1
X	64	DJ 314 2 A	20,89	25,07	CABLE	*L	1
X	92	DM 314 2 A	14,77	17,72	CABLE	L	1
X	92	DM 314 2 E	14,77	17,72	CABLE	L	1
X	92	DV 314 2 D	17,76	21,31	CABLE	L	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	14	DF 314 3	18,19	21,83	PEDALE	*L	1
	14	DF 314 3 C	25,77	30,92	PEDALE	*L	1
	14	DM 314 3	28,34	34,01	PEDALE	*L	1
	14	DM 314 3 A	28,34	34,01	PEDALE	*L	1
	14	DV 314 3	14,60	17,52	PEDALE	*L	1
X	14	DV 314 3 A	14,93	17,92	PEDALE	*L	1
	14	DVF 314 3	22,40	26,88	PEDALE	*L	1
	14	DS 314 4 A	17,12	20,54	FOURCHETTE	*L	1
	14	DV 314 4	8,18	R.P. 5 417 789 L			
				DEO. 5 411 216 R			
	14	DX 314 4 A	16,00	19,20	5 411 219 Y	L	1
	92	D 314 6	1,35	1,62	N.F.P.		
	14	DS 314 8	7,69	9,23	TIGE	*L	1
	64	D 314 9	0,65	0,78	RESSORT	*L	2
	14	DV 314 9 A	2,16	2,59	RESSORT	*L	1
	64	DV 314 9 B	1,21	1,45	5 417 790 X	L	2
X	64	DX 314 9	1,25	1,50	RESSORT	L	2
	64	DX 314 9 A	2,27	2,72	RESSORT	L	1
C	92	DS 314 10	3,81	4,57	COURROIE	L	1
C	92	DX 314 10	3,91	4,69	COURROIE	L	1
	14	DS 314 13	18,94	22,73	N.F.P.		
	14	DS 314 16	1,21	1,45	AXE	*L	1
	14	D 314 17	0,38	0,46	ECROU	*L	2
	14	D 314 19	6,67	8,00	ROUE	*L	1
	14	DS 314 20	4,97	5,96	PIGNON	*L	1
	64	DM 314 21 A	10,97	13,16	TIGE	*L	1
	14	DS 314 22	2,41	2,89	PLAQUE	*L	1
	14	DV 314 22	2,05	2,46	5 417 794 R	R	1
	14	DM 314 25	25,97	31,16	N.F.P.		
	14	D 314 26	3,14	3,77	LEVIER	*L	1
	92	D 314 29	8,55	10,26	BAGUE	L	1
X	14	DS 314 29	44,15	52,98	CORPS	*L	1
X	14	DX 314 29	44,45	53,34	CORPS	*L	1
X	14	DXN 314 29	43,36	52,03	CORPS	*L	1
C	92	D 314 31	11,86	14,23	CLAPET	*L	1
	64	D 314 32	0,43	0,52	JOINT	*L	4
	14	DJ 314 33	3,01	3,61	5 438 342 N	*L	1
	14	DM 314 33 A	1,53	1,84	LEVIER	L	1
X	14	DV 314 33 A	2,03	2,44	LEVIER	L	1
	14	DF 314 34 A	10,24	12,29	AXE	*L	1
	14	DM 314 34	10,38	12,46	N.F.P.		
	14	DS 314 35	2,55	3,06	5 416 821 P	*L	1
	14	DX 314 35	5,26	6,31	ECROU	*L	1
	14	DF 314 36	23,02	27,62	N.F.P.		
	14	DF 314 36 B	23,02	27,62	N.F.P.		
	14	DM 314 36	31,14	37,37	LEVIER	*L	1
	14	DM 314 36 C	31,14	37,37	LEVIER	*L	1
	64	DV 314 36	74,42	89,30	LEVIER	*L	1
	14	DM 314 37	4,42	5,30	AXE	*L	1
	14	DM 314 37 A	5,24	6,29	AXE	*L	1
	14	DJ 314 38	18,48	22,18	PEDALE	*L	1
	14	DM 314 38 B	18,48	22,18	PEDALE	*L	1
X	92	DM 314 39 A	14,77	17,72	CABLE	*L	1
X	92	DM 314 39 B	14,77	17,72	CABLE	*L	1
X	92	DM 314 39 C	14,77	17,72	CABLE	*L	1
	92	DM 314 39 D	14,77	17,72	N.F.P.		
X	92	DM 314 39 F	16,10	19,32	CABLE	L	1
X	92	DV 314 39 A	20,19	24,23	CABLE	L	1
	64	DM 314 40	42,12	50,54	SUPPORT	*L	1
	14	DM 314 48	45,26	54,31	SUPPORT	*L	1
	14	DF 314 49	10,10	12,12	PALIER	*L	1
	14	DF 314 51	1,45	1,74	RESSORT	*L	1
	14	DF 314 51 A	1,44	1,73	N.F.P.		
	64	DM 314 51 D	1,46	1,75	RESSORT	*L	1
	64	DV 314 51	1,80	2,16	RESSORT	*L	1
	14	DV 314 51 A	1,69	2,03	RESSORT	*L	1
	14	DS 314 56	1,21	1,45	AXE	*L	1
	14	D 314 58	1,02	1,22	PARE POUS.	*R	1
	14	DS 314 58	11,26	13,51	POULIE	*L	1
	14	DX 314 58	2,55	3,06	5 416 824 X	R	1
	14	DX 314 58 A	2,69	3,23	PARE POUS.	*R	1
	14	DS 314 59	1,27	1,52	AXE	*L	1
	14	D 314 60	0,54	0,65	SEGMENT	*L	5
	64	D 314 70	0,74	0,89	TRINGLE	*L	1
	64	D 314 70 A	1,26	1,51	TRINGLE	*L	1
	14	DX 314 74	4,11	4,93	TIRANT	*L	1
	14	D 314 76	0,59	0,71	GUIDE	*L	2
	14	DV 314 76	0,65	0,78	GUIDE	*L	10
	64	D 314 77	0,38	0,46	RESSORT	L	2
X	64	DX 314 77	4,87	5,84	5 411 216 R	L	2
	64	D 314 78	0,61	0,73	RESSORT	*L	
	64	DS 314 80	0,16	0,19	CLAVETTE	*L	10
	14	D 314 82	1,23	1,48	ECROU	*L	4
	14	DJ 314 83	5,24	6,29	5 436 627 X	*L	1
	14	DM 314 83 A	3,21	3,85	N.F.P.		
	14	DM 314 83 B	5,24	6,29	LEVIER	*L	1
	14	DV 314 83	5,47	6,56	N.F.P.		
	14	DM 314 86 A	1,43	1,72	GAINE	*L	1
	14	DS 314 87	4,23	5,08	TUBE	*L	10
	64	DM 314 88	0,23	0,28	5 438 344 K	L	

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	14	DM 314 88 A	1,29	1,55	5 438 359 Y	*L	1
	64	DX 314 89	0,28	0,34	RONDELLE	*L	1
	14	DS 314 91	3,24	3,89	TUBE	*L	1
	64	DF 314 92 A	13,29	15,95	CABLE	*L	1
	64	DV 314 94	1,42	1,70	5 411 224 C	*L	1
	14	DM 314 95 B	1,86	2,23	5 438 345 W	L	1
	14	DV 314 96	1,98	2,38	5 438 347 T	*L	1
	14	DX 314 96	2,69	3,23	5 417 532 T	*L	1
	64	DV 314 97	14,15	16,98	TIGE	L	1
	64	DX 314 97	2,18	2,62	5 416 823 L	*L	1
	14	D 314 99 A	9,80	11,76	MOYEU	*L	1
	14	DF 314 99	10,63	12,76	MOYEU	*L	1
	14	DS 314 100	4,49	5,39	TUBE	*R	1
	14	D 314 103	5,59	6,71	TUBE	*L	1
	14	DM 314 109	0,28	0,34	ENTRETOISE	*L	2
	14	D 314 110	0,99	1,19	*N.F.P.*		
	14	D 314 111	1,62	1,94	PISTON	*L	1
	64	D 314 112	0,22	0,26	RESSORT	*L	4
	14	D 314 113	1,31	1,57	*N.F.P.*		
X	14	DS 314 115 C	26,98	32,38	FAISCEAU	*L	1
	92	DX 314 121	1,87	2,24	FLEXIBLOC	L	1
	14	DJ 314 122	1,44	1,73	RESSORT	L	1
	14	DS 314 123	2,36	2,83	TUBE	*R	1
	64	DJ 314 125	1,37	1,64	5 436 626 L	*L	1
	14	DS 314 126 B	0,97	1,16	RESSORT	L	1
	14	D 314 130	1,28	1,54	*N.F.P.*		
	14	DS 314 130	4,41	5,29	BRAS	*L	1
		DS 314 133	*R.P.*		5 413 293 S		
	14	DJ 314 134	1,67	2,00	5 436 625 A	*L	1
X	14	DS 314 134	26,98	32,38	FAISCEAU	*L	1
X	14	DS 314 134 A	27,61	33,13	FAISCEAU	*L	1
	64	DV 314 134 A	1,65	1,98	VIS	*L	1
	64	DX 314 136	1,44	1,73	VIS	*L	1
	14	D 314 138 A	0,06	0,07	RONDELLE	*L	10
	14	D 314 138 B	0,06	0,07	RONDELLE	*L	10
	14	D 314 138 C	0,06	0,07	RONDELLE	*L	10
	14	D 314 138 D	0,06	0,07	RONDELLE	*L	10
	14	DS 314 138 A	3,24	3,89	EQUERRE	*L	1
	64	D 314 140	1,15	1,38	CUVETTE	*L	1
	64	DY 314 140 A	6,03	7,24	SUPPORT	*L	1
	14	D 314 142	0,53	0,64	5 414 080 W	*L	1
	14	DS 314 148	1,87	*R.P.* DS	453 163		
	14	DF 314 158	18,61	22,33	SUPPORT	*L	1
	14	DF 314 158 A	20,37	24,44	SUPPORT	*L	1
X	14	DJ 314 158	49,57	59,48	SUPPORT	*L	1
X	14	DVF 314 158	22,02	26,42	SUPPORT	*L	1
	14	DX 314 160	1,71	2,05	VIS	*L	1
	64	DX 314 161	1,94	2,33	LEVIER	*L	1
	64	DX 314 161 A	1,53	1,84	LEVIER	*L	1
	14	DX 314 165	20,83	25,00	BRIDE	*L	1
	14	DS 314 167	1,85	2,22	VIS	*L	1
	14	DS 314 168	0,47	0,56	C.ECROU	*L	2
	64	DS 314 169	0,16	0,19	BUTEE	*L	10
	64	DX 314 170	1,64	1,97	5 417 531 G	*L	1
	64	DF 314 177	0,79	0,95	VIS	*L	2
	14	DM 314 177	0,54	0,65	5 436 621 G	*L	1
	14	DF 314 178	0,43	0,52	AXE	*L	2
X	14	DV 314 178	0,60	0,72	5 447 269 W	*L	1
	64	DX 314 178	0,82	0,98	FLECTOR	L	2
	14	DF 314 179	0,59	0,71	PATTE	*L	2
	14	DF 314 180	0,21	0,25	GARNITURE	*L	10
	64	DS 314 185	2,01	2,41	5 429 989 V	*L	2
	14	DS 314 187 A	5,09	6,11	PISTON	*L	1
	14	DS 314 188	0,06	0,07	*N.F.P.*		
	64	DX 314 188	0,38	0,46	5 411 223 S	*L	1
	14	DS 314 189	0,71	0,85	RESSORT	*L	2
	14	DS 314 189 A	1,14	1,37	RESSORT	*L	1
	14	DS 314 190	1,44	1,73	BRIDE	*L	1
	14	DS 314 191	0,84	1,01	COUPELLE	*L	1
	14	DS 314 192	0,65	0,78	RESSORT	*L	2
X	14	DS 314 193	1,64	1,97	POUSSOIR	*L	1
X	14	DS 314 194	9,80	11,76	TUBE	*L	1
	14	DS 314 194 B	9,80	11,76	TUBE	*L	1
	14	DJ 314 195	0,85	1,02	5 436 622 T	*R	1
	14	DS 314 195	0,81	0,97	GAINE	*L	1
	14	DS 314 200	1,25	1,50	CALE	*L	1
	14	DS 314 201	1,24	1,49	*N.F.P.*		
	14	DS 314 202	1,25	1,50	CALE	*L	1
	14	DS 314 203	1,24	1,49	*N.F.P.*		
	14	DS 314 204	1,24	1,49	*N.F.P.*		
	14	DX 314 205 A	1,69	2,03	CALE	*L	1
	14	DX 314 206 A	1,69	2,03	CALE	*L	1
	14	DX 314 207 A	1,69	2,03	CALE	*L	1
	64	DX 314 210	0,33	0,40	BOUCHON	L	4
	14	DV 314 215	2,55	3,06	5 411 221 V	*L	1
	64	DX 314 216	0,61	0,73	CALE	*L	1
	64	DY 314 216	1,85	2,22	CALE	*L	1
	14	DX 314 221 A	6,41	7,69	LEVIER	*L	1
	14	DX 314 223	0,38	0,46	RESSORT	*L	2
		DX 314 225	3,94	4,73	RACCORD	*L	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	64	DS 314 229	0,11	0,13	JOINT	*L	10
	64	DS 314 233	1,16	1,39	5 429 990 F	*L	2
	64	DS 314 279	1,09	1,31	PLAQUETTE	*L	1
	14	DX 314 287	1,47	1,76	RESSORT	*L	1
	64	DX 314 350	0,23	0,28	CALE	L	1
	64	DX 314 351 A	1,57	1,88	CALE	*L	2
	64	DX 314 352 A	2,01	2,41	CALE	*L	2
	64	DX 314 353 A	2,18	2,62	CALE	*L	1
X	14	DX 314 404 A	14,83	17,80	5 417 789 L	L	1
	64	DX 314 405 A	2,96	3,55	5 416 855 J	*L	1
	14	DXN 314 405 A	2,20	2,64	5 416 854 Y	L	1
	64	DX 314 406 A	3,01	3,61	JOINT	*L	1
	14	DXN 314 406 A	1,88	2,26	JOINT	*L	1
X	14	DXN 314 412 A	31,57	37,88	5 416 817 W	L	1
X	14	DXN 314 413 A	31,91	38,29	CYLINDRE	L	1
	14	DX 314 426 A	5,24	6,29	LEVIER	*L	1
C	64	DX 314 427 A	11,27	13,52	LEVIER	*L	1
	64	DX 314 428 A	1,46	1,75	BIELLETTE	*L	1
	64	DX 314 435 A	0,72	0,86	ECROU	*L	1
	14	DJ 314 436 A	69,81	83,77	LEVIER	*L	1
	14	DV 314 438 A	20,18	24,22	PEDALE	*L	1
	14	DV 314 448 A	49,94	59,93	SUPPORT	*L	1
	14	DX 314 470 A	1,30	1,56	TRINGLE	*L	1
	14	DX 314 472 A	2,16	2,59		L	1
	64	DV 314 481 A	5,29	6,35	LEVIER	*L	1
	64	DX 314 497 A	2,72	3,26	5 411 212 X	*L	1
	25	DXN 314 905 A	208,56	*R.P.*	5 429 888 X		
			PROVISION	*50,00*	*60,00*		
		DX 322 175 A		*R.P.*	5 411 893 Z		
C	92	DX 322 902 A	790,34	948,41	CONVERTIS.	*N	1
	14	DM 331 0	187,27	224,72	COUVERCLE	*L	1
X	14	DM 331 0 C	203,87	244,64	COUVERCLE	*L	1
X	14	DM 331 0 G	202,92	243,50	COUVERCLE	*L	1
X	14	DS 331 0 E	206,90	248,28	COUVERCLE	*L	1
	14	DW 331 0 A	197,13	236,56	COUVERCLE	*L	1
	14	DM 331 03	185,60	222,72	*N.F.P.*		
	14	DM 331 03 C	193,68	232,42	COUVERCLE	*L	1
X	14	DM 331 03 G	202,92	243,50	COUVERCLE	*L	1
	14	DW 331 03 A	197,13	236,56	COUVERCLE	*L	1
	64	DM 331 04	4,04	4,85	5 411 392 D	*L	1
X	14	DX 331 05	45,47	54,56	COUVERCLE	*L	1
	14	DJ 331 010 A	66,95	*R.P.*	5 412 306 N		
				DEO.	*5 440 236 A*		
				DEO.	*22 459 009 N*		
	14	DJ 331 011 A	85,00	*R.P.*	5 412 306 N		
	14	DF 331 1 D	412,67	495,20	CARTERS	*N	1
	14	DF 331 1 E	412,67	495,20	CARTERS	*N	1
	14	DJ 331 1	416,76	*R.P.*	5 429 673 K		
	14	DJ 331 1 A	412,67	495,20	CARTERS	*N	1
	14	DJ 331 1 B	411,46	493,75	CARTER	*N	1
	14	DJ 331 1 C	403,39	484,07	CARTER	*N	1
	14	DJ 331 1 H	420,92	505,10	CARTER	*N	1
	14	DM 331 1 E	403,39	484,07	CARTER	*N	1
	14	DS 331 1 C	399,79	479,75	*N.F.P.*		
	14	DS 331 1 D	403,39	484,07	CARTER	*N	1
	14	DV 331 1	420,92	505,10	CARTERS	*N	1
	14	DV 331 1 A	403,39	484,07	CARTERS	*N	1
	14	DV 331 1 B	403,39	484,07	CARTER	*N	1
	14	DV 331 1 C	403,39	484,07	CARTER	*N	1
	14	DX 331 1	517,05	620,46	CARTERS	*N	1
	14	DX 331 1 A	403,39	484,07	CARTER	*N	1
	14	DX 331 1 D	524,62	629,54	CARTER	*N	1
	14	DY 331 1	403,39	484,07	CARTERS	*N	1
	14	DY 331 1 A	403,39	484,07	CARTER	*N	1
	92	D 331 2 A	0,49	0,59	JOINT	L	10
	64	DS 331 3	7,23	8,68	CHAPEAU	*L	1
X	14	DX 331 3	23,11	27,73	CHAPEAU	L	1
		D 331 6 A		*R.P.*	5 415 582 X		
X	64	D 331 7	0,56	0,67	JOINT	L	10
	14	DM 331 11 A	47,51	57,01	*N.F.P.*		
	14	DM 331 11 C	47,94	57,53	COUVERCLE	*L	1
	14	DM 331 11 D	45,54	54,65	COUVERCLE	*L	1
	14	DM 331 11 F	52,29	62,75	COUVERCLE	*L	1
	14	DS 331 11 E	46,79	56,15	COUVERCLE	*L	1
	14	DW 331 11 A	48,00	57,60	COUVERCLE	*L	1
	14	DM 331 12	0,16	0,19	BOUCHON	*L	10
	14	D 331 13 B	8,66	10,39	CHAPEAU	*L	1
	14	DJ 331 16 A	44,14	*R.P.* DJ	331 116 A		
	14	D 331 63	0,60	0,72	5 411 375 U	*L	2
	14	DJ 331 73	1,38	1,66	5 411 380 Y	*L	1
	14	DX 331 73	1,19	1,43	5 424 598 X	*L	1
	14	DX 331 73 A	2,05	2,46	VIS	*L	1
	14	DX 331 73 B	1,99	2,39	5 440 957 M	*L	1
	14	DX 331 73 C	1,73	2,08	VIS	*L	1
	14	DX 331 73 D	2,43	2,92	VIS	L	1
	64	DX 331 74	2,89	3,47	BUTEE	*L	1
	14	D 331 77	0,16	0,19	5 411 374 H	*L	1
		DX 331 78		*R.P.*	5 413 095 P		
X	92	D 331 79	0,58	0,70	JOINT	L	10
X	64	DV 331 79	0,46	0,55	5 411 381 J	L	4

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	14	D 331 81	0,84	1,01	VIS	*L	1
	64	DM 331 82	0,43	0,52	5 411 376 E	*L	5
	14	D 331 87	1,91	2,29	COLONNETTE	*L	1
	14	D 331 87 A	1,87	2,24	COLONNETTE	*L	-
	14	D 331 87 B	1,78	2,14	COLONNETTE	*L	1
	14	DJ 331 87	3,93	4,72	5 438 360 J	*L	1
	64	DS 331 87	7,42	8,90	COLONNETTE	*L	1
	14	DV 331 87	3,80	4,56	5 438 348 D	*L	1
	14	DX 331 87	2,36	2,83	CHAPEAU	*L	1
	14	DX 331 87 A	8,43	10,12	CHAPEAU	L	1
	92	D 331 88	0,50	0,60	JOINT	*L	2
	92	D 331 90	0,28	0,34	N.F.P.		
	92	DX 331 100	0,35	0,42	JOINT	*L	2
	14	DJ 331 101 A	403,39	484,07	CARTER	*N	1
	14	DX 331 101 A	403,39	484,07	CARTER	*N	1
	14	DJ 331 102 A	403,39	484,07	CARTER	*N	1
	14	DJ 331 103 A	403,39	484,07	CARTER	*N	1
X	14	DX 331 110 A	66,57	79,88	COUVERCLE	*L	1
X	14	DJ 331 116 A	69,26	83,11	COUVERCLE	L	1
	14	DJ 331 121 A	509,34	R.P. DJ	331 122 A		
	14	DJ 331 122 A	433,55	520,26	CARTER	*N	1
	14	DJ 331 123 A	403,39	484,07	CARTER	*N	1
	14	DJ 331 124 A	411,46	493,75	CARTER	*N	1
	14	DJ 331 126 A	411,46	493,75	CARTER	*N	1
	14	DJ 331 128 A	403,39	R.P. DJ	331 126 A		
	14	DJ 331 129 A	67,90	81,48	COUVERCLE	*N	1
	14	DJ 331 150 A	77,09	92,51	CARTER	*N	1
X	14	DM 332 01 B	286,11	343,33	ARBRE	*L	1
X	14	DS 332 1 A	218,53	262,24	ARBRE	*L	1
	14	DX 332 1	30,48	36,58	5 411 402 M	L	1
	14	DM 332 2	7,48	8,98	AXE	*L	1
	14	DS 332 2	7,48	8,98	AXE	*L	1
	14	DV 332 2	7,48	8,98	5 411 398 U	*L	1
	64	D 332 4	8,06	9,67	ECROU	*L	1
	64	DS 332 4	6,54	7,85	ECROU	L	1
X	14	DX 332 6	90,58	108,70	5 416 866 D	L	1
	14	DX 332 6 A	78,82	R.P. DEC. DV	5 416 866 D 333 23		
	14	DV 332 20	1,16	1,39	5 411 397 H	R	1
	14	DV 332 47	10,28	12,34	5 411 396 X	*L	1
	14	DV 332 49	7,79	9,35	5 411 401 B	L	1
	14	D 332 84	0,48	0,58	ARRETOIR	L	10
	14	DS 332 91	2,66	3,19	ENTRETOISE	*L	1
	14	DX 332 91	0,28	0,34	5 411 393 P	L	4
	14	D 332 94	1,25	1,50	5 411 399 E	*L	1
	14	DX 332 94	1,30	1,56	VIS	*L	1
	14	D 332 95	0,53	0,64	N.F.P.		
	14	D 332 95 A	0,71	0,85	RONDELLE	*L	1
	14	D 332 95 B	1,08	1,30	N.F.P.		
	64	D 332 95 C	0,43	0,52	RONDELLE	L	10
	64	D 332 95 D	0,43	0,52	RONDELLE	L	10
	64	DS 332 98	0,38	0,46	ERGOT	*L	1
X	14	DJ 332 106 A	78,87	94,64	ARBRE	*L	1
	14	D 332 300	1,08	1,30	RONDELLE	*L	1
	64	DV 332 300	0,28	0,34	CALE	L	10
	14	D 332 301	1,06	1,27	RONDELLE	*L	1
	64	DV 332 301	0,23	0,28	CALE	L	10
	14	D 332 302	1,06	1,27	RONDELLE	*L	1
	64	DV 332 302	0,29	0,35	CALE	L	10
	14	D 332 303	1,06	1,27	RONDELLE	*L	1
	14	D 332 304	1,06	1,27	RONDELLE	*L	1
	14	D 332 305	1,06	1,27	RONDELLE	*L	1
	14	D 332 306	1,06	1,27	RONDELLE	*L	1
	14	D 332 307	1,06	1,27	RONDELLE	*L	1
	14	D 332 308	1,06	1,27	RONDELLE	*L	1
	14	D 332 309	1,06	1,27	RONDELLE	*L	1
	14	D 332 310	1,06	1,27	RONDELLE	*L	1
	14	D 332 311	1,06	1,27	RONDELLE	*L	1
	14	D 332 312	1,06	1,27	RONDELLE	*L	1
	14	D 332 313	1,06	1,27	RONDELLE	*L	1
	14	D 332 314	1,06	1,27	RONDELLE	*L	1
	14	D 332 315	1,06	1,27	RONDELLE	*L	1
	14	D 332 316	1,08	1,30	RONDELLE	*L	1
	14	D 332 317	1,06	1,27	RONDELLE	*L	1
	14	D 332 318	1,06	1,27	RONDELLE	*L	1
	14	D 332 319	1,06	1,27	RONDELLE	*L	1
	14	D 332 320	1,06	1,27	RONDELLE	*L	1
	14	D 332 321	1,08	1,30	RONDELLE	*L	1
	14	D 332 322	1,06	1,27	RONDELLE	*L	1
	14	D 332 323	1,06	1,27	RONDELLE	*L	1
	14	D 332 324	1,06	1,27	RONDELLE	*L	1
	14	D 332 325	1,06	1,27	RONDELLE	*L	1
	14	D 332 326	1,06	1,27	RONDELLE	*L	1
	14	D 332 327	1,05	1,26	N.F.P.		
	14	D 332 328	1,05	1,26	N.F.P.		
	14	D 332 329	1,06	1,27	RONDELLE	*L	1
	14	D 332 330	1,06	1,27	RONDELLE	*L	1
	14	D 333 7 A	20,10	24,12	N.F.P.		
X	14	DS 333 7 E	81,33	97,60	PIGNON	*L	1
X	14	DM 333 8 B	101,68	122,02	SYNCHRO	*L	1
	14	DS 333 8	76,78	92,14	SYNCHRO	*L	1
	14	DV 333 8 B	55,29	66,35	PIGNON	*L	1
	14	DX 333 8 B	53,73	R.P. DX DEC. DX	333 8 D 333 16 A		
X	14	DX 333 8 D	60,36	72,43	PIGNON	L	1
X	14	DS 333 9 C	75,91	91,09	PIGNON	*L	1
	14	DV 333 11	25,52	30,62	PIGNON	*L	1
X	14	D 333 12	57,71	69,25	PIGNON	L	1
X	14	D 333 13	97,55	117,06	PIGNON	L	1
X	14	DV 333 13	56,05	67,26	5 436 612 J	L	1
X	14	DW 333 13	111,78	134,14	PIGNON	L	1
X	14	DM 333 14 A	82,83	99,40	PIGNON	*L	1
X	14	DS 333 14 A	81,50	97,80	PIGNON	*L	1
X	14	DM 333 15	68,51	82,21	PIGNON	*L	1
X	14	DS 333 15	57,76	69,31	PIGNON	*L	1
X	14	DS 333 15 A	80,69	96,83	PIGNON	*L	1
X	14	DS 333 16	83,77	100,52	TRAIN	*L	1
X	14	DV 333 16	70,36	84,43	TRAIN	*L	1
X	14	DW 333 16	83,77	100,52	PIGNON	*L	1
X	14	DX 333 16	67,63	R.P. DX DEC. DX	333 16 A 333 8 D		
X	14	DX 333 16 A	74,56	89,47	TRAIN	L	1
X	14	DM 333 17 A	88,12	105,74	PIGNON	*L	1
	14	DS 333 17	97,20	116,64	PIGNON	*L	1
X	14	DV 333 17	46,85	56,22	PIGNON	L	1
X	14	DX 333 17	47,25	56,70	PIGNON	L	1
X	14	DM 333 18	95,78	114,94	PIGNON	*L	1
	14	DS 333 18 A	81,28	97,54	PIGNON	*L	1
X	14	DV 333 23	41,51	49,81	PIGNON	L	1
	14	DX 333 23	32,82	R.P. DV DEC.	333 23 5 416 866 D		
	64	D 333 73	2,11	2,53	ENTRETOISE	*L	1
	64	DM 333 73	2,11	2,53	ENTRETOISE	*L	2
	64	DS 333 73	1,39	1,67	ENTRETOISE	*L	1
	64	DS 333 73 A	1,90	2,28	ENTRETOISE	*L	1
	64	DS 333 73 D	3,04	3,65	ENTRETOISE	*L	1
	14	D 333 74	0,82	0,98	N.F.P.		
	14	D 333 74 A	0,83	1,00	N.F.P.		
	14	D 333 74 B	0,83	1,00	N.F.P.		
	14	D 333 74 C	0,83	1,00	N.F.P.		
	14	D 333 74 D	0,83	1,00	N.F.P.		
	64	DM 333 74	0,32	0,38	RONDELLE	*L	1
	64	DM 333 74 A	0,32	0,38	RONDELLE	*L	1
	64	DM 333 74 B	0,37	0,44	RONDELLE	*L	2
	64	DM 333 74 C	0,37	0,44	RONDELLE	*L	1
	64	DM 333 74 D	0,37	0,44	RONDELLE	*L	1
X	64	DM 333 74 E	0,37	0,44	N.F.P.		
	64	DM 333 74 F	0,42	0,50	RONDELLE	*L	1
	64	DM 333 74 G	0,42	0,50	RONDELLE	*L	2
	64	DM 333 74 H	0,42	0,50	RONDELLE	*L	2
	64	DM 333 74 I	0,47	0,56	RONDELLE	*L	2
	64	DM 333 74 J	0,47	0,56	RONDELLE	*L	2
	64	DM 333 74 K	0,53	0,64	RONDELLE	*L	1
	64	DM 333 74 M	0,53	0,64	RONDELLE	*L	2
	64	DM 333 74 N	0,50	0,60	N.F.P.		
	64	DM 333 74 P	0,53	0,64	RONDELLE	*L	2
	64	DM 333 74 Q	0,59	0,71	RONDELLE	*L	2
	14	DS 333 75 A	37,73	45,28	PIGNON	*L	1
	14	DM 333 80	1,37	1,64	RONDELLE	*L	1
	14	DM 333 80 A	1,37	1,64	RONDELLE	*L	1
	14	DM 333 80 B	1,37	1,64	RONDELLE	*L	1
	14	DM 333 80 C	1,36	1,63	N.F.P.		
	14	DM 333 80 D	1,37	1,64	RONDELLE	*L	1
	14	DM 333 80 E	1,36	1,63	N.F.P.		
	64	DS 333 80	1,37	1,64	RONDELLE	*L	1
	14	D 333 81	0,48	0,58	PIED	*L	10
	14	D 333 83	2,03	2,44	RONDELLE	*L	1
	14	D 333 83 A	2,03	2,44	RONDELLE	*L	1
	14	D 333 83 B	2,03	2,44	RONDELLE	*L	1
	14	D 333 83 C	2,03	2,44	D.RONDELLE	*L	1
	14	D 333 83 D	2,03	2,44	DEMI ROND.	*L	1
	14	D 333 83 E	2,03	2,44	DEMI ROND.	*L	1
	14	D 333 84	1,38	1,66	RONDELLE	*L	1
	14	DS 333 86	0,69	0,83	RONDELLE	*L	1
	14	DF 333 97	11,80	14,16	ENTRETOISE	*L	1
	14	DM 333 97	11,80	14,16	ENTRETOISE	*L	1
X	14	DJ 333 108 A	66,46	79,75	5 411 400 R	L	1
X	14	DX 333 111 A	28,40	34,08	5 411 416 P	L	1
X	14	DJ 333 116 A	82,81	99,37	5 411 413 G	L	1
X	14	DJ 333 123 A	44,45	53,34	5 411 412 W	L	1
	14	DJ 333 126 A	42,49	50,99	PIGNON	L	1
	14	DJ 333 127 A	42,72	51,26	PIGNON	*L	1
	14	D 333 300	1,62	1,94	RONDELLE	*L	1
	14	D 333 301	1,62	1,94	RONDELLE	*L	1
	14	D 333 302	1,58	1,90	RONDELLE	*L	1
	14	D 333 303	1,58	1,90	RONDELLE	*L	1
	14	D 333 304	1,58	1,90	RONDELLE	*L	1
	14	D 333 305	1,62	1,94	RONDELLE	*L	1
	14	D 333 306	1,62	1,94	RONDELLE	*L	1
	14	D 333 307	1,62	1,94	RONDELLE	*L	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	14	D 333 308	1,62	1,94	RONDELLE	*L	1
	14	D 333 309	1,62	1,94	RONDELLE	*L	1
	14	D 333 310	1,62	1,94	RONDELLE	*L	1
	14	D 333 311	1,62	1,94	RONDELLE	*L	1
	14	D 333 312	1,58	1,90	RONDELLE	*L	1
	14	D 333 313	1,58	1,90	RONDELLE	*L	1
	14	D 333 314	1,58	1,90	RONDELLE	*L	1
	14	D 333 315	1,62	1,94	RONDELLE	*L	1
	14	D 333 316	1,58	1,90	RONDELLE	*L	1
	14	D 333 317	1,62	1,94	RONDELLE	*L	1
	14	D 333 318	1,58	1,90	RONDELLE	*L	1
	14	D 333 319	1,62	1,94	RONDELLE	*L	1
	14	D 333 320	1,62	1,94	RONDELLE	*L	1
	14	D 333 321	1,58	1,90	RONDELLE	*L	1
	14	D 333 322	1,58	1,90	RONDELLE	*L	1
	14	D 333 323	1,62	1,94	RONDELLE	*L	1
	14	D 333 324	1,58	1,90	RONDELLE	*L	1
	14	D 333 325	1,62	1,94	RONDELLE	*L	1
	14	D 333 326	1,58	1,90	RONDELLE	*L	1
	14	D 333 327	1,58	1,90	RONDELLE	*L	1
	14	D 333 328	1,58	1,90	RONDELLE	*L	1
	14	D 333 329	1,58	1,90	RONDELLE	*L	1
	14	D 333 330	1,58	1,90	RONDELLE	*L	1
	14	D 333 331	1,58	1,90	RONDELLE	*L	1
	14	D 333 332	1,58	1,90	RONDELLE	*L	1
	14	D 333 333	1,58	1,90	RONDELLE	*L	1
	14	D 333 334	1,58	1,90	RONDELLE	*L	1
	14	D 333 335	1,62	1,94	RONDELLE	*L	1
	14	D 333 336	1,58	1,90	RONDELLE	*L	1
	14	D 333 337	1,58	1,90	RONDELLE	*L	1
	14	D 333 338	1,58	1,90	RONDELLE	*L	1
	14	D 333 339	1,24	1,49	RONDELLE	*L	1
	14	D 333 340	1,62	1,94	RONDELLE	*L	1
	14	D 333 341	1,58	1,90	RONDELLE	*L	1
	14	D 333 344	1,58	1,90	RONDELLE	*L	1
	14	D 333 347	1,58	1,90	RONDELLE	*L	1
	14	D 333 350	1,58	1,90	RONDELLE	*L	1
	14	DS 334 07 C	452,96	543,55	*N.F.P.*		
X	14	DS 334 07 G	510,86	613,03	BLOC	*L	1
X	14	DS 334 07 H	457,04	548,45	BLOC	*L	1
	14	DS 334 07 I	466,18	559,42	BLOC	*L	1
	14	DS 334 07 J	452,96	543,55	*N.F.P.*		
X	14	DX 334 07 B	538,57	646,28	BLOC	*L	1
X	14	DX 334 07 C	457,04	548,45	BLOC	*L	1
X	14	DXN 334 07	541,31	649,57	BLOC	L	1
X	14	DXN 334 07 A	475,50	570,60	BLOC	*L	1
X	14	DX 334 08 A	22,48	26,98	CYLINDRE	*L	1
X	14	DXN 334 08	24,94	29,93	CYLINDRE	L	1
X	14	DX 334 09	18,11	21,73	CYLINDRE	*L	1
X	14	DXN 334 09	18,69	22,43	CYLINDRE	*L	1
	14	D 334 010	133,26	159,91	SELECTEUR	*L	1
X	14	DX 334 010	193,87	232,64	SELECTEUR	*L	1
X	14	DX 334 010 A	174,97	209,96	SELECTEUR	*L	1
X	14	DXN 334 010 A	540,61	648,73	BLOC	L	1
X	14	DXN 334 011 A	51,55	61,86	CORRECTEUR	*L	1
X	14	DX 334 013 A	20,09	24,11	CYLINDRE	*L	1
X	14	DXN 334 013	19,95	23,94	CYLINDRE	*L	1
X	14	DS 334 014	40,01	48,01	CORRECTEUR	*L	1
X	14	DS 334 014 A	44,02	52,82	CORRECTEUR	*L	1
X	14	DX 334 014 A	189,36	227,23	SELECTEUR	L	1
X	14	DXN 334 014	50,90	61,08	CORRECTEUR	*L	1
X	14	DS 334 016	97,13	116,56	FAISCEAU	*L	1
X	14	DX 334 016 A	187,77	225,32	SELECTEUR	*L	1
X	14	DS 334 017	80,78	96,94	FAISCEAU	L	1
X	14	DX 334 017 A	174,72	209,66	SELECTEUR	*L	1
	14	DV 334 1	9,37	11,24	**5 417 526 C**	*L	1
	14	DW 334 1 A	8,96	10,75	AXE	*L	1
	14	DX 334 1	7,15	8,58	AXE	L	
	64	D 334 2	1,46	1,75	BOUTON	*L	1
	64	DJF 334 2 A	2,37	2,84	BOUTON	*L	1
	64	DM 334 2 A	1,57	1,88	BOUTON	*L	1
	64	DS 334 2	1,23	1,48	**5 410 644 Y**	L	1
	64	DW 334 2	1,17	1,40	BOUTON	*L	1
	64	DX 334 2	2,46	2,95	BOUTON	L	1
	14	DJ 334 3	12,40	14,88	LEVIER	*L	
	14	DM 334 3	11,14	13,37	LEVIER	*L	1
	14	DM 334 3 A	11,14	13,37	LEVIER	*L	1
	14	DJ 334 4 A	31,31	37,57	ARBRE	*L	1
	14	DJ 334 4 B	37,54	45,05	ARBRE	*L	1
	14	DM 334 4 B	29,07	34,88	ARBRE	*L	1
	14	DS 334 4 A	17,75	21,30	GRILLE	*L	1
	64	D 334 11	0,33	0,40	RESSORT	*L	1
	14	DM 334 11	1,67	2,00	RESSORT	*L	1
	14	DM 334 11 B	0,59	0,71	RESSORT	*L	1
	14	DV 334 11	0,60	0,72	**5 411 466 H**	L	1
	14	D 334 13	9,49	11,39	*N.F.P.*		
	14	DV 334 13	1,24	1,49	**5 411 465 X**	*L	1
	14	DV 334 14	2,17	2,60	**5 438 349 P**	*L	1
X	14	DV 334 17	40,39	48,47	**5 411 461 D**	L	1
	14	DW 334 17	16,72	20,06	FOURCHETTE	*L	1
	14	DM 334 18	13,44	16,13	FOURCHETTE	*L	1
	14	DV 334 18	22,59	27,11	**5 411 462 P**	*L	1
	14	D 334 19	9,80	11,76	FOURCHETTE	*L	1
	14	DW 334 19	10,03	12,04	FOURCHETTE	*L	1
	14	DV 334 20	40,39	48,47	**5 411 558 H**	*L	1
	14	DX 334 20	35,89	43,07	FOURCHETTE	L	1
	14	DV 334 21	9,80	11,76	**5 417 530 W**	*L	1
	14	DX 334 21	8,44	10,13	AXE	L	1
	14	DM 334 22	9,80	11,76	AXE	*L	1
	14	DV 334 22	7,55	9,06	**5 417 788 A**	*L	1
	14	DX 334 22	6,76	8,11	AXE	*L	1
	14	D 334 23	0,79	0,95	CUVETTE	*L	2
	14	DS 334 23	1,44	1,73	CUVETTE	*L	1
	14	D 334 24	2,01	2,41	RESSORT	*L	1
	14	DX 334 24	1,26	1,51	RESSORT	*L	1
	14	DX 334 24 A	1,43	1,72	RESSORT	*L	1
	14	DV 334 27	11,05	13,26	**5 417 527 N**	*L	1
	14	DX 334 27	14,25	17,10	DOIGT	*L	1
X	14	DJ 334 30	40,32	48,38	AXE	L	1
X	14	DJ 334 31 A	56,03	67,24	AXE	*L	1
	14	DS 334 41	2,99	3,59	PISTON	*L	1
	14	DS 334 41 A	2,92	3,50	PISTON	*L	1
	14	DS 334 42	2,89	3,47	PISTON	*L	1
	14	DS 334 42 A	2,69	3,23	PISTON	*L	1
	14	D 334 44	9,48	11,38	PISTON	*L	1
	14	D 334 47	9,26	11,11	PATIN	*L	1
	14	DS 334 48	14,72	17,66	*N.F.P.*		
	14	DS 334 48 B	14,42	17,30	*N.F.P.*		
	14	DX 334 48	13,60	16,32	COUVERCLE	*L	1
	14	D 334 50	9,81	11,77	*N.F.P.*		
	14	DJ 334 50	12,83	15,40	LEVIER	*L	1
	14	DS 334 50	10,90	13,08	LEVIER	*L	1
	14	DS 334 50 A	10,66	12,79	LEVIER	*L	1
	14	DM 334 53	4,63	5,56	LEVIER	*L	1
	14	DM 334 53 A	4,53	5,44	LEVIER	*L	1
	14	DJ 334 54	21,25	25,50	LEVIER	*L	1
	64	D 334 55	0,37	0,44	RESSORT	*L	2
	14	DJ 334 55	16,60	B.P.	**5 406 402 P**		
	64	DM 334 56	1,54	1,85	RESSORT	*L	1
	14	D 334 57	1,54	1,85	*N.F.P.*		
	14	DM 334 58	1,95	2,34	NOIX	*L	1
	14	DS 334 59	0,78	0,34	JOINT	*L	4
	14	DS 334 59 A	0,33	0,40	JOINT	L	4
	14	D 334 61	0,28	0,34	JOINT	*L	4
	14	DS 334 61	0,33	0,40	JOINT	L	4
	14	DX 334 62	0,16	0,19	**5 411 162 D**	R	20
	14	DM 334 63 A	1,15	1,38	ROTULE	*L	1
	14	DS 334 63	11,35	13,62	COUVERC.AR	*L	1
X	14	DS 334 63 A	14,38	17,26	COUVERCLE	*L	1
	64	DM 334 64	0,35	0,42	**5 413 012 M**	L	10
	14	D 334 65	7,59	9,11	MANCHON	*L	1
	14	DJ 334 66	4,33	5,20	GUIDE	*R	1
	14	DM 334 66	4,64	5,57	GUIDE	*L	1
	14	DW 334 66	4,99	5,99	GUIDE	*L	1
	14	D 334 67	1,19	1,43	AXE	*L	1
	14	DS 334 69	0,43	0,52	VIS	*L	1
	14	DX 334 69	0,81	0,97	VIS	*L	2
	14	DM 334 70	0,81	0,97	JONC	*L	1
X	14	DJ 334 71	9,60	11,52	TIGE	*L	1
	14	DM 334 71 A	9,58	11,50	TIGE	*L	1
	14	DM 334 73	0,38	0,46	**5 413 013 Y**	R	2
	14	DJ 334 75	1,55	1,86	AXE	*L	1
	14	DM 334 75	1,50	1,80	*N.F.P.*		
	64	DM 334 75 A	4,14	4,97	*N.F.P.*		
	14	DS 334 75	2,42	2,90	RONDELLE	*L	1
	14	DX 334 75	1,55	1,86	RONDELLE	*L	1
	14	DX 334 75 A	1,64	1,97	RONDELLE	*L	1
	14	DM 334 76	3,51	4,21	EMBOUT	*L	1
	14	D 334 77	0,64	0,77	COLLIER	*L	4
X	92	DJ 334 79	34,28	41,14	CABLE	L	1
X	64	DW 334 79	114,12	136,94	CABLE	L	1
	64	DJ 334 81 A	1,78	2,14	**5 413 195 B**	*L	1
	14	DM 334 83 A	0,60	0,72	**5 413 011 B**	*L	1
	14	DS 334 84	1,26	1,51	RESSORT	*L	1
	14	DX 334 84	1,93	2,32	RESSORT	*L	1
	14	D 334 85	3,14	3,77	AXE	*L	1
	14	DM 334 87 A	1,91	2,29	ROTULE	*L	1
	14	D 334 88 A	3,62	4,34	*N.F.P.*		
	14	DM 334 88	0,99	1,19	*N.F.P.*		
	14	DV 334 88	1,19	1,43	**5 411 463 A**	*L	1
	14	DS 334 89	5,38	6,46	RONDELLE	*L	1
	14	DX 334 89	3,37	4,04	RONDELLE	*L	1
	14	DX 334 89 A	3,79	4,55	RONDELLE	*L	1
	64	DM 334 90	0,55	0,66	BAGUE	L	2
	14	D 334 92	1,37	1,64	RESSORT	*L	1
	14	DM 334 92 A	16,95	20,34	LEVIER	*L	1
	14	D 334 93	2,66	3,19	CANALISAT.	*R	1
	14	DS 334 93	1,08	1,30	TUBE	*L	1
	64	D 334 94	1,17	1,40	FILTRE	*L	1
	64	DJ 334 95	1,15	1,38	AXE	*L	2

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F	DESIGNATION	M	CONDIT
	14	DM 334 95	1,08	1,30	***N.F.P.***		
	14	DM 334 95 A	1,35	1,62	AXE	*L	1
	14	D 334 96	1,10	1,32	RONDELLE	*L	1
	64	DM 334 96	0,43	0,52	COUSSINET	*L	4
	14	DS 334 96	1,15	1,38	RONDELLE	*L	1
	64	DV 334 96	0,28	0,34	**5 412 193 K**	*L	4
	14	DX 334 97	0,84	1,01	RESSORT	*L	1
	14	DX 334 97 A	0,90	1,08	RESSORT	*L	1
	14	D 334 98	9,25	11,10	LEVIER	*L	1
	64	DM 334 98	0,23	0,28	RONDELLE	*L	4
	14	D 334 100	1,69	2,03	DOIGT	*L	1
	64	DS 334 100	0,53	0,64	***N.F.P.***		
	64	DS 334 100 A	0,94	1,13	***N.F.P.***		
	14	DS 334 101	1,48	1,78	GOUJON	*L	1
	14	D 334 102	7,06	8,47	TIGE	*L	1
	14	D 334 102 A	7,26	8,71	TIGE	*L	1
	14	DJ 334 102	15,39	18,47	ARBRE	L	1
X	14	DM 334 102	17,43	20,92	TUBE	*L	1
	14	DX 334 102 A	6,99	8,39	TIGE	*L	1
	14	DV 334 103	1,15	1,38	RESSORT	*L	1
	14	DW 334 105	9,58	11,50	RAMPE	*L	1
	14	D 334 106	0,28	0,34	RONDELLE	*L	1
	14	D 334 106 A	0,28	0,34	RONDELLE	*L	1
	14	D 334 106 B	0,28	0,34	RONDELLE	*L	1
	14	D 334 106 C	0,28	0,34	RONDELLE	*L	1
	14	DM 334 108	19,38	23,26	TUBE	*L	1
	64	DJ 334 109	1,14	*R.P.*	**5 406 321 J**		
	14	DX 334 110	2,31	2,77	BUTEE	*L	1
	14	DJ 334 112	9,28	11,14	RENVOI	L	1
X	14	DJ 334 114 A	2,79	3,35	SUPPORT	L	1
X	14	DM 334 114 B	1,95	2,34	SUPPORT	*L	1
	14	DJ 334 115 A	4,23	5,08	SUPPORT	*L	
	14	DM 334 115	0,08	0,10	JOINT	*R	10
	14	DM 334 116	1,19	1,43	***N.F.P.***		
	14	DM 334 117	0,99	1,19	***N.F.P.***		
	64	DJ 334 118	1,25	1,50	C.PLAQUE	*L	1
	14	DW 334 118 A	27,26	32,71	GARNITURE	*L	1
	14	DM 334 120	15,21	18,25	GARNITURE	*L	1
X	14	DM 334 121	30,99	37,19	GARNITURE	*L	1
X	14	DS 334 121	35,62	42,74	FAISCEAU	*L	1
	14	DS 334 121 A	27,87	33,44	FAISCEAUX	*N	1
	14	DS 334 121 B	28,51	34,21	FAISCEAU	*N	1
	14	DM 334 122 A	0,97	1,16	BAGUE	*R	1
	14	DJ 334 123	1,08	1,30	BUTEE	*L	1
	14	DJ 334 124 A	0,79	0,95	**5 411 467 U**	*L	1
	64	DM 334 124 A	0,54	0,65	BAGUE	*L	1
	64	DM 334 124 B	0,65	0,78	BAGUE	*L	2
	14	D 334 125	10,01	12,01	***N.F.P.***		
X	14	DJ 334 125	35,90	43,08	SUPPORT	*L	1
	14	DM 334 125 C	32,75	39,30	SUPPORT	*L	1
	14	DM 334 125 D	32,46	38,95	***N.F.P.***		
	14	DS 334 125	36,53	43,84	***N.F.P.***		
	14	DS 334 125 A	11,40	13,68	SUPPORT	*L	1
X	14	DV 334 125 A	38,66	46,39	SUPPORT	*L	1
	14	DW 334 125 A	26,10	31,32	SUPPORT	*L	1
	14	DX 334 125	10,63	12,76	SUPPORT	*L	1
	14	DX 334 125 A	14,65	17,58	SUPPORT	*R	1
	14	DM 334 126	3,16	3,79	PALIER	*L	1
X	14	DX 334 126 A	18,90	22,68	SUPPORT	*L	1
	14	DS 334 127	1,77	2,12	BRIDE	*L	1
	64	DW 334 127	0,19	0,23	AGRAFE	*L	10
	64	DW 334 127 A	0,19	0,23	AGRAFE	*L	10
	14	DM 334 128	4,41	5,29	BRIDE	*L	1
	14	DS 334 128	1,30	1,56	BRIDE	*L	1
	14	DM 334 133	0,54	0,65	**5 427 592 R**	R	2
	14	DJ 334 135 A	34,55	41,46	ARBRE	*L	1
	14	DM 334 135	27,44	32,93	ARBRE	*L	1
	14	DM 334 135 A	27,44	32,93	ARBRE COM.	*L	1
	14	DS 334 136	2,01	2,41	RACCORD	*L	1
X	14	DM 334 138	11,68	14,02	APPLIQUE	*L	1
	64	DX 334 138	0,48	0,58	FREIN	L	5
X	14	DM 334 139	20,59	24,71	APPLIQUE	*L	
	14	DS 334 139	6,46	7,75	TUBE	*L	1
X	14	DS 334 139 A	6,61	7,93	TUBE	*L	1
	64	DJ 334 140	0,87	1,04	ROTULE	L	2
	14	DM 334 140	0,64	0,77	BAGUE	*R	1
X	64	DJ 334 141 B	16,97	20,36	APPLIQUE	*L	1
	64	DS 334 141	2,37	2,84	APPLIQUE	*L	1
	64	DS 334 141 C	2,01	2,41	APPLIQUE	L	1
X	64	DW 334 141	18,80	22,56	APPLIQUE	*L	1
X	64	DW 334 141 A	17,20	20,64	APPLIQUE	*L	1
	64	DX 334 141	1,09	1,31	APPLIQUE	*L	1
	64	D 334 142	0,23	0,28	RESSORT	*L	4
	64	DJ 334 142	0,72	0,86	RESSORT	*L	1
	64	D 334 143	0,33	0,40	RESSORT	*L	5
	64	DS 334 143	0,37	0,44	TUBE	*L	4
	64	D 334 144	0,71	0,85	RESSORT	*L	1
	64	DM 334 145	2,06	2,47	C.PLAQUE	*L	1
	64	DS 334 149 A	1,54	1,85	**5 429 978 A**	L	2
	14	D 334 152	1,39	1,67	***N.F.P.***		
	14	DJ 334 155 A	9,26	11,11	**5 413 198 J**	L	
	14	DJ 334 156 A	33,78	40,54	SUPPORT	*L	
	14	DM 334 156 F	72,10	86,52	SUPPORT	*L	
	14	DV 334 156	68,80	82,56	SUPPORT	*L	
	14	DW 334 156	72,10	86,52	SUPPORT	*L	
	14	DS 334 157	2,69	3,23	***N.F.P.***		
X	14	DS 334 157 B	2,22	2,66	TUBE	L	
X	14	DS 334 157 C	4,33	5,20	TUBE	*L	
	14	DV 334 163	1,02	1,22	GARNITURE	*R	
	14	D 334 167	4,29	5,15	COLLIER	*L	
	14	DS 334 170 A	4,16	4,99	RACCORD	*L	
	64	D 334 172	2,11	2,53	***N.F.P.***		
	64	D 334 173	2,11	2,53	***N.F.P.***		
X	14	DJ 334 173 A	38,66	46,39	SUPPORT	*L	
	14	DJ 334 173 B	38,50	*R.P.*	**DJ 334 173 A**		
	64	D 334 174	2,11	2,53	***N.F.P.***		
	14	D 334 177	4,08	4,90	SUPPORT	*R	
		DF 334 177			***N.F.P.***		
	14	DJ 334 177 A	67,51	*R.P.*	**DJ 334 177 B**		
	14	DJ 334 177 B	68,80	82,56	SUPPORT	*L	
	14	DX 334 177	1,69	2,03	SUPPORT	*L	
	14	D 334 182 E	0,47	0,56	RONDELLE	*L	
	14	D 334 182 F	0,47	0,56	***N.F.P.***		
	14	D 334 182 G	0,47	0,56	***N.F.P.***		
	14	D 334 182 H	0,47	0,56	***N.F.P.***		
	14	D 334 182 I	0,47	0,56	RONDELLE	*L	
	14	D 334 182 J	0,47	0,56	RONDELLE	*L	
	14	D 334 182 L	0,47	0,56	***N.F.P.***		
	14	D 334 182 M	0,47	0,56	RONDELLE	*L	
	14	D 334 182 N	0,47	0,56	RONDELLE	*L	
	14	D 334 182 P	0,47	0,56	RONDELLE	*L	
	14	D 334 182 Q	0,47	0,56	***N.F.P.***		
	14	D 334 182 R	0,47	0,56	RONDELLE	*L	
	14	D 334 182 S	0,47	0,56	***N.F.P.***		
	14	D 334 182 T	0,47	0,56	***N.F.P.***		
	14	D 334 182 U	0,47	0,56	***N.F.P.***		
	64	DS 334 183	0,38	0,46	RONDELLE	*L	
	64	DS 334 183 B	0,54	0,65	RONDELLE	*L	
	64	DS 334 183 D	0,55	0,66	RONDELLE	*L	
	64	DS 334 183 F	0,53	0,64	RONDELLE	*L	
	14	DS 334 183 H	0,84	1,01	RONDELLE	*L	
	14	DS 334 183 J	0,84	1,01	RONDELLE	*L	
	14	DS 334 183 L	0,84	1,01	RONDELLE	*L	
	14	DS 334 183 N	0,84	1,01	RONDELLE	*L	
	14	DS 334 183 Q	0,83	1,00	***N.F.P.***		
	14	DS 334 183 S	0,83	1,00	***N.F.P.***		
	14	DS 334 183 U	0,83	1,00	***N.F.P.***		
	14	DS 334 183 W	0,83	1,00	***N.F.P.***		
X	92	DJ 334 184	34,92	41,90	CABLE	*L	
X	64	DM 334 184	84,18	101,02	CABLE	*L	
X	64	DM 334 184 A	65,90	79,08	CABLE	*L	
X	64	DM 334 184 B	84,18	101,02	CABLE	*L	
	64	DW 334 184	67,00	80,40	CABLE	*L	
	14	DS 334 186 B	14,51	17,41	***N.F.P.***		
	14	DS 334 186 D	12,60	15,12	***N.F.P.***		
	14	DS 334 186 G	19,84	23,81	***N.F.P.***		
X	14	DS 334 186 H	21,07	25,28	FAISCEAU	*L	
X	14	DS 334 186 I	22,29	26,75	FAISCEAU	*L	
	14	DS 334 186 J	21,73	26,08	FAISCEAU	*L	
	14	DS 334 187	11,81	14,17	FAISCEAU	*L	
	14	DS 334 187 C	13,67	16,40	FAISCEAU	*L	
X	14	DS 334 187 D	18,24	21,89	FAISCEAU	L	
	14	DM 334 190	3,78	4,54	EMBOUT	*L	
X	64	DJ 334 191 A	29,88	35,86	TIGE	*L	
X	64	DJ 334 191 B	40,61	48,73	TIGE	*L	
	14	DM 334 191 A	18,62	22,34	TIGE	*L	
	64	DM 334 191 B	18,07	21,68	TIGE	*L	
X	64	DJ 334 192 A	50,39	60,47	TIGE	*L	
	64	D 334 196	0,15	0,18	GRAIN	*L	
	14	DJ 334 199	16,94	20,33	ARBRE	*L	
	14	DM 334 199 A	16,29	19,55	TUBE	*L	
	14	DM 334 199 B	16,29	19,55	TUBE	*L	
	14	DJ 334 201	38,29	45,95	LEVIER	*L	
	14	DM 334 201 A	10,85	13,02	***N.F.P.***		
	14	DM 334 201 B	14,51	17,41	LEVIER		
		DX 334 201 A			***N.F.P.***		
	14	D 334 202	0,10	0,12	***N.F.P.***		
	14	D 334 203	0,48	0,58	RONDELLE	*L	
	14	D 334 203 D	0,47	0,56	RONDELLE	*L	
	14	D 334 203 F	0,47	0,56	RONDELLE	*L	
	14	D 334 203 G	0,47	0,56	RONDELLE	*L	
	14	D 334 203 H	0,47	0,56	RONDELLE		
	14	D 334 203 J	0,47	0,56	***N.F.P.***	*L	
	14	D 334 203 K	0,47	0,56	RONDELLE	*L	
	14	D 334 203 L	0,47	0,56	RONDELLE		
	14	D 334 203 M	0,47	0,56	***N.F.P.***	*L	
	14	D 334 203 N	0,47	0,56	RONDELLE	R	
	14	D 334 204	0,28	0,34	**5 412 350 S**	R	
	14	D 334 204 A	0,28	0,34	**5 415 824 C**	*R	
	14	DS 334 211	1,91	2,29	GARNITURE		

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	14	DS 334 211 B	2,29	2,75	GARNITURE	*R	1
	14	DW 334 211	1,77	2,12	GARNITURE	R	1
	64	DW 334 211 A	7,22	8,66	GARNITURE	*L	1
X	92	DJ 334 221 A	33,38	40,06	CABLE	*L	1
	64	DS 334 223	0,53	0,64	*N.F.P.*		
	64	D 334 244	0,79	0,95	DISQUE	*L	2
	64	D 334 245	0,47	0,56	DISQUE	*L	2
	14	D 334 246	0,22	0,26	ENTRETOISE	*L	4
	64	D 334 248	0,70	0,84	RESSORT	*L	2
	64	DM 334 249	0,57	0,68	SEGMENT	*L	4
	14	DW 334 250	1,00	1,20	RONDELLE	*L	1
	14	DM 334 251	0,42	0,50	VIS	*L	2
	14	DM 334 252	1,29	1,55	VIS	*L	1
	14	DJ 334 256	0,38	0,46	5 413 014 J	L	4
	14	DJ 334 256 A	0,38	0,46	AXE	*L	2
	14	DM 334 256	0,28	0,34	AXE	*L	1
	64	DJ 334 257	0,43	0,52	RONDELLE	*L	4
	14	DM 334 257	0,48	0,58	JONC	*L	1
	64	DM 334 258	0,12	0,14	RONDELLE	*L	10
	64	DJ 334 259	1,03	1,24	VIS	*L	1
	14	DM 334 259	1,35	1,62	VIS	*L	1
	14	DM 334 260	17,09	20,51	AXE	*L	1
	14	DM 334 260 A	20,97	25,16	*N.F.P.*		
	14	DS 334 260	18,40	22,08	AXE	*L	1
	14	DM 334 261	20,43	24,52	AXE	*L	1
	14	DS 334 261	19,97	23,96	AXE	*L	1
	14	DM 334 262 A	19,18	23,02	AXE	*L	1
	14	DS 334 262	17,28	20,74	AXE	*L	1
	14	DM 334 266	19,97	23,96	TUBE	*L	1
	14	DW 334 267	9,09	10,91	RAMPE	*L	1
	14	DS 334 277	1,45	1,74	AXE	*L	4
	14	DS 334 278	2,14	2,57	JOINT	L	1
	64	DS 334 280	1,79	2,15	5 429 976 D	L	2
	64	DS 334 281	1,79	2,15	5 429 977 P	*L	1
X	64	DM 334 284 C	12,12	14,54	SUPPORT	*L	1
	64	DJ 334 296 A	1,75	2,10	VIS	*L	1
	14	DM 334 300	1,27	1,52	RONDELLE	*L	1
	64	DV 334 300	0,31	0,37	5 413 015 V	L	10
	14	DM 334 301	1,26	1,51	*N.F.P.*		
	14	DM 334 302	1,26	1,51	*N.F.P.*		
	14	DM 334 303	1,26	1,51	*N.F.P.*		
	14	DM 334 304	1,27	1,52	RONDELLE	*L	1
	14	DM 334 305	1,27	1,52	RONDELLE	*L	1
	14	DM 334 306	1,26	1,51	*N.F.P.*		
	14	DM 334 307	1,26	1,51	*N.F.P.*		
	14	DM 334 308	1,26	1,51	*N.F.P.*		
	14	DM 334 317	4,15	4,98	*N.F.P.*		
	14	DM 334 321	4,14	4,97	PALIER	*L	1
	64	DM 334 322 A	4,36	5,23	GARNITURE	*L	1
	14	DJ 334 403 A	16,00	19,20	LEVIER	*L	1
	64	DX 334 403 A	2,80	3,36	LEVIER	*L	1
X	14	DJ 334 404 A	44,02	52,82	ARBRE	*L	1
	14	DX 334 404 A	42,00	50,40	ARBRE	*L	1
X	14	DJ 334 405 A	39,06	46,87	ARBRE	*L	1
	14	DX 334 405 A	42,00	50,40	ARBRE	*L	1
	64	DX 334 411 A	0,90	1,08	RESSORT	*L	1
	64	DJ 334 415 A	0,87	1,04	RESSORT	*L	1
X	14	DJ 334 430 A	59,88	71,86	AXE	L	1
	14	DJ 334 433 A	53,29	63,95	AXE	*L	1
X	14	DX 334 443 A	20,38	24,46	COUVERCLE	*L	1
	14	DJ 334 450 A	15,69	18,83	LEVIER	*L	1
	14	DX 334 450 A	16,11	19,33	LEVIER	*L	1
	14	DJ 334 458 A	16,28	19,54	ARBRE	*L	1
	14	DJ 334 466 A	56,69	68,03	LEVIER	*L	1
X	14	DJ 334 471 A	50,39	60,47	TIGE	*L	1
X	14	DX 334 471 A	56,69	68,03	SUPPORT	*L	1
	14	DX 334 475 A	1,64	1,97	RONDELLE	*L	1
	64	DX 334 477 A	30,00	36,00	SUPPORT	*L	1
X	92	DJ 334 479 A	31,57	37,88	CABLE	*L	1
	64	DX 334 479 A	4,00	4,80	MOYEU	*L	
	64	DX 334 481 A	8,40	10,08	BIELLETTE	*L	1
	64	DX 334 487 A	9,20	11,04	SUPPORT	*L	1
X	14	DM 335 05 A	62,02	74,42	SYNCHRON.	L	1
X	14	D 335 06 B	91,95	110,34	SYNCHRO	*L	1
	14	DX 335 06 A	87,76	105,31	5 436 637 F	L	1
X	14	DW 335 09	91,85	110,22	SYNCHRON.	*L	1
	14	D 335 8	8,76	10,51	COLLERETTE	*L	1
X	14	DM 335 8	8,72	10,46	*N.F.P.*		
	14	D 335 9 A	13,00	15,60	BALADEUR	*L	1
	14	D 335 15	14,12	16,94	J.DE TIGE	*L	1
	14	DM 335 15 A	15,97	19,16	JEU	*L	1
	14	DM 335 15 B	15,97	19,16	JEU	*L	1
X	64	DM 335 16	12,32	14,78	BAGUE	*L	1
X	64	DV 335 16 A	13,48	16,18	BAGUE	L	1
		335 16	19,50	23,40	5 411 567 F	L	1
X	14	DW 335 18	10,16	12,19	CRABOT	*L	1
	64	DV 335 21	28,55	34,26	5 411 565 J	L	1
	14	DV 335 64	1,77	2,12	5 411 568 S	L	1
	14	DV 335 64 A	1,77	2,12	5 411 569 C	L	1
		335 64 B	1,77	2,12	5 411 570 N	L	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	14	DV 335 64 C	1,77	2,12	5 411 571 Z	L	1
	64	DV 335 70	1,84	2,21	5 411 561 R	*L	1
	64	DV 335 70 A	1,84	2,21	5 411 562 B	*L	1
	64	DV 335 70 B	1,84	2,21	5 411 563 M	*L	1
	14	D 335 73	0,28	0,34	RESSORT	*L	4
	64	DV 335 73	0,33	0,40	5 411 560 E	L	5
	14	D 335 82	0,54	0,65	RONDELLE	*L	4
	14	D 335 82 A	0,65	0,78	RONDELLE	*L	4
	14	D 335 82 B	0,65	0,78	RONDELLE	*L	4
	14	D 335 82 C	0,76	0,91	RONDELLE	*L	4
	14	D 335 82 D	0,76	0,91	RONDELLE	*L	4
	14	D 335 82 E	0,65	0,78	RONDELLE	*L	4
	14	D 335 82 F	0,65	0,78	RONDELLE	*L	4
	14	D 335 82 G	0,65	0,78	RONDELLE	*L	4
	14	D 335 82 H	0,65	0,78	RONDELLE	*L	4
	14	DW 335 88	1,67	2,00	SEGMENT	*L	1
	14	DX 335 907 A	111,89	134,27	5 411 564 Y	L	1
X	14	DS 343 1 B	43,63	52,36	BOITIER	*L	1
X	14	DV 343 1	58,10	69,72	5 411 573 W	L	1
	14	D 343 2	19,98	23,98	*N.F.P.*		
	14	DS 343 2	23,55	28,26	PLANETAIRE	*L	1
	14	DV 343 2	15,26	18,31	5 411 574 G	L	1
	14	D 343 3	4,51	5,41	SATELLITE	*L	1
	14	DV 343 3	4,74	5,69	5 411 575 T	L	1
	14	DV 343 4	4,55	5,46	5 411 576 D	L	1
	14	DV 343 4 A	2,60	3,12	5 411 577 P	L	1
	14	D 343 5	1,45	1,74	VIS	*L	2
	14	DS 343 5	1,62	1,94	VIS	L	2
	14	DV 343 5	1,70	2,04	5 411 579 L	L	1
	14	D 343 6	0,97	1,16	VIS	*L	1
	14	DS 343 6	0,97	1,16	VIS	L	4
X	14	DV 343 6	0,96	1,15	5 411 580 X	L	1
	64	DS 343 7 A	1,26	1,51	RONDELLE	*L	2
	64	DS 343 7 C	1,26	1,51	RONDELLE	*L	2
	64	DS 343 7 E	1,26	1,51	RONDELLE	*L	2
	64	DS 343 7 G	1,26	1,51	RONDELLE	*L	2
	64	DV 343 7	1,56	1,87	5 411 581 H	L	1
	64	DV 343 7 A	1,56	1,87	5 411 582 U	L	1
	64	DV 343 7 B	1,56	1,87	5 411 583 E	*L	1
	64	DV 343 7 C	1,56	1,87	5 411 584 R	L	1
	64	DV 343 7 D	1,56	1,87	5 411 585 B	*L	1
	64	DV 343 7 E	1,56	1,87	5 411 586 M	*L	1
	14	D 343 8	0,32	0,38	RONDELLE	*L	5
	14	D 343 8 A	0,15	0,18	RONDELLE	*L	5
	14	D 343 8 B	0,15	0,18	RONDELLE	*L	1
	14	DS 343 8 C	1,02	1,22	RONDELLE	*L	1
	14	DS 343 8 E	1,02	1,22	RONDELLE	*L	1
	14	DS 343 8 G	1,02	1,22	RONDELLE	*L	1
	14	DS 343 8 I	1,00	1,20	RONDELLE	*L	1
	14	DV 343 8	1,19	1,43	5 411 587 Y	L	1
	14	DV 343 8 A	1,19	1,43	5 411 588 J	L	1
	14	DV 343 8 B	1,19	1,43	5 411 589 V	L	1
	14	DV 343 8 C	1,19	1,43	5 411 590 F	L	1
	14	D 343 9	5,25	6,30	CROISILLON	*L	1
	14	DV 343 9	6,09	7,31	5 411 578 A	*L	1
	14	DV 343 96	4,63	5,56	5 411 591 S	*L	1
	14	D 343 97	1,19	1,43	5 411 592 C	L	1
	14	D 343 97 A	1,19	1,43	5 411 593 N	*L	1
	14	D 343 97 B	1,19	1,43	5 411 594 Z	L	1
	14	D 343 97 C	1,19	1,43	5 411 595 K	L	1
	14	D 343 97 D	1,19	1,43	5 411 596 W	L	1
	14	D 343 97 E	1,19	1,43	5 411 597 G	L	1
	14	D 343 97 F	1,19	1,43	5 411 598 T	L	1
	14	D 343 97 G	1,19	1,43	5 411 599 D	*L	1
	14	D 343 98	1,83	2,20	5 411 600 P	L	1
	14	D 343 98 A	1,83	2,20	5 411 601 A	L	1
	14	D 343 98 B	1,83	2,20	5 411 602 L	L	1
	14	D 343 98 C	1,83	2,20	5 411 603 X	L	1
	14	D 343 98 D	1,83	2,20	5 411 604 H	L	1
	14	D 343 98 E	1,83	2,20	5 411 605 U	L	1
	14	D 343 98 F	1,83	2,20	5 411 606 E	L	1
	14	D 343 98 G	1,83	2,20	5 411 607 R	L	1
X	14	DX 343 101 A	50,50	60,60	BOITIER	*L	1
	14	DX 343 196 A	4,90	5,88	ENTRETOISE	*L	1
X	14	DS 344 01	243,81	292,57	COUPLE	*L	1
X	14	DW 344 01	250,98	301,18	COUPLE	*L	1
X	14	DF 344 02	149,65	179,58	COUPLE	*L	1
X	14	DV 344 02	223,15	267,78	5 421 784 K	L	1
X	14	DV 344 02 A	240,42	288,50	COUPLE	L	1
X	14	DJ 344 010 A	210,07	252,08	COUPLE	L	1
X	14	DT 344 010 A	248,20	297,84	COUPLE	L	1
X	14	DX 344 010 A	236,71	284,05	COUPLE	*L	1
	64	DS 344 5	2,84	3,41	5 427 436 V	L	10
X	14	DV 344 5	7,99	9,59	5 421 785 W	L	1
X	14	DX 344 5	8,11	9,73	ECROU	L	1
	14	D 344 90	2,67	3,20	SEGMENT	*L	1
	14	DV 344 91	15,29	18,35	5 411 422 E	L	1
	14	D 344 96	2,60	3,12	SEGMENT	*L	1
	14	DX 344 105 A	9,59	11,51	ECROU	*L	1
	64	DX 344 106 A	6,32	7,58	ECROU	*L	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	14	DJ 344 297 A	7,45	8,94	ECROU	L	1
	14	DT 344 297 A	6,48	7,78	ECROU	L	1
	14	DV 344 300	1,50	1,80	5 411 423 R	L	1
	14	DV 344 301	1,50	1,80	5 411 424 B	*L	1
	14	DV 344 302	1,50	1,80	5 411 425 M	*L	1
	14	DV 344 303	1,50	1,80	5 411 426 Y	*L	1
	14	DV 344 304	1,50	1,80	5 411 427 J	*L	1
	14	DV 344 305	1,50	1,80	5 411 428 V	*L	1
	14	DV 344 306	1,50	1,80	5 411 429 F	*L	1
	14	DV 344 307	1,50	1,80	5 411 430 S	*L	1
	14	DV 344 308	1,50	1,80	5 411 431 C	*L	1
	14	DV 344 309	1,50	1,80	5 411 432 N	*L	1
	14	DV 344 310	1,50	1,80	5 411 433 Z	*L	1
	14	DV 344 311	1,50	1,80	5 411 434 K	*L	1
	14	DV 344 312	1,50	1,80	5 411 435 W	L	1
	14	DV 344 313	1,50	1,80	5 411 436 G	L	1
	14	DV 344 314	1,50	1,80	5 411 437 T	*L	1
	14	DV 344 315	1,50	1,80	5 411 438 D	L	1
	14	DV 344 316	1,50	1,80	5 411 439 P	L	1
	14	DV 344 317	1,50	1,80	5 411 440 A	L	1
	14	DV 344 318	1,50	1,80	5 411 441 L	L	1
	14	DV 344 319	1,50	1,80	5 411 442 X	L	1
	14	DV 344 320	1,50	1,80	5 411 443 H	L	1
	14	DV 344 321	1,50	1,80	5 411 444 U	L	1
	14	DV 344 322	1,50	1,80	5 411 445 E	L	1
	14	DV 344 323	1,50	1,80	5 411 446 R	L	1
	14	DV 344 324	1,50	1,80	5 411 447 B	L	1
	14	DV 344 325	1,50	1,80	5 411 448 M	L	1
	14	DV 344 326	1,50	1,80	5 411 449 Y	L	1
	14	DV 344 327	1,50	1,80	5 411 450 J	*L	1
	14	DV 344 328	1,50	1,80	5 411 451 V	*L	1
	14	DV 344 329	1,50	1,80	5 411 452 F	L	1
	14	DV 344 330	1,50	1,80	5 411 453 S	*L	1
	14	DV 344 331	1,50	1,80	5 411 454 C	*L	1
	14	DV 344 332	1,50	1,80	5 411 455 N	*L	1
	14	DV 344 333	1,50	1,80	5 411 456 Z	*L	1
	14	DV 344 334	1,50	1,80	5 411 457 K	*L	1
	14	DV 344 335	1,50	1,80	5 411 458 W	*L	1
	14	DV 344 336	1,50	1,80	5 411 459 G	*L	1
	14	DV 344 337	1,50	1,80	5 411 460 T	*L	1
	14	D 371 1	122,10	146,52	ARBRE	*R	1
	14	D 371 1 A	122,10	146,52	ARBRE	*R	1
	14	DS 371 1	182,60	219,12	ARBRE	N	1
	14	DS 371 1 A	182,60	219,12	ARBRE	N	1
X	14	D 371 3	39,50	47,40	PALIER	*L	-
X	14	D 371 3 A	39,50	47,40	PALIER	*L	1
X	14	DV 371 3	58,21	69,85	5 412 196 T	L	1
X	14	DV 371 3 A	56,92	68,30	5 412 197 D	*L	1
X	92	D 371 5	5,08	6,10	5 411 615 C	L	1
	64	DV 371 5	6,72	8,06	5 421 779 F	L	1
	14	D 371 92	3,18	3,82	BAGUE	L	1
	14	DV 371 92	1,80	2,16	5 411 614 S	L	1
X	14	D 371 93	5,77	6,92	5 411 609 M	L	1
X	14	DS 371 94 B	36,03	43,24	ARBRE	*L	1
X	14	DS 371 94 C	35,22	42,26	ARBRE	*L	1
		DS 371 94 C	33,46	40,15	*N.F.P.*		
X	14	DV 371 94	38,60	46,32	5 411 611 J	L	1
X	14	DV 371 94 A	38,60	46,32	5 411 612 V	*L	1
	14	D 371 95	0,54	0,65	5 411 610 Y	*L	2
	14	D 371 96	3,26	3,91	5 411 678 M	L	1
	92	D 371 99	1,75	2,10	5 411 613 F	L	4
	14	DX 372 3	4,07	4,88	5 405 500 K	L	1
	14	D 372 4 A	1,29	1,55	*N.F.P.*		
	14	D 372 4 B	1,26	1,51	*N.F.P.*		
	64	DX 372 6	0,33	0,40	5 405 535 R	*L	1
	64	DX 372 6 A	0,38	0,46	5 405 536 B	*L	1
	64	DX 372 6 B	0,38	0,46	5 405 537 M	*L	1
	64	DX 372 6 C	0,38	0,46	5 405 538 Y	*L	1
	64	DX 372 6 D	0,38	0,46	5 405 539 J	*L	-
	64	DX 372 6 E	0,38	0,46	5 405 540 V	*L	1
	64	DX 372 6 F	0,38	0,46	5 405 541 F	*L	4
	14	DX 372 8	105,47	*R.P.*	5 418 196 K		
	14	DX 372 8 A	105,47	*R.P.*	5 418 197 W		
X	14	DX 372 9	87,23	104,68	5 405 498 N	*L	1
	14	D 372 88	6,21	7,45	GAINE	R	4
	64	D 372 89	0,43	0,52	VIS	L	20
	64	DS 372 98	0,40	0,48	5 405 496 S	L	10
	14	D 373 01 B	298,75	*R.P.*	5 409 705 S		
	14	D 373 01 C	298,75	*R.P.*	5 409 706 C		
	14	DS 373 01	338,95	*R.P.*	5 409 707 N		
	14	DS 373 01 A	338,95	*R.P.*	5 409 708 Z		
	14	DS 373 01 B	290,03	*R.P.*	5 409 709 K		
	14	DS 373 01 C	290,03	*R.P.*	5 409 710 W		
	11	DX 373 01 D	296,04	*R.P.* DX	373 015 A		
	11	DX 373 01 E	296,04	*R.P.* DX	373 016 A		
	25	DX 373 015 A	291,75	350,10	TRANSMISS.	N	1
		PROVISION	*100,00*	*120,00*			
	25	DX 373 016 A	263,91	316,69	TRANSMISS.	N	1
		PROVISION	*100,00*	*120,00*			
X	14	DX 373 6 D	71,39	85,67	5 405 534 E	*L	-

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	14	DS 373 7	13,08	15,67	*N.F.P.*		
	14	DS 373 9	11,65	13,98	*N.F.P.*		
X	14	DS 373 68	1,92	2,30	5 412 126 G	L	2
X	64	DS 373 71	0,40	0,48	5 409 967 P	L	4
	14	DS 373 72	2,55	3,06	TOLE	*L	1
	14	DS 373 88	11,11	13,33	GAINE	R	1
	64	DX 373 93	0,50	0,60	5 405 542 S	L	5
X	64	DS 373 94	2,54	3,05	JOINT	*L	1
	92	DX 373 94	3,18	3,82	5 410 075 N	L	1
	14	DS 373 99	3,8d	4,58	GAINE	R	1
	14	DX 373 99	3,37	4,04	GAINE	R	1
	14	DX 373 100 A	3,12	3,74	BLOC	*R	1
	14	DX 373 101 A	1,92	2,30	BLOC	*R	1
X	14	DX 373 102	8,48	10,18	D.BOITIER	L	1
	14	DX 373 268 A	1,85	2,22	5 423 871 V	L	2
	14	DX 373 273 A	86,00	*R.P.*	5 430 517 J		
	14	DX 373 288 A	8,42	10,10	5 409 965 T	R	1
	14	D 376 2	13,32	15,98	BLOC	R	1
X	14	DS 376 3	9,71	11,65	FLASQUE	*L	1
X	14	DS 376 4	13,57	16,28	FLASQUE	*L	1
X	14	DS 376 6	63,99	76,79	ENTRAINEUR	*L	1
X	64	DS 376 70	3,49	4,19	VIS	L	2
	14	D 376 96	0,86	1,03	ANNEAU	*R	1
	14	D 381 1	9,09	10,91	PIGNON	*L	1
	14	DF 381 1	9,09	10,91	PIGNON	*L	1
	14	DV 381 1 A	3,33	4,00	PIGNON	L	1
	14	DX 381 1	3,95	4,74	PIGNON	L	1
	64	DV 381 2	2,45	2,94	5 411 680 J	L	1
	64	DV 381 61	0,73	0,88	5 411 679 Y	L	1
	14	DT 381 101 A	3,87	4,64	PIGNON	L	1
	14	DX 381 101 A	4,61	5,53	PIGNON	L	1
	14	DM 391 01 C	99,86	*R.P.*	5 409 761 A		
	14	DS 391 01 J	297,80	*R.P.*	5 409 754 Z		
	14	DVF 391 01	283,78	*R.P.*	5 409 755 K		
	14	DVN 391 01	283,78	*R.P.*	5 409 757 G		
	14	DX 391 01	297,80	*R.P.*	5 409 756 W		
	14	DXN 391 01	297,80	*R.P.*	5 409 758 T		
X	14	DM 391 02	22,51	27,01	CHEMISE	*L	1
X	14	DM 391 02 A	22,51	27,01	5 415 614 V	*L	1
	14	DX 391 03 A	93,45	*R.P.*	5 409 763 X		
	14	DXN 391 03	112,14	*R.P.*	5 409 764 H		
	14	DVN 391 04	81,60	*R.P.*	5 409 762 L		
	14	DS 391 07 B	69,51	83,41	ARBRE	*R	1
	14	DX 391 07	70,90	85,08	5 415 041 S	*R	1
X	14	DX 391 020	57,36	68,83	JEU	L	1
X	14	DX 391 021	55,23	66,28	VANNE	*L	1
X	14	DXN 391 021 A	61,96	74,35	5 412 528 B	*L	1
	14	D 391 3 A	0,55	*R.P.*	5 415 015 J		
	14	DM 391 4	1,14	1,37	5 415 615 F	*L	1
	64	DS 391 4	1,30	1,56	5 415 017 F	*L	1
	14	D 391 5	0,72	0,86	5 415 014 Y	L	7
	14	DM 391 5	1,08	1,30	5 415 650 L	L	1
	14	DX 391 6 C	23,14	27,77	*N.F.P.*		
	14	D 391 10	3,21	3,85	RESSORT	*L	1
	14	DX 391 10	1,19	1,43	5 412 539 W	*L	1
	14	DM 391 11 A	4,18	5,02	5 430 391 P	*L	1
	14	DS 391 11 B	4,27	5,12	BOUCHON	*L	1
	14	DX 391 11	8,32	9,98	5 412 542 D	*L	1
X	14	DF 391 13	13,53	16,24	5 427 823 B	*L	1
X	14	DS 391 13 A	16,87	20,24	POULIE	*L	1
X	14	DM 391 15 A	41,42	49,70	5 415 612 Y	*L	1
X	14	DS 391 15 D	45,79	54,95	5 415 010 E	L	1
X	14	DX 391 16	37,71	45,25	PALIER	*L	1
C	92	D 391 18	5,19	6,23	COURROIE	*L	2
C	92	DD 391 18	4,56	5,47	5 440 191 L	L	2
C	92	DF 391 18	5,22	6,26	COURROIE	L	1
C	92	DX 391 18	5,22	6,26	COURROIE	L	1
	14	DX 391 20	6,67	8,00	5 415 048 T	*R	1
C	92	D 391 21	10,80	12,96	ROULEMENT	*L	1
C	92	DS 391 21 A	9,82	11,78	5 415 021 Z	L	1
	14	D 391 22	2,11	2,53	SUPPORT	*L	1
X	14	DM 391 22 A	2,93	3,52	SUPPORT	L	1
X	64	DS 391 22	16,50	19,80	SUPPORT	L	1
	14	DM 391 25	52,25	62,70	CANALISAT.	*L	1
X	14	DX 391 26	54,66	65,59	VANNE	*L	1
X	14	DXN 391 26	87,25	104,70	VANNE	L	1
	14	DS 391 45	1,74	2,09	TUBE	*L	1
	14	DS 391 45 A	1,78	2,14	TUBE	*L	1
X	14	DS 391 45 B	2,63	3,16	TUBE	*L	1
X	14	DS 391 47	6,46	7,75	*N.F.P.*		
	64	DS 391 47 A	1,69	2,03	RACCORD	*L	1
	14	DF 391 48	24,05	28,86	*N.F.P.*		
	64	DM 391 48 A	1,64	1,97	RACCORD	*L	1
	64	DS 391 48 C	1,87	2,24	RACCORD	L	4
	14	DS 391 49	1,38	1,66	TUBE	*R	1
	14	DS 391 50	1,24	1,49	ENTRETOISE	*L	1
	14	D 391 51	0,64	0,77	ENTRETOISE	*L	2
X	14	DM 391 51	6,72	8,06	SUPPORT	L	1
	14	D 391 52	0,59	0,71	BAVETTE	*L	2
X	14	DD 391 52	4,03	4,84	5 441 474 G	*L	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	14	DS 391 52 A	8,24	9,89	ECROU	*L	1
	64	D 391 53	0,72	0,86	5 415 027 P	*L	10
	14	DM 391 53	2,06	2,47	5 415 649 A	*L	1
	14	DX 391 53	6,61	7,93	5 412 800 H	*L	1
	14	D 391 54	1,30	1,56	DEFLECTEUR	*L	1
	64	D 391 55	0,77	0,92	5 415 024 G	*L	1
	14	DX 391 55	0,97	1,16	5 412 798 L	*L	1
	14	DS 391 56	4,28	5,14	5 415 025 T	L	1
	64	DX 391 56	1,41	1,69	5 412 797 A	*L	1
	64	D 391 57	0,37	0,44	BOUCHON	*L	4
	14	DM 391 57	0,95	1,14	5 415 609 R	*L	2
	64	D 391 58	0,61	0,73	BOUCHON	*L	4
	14	DM 391 58 A	8,24	9,89	5 430 393 L	*L	1
	14	D 391 59	0,33	0,40	RONDELLE	L	10
	64	D 391 59 A	0,11	0,13	RONDELLE	*L	10
	64	D 391 60	0,43	0,52	BOUCHON	*L	2
	64	DM 391 60	0,55	0,66	TUBE	*L	2
	14	DM 391 61 B	12,45	14,94	5 415 646 T	*L	1
	14	DM 391 62	5,45	6,54	5 415 648 P	*L	1
	14	D 391 63	0,43	0,52	BOUCHON	R	5
	14	DM 391 64	4,01	4,81	5 415 647 D	*L	1
	14	DM 391 65 A	12,67	15,20	5 415 617 C	*L	1
	64	DM 391 66	0,47	0,56	PATTE	*L	1
	64	DS 391 66	0,85	1,02	BOUCHON	*L	1
	14	D 391 67	0,54	0,65	JOINT	*R	2
	14	DS 391 71	0,64	0,77	BLOC	*L	2
	14	DX 391 74	2,41	2,89	TIRANT	L	1
	64	D 391 76	1,41	1,69	5 415 050 P	*L	1
	14	D 391 77	0,17	0,20	5 415 049 D	L	10
	14	D 391 78	0,11	0,13	EPAISSEUR	*L	10
	14	D 391 78 A	0,11	0,13	EPAISSEUR	*L	10
	14	D 391 78 B	0,11	0,13	EPAISSEUR	*L	10
	14	DS 391 80	0,81	0,97	BARRETTE	*L	
	14	D 391 81	2,42	2,90	COUPELLE	L	1
	64	DX 391 81	1,52	1,82	5 412 538 K	*L	
	14	DS 391 82	2,85	3,42	5 415 028 A	L	1
	14	D 391 83	8,97	10,76	5 415 009 U	*L	1
X	14	DF 391 84	6,86	8,23	TUBE	L	1
	14	DM 391 84 A	5,19	6,23	TUBE	*L	1
	14	DM 391 84 B	3,78	4,54	TUBE	L	1
X	14	DS 391 84 A	23,50	28,20	TUBE	*L	1
X	14	DS 391 84 B	8,44	10,13	TUBE	*L	1
X	14	DS 391 84 D	8,81	10,57	TUBE	L	1
	14	DS 391 85	1,57	1,88	*N.F.P.*		
	14	DS 391 85 A	1,57	*R.P.* DS 314 74			
	14	DS 391 86	0,97	1,16	5 427 933 X	*L	1
	14	DS 391 86 A	1,13	1,36	5 427 934 H	*L	1
	92	DM 391 87	0,16	0,19	5 415 684 F	L	20
	64	DS 391 87	0,48	0,58	5 427 437 F	*L	4
	14	D 391 88	0,92	1,10	BOUCHON	*R	2
	14	DX 391 88	0,16	0,19	5 427 439 C	L	4
	14	D 391 90 A	2,52	3,02	5 418 599 R	*L	1
	14	DM 391 90 A	6,52	7,82	ENTRETOISE	*L	1
	14	DM 391 90 B	6,20	7,44	ENTRETOISE	*L	1
	14	DM 391 90 C	6,52	7,82	ENTRETOISE	*L	1
	14	DM 391 90 D	6,52	7,82	ENTRETOISE	*L	1
	14	DM 391 90 E	6,20	7,44	ENTRETOISE	*L	1
	14	DM 391 90 F	6,20	7,44	ENTRETOISE	*L	1
	14	DM 391 90 G	6,20	7,44	ENTRETOISE	*L	1
	14	DF 391 92	0,42	0,50	*N.F.P.*		
	14	D 391 93	0,43	0,52	JOINT	*R	2
	14	DS 391 94	1,62	1,94	COLLIER	L	1
	64	DX 391 94	0,43	0,52	5 412 543 P	*L	1
	14	DM 391 96	1,55	1,86	VIS	*L	1
	14	DX 391 96	1,45	1,74	5 412 801 U	*L	1
	14	DM 391 98 A	1,32	1,58	5 415 616 S	*L	1
	14	DS 391 98	0,76	0,91	5 415 018 S	*L	1
X	14	D 391 100	2,16	2,59	TUBE	L	1
X	14	DF 391 100	1,69	2,03	TUBE	*L	1
	14	DM 391 100	1,28	1,54	TUBE	R	1
	14	DM 391 100 A	2,07	2,48	TUBE	R	1
	14	DS 391 100	1,69	2,03	TUBE	*L	1
	14	DS 391 100 B	2,88	3,46	TUBE	R	1
X	14	D 391 102	4,23	5,08	TUBE	*L	1
X	14	DF 391 102	3,20	3,84	TUBE	*L	1
X	14	DF 391 102 A	3,20	3,84	TUBE	*L	1
X	14	DM 391 102 A	3,26	3,91	TUBE	*L	1
X	14	DS 391 102	5,11	6,13	TUBE	*L	1
	64	DS 391 103	1,16	1,39	VIS	L	1
	64	DX 391 103	1,16	1,39	VIS	L	1
	14	DS 391 104	0,71	0,85	5 424 502 D	R	2
	14	D 391 105	0,28	0,34	BAGUE	R	20
	14	D 391 108	0,43	0,52	BAGUE	L	20
	14	D 391 109	0,12	0,14	GARNITURE	*R	10
	64	DX 391 111	2,33	2,80	CALE	*L	2
	64	DX 391 111 A	0,98	1,18	CALE	*L	2
	64	DX 391 111 B	0,77	0,92	CALE	*L	2
	14	D 391 112 A	2,35	2,82	*N.F.P.*		
	14	DM 391 112	2,55	3,06	*N.F.P.*		
	14	DS 391 112	2,50	3,00	TUBE	*R	1
	14	D 391 113	0,09	0,11	5 413 306 H	R	10
	14	D 391 116	1,30	1,56	GAINE	*R	1
	14	DF 391 122	2,41	2,89	TUBE	*R	1
	14	DM 391 122	3,20	3,84	TUBE	*R	1
	14	DM 391 122 A	2,69	3,23	TUBE	R	1
	14	D 391 125	0,11	*R.P.* 5 420 550 X			
	14	DM 391 126	3,35	4,02	TUBE	R	1
	14	DS 391 126	6,83	8,20	TUBE	R	1
	14	D 391 127	0,97	1,16	GAINE	*R	1
	14	DS 391 127	0,33	0,40	5 427 913 E	R	2
	14	D 391 128	0,53	0,64	GAINE	*L	2
	14	D 391 129	0,53	0,64	GAINE	*L	2
	14	DS 391 131 A	1,02	1,22	5 428 364 G	*L	1
	14	DS 391 132 A	1,00	1,20	5 415 023 W	*L	1
	64	DS 391 133 A	0,31	0,37	5 415 022 K	*L	4
	14	DF 391 136	0,86	1,03	MANCHON	*L	2
	14	DS 391 136	0,86	1,03	MANCHON	*L	10
	14	DS 391 140	0,28	0,34	5 413 291 V	R	4
	14	DS 391 141	0,25	*R.P.* 5 413 292 F			
X	64	DS 391 144	1,43	1,72	CANALISAT.	L	1
C	64	DS 391 144 A	1,53	*R.P.* DX 394 27			
X	64	DS 391 145	3,15	3,78	CANALISAT.	L	1
	64	DS 391 145 A	3,03	*R.P.* DX 394 28			
	14	DS 391 145 B	0,23	0,28	TUBE	*L	4
	64	DS 391 146	2,13	2,56	CANALISAT.	*L	1
	64	DS 391 147 A	0,27	0,32	TUBE	*L	10
	64	DS 391 148	1,97	2,36	CANALISAT.	*L	1
	64	DS 391 149	2,08	2,50	CANALISAT.	*L	1
	64	DS 391 150	1,42	1,70	CANALISAT.	*L	1
	64	DS 391 151	2,45	2,94	*N.F.P.*		
	64	DS 391 152	3,30	3,96	*N.F.P.*		
	64	DM 391 153	0,12	0,14	5 415 642 Z	*L	10
	64	DX 391 153	0,33	0,40	5 412 540 G	*L	4
	64	DM 391 154	0,07	0,08	5 415 643 K	*L	10
	64	DX 391 154	0,32	0,38	CALE	*L	1
	14	DM 391 155	0,13	0,16	5 415 644 W	*L	10
	14	DM 391 156	0,13	0,16	5 415 645 G	*L	10
	64	DX 391 157	0,23	0,28	5 412 537 Z	*L	4
	64	DX 391 159	0,06	0,07	5 416 868 A	*L	10
	14	DS 391 161	0,54	0,65	BAGUE	*L	4
	14	DS 391 171	1,08	1,30	MANCHON	*R	1
X	64	DS 391 175	5,08	6,10	CANALISAT	L	1
X	64	DS 391 176	2,84	3,41	5 416 803 U	*L	1
X	64	DS 391 177	9,17	11,00	CANALISAT	*L	1
X	14	DS 391 178	8,91	10,69	CANALISAT	*L	1
X	14	DS 391 178 A	3,10	3,72	CANALISAT	*L	1
	64	DS 391 179	3,43	4,12	CANALISAT	*L	1
X	64	DS 391 180	2,88	3,46	CANALISAT	*L	1
	14	DX 391 183	1,33	1,60	VIS	*L	1
	14	DX 391 194	3,66	4,39	5 415 626 A	*L	1
	14	DX 391 195	2,26	2,71	5 415 627 L	*L	1
	64	DX 391 196	0,37	0,44	5 415 510 P	*L	5
	14	DX 391 197	0,95	1,14	5 415 509 D	*L	1
	14	DX 391 198	0,95	1,14	5 415 508 T	*L	1
	14	DX 391 405 A	0,42	0,50	CLAPET	*L	1
	64	DS 391 422 A	6,41	7,69	SUPPORT	*L	1
	64	DS 391 451 A	0,98	1,18	BARRETTE	*L	1
	64	DX 391 454 A	1,30	1,56	5 438 209 T	*L	1
	64	DX 391 478 A	0,33	0,40	5 420 595 L	*L	4
	64	DX 391 479 A	0,30	*R.P.* 5 420 596 X			
	14	DX 391 481 A	1,16	1,39	COUPELLE	*L	1
X	14	DS 391 484 A	7,09	8,51	TUBE	*L	1
X	14	DS 391 485 A	3,65	4,38	TUBE	*L	1
	14	D 391 512	1,30	1,56	5 428 086 K	*L	7
	14	D 391 513	1,30	1,56	5 428 087 W	*L	7
	14	D 391 514	1,30	1,56	5 428 088 G	*L	7
	14	D 391 515	1,30	1,56	5 428 089 T	*L	7
	14	D 391 516	1,30	1,56	5 428 090 D	*L	7
	14	D 391 517	1,30	1,56	5 428 091 P	*L	7
	14	D 391 518	1,30	1,56	5 428 092 A	*L	7
	14	D 391 519	1,30	1,56	5 428 093 L	*L	7
	14	D 391 520	1,30	1,56	5 428 094 X	*L	7
	14	D 391 521	1,30	1,56	5 428 095 H	*L	7
	14	D 391 522	1,30	1,56	5 428 096 U	*L	7
	14	D 391 523	1,30	1,56	5 428 097 E	*L	7
	14	D 391 524	1,30	1,56	5 428 098 R	L	7
	14	D 391 525	1,30	1,56	5 428 099 B	*L	7
	14	D 391 526	1,30	1,56	5 428 100 M	*L	7
	14	D 391 527	1,30	1,56	5 428 101 Y	*L	7
	14	D 391 528	1,30	1,56	5 428 102 J	*L	7
	14	D 391 529	1,30	1,56	5 428 103 V	*L	7
	14	D 392 01	58,35	*R.P.* 5 409 767 R			
	14	DM 392 01	58,35	*R.P.* 5 409 765 U			
	14	DVN 392 01	50,73	*R.P.* 5 409 766 E			
	14	DVN 392 01 A	76,69	92,03	ACCUMULAT	R	1
	14	DXN 392 01	53,52	*R.P.* 5 415 423 U			
	14	D 392 02	62,59	*R.P.* 5 409 775 C			
	14	DXN 392 02	54,42	*R.P.* 5 409 777 Z			
	14	DF 392 04	65,72	*R.P.* 5 409 776 N			
	14	DXN 392 013 A	70,55	84,66	5 415 423 U	R	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
X	14	DX 392 52	7,20	8,64	SUPPORT	L	1
	14	DF 392 76	4,89	5,87	TUBE	*L	1
X	14	DF 392 78	4,99	5,99	TUBE	*L	1
X	14	DS 392 78	5,36	6,43	TUBE	*L	1
	14	DF 392 81	0,60	0,72	TIRANT	*L	1
	14	DF 392 82	0,86	1,03	5 418 348 M	L	2
X	14	DF 392 85	5,69	6,83	TUBE	*L	1
X	14	DS 392 85 A	6,14	7,37	TUBE	*L	1
	14	D 392 86	3,93	4,72	*N.F.P.*		
	14	D 392 88	0,38	0,46	5 415 438 G	*L	4
	14	D 392 91	1,82	2,18	*N.F.P.*		
	14	DF 392 91	1,45	1,74	*N.F.P.*		
	14	DS 392 91	1,73	2,08	5 415 441 P	*L	1
	14	DX 392 96	6,46	7,75	SUPPORT	*L	1
	14	D 392 97	1,02	1,22	5 415 437 W	*L	2
X	14	DX 392 190 A	1,49	1,79	5 420 581 J	L	1
	64	DX 392 196 A	5,86	7,03	SUPPORT	*L	1
	14	DXN 392 904 A	78,18	*R.P.*	5 415 541 B		
	64	DM 393 02 A	93,54	112,25	*N.F.P.*		
X	64	DM 393 02 C	92,36	110,83	RESERVOIR	*L	1
X	64	DS 393 02 C	102,45	122,94	RESERVOIR	*L	1
X	64	DS 393 02 G	124,17	149,00	RESERVOIR	*L	1
X	64	DV 393 02	108,97	130,76	RESERVOIR	*L	1
	64	DVN 393 02	98,59	*R.P.*	5 440 407 J		
X	64	DX 393 02	124,87	149,84	5 424 682 K	*L	1
	64	DXN 393 02	107,27	*R.P.*	5 440 406 Y		
	14	D 393 03	16,44	19,73	BLOC	*L	1
X	14	DM 393 03	15,88	19,06	BLOC	*L	1
X	14	DS 393 03	17,68	21,22	BLOC	*L	1
X	14	DVN 393 03	16,01	19,21	BLOC	*L	1
X	14	DXN 393 03	14,90	17,88	BLOC	*L	1
	14	DS 393 05 A	50,40	60,48	*N.F.P.*		
	64	D 393 2	0,61	0,73	TUBE	L	1
X	64	DX 393 3	9,58	11,50	5 424 657 N	L	1
X	64	DX 393 4	13,18	15,82	5 424 663 D	*L	1
X	64	DXN 393 4	19,22	23,06	5 424 664 P	L	1
	64	DS 393 22	4,83	5,80	TUBE	*L	1
X	64	DX 393 22	5,08	6,10	5 424 658 Z	*L	1
X	64	DXN 393 22	7,04	8,45	5 424 669 U	*L	1
	92	DM 393 23	8,50	10,20	BOUCHON	*L	1
	92	DX 393 23	8,80	10,56	BOUCHON	*L	1
	92	DXN 393 23	13,59	16,31	BOUCHON	*L	1
	64	DX 393 50	3,04	3,65	BOUCHON	*L	1
	64	DXN 393 50	2,08	2,50	BOUCHON	*L	1
	64	DS 393 61	0,48	0,58	5 412 529 M	*L	5
	14	DS 393 66	0,69	0,83	ENTRETOISE	*R	2
	14	DX 393 68	4,85	5,82	SUPPORT	R	1
	14	D 393 69	0,76	0,91	POUSSOIR	*L	1
	14	D 393 72	0,28	0,34	GARNITURE	*R	4
	14	D 393 73	0,95	1,14	GARNITURE	R	10
	64	DX 393 73	0,33	0,40	JOINT	*L	2
X	14	D 393 75	2,16	2,59	5 424 500 G	L	1
	64	DV 393 84	5,80	6,96	TIRANT	*L	1
	14	DX 393 84	2,16	2,59	TIRANT	*L	1
	64	DS 393 85	0,16	0,19	5 424 655 S	L	10
	14	D 393 87	0,97	1,16	5 420 551 H	L	2
	14	DM 393 87	0,38	0,46	5 416 909 W	*L	4
	14	DX 393 90	0,14	0,17	JOINT	*L	4
	14	D 393 91	0,95	1,14	RESSORT	*L	1
	14	D 393 92	0,38	0,46	RESSORT	*L	1
	14	D 393 93	1,06	1,27	*N.F.P.*		
	14	D 393 94	4,97	5,96	TUBE	*N	1
	14	D 393 97	0,48	0,58	5 429 468 G	*L	1
	64	DS 393 97	0,64	0,77	CALE	*L	2
	14	DVN 394 9	32,08	38,50	FAISCEAU	*L	1
	14	DX 394 9	33,56	40,27	FAISCEAU	*L	1
	14	DX 394 9 A	35,03	42,04	FAISCEAU	*L	1
X	14	DX 394 9 D	36,33	43,60	FAISCEAU	*L	1
X	14	DXN 394 9	32,81	39,37	FAISCEAU	*L	1
C	14	DXN 394 9 A	40,00	48,00	FAISCEAU	*L	1
X	14	DXN 394 9 C	40,42	48,50	FAISCEAU	*L	1
X	14	DXN 394 17	11,84	14,21	FAISCEAU	*L	1
X	14	DXN 394 18	17,67	21,20	FAISCEAU	L	1
X	14	DXN 394 19	31,82	38,18	CANALISAT.	*L	1
	14	DV 394 20	5,34	6,41	TUBE	*L	1
	14	DX 394 20	13,91	16,69	CANALISAT.	*L	1
	14	DX 394 20 A	13,91	16,69	CANALISAT.	*L	1
	14	DXN 394 20	14,32	17,18	CANALISAT.	*L	1
X	14	DXN 394 20 A	15,57	18,68	CANALISAT.	*L	1
X	14	DXN 394 20 B	15,92	19,10	CANALISAT.	*L	1
X	14	DVN 394 21	51,68	62,02	CANALISAT.	L	1
X	14	DXN 394 21	43,46	52,15	CANALISAT.	L	1
X	14	DVN 394 22	49,44	59,33	CANALISAT.	L	1
X	14	DXN 394 22	55,99	67,19	CANALISAT.	L	1
X	14	DX 394 25	25,93	31,12	CANALISAT.	L	1
X	14	DX 394 26	25,51	30,61	CANALISAT.	L	1
X	64	DX 394 27	1,94	2,33	TUBE	L	1
X	64	DX 394 28	5,74	6,89	TUBE	L	1
X	14	DXN 394 29	19,77	23,72	CANALISAT.	L	1
	14	DV 394 31	6,06	7,27	FAISCEAU	*L	1
	14	DVN 394 31	5,42	6,50	FAISCEAU	*L	1
X	14	DX 394 31	7,83	9,40	FAISCEAU	*L	1
	14	DX 394 31 A	7,45	8,94	TUBE	*L	1
X	14	DXN 394 31	9,27	11,12	FAISCEAU	*L	1
X	14	DV 394 32	7,02	8,42	TUBE	*L	1
	14	DX 394 32	6,86	8,23	TUBE	*L	1
X	14	DX 394 32 A	7,02	8,42	TUBE	*L	1
X	14	DXN 394 32	6,86	8,23	TUBE	*L	1
	14	DVN 394 33	5,36	6,43	TUBE	*L	1
X	14	DX 394 33	3,61	4,33	TUBE	*L	1
X	14	DX 394 36	4,46	5,35	TUBE	*L	1
X	14	DXN 394 36	4,42	5,30	TUBE	*L	1
X	14	DX 394 37	5,36	6,43	TUBE	*L	1
	14	DX 394 38 C	0,81	0,97	FIL	*L	2
	14	DX 394 40 A	3,71	4,45	TUBE	L	1
X	14	DX 394 40 B	4,07	4,88	TUBE	*L	1
X	14	DX 394 41	6,94	8,33	TUBE	L	1
X	14	DX 394 42	3,20	3,84	5 423 484 N	L	1
X	14	DX 394 43	6,70	8,04	TUBE	L	1
	64	DJ 394 45	0,33	0,40	TUBE	*L	2
X	64	DX 394 45	0,72	0,86	TUBE	*L	1
	14	DJ 394 46	4,87	5,84	5 426 236 B	L	1
	14	DV 394 46	4,25	5,10	5 413 085 F	L	1
	64	DVF 394 46	4,29	5,15	5 416 518 W	*L	1
X	14	DX 394 46	8,75	10,50	5 416 907 Z	L	1
	64	DV 394 47 A	1,13	1,36	CANALISAT.	*L	1
	64	DX 394 47	2,01	2,41	5 413 189 L	*L	1
	14	DX 394 50	0,97	1,16	TUBE	*L	1
X	14	DXN 394 50	1,19	1,43	5 446 879 G	R	1
X	64	DJ 394 51	1,34	1,61	5 423 452 R	L	2
	14	DJ 394 53	1,13	1,36	VIS	*L	1
	14	DX 394 53 A	2,16	2,59	VIS	*L	1
	14	DX 394 54	1,34	1,61	VIS	*L	1
X	14	DX 394 55 A	5,77	6,92	TUBE	*L	1
	14	DV 394 56	3,33	4,00	TUBE	*L	1
X	14	DV 394 56 A	3,10	3,72	TUBE	L	1
X	14	DX 394 56	8,12	9,74	TUBE	L	1
	14	DX 394 56 A	8,19	9,83	TUBE	N	1
X	14	DV 394 57	3,33	4,00	TUBE	*L	1
X	14	DVN 394 57	2,95	3,54	TUBE	*L	1
X	14	DX 394 57	3,24	3,89	TUBE	*L	1
X	14	DX 394 57 A	4,07	4,88	TUBE	*L	1
X	14	DXN 394 57	3,86	4,63	TUBE	*L	1
X	14	DXN 394 57 A	4,07	4,88	TUBE	*L	1
X	14	DX 394 58	2,54	3,05	TUBE	*L	1
X	14	DX 394 58 A	7,02	8,42	TUBE	*L	1
X	14	DX 394 59	6,08	7,30	TUBE	*L	1
	14	DX 394 59 A	5,20	6,24	TUBE	*L	1
	14	DX 394 59 C	6,72	8,06	TUBE	*N	1
X	14	DXN 394 59	6,03	7,24	TUBE	*L	1
X	14	DXN 394 59 B	7,84	9,41	TUBE	*L	1
X	14	DX 394 61	39,53	47,44	FAISCEAU	*L	1
X	14	DXN 394 61	37,54	45,05	FAISCEAU	*L	1
X	14	DX 394 62	9,76	11,71	FAISCEAU	*L	1
X	14	DXN 394 62	11,55	13,86	FAISCEAU	L	1
X	14	DX 394 63	17,44	20,93	FAISCEAU	*L	1
X	14	DXN 394 63	22,58	27,10	FAISCEAU	L	1
	14	DV 394 64	2,24	2,69	TUBE	*L	1
	14	DV 394 67	5,28	6,34	TUBE	*L	1
X	14	DVN 394 67	5,40	6,48	TUBE	*L	1
X	14	DX 394 67	13,08	15,70	TUBE	L	1
X	14	DXN 394 67	12,33	14,80	TUBE	*L	1
X	14	DX 394 68	3,53	4,24	5 423 485 Z	L	1
X	14	DX 394 69	6,08	7,30	TUBE	*L	1
X	14	DXN 394 69	7,80	9,36	TUBE	L	1
X	14	DX 394 70	14,21	17,05	FAISCEAU	*L	1
X	14	DXN 394 70	18,00	21,60	FAISCEAU	*L	1
	14	DV 394 71	1,81	2,17	*N.F.P.*		
	14	DVN 394 71	2,75	3,30	TUBE	R	1
	14	DX 394 72 A	6,40	7,68	TUBE	*R	1
	14	DXN 394 72	5,20	6,24	TUBE	R	1
	14	DJN 394 73	4,23	5,08	TUBE	R	1
	14	DX 394 73	3,61	4,33	TUBE	R	1
	14	DXN 394 73	4,62	5,54	TUBE	R	1
X	14	DXN 394 74	1,18	1,42	TUBE	*L	1
X	14	DJF 394 96	3,20	3,84	TUBE	*L	1
X	14	DX 394 96	2,68	3,22	TUBE	L	1
	14	DX 394 100	0,76	0,91	5 413 308 E	*L	1
X	14	DX 394 102	3,33	4,00	TUBE	*L	1
X	14	DX 394 102 A	4,80	5,76	TUBE	*L	1
X	14	DXN 394 102 A	6,61	7,93	TUBE	*L	1
X	14	DX 394 103	7,05	8,46	TUBE	*L	1
X	14	DXN 394 103	7,05	8,46	TUBE	*L	1
	14	DX 394 105	18,55	*R.P.*	DX 394 105 A		
X	14	DX 394 105 A	18,07	21,68	FAISCEAU	*L	1
	14	DX 394 107	14,17	17,00	FAISCEAU	*L	1
	14	DX 394 107 A	15,96	19,15	FAISCEAU	*L	1
	14	DXN 394 107	14,50	17,40	FAISCEAU	*L	1
X	14	DXN 394 107 A	14,45	17,34	FAISCEAU	*L	1
	14	DX 394 108	0,86	1,03	BAGUE	*R	

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	64	DX 394 111	0,38	0,46	5 416 801 X	L	2
	14	DX 394 112	2,41	2,89	TOLE	*L	1
	14	DX 394 114	1,02	1,22	GARNITURE	*L	1
	14	DX 394 115	2,25	2,70	TUBE	*L	1
X	14	DX 394 116	3,43	4,12	TUBE	*L	1
	14	DX 394 116 A	3,90	4,68	TUBE	*L	1
	14	DXN 394 116	3,88	4,66	TUBE	*L	1
X	14	DJ 394 117 A	9,46	11,35	CANALISAT.	*L	1
	14	DJN 394 117	11,18	13,42	CANALISAT.	*L	1
	14	DV 394 117	9,30	11,16	FAISCEAU	*L	1
	14	DV 394 117 A	15,63	18,76	FAISCEAU	*L	1
X	14	DVN 394 117	9,30	11,16	FAISCEAU	*L	1
X	14	DVN 394 117 A	15,99	19,19	FAISCEAU	*L	1
	14	DX 394 117 A	9,66	11,59	CANALISAT.	*L	1
	14	DX 394 117 B	9,39	11,27	CANALISAT.	*L	1
X	14	DXN 394 117	9,30	11,16	CANALISAT.	*L	1
X	14	DXN 394 117 A	9,61	11,53	CANALISAT.	*L	1
X	14	DV 394 118	2,96	3,55	TUBE	*L	1
X	14	DX 394 120	11,50	13,80	FAISCEAU	*L	1
X	14	DXN 394 120	11,18	13,42	FAISCEAU	*L	1
X	14	DX 394 121 A	3,82	4,58	TUBE	*L	1
X	14	DX 394 121 B	3,76	4,51	TUBE	*L	1
X	14	DXN 394 121	4,07	4,88	TUBE	*L	1
X	14	DXN 394 121 A	3,85	4,62	TUBE	*L	1
X	14	DV 394 122	3,68	4,42	TUBE	*L	1
X	14	DVN 394 122	3,68	4,42	TUBE	*L	1
X	14	DX 394 122	3,45	4,14	TUBE	*L	1
X	64	DX 394 123	2,18	2,62	TUBE	*L	1
X	64	DX 394 123 A	1,85	2,22	TUBE	*L	1
	64	DX 394 125	0,87	1,04	5 413 305 X	L	1
X	14	DXN 394 126	3,03	3,64	TUBE	*L	1
	14	DX 394 127	3,98	4,78	TUBE	*L	1
	14	DXN 394 127	3,45	4,14	TUBE	*L	1
	14	DX 394 128	2,01	2,41	TUBE	*L	1
	14	DX 394 129	28,20	33,84	FAISCEAU	*N	1
X	14	DXN 394 129	24,12	28,94	FAISCEAU	*L	1
	14	DXN 394 129 A	29,27	35,12	FAISCEAU	*N	1
	14	DX 394 130	44,71	53,65	FAISCEAU	*N	1
	14	DXN 394 130	44,75	53,70	FAISCEAU	*N	1
	14	DXN 394 130 A	47,24	56,69	FAISCEAU	*N	1
	14	DX 394 132	4,78	5,74	TUBE	*L	1
	14	DX 394 132 A	4,78	5,74	TUBE	*N	1
	14	DX 394 133	2,93	3,52	TUBE	*L	1
	14	DV 394 134	77,30	92,76	FAISCEAU	*L	1
	14	DVN 394 134	38,05	45,66	FAISCEAU	*L	1
	14	DX 394 134	39,61	47,53	*N.F.P.*		
X	14	DXN 394 134	82,04	98,45	FAISCEAU	*L	1
	14	DV 394 135	32,68	39,22	FAISCEAU	*L	1
	14	DVN 394 135	32,16	38,59	FAISCEAU	*L	1
	14	DX 394 135	50,85	61,02	*N.F.P.*		
	14	DXN 394 135	67,50	81,00	FAISCEAU	*L	1
X	14	DJ 394 136 A	9,58	11,50	CANALISAT.	*L	1
	14	DJN 394 136	7,47	8,96	CANALISAT.	*L	1
	14	DX 394 137	19,70	23,64	FAISCEAU	*L	1
	14	DXN 394 137	22,13	26,56	FAISCEAU	*L	1
X	14	DX 394 140	2,72	3,26	TUBE	*L	1
	14	DXN 394 144	2,60	*R.P.*	DXN 394 308 A		
X	14	DXN 394 145	3,03	3,64	TUBE	*L	1
	14	DXN 394 146	1,69	*R.P.*	DXN 394 340 A		
	14	DXN 394 147	0,33	0,40	TUBE	*R	10
	14	DXN 394 148	0,86	1,03	MANCHON	R	10
	14	DX 394 149	0,86	1,03	BOUCHON	*R	1
	14	DX 394 150	2,41	2,89	5 416 582 S	R	1
	14	DJN 394 151	0,65	0,78	MANCHON	*L	10
	14	DXN 394 151	0,97	1,16	MANCHON	R	2
	14	DXN 394 152	0,78	*R.P.*	DXN 394 305 A		
	14	DX 394 153	0,86	1,03	5 417 243 B	*R	1
	14	DJ 394 154	3,91	4,69	TUBE	*L	1
X	14	DJ 394 154 B	4,31	5,17	TUBE	*L	1
X	14	DX 394 154	4,28	5,14	TUBE	*L	1
X	14	DX 394 154 A	4,31	5,17	TUBE	*L	1
	14	DXN 394 155	3,10	3,72	TUBE	*R	1
	14	DVN 394 156	0,28	0,34	TUBE	*L	1
	14	DVN 394 157	1,73	2,08	TUBE	*R	1
	14	DVN 394 159	0,70	0,84	TUBE	*L	1
	14	DVN 394 160	0,65	0,78	TUBE	*R	1
	14	DX 394 161	1,73	2,08	MANCHON	*R	1
X	14	DV 394 162	2,88	3,46	TUBE	*L	1
	14	DVN 394 162	8,53	10,24	TUBE	*L	1
X	14	DV 394 167	5,40	6,48	TUBE	*L	1
X	14	DVN 394 167	5,40	6,48	TUBE	*L	1
X	14	DV 394 168	6,08	7,30	TUBE	*L	1
X	14	DVN 394 168	6,08	7,30	TUBE	*L	1
X	14	DX 394 170	5,93	7,12	TUBE	L	4
	14	DX 394 170 A	3,89	4,67	TUBE	L	1
X	14	DX 394 171	6,74	8,09	TUBE	L	4
X	14	DX 394 171 A	2,58	3,10	TUBE	L	1
	14	DX 394 172	1,08	1,30	TUBE	*R	1
	14	DXN 394 172	1,78	2,14	TUBE	*R	1
	14	DX 394 173	1,14	1,37	GARNITURE	*R	1
X	14	DXN 394 174	5,77	6,92	TUBE	L	1
	14	DXN 394 175	6,12	7,34	TUBE	L	1
	14	DV 394 182	2,88	3,46	TUBE	*L	1
X	14	DX 394 183	5,59	6,71	TUBE	L	1
	14	DX 394 184	2,08	2,50	TUBE	L	1
X	14	DJF 394 185	3,20	3,84	TUBE	*L	1
X	14	DX 394 185	3,27	3,92	TUBE	L	1
	14	DX 394 186	2,64	3,17	RACCORD	*L	1
	14	DXN 394 186	2,46	*R.P.*	5 403 325 U		
	64	DX 394 187	1,71	2,05	TUBE	*L	1
	64	DX 394 188	1,17	1,40	TUBE	*L	1
	64	DX 394 191	2,21	2,65	TUBE	*L	1
X	14	DX 394 195	4,23	5,08	TUBE	L	1
	14	DX 394 196	0,11	0,13	SUPPORT	*R	10
	14	DX 394 203 A	1,93	2,32	COLONNETTE	*I	1
	14	DXN 394 204 A	51,44	61,73	FAISCEAU	*N	1
X	14	DXN 394 205 A	26,24	31,49	FAISCEAU	*L	1
	14	DXN 394 206 A	20,90	*R.P.*	5 404 190 W		
X	14	DXN 394 208 A	60,58	72,70	FAISCEAU	*L	1
X	14	DXN 394 209 A	45,14	54,17	FAISCEAU	*L	1
	64	DX 394 212 A	5,36	6,43	PATTE	*L	1
	14	DJF 394 214 A	2,94	3,53	TUBE	*L	1
X	14	DX 394 214 A	3,65	4,38	TUBE	*L	1
	14	DJF 394 215 A	2,94	3,53	TUBE	*L	1
X	14	DX 394 215 A	3,70	4,44	TUBE	*L	1
X	14	DXN 394 301 A	16,11	19,33	FAISCEAU	*L	1
X	14	DV 394 302 A	4,45	5,34	TUBE	L	1
	14	DX 394 302 A	4,52	5,42	TUBE	*N	1
X	14	DXN 394 302 A	4,08	4,90	TUBE	*L	1
	14	DV 394 303 A	4,10	4,92	TUBE	L	1
X	14	DXN 394 303 A	4,08	4,90	TUBE	*L	1
X	14	DX 394 304 A	6,07	7,28	TUBE	*L	1
	14	DXN 394 304 A	5,59	6,71	TUBE	R	1
X	14	DX 394 305 A	6,07	7,28	TUBE	*L	1
	14	DXN 394 305 A	0,97	1,16	TUBE	R	1
X	14	DX 394 306 A	8,16	9,79	TUBE	*L	1
X	14	DXN 394 306 A	6,21	7,45	TUBE	*L	1
X	14	DX 394 307 A	6,01	7,21	TUBE	*L	1
X	14	DXN 394 307 A	6,01	7,21	TUBE	*L	1
X	14	DX 394 308 A	4,08	4,90	TUBE	*L	1
	14	DXN 394 308 A	4,61	5,53	TUBE	R	1
X	14	DXN 394 309 A	39,26	47,11	FAISCEAU	*L	1
X	14	DX 394 310 A	8,82	10,58	CANALISAT.	*L	1
X	14	DX 394 311 A	31,69	38,03	RAMPE	*L	1
X	14	DJ 394 312 A	15,23	18,28	RAMPE	*L	1
X	14	DX 394 312 A	13,64	16,37	FAISCEAU	*L	1
X	14	DXN 394 312 A	17,84	21,41	FAISCEAU	L	1
C	14	DXN 394 313 A	11,70	14,04	FAISCEAU	*L	1
X	14	DX 394 314 A	3,01	3,61	TUBE	*L	1
	14	DXN 394 314 A	3,37	4,04	TUBE	*R	1
X	14	DX 394 315 A	14,93	17,92	TUBE	L	1
X	14	DXN 394 316 A	38,50	46,20	FAISCEAU	*L	1
X	14	DXN 394 318 A	19,33	23,20	FAISCEAU	*L	1
	14	DXN 394 319 A	19,11	*R.P.*	5 404 190 W		
X	14	DX 394 321 A	3,65	4,38	TUBE	*L	1
	14	DXN 394 321 A	2,69	3,23	TUBE	*R	1
	14	DXN 394 322 A	40,53	48,64	FAISCEAU	*N	1
X	14	DX 394 323 A	5,78	6,94	TUBE	*L	1
	14	DX 394 324 A	4,52	5,42	TUBE	*L	1
	64	DX 394 328 A	2,18	2,62	CANALISAT.	*L	1
	14	DX 394 331 A	2,16	2,59	TUBE	*L	1
X	14	DX 394 332 A	6,65	7,98	TUBE	L	1
X	14	DX 394 333 A	3,02	3,62	TUBE	L	1
X	14	DX 394 334 A	2,96	3,55	TUBE	L	1
X	14	DX 394 340 A	2,90	3,48	TUBE	*L	1
	14	DXN 394 340 A	3,76	4,51	TUBE	R	1
X	14	DX 394 341 A	4,84	5,81	TUBE	*L	1
	14	DXN 394 341 A	3,12	3,74	TUBE	R	1
	14	DX 394 353 A	3,01	3,61	VIS	*L	1
	14	DX 394 354 A	2,21	2,65	VIS	*L	1
	14	DX 394 355 A	2,37	2,84	VIS	*L	1
X	14	DXN 394 357 A	8,40	10,08	TUBE	L	1
X	14	DXN 394 360 A	43,53	52,24	FAISCEAU	*L	1
	14	DXN 394 371 A	5,28	6,34	TUBE	R	1
	14	DXN 394 372 A	5,08	6,10	TUBE	*R	1
	14	DXN 394 373 A	5,28	6,34	TUBE	R	1
	14	DXN 394 374 A	5,57	6,68	TUBE	*R	1
	14	DXN 394 375 A	36,15	43,38	FAISCEAU	*L	1
	14	DX 394 378 A	8,82	10,58	TUBE	R	1
	14	DXN 394 378 A	9,25	11,10	TUBE	R	1
X	14	DX 394 380 A	7,53	9,04	TUBE	*L	1
	14	DX 394 392 A	4,41	5,29	5 413 177 F	*L	1
	14	DX 394 397 A	0,48	0,58	ENTRETOISE	*R	1
	14	DX 394 398 A	0,32	0,38	BANDE	*L	4
	14	DX 394 399 A	0,42	0,50	BANDE	*L	2
	14	DX 412 03	106,89	128,27	5 405 076 B	R	1
	14	DX 412 03 A	106,89	128,27	5 405 075 R	R	1
	14	D 412 3 D	117,43	140,92	*N.F.P.*		
	14	D 412 3 E	117,43	140,92	*N.F.P.*		
	14	DS 412 3 B	124,71	149,65	SUPP T	*N	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F	DESIGNATION	M	CONDIT
	14	DVF 412 3	130,12	156,14	5 405 060 C	*R	1
	14	DVF 412 3 A	126,33	151,60	SUPPORT	*R	1
	14	DX 412 3	164,90	197,88	SUPPORT	*R	1
	14	DX 412 3 A	164,90	197,88	SUPPORT	*R	1
	64	D 412 4	3,11	3,73	5 427 389 J	L	1
X	64	D 412 4 A	3,17	3,80	5 410 593 U	L	1
	14	DS 412 4	3,36	4,03	5 410 594 E	R	1
	14	D 412 8	94,94	113,93	BRAS	*N	1
	14	D 412 8 A	94,94	113,93	BRAS	*N	1
	14	DX 412 8	88,47	R.P.	5 406 668 F		
	14	DX 412 8 A	88,47	R.P.	5 406 667 V		
X	14	D 412 83	5,23	6,28	5 405 082 S	L	4
	14	D 412 84	1,47	1,76	RONDELLE	R	1
	14	D 412 84 A	1,47	1,76	RONDELLE	R	1
	14	D 412 84 B	1,47	1,76	RONDELLE	R	1
	14	D 412 84 C	1,47	1,76	RONDELLE	R	1
	14	D 412 84 D	1,47	1,76	RONDELLE	R	1
	14	D 412 84 E	1,47	1,76	RONDELLE	R	1
	14	D 412 84 F	1,47	1,76	RONDELLE	*R	1
	14	D 412 84 G	1,47	1,76	RONDELLE	*R	1
	14	D 412 84 H	1,47	1,76	RONDELLE	*R	1
	14	D 412 84 J	1,47	1,76	RONDELLE	*R	1
	14	D 412 84 K	1,55	1,86	RONDELLE	*R	1
	14	D 412 84 L	1,55	1,86	RONDELLE	*R	1
	14	D 412 84 M	1,55	1,86	RONDELLE	*R	1
	14	D 412 85	0,48	0,58	RONDELLE	*L	2
	14	D 412 86 A	2,91	3,49	N.F.P.		
	14	DS 412 86	3,27	3,92	5 418 537 S	L	1
	14	DX 412 88	1,35	1,62	5 418 540 Z	L	1
	64	DX 412 97	3,25	3,90	5 418 539 N	*L	1
	14	DX 413 01	93,05	111,66	5 405 205 D	*R	1
	14	DX 413 01 A	93,05	111,66	5 405 204 T	*R	1
	14	DS 413 03 B	36,00	43,20	ENSEMBLE	R	1
	14	DS 413 03 C	37,41	44,89	ENSEMBLE	R	1
	14	DX 413 03	42,91	51,49	5 405 216 Y	R	1
	14	DS 413 04 A	55,58	66,70	ENSEMBLE	R	1
	14	DX 413 04 A	47,30	56,76	ENSEMBLE	R	1
	14	DS 413 07 D	373,73	R.P.	5 409 786 X		
	14	DS 413 07 E	373,73	R.P.	5 409 787 H		
	14	DX 413 07	369,95	R.P.	5 409 788 U		
	14	DX 413 07 A	369,95	R.P.	5 409 789 E		
	64	D 413 11	1,36	1,63	ECROU	*L	2
	14	DX 413 11	8,86	10,63	5 409 866 S	R	1
	64	DX 413 77	0,38	0,46	5 409 870 K	L	5
	64	D 413 81	0,43	0,52	5 410 216 W	L	10
X	64	DX 413 83	0,64	0,77	5 410 074 C	L	2
	14	D 413 85	1,36	1,63	JOINT	R	1
	14	DS 413 85	1,53	1,84	JOINT	R	2
	64	DS 413 87 A	0,66	0,79	COUPELLE	L	10
	64	DS 413 87 B	0,43	0,52	COUPELLE	L	10
		DX 413 87		R.P.	5 410 072 F		
	14	DX 413 104 A	67,87	81,44	LEVIER	R	1
	14	DS 413 300	0,43	0,52	EPAISSEUR	R	2
	64	DX 413 300	2,25	2,70	RONDELLE	L	1
	14	DS 413 301	0,43	0,52	EPAISSEUR	*R	2
	14	DS 413 302	0,43	0,52	EPAISSEUR	*R	2
	14	DS 413 303	0,43	0,52	EPAISSEUR	*R	2
	14	DS 413 304	0,43	0,52	EPAISSEUR	*R	2
	14	DS 413 305	0,43	0,52	EPAISSEUR	*R	2
	64	DX 413 305	2,25	2,70	RONDELLE	L	1
	14	DS 413 306	0,43	0,52	EPAISSEUR	*R	2
	14	DS 413 307	0,43	0,52	EPAISSEUR	*R	2
	14	DS 413 308	0,43	0,52	EPAISSEUR	*R	2
	14	DS 413 309	0,43	0,52	EPAISSEUR	*R	2
	14	DS 413 310	0,43	0,52	EPAISSEUR	*R	2
	64	DX 413 310	2,25	2,70	RONDELLE	L	1
	14	DS 413 311	0,43	0,52	EPAISSEUR	*R	2
	14	DS 413 312	0,43	0,52	EPAISSEUR	*R	2
	14	DS 413 313	0,43	0,52	EPAISSEUR	*R	2
	14	DS 413 314	0,43	0,52	EPAISSEUR	*R	2
	14	DS 413 315	0,43	0,52	RONDELLE	*R	2
	64	DX 413 315	2,25	2,70	RONDELLE	L	1
	14	DS 413 316	0,43	0,52	EPAISSEUR	*R	2
	14	DS 413 317	0,43	0,52	EPAISSEUR	*R	2
	14	DS 413 318	0,43	0,52	EPAISSEUR	*R	2
	14	DS 413 319	0,43	0,52	EPAISSEUR	*R	2
	14	DS 413 320	0,43	0,52	EPAISSEUR	*R	2
	64	DX 413 320	2,25	2,70	RONDELLE	L	1
	14	DS 413 321	0,43	0,52	EPAISSEUR	*R	2
	14	DS 413 322	0,43	0,52	EPAISSEUR	*R	2
	14	DS 413 323	0,43	0,52	EPAISSEUR	*R	2
	14	DS 413 324	0,43	0,52	EPAISSEUR	*R	2
	14	DS 413 325	0,43	0,52	EPAISSEUR	*R	2
	64	DX 413 325	2,25	2,70	RONDELLE	L	1
	14	DS 413 326	0,43	0,52	EPAISSEUR	*R	2
	14	DS 413 327	0,43	0,52	EPAISSEUR	*R	2
	64	DX 413 330	2,25	2,70	RONDELLE	L	1
	64	DX 413 335	2,25	2,70	RONDELLE	L	1
	64	DX 413 340	2,25	2,70	RONDELLE	L	1
	64	DX 413 345	2,32	2,78	RONDELLE	L	1
	64	DX 413 350	2,37	2,84	RONDELLE	L	1
	64	DX 413 355	2,25	2,70	RONDELLE	L	1
	64	DX 413 360	2,25	2,70	RONDELLE	L	1
	64	DX 413 365	2,25	2,70	RONDELLE	L	1
	64	DX 413 370	2,25	2,70	RONDELLE	L	1
	15	D 416 06	94,19	113,03	JANTE	*N	1
	15	DF 416 06 B	106,60	127,92	JANTE	*N	1
	14	DX 416 1 D	49,47	59,36	5 405 244 C	*R	1
	14	DX 416 1 E	49,47	59,36	5 405 245 N	*R	1
	15	DX 416 4	58,97	70,76	JANTE	N	1
	14	DX 416 48	28,42	34,10	5 405 210 H	*R	1
	14	DX 416 48 A	28,42	34,10	5 405 211 U	*R	1
	64	DS 416 80 A	1,30	1,56	MASSE	*L	1
	64	DS 416 80 B	1,32	1,58	MASSE	*L	1
	64	DS 416 80 C	1,37	1,64	MASSE	*L	1
	64	DX 416 80 A	1,04	1,25	5 412 518 T	L	5
	64	DX 416 80 B	1,04	1,25	5 412 519 D	L	5
X	64	DX 416 80 C	1,09	1,31	5 412 520 P	L	5
	64	DX 416 80 D	1,13	1,36	5 412 521 A	L	5
	64	DX 416 80 E	1,25	1,50	5 412 522 L	L	5
	64	D 416 81	0,48	0,58	RONDELLE	*L	2
	14	D 416 82	3,30	R.P.	5 409 875 P		
	14	DS 416 82	6,05	7,26	5 409 875 P	*R	1
	64	D 416 83	5,92	7,10	CONE	L	1
	64	DX 416 85	0,12	0,14	5 412 527 R	L	10
	64	D 416 88	8,10	9,72	VIS	L	1
	64	DS 416 89	2,13	2,56	RONDELLE	*L	1
X	14	D 416 93	1,53	1,84	RESSORT	*L	1
	14	D 416 94 A	3,03	3,64	PIED	R	20
	14	D 416 94 B	3,72	4,46	PIED	R	2
	14	D 416 96	1,14	1,37	DEFLECTUEU	R	1
	14	DX 416 96	1,08	1,30	5 405 243 S	*L	1
X	92	DM 416 97	17,66	21,19	5 409 876 A	L	1
	14	DM 416 98	1,19	1,43	DOIGT	*L	1
	14	DF 422 01 B	437,80	525,36	N.F.P.		
	14	DF 422 01 C	429,22	515,06	BRAS	*N	1
	14	DJN 422 01 B	439,60	527,52	N.F.P.		
	14	DJN 422 01 C	452,79	543,35	N.F.P.		
	14	DS 422 01 I	389,74	467,69	N.F.P.		
	14	DS 422 01 V	359,97	431,96	BRAS	*N	1
	14	DS 422 01 W	356,76	428,11	N.F.P.		
	14	DS 422 01 X	588,81	706,57	N.F.P.		
	14	DS 422 01 Y	342,93	411,52	N.F.P.		
	14	DVF 422 01 D	421,81	506,17	N.F.P.		
	14	DVF 422 01 E	425,61	510,73	BRAS	*N	1
	14	DVF 422 01 F	509,17	611,00	N.F.P.		
	14	DVF 422 01 G	509,17	611,00	N.F.P.		
	14	DVN 422 01	401,72	482,06	N.F.P.		
	14	DVN 422 01 A	405,34	486,41	BRAS	*N	1
	14	DX 422 01 E	408,90	490,68	N.F.P.		
	14	DX 422 01 F	451,80	542,16	BRAS	*N	1
	14	DX 422 01 G	447,77	537,32	N.F.P.		
	14	DX 422 01 H	451,80	542,16	BRAS	*N	1
	14	DX 422 01 I	430,42	516,50	N.F.P.		
	14	DX 422 01 P	460,78	552,94	N.F.P.		
	14	DX 422 01 R	460,78	552,94	N.F.P.		
	14	DX 422 01 S	460,78	552,94	N.F.P.		
	14	DX 422 01 T	460,78	552,94	N.F.P.		
	14	DXN 422 01	385,54	462,65	N.F.P.		
	14	DXN 422 01 A	385,54	462,65	N.F.P.		
	14	DXN 422 01 B	392,90	471,48	BRAS	*N	1
	14	DXN 422 01 C	392,90	471,48	N.F.P.		
	14	DXN 422 01 D	386,40	463,68	N.F.P.		
	14	DXN 422 01 E	386,40	463,68	N.F.P.		
	14	DXN 422 01 F	386,40	463,68	N.F.P.		
	14	DXN 422 01 G	386,40	463,68	N.F.P.		
	14	DJF 422 1	233,35	280,02	BRAS	*R	1
	14	DJF 422 1 A	233,35	280,02	BRAS	*R	1
	14	DS 422 1 F	165,44	198,53	N.F.P.		
	14	DS 422 1 G	173,66	208,39	N.F.P.		
	14	DS 422 1 H	178,04	213,65	N.F.P.		
	14	DS 422 1 I	178,04	213,65	BRAS	*N	1
	14	DVF 422 1 D	272,82	327,38	BRAS	*R	1
	14	DVF 422 1 E	256,16	307,39	BRAS	*R	1
	14	DX 422 1 B	224,33	269,20	BRAS	*R	1
	14	DX 422 1 C	224,33	269,20	BRAS	R	1
	14	DX 422 1 D	251,74	302,09	BRAS	R	1
	14	DX 422 1 E	251,74	302,09	BRAS	R	1
	14	D 422 2	3,90	4,68	5 404 571 M	R	1
	14	D 422 6	5,40	6,48	5 404 573 J	R	4
	14	D 422 8	0,43	0,52	ECROU	L	1
	14	D 422 79	0,62	R.P.	5 401 785 E		
X	14	D 422 80 B	0,55	0,66	5 404 562 P	L	4
	14	D 422 91	0,23	0,28	5 404 568 E	R	1
X	92	D 422 95 C	2,40	2,88	5 404 566 H	L	1
	14	D 422 96	35,56	42,67	5 404 564 L	*R	2
X	14	D 422 98	1,68	2,02	BOUCHON	L	1
X	64	DS 422 98	1,04	1,25	5 404 563 A	L	1
	14	DJN 422 903 A	577,32	692,78	BRAS	*R	1
	14	DXN 422 903 A	506,99	608,39	BRAS	*R	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	14	DJN 422 904 A	577,32	692,78	BRAS	*R	1
	14	DXN 422 904 A	506,99	608,39	BRAS	*R	1
	14	DX 426 011	78,03	93,64	FUSEE	*R	1
	64	DX 426 2	1,87	2,24	5 404 977 A	L	1
	64	DX 426 2 A	1,18	1,42	5 405 217 J	L	1
	14	D 426 3	1,20	1,44	5 404 980 H	R	1
	14	DF 426 3	1,69	2,03	ECROU	L	1
X	14	D 426 5	53,99	64,79	FUSEE	*L	1
	14	D 426 15	4,62	5,54	ENTRETOISE	R	1
	14	D 426 89	2,96	3,55	BAGUE	*L	1
	14	DX 426 89	3,68	4,42	5 404 981 U	*R	1
	64	D 426 92	1,83	2,20	POUSSOIR	*L	1
	14	DS 426 93	1,30	1,56	5 404 978 L	R	1
	64	D 426 99	0,15	0,18	5 404 979 X	L	10
	64	D 426 300	6,90	8,28	RONDELLE	*L	1
	64	D 426 301	6,90	8,28	RONDELLE	*L	1
	64	D 426 302	6,90	8,28	RONDELLE	*L	1
	64	D 426 303	6,90	8,28	RONDELLE	*L	1
	64	D 426 304	6,90	8,28	RONDELLE	*L	1
	64	D 426 305	6,90	8,28	RONDELLE	*L	1
	64	D 426 306	6,90	8,28	RONDELLE	*L	1
	64	D 426 307	6,90	8,28	RONDELLE	*L	1
	64	D 426 308	6,90	8,28	RONDELLE	*L	1
	64	D 426 309	6,90	8,28	RONDELLE	*L	1
	64	D 426 310	6,90	8,28	RONDELLE	*L	1
	64	D 426 311	6,90	8,28	RONDELLE	*L	1
	64	D 426 312	6,90	8,28	RONDELLE	*L	1
	64	D 426 313	6,75	8,10	RONDELLE	*L	1
	64	D 426 314	6,90	8,28	RONDELLE	*L	1
	64	D 426 315	6,90	8,28	RONDELLE	*L	1
	64	D 426 316	6,90	8,28	RONDELLE	*L	1
	64	D 426 317	6,90	8,28	RONDELLE	*L	1
	64	D 426 318	6,90	8,28	RONDELLE	*L	1
	64	D 426 319	6,90	8,28	RONDELLE	*L	1
	64	D 426 320	6,90	8,28	RONDELLE	*L	1
	64	D 426 321	6,90	8,28	RONDELLE	*L	1
	64	D 426 322	6,90	8,28	RONDELLE	*L	1
	64	D 426 323	6,90	8,28	RONDELLE	*L	1
	64	D 426 324	6,90	8,28	RONDELLE	*L	1
	64	D 426 325	6,90	8,28	RONDELLE	*L	1
	64	D 426 326	6,90	8,28	RONDELLE	*L	1
	64	D 426 327	6,75	8,10	RONDELLE	*L	1
	64	D 426 328	6,75	8,10	RONDELLE	*L	1
	64	D 426 329	6,75	8,10	RONDELLE	*L	1
	64	D 426 330	6,90	8,28	RONDELLE	*L	1
	64	D 426 331	6,75	8,10	RONDELLE	*L	1
	64	D 426 332	6,90	8,28	RONDELLE	*L	1
	64	D 426 333	6,75	8,10	RONDELLE	*L	1
	64	D 426 334	6,90	8,28	RONDELLE	*L	1
	64	D 426 335	6,90	8,28	RONDELLE	*L	1
	64	D 426 336	6,75	8,10	RONDELLE	*L	1
	64	D 426 337	6,75	8,10	RONDELLE	*L	1
	64	D 426 338	6,90	8,28	RONDELLE	*L	1
	64	D 426 339	6,75	8,10	RONDELLE	*L	1
	64	D 426 340	6,90	8,28	RONDELLE	*L	1
	64	D 426 341	6,75	8,10	RONDELLE	*L	1
	64	D 426 342	6,90	8,28	RONDELLE	*L	1
	14	DS 433 01 C	63,30	R.P.	5 404 673 W		
	14	DXN 433 01 A	63,30	R.P.	5 415 538 U		
	14	DF 433 02 A	63,30	R.P.	5 404 675 T		
		DS 433 02 C		R.P.	5 404 674 G		
	14	DVN 433 02 A	63,30	R.P.	5 415 540 R		
	14	DXN 433 02 A	63,30	R.P.	5 415 539 E		
	25	DXN 433 010 A	68,00	R.P.	5 415 538 U		
		PROVISION	15,00	18,00			
	25	DXN 433 011 A	68,00	R.P.	5 415 539 E		
		PROVISION	15,00	18,00			
	25	DXN 433 012 A	68,00	R.P.	5 415 540 R		
		PROVISION	15,00	18,00			
	14	D 433 82	3,99	4,79	BOUCHON	L	1
	14	DX 433 85	6,60	7,92	EMBOUT	L	1
X	14	D 433 90	0,12	0,14	JOINT	L	100
X	14	D 433 91 A	1,48	1,78	5 405 390 P	L	10
X	25	DXN 433 908 A	65,65	78,78	BLOC	*L	1
		PROVISION	15,00	18,00			
	25	DXN 433 909 A	65,00	R.P.	5 415 539 E		
X		PROVISION	15,00	18,00			
X	14	DS 434 02 G	105,32	126,38	CYLINDRE	*L	1
X	14	DV 434 02 C	102,47	122,96	CYLINDRE	L	1
X	14	DVF 434 02 A	129,43	155,32	CYLINDRE	L	1
X	14	DVN 434 02 D	126,88	152,26	CYLINDRE	L	1
X	14	DX 434 02 B	102,47	122,96	CYLINDRE	L	1
X	14	DX 434 02 D	112,71	135,25	CYLINDRE	L	1
	14	DXN 434 02 D	109,43	131,32	5 410 163 V	L	1
	14	DXN 434 015 A	93,01	R.P.	DXN 434 015 B		
X	14	DXN 434 015 B	115,01	138,01	CYLINDRE	L	1
X	14	DXN 434 016 A	93,01	R.P.	DXN 434 016 B		
X	14	D 434 016 B	106,91	128,29	CYLINDRE	L	1
X	14	DF 434 3 B	13,09	15,71	TIGE	L	1
		434 3	14,46	17,35	TIGE	L	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
X	14	DS 434 3	30,25	36,30	5 410 068 M	L	1
X	14	DX 434 3	16,05	19,26	TIGE	L	1
	14	DS 434 4 F	76,92	92,30	N.F.P.		
	14	DS 434 4 G	75,19	90,23	N.F.P.		
	14	DVF 434 4	81,54	97,85	5 410 218 T	*R	1
	14	DVF 434 4 A	81,54	97,85	5 410 219 D	*R	1
	14	DX 434 4	80,74	96,89	LEVIER	*R	1
	14	DX 434 4 A	90,78	108,94	LEVIER	R	1
	14	DS 434 5 C	12,38	14,86	ECRAN	*N	1
	14	DS 434 5 D	12,38	14,86	ECRAN	*N	1
	14	DS 434 5 E	15,02	18,02	ECRAN	*N	1
X	14	DX 434 5 C	14,92	17,90	ECRAN	L	1
X	14	DX 434 5 D	14,92	17,90	ECRAN	L	1
	14	DS 434 57	0,33	0,40	RONDELLE	R	4
X	64	DX 434 58	5,53	6,64	LOGEMENT	L	1
	64	DX 434 59	3,86	R.P.	5 412 334 T		
	14	D 434 62 A	0,65	0,78	ANNEAU	R	5
	14	D 434 63	0,60	R.P.	5 409 990 P		
	14	DX 434 65	0,29	0,35	5 409 960 N	R	20
	14	D 434 67	0,16	0,19	5 412 335 D	L	4
	64	D 434 68	0,14	0,17	EPINGLE	L	10
	14	D 434 70	1,47	1,76	BOUCHON	*L	1
	64	D 434 71	1,86	2,23	RONDELLE	*L	1
	64	DS 434 71	1,97	2,36	5 410 592 H	L	1
	14	D 434 74 A	9,08	10,90	PARE POUS.	R	1
	14	DF 434 74	8,12	9,74	PARE.POUS.	R	1
	64	DS 434 76	0,66	0,79	RONDELLE	L	4
	64	DS 434 76 A	0,50	R.P.	5 409 958 S		
	14	D 434 79	0,92	1,10	COUPELLE	*L	2
	14	D 434 79 A	1,10	1,32	COUPELLE	*L	1
	64	DVF 434 79	0,43	0,52	COUPELLE	*L	2
	64	DX 434 80	0,15	0,18	5 412 332 W	L	10
	14	D 434 81	4,81	5,77	5 412 331 K	R	2
	14	D 434 86	8,34	10,01	PARE POUS.	R	2
	14	DS 434 89 A	4,90	5,88	ECROU	*L	1
	14	DVF 434 89	5,32	6,38	ECROU	*L	1
	64	DVF 434 89 A	11,41	13,69	ECROU	*L	1
	64	DX 434 89	4,60	5,52	ECROU	*L	1
	14	DVF 434 90 A	6,10	7,32	RONDELLE	*L	1
	14	DX 434 90 A	2,23	2,68	5 409 956 V	L	1
	14	D 434 94	4,92	5,90	JOINT	R	1
	14	D 434 94 A	6,12	7,34	JOINT	R	1
	64	DVF 434 94	4,32	R.P.	DVF 434 299 A		
	64	DX 434 94	4,58	R.P.	5 409 955 J		
X	14	DS 434 106 A	4,35	5,22	ECRAN	*L	1
X	14	DX 434 106	6,22	7,46	ECRAN	L	1
X	14	DS 434 107 A	4,35	5,22	ECRAN	*L	1
X	14	DX 434 107	6,22	7,46	ECRAN	L	1
	14	DX 434 111	1,61	1,93	5 409 961 Z	R	1
	14	DVF 434 120	0,60	0,72	JOINT	R	4
X	64	DX 434 259 A	7,37	8,84	5 412 334 T	L	1
	14	DV 434 274 A	8,61	10,33	P.POUSSIER	R	1
	14	DX 434 274 A	9,08	10,90	5 410 161 Y	R	1
	14	DX 434 284 A	13,18	15,82	5 409 998 B	L	1
	14	DX 434 286 A	9,17	11,00	5 409 959 C	R	1
	14	DVF 434 299 A	5,10	6,12	JOINT	L	1
X	14	DX 434 299 A	5,33	6,40	5 409 955 J	L	1
X	14	DS 435 02 D	81,87	98,24	CORRECTEUR	L	1
X	14	DX 435 05	15,20	18,24	TIGE	*L	1
	14	DS 435 11	29,88	35,86	BARRE	*R	1
	14	D 435 20	1,35	1,62	MEMBRANE	*R	1
	14	DS 435 20	2,16	2,59	5 410 409 U	R	1
	14	DM 435 21 A	2,90	3,48	N.F.P.		
X	14	DW 435 21	3,82	4,58	TUBE	*L	1
X	14	DS 435 22	10,30	12,36	FAISCEAU	*L	1
	14	DS 435 23	153,51	184,21	BARRE	R	1
X	14	DF 435 25	6,34	7,61	TUBE	L	1
X	14	DM 435 25	4,85	5,82	TUBE	*L	1
X	14	DM 435 25 A	4,29	5,15	TUBE	*L	1
	14	DM 435 27	12,46	14,95	N.F.P.		
X	14	DM 435 28	5,57	6,68	TUBE	*L	1
X	14	DM 435 28 A	3,68	4,42	TUBE	*L	1
	14	DM 435 29	3,62	4,34	TUBE	*L	1
X	14	DF 435 30 A	10,65	12,78	FAISCEAU	*L	1
	14	DM 435 30 A	9,58	11,50	TUBE	*L	1
	14	DM 435 30 C	9,58	11,50	TUBE	*L	1
	14	DM 435 30 D	6,71	8,05	TUBE	*L	1
	14	DM 435 32	35,17	42,20	CANALISAT.	N	1
	64	DM 435 33	0,82	0,98	BOUCHON	*L	1
	64	DM 435 34	0,60	0,72	BOUCHON	*L	2
X	14	DS 435 35	4,19	5,03	TUBE	*L	1
	14	DM 435 38	9,58	11,50	TUBE	*L	1
X	14	DS 435 39 A	3,89	4,67	RESSORT	*L	1
X	14	DX 435 39 A	3,85	4,62	RESSORT	L	1
X	14	DS 435 40 A	3,89	4,67	RESSORT	*L	1
X	14	DM 435 41	9,80	11,76	FAISCEAU	*L	1
X	14	DS 435 41 B	7,74	9,29	FAISCEAU	*L	1
X	14	DF 435 42	12,74	15,29	TUBE	L	1
	14	DM 435 43	2,68	3,22	TUBE	*L	1
	14	DS 435 43	0,86	1,03	TUBE	*L	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
X	14	DF 435 44	7,26	8,71	TUBE	L	1
	64	DS 435 45	1,17	R.P.	5 410 402 T		
	14	DS 435 46	0,54	0,65	RESSORT	*L	2
	14	DM 435 47	4,23	5,08	TUBE	*L	1
X	14	DM 435 47 A	4,23	5,08	TUBE	*L	1
X	14	DM 435 51 B	15,25	18,30	TIGE	*L	1
X	14	DX 435 51 A	17,34	20,81	TIGE	L	1
	14	DM 435 53	0,06	0,07	GARNITURE	*L	10
	14	DS 435 55	1,26	1,51	SUPPORT	*L	1
	64	DS 435 55 A	1,17	1,40	SUPPORT	*L	1
	14	DX 435 55	1,30	1,56	SUPPORT	*L	1
	64	DM 435 57	0,55	0,66	PATTE	*L	4
	14	D 435 58	1,42	1,70	5 412 609 G	L	1
	14	D 435 58 A	1,42	1,70	5 412 610 T	L	1
	14	DM 435 61	0,23	0,28	SUPPORT	*L	1
	14	DM 435 65	0,16	0,19	ENTRETOISE	*R	4
	14	DS 435 70	10,87	13,04	COLLIER	*L	1
	14	D 435 80 A	0,90	1,08	COUPELLE	*L	1
	14	D 435 82	1,12	1,34	COUPELLE	*L	1
	14	DS 435 82	0,68	R.P.	5 410 404 P		
	64	D 435 91	0,33	0,40	BOUCHON	*L	4
	14	D 435 96	0,94	R.P.	5 410 405 A		
	64	DS 435 110 A	1,68	2,02	5 429 987 Y	*L	2
X	64	D 435 111	3,87	4,64	DEMI.COUV	L	4
X	64	D 435 111 A	3,87	4,64	DEMI COUV.	L	4
X	64	DX 435 111	3,77	4,52	D.COUSSIN.	L	10
X	64	DX 435 111 A	3,77	4,52	D.COUSSIN.	L	10
	14	DV 435 112	18,90	22,68	PALIER	*L	1
	14	DX 435 112	23,42	R.P. DX	435 112 C		
	14	DX 435 112 A	18,90	22,68	PALIER	*L	1
	14	DX 435 112 B	21,04	R.P. DX	435 112 D		
	14	DX 435 112 C	20,45	24,54	PALIER	*L	1
	14	DX 435 112 D	18,90	22,68	PALIER	*L	1
	14	D 435 122	3,15	3,78	N.F.P.		
	14	DM 435 122	3,35	4,02	SUPPORT	*L	1
X	14	DM 435 125 A	12,89	15,47	TUBE	*L	1
X	14	D 435 130 A	8,32	9,98	TUBE	*L	4
	14	DF 435 130	8,17	9,80	TUBE	N	4
X	14	DM 435 135	3,03	3,64	TUBE	*L	1
	14	DM 435 139	13,57	16,28	TOLE	*N	1
X	14	DX 435 140	7,36	8,83	TOLE	*L	1
X	14	DF 435 142	5,80	6,96	TOLE	L	1
	14	DX 435 144	1,24	1,49	GARNITURE	*R	1
X	14	DF 435 146 A	4,90	5,88	TUBE	*L	1
X	14	DS 435 146	5,97	7,16	TUBE	*L	1
	14	DS 435 147	0,97	1,16	5 410 214 Z	R	1
	14	DS 435 148	2,15	2,58	5 410 215 K	*L	1
	14	D 435 149	1,09	1,31	MANCHON	*R	1
	14	D 435 150	0,06	0,07	5 411 956 J	R	20
	14	D 435 153	0,28	0,34	5 412 865 P	L	4
	14	D 435 153 A	0,28	0,34	5 412 866 A	L	4
	14	D 435 153 B	0,28	0,34	5 412 867 L	L	4
	14	D 435 153 C	0,28	0,34	5 412 868 X	L	4
	14	D 435 153 D	0,28	0,34	5 412 869 H	L	4
	14	D 435 153 E	0,28	0,34	5 412 870 U	L	4
	14	D 435 153 F	0,28	0,34	5 412 871 E	L	4
	14	D 435 153 G	0,28	0,34	5 412 872 R	L	4
	64	D 435 155	1,23	1,48	RONDELLE	*L	1
	14	DM 435 158 A	4,10	4,92	N.F.P.		
	14	DM 435 165	0,16	0,19	GARNITURE	*R	4
	64	DS 435 167	1,80	R.P.	5 410 406 L		
	14	DS 435 168	1,10	R.P.	5 410 408 H		
	14	DS 435 169	1,20	R.P.	5 410 407 X		
	14	DS 435 172	0,32	0,38	BUTEE	*R	1
	64	DS 435 174	0,72	0,86	COUSSINET	L	2
X	64	DX 435 174	1,28	1,54	COUSSINET	L	2
	14	DS 435 175	2,91	3,49	5 412 644 M	R	1
X	14	DF 436 06 A	18,57	22,28	AMORTISS.	*L	1
X	14	DS 436 06 E	26,70	32,04	AMORTISS.	L	1
X	14	DS 436 06 F	26,44	R.P. DS	436 06 J		
X	14	DS 436 06 I	26,30	31,56	AMORTISS	L	1
X	14	DS 436 06 J	25,07	30,08	AMORTISS	L	1
X	14	DVF 436 06	24,10	28,92	AMORTISS	*L	1
	14	DF 436 07 A	2,63	3,16	JEU	*L	1
	14	DS 436 07 C	2,12	2,54	N.F.P.		
	14	DS 436 07 D	3,53	4,24	JEU	*L	1
X	14	DS 436 07 E	2,69	3,23	N.F.P.		
	14	DS 436 07 F	3,53	4,24	N.F.P.		
	14	DVF 436 07	2,69	3,23	J.CLAPETS	*L	1
	14	DX 436 010 A	24,10	28,92	AMORTIS.	*L	1
	14	DX 436 011 A	23,63	28,36	AMORTIS.	*L	1
	14	DS 436 95 B	1,18	1,42	AXE	*L	1
	14	DS 436 98	1,87	2,24	ECROU	*L	1
	14	DX 436 266 A	2,16	2,59	BAGUE	L	1
	14	D 437 1	1,30	1,56	5 404 572 Y	R	1
	14	DF 437 1	6,17	7,40	BUTEE	R	1
	14	D 437 3	2,22	2,66	BUTEE	R	1
	14	DF 437 3	7,71	9,25	5 410 588 P	R	1
	92	D 437 5	29,69	35,63	FLEXIBLE	*L	1
	14	DM 437 5	4,89	5,87	TIGE	*N	1
	14	DM 437 5 A	6,71	8,05	TIGE	*N	1
	14	DM 437 6	5,59	6,71	LEVIER	*L	1
	14	DM 437 6 B	7,57	9,08	LEVIER	*L	1
	14	DS 437 6	5,33	6,40	LEVIER	*L	1
	14	DS 437 6 A	9,68	11,62	LEVIER	*L	1
	14	DX 437 6	3,10	3,72	LEVIER	*L	1
	14	DX 437 6 A	7,88	9,46	LEVIER	*L	1
	14	DM 437 8 A	9,80	11,76	TIGE	*L	1
	14	DM 437 9	9,80	11,76	TIGE	*L	1
	14	DF 437 10	5,99	7,19	5 410 589 A	R	1
X	64	DX 437 50	62,98	75,58	ARBRE	*L	1
	64	DM 437 55	1,71	2,05	TIGE	*L	1
	64	DM 437 55 A	1,10	1,32	TIGE	*L	1
	64	DM 437 58	2,91	3,49	VIS	*L	1
	64	DM 437 73 A	2,78	3,34	SECTEUR	*L	1
	64	DS 437 73	3,71	4,45	SECTEUR	*L	1
	14	DX 437 73	1,69	2,03	SECTEUR	*L	1
	64	DX 437 73 B	4,83	5,80	SECTEUR	*L	1
X	64	DM 437 76	11,68	14,02	TUBE	*L	1
	14	DM 437 80	2,76	3,31	LEVIER	*L	1
	64	DM 437 82	5,68	6,82	LEVIER	*L	1
	64	DM 437 82 A	5,62	6,74	LEVIER	*L	1
	14	DM 437 101	0,97	1,16	TIGE	*L	1
	64	DM 437 109	0,30	0,36	5 411 036 J	L	10
	14	DM 437 110	2,17	2,60	5 410 535 N	*L	1
	64	DM 437 112	0,28	0,34	5 410 532 F	L	1
	14	DM 437 113	0,71	0,85	5 410 530 J	*L	1
	14	D 437 117	0,42	0,50	COLLIER	*L	2
	14	DM 437 118 A	0,33	0,40	COLLIER	*L	1
	64	DM 437 119	0,12	0,14	5 410 533 S	L	10
	14	DM 437 123	2,06	2,47	5 412 944 Y	*L	1
	64	DM 437 123 A	5,57	6,68	CHAPE	*L	1
	14	DX 437 132	7,73	9,28	ECRAN	*L	1
	64	DX 437 133	5,03	6,04	ENJOLIVEUR	*L	1
	64	DF 437 139	1,46	1,75	5 410 590 L	*L	1
	64	DF 437 140	2,69	3,23	5 410 591 X	*L	1
	64	DX 437 148	1,91	2,29	SUPPORT	*L	1
	64	DM 437 149 A	1,31	1,57	5 412 941 R	*L	1
	14	D 441 01 A	12,59	15,11	N.F.P.		
	14	DS 441 01	14,07	16,88	SUPPORT	*L	1
X	14	DX 441 01	13,18	15,82	SUPPORT	*L	1
X	14	DX 441 01 A	12,88	15,46	SUPPORT	*L	1
X	14	DM 441 1 A	86,62	103,94	VOLANT	*L	1
X	14	DM 441 1 B	86,62	103,94	VOLANT	*L	1
X	14	DM 441 1 C	105,00	126,00	VOLANT	*L	1
X	14	DM 441 1 D	86,62	103,94	VOLANT	*L	1
X	14	DS 441 1	86,62	103,94	VOLANT	*L	1
	14	DS 441 1 A	85,85	R.P. DS	444 1		
X	64	DV 441 1 C	90,40	108,48	VOLANT	*L	1
	14	DW 441 1	85,85	R.P. DX	441 1 C		
X	14	DX 441 1	86,62	103,94	VOLANT	*L	1
X	64	DX 441 1 C	103,07	123,68	VOLANT	L	1
	14	DM 441 6	40,06	48,07	ACCOUPL.	*L	1
	14	D 441 8	0,76	0,91	BAGUE	*L	1
	14	D 441 9	3,43	4,12	BAGUE	*R	1
	14	DM 441 9	4,27	5,12	BAGUE	*R	1
	14	DW 441 9	5,14	6,17	BAGUE	*R	1
	14	D 441 10	1,00	R.P. DX	441 10		
	64	DX 441 10	1,60	1,92	RESSORT	*L	4
	64	DS 441 12	0,28	0,34	SEGMENT	L	1
	14	DM 441 13	4,96	5,95	N.F.P.		
	14	DW 441 13	4,27	5,12	BAGUE	*R	1
	14	DW 441 57	0,38	0,46	CUVETTE	*L	1
	64	DS 441 66	1,20	1,44	VIS	*L	8
	14	DM 441 67	0,47	0,56	N.F.P.		
	14	DS 441 67	1,63	1,96	BAGUE	*L	1
	14	DW 441 67	0,81	0,97	PLAQUE	*L	2
	14	DS 441 69	3,67	4,40	COLLIER	*L	8
X	64	DS 441 70 A	0,82	0,98	METRE LAN.		
	14	D 441 76	7,13	8,56	N.F.P.		
X	14	DX 441 76	4,93	5,92	SUPPORT	*L	1
X	14	DX 441 76 A	4,93	5,92	SUPPORT	*L	1
	14	D 441 78	0,38	0,46	RONDELLE	L	4
	14	DW 441 78	1,78	2,14	PLAQUE	*L	1
	14	DS 441 83	4,73	5,68	ENTRETOISE	*L	1
X	64	DS 441 83 A	5,14	6,17	ENTRETOISE	*L	1
	64	DS 441 83 B	2,96	3,55	ENTRETOISE	*L	1
X	14	DW 441 83	5,56	6,67	ENTRETOISE	*L	1
	14	D 441 85 A	1,15	1,38	RONDELLE	*L	1
	14	DS 441 87	1,33	1,60	BAGUE	*L	1
	14	D 441 95	1,16	1,39	GAINE	L	1
	64	DM 441 100	0,28	0,34	5 410 643 M	*L	1
	64	DS 441 104	3,49	4,19	LANIERE	*L	1
X	64	DX 441 104	3,61	4,33	LANIERE	*L	1
X	64	DX 441 104 A	4,32	5,18	LANIERE	L	1
X	64	DX 441 202 A	121,94	146,33	VOLANT	*L	1
	14	DX 441 267 A	9,34	11,21	BAGUE	*L	1
	14	DJ 441 277 A	1,30	1,56	PLAQUE	*L	1
	14	DX 441 286 A	1,95	2,34	C.PLAQUE	*L	1
X	64	DX 441 290 A	4,57	5,48	ENTRETOISE		

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC F	DESIGNATION	M	CONDIT
	14	DX 441 295 A	1,45	1,74	5 418 602 Y	*R	1
	14	DX 441 902 A	29,64	35,57	SUPPORT	*L	1
X	14	DX 441 903 A	29,64	35,57	SUPPORT	*L	1
X	14	DX 441 905 A	28,98	34,78	SUPPORT	*L	1
	14	DS 442 01 A	225,47	R.P.	5 409 732 K		
	14	DXN 442 01	225,47	R.P.	5 409 733 W		
X	14	DS 442 02 A	294,73	353,68	PIGNON	*L	1
	14	DXN 442 02	178,35	R.P.	5 409 734 G		
	14	D 442 04 A	101,26	121,51	CARTER	*N	1
X	14	DM 442 04 A	69,12	82,94	CARTER	*L	1
	14	DM 442 05 A	188,11	R.P.	5 409 730 N		
	14	DX 442 05	622,58	R.P.	5 409 725 J		
	14	DXN 442 05 A	622,58	R.P.	5 409 726 V		
X	14	D 442 010 A	85,42	102,50	CARTER	*L	1
X	14	DM 442 010 A	69,12	82,94	CARTER	*L	1
	14	DM 442 011 A	168,32	R.P.	5 409 731 Z		
	14	DX 442 011	541,08	R.P.	5 409 727 F		
	14	DXN 442 011	489,43	R.P.	5 409 729 C		
	14	DXN 442 011 A	546,54	R.P.	5 409 729 C		
	14	DX 442 1	3,50	4,20	5 411 161 T	*L	1
	14	DS 442 2	0,48	0,58	5 411 166 X	L	2
	14	DS 442 3	1,55	1,86	5 411 167 H	L	1
	14	D 442 4	27,26	32,71	CREMAILLE.	*R	1
	14	DM 442 4	29,01	34,81	CREMAIL.	*R	1
	14	DM 442 4 A	34,43	41,32	CREMAILLE.	*R	1
	14	D 442 6	27,58	33,10	CREMAILLER	*R	1
	14	DM 442 6	29,01	34,81	CREMAILL.	*R	1
	14	DM 442 6 A	34,43	41,32	CREMAILLE.	*R	1
	14	DM 442 8 A	21,45	25,74	ROTULE	*R	1
	14	DS 442 8	30,29	36,35	ROTULE	R	1
X	14	DM 442 9	17,79	21,35	PIGNON	*L	1
	14	DM 442 13	17,39	20,87	PIGNON	*L	1
	64	DM 442 19	1,71	2,05	ECROU	*L	1
	64	DM 442 19 A	5,15	6,18	ECROU	*L	1
	14	D 442 20	12,18	14,62	GAINE	R	2
	14	DM 442 20	11,46	13,75	GAINE	R	1
X	64	D 442 21	1,02	1,22	5 411 095 A	L	10
	14	D 442 52	3,49	4,19	BOUCHON	*L	1
	64	DM 442 55	0,33	0,40	5 411 163 P	*L	4
	14	DV 442 55	0,32	0,38	BOUCHON	*L	4
X	14	DX 442 57	42,69	51,23	EMBOUT	*L	1
	14	D 442 58	1,30	1,56	ECROU	*L	1
	14	D 442 59	1,83	2,20	C.ECROU	*L	1
	14	D 442 60	0,23	0,28	5 411 158 K	R	4
	14	DM 442 60 A	0,28	0,34	RONDELLE	*R	4
	64	D 442 68	0,33	0,40	5 411 160 G	L	10
	14	DM 442 76	4,62	5,54	DE	*L	1
	64	DX 442 76	2,75	3,30	5 411 157 Z	L	1
	14	D 442 79	1,08	1,30	CACHE MOB.	*L	1
	14	D 442 79 A	1,08	1,30	CACHE MOB.	*L	1
	64	DM 442 79	1,06	1,27	CACHE	*L	1
	14	DM 442 86	1,40	1,68	COUPELLE	*R	1
	14	D 442 91	4,23	5,08	EMBOUT	*L	1
	14	D 442 93	0,92	1,10	BOUCHON	L	10
	14	DM 442 94	1,14	1,37	CACHE	*L	1
	14	DM 442 95	0,83	1,00	N.F.P.		
	64	DS 442 103	0,55	0,66	CAGE	L	2
	14	DM 442 120 A	0,81	0,97	RESSORT	*L	1
	64	DX 442 120	1,57	1,88	RESSORT	*L	1
	14	DS 442 300	1,62	1,94	RONDELLE	*L	1
	14	DS 442 301	1,62	1,94	RONDELLE	*L	1
	14	DS 442 302	1,62	1,94	RONDELLE	*L	1
	14	DS 442 303	1,62	1,94	RONDELLE	*L	1
	14	DS 442 304	1,62	1,94	RONDELLE	*L	1
	14	DS 442 305	1,62	1,94	RONDELLE	*L	1
	14	DS 442 306	1,62	1,94	RONDELLE	*L	1
	14	DS 442 307	1,58	1,90	RONDELLE	*L	1
	14	DS 442 308	1,62	1,94	RONDELLE	*L	1
	14	DS 442 309	1,62	1,94	RONDELLE	*L	1
	14	DS 442 310	1,62	1,94	RONDELLE	*L	1
	14	DS 442 311	1,58	1,90	RONDELLE	*L	1
	14	DS 442 312	1,62	1,94	RONDELLE	*L	1
	14	DS 442 313	1,62	1,94	RONDELLE	*L	1
	14	DS 442 314	1,62	1,94	RONDELLE	*L	1
	14	DS 442 315	1,62	1,94	RONDELLE	*L	1
	14	DS 442 316	1,62	1,94	RONDELLE	*L	1
	14	DS 442 317	1,62	1,94	RONDELLE	*L	1
	14	DS 442 318	1,62	1,94	RONDELLE	*L	1
	14	DS 442 319	1,62	1,94	RONDELLE	*L	1
	14	DS 442 320	1,62	1,94	RONDELLE	*L	1
	14	DS 442 321	1,62	1,94	RONDELLE	*L	1
	14	DS 442 322	1,62	1,94	RONDELLE	*L	1
	14	DS 442 323	1,62	1,94	RONDELLE	*L	1
	14	DS 442 324	1,62	1,94	RONDELLE	*L	1
	14	DS 442 325	1,62	1,94	RONDELLE	*L	1
	14	DS 442 326	1,62	1,94	RONDELLE	*L	1
	14	DS 442 327	1,62	1,94	RONDELLE	*L	1
	14	DS 442 328	1,62	1,94	RONDELLE	*L	1
	14	DS 442 329	1,62	1,94	RONDELLE	*L	1
	14	DS 442 330	1,62	1,94	RONDELLE	*L	1

R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC F	DESIGNATION	M	CONDIT
14	DS 442 331	1,62	1,94	RONDELLE	*L	1
14	DS 442 332	1,62	1,94	RONDELLE	*L	1
14	DS 442 333	1,62	1,94	RONDELLE	*L	1
14	DS 442 334	1,62	1,94	RONDELLE	*L	1
14	DS 442 335	1,62	1,94	RONDELLE	*L	1
14	DS 442 336	1,62	1,94	RONDELLE	*L	1
14	DS 442 337	1,62	1,94	RONDELLE	*L	1
14	DS 442 338	1,62	1,94	RONDELLE	*L	1
14	DS 442 339	1,62	1,94	RONDELLE	*L	1
14	DS 442 340	1,62	1,94	RONDELLE	*L	1
14	DS 442 341	1,58	1,90	RONDELLE	*L	1
14	DS 442 342	1,62	1,94	RONDELLE	*L	1
14	DS 442 343	1,62	1,94	RONDELLE	*L	1
14	DS 442 344	1,62	1,94	RONDELLE	*L	1
14	DS 442 345	1,62	1,94	RONDELLE	*L	1
14	DS 442 346	1,62	1,94	RONDELLE	*L	1
14	DS 442 347	1,62	1,94	RONDELLE	*L	1
14	DS 442 348	1,62	1,94	RONDELLE	*L	1
14	DS 442 349	1,62	1,94	RONDELLE	*L	1
14	DS 442 350	1,62	1,94	RONDELLE	*L	1
14	DS 442 351	1,62	1,94	RONDELLE	*L	1
14	DS 442 352	1,62	1,94	RONDELLE	*L	1
14	DS 442 353	1,62	1,94	RONDELLE	*L	1
14	DS 442 354	1,62	1,94	RONDELLE	*L	1
14	DS 442 355	1,58	1,90	RONDELLE	*L	1
14	DS 442 356	1,62	1,94	RONDELLE	*L	1
14	DS 442 357	1,62	1,94	RONDELLE	*L	1
14	DS 442 358	1,62	1,94	RONDELLE	*L	1
14	DS 442 359	1,58	1,90	RONDELLE	*L	1
14	DS 442 360	1,62	1,94	RONDELLE	*I	1
14	DS 442 361	1,58	1,90	RONDELLE	*L	1
14	DS 442 362	1,62	1,94	RONDELLE	*L	1
14	DS 442 363	1,62	1,94	RONDELLE	*L	1
14	DS 442 364	1,62	1,94	RONDELLE	*L	1
14	D 443 01 A	12,95	15,54	BARRE	*R	1
14	DX 443 01 A	47,44	56,93	BARRE	R	1
25	DM 443 03 F	155,88	187,06	BOITIER	*R	1
		PROVISION	50,00	60,00		
25	DM 443 03 G	155,88	187,06	BOITIER	*R	1
		PROVISION	50,00	60,00		
14	DS 443 03 B	148,62	R.P.	5 409 798 C		
14	DS 443 03 C	148,62	R.P.	5 409 799 N		
14	DX 443 04 A	30,11	36,13	5 411 820 F	R	1
14	DS 443 05 A	40,88	49,06	BOITIER	*R	1
14	DX 443 05	35,54	42,65	BOITIERS	*R	1
14	DM 443 06 B	68,50	R.P.	5 409 790 R		
14	DM 443 06 C	68,50	R.P.	5 409 791 B		
14	DS 443 06 A	69,63	R.P.	5 409 792 M		
14	DS 443 06 B	69,63	R.P.	5 409 793 Y		
14	DM 443 07 E	120,78	144,94	BOITIER	*R	1
14	DM 443 07 F	120,78	144,94	BOITIER	*R	1
14	DV 443 07	82,52	R.P.	5 409 800 Z		
14	DV 443 07 A	82,52	R.P.	5 409 803 G		
14	DX 443 07	96,18	R.P.	5 409 806 P		
14	DV 443 08	94,17	R.P.	5 409 801 K		
14	DV 443 08 A	88,24	R.P.	5 409 804 T		
14	DV 443 08 B	116,00	R.P.	5 409 802 W		
14	DV 443 08 C	116,00	R.P.	5 409 805 D		
14	DX 443 08	96,18	R.P.	5 409 807 A		
14	DX 443 08 A	97,67	R.P.	5 409 724 Y		
14	DX 443 011 A	47,96	57,55	BARRE	*R	1
14	DX 443 013	68,50	R.P.	5 409 796 F		
14	DX 443 014	68,50	R.P.	5 409 797 S		
14	DX 443 2	3,03	3,64	5 410 210 F	*R	1
14	DS 443 6 D	3,66	4,39	N.F.P.		
92	D 443 7	1,72	2,06	5 411 823 N	*L	1
14	DV 443 8	28,14	R.P.	5 409 794 J		
14	DX 443 8	31,28	R.P.	5 409 795 V		
14	D 443 9	18,27	21,92	LEVIER	*R	1
14	D 443 9 A	17,40	20,88	LEVIER	*R	1
14	DM 443 9 A	29,45	35,34	LEVIER	*R	1
14	DM 443 9 B	17,17	20,60	LEVIER	*R	1
14	DS 443 10	2,44	2,93	5 411 821 S	R	1
14	D 443 11	0,60	0,72	ECROU	*L	1
14	DM 443 12	1,83	2,20	ECROU	*L	1
14	DM 443 12 A	1,87	2,24	ECROU	*L	1
14	DX 443 12	1,55	1,86	ECRAN	*L	1
14	DX 443 12 A	1,55	1,86	ECRAN	*L	1
14	DV 443 14	3,26	3,91	ECRAN	*L	1
14	DM 443 15	22,68	27,22	LEVIER	*R	1
14	DM 443 15 A	14,76	17,71	LEVIER	*R	1
14	DX 443 57	0,48	0,58	5 411 829 D	*L	2
14	DS 443 64	0,65	0,78	GARNITURE	L	1
14	DX 443 64	1,10	1,32	GARNITURE	R	1
14	DM 443 65	0,61	0,73	CAOUTCHOUC	R	10
14	D 443 66	9,37	11,24	ECROU	*R	1
14	DS 443 66	10,02	12,02	ECROU	R	1
14	D 443 67	10,38	12,46	ECROU	R	2
14	DX 443 67	8,32	9,98	5 411 828 T	R	1
14	D 443 70	0,48	0,58	5 411 822 C	L	4

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	14	DS 443 71	1,87	2,24	RONDELLE	*L	1
	14	DM 443 73	13,34	16,01	JUMELLE	*L	1
	14	DS 443 73	14,36	17,23	5 411 159 W	*L	1
	14	DX 443 74	0,48	0,58	5 411 830 P	L	4
	14	D 443 78	1,02	1,22	BAGUE	*R	2
	14	DS 443 78	2,69	3,23	PROTECTEUR	R	1
	14	DX 443 80	0,38	0,46	5 411 165 L	*R	2
	14	DM 443 82	0,55	0,66	C.PLAQUE	L	2
	14	DX 443 83	14,62	17,54	CHAPEAU	*R	1
	14	DM 443 84	0,55	0,66	C.PLAQUE	L	2
	14	D 443 87	1,48	1,78	ECROU	*L	1
	14	DS 443 88	8,91	10,69	AXE	*L	1
	14	D 443 89	0,21	0,25	RONDELLE	*L	4
	14	D 443 89 A	0,21	0,25	RONDELLE	*L	4
	64	DS 443 94	0,48	0,58	5 410 212 C	L	10
	14	DX 443 94	1,08	1,30	5 418 354 C	R	1
	14	DX 443 94 A	1,19	1,43	5 411 815 B	R	1
	14	D 443 95	0,60	0,72	5 410 213 N	R	10
	14	DX 443 95 A	0,60	0,72	JOINT	L	2
	14	DM 443 96 A	1,42	1,70	5 411 824 Z	*L	1
	64	DX 443 100	0,28	0,34	5 418 355 N	L	10
	14	DX 444 01	158,17 R.P.		5 409 735 T		
	14	DXN 444 01 A	158,17 R.P.		5 409 736 D		
	14	DS 444 02 A	6,74	8,09	BOUCHON	L	1
	14	DX 444 2	7,45	8,94	EMBOUT	*L	1
X	14	DX 444 4	44,35	53,22	PISTON	*L	1
	14	D 444 6	8,25	9,90	TIGE	*L	1
X	14	DX 444 6	19,26	23,11	TIGE	L	1
	14	D 444 9	22,30	26,76	FOURCHE	*L	1
	14	D 444 12	5,38	6,46	GAINE	*R	1
	14	DS 444 12	7,11	8,53	GAINE	R	1
	14	D 444 13	0,38	0,46	JOINT	R	10
X	14	DS 444 18 C	13,51	16,21	CANALISAT.	*L	1
X	14	DM 444 49	7,78	9,34	TUBE	*L	1
X	14	DS 444 49	8,27	9,92	TUBE	*L	1
	14	DW 444 49	7,78	9,34	TUBE	*L	1
	14	DS 444 58	4,23	5,08	TIGE	*L	1
	64	DS 444 62	0,28	0,34	ECROU	*L	4
	14	DS 444 64 A	4,08	4,90	JOINT	L	4
	14	DX 444 64	4,28	5,14	JOINT	*L	1
	14	DXN 444 64	4,43	5,32	JOINT	*L	1
	14	DXN 444 64 A	4,56 R.P.		5 424 088 D		
	14	DS 444 65	3,76	4,51	JOINT	L	1
X	14	DS 444 68 A	33,63	40,36	CANALISAT.	*L	1
	14	D 444 69	15,96	19,15	RACCORD	*L	1
	14	DX 444 71	2,58	3,10	ENTRETOISE	*L	1
	14	DX 444 71 A	1,63	1,96	ENTRETOISE	*L	-
	14	DS 444 72	3,45	4,14	RONDELLE	L	1
	14	DX 444 72	1,97	2,36	RONDELLE	L	1
	64	DS 444 73	1,59	1,91	5 429 970 N	L	2
X	14	DS 444 75	5,37	6,44	JOINT	L	10
X	14	D 444 76	16,40	19,68	RACCORD	*L	1
	14	D 444 78	0,33	0,40	RONDELLE	*L	50
	64	DX 444 78	0,94	1,13	RONDELLE	L	2
	64	D 444 80	0,98	1,18	TIGE	*R	1
	14	D 444 81	0,37	0,44	SEGMENT	*L	1
	14	D 444 82	10,19	12,23	N.F.P.		
X	14	DM 444 82	10,73	12,88	CANALISAT.	*L	1
X	14	DM 444 82 A	12,32	14,78	CANALISAT.	*L	1
X	14	DS 444 82 A	11,26	13,51	CANALISAT.	*L	1
X	14	DS 444 82 B	11,26	13,51	CANALISAT.	*L	1
	64	DS 444 85	1,68	2,02	5 429 968 S	*L	2
X	14	DX 444 88	30,37	36,44	CYLINDRE	*L	1
	14	DS 444 89	1,78	2,14	VIS	*L	1
	14	D 444 90	0,16	0,19	BAGUE	L	20
	14	DXN 444 90	0,23	0,28	BAGUE	R	4
	92	D 444 91	0,20	0,24	5 416 870 X	*L	10
	14	DX 444 92	0,28	0,34	JOINT	L	20
	14	D 444 97 A	2,16	2,59	AXE	*L	1
	14	DX 444 97	2,82	3,38	AXE	L	2
	14	D 444 98 A	0,17	0,20	JONC	*L	10
	64	DX 444 98	0,11	0,13	JONC	L	20
	14	D 444 99 B	1,63	1,96	N.F.P.		
	14	D 444 99 C	1,63	1,96	RONDELLE	*L	1
	14	D 444 99 D	1,63	1,96	RONDELLE	*L	1
	14	D 444 99 E	1,63	1,96	RONDELLE	*L	1
	14	D 444 99 F	1,63	1,96	RONDELLE	*L	1
	14	D 444 99 G	1,59	1,91	RONDELLE	*L	1
	14	D 444 99 H	1,59	1,91	RONDELLE	*L	1
	14	DX 444 99	1,38	1,66	RONDELLE	*L	1
	14	DX 444 99 A	1,38	1,66	RONDELLE	*L	1
	14	DX 444 99 B	1,38	1,66	RONDELLE	L	1
	14	DX 444 99 C	1,38	1,66	RONDELLE	L	1
	14	DX 444 99 D	1,38	1,66	RONDELLE	L	1
	14	DX 444 99 E	1,38	1,66	RONDELLE	*L	1
	14	DX 444 99 F	1,38	1,66	RONDELLE	*L	1
X	14	D 444 100	0,12	0,14	RONDELLE	*L	4
	14	DX 444 100	0,22	0,26	N.F.P.		
	14	DXN 444 100	0,12	0,14	BAGUE	R	10
	14	DXN 444 100 A	0,16	0,19	BAGUE	R	4

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	14	DS 444 106	5,23	R.P. DX 444 234 A			
	14	DS 444 108	6,98	8,38	JOINT	L	1
	14	DX 444 108	6,18	R.P. DX 444 108 A			
	14	DX 444 108 A	6,78	8,14	JOINT	L	1
	14	DS 444 110	7,68	9,22	JOINT	L	1
	14	DX 444 110	6,45	7,74	JOINT	L	1
	14	DXN 444 110	6,45	7,74	JOINT	L	1
	14	DXN 444 110 A	6,78	8,14	JOINT	L	1
	14	DS 444 111	7,68	9,22	JOINT	L	1
X	14	DXN 444 111	4,66	5,59	5 411 351 H	L	1
	14	DX 444 233 A	6,04	7,25	JOINT	L	1
	14	DX 444 234 A	5,68	6,82	JOINT	L	1
	14	DS 445 01	9,26	11,11	RESSORT	*L	1
	14	DX 445 02	7,92	9,50	RESSORT	*L	1
	64	DX 445 02 A	8,63	10,36	RESSORT	*L	1
	14	DS 445 1	5,64	6,77	CAME	*L	1
	64	DM 445 3	6,72	8,06	RESSORT	*L	1
	64	DS 445 87	0,38	0,46	JONC	*L	1
X	64	D 445 91	0,72	0,86	COLLIER	*L	1
	64	DX 445 91	0,80	0,96	COLLIER	*L	2
	64	DX 445 93	9,67	11,60	CAME	*L	1
	14	DX 445 94	0,86	1,03	PONTET	*L	2
	64	D 445 95	0,10	0,12	RONDELLE	*L	10
	14	D 445 96	0,19	0,23	RONDELLE	*R	4
	14	D 445 97	0,07	0,08	PALIER	*R	10
	14	D 445 98	0,43	0,52	SUPPORT	*L	2
	14	DX 445 903 A	5,78	6,94	DISPOSITIF	*L	1
	14	DF 451 03	28,98	34,78	PLATEAU	*R	1
	14	DS 451 03	25,20	30,24	PLATEAU	*R	1
	14	DM 451 04 B	200,89	241,07	N.F.P.		
	14	DM 451 04 C	195,60	234,72	N.F.P.		
X	14	DM 451 04 D	255,38	306,46	BLOC	*L	1
	14	DM 451 08 B	201,72	242,06	BLOC	*L	1
X	14	DS 451 08 A	242,18	290,62	BLOC	*L	1
	61	DF 451 016 A	62,62	75,14	COFFRETS	R	1
	61	DJF 451 016 A	62,01	74,41	COFFRETS	*R	1
	61	DS 451 016 A	62,62	75,14	COFFRETS	R	1
	61	DX 451 016 A	62,01	74,41	COFFRETS	*R	1
	61	DJF 451 017 A	62,01	74,41	COFFRETS	*R	1
	61	DX 451 017 A	62,01	74,41	COFFRETS	R	1
X	14	DV 451 020	149,24	179,09	ETRIERS	*L	1
X	14	DV 451 020 A	150,70	180,84	ETRIERS	*L	1
X	14	DVN 451 020	156,93	188,32	ETRIER	*L	1
X	14	DVN 451 020 A	182,49	218,99	ETRIER	L	1
	14	DS 451 2	1,77	2,12	AXE	*R	1
X	14	D 451 5 A	47,32	56,78	TAMBOUR	*L	1
X	14	DF 451 5	62,81	75,37	TAMBOUR	*L	1
	14	DS 451 5	58,53	70,24	TAMBOUR	*N	1
	14	DVF 451 5	54,02	64,82	TAMBOUR	*R	1
	14	DX 451 5	54,00	64,80	TAMBOUR	R	1
	64	DS 451 15	1,04	1,25	EXCENTRIQ.	L	5
	64	D 451 19 D	11,81	14,17	SEGMENT	*R	1
	64	D 451 19 E	11,81	14,17	SEGMENT	*R	1
	61	DF 451 19	14,70	17,64	N.F.P.		
	64	DJF 451 19	14,70	17,64	N.F.P.		
	64	DJF 451 19 A	14,00	16,80	N.F.P.		
	61	DS 451 19	13,53	16,24	N.F.P.		
	64	DX 451 19	13,53	16,24	N.F.P.		
	64	DX 451 19 A	13,53	16,24	N.F.P.		
	64	D 451 20 D	10,28	12,34	N.F.P.		
	64	D 451 20 E	10,28	12,34	N.F.P.		
	61	DF 451 20	13,88	16,66	N.F.P.		
	64	DJF 451 20	13,88	16,66	N.F.P.		
	64	DJF 451 20 A	14,45	17,34	N.F.P.		
	61	DS 451 20	11,90	14,28	N.F.P.		
	64	DX 451 20	11,90	14,28	N.F.P.		
	64	DX 451 20 A	11,90	14,28	N.F.P.		
	64	D 451 21 A	1,30	1,56	RESSORT	L	1
	14	DS 451 23 A	76,87	92,24	PLATEAU	*R	1
X	14	DM 451 24 B	80,50	96,60	ETRIER	*L	1
X	14	DS 451 24	80,50	96,60	ETRIER	*L	1
	14	DS 451 31	3,25	3,90	CARTER	*L	1
	14	DS 451 31 A	3,25	3,90	CARTER	*L	1
	92	DM 451 32 A	19,30 R.P.	DM 451 233 A		*R	4
C	92	DM 451 32 B	16,00	19,20	PLAQUETTE		
		DV 451 32 B		R.P.	5 427 653 D		
	91	DX 451 32 A	29,74	35,69	N.F.P.		
	92	DX 451 32 B	31,23 R.P.		5 427 653 D		
	14	D 451 33	9,80	11,76	SUPPORT	*L	1
	14	D 451 33 A	9,80	11,76	SUPPORT	*L	1
	14	D 451 37 A	12,12	14,54	SUPPORT	*L	1
	14	D 451 38 A	11,19	13,43	SUPPORT	*L	1
	61	DF 451 43	13,88	16,66	N.F.P.		
	64	DJF 451 43	13,88	16,66	N.F.P.		
	64	DJF 451 43 A	13,88	16,66	N.F.P.		
	61	DS 451 43	11,90	14,28	N.F.P.		
	64	DX 451 43	11,90	14,28	N.F.P.		
	64	DX 451 43 A	11,90	14,28	N.F.P.		
	61	DF 451 44	14,70	17,64	N.F.P.		
	64	DJF 451 44	14,70	17,64	N.F.P.		

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	64	DJF 451 44 A	15,14	18,17	*N.F.P.*		
	61	DS 451 44	13,53	16,24	*N.F.P.*		
	64	DX 451 44	13,53	16,24	*N.F.P.*		
	64	DX 451 44 A	13,53	16,24	*N.F.P.*		
	14	D 451 52	5,41	6,49	AXE	*L	1
	14	D 451 55	0,43	0,52	GAINE	*L	2
	14	D 451 58	0,85	1,02	VIS	*L	2
	14	D 451 59	1,37	1,64	ROTULE	*L	1
	14	D 451 59 A	1,47	1,76	ROTULE	*L	1
	14	DX 451 61	0,33	0,40	PLAQUETTE	*R	4
	64	D 451 67	1,09	1,31	BAGUE	*L	1
X	14	DV 451 77	0,81	0,97	**5 411 954 M**	L	2
	14	D 451 79	1,29	1,55	RESSORT	*L	1
	64	DF 451 83	0,28	0,34	TIGE	*L	4
	14	DS 451 87	0,48	0,58	COLONNETTE	*L	1
	14	DS 451 90	0,55	0,66	ARRNTOIR	L	4
	14	D 451 91 A	2,27	2,72	EGOUTTOIR	*R	1
	14	D 451 102	0,97	1,16	DOIGT	L	1
	14	DS 451 103	0,97	1,16	VIS 6	*L	
	14	DS 451 103 A	1,45	1,74	VIS	*L	1
	14	DS 451 103 B	1,18	1,42	VIS	*L	1
	14	D 451 105	0,85	1,02	*N.F.P.*		
	14	D 451 105 A	1,23	1,48	GRAIN	*L	1
	92	D 451 106	7,22	8,66	SUPPORT	L	1
	14	D 451 110	0,37	0,44	VIS	*L	2
	14	DVF 451 205 A	62,98	75,58	TAMBOUR	*R	1
	14	DX 451 205 A	50,91	61,09	TAMBOUR	*R	1
	14	DX 451 223 A	109,43	131,32	**5 405 273 T**	N	1
X	14	DX 451 224 A	94,20	113,04	**5 405 272 G**	*L	1
	61	DM 451 233 A	77,85	93,42	COFFRET	R	1
	61	DV 451 233 A	122,45	*R.P.*	**5 427 653 D**		
	61	DX 451 233 A	122,53	*R.P.*	**5 427 653 D**		
	61	DV 451 234 A	121,23	*R.P.*	**5 402 984 M**		
	61	DX 451 234 A	122,53	*R.P.*	**5 402 984 M**		
	14	DS 452 1 A	21,08	25,30	CONDUIT	*N	1
X	14	DX 452 80	22,05	26,46	CONDUIT	L	1
	14	DX 452 80 B	42,58	*R.P.*	**DX 452 101 A**		
	14	DX 452 81	16,76	*R.P.*	**DX 452 178 A**		
X	64	DS 452 89	2,23	2,68	JOINT	*L	1
	14	DM 452 91	26,32	31,58	CONDUIT	*N	1
	64	D 452 92	1,97	2,36	TRAVERSE	*L	1
	14	DX 452 95	0,19	0,23	CALE	L	10
X	14	DX 452 101 A	32,50	39,00	CONDUIT	L	1
X	14	DX 452 178 A	31,33	37,60	CONDUIT	L	1
X	64	DX 452 184 A	88,52	106,22	CONDUIT	*L	1
X	64	DX 452 185 A	88,52	106,22	CONDUIT	*L	1
X	64	DX 452 187 A	97,79	117,35	CONDUIT	*L	1
X	14	DM 453 03	40,42	48,50	CYLINDRE	*L	1
X	14	DM 453 03 A	148,16	177,79	CYLINDRE	L	1
C	92	DM 453 05	23,64	28,37	CYLINDRE	L	1
C	92	DS 453 05	23,64	28,37	CYLINDRE	L	1
C	92	DS 453 05 A	23,64	28,37	CYLINDRE	L	1
C	92	DVN 453 05	23,64	28,37	CYLINDRE	L	1
C	92	DXN 453 05	23,64	28,37	CYLINDRE	L	1
	14	D 453 08 A	47,02	56,42	*N.F.P.*		
X	14	DF 453 08	55,76	66,91	CANALISATI	L	1
X	14	DF 453 08 A	55,76	66,91	CANALISATI	L	1
X	14	DM 453 08	55,76	66,91	CANALISAT.	L	2
	14	DS 453 08	56,28	67,54	CANALISAT.	N	4
X	14	DM 453 011	134,23	161,08	COMMANDE	L	1
X	14	DVN 453 011	125,10	150,12	COMMANDE	L	1
X	14	DM 453 014	107,76	129,31	COMMANDE	*L	1
X	14	DVN 453 014	107,76	129,31	COMMANDE	*L	1
X	14	D 453 015	56,28	67,54	CANALISAT.	L	4
	14	DX 453 016 B	167,33	200,80	PLANCHER	*N	1
	14	DX 453 016 H	193,25	231,90	PLANCHER	*L	1
	14	DXN 453 016	280,86	337,03	PLANCHER	*N	1
	14	DX 453 018 A	174,97	209,96	PLANCHER	*L	1
	14	DXN 453 018	280,86	337,03	PLANCHER	*N	1
	14	DM 453 019 A	71,38	85,66	*N.F.P.*		
X	14	DXN 453 019 A	384,52	461,42	PLANCHER	*L	1
X	14	DS 453 021 D	102,76	123,31	CORPS	L	1
X	14	DXN 453 021	100,80	120,96	**5 410 496 P**	L	1
X	14	DM 453 024	3,33	4,00	CANALISAT.	*L	1
	14	DM 453 028	87,65	105,18	VANNE	L	1
X	14	DVN 453 028	77,56	93,07	VANNE	L	1
	14	DM 453 029	79,98	95,98	*N.F.P.*		
X	14	DM 453 029 A	83,96	100,75	PEDALIER	*L	1
X	14	DV 453 029	88,38	106,06	PEDALIER	*L	1
	14	DV 453 029 A	90,41	108,49	PEDALIER	*L	1
X	14	DM 453 030	64,57	77,48	PATIN	*L	1
X	14	DM 453 030 A	76,53	91,84	PATIN	L	1
	14	DM 453 030 B	60,25	72,30	PATIN	*L	1
	14	DM 453 1 B	18,05	21,66	PEDALE	*L	1
	14	DM 453 1 C	29,64	35,57	PEDALE	*L	1
	14	DM 453 1 D	18,95	22,74	PEDALE	*L	1
	14	DM 453 1 F	31,20	37,44	PEDALE	*L	1
	14	DS 453 1 A	7,83	9,40	PEDALE	*L	1
	14	DS 453 1 C	8,25	9,90	PEDALE	*L	1
	14	DM 453 6 A	30,98	37,18	CORPS	*L	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	14	DF 453 9	28,48	34,18	FAISCEAU	*L	1
	14	DM 453 9 A	32,52	39,02	FAISCEAU	*L	1
	14	DS 453 9 D	30,90	37,08	FAISCEAU	*L	1
	14	DS 453 9 E	30,90	37,08	FAISCEAU	*L	1
	14	DW 453 9	34,40	41,28	FAISCEAU	*L	1
	64	DM 453 10	0,55	0,66	COUPELLE	L	10
	14	DM 453 11 A	1,32	1,58	RESSORT	*L	1
	14	DM 453 12	4,01	4,81	PISTON	*L	1
	64	DM 453 13	0,55	0,66	COUPELLE	L	10
	14	DM 453 14	0,60	0,72	RONDELLE	*L	1
	14	D 453 15	0,06	0,07	JONC	*L	10
	14	D 453 15	0,06	*R.P.*	**5 410 179 U**		
	64	DM 453 15	0,38	0,46	JONC	*L	1
	14	DF 453 16	21,22	25,46	FAISCEAU	*L	1
X	14	DF 453 16 A	24,40	29,28	FAISCEAU	*L	1
X	14	DM 453 16	9,80	11,76	CANALISAT.	*L	1
X	14	DS 453 16	26,36	31,63	FAISCEAU	*L	1
	64	DM 453 17	0,08	0,10	**5 415 019 C**	*L	10
	64	DS 453 20 A	5,95	7,14	CYLINDRE	*L	1
	64	DM 453 21 B	4,10	4,92	*N.F.P.*		
	92	DS 453 21	4,48	*R.P.*	**5 410 038 L**		
	92	DS 453 21 A	4,20	*R.P.*	**5 410 037 A**		
	14	D 453 24	2,38	2,86	CAPUCHON	R	1
	14	DX 453 24	3,26	3,91	CAPUCHON	R	1
	64	DM 453 25 A	1,36	1,63	*N.F.P.*		
	14	DM 453 25 C	0,92	1,10	RESSORT	*L	1
	14	DX 453 25	0,37	0,44	RESSORT	*L	1
X	14	DF 453 27	8,22	9,86	TUBE	*L	1
X	14	DM 453 27	4,34	5,21	TUBE	*L	1
	14	DM 453 27 A	4,53	5,44	*N.F.P.*		
X	14	DM 453 27 C	4,44	5,33	TUBE	*L	1
	64	DM 453 28	1,09	1,31	**5 416 309 Z**	*L	1
	64	DX 453 28	0,13	0,16	BOUCHON	*L	10
X	14	DM 453 31 A	9,19	11,03	TUBE	*L	1
X	14	DM 453 32	7,70	9,24	TUBE	*L	1
X	14	DM 453 32 A	6,61	7,93	TUBE	*L	1
X	14	DM 453 32 C	5,36	6,43	TUBE	*L	1
	92	DXN 453 35	14,93	*R.P.*	**5 403 008 Y**		
	14	DM 453 36	1,93	2,32	PROTECTEUR	R	1
	14	DS 453 36	0,54	0,65	BAGUE	*R	2
	14	DVN 453 36	3,92	4,70	PROTECTEUR	R	1
	14	DF 453 41	53,10	63,72	CANALISAT.	N	1
	14	D 453 46	12,40	14,88	PISTON	*L	1
	14	DM 453 46	14,09	16,91	PISTON	L	1
X	14	DV 453 46	18,90	22,68	**5 405 436 P**	L	1
	14	D 453 47	1,51	1,81	TIGE	*L	1
	14	D 453 48 A	44,53	53,44	CANALISATI	*N	1
	14	DM 453 48	2,64	3,17	BOUCHON	*L	1
	14	DS 453 48	55,20	66,24	CANALISAT.	*N	1
	14	DS 453 48 A	50,12	60,14	CANALISAT.	*N	1
	14	DF 453 49	19,05	22,86	CANALISAT.	*L	1
X	14	D 453 50	9,80	11,76	CANALISAT.	*L	1
X	14	DF 453 50	8,52	10,22	CANALISAT.	*L	1
X	14	DF 453 50 A	8,52	10,22	CANALISAT.	*L	1
X	14	DS 453 50 A	12,88	15,46	CANALISAT.	*L	1
	14	DS 453 50 B	15,52	18,62	CANALISAT.	*L	1
	14	DV 453 51	0,11	0,13	RESSORT	*L	10
	64	DS 453 52	0,38	0,46	**5 412 044 R**	*L	4
	14	DX 453 52	0,33	0,40	**5 410 494 T**	R	5
	14	DM 453 53 A	0,65	0,78	RESSORT	*L	2
	14	DS 453 53 A	1,18	1,42	**5 410 491 K**	*L	1
	64	DS 453 54 A	1,11	1,33	**5 411 230 T**	*L	1
	14	DM 453 57 A	1,63	1,96	COUPELLE	*L	1
	14	D 453 58	0,92	1,10	VIS	L	2
	64	DM 453 60	1,64	1,97	**5 416 869 L**	*L	2
	64	D 453 63	1,20	1,44	COUPELLE	*L	1
	14	DM 453 63 A	1,53	1,84	RONDELLE	*L	1
X	14	DM 453 66	3,38	4,06	TUBE	*L	1
	14	D 453 69	1,40	1,68	JOINT	*L	1
	64	DS 453 69	0,06	0,07	**5 411 181 K**	L	100
	14	D 453 70	2,17	2,60	**5 410 495 D**	*L	1
	14	DM 453 73	1,40	1,68	TIGE	*L	1
	64	DM 453 82	0,33	0,40	**5 413 089 Z**	L	4
	64	DM 453 82 A	0,33	0,40	**5 426 224 W**	L	4
	14	D 453 91 C	0,32	0,38	RONDELLE	*L	4
	14	D 453 91 D	0,32	0,38	RONDELLE	*R	2
	64	DF 453 93	0,99	1,19	*N.F.P.*		
	14	DS 453 94	0,06	0,07	*N.F.P.*		
	64	DJF 453 95	1,41	1,69	PATTE	*L	1
	64	DJF 453 95 A	1,44	1,73	PATTE	*L	1
	14	DS 453 95	0,64	0,77	COLLIER	*L	1
	14	DX 453 95	1,08	1,30	**5 411 617 Z**	*L	1
	14	DX 453 95 A	1,19	1,43	**5 411 618 K**	*L	1
	14	DM 453 96	0,27	0,32	AXE	*L	4
	14	DM 453 96 A	0,53	0,64	AXE	*L	2
	14	D 453 97	1,23	1,48	GARNITURE	*L	1
	14	DM 453 97	2,39	2,87	**5 428 365 T**	R	2
	14	DS 453 97 A	1,14	1,37	**5 411 237 U**	R	1
	14	DS 453 98	1,16	1,39	PATIN	*L	1
	14	DS 453 98 A	1,16	1,39	**5 411 236 H**	*L	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	14	DM 453 99 E	21,56	25,87	SUPPORT	*L	1
	14	DV 453 99	22,69	27,23	SUPPORT	*L	1
X	14	DV 453 99 A	23,22	27,86	SUPPORT	*L	1
	64	DM 453 104	0,23	0,28	TUBE	*L	4
	14	DM 453 105	1,10	1,32	RACCORD	*L	1
	14	DM 453 105 A	1,18	1,42	RACCORD	*L	1
X	64	DM 453 107	2,27	2,72	TUBE	*L	1
	14	D 453 108	1,54	1,85	PLAQUETTE	*L	2
	64	DM 453 108	2,20	2,64	PLAQUETTE	L	2
	14	DM 453 110	0,16	0,19	RONDELLE	*L	10
	64	DV 453 110	1,78	2,14	5 436 632 B	*L	1
	64	D 453 115	0,16	0,19	5 411 229 G	*L	2
	14	D 453 118	0,36	0,43	JONC	*L	2
	14	DM 453 118	0,34	0,41	JONC	*L	4
X	14	DS 453 119 A	5,78	6,94	JOINT	L	20
	14	D 453 120	1,09	1,31	CALE	*L	1
	14	D 453 120 A	1,15	1,38	CALE	*L	1
	14	DM 453 120	0,60	0,72	CALE	*L	1
	14	DM 453 120 A	1,02	1,22	CALE	*L	2
	14	DM 453 120 B	1,08	1,30	CALE	L	1
	64	DM 453 121	0,68	0,82	PROTECTEUR	*L	2
	64	D 453 123	0,11	0,13	JONC	L	20
	64	DS 453 123	1,46	1,75	5 413 215 U	L	1
	64	DV 453 123	1,32	1,58	VIS	*L	1
	14	DX 453 123	1,93	2,32	VIS	*L	1
	14	DM 453 126	7,06	8,47	SUPPORT	*L	1
	14	D 453 128	0,95	1,14	VIS	*L	2
	14	DF 453 129 A	2,04	2,45	*N.F.P.*		
	14	DM 453 130	0,78	R.P. DM 9453 130 L			
	64	D 453 131	0,38	0,46	BOUCHON	*L	6
	64	D 453 132	0,38	0,46	BOUCHON	*L	6
	64	DM 453 132	0,80	R.P. 5 416 495 W			
	64	DM 453 134	0,77	0,92	BAGUE	*L	1
	14	D 453 135	1,19	1,43	BOUCHON	*R	1
	64	DS 453 135	0,38	0,46	5 417 075 A	L	2
	14	D 453 136	1,02	1,22	CHAPE	*L	2
X	14	DM 453 138	2,90	3,48	TUBE	*L	1
	14	D 453 141 B	0,50	0,60	PATTE	*L	2
	14	D 453 144 A	0,90	1,08	VIS	*L	2
	14	DM 453 147	1,52	R.P. DM 9453 147 L			
	14	DM 453 147 A	1,52	R.P. DM 9453 147 A			
	14	DM 453 147 B	1,52	R.P. DM 9453 147 B			
	14	D 453 149	0,38	0,46	GAINE	*R	2
	14	DM 453 149	3,35	4,02	5 411 353 E	*L	1
	14	D 453 150	0,97	1,16	BAGUE	*R	1
	14	DM 453 150	2,26	2,71	POUSSOIR	*L	1
		DM 453 151		R.P.	5 410 333 T		
	64	DF 453 152	2,58	3,10	5 426 264 F	*L	1
	14	D 453 158	0,76	0,91	VIS	*L	1
	14	DM 453 163 A	3,76	4,51	TUBE	*R	1
	14	DS 453 163	3,38	4,06	TUBE	R	1
X	64	DV 453 164	2,52	3,02	5 405 437 A	L	4
	14	DM 453 165	4,93	5,92	BOUCHON	*L	1
	14	DV 453 165	6,28	7,54	*N.F.P.*		
	14	DF 453 168	16,99	R.P. DJF 453 168			
	14	DF 453 168 A	16,99	R.P. DJF 453 170			
X	14	DJF 453 168	21,26	25,51	ECRAN	*L	1
	14	DS 453 168 A	10,62	R.P. DX 453 168			
X	14	DX 453 168	22,12	26,54	ECRAN	L	1
X	14	DJF 453 170	21,26	25,51	ECRAN	*L	1
	14	DS 453 170 A	12,00	R.P. DX 453 170			
X	14	DX 453 170	16,71	20,05	ECRAN	L	1
	14	D 453 173	0,11	R.P. DX 394 173			
	14	D 453 177	1,45	1,74	PATTE	*L	1
X	14	DF 453 180	59,22	71,06	FAISCEAU	*L	1
X	14	DF 453 180 A	59,22	71,06	FAISCEAU	*L	1
X	14	DM 453 180	32,68	39,22	FAISCEAU	*L	1
	14	DM 453 180 A	31,13	37,36	*N.F.P.*		
X	14	DS 453 180 B	54,94	65,93	FAISCEAU	*L	1
X	14	DM 453 186	18,59	22,31	SUPPORT	*L	1
	14	DM 453 189	1,46	1,75	GARNITURE	*L	1
X	14	DV 453 189	1,53	1,84	GARNITURE	*L	1
	14	DM 453 192	8,91	10,69	CHAPE	*L	1
	64	DM 453 192 A	8,90	10,68	CHAPE	*L	1
X	14	DM 453 195 A	2,88	3,46	TUBE	*L	1
	14	D 453 199	4,79	5,75	*N.F.P.*		
	14	DF 453 199	8,51	10,21	TUBE	N	1
	14	DM 453 199	8,43	10,12	TUBE	N	2
	14	DS 453 211	0,07	0,08	ANNEAU	*R	20
	64	DS 453 216 A	1,16	1,39	5 429 984 R	*L	2
X	14	DM 453 233	38,59	46,31	CORPS	*L	1
	14	DM 453 235 B	0,64	0,77	RESSORT	*L	2
	14	DM 453 236	0,65	0,78	CUVETTE	*L	1
	14	DM 453 237 A	2,12	2,54	BOUCHON	*L	1
	14	DM 453 239 B	2,47	2,96	*N.F.P.*		
	14	DM 453 241	0,64	0,77	MANCHON	*R	2
X	14	DM 453 244	31,76	38,11	CORPS	*L	1
	14	DM 453 245	32,59	39,11	CORPS	*L	1
	14	DM 453 246	7,81	9,37	*N.F.P.*		
X	14	DM 453 253	4,78	5,74	TUBE	*L	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	14	DM 453 255	4,96	5,95	TUBE	*L	
	14	DM 453 255	4,92	5,90	*N.F.P.*		
	14	DM 453 260	1,58	1,90	RACCORD	*L	
X	14	DM 453 263	38,15	45,78	FAISCEAU	*L	
X	14	DS 453 263	42,49	50,99	FAISCEAU	*L	
	64	DM 453 264	1,08	1,30	CANALISAT.	*L	
	14	DJF 453 392 A	37,52	45,02	ECRAN	*L	
X	14	DJ 454 06 A	44,82	53,78	LEVIER	L	
X	14	DM 454 06	41,95	50,34	LEVIER	*L	
X	14	DS 454 07	70,66	84,79	COMMANDE	*L	
	14	DS 454 07 A	70,62	84,74	CDE FREIN*	*L	
	14	DX 454 07 B	83,83	R.P. DX 454 07 D			
	14	DX 454 07 D	106,73	128,08	FREIN	R	
X	14	DS 454 08 A	64,73	77,68	COMMANDE	*L	
	14	DX 454 08 A	77,60	93,12	COMMANDE	*R	
	14	DX 454 08 C	81,75	98,10	FREIN	*R	
X	14	DJ 454 010 A	40,43	48,52	LEVIER	*L	
X	14	DM 454 010	35,73	42,88	LEVIER	*L	
	14	DX 454 015 A	98,42	118,10	COMMANDE	*R	
X	92	D 454 1 A	17,65	21,18	CABLE	L	
X	91	DM 454 1 A	17,69	21,23	CABLE	L	
X	92	DM 454 1 B	17,69	21,23	CABLE	L	
X	92	DV 454 1	36,46	43,75	CABLE	L	
X	92	DX 454 1	35,50	42,60	CABLE	L	
X	14	DM 454 3	18,45	22,14	LEVIER	*L	
X	14	DV 454 3	18,45	22,14	LEVIER	*L	
X	14	DJ 454 6	18,45	22,14	LEVIER	*L	
X	14	DM 454 6	14,65	17,58	LEVIER	*L	
	14	DM 454 11 B	4,51	5,41	POUSSOIR	*L	
	14	DM 454 11 C	4,51	5,41	POUSSOIR	*L	
	64	DV 454 11	2,04	2,45	5 411 051 X	L	
	14	DM 454 12	6,20	7,44	POUSSOIR	*L	
	14	DM 454 12 A	5,40	6,48	POUSSOIR	*L	
	14	DM 454 13 A	10,88	13,06	LEVIER	*L	
	14	DM 454 14	9,58	11,50	LEVIER	*L	
	14	DM 454 15 A	9,80	11,76	LEVIER	*L	
X	92	D 454 16 B	12,07	14,48	CABLE	L	
X	64	DS 454 16 A	50,86	61,03	CABLE	*L	
	64	DS 454 18	2,84	3,41	BUTEE	*L	
	64	DS 454 18 A	3,52	4,22	BUTEE	*L	
X	14	D 454 22	12,28	14,74	ROUE	L	
	14	D 454 22 A	11,53	13,84	ROUE	L	
	14	DM 454 22	11,08	13,30	BLOC	*L	
	14	DM 454 22 A	11,08	13,30	ROUE	*L	
	14	DM 454 24	9,09	10,91	*N.F.P.*		
	14	DM 454 24 D	9,09	10,91	SUPPORT	*L	
	14	DM 454 24 E	8,34	10,01	SUPPORT	*L	
	14	DM 454 24 F	8,34	10,01	SUPPORT	*L	
	14	D 454 25	1,35	1,62	DOIGT	*R	
	14	DX 454 25	1,43	1,72	DOIGT	*R	
	64	D 454 26 A	1,52	1,82	RESSORT	*L	
	14	DJ 454 27	4,54	5,45	POIGNEE	L	
	64	D 454 28	0,77	0,92	RESSORT	*L	
	64	DM 454 28	0,66	0,79	RESSORT	L	
	14	DM 454 29	15,28	18,34	VERROU	L	
	14	DM 454 30	4,75	5,70	SECTEUR	L	
	64	DS 454 31	1,27	1,52	GRILLE	*L	
	64	DX 454 31	2,01	2,41	GRILLE	*L	
	64	DM 454 33	10,33	12,40	CLIQUET	*L	
	64	DM 454 33 A	10,44	12,53	CLIQUET	*L	
	64	DS 454 33	19,50	23,40	CLIQUET	L	
	64	DS 454 33 A	19,50	23,40	CLIQUET	L	
	64	DS 454 33 B	11,04	13,25	CLIQUET	*L	
	14	DM 454 34 E	20,12	24,14	*N.F.P.*		
X	92	DM 454 34 F	24,06	28,87	CABLE	*L	
	92	DS 454 34 A	24,97	29,96	*N.F.P.*		
X	92	DV 454 34	36,46	43,75	CABLE	*L	
X	92	DX 454 34	36,29	43,55	CABLE	*L	
	14	D 454 35	4,74	5,69	DOIGT	*L	
	14	DM 454 35	4,51	5,41	DOIGT	*L	
X	14	DV 454 36	62,23	74,68	SUPPORT	*L	
	14	DM 454 38	12,44	14,93	LEVIER	*L	
	14	DM 454 39 B	20,19	24,23	LEVIER	*L	
	92	DV 454 42	6,38	R.P. 5 403 826 P			
	92	DX 454 43	6,23	R.P. 5 403 825 D			
	64	DX 454 45	1,36	1,63	AXE	*L	
	14	DX 454 50	7,25	8,70	5 411 049 A	*L	
	14	DJ 454 52	0,48	0,58	D.TIRANT	*L	
	14	DM 454 52	0,69	0,83	TIRANT	*L	2
	64	DM 454 54	0,28	0,34	AXE	L	
	64	DM 454 55	1,25	1,50	ENTRETOISE	*L	
X	14	DV 454 56	69,68	83,62	SUPPORT	*L	2
	14	DM 454 57	0,43	0,52	AXE	*L	
	14	DV 454 62	3,38	4,06	SUPPORT		
	14	D 454 63	1,35	R.P. 5 420 552 U			
	64	DX 454 63	1,32	1,58	5 417 079 U	L	
X	14	D 454 66	0,73	0,28	*N.F.P.*		
X	64	DV 454 66 A	1,46	1,75	5 413 919 W	L	4
	14	DX 454 66	0,23	0,28	BUTEE	*R	10
	14	DM 454 67	0,12	0,14	VIS	*L	

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	14	D 454 71	0,81	0,97	AXE	*L	1
	64	DX 454 71	3,73	4,48	ENJOLIVEUR	L	1
	14	D 454 72	6,57	7,88	RESSORT	*L	1
	64	D 454 74	0,23	0,28	VIS	*L	10
	14	D 454 76	0,48	0,58	EMBOUT	L	2
	14	D 454 77	0,60	0,72	RESSORT	*L	2
	14	D 454 78	0,33	0,40	RESSORT	*L	2
	64	D 454 79	0,27	0,32	*N.F.P.*		
X	64	DV 454 79	0,21	0,25	RESSORT	L	4
	14	DM 454 89	1,88	2,26	JONC	*L	1
	14	DM 454 89 A	1,88	2,26	JONC	L	1
	14	DV 454 91	2,79	3,35	PLAQUE	*R	1
	64	D 454 93	0,87	1,04	PASSAGE	L	10
	64	D 454 94	0,82	0,98	BAGUE	*L	1
	64	DS 454 95	1,25	1,50	OEILLET	*L	1
	64	DX 454 95	1,03	1,24	OEILLET	*L	1
	64	DX 454 100	1,52	1,82	BOUTON	*L	1
	64	DX 454 100 A	1,36	1,63	BOUTON	*L	1
	14	D 454 102	0,64	0,77	RESSORT	*L	2
	64	DX 454 102	0,23	0,28	RESSORT	*R	4
	14	D 454 103	4,32	5,18	*N.F.P.*		
	14	DM 454 103	2,39	2,87	TIGE	*L	1
	64	DX 454 103	4,20	5,04	BIELLETTE	*R	1
	14	DX 454 106	1,07	1,28	*N.F.P.*		
	14	DX 454 106 A	1,08	1,30	PROTECTEUR	*R	1
	64	DM 454 109	0,16	0,19	RESSORT	*L	4
	14	DS 454 113	0,84	1,01	GARNITURE	*R	2
	14	D 454 115	1,02	1,22	AXE	*L	4
	64	DM 454 115	0,43	0,52	AXE	*L	2
	64	DX 454 115	0,98	1,18	AXE	*L	1
	14	D 454 117	1,35	1,62	GARNITURE	*R	1
	14	DX 454 117	1,24	1,49	PATTE	*L	1
	14	D 454 118	0,23	0,28	ECROU	*L	10
	64	DM 454 119	0,48	0,58	AXE	*L	2
	64	DX 454 120 A	0,72	0,86	AXE	*L	1
	64	DV 454 121	5,02	6,02	GARNITURE	*L	1
X	64	DX 454 121	4,00	4,80	GARNITURE	*L	1
	64	DX 454 122	1,52	1,82	5 411 048 P	*L	1
	64	D 454 127	0,06	0,07	RESSORT	*L	10
	14	DX 454 129	7,09	8,51	LEVIER	*L	1
	14	DX 454 130	7,09	8,51	LEVIER	*L	1
	14	DV 454 135	0,54	0,65	BAGUE	*R	4
	14	DM 454 142	1,47	1,76	BUTEE	*L	2
	14	D 454 160	0,16	0,19	COUPELLE	*L	4
	64	DX 454 231 A	4,04	4,85	PATTE	*L	1
	64	DX 454 243 A	2,13	2,56	GRILLE	*L	1
	64	DX 454 260 A	3,80	4,56	BOUTON	*L	1
	14	D 456 0	23,00	27,60	REPARTIT	*L	1
X	14	DF 456 0	25,46	30,55	REPARTITEU	*L	1
X	14	DXN 456 0	31,46	37,75	5 410 185 J	L	1
X	14	D 456 1	6,52	7,82	5 410 176 L	*L	1
	14	D 456 2	3,63	4,36	5 410 181 R	*L	1
	14	DF 456 3	4,69	5,63	5 410 177 X	*L	1
	14	D 456 4	3,03	3,64	BIELLE	*R	1
	14	DS 456 50	0,54	0,65	5 410 183 M	*L	1
	64	D 456 92	0,72	0,86	5 411 231 D	*L	1
	14	D 456 93	3,16	3,79	5 411 232 P	*L	1
	14	D 456 96	1,97	2,36	5 410 184 Y	*L	1
	14	DF 456 98	0,89	1,07	5 410 180 E	*L	2
	14	DX 456 99	0,23	0,28	5 410 182 B	*L	5
	15	DX 471 4	58,97	70,76	JANTE	N	1
	14	DX 511 029 A	157,45	188,94	CABLERIE	*L	1
X	14	DX 511 030 A	154,31	185,17	CABLERIE	*L	1
	14	DJB 511 031 A	49,34	59,21	CABLERIE	*R	1
	14	DV 511 031 A	50,39	60,47	CABLERIE	*R	1
	14	DX 511 031 A	49,34	59,21	CABLERIE	*R	1
	14	DV 511 032 A	56,69	68,03	CABLERIE	*R	1
	14	DX 511 032 A	49,34	59,21	CABLERIE	*R	1
	14	DX 511 033 A	56,69	68,03	CABLERIE	*R	1
	14	DX 511 034 A	56,69	68,03	CABLERIE	*L	1
	14	DX 511 035 A	49,34	59,21	CABLERIE	*R	1
	14	DF 511 4	6,86	8,23	CABLERIE	*R	1
	14	DM 511 6	12,41	14,89	CABLERIE	*L	1
	14	DM 511 6 A	11,57	13,88	CABLERIE	*L	1
	14	DM 511 6 F	14,28	17,14	*N.F.P.*		
	14	DM 511 6 G	9,01	10,81	*N.F.P.*		
	14	DM 511 8 A	8,63	10,36	*N.F.P.*		
	14	DM 511 8 C	8,63	10,36	CABLE	*R	1
	14	DM 511 8 E	8,63	10,36	CABLE	*R	1
	14	DX 511 8	5,06	6,07	CABLE	*R	1
	14	DX 511 8 B	5,99	7,19	CABLE	R	1
	14	DM 511 9 F	57,48	68,98	*N.F.P.*		
	14	DM 511 9 J	58,00	69,60	CABLERIE	*L	1
	14	DS 511 9 F	76,28	91,54	*N.F.P.*		
	14	DS 511 9 H	72,46	86,95	*N.F.P.*		
	14	DX 511 9 A	69,40	83,28	CABLERIE	*L	1
	14	DX 511 9 B	68,78	82,54	*N.F.P.*		
	14	DX 511 9 C	69,40	83,28	CABLERIE	*L	1
	14	DX 511 9 D	69,40	83,28	CABLERIE	*L	1
	14	DX 511 9 M	88,50	106,20	CABLERIE	*L	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. F	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
X	14	DX 511 9 N	82,29	98,75	CABLERIE	*L	1
	14	DX 511 9 P	76,64	91,97	*N.F.P.*		
	14	DX 511 9 S	78,94	94,73	*N.F.P.*		
	14	DX 511 9 T	79,73	95,68	*N.F.P.*		
	14	DX 511 9 U	80,45	96,54	CABLERIE	*L	1
	14	DX 511 9 V	78,94	94,73	*N.F.P.*		
	14	DX 511 9 X	76,64	91,97	*N.F.P.*		
	14	DY 511 9	80,45	96,54	CABLERIE	*L	1
	14	DY 511 9 H	93,62	112,34	*N.F.P.*		
	14	DF 511 19	1,31	*R.P.* HY	511 19		
	14	DS 511 19	3,86	4,63	CABLERIE	*L	1
	14	DX 511 19	1,52	1,82	FIL	*R	1
	14	DS 511 22	4,28	5,14	*N.F.P.*		
	14	DA 511 23 B	59,71	71,65	CABLERIE	*L	1
	14	DB 511 23 C	62,85	75,42	CABLERIE	*L	1
	14	DE 511 23 E	54,61	65,53	*N.F.P.*		
	14	DE 511 23 F	72,50	87,00	CABLERIE	*L	1
	14	DE 511 23 G	55,10	66,12	CABLERIE	*L	1
	14	DF 511 23 A	58,00	69,60	CABLERIE	*L	1
	14	DJ 511 23	72,50	87,00	*N.F.P.*		
	14	DJF 511 23 C	81,84	98,21	*N.F.P.*		
	14	DJF 511 23 D	77,96	93,55	*N.F.P.*		
	14	DJF 511 23 E	77,96	93,55	*N.F.P.*		
	14	DJF 511 23 F	77,74	93,29	CABLERIE	*L	1
	14	DJF 511 23 G	81,84	98,21	CABLERIE	*L	1
	14	DJF 511 23 J	81,84	98,21	CABLERIE	*L	1
	14	DJF 511 23 U	86,31	103,57	CABLERIE	*L	1
	14	DJF 511 23 V	86,31	103,57	CABLERIE	*L	1
	14	DL 511 23	72,50	87,00	*N.F.P.*		
	14	DLF 511 23	81,84	98,21	CABLERIE	*L	1
	14	DLF 511 23 B	81,84	98,21	CABLERIE	*L	1
	14	DLF 511 23 D	81,84	98,21	CABLERIE	*L	1
	14	DLF 511 23 E	81,84	98,21	CABLERIE	*L	1
	14	DLF 511 23 F	81,84	98,21	CABLERIE	*L	1
	14	DLF 511 23 G	77,96	93,55	*N.F.P.*		
	14	DLF 511 23 J	70,36	84,43	CABLERIE	*L	1
	14	DLF 511 23 K	67,02	80,42	*N.F.P.*		
	14	DLF 511 23 P	86,31	103,57	CABLERIE	*L	1
	14	DLF 511 23 Q	86,31	103,57	CABLERIE	*L	1
	14	DM 511 23 E	58,00	69,60	*N.F.P.*		
	14	DM 511 23 G	58,00	69,60	CABLERIE	*L	1
	14	DS 511 23	76,28	91,54	*N.F.P.*		
X	14	DS 511 23 J	67,00	80,40	*N.F.P.*		
	14	DS 511 23 M	63,01	75,61	*N.F.P.*		
X	14	DS 511 23 Q	88,50	106,20	CABLERIE	*L	1
	14	DV 511 23 F	63,87	*R.P.* DV	511 23 J		
	14	DV 511 23 G	88,50	106,20	CABLERIE	*L	1
	14	DV 511 23 H	65,09	78,11	CABLERIE	*L	1
	14	DV 511 23 I	65,09	78,11	CABLERIE	*L	1
X	14	DV 511 23 J	66,58	79,90	CABLERIE	*L	1
X	14	DV 511 23 K	88,50	106,20	CABLERIE	*L	1
	14	DV 511 23 M	65,09	78,11	CABLERIE	*L	1
	14	DV 511 23 N	65,09	78,11	CABLERIE	*L	1
	14	DV 511 23 P	62,01	74,41	*N.F.P.*		
	14	DV 511 23 Q	62,01	74,41	*N.F.P.*		
	14	DV 511 23 V	65,09	78,11	CABLERIE	*L	1
	14	DV 511 23 W	65,09	78,11	CABLERIE	*L	1
	14	DV 511 23 X	62,01	74,41	*N.F.P.*		
	14	DV 511 23 Y	62,01	74,41	*N.F.P.*		
	14	DV 511 23 Z	61,84	74,21	CABLERIE	*L	1
	14	DVF 511 23	61,84	74,21	CABLERIE	*L	1
	14	DVF 511 23 B	61,84	74,21	CABLERIE	*L	1
	14	DVF 511 23 C	65,09	78,11	CABLERIE	*L	1
	14	DVF 511 23 H	65,09	78,11	CABLERIE	*L	1
	14	DVF 511 23 I	65,09	78,11	CABLERIE	*L	1
	14	DVF 511 23 J	62,01	74,41	*N.F.P.*		
	14	DVF 511 23 K	62,01	74,41	*N.F.P.*		
X	14	DW 511 23	88,50	106,20	CABLERIE	*L	1
	14	DW 511 23 A	76,97	92,36	CABLERIE	*L	1
X	14	DW 511 23 B	78,73	94,48	CABLERIE	*L	1
	14	DW 511 23 G	76,97	92,36	CABLERIE	*L	1
	14	DW 511 23 H	76,97	92,36	CABLERIE	*L	1
X	14	DW 511 23 I	88,50	106,20	CABLERIE	*L	1
	14	DW 511 23 J	76,97	92,36	CABLERIE	*L	1
X	14	DX 511 23	88,50	106,20	CABLERIE	*L	1
	14	DX 511 23 A	70,36	84,43	CABLERIE	*L	1
	14	DX 511 23 B	70,36	84,43	CABLERIE	*L	1
X	14	DX 511 23 C	88,50	106,20	CABLERIE	*L	1
	14	DX 511 23 D	70,36	84,43	CABLERIE	*L	1
	14	DX 511 23 E	70,36	84,43	CABLERIE	*L	1
	14	DX 511 23 F	70,36	84,43	CABLERIE	*L	1
	14	DX 511 23 G	67,02	80,42	*N.F.P.*		
	14	DX 511 23 H	67,02	80,42	*N.F.P.*		
	14	DX 511 23 Z	70,36	84,43	CABLERIE	*L	1
	14	DY 511 23 Q	70,36	84,43	CABLERIE	*L	1
	14	DY 511 23 R	70,36	84,43	CABLERIE	*L	1
	14	DY 511 23 S	66,84	80,21	CABLERIE	*L	1
	14	DY 511 23 T	70,36	84,43	CABLERIE	*L	1
	14	DY 511 23 V	70,36	84,43	CABLERIE	*L	1
	14	DY 511 23 X	66,84	80,21	CABLERIE	*L	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
X	14	DM 511 24 C	47,39	56,87	*N.F.P.*		
	14	DM 511 24 E	47,39	56,87	*N.F.P.*		
	14	DM 511 24 F	45,03	54,04	CABLERIE	*L	1
	14	DM 511 24 M	47,39	56,87	CABLERIE	*L	1
	14	DS 511 24	46,50	55,80	*N.F.P.*		
	14	DS 511 24 G	45,15	54,18	*N.F.P.*		
	14	DS 511 24 J	48,29	57,95	CABLERIE	*L	1
	14	DS 511 24 N	45,15	*R.P.* DX 511 24 E			
	14	DS 511 24 P	47,39	56,87	CABLERIE	*L	1
	14	DV 511 24	47,39	56,87	CABLERIE	*L	1
	14	DV 511 24 B	50,77	60,92	CABLERIE	*L	1
	14	DV 511 24 C	51,55	61,86	CABLERIE	*R	1
	14	DV 511 24 D	50,39	60,47	CABLERIE	*R	1
	14	DW 511 24 A	47,39	56,87	CABLERIE	*L	1
	14	DX 511 24	39,25	47,10	*N.F.P.*		
	14	DX 511 24 A	39,25	47,10	*N.F.P.*		
	14	DX 511 24 D	49,40	59,28	CABLERIE	*R	1
	14	DX 511 24 E	49,40	59,28	CABLERIE	*R	1
	14	DX 511 24 F	41,20	49,44	CABLERIE	*R	1
	14	DX 511 24 G	41,20	49,44	CABLERIE	*L	1
	14	DM 511 25	13,06	15,67	CABLERIE	*L	1
	14	DM 511 25 A	9,58	11,50	CABLERIE	*L	1
X	14	DS 511 25	37,80	45,36	CABLERIE	*L	1
X	14	DS 511 25 A	37,90	45,48	CABLERIE	*L	1
	14	DS 511 25 B	13,06	15,67	CABLERIE	*L	1
	14	DS 511 25 C	9,58	11,50	CABLERIE	*L	1
X	14	DS 511 25 D	32,00	38,40	CABLERIE	*L	1
X	14	DS 511 25 E	37,90	45,48	CABLERIE	*L	1
	14	DS 511 25 F	13,74	16,49	CABLERIE	*L	1
	14	DS 511 25 G	10,57	12,68	CABLERIE	*L	1
X	14	DX 511 25	37,90	45,48	CABLERIE	*L	1
X	14	DX 511 25 A	38,00	45,60	CABLERIE	*L	1
	14	DX 511 25 B	11,97	14,36	CABLERIE	*L	1
	14	DX 511 25 C	37,95	45,54	CABLERIE	*L	1
	14	DX 511 25 F	16,72	20,06	CABLERIE	R	1
X	14	DX 511 25 G	9,90	11,88	CABLERIE	L	1
	14	DX 511 25 H	16,07	19,28	CABLERIE	*R	1
	14	DX 511 25 I	9,48	11,38	CABLERIE	*R	1
	14	DY 511 25	16,07	19,28	CABLERIE	*R	1
	14	DY 511 25 A	9,03	*R.P.* DX 511 25 H			
	14	DF 511 26	3,88	4,66	*N.F.P.*		
	14	DF 511 26 A	4,11	4,93	*N.F.P.*		
	14	DS 511 29 B	16,14	19,37	*N.F.P.*		
	14	DS 511 29 C	44,54	53,45	*N.F.P.*		
	14	DX 511 34	6,93	8,32	CABLERIE	*L	1
	14	DX 511 34 A	6,93	8,32	CABLERIE	*L	1
	14	DB 511 35	64,23	77,08	CABLERIE	*L	1
	14	DB 511 35 A	61,00	73,20	CABLERIE	*L	1
	14	DM 511 35 A	59,49	71,39	*N.F.P.*		
	14	DM 511 35 F	56,51	67,81	*N.F.P.*		
	14	DM 511 35 G	57,02	68,42	CABLERIE	*L	1
	14	DM 511 35 H	57,18	68,62	*N.F.P.*		
X	14	DM 511 35 Y	60,03	72,04	CABLERIE	*L	1
	14	DV 511 35	88,50	106,20	CABLERIE	*L	1
	14	DV 511 35 A	62,01	74,41	*N.F.P.*		
	14	DV 511 35 B	62,01	74,41	*N.F.P.*		
	14	DV 511 35 C	62,01	74,41	*N.F.P.*		
	14	DV 511 35 D	62,01	74,41	*N.F.P.*		
	14	DV 511 35 E	72,30	86,76	CABLERIE	*L	1
	14	DV 511 35 F	76,11	91,33	CABLERIE	*L	1
	14	DV 511 35 G	77,85	93,42	CABLERIE	*L	1
	14	DV 511 35 H	76,11	91,33	CABLERIE	*L	1
	14	DV 511 35 I	76,11	91,33	CABLERIE	*L	1
	14	DV 511 35 J	76,11	91,33	CABLERIE	*L	1
	14	DV 511 35 R	90,00	108,00	CABLERIE	*L	1
X	14	DV 511 35 S	82,29	98,75	CABLERIE	*L	1
	14	DV 511 35 T	80,45	96,54	CABLERIE	*L	1
	14	DV 511 35 U	80,45	96,54	CABLERIE	*L	1
	14	DV 511 35 V	80,45	96,54	CABLERIE	*L	1
	14	DV 511 35 Y	80,45	96,54	CABLERIE	*L	1
	14	DV 511 35 Z	80,45	96,54	CABLERIE	*L	1
X	14	DX 511 35 B	71,97	86,36	CABLERIE	*L	1
X	14	DX 511 35 C	70,36	84,43	CABLERIE	*L	1
X	14	DX 511 35 D	66,84	80,21	CABLERIE	*L	1
X	14	DX 511 35 E	88,50	106,20	CABLERIE	*L	1
X	14	DX 511 35 F	70,36	84,43	CABLERIE	*L	1
X	14	DX 511 35 G	66,84	80,21	CABLERIE	*L	1
	14	DX 511 35 H	66,84	80,21	CABLERIE	*L	1
	14	DX 511 35 I	70,36	84,43	CABLERIE	*L	1
	14	DX 511 35 N	67,02	80,42	*N.F.P.*		
	14	DX 511 35 T	67,02	80,42	*N.F.P.*		
	14	DX 511 35 U	67,02	80,42	*N.F.P.*		
	14	DY 511 35 B	67,02	80,42	*N.F.P.*		
	14	DY 511 35 E	66,84	80,21	CABLERIE	*L	1
	14	DY 511 35 J	70,36	84,43	CABLERIE	*L	1
	14	DY 511 35 K	70,36	84,43	CABLERIE	*L	1
	14	DY 511 35 M	70,36	84,43	CABLERIE	*L	1
	14	DY 511 35 N	67,02	80,42	*N.F.P.*		
	14	DY 511 35 P	66,84	80,21	CABLERIE	*L	1
	14	DY 511 35 Q	67,02	80,42	*N.F.P.*		

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	14	DY 511 35 R	70,36	84,43	CABLERIE	*L	
	14	DY 511 35 S	67,02	80,42	*N.F.P.*		1
	14	DY 511 35 Y	67,02	80,42	*N.F.P.*		
	14	DB 511 36	60,03	72,04	CABLERIE	*L	
	14	DB 511 36 A	60,03	72,04	CABLERIE	*L	1
	14	DB 511 36 D	60,03	72,04	CABLERIE	*R	
	14	DF 511 36 A	60,03	72,04	CABLERIE	*L	
	14	DF 511 36 D	60,03	72,04	CABLERIE	*R	
	14	DJB 511 36	51,60	61,92	CABLERIE	*R	
	14	DJF 511 36	50,44	60,53	CABLERIE	*L	
	14	DM 511 36	50,77	60,92	CABLERIE	*L	
	14	DM 511 36 A	81,30	97,56	CABLERIE	*L	
	14	DM 511 36 C	50,77	60,92	CABLERIE	*L	
X	14	DM 511 36 N	81,30	97,56	CABLERIE	*L	
	14	DM 511 36 P	48,37	58,04	*N.F.P.*		
	92	DX 511 42	0,85	*R.P.*	5 413 295 N		
	14	DA 511 44	64,23	77,08	CABLERIE	*L	
	14	DB 511 44	61,18	73,42	*N.F.P.*		
	14	DB 511 44 A	64,23	77,08	CABLERIE	*L	
	14	DB 511 44 G	52,06	62,47	*N.F.P.*		
	14	DB 511 44 Z	64,23	77,08	CABLERIE	*L	
	14	DF 511 44	64,23	77,08	CABLERIE	*L	
	14	DF 511 44 A	64,23	77,08	CABLERIE	*L	
	14	DM 511 44	60,03	72,04	CABLERIE	*L	
X	14	DM 511 44 A	61,41	73,69	CABLERIE	*L	
	14	DM 511 44 C	60,03	72,04	CABLERIE	*L	
	14	DM 511 44 G	60,03	72,04	CABLERIE	*L	
	14	DM 511 44 Q	60,68	72,82	*N.F.P.*		
X	14	DM 511 44 T	61,41	73,69	CABLERIE	*L	
	14	DS 511 44	76,97	92,36	CABLERIE	*L	
	14	DV 511 44	80,45	96,54	CABLERIE	*L	
	14	DV 511 44 A	80,45	96,54	CABLERIE	*L	
	14	DV 511 44 B	76,64	91,97	*N.F.P.*		
	14	DV 511 44 I	93,15	*R.P.* DX 511 209 A			
	14	DV 511 44 J	89,53	*R.P.* DX 511 209 A			
	14	DV 511 44 Q	93,15	*R.P.* DV 511 213 A			
	14	DV 511 44 R	93,15	*R.P.* DX 511 232 A			
	14	DV 511 44 S	93,15	*R.P.* DX 511 233 A			
	14	DV 511 44 U	93,15	*R.P.* DX 511 214 A			
	14	DV 511 44 Z	93,15	*R.P.* DX 511 218 A			
	14	DX 511 44	70,36	84,43	CABLERIE	*L	
	14	DX 511 44 A	66,84	80,21	CABLERIE	*L	
	14	DX 511 44 C	88,50	106,20	CABLERIE	*L	
	14	DX 511 44 D	70,36	84,43	CABLERIE	*L	
	14	DX 511 44 F	66,84	80,21	CABLERIE	*L	
	14	DX 511 44 G	70,36	84,43	CABLERIE	*L	
	14	DX 511 44 P	67,02	80,42	*N.F.P.*		
X	14	DX 511 44 Z	77,85	93,42	CABLERIE	*L	
	14	DY 511 44 D	76,11	91,33	CABLERIE	*L	
	14	DY 511 44 E	76,11	91,33	CABLERIE	*L	
	14	DY 511 44 F	72,30	86,76	CABLERIE	*L	
	14	DY 511 44 G	76,11	91,33	CABLERIE	*L	
	14	DY 511 44 I	72,50	87,00	*N.F.P.*		
	14	DY 511 44 S	80,45	96,54	CABLERIE	*L	
	14	DY 511 44 T	80,45	*R.P.* DX 511 9 N			
	14	DY 511 44 X	80,45	96,54	CABLERIE	*L	
	14	DY 511 44 Y	79,73	95,68	*N.F.P.*		
	14	DX 511 53	4,51	5,41	5 412 810 S	R	
	14	DX 511 54 B	7,19	8,63	CABLERIE	*R	
	14	DW 511 55	4,46	5,35	CABLERIE	*L	
	14	DM 511 63	1,32	1,58	CABLERIE	*L	
	14	DS 511 63 A	1,35	1,62	CABLE	*R	
	14	DW 511 63	1,59	1,91	CABLERIE	*L	
	14	DM 511 70	0,11	0,13	5 421 303 G	*R	10
	64	DX 511 73	1,03	1,24	5 412 807 J	*L	2
C	92	DF 511 76	0,29	0,35	PINCE	L	4
	14	DX 511 87	4,32	5,18	FAISCEAU	*L	
	14	DX 511 88	4,32	5,18	FAISCEAU	*L	
	14	DS 511 95	0,23	0,28	BAGUE	*R	4
	14	DS 511 96	0,11	0,13	5 412 804 B	R	10
	14	D 511 97	0,12	0,14	5 412 806 Y	R	4
	14	D 511 98	0,47	0,56	BAGUE	*R	2
	14	DX 511 98	0,80	*R.P.*	5 421 305 D		
	92	DX 511 99	0,07	0,08	CLUP	L	10
	14	DM 511 107	5,18	6,22	CABLERIE	*L	
X	14	DM 511 122	96,52	115,82	CABLERIE	*L	
	14	DM 511 122 A	58,00	69,60	CABLERIE	*L	
	14	DM 511 122 B	55,10	66,12	CABLERIE	*L	
X	14	DM 511 122 C	72,00	86,40	CABLERIE	*L	
	14	DV 511 122	93,15	*R.P.* DX 511 230 A			
	14	DV 511 122 A	93,15	*R.P.* DX 511 231 A			
	14	DX 511 122 C	74,38	89,26	*N.F.P.*		
	64	DX 511 132 A	1,81	2,17	CONNECTEUR	*L	
	64	DX 511 133 A	1,86	2,23	CONNECTEUR	*L	10
	64	DX 511 134 A	0,32	0,38	FICHE	L	
	64	DX 511 135 A	0,32	0,38	FICHE	L	10
	14	DX 511 136 A	125,65	150,78	CABLERIE	*R	
	14	DX 511 136 B	119,14	142,97	CABLERIE	R	
	14	DX 511 137 A	34,77	41,72	CABLERIE	R	
	14	DX 511 138 A	102,01	122,41	CABLERIE	*R	

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	14	DX 511 138 B	90,30	108,36	CABLERIE	*R	1
	14	DV 511 146 A	38,66	46,39	CABLERIE	*L	1
	14	DX 511 146 A	41,88	50,26	CABLERIE	*R	1
	14	DV 511 147 A	40,95	49,14	CABLERIE	*R	1
	14	DX 511 147 A	38,66	46,39	CABLERIE	*L	1
	14	DX 511 148 A	40,95	49,14	CABLERIE	*R	1
	14	DX 511 149 A	40,95	49,14	CABLERIE	*L	1
	14	DX 511 150 A	40,95	49,14	CABLERIE	*R	1
	14	DX 511 151 A	1,08	1,30	JEU EMBOUT	R	1
X	94	DX 511 152 A	7,30	8,76	JEU EMBOUT	L	1
	64	DJF 511 201 A	15,38	18,46	FIL	*L	1
	64	DJF 511 202 A	10,41	12,49	FIL	*L	1
	14	DX 511 209 A	96,57	115,88	CABLERIE	*R	1
	14	DX 511 210 A	91,01	109,21	CABLERIE	*R	1
	14	DX 511 211 A	91,01	109,21	CABLERIE	*R	1
	14	DX 511 212 A	91,01	109,21	CABLERIE	*R	1
X	14	DX 511 213 A	91,01	109,21	CABLERIE	*L	1
X	14	DX 511 214 A	100,77	120,92	CABLERIE	*L	1
	14	DX 511 215 A	91,01	109,21	CABLERIE	*R	1
	14	DX 511 216 A	91,01	109,21	CABLERIE	*L	1
	14	DX 511 217 A	91,01	109,21	CABLERIE	*L	1
	14	DX 511 218 A	91,01	109,21	CABLERIE	*L	1
	14	DX 511 230 A	91,01	109,21	CABLERIE	*R	1
	14	DX 511 231 A	91,01	109,21	CABLERIE	*R	1
	14	DX 511 232 A	91,01	109,21	CABLERIE	*R	1
	14	DX 511 233 A	91,01	109,21	CABLERIE	*R	1
	64	DX 511 236 A	0,23	0,28	CLIP	L	10
	64	DX 511 237 A	1,55	1,86	CLIP	L	2
	64	DX 511 239 A	4,90	5,88	CONNECTEUR	*L	1
	64	DX 511 240 A	2,81	3,37	POIGNEE	*L	1
	64	DX 511 241 A	0,61	0,73	CONNECTEUR	*L	1
	90	DX 511 242 A	*PRIX NET*		PROTECTEUR	*L	2
	90	DX 511 243 A	*PRIX NET*		PROTECTEUR	*L	1
	90	DX 511 244 A	*PRIX NET*		PROTECTEUR	*L	2
	90	DX 511 245 A	*PRIX NET*		PROTECTEUR	*L	2
C	92	DX 511 246 A	0,55	0,66	**5 413 297 K**	*L	1
C	92	DX 511 247 A	0,55	0,66	**5 413 298 W**	*L	1
C	92	DX 511 248 A	0,55	0,66	**5 413 299 G**	*L	1
	90	DX 511 249 A	*PRIX NET*		OEILLET	*L	2
	64	DX 511 250 A	0,65	0,78	CONNECTEUR	*L	1
	64	DX 511 251 A	0,66	0,79	CONNECTEUR	*L	1
	90	DX 511 252 A	*PRIX NET*		CONNECTEUR	*L	1
	14	DX 511 253 A	114,23	137,08	CABLERIE	*R	1
	14	DX 511 254 A	100,77	120,92	CABLERIE	*R	1
	14	DX 511 255 A	100,77	120,92	CABLERIE	*R	1
	14	DX 511 256 A	103,09	123,71	CABLERIE	*R	1
	14	DX 511 257 A	100,77	120,92	CABLERIE	*L	1
X	14	DX 511 260 A	100,77	120,92	CABLERIE	*L	1
	14	DX 511 261 A	100,77	120,92	CABLERIE	*L	1
	14	DX 511 264 A	8,00	9,60	CABLERIE	*R	1
	14	DX 511 269 A	90,28	108,34	CABLERIE	*R	1
	14	DX 511 275 A	2,16	2,59	CABLERIE	*R	1
	14	DX 511 278 A	2,79	3,35	FIL	*R	1
	14	DX 511 285 A	9,07	10,88	CABLERIE	*R	1
	14	DX 511 286 A	7,09	8,51	CABLE	R	1
	14	DX 511 299 A	7,30	8,76	FIL	*R	1
	92	D 512 7 A	3,27	3,92	**5 427 391 F**	*L	1
	64	DM 512 86 A	0,07	0,08	PROTECTEUR	*L	10
	14	DM 512 94	0,11	0,13	**5 412 808 V**	*R	10
	14	DM 512 98	1,91	2,29	TUBE	*R	1
C	90	DB 521 02 E	*PRIX NET*		TABLEAU	*L	1
	90	DM 521 02 B	*PRIX NET*		*N.F.P.*		
C	92	DS 521 02 C	176,70	212,04	TABLEAU	*L	1
	92	DV 521 02 A	303,60	364,32	TABLEAU	*L	1
	92	DW 521 02 A	267,50	*R.P.* DX 521 65			
	92	DW 521 02 E	306,92	368,30	TABLEAU	*L	1
C	92	DW 521 02 I	319,82	383,78	TABLEAU	*L	1
	92	DX 521 02 A	281,15	*R.P.* DX 521 65			
C	92	DX 521 02 C	319,82	383,78	TABLEAU	*L	1
	92	DX 521 02 E	311,46	373,75	TABLEAU	*L	1
C	92	DX 521 02 G	319,82	383,78	TABLEAU	*L	1
	92	DX 521 02 I	303,60	364,32	TABLEAU	*L	1
	92	DY 521 02 A	306,66	367,99	TABLEAU	*L	1
	92	DY 521 02 C	306,66	367,99	TABLEAU	*L	1
C	90	DB 521 03 E	*PRIX NET*		TABLEAU	*L	1
C	90	DM 521 03 E	*PRIX NET*		TABLEAU	*L	1
	90	DM 521 03 J	*PRIX NET*		*N.F.P.*		
C	90	DM 521 03 M	*PRIX NET*		TABLEAU	*L	1
C	90	DM 521 03 R	*PRIX NET*		TABLEAU	*L	1
C	90	DM 521 03 U	*PRIX NET*		TABLEAU	*L	1
	92	DS 521 03	174,62	209,54	TABLEAU	*L	1
	90	DM 521 07 G	*PRIX NET*		TABLEAU	*L	1
C	90	DM 521 07 G	*PRIX NET*		*N.F.P.*		
C	90	DM 521 07 I	*PRIX NET*		TABLEAU	*L	1
	90	DM 521 07 K	*PRIX NET*		TABLEAU	*L	1
C	90	DM 521 07 N	*PRIX NET*		TABLEAU	*L	1
C	92	DM 521 07 Q	284,55	341,46	TABLEAU	*L	1
C	90	DM 521 1 C	*PRIX NET*		INDICAT.	*L	1
C	92	DM 521 1 D	25,79	30,95	INDICATEUR	*L	1
	92	DS 521 1 B	25,79	30,95	INDICATEUR	*L	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
C	92	DW 521 1	30,75	36,90	INDICATEUR	*L	1
	64	DS 521 2	47,88	57,46	MONTRE	*L	1
	90	D 521 3 B	*PRIX NET*		*N.F.P.*		
	92	DS 521 3 A	10,16	12,19	*N.F.P.*		
C	92	DW 521 4	80,00	96,00	COMPTEUR	L	1
C	92	DW 521 4 A	105,00	126,00	COMPTEUR	*L	1
X	92	DX 521 4	82,88	99,46	COMPTEUR	L	1
	92	DX 521 4 A	103,84	124,61	COMPTEUR	*L	1
	92	DV 521 5	10,46	12,55	VOYANT	*L	1
	92	DX 521 5 A	10,46	12,55	VOYANT	*L	1
C	92	DX 521 5 B	7,93	9,52	VOYANT	*L	1
C	92	DX 521 5 C	7,93	9,52	VOYANT	*L	1
C	92	DX 521 5 D	7,93	9,52	VOYANT	*L	1
C	90	DB 521 7	*PRIX NET*		DOUILLE	*L	1
	64	DM 521 7	2,40	2,88	*N.F.P.*		
C	90	DM 521 7 A	*PRIX NET*		DOUILLE	*L	1
	64	DS 521 10 A	12,70	15,24	*N.F.P.*		
C	90	DM 521 12	*PRIX NET*		INDICAT.	*L	1
C	90	DM 521 12 A	*PRIX NET*		INDICATEUR	*L	1
C	92	DS 521 12 A	25,79	30,95	INDICATEUR	*L	1
C	90	DM 521 13 B	*PRIX NET*		MONTRE	*L	1
C	92	DM 521 13 C	139,27	167,12	MONTRE	*L	1
C	92	DX 521 13 A	113,47	136,16	**5 427 594 M**	L	1
C	92	DX 521 14	99,16	118,99	MONTRE	*L	1
C	90	DA 521 15	*PRIX NET*		THERMOMETR	*L	1
C	90	DM 521 15	*PRIX NET*		THERMOMETR	*L	1
C	92	DW 521 15	30,18	36,22	THERMOMET.	L	1
	92	DX 521 63	281,15	*R.P.* DX 521 64			
	92	DX 521 64	311,46	373,75	TABLEAU	*L	1
	92	DX 521 65	311,46	373,75	TABLEAU	*L	1
C	92	DX 521 67	6,96	8,35	VOYANT	L	1
C	92	DX 521 68	6,96	8,35	VOYANT	L	1
C	92	DX 521 69	5,86	7,03	VOYANT	L	1
C	92	DX 521 70	5,86	7,03	VOYANT	L	1
	64	DA 521 78	1,08	1,30	JOINT	*L	1
C	90	DM 521 83 A	*PRIX NET*		FLEXIBLE	*L	1
C	92	DM 521 83 B	8,63	10,36	FLEXIBLE	*L	1
C	90	DM 521 83 D	*PRIX NET*		FLEXIBLE	*L	1
C	90	DM 521 83 G	*PRIX NET*		FLEXIBLE	*L	1
	92	DS 521 83 A	9,45	11,34	*N.F.P.*		
C	92	DW 521 83 A	8,06	9,67	FLEXIBLE	L	1
X	92	DX 521 83 A	8,62	10,34	FLEXIBLE	L	1
	92	DX 521 83 C	10,45	*R.P.* DX 521 83			
X	92	DX 521 83 E	11,17	13,40	FLEXIBLE	L	1
X	92	DX 521 83 F	16,22	19,46	FLEXIBLE	*L	1
C	90	DM 521 84 A	*PRIX NET*		FLEXIBLE	*L	1
	92	DM 521 84 B	6,50	7,80	FLEXIBLE	*L	1
C	92	DS 521 84 B	6,82	8,18	FLEXIBLE	*L	1
C	92	DW 521 84 A	6,82	8,18	FLEXIBLE	L	1
	92	DS 521 85	7,55	9,06	*N.F.P.*		
C	92	DW 521 93	3,93	4,72	BOUTON	*L	1
	14	D 521 96	0,19	0,23	BAGUE	*R	4
	14	DS 521 96	0,16	0,19	BOUCHON	*R	10
	14	DS 521 96 B	0,28	0,34	BAGUE	*R	5
	14	D 521 97	0,28	0,34	RONDELLE	*L	4
C	90	DM 521 102	*PRIX NET*		VERRE	*L	1
C	90	DM 521 102 A	*PRIX NET*		VERRE	*L	1
C	90	DM 521 102 B	*PRIX NET*		VERRE	*L	1
C	92	DM 521 102 C	10,39	12,47	VERRE	*L	1
C	90	DM 521 102 E	*PRIX NET*		VERRE	*L	1
C	92	DM 521 102 F	10,39	12,47	VERRE	*L	1
C	90	DM 521 102 G	*PRIX NET*		VERRE	*L	1
C	90	DM 521 102 H	*PRIX NET*		VERRE	*L	1
C	90	DM 521 102 I	*PRIX NET*		VERRE	*L	1
C	90	DM 521 102 J	*PRIX NET*		VERRE	*L	1
C	90	DM 521 102 K	*PRIX NET*		VERRE	*L	1
C	90	DM 521 102 N	*PRIX NET*		VERRE	*L	1
	64	DS 521 106	0,74	0,89	PATTE	*L	2
	64	DV 521 107	1,27	1,52	PLAQUETTE	*L	1
	64	DY 521 107	1,30	1,56	PLAQUETTE	*L	1
	64	DV 521 108	2,87	3,44	PLAQUETTE	*L	1
	64	DY 521 108	4,39	5,27	PLAQUETTE	*L	1
C	92	DX 521 201 A	29,00	34,80	INDICATEUR	L	1
C	92	DX 521 203 A	7,55	9,06	FLEXIBLE	L	1
C	92	DX 521 204 A	8,94	10,73	**5 415 556 P**	L	1
C	92	DX 521 205 A	10,54	12,65	FLEXIBLE	*L	1
C	92	DX 521 214 A	99,16	118,99	MONTRE	L	1
C	92	DX 521 215 A	29,00	34,80	THERMOMET.	L	1
C	92	DX 521 221 A	481,64	577,97	TABLEAU	*L	1
C	92	DX 521 222 A	466,38	559,66	TABLEAU	*L	1
C	92	DX 521 225 A	525,94	631,13	TABLEAU	*L	1
	92	DX 521 227 A	66,40	*R.P.* **5 400 979 U**			
C	92	DX 521 228 A	191,80	230,16	C.TOURS	L	1
	92	DX 521 233 A	4,22	*R.P.* **5 420 600 R**			
	92	DX 521 234 A	4,22	*R.P.* **5 420 601 B**			
	92	DX 521 235 A	4,45	*R.P.* **5 420 602 M**			
C	92	DX 521 236 A	4,79	5,75	**5 420 603 Y**	*L	1
C	92	DX 521 244 A	93,67	112,40	COUVERCLE	*L	1
	92	DX 521 245 A	30,00	*R.P.* **5 422 567 W**			
C	92	DX 521 246 A	68,76	82,51	CIRCUIT	*L	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	92	DX 521 247 A	444,00	R.P.	5 427 181 Y		
C	92	DX 521 248 A	444,52	533,42	TABLEAU	*L	1
C	92	DX 521 249 A	456,71	548,05	TABLEAU	*L	1
	92	DX 521 250 A	478,65	R.P.	5 427 178 R		
	14	DX 521 260 A	1,00	1,20	PATTE	*L	1
C	92	DX 521 261 A	2,68	3,22	DOUILLE	L	10
	92	DX 521 264 A	72,85	R.P.	5 400 980 E		
C	92	DX 521 285 A	31,53	37,84	PORTE	*L	1
C	92	DX 521 286 A	31,53	37,84	PORTE	*L	1
C	92	DX 521 287 A	27,76	33,31	PORTE	*L	1
C	92	DX 521 288 A	27,76	33,31	PORTE	*L	1
C	92	DX 521 289 A	27,76	33,31	PORTE	*L	1
C	92	DX 521 293 A	3,72	4,46	BOUTON	*L	1
	92	DX 521 299 A	1,80	R.P. DX	9521 299 A		
	90	DM 522 02 A	PRIX NET		COMMUTAT.	*L	1
C	90	DM 522 02 B	PRIX NET		COMMUTAT.	*L	1
C	90	DW 522 02	PRIX NET		COMMUTAT	L	1
	90	DW 522 02 A	PRIX NET		COMMUTAT.	*L	1
C	92	DX 522 02 B	27,68	33,22	COMMUTAT.	*L	1
	92	DF 522 05	47,59	57,11	COMMUTAT	*L	1
	92	DM 522 05 A	47,59	57,11	COMMUTAT.	*L	1
C	92	DM 522 05 B	43,48	52,18	COMMUTAT.	L	1
C	92	DM 522 05 C	22,64	27,17	COMMUTATEU	*L	1
	92	DS 522 05	34,82	41,78	N.F.P.		
	92	DS 522 05 B	22,00	26,40	N.F.P.		
C	92	DS 522 05 C	38,38	46,06	COMMUTAT.	*L	1
C	92	DW 522 05 A	43,48	52,18	COMMUTAT.	L	1
C	92	DW 522 05 B	22,64	27,17	COMMUTAT.	*L	1
	92	DW 522 05 C	22,00	26,40	N.F.P.		
C	92	DW 522 05 D	46,50	55,80	COMMUTAT.	L	1
	92	DM 522 06	9,43	11,32	COMMUTAT.	*L	1
	92	DM 522 08	34,82	41,78	N.F.P.		
	64	DX 522 012	9,49	11,39	N.F.P.		
C	90	DX 522 026 A	PRIX NET		5 416 294 L	L	1
C	92	D 522 6	6,19	7,43	CONTACT	L	1
X	92	D 522 7 A	2,06	2,47	COMMUT.	L	1
	92	DM 522 7 A	2,56	3,07	COMMUTAT.	*L	1
	92	DX 522 7 A	4,16	R.P.	5 420 641 L		
C	92	DV 522 8	6,36	7,63	COMMUTAT.	L	1
C	92	DX 522 8	6,82	8,18	COMMUTAT.	L	1
	90	D 522 9 A	PRIX NET		N.F.P.		
C	92	DM 522 9	4,55	5,46	COMMUTAT.	*L	1
C	92	DM 522 9 A	9,05	10,86	COMMUTAT.	*L	1
C	92	DM 522 9 B	7,93	9,52	COMMUTAT.	*L	1
C	92	DW 522 9	9,96	11,95	COMMUTAT.	*L	1
	92	D 522 10 A	3,60	4,32	COMMUT.	*L	1
C	92	DM 522 10 B	5,06	6,07	COMMUTAT.	L	1
C	92	DS 522 10	8,98	10,78	COMMUTAT.	*L	1
C	92	DW 522 10	5,97	7,16	COMMUTAT	L	1
	92	DX 522 10	6,27	7,52	INTERRUPT.	*L	1
C	92	DX 522 10 A	6,45	7,74	INTERRUPT.	*L	1
C	92	DX 522 10 B	6,45	7,74	INTERRUPT.	*L	1
C	92	DX 522 10 C	6,45	7,74	INTERRUPT.	*L	1
C	92	DX 522 10 E	7,85	9,42	INTERRUPT.	*L	1
C	92	DX 522 11	7,44	8,93	INTERRUPT.	*L	1
	92	DX 522 11 A	7,24	8,69	INTERRUPT.	*L	1
	64	D 522 12 A	3,71	4,45	N.F.P.		
	92	DM 522 12	4,62	5,54	5 427 441 Z	L	1
	92	DS 522 12	6,00	7,20	5 427 440 N	*L	1
	92	D 522 13 A	3,80	4,56	N.F.P.		
	64	D 522 13 B	3,71	4,45	COMMUTAT	*L	1
	92	DS 522 13	3,81	4,57	COMMUTAT.	*L	1
	92	DX 522 15	7,19	8,63	INTERRUPT.	*L	1
	64	D 522 18	22,55	27,06	N.F.P.		
	92	D 522 20	0,95	1,14	N.F.P.		
	64	D 522 21	15,23	18,28	COMMUTAT.	*L	1
C	92	DX 522 33	23,09	27,71	COMMUTAT.	*L	1
C	92	DX 522 35	6,76	8,11	INTERRUP.	L	1
C	92	DX 522 36	6,76	8,11	INTERRUP.	*L	1
C	92	DX 522 38	6,07	7,28	INTERRUP.	L	1
C	92	DX 522 39	5,63	6,76	INTERRUP.	*L	1
C	92	DX 522 40	6,90	8,28	INTERRUP.	L	1
C	92	DX 522 41	9,53	11,44	INTERRUP.	*L	1
C	92	DV 522 42	4,51	5,41	INTERRUP.	*L	1
C	92	DX 522 42	4,84	5,81	INTERRUP.	*L	1
C	92	DX 522 43	15,86	19,03	COMMUTAT.	*L	1
C	92	DJ 522 44	15,61	18,73	COMMUTAT.	*L	1
C	92	DX 522 44	14,38	17,26	COMMUTAT.	*L	1
C	92	DX 522 47	21,85	26,22	COMMUTAT.	L	1
C	92	DX 522 48	17,74	21,29	COMMUTAT.	L	1
C	92	DX 522 49	27,48	32,98	COMMUTAT.	*L	1
C	92	DX 522 50	21,20	25,44	COMMUTAT.	*L	1
C	92	DX 522 51	29,21	35,05	COMMUTAT.	*L	1
	92	DX 522 53	6,91	8,29	RHEOSTAT	*L	1
C	92	DX 522 59	17,80	21,36	COMMUTAT.	*L	1
	64	DX 522 63	16,77	20,12	N.F.P.		
	64	DX 522 64	17,09	20,51	INTERRUPT.	*L	1
	64	DX 522 71	5,63	6,76	SUPPORT	*L	1
	64	DX 522 101	1,05	1,26	N.F.P.		
	64	DX 522 102	1,05	1,26	N.F.P.		

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
C	92	DX 522 210 A	25,35	30,42	COMMUTAT.	L	1
C	92	DX 522 211 A	19,79	23,75	COMMUTAT.	L	1
C	92	DX 522 212 A	17,51	21,01	COMMUTAT.	L	1
C	92	DX 522 213 A	14,73	17,68	COMMUTAT.	*L	1
C	92	DX 522 214 A	29,16	34,99	COMMUTAT.	L	1
C	92	DX 522 215 A	24,19	29,03	COMMUTAT.	*L	1
C	92	DJ 522 216 A	15,91	19,09	COMMUTAT.	*L	1
C	92	DX 522 216 A	29,69	35,63	COMMUTAT.	*L	1
C	92	DX 522 217 A	24,67	29,60	COMMUTAT.	*L	1
C	92	DX 522 218 A	7,70	9,24	INTERRUPT.	L	1
C	92	DX 522 221 A	7,70	9,24	INTERRUPT.	L	1
C	92	DX 522 222 A	12,75	15,30	COMMUTAT.	L	1
C	92	DX 522 224 A	24,85	29,82	COMMUTAT.	*L	1
	92	DX 522 233 A	20,47	R.P. DX	522 224 A		
	64	DX 522 263 A	7,15	8,58	INTERRUPT.	L	1
C	92	DF 523 6 A	5,72	6,86	SUPPORT	*L	1
	92	DM 523 6	16,18	19,42	SUPPORT	*L	1
	92	DM 523 6 A	23,80	28,56	SUPPORT	*L	1
	92	DM 523 6 B	9,00	10,80	SUPPORT	*L	1
	92	DS 523 6	23,79	28,55	SUPPORT	*L	1
X	92	DW 523 6	16,18	19,42	SUPPORT	*L	1
C	92	DX 523 6 B	4,29	5,15	SUPPORT	*L	1
	92	DF 523 95	1,43	R.P. GX	54 134 01A		
	64	DM 523 99	1,64	1,97	5 427 600 C	*L	1
	64	DM 523 99 A	1,42	1,70	SEMELLE	*L	1
C	92	DX 523 99	0,36	0,43	SEMELLE	*L	1
C	92	DM 524 01 A	49,35	59,22	RELAI	L	1
C	92	DM 524 01 C	49,35	59,22	RELAI	L	1
C	92	DS 524 01 A	49,35	59,22	RELAIS	L	1
C	92	DX 524 01 A	50,23	60,28	RELAIS	L	1
C	92	DX 524 01 B	53,24	63,89	RELAIS	L	1
C	92	DX 524 01 C	50,23	60,28	RELAIS	L	1
C	92	DX 524 01 D	39,09	46,91	RELAIS	L	1
C	92	DY 524 01	51,43	61,72	RELAIS	L	1
C	92	DY 524 01 A	49,35	59,22	RELAIS	L	1
C	92	DY 524 01 C	49,36	59,23	RELAIS	L	1
X	92	DX 524 7	13,46	16,15	5 412 817 T	L	1
	92	DM 524 29 A	6,91	8,29	CONTACTEUR	L	1
	92	DW 524 29 A	3,73	4,48	CONTACTEUR	L	1
C	92	DX 524 90	0,78	0,94	VERROUILL.	*L	1
	14	DM 524 93	1,27	1,52	ETRIER	*L	1
	14	DM 524 98 B	0,90	1,08	ETRIER	*L	1
X	90	DX 524 101 A	PRIX NET		5 422 133 D	L	1
C	92	DY 524 101 A	33,85	40,62	RELAIS	L	1
C	92	DX 524 110 A	16,12	19,34	5 413 301 D	L	1
C	92	DX 524 111 A	16,83	20,20	5 413 302 P	L	1
C	92	DM 525 2 B	4,99	5,99	TIRETTE	*L	1
X	92	DM 525 2 C	5,52	6,62	TIRETTE	*L	1
C	92	DM 525 2 G	5,86	7,03	TIRETTE	*L	1
	92	DM 525 2 I	5,51	R.P. DM	525 2 J		
C	92	DM 525 2 J	5,86	7,03	TIRETTE	*L	1
	92	DM 525 2 K	6,74	R.P. DM	525 2 G		
C	92	DM 525 2 M	8,00	9,60	TIRETTE	L	1
C	92	DS 525 2 C	5,34	6,41	TIRETTE	*L	1
	92	DS 525 2 F	5,37	6,44	N.F.P.		
C	92	DS 525 2 G	8,44	10,13	TIRETTE	*L	1
C	92	DV 525 2	13,27	15,92	TIRETTE	L	1
C	92	DW 525 2	7,73	9,28	TIRETTE	L	1
	92	DX 525 2	13,34	R.P. DX	525 112 A		
	64	DX 525 82	1,66	1,99	BOUTON	L	1
	64	DX 525 97	1,17	1,40	5 416 730 A	*L	1
	14	DS 525 99	0,93	1,12	N.F.P.		
C	92	DV 525 101 A	7,00	8,40	TIRETTE	*L	1
C	92	DV 525 103 A	7,53	9,04	TIRETTE	*L	1
	64	DX 525 105 A	1,03	1,24	CACHE	*L	2
C	92	DX 525 111 A	6,48	7,78	TIRETTE	L	1
C	92	DX 525 112 A	7,40	8,88	TIRETTE	L	1
C	92	DM 525 117 A	3,10	3,72	INTERIEUR	*L	1
C	92	DV 525 117 A	3,10	3,72	INTERIEUR	*L	1
C	92	DX 525 197 A	4,04	4,85	COLLERETTE	*L	1
	80	DS 531 1 I	PRIX NET	R.P.	5 435 641 E		
	14	DM 531 2 A	15,47	18,56	SUPPORT	*L	1
	14	DS 531 2 D	20,63	24,76	SUPPORT	*L	1
	64	DM 531 3	5,47	6,56	BAC	*L	1
	14	DM 531 7 A	19,10	22,92	SUPPORT	*L	1
X	64	DS 531 60	2,10	2,52	BAC	L	2
	64	DW 531 72	0,28	0,34	5 412 820 A	L	2
	14	DM 531 73 A	1,02	1,22	ENTRETOISE	*L	1
	14	DS 531 73	1,67	2,00	N.F.P.		
	14	DS 531 75 A	1,53	1,84	TIRANT	L	1
	14	DW 531 75	1,46	1,75	TIRANT	*L	1
	64	DX 531 75	1,56	1,87	5 415 710 N	*L	1
	64	D 531 83	0,59	0,71	TUBE	*L	1
	14	DM 531 87 A	2,06	2,47	TIRANT	L	1
	14	DS 531 87	2,79	3,35	TIRANT	*L	1
	64	DX 531 87	1,47	1,76	TIRANT	L	1
	64	DX 531 87 A	1,46	1,75	5 415 711 Z	L	1
X	14	DS 531 91 D	28,78	34,54	SUPPORT	*L	1
X	14	DV 531 91	20,00	24,00	SUPPORT	*L	1
	14	DX 531 91	26,65	31,98	SUPPORT	R	

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
X	14	DX 531 91 B	19,73	23,68	SUPPORT	L	1
X	14	DM 531 92 B	12,28	14,74	CADRE	*L	1
X	64	DM 531 92 F	12,43	14,92	CADRE	*L	1
X	14	DM 531 92 H	10,30	12,36	CADRE	*L	1
	14	DS 531 92	7,62	9,14	CADRE	*L	1
	64	DS 531 92 D	7,02	8,42	*N.F.P.*		
	64	DS 531 92 G	19,60	23,52	*N.F.P.*		
X	14	DS 531 92 H	16,40	19,68	CADRE	*L	1
X	14	DS 531 92 I	18,00	21,60	CADRE	*L	1
	64	DV 531 98	9,26	11,11	*N.F.P.*		
X	64	DVF 531 98	32,32	38,78	CADRE	*L	1
X	64	DX 531 98	27,17	32,60	CADRE	*L	1
X	64	DX 531 98 A	7,16	8,59	CADRE	L	1
X	14	DX 531 103 B	2,41	2,89	ECRAN	*L	1
X	14	DX 531 104	2,70	3,24	ECRAN	*L	1
X	14	DX 531 104 A	3,33	4,00	ECRAN	*L	1
X	64	DX 531 288 A	23,68	28,42	CADRE	*L	1
X	64	DV 531 297 A	19,97	23,96	CADRE	*L	1
X	64	DX 531 297 A	19,32	23,18	CADRE	L	1
	92	DF 532 0	262,68	*R.P.* DS	532 09 B		
	92	DS 532 0 W	276,42	*R.P.* DS	532 09 B		
	92	DX 532 0	251,25	*R.P.* DX	532 0 G		
	92	DX 532 0 E	307,55	*R.P.* DX	532 0 H		
X	92	DX 532 0 G	360,00	432,00	DYNAMO	*L	1
C	92	DX 532 0 H	364,29	437,15	DYNAMO	*L	1
C	92	DF 532 03	21,91	26,29	PALIER	*L	1
	92	DS 532 03	32,77	39,32	*N.F.P.*		
C	92	DS 532 03 B	20,01	24,01	PALIER	*L	1
C	92	DS 532 03 D	22,20	26,64	PALIER	*L	1
C	92	DX 532 03	159,83	191,80	PALIER	*L	1
X	92	DX 532 03 A	25,50	30,60	PALIER	*L	1
C	92	DM 532 07	24,02	28,82	PALIER	*L	1
C	92	DS 532 07 A	25,30	30,36	PALIER	*L	1
C	92	DS 532 07 B	20,25	24,30	PALIER	L	1
C	92	DS 532 07 C	22,80	27,36	PALIER	*L	1
C	92	DX 532 07	53,00	63,60	PALIER	*L	1
C	92	DS 532 09 A	315,00	378,00	DYNAMO	*L	1
C	92	DS 532 09 B	316,83	380,20	DYNAMO	*L	1
	92	DX 532 010	362,98	*R.P.*	5 429 993 N		
				DEO.	*5 427 609 A*		
				DEO.	*5 414 408 L*		
	92	DX 532 010 B	345,88	*R.P.*	5 429 994 Z		
				DEO.	*5 414 408 L*		
				DEO.	*5 427 609 A*		
	92	DX 532 010 C	433,14	*R.P.* DX	532 030 A		
				DEO.	*5 414 408 L*		
				DEO.	*5 427 609 A*		
		DX 532 010 D		*R.P.* DX	532 030 A		
	92	DF 532 013 A	8,70	*R.P.*	5 423 365 V		
	92	DX 532 013	7,30	8,76	J-BALAIS	*L	1
	92	DX 532 014	0,68	0,82	J.PIECES	*L	1
	92	DX 532 015	70,70	*R.P.*	5 422 580 M		
C	92	DX 532 016	14,00	16,80	J.PIECES	*L	1
	92	DX 532 018 A	371,01	*R.P.*	5 429 993 N		
	92	DX 532 020 A	350,00	*R.P.*	5 429 994 Z		
C	92	DX 532 030 A	463,98	556,78	ALTERNAT.	*L	1
C	92	DS 532 4 C	44,00	52,80	BOBINE	*L	1
C	92	DS 532 4 D	30,21	36,25	BOBINE	*L	1
X	92	DS 532 4 F	28,50	34,20	BOBINE	*L	1
C	92	DS 532 4 G	34,00	40,80	BOBINE	*L	1
C	92	DX 532 6	41,65	49,98	SUPPORT	*L	1
	92	DM 532 10	3,56	4,27	VOYANT	*L	1
	92	DM 532 10 B	3,52	4,22	5 427 300 S	L	1
	92	DW 532 10 A	3,32	3,98	5 427 941 J	L	1
	92	DX 532 11	3,40	4,08	PORTEBALAI	*L	1
	92	DX 532 11 A	8,60	10,32	PORTEBALAI	L	1
	92	DX 532 12	1,81	*R.P.*	5 422 582 J		
C	92	DS 532 13	1,30	1,56	BAGUE	*L	1
C	92	DF 532 15	0,89	1,07	RESSORT	*L	2
	92	DS 532 15 A	0,86	1,03	RESSORT	*L	2
		DS 532 19 B		*R.P.*	5 423 363 Y		
C	92	DF 532 28	115,86	139,03	INDUIT	*L	1
C	92	DM 532 28	125,00	150,00	INDUIT	*L	1
	92	DS 532 28	100,00	120,00	*N.F.P.*		
	92	DS 532 28 A	106,77	128,12	*N.F.P.*		
C	92	DS 532 28 C	124,00	148,80	INDUIT	*L	1
C	92	DS 532 28 D	99,81	119,77	INDUIT	*L	1
	14	D 532 32 A	1,26	1,51	*N.F.P.*		
	14	DS 532 32 A	1,80	2,16	TENDEUR	L	1
	64	DX 532 32	1,12	*R.P.*	5 427 609 A		
	64	DX 532 32 A	2,05	2,46	5 427 606 T	*L	1
C	92	DM 532 34	22,50	27,00	POULIE	*L	1
C	92	DM 532 34 A	13,82	16,58	POULIE	*L	1
C	92	DS 532 34 C	25,61	30,73	POULIE	*L	1
C	92	DS 532 34 D	10,20	12,24	POULIE	*L	1
	92	DS 532 34 E	17,79	21,35	POULIE	*L	1
C	92	DS 532 34 F	12,50	15,00	*N.F.P.*		
C	92	DX 532 34	33,00	39,60	POULIE	*L	1
C	92	DX 532 34 C	24,52	29,42	POULIE	*L	1
C	92	DX 532 34 D	31,00	37,20	POULIE	*L	1
C	92	DX 532 34 E	17,23	20,68	POULIE	*L	1
C	92	DX 532 34 F	24,52	29,42	POULIE	*L	1
C	92	DX 532 34 G	13,99	16,79	POULIE	*L	1
C	92	DX 532 34 H	19,40	23,28	POULIE	*L	1
C	92	DX 532 37	2,46	2,95	JEU	*L	1
C	92	DX 532 37 A	0,36	0,43	JEU	*L	1
	14	DV 532 38	3,60	4,32	*N.F.P.*		
	64	DV 532 38 A	1,92	2,30	*N.F.P.*		
C	92	DS 532 40	2,53	3,04	COUSSINET	*L	1
C	92	DX 532 54	12,85	15,42	SOCLE	*L	1
	92	DX 532 58	121,00	*R.P.*	5 422 578 R		
C	92	DX 532 59	67,00	80,40	STATOR	*L	1
C	92	DX 532 68	3,18	3,82	JEU	*L	1
C	92	DX 532 71	1,18	1,42	J.PIECES	*L	1
C	92	DX 532 72	2,31	2,77	J.TIGES	*L	1
C	92	DX 532 80	5,87	7,04	VENTILATEU	*L	1
C	92	DX 532 80 A	8,60	10,32	FLASQUE	*L	1
	92	DX 532 81	1,31	*R.P.* DX	9532 981 L		
C	92	DX 532 81 A	1,75	2,10	ENTRETOISE	*L	1
C	92	DX 532 83	1,43	1,72	DEFLECTEUR	*L	1
	64	DS 532 85 B	0,33	0,40	5 427 603 K	*L	10
	64	DS 532 85 C	0,32	0,38	5 427 604 W	*L	10
	92	DS 532 89	19,50	23,40	*N.F.P.*		
	64	DX 532 90	2,59	3,11	ENTRETOISE	*L	1
C	92	DX 532 93	0,83	1,00	CACHE	*L	1
	92	DS 532 94 A	1,97	2,36	TIGE	*L	2
C	92	DX 532 94	1,90	2,28	TIGE	*L	1
	92	DX 532 95	9,10	*R.P.* GX	11 166 01A		
	92	DX 532 95 A	7,90	*R.P.* DX	9532 995 A		
	64	DM 532 100	0,80	0,96	COLLERETTE	*L	2
	64	DX 532 132 A	3,04	3,65	5 427 609 A	L	1
	92	DX 532 164 A	0,34	*R.P.*	5 422 582 J		
C	92	D 533 01 B	335,62	402,74	DEMARREUR	*L	1
	92	DM 533 01 A	311,13	373,36	*N.F.P.*		
	92	DS 533 01 A	320,00	384,00	DEMARREUR	*L	1
C	92	DS 533 01 B	333,56	400,27	DEMARREUR	*L	1
C	92	DV 533 01 A	422,29	506,75	DEMARREUR	*L	1
C	92	DX 533 01 A	350,00	420,00	DEMARREUR	*L	1
C	92	DX 533 01 I	311,08	373,30	DEMARREUR	*L	1
	92	DX 533 01 P	350,00	*R.P.* DX	533 01 U		
				DEO.	*5 436 611 Y*		
C	92	DX 533 01 T	634,45	761,34	DEMARREUR	*L	1
C	92	DX 533 01 U	770,00	924,00	DEMARREUR	*L	1
C	92	DV 533 012	1,22	1,46	JEU	L	1
C	92	DX 533 012	1,87	2,24	5 419 456 F	*L	1
C	92	DX 533 012 A	2,10	2,52	J.PIECES	*L	1
C	92	DX 533 013	4,70	5,64	J.TIGES	*L	1
C	92	DV 533 014	0,80	0,96	JEU	*L	1
C	92	DX 533 014	1,45	1,74	5 419 457 S	*L	1
C	92	DX 533 014 A	0,80	0,96	J.VIS	*L	1
	92	DX 533 015	0,84	1,01	PORTEBALAI	*L	1
	92	DX 533 016	1,14	1,37	PORTEBALAI	*L	1
C	92	DV 533 017	9,86	11,83	JEU	L	1
	92	DX 533 017	12,00	*R.P.*	5 438 097 A		
C	92	DX 533 017 A	13,84	16,61	J.BALAIS	L	1
	92	DX 533 018	0,60	0,72	J.PIECES	*L	1
C	92	DV 533 019	2,18	2,62	JEU	*L	1
	92	DX 533 019	1,00	1,20	*N.F.P.*		
C	92	DX 533 019 A	16,36	19,63	J.PIECES	*L	1
C	92	DX 533 020	0,54	0,65	J.PIECES	*L	1
	92	DX 533 021	1,22	1,46	*N.F.P.*		
C	92	DX 533 022	4,67	5,60	COLLIER	*L	1
C	92	DV 533 023	2,16	2,59	ENSEMBLE	*L	1
C	92	DX 533 023	2,54	3,05	ENSEMBLE	*L	1
C	92	DV 533 024 A	510,00	612,00	DEMARREUR	*L	1
	92	DX 533 024 A	402,34	*R.P.*	5 425 993 K		
C	92	DX 533 025 A	9,86	11,83	JEU	L	1
X	14	D 533 1	30,30	36,36	COURONNE	L	1
X	14	DD 533 1	25,05	30,06	5 441 475 T	L	1
X	14	DX 533 1	30,46	36,55	5 411 898 D	*L	1
		DM 533 2			*N.F.P.*		
C	92	DX 533 2	2,02	2,42	5 419 459 N	*L	1
	92	DF 533 3	26,95	32,34	PALIER	*L	1
C	92	DM 533 3	37,50	45,00	PALIER	*L	1
C	92	DS 533 3 B	40,00	48,00	PALIER	*L	1
C	92	DS 533 3 C	28,45	34,14	PALIER	*L	1
C	92	DV 533 3	64,48	77,38	PALIER	*L	1
C	92	DX 533 3 B	61,00	73,20	PALIER	*L	1
C	92	DX 533 3 C	42,52	51,02	PALIER	*L	1
C	92	DX 533 3 D	67,00	80,40	PALIER	*L	1
C	92	DX 533 3 E	55,09	66,11	PALIER	*L	1
C	92	DX 533 3 F	87,00	104,40	PALIER	*L	1
C	92	DX 533 3 G	74,31	89,17	PALIER	*L	1
C	92	DV 533 4	8,61	10,33	LEVIER	*L	1
C	92	DX 533 4	4,70	5,64	FOURCHETTE	*L	1
C	92	DX 533 4 A	11,15	13,38	LEVIER	*L	1
C	92	DV 533 5	0,94	1,13	AXE	*L	1
		DX 533 5		*R.P.*	5 430 262 M		
C	92	DX 533 5 A	0,94	1,13	AXE	*L	1
	92	DS 533 6	0,48	0,58	RESSORT	*L	2
C	92	DM 533 9	40,00	48,00	BOBINE	*L	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
C	92	DM 533 9 A	61,99	74,39	BOBINE	*L	1
C	92	DV 533 9	61,99	74,39	JEU	*L	1
C	92	DX 533 9	58,00	69,60	BOBINES	*L	1
C	92	DX 533 9 A	61,96	74,35	BOBINES	*L	1
C	92	DX 533 9 B	60,00	72,00	ENSEMBLE	*L	1
C	92	DX 533 9 C	74,51	89,41	J.BOBINES	*L	1
	92	DX 533 10	3,15	3,78	**5 419 461 K**	*L	1
C	92	DF 533 11	128,39	154,07	INDUIT	*L	1
C	92	DM 533 11	137,00	164,40	INDUIT	*L	1
C	92	DM 533 11 A	128,39	154,07	INDUIT	*L	1
	92	DS 533 11	108,00	129,60	***N.F.P.***		
C	92	DS 533 11 A	135,68	162,82	INDUIT	*L	1
C	92	DV 533 11	148,95	178,74	INDUIT	*L	1
C	92	DX 533 11	127,00	152,40	INDUIT	*L	1
C	92	DX 533 11 A	115,00	138,00	INDUIT	*L	1
C	92	DX 533 11 B	148,58	178,30	INDUIT	*L	1
C	92	DX 533 11 C	136,12	163,34	INDUIT	*L	1
C	92	DX 533 11 D	144,00	172,80	INDUIT	*L	1
C	92	DX 533 11 E	104,01	124,81	INDUIT	*L	1
C	92	DM 533 12	1,56	1,87	BAGUE	L	1
C	92	DV 533 12	1,50	1,80	COUSSINET	*L	2
	92	DX 533 12	1,76	2,11	***N.F.P.***		
C	92	DF 533 13	24,29	29,15	PALIER	*L	1
C	92	DM 533 13	21,40	25,68	PALIER	L	1
C	92	DS 533 13	20,70	24,84	PALIER	*L	1
C	92	DV 533 13	22,32	26,78	PALIER	*L	1
C	92	DX 533 13 B	29,41	35,29	PALIER	L	1
C	92	DX 533 13 C	19,50	23,40	PALIER	*L	1
C	92	DX 533 13 D	48,50	58,20	PALIER	*L	1
C	92	DX 533 13 E	48,41	58,09	PALIER	*L	1
	92	DM 533 14	2,93	3,52	PORTE	*L	1
	92	DM 533 15	2,80	*R.P.*	**5 423 368 C**		
	92	DM 533 15 A	2,85	*R.P.*	**5 423 368 C**		
		DS 533 15		*R.P.*	**5 438 097 A**		
		DS 533 15 A		*R.P.*	**5 438 097 A**		
C	92	DM 533 20	3,45	4,14	BORNE	*L	1
C	92	DS 533 20 A	2,29	2,75	BORNE	*L	1
C	92	DV 533 21	47,15	56,58	LANCEUR	L	1
X	92	DX 533 21 C	61,15	73,38	LANCEUR	L	1
C	92	DX 533 21 D	47,00	56,40	LANCEUR	L	1
C	92	DX 533 21 E	62,14	74,57	LANCEUR	*L	1
C	92	DF 533 22	9,43	11,32	PALIER	*L	1
C	92	DM 533 22	6,70	8,04	PALIER	*L	1
C	92	DS 533 22	9,43	11,32	PALIER	*L	1
C	92	DV 533 22	13,89	16,67	PALIER	*L	1
C	92	DX 533 22	15,50	18,60	PALIER	*L	1
C	92	DX 533 22 A	13,30	15,96	PALIER	*L	1
C	92	DX 533 22 B	27,12	32,54	PALIER	*L	1
C	92	DX 533 22 C	9,15	10,98	PALIER	*L	1
C	92	DX 533 22 D	14,60	17,52	PALIER	*L	1
C	92	DX 533 22 E	40,13	48,16	PALIER	*L	1
	92	DS 533 24	9,28	11,14	DOUILLE	*L	1
C	92	DS 533 25	7,18	8,62	RESSORT	L	1
C	92	DS 533 26	11,60	13,92	PIGNON	*L	1
C	92	DS 533 28	4,98	5,98	DOUILLE	*L	1
C	92	DX 533 31	0,90	1,08	J.PIECES	*L	1
	92	DX 533 34	0,57	0,68	PATIN	*L	1
X	14	DS 533 37	7,25	8,70	ECRAN	*L	1
C	92	DF 533 40	2,53	3,04	BAGUE	L	1
C	92	DV 533 41	49,97	59,96	CONTACTEUR	L	1
C	92	DX 533 41 A	69,63	83,56	CONTACTEUR	*L	1
C	92	DX 533 42	2,96	3,55	JOINT	*L	1
C	92	DV 533 43	2,96	3,55	JOINT	*L	1
C	92	DX 533 43	1,82	2,18	JOINT	*L	1
	92	DX 533 75	1,87	2,24	**5 419 462 W**	*L	1
	14	DX 533 79	3,71	4,45	EQUERRE	*L	1
X	64	DX 533 81	2,58	3,10	COLLIER	*L	1
C	92	DX 533 84	9,50	11,40	CAPUCHON	*L	1
C	92	DX 533 84 A	1,17	1,40	CAPUCHON	*L	1
C	92	DS 533 85	0,41	0,49	RONDELLE	*L	2
C	92	DX 533 85 A	2,79	3,35	BOUCHON	*L	1
	92	DS 533 88	2,34	2,81	ECROU	*L	1
	92	DS 533 89	0,89	1,07	RONDELLE	*L	2
C	92	DS 533 90	0,12	0,14	FREIN	L	10
C	92	DS 533 91	0,77	0,92	BAGUE	*L	1
	14	DX 533 92	0,65	0,78	ENTRETOISE	*L	2
C	92	DM 533 97	6,10	7,32	TIGE	*L	1
	92	DV 533 97	1,57	1,88	TIGE	*L	2
	92	DV 533 97 A	1,38	1,66	TIGE	*L	2
C	92	DX 533 97	2,70	3,24	J.DE TIGE	*L	1
C	92	DX 533 97 A	2,24	2,69	TIGE	*L	1
	92	DX 533 97 B	1,62	1,94	TIGE	*L	2
	92	DX 533 97 C	1,62	1,94	TIGE	*L	2
C	92	DX 533 97 D	2,11	2,53	JEU	*L	1
X	14	DV 533 100	6,36	7,63	ECRAN	*L	1
X	64	DX 533 100	10,31	12,37	ECRAN	*L	1
X	14	DX 533 100 B	14,07	16,88	**5 436 611 Y**	*L	1
	14	DS 533 102	1,16	1,39	SUPPORT	*L	1
X	14	DV 533 103	18,86	22,63	ECRAN	*L	1
	14	DX 533 103	15,54	18,65	ECRAN	*L	1
	64	DX 533 105	5,23	6,28	HUILEUR	*L	1
	14	DX 533 106	0,23	0,28	TUBE	*R	4
	64	DX 533 108	3,57	4,28	***N.F.P.***		
C	92	DV 533 109 A	8,00	9,60	JEU	*L	1
C	92	DV 533 110 A	2,75	3,30	JEU	*L	1
	92	DV 533 111 A	11,40	*R.P.*	**5 423 369 N**		
C	92	DX 533 111 A	19,86	23,83	JEU	L	1
		DV 533 112 A			***N.F.P.***		
	92	DV 533 113 A	0,69	0,83	JEU	*L	1
C	92	DV 533 114 A	82,00	98,40	PALIER	*L	1
C	92	DV 533 115 A	10,40	12,48	FOURCHETTE	*L	1
C	92	DV 533 116 A	53,00	63,60	JEU	*L	1
C	92	DX 533 116 A	70,49	84,59	JEU	*L	1
	92	DV 533 117 A	6,50	7,80	CONNEXION	*L	1
C	92	DV 533 118 A	95,00	114,00	INDUIT	L	1
C	92	DX 533 118 A	159,99	191,99	INDUIT	*L	1
C	92	DV 533 119 A	18,40	22,08	PALIER	*L	1
C	92	DX 533 119 A	34,38	41,26	PALIER	*L	1
C	92	DV 533 120 A	47,62	57,14	LANCEUR	L	1
	92	DX 533 120 A	46,93	*R.P.*	**5 418 113 H**		
X	92	DX 533 120 B	48,11	57,73	LANCEUR	*L	1
C	92	DV 533 121 A	11,00	13,20	PALIER	*L	1
C	92	DV 533 122 A	1,41	1,69	**5 419 464 T**	*L	1
	92	DV 533 123 A	0,69	0,83	***N.F.P.***		
C	92	DV 533 124 A	57,00	68,40	SOLENOIDE	L	1
C	92	DV 533 125 A	1,50	1,80	CAPUCHON	*L	1
C	92	DX 533 131 A	0,11	0,13	JOINT	*L	1
C	92	DX 533 132 A	69,16	82,99	SUPPORT	*L	1
	92	DX 533 133 A	1,55	1,86	TIGE	*L	2
C	92	DX 533 134 A	2,46	2,95	JEU	*L	1
X	14	DX 533 201 A	27,35	32,82	**5 413 851 G**	L	1
C	92	DV 533 202 A	1,39	1,67	BAGUE	L	2
	92	DV 533 203 A	1,02	1,22	***N.F.P.***		
	92	DV 533 216 A	0,28	0,34	RESSORT	*L	1
	92	DV 533 234 A	0,77	0,92	***N.F.P.***		
X	14	DX 533 262 A	6,68	8,02	**5 416 224 A**	*L	1
	92	DV 533 267 A	2,62	*R.P.*	**DV 9533 267 A**		
	92	DX 533 297 A	1,62	1,94	TIGE	*L	1
	92	DX 533 298 A	1,69	2,03	TIGE	*L	1
C	92	DM 535 1 D	88,00	105,60	REGULATEUR	L	1
C	92	DS 535 1 A	82,00	98,40	REGULATEUR	*L	1
C	92	DS 535 1 D	79,49	95,39	REGULATEUR	*L	1
C	92	DS 535 1 F	87,00	104,40	REGULATEUR	*L	1
	92	DX 535 1	72,46	86,95	REGULATEUR	*L	1
	14	DM 535 89	0,33	0,40	BUTEE	*R	2
	92	DS 541 03 A	38,80	46,56	***N.F.P.***		
C	92	DS 541 03 D	42,78	51,34	SUPPORT	L	1
C	92	DS 541 03 E	35,46	42,55	SUPPORT	L	1
C	92	DS 541 03 H	6,28	7,54	SUPPORT	*L	1
C	92	DX 541 03	36,65	43,98	SUPPORT	*L	1
	92	DX 541 03 A	43,00	51,60	SUPPORT	*L	1
	92	DS 541 07	92,01	110,41	***N.F.P.***		
	92	DS 541 07 A	83,44	100,13	***N.F.P.***		
	92	DS 541 07 B	87,68	105,22	***N.F.P.***		
	92	DM 541 1 C	82,71	99,25	PHARE	*L	1
C	92	DS 541 1 A	82,87	99,44	PHARE	*L	1
C	92	DS 541 1 B	94,23	113,08	PHARE	*L	1
	92	DS 541 1 K	90,55	108,66	***N.F.P.***		
	92	DS 541 1 M	96,97	116,36	***N.F.P.***		
	92	DS 541 1 T	101,02	121,22	***N.F.P.***		
X	92	DS 541 1 W	95,07	114,08	***N.F.P.***		
	92	DS 541 1 Y	101,02	121,22	PHARE	*L	1
	92	DX 541 1 A	100,35	120,42	PHARE	*L	1
	92	DX 541 1 D	100,35	120,42	***N.F.P.***		
C	92	DX 541 1 G	107,76	129,31	PHARE	*L	1
	92	DX 541 1 J	106,41	127,69	PHARE	*L	1
C	92	DX 541 2	19,84	23,81	**5 423 952 A**	*L	1
	92	DX 541 3 C	95,59	114,71	***N.F.P.***		
	92	DX 541 3 E	95,59	114,71	***N.F.P.***		
C	92	DJ 541 4 A	40,46	48,55	BLOC	R	1
C	92	DJ 541 4 B	41,68	50,02	BLOC	L	1
C	92	DJ 541 4 D	37,21	44,65	BLOC	*R	1
C	92	DJ 541 4 E	39,15	46,98	BLOC	*L	1
C	92	DL 541 4 A	30,28	36,34	BLOC	*R	1
C	92	DL 541 4 B	31,10	37,32	BLOC	L	1
	92	DM 541 4	22,43	26,92	GLACE	*L	2
C	92	DS 541 4	30,01	36,01	GLACE	*L	1
C	92	DS 541 4 A	32,81	39,37	GLACE	*L	1
C	92	DS 541 4 C	37,58	45,10	GLACE	L	2
C	92	DS 541 4 E	36,63	43,96	BLOC	L	1
C	92	DS 541 4 F	22,92	27,50	GLACE	*L	1
C	92	DS 541 4 H	44,16	52,99	GLACE	L	1
C	92	DS 541 4 I	44,39	53,27	GLACE	L	1
C	92	DS 541 4 J	40,28	48,34	GLACE	R	2
C	92	DS 541 4 K	38,22	45,86	GLACE	L	2
C	92	DS 541 4 N	44,16	52,99	GLACE	*L	1
C	92	DS 541 4 Q	36,95	44,34	GLACE	*R	2
C	92	DX 541 4	40,68	48,82	GLACE	L	2
C	92	DX 541 4 A	47,12	56,54	GLACE	*L	2
C	92	DX 541 4 C	40,68	48,82	GLACE	L	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
C	92	DX 541 4 D	46,91	56,29	GLACE	L	2
C	92	DX 541 4 F	35,70	42,84	GLACE	*L	1
C	92	DX 541 4 I	35,70	42,84	GLACE	L	1
C	92	DX 541 4 N	50,00	60,00	BLOC	L	1
C	92	DX 541 4 W	49,27	59,12	BLOC	L	1
C	92	DX 541 4 X	49,27	59,12	BLOC	L	1
C	92	DX 541 5	6,59	7,91	SUPPORT	L	1
C	92	DX 541 5 A	16,67	20,00	CONNECTEUR	L	1
	64	DX 541 6	0,48	0,58	VIS	L	4
	64	DX 541 6 A	0,88	1,06	VIS	L	2
	92	DS 541 11 A	5,89	7,07	*N.F.P.*		
C	92	DS 541 12 A	17,68	21,22	PORTE PHAR	*L	1
C	92	DS 541 12 B	19,49	23,39	PORTE	L	1
C	92	DS 541 12 C	33,83	40,60	PORTE	L	1
C	92	DS 541 12 D	15,89	19,07	PORTE	L	1
C	92	DX 541 12	14,20	17,04	PORTE	L	1
C	92	DL 541 13	6,01	7,21	CONNECTEUR	*L	1
C	92	DL 541 13 A	6,09	7,31	CONNECTEUR	*L	1
C	92	DS 541 13	10,07	12,08	PORTE LAMP	*L	1
C	92	DS 541 13 A	10,01	12,01	PORTE LAMP	*L	1
C	92	DS 541 13 C	8,29	9,95	CONNECTEUR	*L	1
C	92	DS 541 13 E	7,21	8,65	CONNECTEUR	R	1
C	92	DS 541 13 G	7,10	8,52	CONNECTEUR	*L	1
C	92	DX 541 13	9,18	11,02	**5 422 664 A**	L	1
	92	DX 541 13 B	4,93	*R.P.*	**5 405 087 W**		
C	92	DX 541 13 C	5,36	6,43	CONNECTEUR	L	1
C	64	DS 541 17	102,43	122,92	JOINT	*L	1
X	92	DX 541 19 A	11,03	13,24	**5 412 818 D**	L	1
X	92	DX 541 19 B	14,68	17,62	RELAIS	L	1
	92	DX 541 24	44,24	53,09	GLACE	R	1
	92	DX 541 24 A	44,24	53,09	GLACE	R	1
	92	DX 541 25	44,24	53,09	GLACE	R	1
	92	DX 541 25 A	44,24	53,09	GLACE	R	1
	14	DX 541 26	8,33	*R.P.*	**5 416 472 W**		
	14	DX 541 27	0,74	*R.P.*	**5 416 473 G**		
	14	DX 541 28	0,11	0,13	GARNITURE	R	10
X	64	DX 541 29	0,77	0,92	BUTEE	L	20
X	64	DX 541 30	1,97	2,36	TIGE	L	2
X	64	DX 541 31	1,78	2,14	TENDEUR	L	2
	64	DX 541 31 A	2,18	2,62	TIGE	L	1
	64	DX 541 32	0,87	1,04	BARILLET	L	2
	92	DX 541 33	1,50	1,80	CJOINT	L	2
X	64	DX 541 33 B	0,76	0,91	CJOINT	L	2
X	64	DX 541 34	8,63	10,36	JONC	L	1
X	64	DX 541 34 A	8,63	10,36	JONC	L	1
X	64	DX 541 34 C	4,03	4,84	JONC	L	1
X	64	DX 541 34 D	4,03	4,84	JONC	L	1
C	92	DV 541 42	2,74	3,29	ENJOLIVEUR	L	1
C	94	DX 541 43	17,85	21,42	TUBE	N	*1
	92	DX 541 45 A	57,31	*R.P.*	**5 415 155 F**		
	92	DX 541 45 B	55,06	*R.P.*	**5 415 156 S**		
	92	DX 541 45 C	54,51	*R.P.*	**5 415 157 C**		
	92	DX 541 45 D	54,51	*R.P.*	**5 415 158 N**		
C	94	DX 541 46	0,90	1,08	PALIER	L	1
C	94	DX 541 46 A	0,90	1,08	PALIER	L	2
C	94	DX 541 47	2,28	2,74	PROTECT.	*L	1
	14	DX 541 48	0,81	0,97	SUPPORT	*L	1
	14	DX 541 48 A	1,16	1,39	SUPPORT	*L	1
C	92	DX 541 49	2,08	2,50	PLATINE	L	1
C	94	DX 541 51 A	1,17	1,40	RESSORT	L	2
C	94	DX 541 52	1,37	1,64	RESSORT	*L	2
	94	DX 541 54	9,92	*R.P.*	**DX 541 55 C**		
				DEC. DX	*541 57*		
				DEC. DX	*541 62*		
	94	DX 541 54 A	9,92	*R.P.*	**DX 541 55 C**		
				DEC. DX	*541 57*		
				DEC. DX	*541 62*		
	94	DX 541 55	6,30	*R.P.*	**DX 541 55 C**		
C	94	DX 541 55 A	26,48	31,78	LEVIER	L	1
C	94	DX 541 55 B	25,47	30,56	LEVIER	L	1
C	94	DX 541 55 C	5,55	6,66	LEVIER	*L	1
C	94	DX 541 57	1,64	1,97	TETE	L	1
C	94	DX 541 59	0,90	1,08	CROCHET	L	2
C	94	DX 541 61	4,01	4,81	CABLE	L	1
C	94	DX 541 62	1,17	1,40	TIGE	*L	1
	94	DX 541 62 A	1,44	1,73	**5 439 348 Y**	L	2
C	94	DX 541 63	1,64	1,97	BIELLETTE	*L	1
C	94	DX 541 63 A	1,92	2,30	BIELLETTE	L	1
C	94	DX 541 64 B	8,47	10,16	BIELLETTE	L	1
C	94	DX 541 69	4,37	5,24	CABLE	L	1
C	94	DX 541 70	26,37	31,64	TIGE	*L	1
C	94	DX 541 71	31,28	37,54	TIGE	*L	1
	94	DX 541 73	0,68	0,82	BOUCHON	L	1
C	92	DX 541 74 A	1,00	1,20	INTEGR.	L	1
C	94	DX 541 76	1,17	1,40	EMBOUT	L	2
	94	DX 541 77	0,19	0,23	**5 413 586 B**	L	10
C	94	DX 541 78	4,20	5,04	COLLIER	*L	1
C	94	DX 541 79	38,93	46,72	BARRE	*L	1
	94	DX 541 79 A	13,06	15,67	BARRE	L	1
C	94	DX 541 84	1,17	1,40	**5 413 307 U**	L	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
C	94	DX 541 86	0,90	1,08	BOUTON	L	2
C	94	DX 541 86 A	0,56	0,67	BOUTON	L	2
	64	DX 541 90	5,38	*R.P.*	**DX 541 90 A**		
C	94	DX 541 90 A	5,64	6,77	TUBE	L	1
C	92	DS 541 91 A	32,80	39,36	SUPPORT	*L	1
	14	DX 541 91	0,86	1,03	PATTE	L	1
	94	DX 541 95	1,15	1,38	COLLIER	*L	1
	64	D 541 99	0,22	0,26	*N.F.P.*		
C	92	DS 541 100 B	2,36	2,83	C.PLAQUE	*L	1
C	92	DS 541 100 C	2,36	2,83	C.PLAQUE	*L	1
	64	DX 541 102	0,28	0,34	ENTRETOISE	L	4
	14	DX 541 103	0,48	0,58	RENFORT	L	2
	14	DX 541 103 A	0,48	0,58	RENFORT	L	2
	64	DX 541 104 B	71,48	85,78	BOITIER	N	1
	64	DX 541 104 C	71,48	85,78	BOITIER	N	1
	64	DX 541 105	0,11	0,13	RESSORT	L	10
C	94	DX 541 108	0,65	0,78	PLAQUETTE	L	2
C	94	DX 541 111	1,00	1,20	RONDELLE	*L	2
C	94	DX 541 112	0,56	0,67	JOINT	*L	1
C	94	DX 541 114	0,75	0,90	PATTE	*L	1
	94	DX 541 116	0,18	0,22	ECROU	L	10
	94	DX 541 117	0,55	0,66	EPINGLE	*L	1
	92	DX 541 117 A	0,49	0,59	EPINGLE	*L	1
	94	DX 541 118	0,38	0,46	PINCE	L	10
C	94	DX 541 119	1,28	1,54	RONDELLE	L	1
X	94	DX 541 121	1,62	1,94	**5 439 350 V**	L	2
	94	DX 541 122	1,26	1,51	**5 439 349 J**	L	2
X	14	DX 541 123 B	156,63	187,96	BOITIER	*L	1
X	14	DX 541 123 C	156,63	187,96	BOITIER	*L	1
	64	DX 541 124 A	15,86	*R.P.*	**DX 541 124 C**		
				DEC. DX	*541 104 C*		
				DEC. DX	*541 142 C*		
C	94	DX 541 124 B	13,74	16,49	PLATINE	L	1
C	94	DX 541 124 C	13,74	16,49	PLATINE	L	1
	94	DX 541 128	0,68	0,82	ENTRETOISE	L	4
C	94	DX 541 129	1,28	1,54	PALIER	L	1
C	94	DX 541 130	2,36	2,83	SUPPORT	L	1
X	64	DX 541 131	0,76	0,91	LAME	L	2
	64	DX 541 132	0,48	0,58	VIS	L	4
C	94	DX 541 133	1,46	1,75	AXE	L	1
	64	DX 541 135	0,13	0,16	VIS	L	10
X	64	DV 541 136	2,71	3,25	TRAPPE	L	1
X	64	DV 541 136 A	2,71	3,25	TRAPPE	L	1
	64	DX 541 138	0,28	0,34	ECROU	L	4
X	64	DX 541 139	3,10	3,72	JOINT	L	1
	14	DX 541 140	0,86	1,03	PATTE	L	1
	14	DX 541 140 A	0,97	1,16	PATTE	*L	1
	64	DX 541 141	0,87	1,04	LEVIER	L	2
C	94	DX 541 142	4,28	5,14	CABLE	*L	1
C	94	DX 541 142 A	1,94	2,33	CABLE	*L	1
C	94	DX 541 142 B	4,28	5,14	CABLE	L	1
C	94	DX 541 142 C	1,94	2,33	CABLE	L	1
	64	DX 541 143	1,90	*R.P.*	**DX 541 143 A**		
C	94	DX 541 143 A	4,15	4,98	TIGE	L	1
C	94	DX 541 144	1,37	1,64	TIGE	L	1
C	94	DX 541 145	5,36	6,43	LEVIER	L	1
	94	DX 541 148	1,15	1,38	AXE	L	2
C	94	DX 541 149	4,74	5,69	SUPPORT	L	1
C	94	DX 541 152	1,92	2,30	**5 413 309 R**	L	1
	94	DX 541 153	0,47	0,56	ENTRETOISE	L	10
C	94	DX 541 154	3,66	4,39	LEVIER	L	1
C	94	DX 541 154 A	3,66	4,39	LEVIER	L	1
C	94	DX 541 158	0,75	0,90	MANCHON	L	2
C	94	DX 541 159	1,17	1,40	GUIDE	L	1
C	94	DX 541 160	0,90	1,08	BOUTON	L	1
C	94	DX 541 161	1,00	1,20	MANCHON	L	1
C	94	DX 541 163	1,46	1,75	RESSORT	L	1
C	94	DX 541 164	0,48	0,58	TIGE	L	5
X	14	DX 541 165	2,16	2,59	**5 422 665 L**	*L	1
C	94	DX 541 167	1,82	2,18	**5 422 666 X**	L	1
	14	DX 541 169	0,14	0,17	GARNITURE	R	4
X	64	DX 541 172	1,91	2,29	TIGE	L	2
X	64	DX 541 175	4,36	5,23	JOINT	*L	2
		DX 541 202 A		*R.P.*	**5 421 385 Y**		
	92	DX 541 203 A	72,97	*R.P.*	**5 421 384 M**		
				DEC.	*5 421 387 V*		
C	92	DX 541 204 A	39,15	46,98	BLOC	*L	1
		DX 541 205 A		*R.P.*	**5 421 386 J**		
	92	DX 541 206 A	44,24	*R.P.*	**DX 541 24 A**		
	92	DX 541 207 A	44,24	*R.P.*	**DX 541 25 A**		
	92	DX 541 208 A	31,98	*R.P.*	**5 402 930 A**		
	92	DX 541 209 A	36,16	*R.P.*	**5 402 929 P**		
		DX 541 210 A		*R.P.*	**5 426 698 Y**		
		DX 541 212 A		*R.P.*	**5 426 695 R**		
C	94	DX 541 260 A	39,83	47,80	TEMPORISAT	L	1
	92	DF 542 01	8,32	9,98	FEU	*L	1
	92	DF 542 01 A	8,32	9,98	FEU	*L	1
	92	DF 542 01 B	8,59	10,31	FEU	*L	1
	92	DF 542 01 C	8,59	10,31	FEU	*L	1
	64	DX 542 02	23,01	27,61	FEU	*L	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F	DESIGNATION	M	CONDIT
X	64	DX 542 02 A	23,10	R.P. DX 542 02			
X	92	DF 542 03 A	2,05	2,46	CABOCHON	L	1
	64	DX 542 03	10,29	12,35	CABOCHON	*L	1
	92	DM 544 02 A	38,81	R.P. DX 544 02 E			
	14	DS 544 02	23,66	28,39	FEU	*L	1
	92	DS 544 02 E	43,05	R.P. DX 544 02 E			
	92	DS 544 02 G	45,12	R.P. DX 544 02 G			
	92	DS 544 02 I	48,55	58,26	LANTERNE	*L	1
	92	DS 544 02 K	46,94	56,33	LANTERNE	*L	1
	92	DW 544 02 B	40,00	R.P. DX 544 02 E			
	92	DX 544 02 A	38,10	R.P. DX 544 02 E			
C	92	DX 544 02 C	48,55	58,26	LANTERNE	*L	1
X	92	DX 544 02 E	46,33	55,60	LANTERNE	L	1
X	92	DX 544 02 G	48,55	58,26	LANTERNE	L	1
	14	DS 544 03	23,66	28,39	FEU	*L	1
	92	D 544 04 A	3,10	3,72	FEU	*L	1
	92	DF 544 06	10,01	12,01	FEU	*L	1
	92	DF 544 06 A	10,01	12,01	FEU	*L	1
C	92	DF 544 06 B	9,96	11,95	FEU	*L	1
C	92	DF 544 06 C	9,96	11,95	FEU	*L	1
	92	DF 544 06 D	10,01	12,01	FEU	*L	1
	92	DF 544 06 E	10,01	12,01	FEU	*L	1
	14	DS 544 07 C	24,21	29,05	FEU	*L	1
	64	DX 544 07 E	23,01	27,61	FEU	*L	1
	64	DS 544 08	36,47	43,76	LANTERNE	*L	1
	92	DF 544 09	8,32	9,98	FEU	*L	1
	92	DF 544 09 A	9,63	11,56	FEU	*L	1
	92	DF 544 09 B	8,59	10,31	FEU	*L	1
	92	DF 544 09 C	10,14	12,17	FEU	*L	1
	92	DF 544 011	16,96	20,35	LANTERNE	*L	1
	64	DF 544 3 A	42,03	R.P. DF 544 3 B			
X	64	DF 544 3 B	34,80	41,76	SUPPORT	L	1
	92	DM 544 4	22,57	R.P. DX 544 4			
	92	DS 544 4 A	23,94	R.P. DX 544 4			
	92	DS 544 4 B	28,62	R.P. DX 544 4 B			
	92	DS 544 4 D	30,05	R.P. DX 544 4 B			
X	92	DX 544 4	25,51	30,61	COUVERCLE	L	1
X	92	DX 544 4 A	31,27	37,52	COUVERCLE	L	1
X	92	DX 544 4 B	32,34	38,81	COUVERCLE	L	1
	92	DS 544 5	4,68	5,62	GLOBE	*L	1
	92	DF 544 6	19,57	23,48	FEU	*L	1
	92	DF 544 8	6,05	7,26	GLOBE	*L	1
	64	D 544 10	1,21	1,45	VOYANT	*L	1
	14	D 544 11	0,12	0,14	JOINT	*R	10
	92	DS 544 12	1,46	1,75	JOINT	*L	1
X	64	DS 544 14	8,06	9,67	PLAQUE	*L	1
	92	DS 544 23	1,72	2,06	JOINT	L	1
X	92	DF 544 89	2,02	2,42	5 439 030 S	L	1
X	92	DF 544 89 A	2,02	2,42	5 439 031 C	L	1
C	92	DF 544 89 B	2,03	2,44	GLOBE	L	1
X	92	DF 544 89 C	1,94	2,33	5 439 032 N	L	1
	92	DF 544 89 F	2,09	2,51	GLOBE	*L	1
	92	DF 544 89 G	2,09	2,51	GLOBE	*L	1
	14	DF 544 93	10,32	12,38	SUPPORT	*L	1
	14	DF 544 93 A	10,32	12,38	SUPPORT	*L	1
	92	DJF 544 108 A	2,09	2,51	GLOBE	*L	1
	64	DX 544 114 A	10,57	12,68	PLATINE	*L	1
	64	DX 544 115 A	10,57	12,68	PLATINE	*L	1
	92	DJF 544 117 A	0,25	0,30	VIS	*L	2
	64	DX 544 117 A	0,77	0,92	5 420 674 V	L	4
	92	DF 544 123 A	1,57	1,88	JOINT	*L	1
	92	DX 544 123 A	4,24	5,09	JOINT	*L	1
	92	DX 544 124 A	4,24	5,09	JOINT	*L	1
X	92	DX 544 127 A	30,26	36,31	LANTERNE	L	1
X	92	DX 544 128 A	32,13	38,56	LANTERNE	L	1
X	92	DX 544 129 A	32,13	38,56	LANTERNE	L	1
X	92	DX 544 130 A	32,13	38,56	LANTERNE	L	1
C	92	DJF 544 143 A	11,74	14,09	FEU	*L	1
C	92	DJF 544 144 A	1,58	1,90	SEMELLE	*L	1
C	92	DJF 544 145 A	2,78	3,34	GLOBE	*L	1
C	92	DJF 544 146 A	0,45	0,54	VIS	L	4
C	92	DJF 544 147 A	11,74	14,09	FEU	*L	1
C	92	DJF 544 148 A	11,74	14,09	FEU	*L	1
	92	DF 544 149 A	3,05	3,66	CABOCHON	*L	1
C	92	DJF 544 149 A	2,78	3,34	GLOBE	*L	1
C	92	DJF 544 150 A	11,74	14,09	FEU	*L	1
X	92	DF 544 151 A	3,05	3,66	CABOCHON	L	1
C	92	DJF 544 151 A	2,78	3,34	GLOBE	*L	1
C	92	DJF 544 152 A	11,74	14,09	FEU	*L	1
C	92	DJF 544 153 A	11,74	14,09	FEU	*L	1
	92	DJF 544 160 A	2,09	2,51	GLOBE	*L	1
	92	DJF 544 161 A	2,09	2,51	GLOBE	*L	1
X	92	DX 544 164 A	18,37	22,04	COUVERCLE	L	1
	92	DJF 544 166 A	10,01	12,01	FEU	*L	1
	92	DJF 544 167 A	10,01	12,01	FEU	*L	1
	92	DJF 544 168 A	10,01	12,01	FEU	*L	1
	92	DJF 544 169 A	10,01	12,01	FEU	*L	1
	92	DJF 544 170 A	10,01	12,01	FEU	*L	1
	92	DJF 544 171 A	10,01	12,01	FEU	*L	1
X	92	DX 544 172 A	20,28	24,34	COUVERCLE	L	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	92	DJF 544 183 A	2,26	2,71	SEMELLE	*L	1
	14	DX 544 183 A	1,99	2,39	SEMELLE	*L	1
	64	DX 544 185 A	7,82	9,38	SUPPORT	*L	1
	64	DX 544 186 A	7,82	9,38	SUPPORT	*L	1
	92	DS 545 03 A	40,03	48,04	ECLAIREUR	*L	1
	64	D 545 2 B	20,39	R.P. AM 545 03 C			
	64	D 545 2 C	61,21	73,45	PLAFONNIER	*L	1
	64	DF 545 2 A	5,46	6,55	N.F.P.		
	64	DF 545 2 C	5,88	7,06	PLAFONNIER	*L	1
	92	DF 545 2 D	5,19	6,23	PLAFONNIER	*L	1
	92	DM 545 2	6,26	7,51	ECLAIREUR	*L	1
	92	DM 545 2 A	11,22	13,46	ECLAIREUR	*L	1
	92	DM 545 2 B	14,79	17,75	ECLAIREUR	*L	1
	92	DM 545 2 C	17,32	20,78	ECLAIREUR	*L	1
	92	DS 545 3	4,32	5,18	PLATINE	*L	1
	64	D 545 4	13,13	15,76	VERRE	*L	1
	64	D 545 4 A	41,77	50,12	GLACE	*L	1
	92	DM 545 4 C	7,72	9,26	GLACE	L	1
	92	DS 545 4 A	7,78	9,34	GLACE	*L	1
	92	DS 545 4 B	27,51	33,01	GLACE	*L	1
	92	DS 545 5 B	38,76	46,51	TUBE	*L	1
	92	DS 545 5 C	38,76	46,51	TUBE	*L	1
	92	DS 545 6	6,82	8,18	PLATINE	*L	1
	92	DS 545 6 A	6,82	8,18	PLATINE	*L	1
	92	DS 545 7 B	4,18	5,02	BOITIER	*L	1
	92	DS 545 8	1,77	2,12	CROCHET	*L	1
	92	DS 545 9	6,92	8,30	ECLAIREUR	*L	1
	92	DS 545 10	2,43	2,92	BOITIER	L	1
X	92	DF 545 20	1,16	1,39	COUVERCLE	L	1
X	92	DS 545 79	12,51	15,01	SUPPORT	*L	1
	14	DS 545 84	0,71	0,85	SUPPORT	*L	2
	14	DS 545 87 A	2,17	2,60	SUPPORT	*L	1
	92	DS 545 92	0,40	0,48	N.F.P.		
	92	DS 545 92 A	0,42	0,50	N.F.P.		
	92	DS 545 93	0,37	0,44	PATTE	*L	1
	92	DS 545 94	39,18	47,02	TUBE	*L	1
C	92	DX 545 112 A	3,00	3,60	ECLAIREUR	L	1
C	92	DX 545 113 A	5,70	6,84	ECLAIREUR	L	1
	92	DX 545 114 A	8,38	10,06	ECLAIREUR	*L	1
	92	DX 545 116 A	8,43	10,12	ECLAIREUR	L	1
	92	DX 545 118 A	5,42	6,50	CABOCHON	*L	1
X	92	DX 545 119 A	5,11	6,13	CABOCHON	L	1
	14	D 551 2	2,65	3,18	SUPPORT	*L	1
	64	DW 551 2 A	13,46	16,15	SUPPORT	*L	1
	64	DX 551 2	11,53	13,84	SUPPORT	*L	1
	14	DX 551 2 A	2,58	3,10	SUPPORT	*L	1
	90	DM 551 3 A	PRIX NET		N.F.P.		
	92	DM 551 3 C	8,00	9,60	N.F.P.		
	92	DM 551 3 E	8,00	R.P. 5 437 982 A			
				DEO. 5 407 441 H			
				DEO. 5 407 440 X			
C	90	DV 551 3 A	PRIX NET		RETROVIS.	*L	1
		DX 551 3 A		R.P. 5 424 810 B			
	90	DX 551 3 C	PRIX NET	R.P. 5 437 982 A			
				DEO. 5 407 441 H			
				DEO. 5 407 440 X			
		DX 551 3 D		R.P. 5 424 816 S			
	14	DM 551 80	1,32	1,58	N.F.P.		
	14	DM 551 82	8,43	10,12	SUPPORT	*L	1
	64	DM 551 92	2,06	2,47	BUTEE	*L	1
	64	DW 551 92	0,48	0,58	BUTEE	*L	2
	64	DW 551 92 A	0,48	0,58	BUTEE	L	2
	64	DW 551 92 B	0,88	1,06	BUTEE	L	1
	64	DX 551 95	0,11	R.P. ZC 9619 200 U			
	92	DX 551 103 A	15,95	R.P. 5 437 982 A			
				DEO. 5 407 441 H			
				DEO. 5 407 440 X			
	91	DX 551 104 A	19,40	23,28	N.F.P.		
		DX 551 105 A		R.P. 5 424 810 B			
		DX 551 108 A		R.P. 5 424 812 Y			
	90	DX 551 109 A	PRIX NET	R.P. 5 424 816 S			
X	14	DX 554 01	29,47	35,36	P.SOLEIL	L	1
X	14	DX 554 01 A	32,91	39,49	P.SOLEIL	L	1
X	14	DX 554 01 B	29,12	34,94	P.SOLEIL	*L	1
X	14	DX 554 01 C	26,08	31,30	P.SOLEIL	*L	1
X	14	DX 554 01 D	53,33	64,00	PARESOLEIL	L	
X	14	DX 554 01 E	58,73	70,48	PARESOLEIL	L	1
	14	DX 554 01 F	46,14	55,37	PARESOLEIL	*L	1
	14	DX 554 01 G	48,44	58,13	PARESOLEIL	*L	1
X	14	DX 554 01 M	32,57	39,08	PARESOLEIL	*L	1
X	14	DX 554 01 N	34,11	40,93	PARESOLEIL	*L	1
X	14	DX 554 01 T	48,22	57,86	5 434 704 V	L	1
X	14	DX 554 01 U	49,21	59,05	5 434 705 F	L	1
X	14	DX 554 01 V	46,84	56,21	5 434 706 S	*L	1
	14	DX 554 01 W	45,30	54,36	5 434 707 C	*L	1
X	14	DX 554 01 X	32,26	38,71	P.SOLEIL	L	
X	14	DX 554 01 Y	36,57	43,88	P.SOLEIL	L	1
X	14	DX 554 01 Z	35,15	42,18	P.SOLEIL	*L	1
X	14	DX 554 03	31,63	37,96	P.SOLEIL	*L	1
	14	D 554 1 A	7,39	8,87	ECRAN	*L	1
X	14	DX 554 1	7,95	9,54	ECRAN	*L	

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
X	14	DX 554 1 A	11,45	13,74	ECRAN	*L	1
	14	DX 554 1 B	11,19	13,43	ECRAN	*L	1
	14	DX 554 1 C	10,42	12,50	ECRAN	*L	1
X	14	DX 554 1 D	14,17	17,00	ECRAN	*L	1
X	14	DX 554 1 E	13,84	16,61	ECRAN	*L	1
X	14	DX 554 1 I	11,72	14,06	ECRAN	*L	1
X	14	DX 554 1 J	14,92	17,90	ECRAN	*L	1
	14	DX 554 1 K	14,59	17,51	ECRAN	*L	1
	14	DS 554 83 B	6,94	8,33	AXE	*L	1
	64	DS 554 86	0,61	0,73	BUTEE	*L	2
	64	D 554 90	0,32	0,38	BOUCHON	*L	1
	64	D 554 91	0,45	0,54	PALIER	L	4
	64	D 554 96	0,38	0,46	MANCHON	*L	4
	64	DX 554 96	0,33	0,40	MANCHON	*L	4
	14	DS 554 97	4,07	4,88	SUPPORT	*L	1
	14	DS 554 97 A	4,07	4,88	SUPPORT	*L	1
X	14	DS 554 97 B	14,83	17,80	SUPPORT	*L	1
X	14	DS 554 97 C	14,83	17,80	SUPPORT	*L	1
	14	DS 554 97 D	15,18	18,22	SUPPORT	*L	1
	14	DS 554 97 E	15,18	18,22	SUPPORT	*L	1
C	92	D 561 01 A	119,87	143,84	MOTEUR	*L	1
	90	DS 561 01 C	*PRIX NET*	*R.P.* **DS 561 01 E**			
X	90	DS 561 01 E	*PRIX NET*		MOTEUR	*L	1
X	90	DX 561 04	*PRIX NET*		MOTEUR	L	1
C	92	D 561 2	111,80	134,16	MOTEUR	*L	1
C	92	DS 561 2 A	111,80	134,16	MOTEUR	*L	1
	92	DS 561 7	17,81	21,37	SUPPORT	*L	1
	92	DS 561 51	3,03	3,64	***N.F.P.***		
	90	DS 561 63	*PRIX NET*		C.PLAQUE	*L	1
	92	DS 561 67	3,00	3,60	***N.F.P.***		
	92	DS 561 68	3,04	3,65	***N.F.P.***		
	90	DS 561 68 A	*PRIX NET*		MANIVELLE	*L	1
	64	DS 561 68 B	5,34	6,41	MANIVELLE	*L	1
	90	DS 561 70 A	*PRIX NET*		VIS	*L	2
	90	DS 561 81	*PRIX NET*		***N.F.P.***		
C	92	DS 564 03 C	13,52	16,22	RESERVOIR	L	1
C	92	DX 564 03	13,48	16,18	RESERVOIR	*L	1
C	92	DS 564 07 B	37,49	44,99	LAVE GLACE	*L	1
C	92	DX 564 020	4,28	5,14	GICLEUR	L	1
X	64	DS 564 5	12,06	14,47	BUSE	*L	1
	64	DW 564 5	15,00	18,00	BUSE	*L	1
X	64	DX 564 5	13,46	16,15	BUSE	*L	1
X	64	DX 564 5 B	13,84	16,61	BUSE	*L	1
	14	DM 564 6	9,09	10,91	BUSE	*L	1
	64	DW 564 6	3,25	3,90	BUSE	*L	1
	64	DW 564 6 A	2,62	3,14	BUSE	*L	1
	64	D 564 7 B	68,29	81,95	***N.F.P.***		
	92	DS 564 7	53,91	64,69	***N.F.P.***		
C	92	DS 564 8 A	4,28	5,14	GICLEUR	*L	1
C	92	DS 564 8 C	9,11	10,93	GICLEUR	L	1
C	92	DS 564 8 D	3,22	3,86	GICLEUR	L	1
C	92	DM 564 9	15,00	18,00	POMPE	*L	1
C	92	DM 564 9 A	17,13	20,56	POMPE	*L	1
	92	DS 564 9	14,40	17,28	***N.F.P.***		
C	92	DS 564 9 A	19,27	23,12	POMPE	L	1
C	92	DW 564 9 A	20,29	24,35	POMPE	L	1
	92	DX 564 9 A	44,82	*R.P.* **DX 564 209 A**			
	14	DS 564 41	1,69	2,03	PATTE	*L	1
	64	DM 564 46	9,23	11,08	BUSE	*L	1
X	64	DX 564 46	69,93	83,92	BUSE	*L	1
	14	DS 564 47	1,69	2,03	PATTE	*L	1
	14	DS 564 47 A	2,12	2,54	PATTE	*L	1
C	92	DS 564 54 A	0,44	0,53	JOINT	L	10
X	92	DM 564 55 A	2,38	2,86	**5 445 724 C**	L	1
C	92	DS 564 55 A	2,70	3,24	**5 427 654 P**	I	1
C	92	DS 564 55 B	1,67	2,00	TUBE	L	1
	92	DX 564 55	6,88	*R.P.* **5 416 446 N**			
X	92	DX 564 55 A	4,20	5,04	**5 446 880 T**	L	1
C	92	DX 564 55 C	0,71	0,85	TUBE	L	1
	14	DW 564 60	0,32	0,38	GARNITURE	*L	2
	14	DX 564 60	0,23	0,28	GARNITURE	*L	2
X	64	DW 564 65 B	1,46	1,75	TUBE	*L	1
	64	DW 564 65 C	1,87	2,24	TUBE	*L	1
C	92	DS 564 67 A	3,22	3,86	COUVERCLE	*L	1
C	92	DS 564 67 B	1,07	1,28	COUVERCLE	L	1
	64	DX 564 67	1,17	1,40	BOUCHON	*L	1
	14	DX 564 70 A	1,22	1,46	BRIDE	*L	1
	64	DW 564 71 B	1,26	1,51	RACCORD	*L	1
	64	DW 564 71 C	1,23	1,48	RACCORD	*L	1
C	92	DS 564 72 B	8,37	10,04	RESERVOIR	L	1
C	92	DX 564 72	9,73	11,68	RESERVOIR	*L	1
X	64	DX 564 72 B	8,91	10,69	**5 413 315 F**	L	1
X	64	DM 564 78	9,60	11,52	CONDUIT	*L	1
	14	D 564 80	0,42	0,50	PATTE	*L	2
	64	DM 564 80	1,52	1,82	APPLIQUE	*L	1
	14	DS 564 80	3,91	4,69	APPLIQUE	*L	1
	14	DS 564 80 A	3,91	4,69	APPLIQUE	*L	1
	14	DS 564 80 D	3,51	4,21	APPLIQUE	*L	1
	64	D 564 84	1,30	1,56	***N.F.P.***		
	64	DM 564 84	2,24	2,69	CONDUIT	*L	1
X	64	DW 564 84	1,41	1,69	CONDUIT	*L	1
	64	D 564 85	4,64	5,57	CONDUIT	*L	1
	64	DM 564 85	1,45	1,74	JOINT	*L	1
	64	DM 564 87	1,79	2,15	RENFORT	*L	1
	14	DX 564 96	5,36	6,43	PROTECTEUR	*L	1
C	92	DS 564 99	2,70	3,24	SOUPAPE	L	5
C	92	DM 564 103	2,14	2,57	**5 427 655 A**	L	1
C	92	DS 564 103	1,72	2,06	TUBE	*L	1
X	92	DX 564 103	6,30	*R.P.* **DX 564 103 D**			
	92	DX 564 103 C	3,61	*R.P.* **5 416 445 C**			
C	92	DX 564 103 D	7,58	9,10	TUBE	L	1
X	92	DX 564 104 A	4,50	*R.P.* **AY 564 218 A**			
	14	DM 564 105	0,76	0,91	**5 443 169 F**	*R	1
	14	DX 564 108	1,11	1,33	RACCORD	*L	2
	14	DW 564 114	0,32	0,38	RACCORD	*L	1
	64	DX 564 114	1,67	2,00	CONDUIT	*L	1
	64	DM 564 117	0,47	0,56	OBTURATEUR	*L	2
C	92	DX 564 209 A	43,53	52,24	POMPE	L	1
	64	DX 564 212 A	17,90	21,48	RESERVOIR	*L	1
X	64	DX 564 261 A	11,72	14,06	SUPPORT	*L	1
X	92	DX 564 262 A	4,96	*R.P.* **AY 564 218 A**			
	64	DX 564 265 A	1,31	1,57	TUBE	*L	1
X	64	DX 564 266 A	2,61	3,13	TUBE	*L	1
X	14	DX 564 268 A	5,65	6,78	SUPPORT	L	1
X	64	DX 564 284 A	1,41	1,69	CONDUIT	*L	1
	64	DX 564 289 A	2,46	2,95	PATTE	*L	1
	14	DX 564 290 A	1,11	1,33	PATTE	*L	1
	90	DW 565 0	*PRIX NET*		ESS GLACE	*L	1
	90	DS 565 04 A	*PRIX NET*		TRINGLERIE	*L	1
	90	DW 565 04	*PRIX NET*		TRINGLERIE	*L	1
X	64	DX 565 04	106,69	128,03	MECANISME	*L	1
C	92	DM 565 06	9,64	11,57	ARBRE	*L	1
C	92	DS 565 06	8,85	10,62	ARBRE	*L	1
C	92	DS 565 2 B	29,82	35,78	BALAI	*L	1
C	92	DS 565 2 C	29,82	35,78	BALAI	*L	1
	92	DS 565 2 J	26,65	*R.P.* **DS 565 10 H** *DEC. DS 565 12 B*			
	92	DS 565 2 K	26,65	*R.P.* **DS 565 10 H** *DEC. DS 565 12 B*			
	92	DS 565 2 M	26,65	*R.P.* **DS 565 10 I** *DEC. DS 565 12 B*			
	90	DS 565 2 N	*PRIX NET*		BALAI	*L	1
	64	DS 565 4	4,80	5,76	**5 427 663 M**	*L	1
	92	D 565 5	11,25	13,50	***N.F.P.***		
C	92	D 565 5 A	11,28	13,54	SUPPORT	*L	1
C	92	DM 565 5	11,28	13,54	SUPPORT	*L	1
C	92	DS 565 5	30,04	36,05	SUPPORT	*L	1
C	92	DS 565 5 A	25,66	30,79	SUPPORT	*L	1
	90	DS 565 5 B	*PRIX NET*		SUPPORT	*L	1
	90	DS 565 5 C	*PRIX NET*		SUPPORT	*L	1
	90	DW 565 5	*PRIX NET*		SUPPORT	*L	1
	90	DW 565 5 A	*PRIX NET*		SUPPORT	*L	1
X	90	DS 565 7 A	*PRIX NET*		BIELLE	*L	1
X	64	DS 565 7 B	16,58	19,90	BIELLE	*L	1
X	90	DW 565 7	*PRIX NET*		BIELLE	*L	1
C	92	DS 565 10 B	12,58	15,10	P.BALAI	*L	1
C	92	DS 565 10 C	12,58	15,10	P.BALAI	*L	1
X	90	DS 565 10 D	*PRIX NET*		P.BALAI	*L	1
X	90	DS 565 10 E	*PRIX NET*		P.BALAI	*L	1
X	90	DS 565 10 H	*PRIX NET*		PORTEBALAI	L	1
X	90	DS 565 10 I	*PRIX NET*		PORTEBALAI	*L	1
X	90	DX 565 10	*PRIX NET*		PORTEBALAI	L	1
C	92	DS 565 12	16,85	20,22	RACLETTE	L	10
	90	DS 565 12 A	*PRIX NET*	*R.P.* **DS 565 12 B**			
X	90	DS 565 12 B	*PRIX NET*		RACLETTE	L	2
	90	DX 565 12	*PRIX NET*	*R.P.* **5 421 260 P**			
X	64	DX 565 19 A	40,87	49,04	SUPPORT	L	1
X	64	DX 565 20 B	45,70	54,84	SUPPORT	L	1
	64	DS 565 49	1,35	1,62	ENTRETOISE	*L	1
	64	DX 565 57	0,64	0,77	JOINT	*L	2
	64	DX 565 57 A	0,66	0,79	JOINT	*L	1
C	92	D 565 58	0,52	0,62	**5 416 808 Y**	L	4
	92	D 565 59	0,11	0,13	DOIGT	*L	4
	90	DW 565 65	*PRIX NET*		BIELLE	*L	1
	92	DS 565 70	0,10	*R.P.* **DS 9565 970 L**			
	90	DS 565 70 A	*PRIX NET*		**5 439 036 G**	L	25
C	92	DM 565 80	0,63	0,76	TOC	*L	1
	92	DS 565 80	0,60	0,72	TOC	*L	10
	90	DS 565 93	*PRIX NET*		BAGUE	L	2
	90	DS 565 94	*PRIX NET*		ECROU	*L	1
	64	DS 565 94 A	0,38	0,46	ECROU	*L	1
C	92	D 565 96	0,52	0,62	CAPUCHON	*L	2
	90	DS 565 96	*PRIX NET*		CAPUCHON	*L	2
	64	DS 565 96 A	0,93	1,12	JOINT	*L	2
	90	DS 565 97	*PRIX NET*		JONC	*L	10
X	90	DX 565 100 A	*PRIX NET*		LAME	L	2
	14	D 565 104	0,59	0,71	**5 416 809 J**	R	2
	64	DS 565 113	3,11	3,73	***N.F.P.***		
C	92	D 565 115	0,31	0,37	**5 416 807 M**	*L	10
	14	DS 565 117 A	0,28	0,34	BUTEE	R	4

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
X	90	DX 565 210 A	PRIX NET		P.BALAI	*L	1
X	90	DX 565 235 A	PRIX NET		LAME	L	2
	92	DM 571 1 D	24,13	28,96	AVERTIS.	*L	1
	92	DM 571 2	26,75	32,10	AVERTISS.	L	1
X	92	DM 571 3 A	24,13	28,96	5 439 148 Z	L	1
	92	DM 571 4	23,92	R.P.	5 412 822 X		
X	92	DS 571 7	14,67	17,60	RELAIS	*L	1
	92	DX 571 7	14,67	17,60	RELAIS	*L	1
	92	DX 571 7 A	12,00	14,40	RELAIS	*L	1
	92	DX 571 7 B	14,66	17,59	RELAIS	*L	1
X	92	DX 571 8	29,60	35,52	5 416 280 J	L	1
X	92	DX 571 8 A	29,60	35,52	5 416 281 V	L	1
	14	DX 571 74	9,10	10,92	SUPPORT	*L	1
X	14	DV 571 75	8,86	10,63	CABLERIE	*L	1
X	14	DV 571 75 A	32,60	39,12	CABLERIE	*L	1
	14	DV 571 75 B	9,00	10,80	CABLERIE	*R	1
X	14	DX 571 75	6,86	8,23	CABLERIE	*L	1
X	14	DX 571 75 A	6,86	8,23	CABLERIE	*L	1
	14	DX 571 75 B	9,21	11,05	CABLERIE	*R	1
X	14	DX 571 78 A	4,61	5,53	SUPPORT	L	1
	92	DX 571 79	0,26	0,31	TUBE	*L	2
	92	DX 571 79 A	1,66	1,99	5 416 283 S	*L	1
	92	DX 571 79 B	0,88	1,06	5 416 284 C	*L	2
	92	DX 571 80	3,96	4,75	TUBE	*L	1
	92	DX 571 80 A	0,47	0,56	TUBE	*L	1
	92	DX 571 81	1,54	1,85	5 416 282 F	L	1
	64	DX 571 83	0,53	0,64	ENTRETOISE	*L	1
	14	DX 571 93	1,51	1,81	SUPPORT	L	1
	14	DS 571 97	1,14	1,37	SUPPORT	*L	1
	14	DM 571 98	0,92	1,10	LAME	L	2
	64	DM 571 99	2,50	3,00	SUPPORT	*L	1
	14	DS 571 99	1,55	1,86	SUPPORT	*L	1
	14	DX 571 99	1,99	2,39	SUPPORT	*L	1
	64	DX 571 148 A	0,98	1,18	PATTE	*L	1
X	64	DX 571 149 A	20,70	24,84	SUPPORT	L	1
	14	DX 571 193 A	3,01	3,61	SUPPORT	L	1
	92	DX 575 010 E	30,50	R.P. DX	575 010 X		
C	92	DX 575 010 G	31,52	37,82	FEU	L	1
C	92	DX 575 010 H	31,52	37,82	FEU	L	1
	92	DX 575 010 I	27,49	R.P. DX	575 010 V		
C	92	DX 575 010 J	31,52	37,82	FEU	*L	1
	92	DX 575 010 R	30,14	36,17	F.INDICAT.	*L	1
	92	DX 575 010 S	28,00	R.P. DX	575 010 W		
	92	DX 575 010 T	31,33	R.P. DX	575 010 X		
X	92	DX 575 010 V	20,41	24,49	FEU	L	1
X	92	DX 575 010 W	20,41	24,49	FEU	L	1
	92	DX 575 010 X	20,96	25,15	FEU	*L	1
	92	DX 575 010 Y	20,96	25,15	FEU	*L	1
C	92	DS 575 1 F	19,43	23,32	FEU	L	1
C	92	DS 575 1 G	19,43	23,32	FEU	L	1
C	92	DS 575 1 P	22,65	27,18	FEU	L	1
C	92	DS 575 1 Q	23,67	28,40	FEU	L	1
X	92	DS 575 1 R	17,21	20,65	FEU	L	1
X	92	DS 575 1 S	16,64	19,97	FEU	L	1
	92	DF 575 2	10,01	12,01	FEU	*L	1
	92	DF 575 2 A	10,01	12,01	FEU	*L	1
	92	DF 575 2 B	9,67	R.P. DJF	544 150 A		
X	92	DF 575 2 C	9,82	R.P. DJF	544 152 A		
	92	DF 575 2 D	9,42	11,30	N.F.P.		
	92	DF 575 2 E	10,01	12,01	FEU	*L	1
	92	DS 575 2 H	64,73	77,68	FEU	*L	1
	92	DS 575 2 I	64,73	77,68	FEU	*L	1
	14	DM 575 3 F	23,88	28,66	FEU	*L	1
	14	DS 575 3 F	23,70	R.P. DX	575 220 A		
	92	DX 575 3	20,82	24,98	FEU	*L	1
	92	DF 575 4	17,50	21,00	FEU	*L	1
	92	DF 575 4 A	6,05	7,26	GLOBE	*L	1
X	92	DM 575 6	19,11	22,93	BOITIER	L	1
X	92	DM 575 6 A	19,76	23,71	BOITIER	L	1
	92	DS 575 6	24,29	29,15	N.F.P.		
	92	DS 575 6 A	25,87	31,04	BOITIER	*L	1
	92	DX 575 7	1,89	2,27	JOINT	*L	1
	92	DF 575 8 A	1,37	1,64	JOINT	*L	1
C	92	DF 575 8 B	1,51	1,81	JOINT	*L	1
	92	DM 575 8	2,46	2,95	JOINT	*L	1
	14	DS 575 8 F	0,38	0,46	JOINT	R	2
	92	DM 575 9 B	31,60	R.P. DM	575 6		
				DEO. DX	575 215 A		
	92	DM 575 9 C	31,60	R.P. DM	575 6 A		
				DEO. DX	575 215 A		
	92	DM 575 13	2,70	3,24	GLOBE	*L	1
	92	DS 575 13	4,81	5,77	GLOBE	*L	1
	64	DS 575 15 B	43,87	52,64	BOITIER	R	1
	64	DS 575 15 C	43,87	52,64	BOITIER	R	1
	14	DS 575 15 F	30,44	36,53	BOITIER	*L	1
	14	DS 575 15 G	30,44	36,53	BOITIER	*L	1
	64	DS 575 15 H	52,59	63,11	BOITIER	*R	1
	64	DS 575 15 I	52,07	62,48	BOITIER	*R	1
	92	DS 575 20	42,38	50,86	COUVERCLE	*L	1
	92	DS 575 20 A	42,38	50,86	FEU	*L	1
	92	DX 575 20	8,92	10,70	COUVERCLE	*L	1
	92	DM 575 24 A	25,91	31,09	FEU	*L	1
	92	DS 575 24	26,89	32,27	FEU	*L	1
	92	DM 575 26	1,64	1,97	COLLERETTE	*L	1
	92	DS 575 28 B	14,68	R.P. DX	575 215 A		
	92	DX 575 30	4,91	5,89	DOUILLE	*L	1
C	92	DX 575 30 A	5,06	6,07	DOUILLE	*L	1
	92	DX 575 30 B	5,91	7,09	DOUILLE	*L	1
	92	DX 575 30 C	5,91	7,09	DOUILLE	*L	1
	64	DS 575 33	3,96	4,75	COLLERETTE	*L	1
C	92	DS 575 35	24,64	29,57	FEU	L	1
C	92	DS 575 35 A	25,62	30,74	FEU	*L	1
C	92	DS 575 35 B	28,47	34,16	FEU	*L	1
C	92	DS 575 36	24,64	29,57	FEU	L	1
C	92	DS 575 36 A	25,62	30,74	FEU	*L	1
C	92	DS 575 36 B	28,47	34,16	FEU	*L	1
	92	DX 575 58	0,34	0,41	RESSORT	*L	2
X	92	DX 575 59	16,50	19,80	CENTRALE	L	1
	14	DX 575 64	3,39	4,07	PROTECTEUR	R	1
	64	DM 575 66	32,83	39,40	BOITIER	*L	1
	64	DM 575 66 A	32,83	39,40	BOITIER	*L	1
	64	DS 575 66	35,05	42,06	BOITIER	*L	1
	64	DS 575 66 A	35,05	42,06	BOITIER	*L	1
	64	DX 575 66	18,24	21,89	BOITIER	*L	1
	64	DX 575 66 A	18,24	21,89	BOITIER	*L	1
	14	DS 575 68	1,62	1,94	N.F.P.		
	14	DS 575 68 A	1,19	1,43	PATTE	*L	1
	14	DS 575 69	1,63	1,96	PATTE	*L	1
	14	DS 575 69 A	1,19	1,43	PATTE	L	1
	64	DS 575 73 A	1,32	1,58	JOINT	*L	1
	64	DX 575 85	11,93	14,32	ENJOLIVEUR	*L	1
X	64	DX 575 85 A	11,93	14,32	ENJOLIVEUR	L	1
	64	DX 575 86	0,48	0,58	JONC	*L	1
	92	D 575 91	1,92	2,30	RESSORT	L	1
	92	DX 575 91	1,92	2,30	RESSORT	L	1
X	92	DX 575 92	11,45	13,74	VISIERE	L	1
X	92	DX 575 92 A	11,45	13,74	VISIERE	L	1
	64	DX 575 99	2,27	2,72	SUPPORT	*L	1
	64	DM 575 100	12,28	14,74	N.F.P.		
	92	DM 575 100 A	12,70	15,24	BOITIER	*L	1
	14	DS 575 103	7,33	8,80	SUPPORT	*L	1
	14	DS 575 103 A	7,33	8,80	SUPPORT	*L	1
X	92	DX 575 215 A	15,80	18,96	REFLECTEUR	L	1
	92	DX 575 218 A	20,82	24,98	FEU	*L	1
	92	DX 575 220 A	42,98	51,58	FEU	*L	1
	92	DX 575 242 A	16,07	R.P.	5 413 289 Y		
	64	DM 576 02	4,33	5,20	CONTACT.	L	1
X	92	DM 576 02 A	5,69	6,83	INTERRUPT.	L	1
X	92	DM 576 02 B	5,69	6,83	INTERRUPT.	L	1
	64	DS 576 02 A	4,56	5,47	INTERRUPT.	*L	1
X	64	DS 576 02 B	4,83	5,80	INTERRUPT.	L	1
	64	DX 576 02	5,16	6,19	INTERRUPT	L	1
	92	DF 576 06 D	10,01	12,01	FEU	*L	1
	92	DF 576 06 E	10,01	12,01	FEU	*L	1
	14	DS 576 2	25,91	31,09	FEU	*L	1
	14	DS 576 84	0,47	0,56	5 439 028 V	*L	4
	14	DM 576 98	0,53	0,64	N.F.P.		
	14	DX 578 1	29,42	R.P. DX	578 230 A		
X	14	DF 578 2	10,25	12,30	PLAGUE	*L	1
X	14	DM 578 2	18,69	22,43	PLAQUE	*L	1
	14	DS 578 2	35,86	43,03	PLAQUE	N	1
	14	DX 578 2	107,41	128,89	PLAQUE	*N	1
	14	DX 578 2 B	121,08	145,30	PL.POLICE	*N	1
	14	DX 578 21	64,11	76,93	PLAQUE	N	1
	14	DX 578 63	5,19	6,23	PATTE	*L	1
	92	DX 578 74	0,55	0,66	ECROU	L	2
	14	DX 578 76	1,77	2,12	PROFILE	R	1
X	14	DX 578 82	2,14	2,57	PATTE	L	1
X	64	DJF 578 93	33,88	40,66	SUPPORT	*L	1
	14	DX 578 230 A	38,18	45,82	PLAQUE	N	1
	92	DS 579 04	21,10	25,32	CATADIOPT.	*L	1
	92	DS 579 04 A	20,40	24,48	CATADIOPT.	*L	1
X	64	D 579 1	4,12	4,94	N.F.P.		
X	92	DF 579 1 B	3,61	4,33	CATADIOPT.	L	1
	64	DM 579 1 B	2,93	3,52	CATADIOP.	*L	1
X	92	DS 579 1 C	8,23	9,88	CATADIOPT.	L	1
X	92	DS 579 1 G	29,78	35,74	CATADIOPT.	L	1
X	92	DS 579 1 H	29,78	35,74	CATADIOPT.	L	1
	64	DS 579 93	0,61	0,73	PROFILE	L	1
	92	DX 579 93	0,85	R.P. DS	579 93		
	92	DLF 579 94	35,38	42,46	SUPPORT	*L	1
	92	DLF 579 95	35,38	42,46	SUPPORT	*L	1
	64	DS 579 95	1,09	1,31	JOINT	*L	1
X	64	DS 579 98	0,92	1,10	C.PLAQUE	L	1
	14	DS 579 99 C	24,89	29,87	N.F.P.		
	92	DX 579 202 A	20,64	24,77	CATADIOPT.	*L	1
	92	DLF 579 204 A	30,81	36,97	CATADIOPT.	*L	1
	92	DX 579 205 A	20,64	24,77	CATADIOPT.	*L	1
	92	DLF 579 207 A	30,81	36,97	CATADIOPT.	*L	1
	92	DX 579 218 A	18,36	R.P.	5 412 920 M		

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	92	DX 579 219 A	18,17	R.P.	5 412 922 J		
	92	DX 579 221 A	10,14	12,17	CATADIOPT.	*L	1
	92	DLF 579 223 A	10,49	12,59	CATADIOPT	*L	1
X	92	DX 579 223 A	10,14	12,17	CATADIOPT.	L	1
	92	DX 579 225 A	0,73	0,88	VIS	*L	2
	92	DX 579 226 A	34,11	R.P.	5 412 924 F		
	92	DX 579 227 A	35,81	R.P.	5 412 926 C		
X	92	DX 579 228 A	10,49	12,59	CATADIOPT	L	1
	92	DLF 579 230 A	10,49	12,59	CATADIOPT	*L	1
X	92	DX 579 230 A	10,49	12,59	CATADIOP	L	1
	92	DX 579 297 A	0,70	R.P. DX	579 225 A		
	92	DX 579 901 A	33,55	40,26	CATADIOPT.	*L	1
	92	DX 579 902 A	33,55	40,26	CATADIOPT.	*L	1
	92	DX 611 03 D	90,91	109,09	COFFRET	L	1
	92	DS 611 1	54,60	R.P. DX	611 904 A		
	92	DS 611 1 A	54,60	65,52	ANTI.VOL	*L	1
	92	DX 611 1	76,40	R.P. DX	611 201 A		
	92	DX 611 1 A	77,86	93,43	BOITIER	*L	1
	92	DS 611 11	42,29	50,75	ANTIVOL	*L	1
	92	DS 611 12	7,68	9,22	CONTACTEUR	*L	1
	92	DS 611 12 A	8,40	10,08	CONTACTEUR	*L	1
	92	DX 611 12	16,06	19,27	CONTACTEUR	*L	1
	92	DX 611 14	15,44	18,53	BAGUE	*L	1
	92	DX 611 14 A	15,44	18,53	BAGUE	*L	1
	92	DS 611 53	2,00	2,40	CONT.ECROU	*L	1
	92	DJ 611 54	2,36	2,83	CONT.PLAQ.	*L	1
	92	DJ 611 54 A	4,40	5,28	CONT.PLAQ.	*L	1
	92	DX 611 54	1,63	1,96	CONT.PLAQ.	*L	1
	92	DX 611 54 A	3,70	4,44	CONT.PLAQ.	*L	1
	92	DX 611 55	1,90	2,28	VIS	*L	1
	92	DJ 611 57	4,53	5,44	CARTER	*L	1
	92	DX 611 57	5,76	6,91	ETRIER	*L	1
	92	DX 611 57 A	5,83	7,00	CARTER	*L	1
	92	DS 611 58	0,20	0,24	VIS	*L	10
	92	DX 611 58	0,20	0,24	VIS	*L	10
	92	DS 611 59	0,75	0,90	POUSSOIR	*L	1
	92	DS 611 73 A	2,20	2,64	ECROU	*L	1
	92	DS 611 86	1,72	2,06	VIS	*L	2
	92	DX 611 97	1,20	1,44	VIS	*L	1
	92	DX 611 100	6,47	7,76	D.BAGUE	*L	1
	92	DX 611 101	6,32	7,58	D.BAGUE	*L	1
	92	DX 611 102	1,10	1,32	N.F.P.		
	92	DX 611 201 A	77,86	93,43	BOITIER	*L	1
	92	DX 611 210 A	0,90	1,08	J.PASTIL.	*L	1
	92	DJ 611 211 A	110,35	R.P.	5 412 879 S		
	92	DX 611 211 A	104,00	R.P.	5 412 876 J		
	92	DJ 611 212 A	123,72	R.P.	5 412 880 C		
	92	DX 611 212 A	120,00	R.P.	5 412 877 V		
	92	DJ 611 213 A	126,40	R.P.	5 412 881 N		
	92	DX 611 214 A	14,55	17,46	BAGUE	*L	1
		DJ 611 215 A	115,32	R.P.	5 412 882 Z		
	92	DX 611 215 A	108,95	R.P.	5 412 878 F		
	92	DJ 611 216 A	129,79	155,75	ANTI VOL	*L	1
	14	DX 611 247 A	0,23	0,28	RONDELLE	*R	1
	92	DX 611 286 A	0,77	0,92	VIS	*L	1
	92	DX 611 904 A	88,34	106,01	COFFRET	L	1
	64	D 614 02 B	35,98	43,18	MANOCONTAC	*L	1
	64	DF 614 02 A	36,34	43,61	M.CONTACT	*L	1
	64	DF 614 02 D	36,70	44,04	M.CONTACT	*L	1
C	92	DM 614 02	25,97	31,16	MANO CONT.	L	1
	92	DVN 614 02	23,19	R.P.	5 403 326 E		
	64	DX 614 02	35,98	43,18	MANO.CONT.	*L	1
X	64	DXN 614 02	37,06	44,47	MANO CONT.	L	1
C	92	DS 614 09	69,64	83,57	THERMOMET.	*L	1
C	90	DX 614 6	PRIX NET		5 413 615 S	L	1
	64	D 614 89	0,22	0,26	N.F.P.		
	64	DX 614 98	7,46	8,95	5 439 035 W	*L	1
C	92	DX 614 112 A	14,16	16,99	5 414 426 G	L	1
C	92	DX 614 113 A	21,92	26,30	5 422 812 J	*L	1
C	92	DX 614 114 A	14,16	16,99	THERMO	L	1
	64	DXN 614 903 A	36,34	43,61	5 411 234 L	*L	1
	14	DM 615 01	175,42	210,50	PARE CHOCS	*N	1
	14	DS 615 01 B	278,08	333,70	PARE CHOCS	*N	2
	14	DX 615 01	457,97	549,56	PARE CHOCS	N	2
	14	DX 615 01 A	428,92	514,70	PARE CHOCS	*N	1
	14	DX 615 01 B	432,29	518,75	PARE CHOCS	*N	1
	14	DX 615 01 E	443,53	532,24	PARE CHOCS	N	2
	14	DM 615 02	190,72	228,86	PARE CHOCS	*N	1
	14	DX 615 02 A	303,28	R.P.	5 410 665 B		
	14	DX 615 02 B	316,52	R.P.	5 410 877 F		
	14	DX 615 06 B	449,63	539,56	PARE CHOCS	N	1
	14	DS 615 011 A	572,66	687,19	PARE CHOC*	*N	1
	14	DX 615 012 A	470,46	564,55	PARECHOCS	N	1
	14	DX 615 016 A	429,63	515,56	PARECHOCS	*N	1
	14	DF 615 3 A	137,41	164,89	PAR CHOCS	*N	1
	14	DF 615 3 C	152,08	182,50	PARE CHOCS	N	1
X	14	D 615 7	1,43	1,72	BUTEE	R	1
X	14	D 615 8 B	15,80	18,96	SUPPORT	*L	1
	14	D 615 8 C	15,80	18,96	SUPPORT	*L	1
	14	DS 615 8 B	21,51	25,81	SUPPORT	R	1
	14	DS 615 8 C	21,10	25,32	SUPPORT	R	1
	14	DS 615 8 D	23,89	28,67	SUPPORT	R	1
	14	DS 615 8 E	23,43	28,12	SUPPORT	R	1
	14	DM 615 9	17,20	20,64	PARE CHOC*	*N	1
	64	DS 615 9 B	45,30	54,36	PARE CHOCS	N	1
	64	DX 615 9	45,57	54,68	PARE CHOCS	*N	1
	14	DM 615 10	96,95	116,34	PARE CHOCS	*N	1
	64	DX 615 10 A	147,70	R.P.	5 404 268 U		
	64	DX 615 10 B	144,72	R.P.	5 404 269 E		
X	14	DM 615 12	17,87	21,44	EMBOUT	*L	1
X	14	DM 615 12 A	17,87	21,44	EMBOUT	*L	1
X	14	DS 615 12 D	31,90	38,28	EMBOUT	L	1
X	14	DS 615 12 E	31,90	38,28	EMBOUT	L	1
	14	DM 615 13	19,65	23,58	PARE CHOCS	*N	1
	14	DS 615 13 B	34,47	41,36	PARE CHOCS	*N	1
	64	DX 615 13	48,75	58,50	PARE CHOCS	N	1
	64	DX 615 13 A	73,29	87,95	PARE CHOCS	N	1
	14	DM 615 14	43,19	51,83	PARE CHOCS	*N	1
	14	DM 615 14 A	43,19	51,83	PARE CHOCS	*N	1
	14	DS 615 14 D	74,38	89,26	DEM P.CHOC	*N	1
	14	DS 615 14 E	74,38	89,26	DEM P.CHOC	*N	1
	64	DS 615 14 J	121,35	145,62	PARE CHOCS	N	1
	64	DS 615 14 K	121,35	145,62	PARE CHOCS	N	1
	64	DX 615 14	105,66	126,79	D.P.CHOCS	N	1
	64	DX 615 14 A	105,66	126,79	D.P.CHOCS	N	1
	64	DX 615 15	85,25	102,30	D.P.CHOCS	N	1
X	14	D 615 16	8,99	10,79	ENTRETOISE	*L	1
X	14	DS 615 16	16,67	20,00	ENTRETOISE	L	1
	14	DM 615 17	5,98	7,18	SUPPORT	*L	1
X	14	DM 615 17 A	5,98	7,18	SUPPORT	*L	1
	14	DS 615 17 B	6,10	7,32	SUPPORT	*L	1
X	14	DS 615 17 C	6,25	7,50	SUPPORT	*L	1
X	14	DS 615 17 D	9,36	11,23	SUPPORT	L	1
X	14	DS 615 17 E	9,18	11,02	SUPPORT	L	1
	14	DX 615 17	5,57	6,68	SUPPORT	R	1
	14	DX 615 17 A	5,57	6,68	SUPPORT	R	1
X	14	DX 615 17 B	4,99	5,99	SUPPORT	L	1
X	14	DX 615 17 C	4,99	5,99	SUPPORT	L	1
	14	DM 615 18	17,20	20,64	EMBOUT	*L	1
	14	DM 615 18 A	17,20	20,64	EMBOUT	*L	1
X	14	DS 615 18 D	24,44	29,33	EMBOUT	*L	1
X	14	DS 615 18 E	24,44	29,33	EMBOUT	*L	1
X	14	DS 615 18 F	36,98	44,38	EMBOUT	L	1
X	14	DS 615 18 G	36,27	43,52	EMBOUT	L	1
	64	DS 615 20 D	98,54	118,25	D.P.CHOCS	*N	1
	64	DS 615 20 E	99,13	118,96	PARE CHOCS	*N	1
	64	DX 615 20	76,13	91,36	D.P.CHOCS	N	1
	14	DF 615 22	21,81	26,17	BUTOIR	R	1
X	92	DS 615 22	16,62	19,94	BUTOIR	L	1
	14	DS 615 26 A	388,40	466,08	LAME	*N	1
	14	DS 615 45	19,88	23,86	GRILLE	*L	1
	14	DS 615 45 A	19,88	23,86	GRILLE	*L	1
X	92	DX 615 47	13,66	16,39	BUTOIR	L	1
X	92	DX 615 47 A	13,66	16,39	BUTOIR	L	1
X	64	DX 615 47 B	34,02	40,82	BUTOIR	L	1
X	64	DX 615 47 C	34,02	40,82	BUTOIR	L	1
	92	DS 615 48	3,24	3,89	BUTOIR	*L	1
	64	DX 615 48	7,45	R.P. DX	615 246 A		
	64	DM 615 49	10,39	12,47	C.JOINT	*L	1
	64	DS 615 49	7,48	8,98	C.JOINT	L	1
	64	DX 615 49	6,85	R.P. DX	615 249 A		
X	64	DS 615 51 A	272,41	326,89	ENTRETOISE	*L	1
	64	DX 615 51	10,51	R.P. DX	615 251 A		
	14	D 615 55 A	1,99	2,39	N.F.P.		
	14	DS 615 55	2,50	3,00	SUPPORT	*L	1
X	14	DS 615 55 A	2,50	3,00	SUPPORT	*L	1
X	14	DX 615 56	4,85	5,82	SUPPORT	L	1
X	14	DX 615 56 A	4,85	5,82	SUPPORT	L	1
	14	DM 615 57	2,11	2,53	RENFORT	*L	1
	14	DS 615 57	1,24	1,49	RENFORT	*L	1
	14	DX 615 57	1,93	2,32	RENFORT	L	1
	14	D 615 62	3,26	3,91	BLOC	*R	1
	14	D 615 62 A	3,26	3,91	BLOC	*R	1
	14	DS 615 65 B	0,48	0,58	PATTE	*L	1
	14	DS 615 65 C	0,48	0,58	PATTE	*L	1
	14	D 615 68	0,38	0,46	JONC	*R	4
	14	DF 615 71 A	15,43	18,52	SUPPORT	N	1
	14	D 615 73	0,07	0,08	RONDELLE	R	10
	14	D 615 75	0,23	0,28	RONDELLE	R	20
	14	DF 615 80	2,00	2,40	RENFORT	*L	1
	64	DX 615 80	1,61	1,93	RENFORT	*L	1
	64	DS 615 82	1,87	2,24	CALE	*L	1
X	14	DX 615 82	1,91	2,29	CALE	L	1
	14	D 615 88	3,84	4,61	SUPPORT	*L	1
	14	D 615 88 A	3,84	4,61	SUPPORT	*L	1
	14	DF 615 88	5,74	6,89	SUPPORT	*L	1
	64	DF 615 90 C	170,25	204,30	LAME	N	1
	14	DM 615 98	2,30	2,76	SUPPORT	*L	1
	14	DM 615 98 A	2,30	2,76	SUPPORT	*L	1
	14	DF 615 109	5,15	6,18	SUPPORT	L	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	14	DF 615 110	5,04	6,05	SUPPORT	L	1
X	14	DF 615 116	7,65	9,18	TOLE	*L	1
	64	DX 615 142	0,08	0,10	**5 424 601 E**	L	10
	64	DX 615 205 A	101,45	121,74	D.PARECHOC	*N	1
	64	DX 615 206 A	101,45	121,74	D.PARECHOC	*N	1
	64	DX 615 215 A	109,20	131,04	D.PARECHOC	N	1
	64	DX 615 216 A	109,20	131,04	D.PARECHOC	N	1
	14	DX 615 217 A	6,00	*R.P.*	**DX 615 17**		
	14	DX 615 218 A	6,25	*R.P.*	**DX 615 17 A**		
X	64	DX 615 246 A	9,05	10,86	BUTOIR	L	1
X	64	DX 615 247 A	32,21	38,65	BUTOIR	*L	1
X	64	DX 615 248 A	31,89	38,27	BUTOIR	*L	1
X	64	DX 615 249 A	12,78	15,34	C.JOINT	L	1
	64	DX 615 251 A	12,06	14,47	C.JOINT	L	1
	64	DX 616 69	1,87	2,24	VIS	L	2
	64	DX 616 69 A	1,80	2,16	VIS	L	2
	14	DS 616 70	4,95	5,94	PLATINE	*L	1
	64	DS 616 87	2,48	2,98	ANNEAU	*L	1
	14	DS 616 88	9,80	11,76	PLATINE	*L	1
	92	DX 616 88	9,60	11,52	PLATINE	*L	1
	64	DX 616 88 B	7,71	9,25	PLATINE	*L	1
	64	DX 616 88 C	7,71	9,25	PLATINE	*L	1
	64	DX 616 93	3,01	3,61	PROTECTEUR	*L	1
	64	DS 616 94 A	1,09	1,31	RONDELLE	*L	1
	94	DJB 616 201 A	58,20	69,84	***N.F.P.***		
	92	DX 616 201 A	81,85	98,22	CEINTURE	*L	1
	94	DX 616 202 A	27,74	*R.P.*	**5 439 881 S**		
X	94	DX 616 203 A	56,14	*R.P.*	**5 439 882 C**		
X	94	DX 616 214 A	0,30	0,36	CROCHET	L	4
	14	DX 616 215 A	0,68	*R.P.*	**5 416 367 E**		
	64	DX 616 217 A	1,15	*R.P.*	**5 416 391 R**		
	94	DJB 616 224 A	58,20	69,84	CEINTURE	*L	1
	94	DX 616 224 A	56,14	*R.P.*	**5 442 519 R**		
	94	DX 616 225 A	56,14	*R.P.*	**5 442 519 R**		
	94	DX 616 226 A	58,20	69,84	CEINTURE	*L	1
	94	DX 616 227 A	58,20	69,84	CEINTURE	*L	1
	64	DX 616 269 A	1,15	*R.P.*	**5 416 368 R**		
	64	DS 621 1	5,31	6,37	CLE	L	1
	64	DX 621 7	2,95	3,54	CLE	L	1
	64	DX 621 82	4,26	5,11	RALLONGE	L	1
	64	DX 621 85	1,47	1,76	BROCHE	L	1
X	14	DS 622 4	7,61	9,13	SANGLE	L	1
X	14	DX 622 4 A	6,40	7,68	SANGLE	L	1
X	14	D 622 6	6,97	8,36	SANGLE	L	1
X	14	DX 622 6	4,97	5,96	SANGLE	L	1
	14	DX 622 6 A	4,57	*R.P.*	**5 415 149 R**		
X	14	DS 622 7	20,88	25,06	BEQUILLE	*L	1
X	14	DX 622 7	29,41	35,29	BEQUILLE	L	1
	14	D 622 8	6,46	7,75	PITON	*L	1
	14	DX 622 55	6,87	8,24	**5 413 579 A**	R	1
X	14	DS 622 97 C	18,60	22,32	SUPPORT	*L	1
X	14	DX 622 97	32,74	39,29	SUPPORT	L	1
X	14	DX 622 97 A	32,90	39,48	SUPPORT	L	1
	14	DS 622 99	8,26	9,91	SUPPORT	*N	1
	14	D 622 100	1,88	2,26	TOLE	*L	1
	64	D 622 106	1,72	2,06	***N.F.P.***		
	14	DX 622 121	0,97	1,16	CALE	L	1
	14	DX 622 204 A	5,28	6,34	SANGLE	L	1
X	14	DX 622 207 A	26,85	32,22	BEQUILLE	*L	1
	14	DX 622 255 A	8,06	9,67	CLE	*L	1
X	92	DS 623 0	57,60	69,12	CRIC	*L	1
	14	D 623 61	5,65	6,78	***N.F.P.***		
	14	D 623 61 A	5,65	6,78	GOUSSET	*L	1
	14	D 623 87	4,79	5,75	BOUCLE	*R	1
X	14	DS 625 1	2,88	3,46	SUPPORT	*L	1
X	14	DX 625 1	2,55	3,06	SUPPORT	L	1
	14	DS 625 96 A	1,12	1,34	BANDE	*L	1
X	14	DX 625 150 A	17,76	21,31	PLAQUE	L	1
	92	DM 641 0	135,00	162,00	PULSEUR	*N	1
	64	DX 641 0	1042,41	1250,89	GROUPE	*N	1
C	92	DM 641 012	76,00	91,20	MOTEUR	*L	1
X	92	DM 641 19	20,10	24,12	TURBINE	*L	1
C	94	DM 641 20	11,66	13,99	D.COQUILLE	*L	1
C	94	DM 641 21	8,85	10,62	D.COQUILLE	*L	1
	92	DM 641 22	7,30	8,76	SUPPORT	*L	1
	14	DX 641 22	10,05	12,06	SUPPORT	*L	1
	64	DX 641 23	99,31	119,17	POMPE	*L	1
	64	DX 641 24	329,97	395,96	GENERATEUR	*L	1
	64	DX 641 56	2,61	3,13	BRIDE	*L	1
	64	DX 641 67	3,08	3,70	GICLEUR	*L	1
	64	DX 641 71	90,39	108,47	REGULATE.	*L	1
	64	DX 641 72	4,52	5,42	LIAISON	*L	1
	64	DX 641 73	236,24	283,49	PLAQUETTE	*L	1
	64	DX 641 81	1,55	1,86	MANCHON	*L	1
	64	DX 641 81 A	2,16	2,59	MANCHON	*L	1
X	64	DX 641 82	1,13	1,36	CONDUIT	*L	1
X	64	DM 642 01 B	32,64	39,17	ROBINET	*L	1
	64	DS 642 01 A	15,51	18,61	***N.F.P.***		
X	64	DV 642 01	41,79	50,15	ROBINET	L	1
X	64	DW 642 01 A	34,28	41,14	ROBINET	L	1
X	64	DX 642 01	31,48	37,78	ROBINET	L	1
	64	DX 642 01 A	27,06	32,47	***N.F.P.***		
C	92	DS 642 02	385,00	462,00	GROUPE CH.	*N	1
	92	DW 642 02	335,00	402,00	GROUPE	*N	1
C	90	DM 642 04	***PRIX NET***		SONDE	L	1
C	92	DM 642 04 B	15,56	18,67	**5 413 327 L**	L	1
C	92	DS 642 07	4,90	5,88	J.BALAIS	L	1
C	92	DM 642 011	115,00	138,00	RADIATEUR	*L	1
C	64	DX 642 011	129,28	155,14	RADIATEUR	*L	1
C	64	DX 642 011 A	124,68	149,62	RADIATEUR	L	1
C	94	DX 642 015 A	349,47	419,36	GROUPE	*L	1
C	94	DX 642 016 A	297,11	356,53	GROUPE	L	1
X	92	DM 642 1 A	55,20	66,24	RADIATEUR	*L	1
	14	DS 642 4	1,91	2,29	MEMBRANE	*R	1
	64	DX 642 5	1,95	2,34	BOUTON	*L	1
X	14	DS 642 7 A	3,24	3,89	DURITE	*L	1
	64	DM 642 8 B	1,52	1,82	PLAQUE	*L	1
X	64	DW 642 8	2,58	3,10	PLAQUE	*L	1
	64	DX 642 8	6,49	7,79	PLAQUE	*L	1
	14	DE 642 9	9,54	11,45	***N.F.P.***		
	14	DM 642 9 A	5,81	6,97	PRISE	*L	1
	14	DM 642 9 C	5,81	6,97	PLAQUE	*L	1
	14	DM 642 9 D	6,66	7,99	PLAQUE	*L	1
	14	DS 642 9	10,68	12,82	TUBE	R	1
X	14	DS 642 9 A	36,36	43,63	TUBE	L	1
X	14	DX 642 9 B	14,73	17,68	TUBE	L	1
X	14	DX 642 9 C	20,30	24,36	TUBE	*L	1
	14	DX 642 9 D	20,30	24,36	TUBE	*L	1
	92	D 642 12	62,45	74,94	***N.F.P.***		
	92	DS 642 12	62,45	74,94	***N.F.P.***		
	64	DM 642 14	2,23	2,68	PLAQUE	*L	1
	64	DW 642 14	2,02	2,42	PLAQUE	*L	1
	64	DX 642 14	4,74	5,69	PLAQUE	*L	1
	64	DX 642 14 A	1,67	2,00	***N.F.P.***		
	64	DX 642 14 B	5,63	6,76	PLAQUE	*L	1
	64	DW 642 15	1,32	1,58	DISQUE	L	1
	64	DX 642 15	3,22	3,86	***N.F.P.***		
	64	DX 642 15 A	1,20	1,44	***N.F.P.***		
	64	DX 642 15 B	3,90	4,68	DISQUE	*L	1
	64	D 642 17	14,93	17,92	RESISTANCE	*L	1
	92	DM 642 19	21,10	25,32	***N.F.P.***		
C	92	DM 642 20 A	3,80	4,56	SUPPORT	*L	1
	92	DM 642 21	9,70	11,64	BOITE	*L	1
C	92	DM 642 22	385,00	462,00	VOLUTE	*L	1
C	92	DM 642 30	2,65	3,18	PLAQUE	*L	1
	92	DM 642 31	0,36	0,43	***N.F.P.***		
X	14	DS 642 32 C	13,40	16,08	TUBE	*L	1
C	92	DS 642 41	3,55	4,26	J.PIECES	*L	1
	64	DX 642 46	0,87	1,04	PASSAGE	*L	10
X	14	DS 642 48	4,42	5,30	SUPPORT	*L	1
X	14	DF 642 50 A	38,87	46,64	TOLE	*L	1
	64	DM 642 51 A	1,11	*R.P.*	**5 427 665 J**		
	64	DW 642 53	0,43	0,52	**5 427 826 J**	*L	1
	64	DX 642 53	3,96	4,75	BUTEE	*L	1
	14	DV 642 54	6,35	7,62	TUBE	*R	1
	14	DM 642 55	7,06	8,47	**5 427 667 F**	R	1
	14	DX 642 57	1,73	2,08	SUPPORT	*L	1
X	14	DM 642 58	12,40	14,88	PROTECTEUR	*L	1
	64	DM 642 60	14,38	17,26	TUBE	*L	1
	14	DX 642 60	15,80	18,96	TUBE	*L	1
	14	DX 642 61	14,60	17,52	TUBE	*R	1
	14	DM 642 63	1,33	1,60	SUPPORT	*L	1
	14	DS 642 66	0,38	0,46	COLLIER	R	2
	64	DX 642 67	0,22	0,26	ENTRETOISE	*L	4
	14	DM 642 68	3,13	3,76	SUPPORT	*L	1
	14	DS 642 71 A	1,32	1,58	PLAQUETTE	*L	1
		D 642 73			***N.F.P.***		
	64	DE 642 73	1,08	1,30	SUPPORT	*L	1
	14	DS 642 73 A	1,31	1,57	***N.F.P.***		
	64	DS 642 73 B	2,68	3,22	SUPPORT	*L	1
	92	DE 642 75	0,65	0,78	JOINT	*L	2
	64	DS 642 75	0,67	0,80	JOINT	L	4
	64	DS 642 75 A	0,33	0,40	JOINT	L	10
	64	DX 642 75	0,41	*R.P.*	**5 414 423 Z**		
	64	DX 642 75 E	0,72	0,86	JOINT	L	2
C	64	DM 642 78	1,38	1,66	PATTE	*L	2
	64	DF 642 79	2,52	3,02	TUBE	L	1
X	14	DLF 642 79	7,25	8,70	TUBE	*L	1
X	14	DV 642 79	4,41	5,29	TUBE	*L	1
	64	DF 642 80	3,18	3,82	**5 427 825 Y**	*L	1
	14	D 642 81	0,38	0,46	PLAQUETTE	*R	1
	64	DF 642 81	7,64	9,17	EQUERRE	*L	2
	64	D 642 82	0,55	0,66	C.PLAQUE	*L	1
	14	DS 642 82	2,01	2,41	TUBE	*L	1
X	64	DA 642 84	10,13	12,16	TUBE	*L	1
	14	DM 642 84	2,50	3,00	TUBE	R	1
	14	DS 642 84 B	4,11	4,93	TUBE	*R	1
X	14	DS 642 84 D	3,45	4,14	TUBE	L	1
	14	DV 642 84	1,82	2,18	TUBE	*R	1
	14	DX 642 84	4,56	5,47	**5 418 325 M**	R	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	14	D 642 85	1,21	1,45	TUBE	*R	1
	14	DE 642 85	4,67	5,60	TUBE	R	1
	14	DEF 642 85	7,45	8,94	TUBE	*R	1
	14	DF 642 85	7,45	8,94	TUBE	*R	1
	14	DX 642 85	4,77	5,72	TUBE	R	1
	14	DM 642 86	2,85	3,42	TUBE	*R	1
	14	DM 642 86 A	3,16	3,79	TUBE	R	1
	14	DM 642 86 B	4,23	5,08	TUBE	*R	1
	14	DS 642 86	2,06	2,47	TUBE	*R	1
	14	DV 642 86	2,99	3,59	TUBE	R	1
	14	DEF 642 87	9,21	11,05	TUBE	*R	1
	14	DS 642 87	2,89	3,47	TUBE	*R	1
X	14	DS 642 88 A	4,69	5,63	TUBE	*L	1
	64	DM 642 93	0,61	0,73	5 427 669 C	L	4
	64	DX 642 93	0,28	0,34	CORPS	*L	4
	14	DS 642 96	5,02	6,02	TUBE	R	1
	14	DX 642 96 A	3,07	3,68	TUBE	R	1
	14	DM 642 97	14,27	17,12	TUBE	*R	1
	14	DX 642 97	13,07	15,68	TUBE	*R	1
	14	DM 642 98	15,02	18,02	TUBE	*R	1
	14	DX 642 98	14,60	17,52	TUBE	*R	1
	64	DM 642 100	2,06	2,47	RONDELLE	*L	1
	14	DX 642 100	2,17	2,60	RONDELLE	*R	1
	14	DS 642 108	23,68	28,42	PROTECTEUR	*L	1
	64	DX 642 110	1,36	1,63	EPINGLE	*L	2
	64	DX 642 111	1,16	1,39	VIS	*L	2
	64	DX 642 114	1,67	2,00	JEU	*L	1
	14	DX 642 209 A	22,83	27,40	TUBE	*L	1
C	94	DX 642 211 A	147,42	176,90	RADIATEUR	L	1
C	94	DX 642 212 A	150,31	180,37	RADIATEUR	L	1
X	94	DX 642 222 A	35,86	43,03	D.COQUILLE	*L	1
X	94	DX 642 223 A	23,14	27,77	D.COQUILLE	L	1
X	94	DX 642 224 A	19,19	23,03	D.COQUILLE	L	1
C	94	DX 642 225 A	15,53	18,64	TURBINE	L	1
C	94	DX 642 226 A	48,12	57,74	ROBINET	L	1
X	94	DX 642 227 A	0,43	0,52	JOINT	L	5
C	94	DX 642 228 A	77,11	92,53	MOTEUR	L	1
X	64	DX 642 229 A	33,25	39,90	*N.F.P.*		
X	64	DX 642 230 A	21,06	25,27	*N.F.P.*		
X	94	DX 642 231 A	17,43	20,92	D.VOLUTE	L	1
	64	DM 642 251 A	1,09	1,31	5 427 665 J	*L	1
	14	DX 642 266 A	0,60	0,72	BAGUE	*R	1
	64	DX 642 269 A	1,80	2,16	RESSORT	*L	1
	64	DX 642 273 A	2,72	3,26	PATTE	*L	1
	14	DX 642 285 A	8,16	9,79	TUBE	*R	1
X	14	DM 643 02	12,22	14,66	GRILLE	*L	1
X	64	DW 643 02 A	2,84	3,41	GRILLE	*L	1
X	64	DW 643 02 B	2,84	3,41	GRILLE	*L	1
X	64	DX 643 02	1,68	2,02	GRILLE	*L	1
X	64	DX 643 02 A	1,68	2,02	GRILLE	*L	1
	14	D 643 03 A	11,25	13,50	*N.F.P.*		
X	14	DM 643 03	12,22	14,66	GRILLAGE	*L	1
X	64	DA 643 1	82,21	98,65	CONDUIT	*L	1
	64	DF 643 1	97,21	116,65	CONDUIT	*N	1
	14	D 643 2	32,67	39,20	*N.F.P.*		
	14	DM 643 2	21,30	25,56	CONDUIT	*L	1
	14	DW 643 2	30,85	37,02	CONDUIT	*L	1
X	14	DX 643 2	52,43	62,92	CONDUIT	*L	1
X	64	DF 643 4	47,79	57,35	CONDUIT	*L	1
X	14	DF 643 4 A	48,89	58,67	CONDUIT	*L	1
	14	DM 643 4	26,47	31,76	CONDUIT	*L	1
	14	DM 643 4 A	29,36	35,23	CONDUIT	*L	1
	14	D 643 5	17,04	20,45	CONDUIT	*L	1
	14	D 643 5 A	17,04	20,45	CONDUIT	*L	1
X	10	DM 643 5	*PRIX NET*		CONDUIT	*R	1
	14	DS 643 5	2,41	2,89	CONDUIT	R	1
X	64	DW 643 5	5,40	6,48	CONDUIT	*L	1
	64	DW 643 5 A	3,55	4,26	CONDUIT	*L	1
X	64	DX 643 5	12,11	14,53	CONDUIT	*L	1
X	64	DS 643 6	5,40	6,48	CONDUIT	L	1
	14	DM 643 10 C	15,99	19,19	*N.F.P.*		
	14	DM 643 10 D	15,95	19,14	CONDUIT	*L	1
	14	DM 643 10 E	16,79	20,15	CONDUIT	*L	1
X	14	DV 643 10	16,79	20,15	CONDUIT	*L	1
	14	DM 643 11 A	2,88	3,46	GRILLE	*L	1
	14	DM 643 11 B	4,63	5,56	GRILLE	*L	1
X	14	DW 643 11	8,08	9,70	GRILLE	*L	1
X	64	DX 643 11	3,60	4,32	GRILLE	*L	1
X	14	DX 643 11 B	4,52	5,42	GRILLE	*L	1
X	64	DX 643 11 C	3,75	4,50	GRILLE	*L	1
	14	DM 643 17	12,59	15,11	*N.F.P.*		
	14	DM 643 17 A	12,70	15,24	*N.F.P.*		
	14	DM 643 17 D	22,55	27,06	CONDUIT	*L	1
	14	DM 643 17 E	22,55	27,06	CONDUIT	*L	1
	14	DM 643 17 F	16,79	20,15	CONDUIT	*L	1
	14	DM 643 17 G	16,79	20,15	CONDUIT	*L	1
	14	DM 643 17 H	23,74	28,49	CONDUIT	*L	1
X	14	DM 643 17 I	23,74	28,49	CONDUIT	*L	1
X	14	DS 643 17 B	47,78	57,34	CONDUIT	*L	1
	14	DS 643 17 C	47,78	57,34	CONDUIT	*L	1
X	64	DV 643 17	38,51	46,21	CONDUIT	*L	1
	14	DW 643 17 B	47,78	57,34	CONDUIT	*L	1
	14	DW 643 17 C	47,78	57,34	CONDUIT	*L	1
X	64	DX 643 17	36,71	44,05	CONDUIT	*L	1
	64	DX 643 17 A	35,90	43,08	CONDUIT	*L	1
	64	DX 643 17 B	35,54	42,65	CONDUIT	*L	1
	64	DX 643 17 C	35,54	42,65	CONDUIT	*L	1
X	64	DX 643 17 D	38,51	46,21	CONDUIT	*L	1
X	64	DX 643 17 E	38,51	46,21	CONDUIT	*L	1
X	64	DX 643 17 F	36,43	43,72	CONDUIT	*L	1
	64	DX 643 17 G	35,98	43,18	CONDUIT	*L	1
	64	DX 643 17 H	35,62	42,74	CONDUIT	*L	1
X	64	DX 643 17 I	35,62	42,74	CONDUIT	*L	1
	64	DM 643 19	4,23	5,08	GRILLE	*L	1
X	14	DS 643 19	3,15	3,78	GRILLE	L	1
	14	DX 643 41	31,63	*R.P.* DX	643 187 A		
	14	DX 643 42	36,73	44,08	CONDUIT	N	1
X	64	DA 643 45	7,98	9,58	CONDUIT	*L	1
	14	DM 643 52	1,32	1,58	5 427 670 N	*L	1
	14	DM 643 52 A	3,10	3,72	CONDUIT	*R	1
	14	DS 643 52	2,25	2,70	CONDUIT	R	1
	64	DX 643 52	16,38	19,66	*N.F.P.*		
	14	DS 643 53	0,54	0,65	PATTE	*L	1
	14	DS 643 53 A	0,54	0,65	PATTE	*L	1
	14	DM 643 57	5,12	6,14	PRISE	*L	1
X	14	DM 643 57 A	5,24	6,29	PRISE	*L	1
X	14	DS 643 57	19,38	23,26	CONDUIT	*L	1
X	14	DX 643 63	11,58	13,90	PRISE	L	1
X	14	DX 643 63 A	11,58	13,90	PRISE	L	1
	64	DF 643 64	1,00	1,20	OBTURATEUR	*L	1
	14	DS 643 67	2,63	3,16	PATTE	*L	1
	14	D 643 80	1,43	1,72	TENDEUR	*L	1
X	64	DB 643 82	9,77	11,72	CONDUIT	*L	1
X	64	DM 643 82 A	5,40	6,48	5 427 677 P	*L	1
X	64	DX 643 82	3,73	4,48	5 427 680 X	*L	1
	14	D 643 84	1,75	2,10	5 412 329 N	R	1
	14	DX 643 84	55,05	66,06	PRISE	*L	1
	64	DX 643 87 A	10,26	*R.P.* DX	643 84		
	14	DM 643 88	4,78	5,74	GRILLE	*L	1
X	64	D 643 89	1,83	2,20	GARNITURE	*L	1
	14	D 643 90	3,83	4,60	*N.F.P.*		
X	14	DM 643 91	7,59	9,11	CONDUIT	*L	1
X	64	DM 643 91 A	8,05	9,66	CONDUIT	*L	1
X	14	DM 643 91 C	10,97	13,16	CONDUIT	*L	1
X	14	DV 643 91	9,80	11,76	CONDUIT	*L	1
	64	DX 643 102	2,18	2,62	RACCORD	*L	1
X	64	DS 643 103	12,13	14,56	CONDUIT	L	1
X	64	DX 643 103 B	5,50	6,60	5 427 681 H	*L	1
	64	DB 643 104	16,39	19,67	BUSE	*L	1
X	92	DM 643 112	0,45	0,54	5 437 864 T	L	10
	14	DW 643 113	1,08	1,30	CLOISON	*L	1
	14	DW 643 113 A	1,08	1,30	CLOISON	*L	1
	14	DM 643 115	1,83	2,20	PRISE	*L	1
	14	DW 643 115	3,19	3,83	PRISE	*L	1
	14	DX 643 115	4,97	5,96	BUSE	*L	1
	64	DM 643 116	7,55	9,06	CONDUIT	N	1
X	64	DVB 643 116	5,57	6,68	CONDUIT	*L	1
X	64	DX 643 116	9,33	11,20	CONDUIT	*L	1
	64	DX 643 116 A	9,24	*R.P.* DJF	643 203 A		
	14	DM 643 117	0,69	0,83	PATTE	*L	1
	14	DM 643 117 A	0,92	1,10	PATTE	*L	1
	14	DM 643 119	3,47	4,16	PLAQUE	*L	1
	14	DS 643 119	2,73	3,28	PLAQUE	*L	1
	14	DW 643 119	3,49	4,19	PLAQUE	*L	1
	14	DX 643 119	4,02	4,82	PLAQUE	*L	1
	14	DX 643 119 A	4,59	5,51	PLAQUE	*L	1
	14	DX 643 126	0,16	0,19	SANGLE	R	4
	14	DX 643 132	3,35	4,02	REPARTIT.	*L	1
	64	DM 643 134	4,16	4,99	BUSE	*L	1
	14	DVB 643 134	33,51	40,21	DIFFUSEUR	*L	1
	14	DVB 643 134 A	33,51	40,21	DIFFUSEUR	*L	1
	64	D 643 135	32,74	39,29	BUSE	*L	1
	14	DM 643 137	1,18	1,42	5 427 671 Z	*R	1
	64	DF 643 138	3,32	3,98	REPARTIT.	*L	1
X	14	DM 643 138	20,82	24,98	CONDUIT	*L	1
	64	DV 643 138	15,49	18,59	REPARTIT.	*L	1
	64	DVB 643 138	27,51	33,01	REPARTIT.	*L	1
	64	DVB 643 138 A	27,51	33,01	REPARTIT.	*L	1
	14	DM 643 146	12,67	15,20	BUSE	*L	1
	64	DX 643 147	2,30	2,76	RESSORT	*L	1
X	64	DM 643 150	7,07	8,48	PROTECT	*L	1
X	64	DM 643 150 A	7,07	8,48	PROTECTEUR	*L	1
X	14	DS 643 152	20,58	24,70	PROTECTEUR	*L	1
X	14	DS 643 153	20,58	24,70	PROTECTEUR	*L	1
	64	DS 643 156	1,68	2,02	PLAQUETTE	*L	1
	14	DV 643 164	5,31	6,37	GRILLE	*L	1
	14	DV 643 164 A	5,31	6,37	GRILLE	*L	1
	14	DV 643 165	5,73	6,88	GRILLE	*L	1
	14	DX 643 170	28,72	34,46	REPARTIT.	*L	1
	14	DX 643 171	28,72	34,46	REPARTIT.	*L	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
X	14	DX 643 182	3,16	3,79	PRISE	L	1
	14	DX 643 187 A	44,11	52,93	CONDUIT	N	1
X	14	DJF 643 202 A	35,67	42,80	CONDUIT	*L	1
X	64	DX 643 202 A	45,22	54,26	CONDUIT	L	1
X	64	DJF 643 203 A	18,56	22,27	CONDUIT	*L	1
X	64	DX 643 208 A	5,58	6,70	CONDUIT	*L	1
	64	DX 643 209 A	1,35	R.P.	5 420 643 H		
X	64	DX 643 211 A	3,95	4,74	GRILLE	L	1
X	64	DX 643 212 A	4,06	4,87	GRILLE	L	1
X	64	DX 643 217 A	39,70	47,64	CONDUIT	L	1
X	64	DX 643 218 A	39,70	47,64	CONDUIT	L	1
	64	DX 643 219 A	3,29	3,95	BOITIER	L	1
	64	DX 643 220 A	1,25	1,50	BOUTON	*L	1
	64	DX 643 221 A	1,25	1,50	BOUTON	*L	1
X	64	DX 643 237 A	12,86	15,43	COLLIER	*L	1
X	14	DS 643 250 A	2,79	3,35	PATTE	L	1
	14	DX 643 262 A	11,50	R.P. DX	643 63		
	14	DX 643 263 A	11,50	R.P. DX	643 63 A		
	14	DX 643 267 A	8,67	10,40	PATTE	*L	1
	14	DX 643 277 A	0,65	0,78	MANCHON	*R	1
	14	DX 643 283 A	1,55	1,86	GARNITURE	*R	1
	64	DX 643 295 A	3,83	4,60	PATTE	*L	1
	14	DM 644 02	5,05	6,06	VOLET	*L	1
	14	DM 644 02 A	5,05	6,06	VOLET	*L	1
	14	DW 644 02	3,03	3,64	VOLET	*L	1
	14	DM 644 2 A	3,35	4,02	VOLET	*L	1
	14	DW 644 2	7,13	8,56	VOLET	*L	1
X	64	DX 644 17 A	6,03	7,24	COMMANDE	*L	1
X	14	DX 644 17 B	3,95	4,74	COMMANDE	*L	1
	14	DM 644 55	1,58	1,90	RESSORT	*L	1
	14	DM 644 55 A	1,58	1,90	RESSORT	*L	1
	14	DW 644 55	0,08	0,10	RESSORT	*L	10
	64	DX 644 55	0,11	0,13	RESSORT	*L	10
	14	DM 644 61	3,09	3,71	VOLET	*L	1
	14	DM 644 61 A	2,78	3,34	VOLET	*L	1
	64	DM 644 68	1,77	2,12	GUIDE	*L	1
	64	DM 644 70	0,48	0,58	5 416 810 V	*L	1
	64	DS 644 70	0,38	0,46	5 427 716 N	*L	4
C	92	DW 644 72	3,06	3,67	CABLE	*L	1
	64	DX 644 72	1,52	1,82	CABLE	*L	1
	64	D 644 84	0,66	0,79	BOULE	*L	1
C	92	DM 644 84	1,31	1,57	CABLE	*L	1
	64	DW 644 84	0,66	0,79	5 412 362 X	L	2
	64	DX 644 84	0,97	1,16	BOULE	*L	2
	14	DM 644 86	1,96	2,35	LEVIER	*L	1
	14	DM 644 87	2,19	2,63	LEVIER	*L	1
	14	DW 644 87	2,31	2,77	LEVIER	*L	1
	14	DW 644 87 A	2,31	2,77	LEVIER	*L	1
	14	DM 644 91	1,45	1,74	LEVIER	*L	1
	14	DM 644 91 A	1,82	2,18	LEVIER	*L	1
	64	DW 644 92	0,43	0,52	BOUTON	*L	2
	64	DX 644 92	0,84	1,01	BOUTON	*L	1
	64	DX 644 92 A	1,85	2,22	BOUTON	*L	1
C	92	DX 644 94	1,91	2,29	CABLE	L	1
C	92	DX 644 94 A	1,94	2,33	CABLE	*L	1
C	92	DX 644 94 C	2,16	2,59	CABLE	L	1
	14	DM 644 102	1,16	1,39	RESSORT	*L	1
	14	DM 644 110	1,37	1,64	GUIDE	*L	1
	14	DM 644 111 A	3,79	4,55	VOLET	*L	1
	14	DM 644 112 A	3,79	4,55	VOLET	*L	1
	14	DW 644 113	5,47	6,56	5 427 828 F	*L	1
	64	DW 644 119	0,33	0,40	N.F.P.		
	64	DX 644 119	0,43	0,52	POUSSOIR	*L	2
	64	DX 644 119 A	0,69	0,83	POUSSOIR	*L	1
	64	DX 644 119 B	0,69	0,83	POUSSOIR	*L	1
	64	DM 644 123	1,35	1,62	GARNITURE	*L	1
X	64	DX 644 218 A	10,41	12,49	COMMANDE	*L	1
	64	DX 644 257 A	6,29	7,55	RAMPE	*L	1
C	64	DX 644 270 A	10,00	12,00	JONC	*L	1
	64	DX 644 272 A	10,93	R.P. DX	644 274 A		
	64	DX 644 273 A	2,33	2,80	PLAQUE	*L	1
X	64	DX 644 274 A	16,37	19,64	B.CHAUFF	L	1
	64	DX 644 284 A	0,87	1,04	BOUTON	L	1
X	64	DX 644 292 A	3,63	4,36	CABLE	L	1
X	64	DX 644 293 A	3,63	4,36	CABLE	L	1
X	64	DX 644 294 A	3,46	4,15	CABLE	L	1
	64	DX 645 1	54,90	65,88	THERMOSTAT	*L	1
X	14	DM 651 2	12,09	14,51	BTE A GANT	*L	1
X	14	DM 651 2 B	12,09	14,51	BOITE G.	*L	1
	14	DM 651 2 C	10,92	13,10	BOITE G.	*L	1
	14	DS 651 2 B	16,43	19,72	N.F.P.		
	14	DS 651 2 C	22,34	26,81	BOITE.GANT	*L	1
X	14	DS 651 2 D	14,55	17,46	BOITE G.	*L	1
X	14	DV 651 2	24,41	29,29	BOITE	L	1
X	14	DV 651 2 A	56,27	67,52	BOITE	*L	1
X	14	DX 651 2	13,71	16,45	B.GANTS	*L	1
X	14	DX 651 2 A	30,40	36,48	BOITE	*L	1
	14	DM 651 3 A	14,85	17,82	COUVERCLE	*L	1
X	14	DM 651 3 C	15,20	18,24	COUVERCLE	*L	1
	14	DM 651 3 D	23,89	28,67	COUVERCLE	*L	1
	14	DS 651 3 A	48,37	58,04	COUVERCLE	*L	1
	14	DS 651 3 B	66,82	80,18	COUVERCLE	*L	1
X	14	DV 651 3	27,38	32,86	COUVERCLE	*L	1
X	14	DW 651 3	34,37	41,24	COUVERCLE	*L	1
X	14	DX 651 3	29,77	35,72	COUVERCLE	*L	1
X	14	DX 651 3 A	41,91	50,29	COUVERCLE	*L	1
X	14	DX 651 3 B	15,96	19,15	COUVERCLE	*L	1
X	14	DW 651 4 A	20,72	24,86	VIDE POCHE	L	1
X	14	DX 651 4	19,26	23,11	VIDE POCHE	L	1
X	14	DX 651 4 A	31,16	37,39	VIDE POCHE	L	1
	14	DM 651 6 A	28,75	34,50	COUVERCLE	*L	1
X	14	DS 651 9	24,09	28,91	VIDE.POCHE	*L	1
X	14	DX 651 9	23,55	28,26	VIDE POCHE	*L	1
X	14	DX 651 9 A	24,99	29,99	VIDE POCHE	*L	1
	64	DW 651 20	1,81	R.P. DX	651 88
				DEO. DX	651 43		
X	14	DS 651 40	28,74	34,49	VIDE POCHE	*L	1
X	14	DS 651 40 A	28,74	34,49	VIDE POCHE	*L	1
	14	DS 651 40 B	57,88	69,46	VIDE.POCHE	*L	1
	14	DS 651 40 C	57,88	69,46	VIDE.POCHE	*L	1
	14	DS 651 40 D	68,91	82,69	VIDE.POCHE	*L	1
	14	DS 651 40 E	68,91	82,69	VIDE.POCHE	*L	1
	14	DS 651 40 F	68,91	82,69	VIDE POCHE	*L	1
	14	DS 651 40 G	68,91	82,69	VIDE POCHE	*L	1
	64	DX 651 43	0,23	0,28	AGRAFE	*L	4
	64	DM 651 46	1,32	1,58	PATTE	*L	1
X	64	DS 651 57	20,93	25,12	GARNITURE	*L	1
	64	DW 651 57	1,77	R.P. DW	651 57 A		
	64	DW 651 57 A	1,52	1,82	GARNITURE	*L	1
X	64	DX 651 57	1,52	1,82	GARNITURE	*L	1
	14	DX 651 57 A	1,60	1,92	GARNITURE	*L	1
	14	DW 651 59	3,71	4,45	DOIGT	*L	1
	14	DX 651 59	3,71	4,45	5 427 717 Z	*L	1
	64	DX 651 59 A	2,28	2,74	POIGNEE	*L	1
	64	DX 651 62 A	14,22	17,06	DOIGT	*L	1
X	64	DX 651 71	7,20	8,64	VIDE POCHE	L	1
	14	DW 651 74	1,42	1,70	SANGLE	*L	1
	14	DM 651 82	0,53	0,64	JONC	*L	1
	14	DS 651 87 A	4,61	5,53	TOLE	*L	1
	64	DX 651 88	4,33	5,20	VERROU	*L	1
	14	D 651 89	0,64	0,77	RESSORT	*L	2
	14	DM 651 89	1,27	1,52	RESSORT	*L	1
	14	DM 651 91	0,37	0,44	BUTEE	*R	10
	64	DW 651 91	0,55	0,66	BUTEE	*L	2
	14	DX 651 91 A	0,28	0,34	BUTEE	R	4
	64	DM 651 92	0,09	0,11	N.F.P.		
	64	DM 651 98	0,66	0,79	PENE	*L	4
	64	DV 651 98	0,55	0,66	CROCHET	*L	4
	14	DS 651 99	1,15	1,38	CHARNIERE	*L	1
	64	DW 651 99	0,42	0,50	N.F.P.		
	64	DX 651 100	6,99	8,39	PLAQUE	*L	1
	64	DX 651 100 A	6,98	8,38	PLAQUE	*L	1
	64	D 651 101	203,14	243,77	BOITE	*L	1
	14	DS 651 105	0,11	0,13	PATTE	*L	10
	14	DX 651 108	0,16	0,19	BANDE	*R	1
	64	DX 651 109	0,16	0,19	CALE	*L	1
	64	DX 651 116	1,42	1,70	BRIDE	*L	1
	64	DX 651 123	0,28	0,34	OBTURATEUR	*L	4
X	14	DX 651 202 A	44,57	53,48	BOITE	*L	1
X	14	DX 651 203 A	31,49	37,79	COUVERCLE	*L	1
X	14	DV 651 204 A	22,05	26,46	BOITE	*L	1
	14	DX 651 204 A	18,90	22,68	BOITE	*L	1
	14	DX 651 217 A	0,33	0,40	CALE	*L	5
	64	DX 651 230 A	0,78	0,94	N.F.P.		
	14	DX 651 259 A	7,43	8,92	POIGNEE	*L	1
	64	DX 651 295 A	1,20	1,44	RONDELLE	*L	1
	64	DX 651 298 A	0,87	1,04	GACHE	*L	2
	64	DX 651 299 A	0,23	0,28	CIRCLIPS	*L	5
X	64	DM 652 1 A	14,34	17,21	CENDRIER	*L	1
	64	DM 652 1 A	13,61	R.P. DV	652 1		
X	64	DV 652 1	27,39	32,87	CENDRIER	*L	1
X	64	DX 652 1 A	15,33	18,40	CENDRIER	*L	1
	64	DX 652 1 A	15,03	18,04	N.F.P.		
X	64	DX 652 1 B	26,62	31,94	CENDRIER	*L	1
	64	D 652 2	12,41	14,89	N.F.P.		
X	14	DS 652 2	14,20	17,04	CENDRIER	*L	1
X	14	DS 652 2 A	14,08	16,90	CENDRIER	*L	1
	64	DW 652 2	6,89	8,27	N.F.P.		
	64	DM 652 66	0,60	0,72	CONT.PLAQ.	*L	1
	64	DW 652 66	0,75	0,90	C.PLAQUE	*L	1
	92	DW 652 68	24,94	29,93	BOUTON	L	1
	64	DW 652 72	0,43	0,52	BUTEE	*L	4
	64	D 652 74	36,48	43,78	ALLUME CIG	*L	1
	92	DW 652 74 A	30,74	36,89	AL.CIGAR	L	1
X	64	D 652 75	29,19	35,03	CENDRIER	*L	1
X	64	D 652 75 A	34,80	41,76	CENDRIER	*L	1
	64	DM 652 78	1,91	2,29	N.F.P.		
	64	DW 652 89	1,46	1,75	GUIDE	*L	1
	64	D 652 90	2,52	3,02	N.F.P.		
	14	D 652 93	5,38	6,46	CENDRIER	*L	1

	R	N° PIECE		PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	14	DW 652 103		0,84	1,01	PATTE	*L	1
X	64	DX 652 201 A		10,81	12,97	CENDRIER	*L	1
	64	DX 652 202 A		1,64	1,97	GLISSIERE	*L	1
	64	DX 652 203 A		1,64	1,97	GLISSIERE	*L	1
X	64	DV 652 204 A		12,48	14,98	CENDRIER	*L	1
	92	DX 652 263 A		21,04	*R.P.*	**5 423 156 Y**		
					DEO. ZC	*9624 042 U*		
	64	DX 652 268 A		30,51	36,61	BOUTON	L	1
	92	DX 652 269 A		12,34	*R.P.* **GX**	**41 340 01A**		
	64	DX 652 274 A		32,31	*R.P.*	**5 423 157 J**		
					DEO. ZC	*9624 042 U*		
	64	DX 652 275 A		18,68	*R.P.* **DX**	**652 268 A**		
	64	DX 652 276 A		3,96	*R.P.* **GX**	**41 341 01A**		
	94	DX 653 013 A	+	525,00	699,98	***N.F.P.***		
	92	DX 653 020 A	+	663,00	883,98	***N.F.P.***		
	94	DX 653 021 A	+	867,00	1155,97	***N.F.P.***		
X	92	DS 653 1		21,95	26,34	CONDENSAT.	L	1
X	94	DS 653 10	+	23,57	31,43	HAUT PARL.	*L	1
X	94	DW 653 10	+	29,98	39,97	HT.PARLEUR	*L	1
X	94	DX 653 10	+	26,63	35,51	H.PARLEUR	*L	1
X	64	DF 653 11		3,90	4,68	SUPPORT	*L	1
X	94	DS 653 11		4,54	5,45	SUPPORT	*L	1
	94	DX 653 13	+	419,90	559,85	POSTE	*L	1
	94	DX 653 43	+	30,00	40,00	COMMUTATEU	*L	1
	14	DW 653 47		6,06	*R.P.* **DW**	**653 47 A**		
X	14	DW 653 47 A		9,18	11,02	ENCADREM.	L	1
X	14	DW 653 47 B		6,06	7,27	ENCADREM.	L	1
	94	DS 653 55		3,81	4,57	***N.F.P.***		
X	94	DS 653 55 A		7,27	8,72	GRILLE	*L	1
X	64	DW 653 55		10,49	12,59	GRILLE	L	1
X	14	DW 653 55 A		10,71	12,85	GRILLE	L	1
X	14	DW 653 55 B		10,29	12,35	GRILLE	*L	1
X	64	DW 653 56		1,36	1,63	JOINT	L	2
	64	DW 653 57		2,43	2,92	PROTECTEUR	L	1
	64	DW 653 58		0,23	0,28	ENTRETOISE	L	4
	64	DW 653 59 A		2,99	3,59	PROTECTEUR	*L	1
	94	DW 653 60		6,10	7,32	***N.F.P.***		
X	92	DW 653 69 B	+	4,00	5,33	C.ANTENNE	L	1
	94	DX 653 79		2,73	3,28	CAPUCHON	*L	1
	94	DX 653 79 A		2,45	2,94	CAPUCHON	*L	1
	64	DF 653 81		1,00	1,20	PATTE	*L	1
	64	DF 653 81 A		1,06	1,27	PATTE	*L	1
	64	DM 653 82		0,42	0,50	***N.F.P.***		
	94	DS 653 83		0,40	0,48	BAGUE	*L	4
	92	DS 653 99		5,40	*R.P.* **DX**	**653 99**		
	92	DX 653 99		4,50	5,40	TRESSE	L	1
	64	DX 653 101 A		5,90	*R.P.*	**5 436 705 V**		
X	94	DX 653 109 A	+	24,10	32,13	HT PARLEUR	*L	1
X	94	DX 653 110 A	+	20,70	27,60	HT PARLEUR	L	1
	94	DX 653 112 A	+	466,20	621,58	***N.F.P.***		
	94	DX 653 113 A	+	713,70	951,58	POSTE	*L	1
X	94	DX 653 115 A	+	35,00	46,67	HT PARLEUR	L	1
X	94	DX 653 116 A	+	41,00	54,67	HT PARLEUR	*L	1
	94	DX 653 117 A	+	48,00	64,00	***N.F.P.***		
X	92	DX 653 118 A		24,00	28,80	CONDENSAT.	L	1
X	64	DX 653 119 A		3,63	4,36	TOILE	L	1
	94	DX 653 121 A	+	7,55	10,07	FIL	L	1
	94	DX 653 126 A	+	13,80	18,40	***N.F.P.***		
X	64	DX 653 130 A	+	25,60	34,13	***N.F.P.***		
	94	DX 653 135 A	+	320,00	426,66	***N.F.P.***		
	64	DX 653 170 A		0,33	0,40	VIS	L	5
	64	DX 653 198 A		2,41	2,89	BOUTON	L	1
	64	DF 661 85		0,33	0,40	VIS	*L	10
	64	DF 661 86		0,33	0,40	VIS	L	1
X	64	DF 661 87		1,21	1,45	GARNITURE	*L	1
	64	DF 661 88		1,20	1,44	RESSORT	L	1
	14	DF 661 90		0,33	0,40	CALE	*R	1
	64	DF 661 91		0,33	0,40	RONDELLE	L	1
X	64	DF 661 92		4,18	5,02	SEMELLE	*L	1
X	64	DF 661 92 A		4,18	5,02	SEMELLE	*L	1
	64	DF 661 93		2,18	2,62	SUPPORT	L	1
	64	DF 661 94		2,88	3,46	SUPPORT	*L	1
	14	DF 661 95		7,38	8,86	TRINGLE	*R	1
	14	DF 661 96		11,03	13,24	ARCEAU	*R	1
	14	DF 661 97		10,08	12,10	ARCEAU	*R	1
	14	DF 661 98		14,83	17,80	TRAVERSE	*R	1
	14	DF 661 99		14,76	17,71	TRAVERSE	*R	1
	14	DM 741 04 B		498,85	598,62	***N.F.P.***		
	14	DM 741 04 D		498,85	598,62	***N.F.P.***		
	14	DM 741 04 G		529,83	635,80	UNIT	*N	1
	14	DM 741 04 K		571,49	685,79	UNIT	*N	1
	14	DS 741 04 C		498,85	598,62	***N.F.P.***		
	14	DS 741 04 D		529,83	635,80	UNIT	*N	1
	14	DX 741 04 D		703,83	844,60	UNIT	*N	1
	14	DX 741 04 E		751,51	901,81	UNIT AV.	*N	1
	14	DX 741 04 F		715,16	858,19	UNIT AV.	*N	1
	14	DX 741 04 I		866,79	*R.P.*	**5 404 443 W**		
	14	DX 741 011 A		693,00	*R.P.*	**5 404 443 W**		
	14	DX 741 012 A		759,11	*R.P.*	**5 404 443 W**		
	14	DX 741 013 A		926,91	*R.P.*	**5 404 443 W**		

	R	N° PIECE		PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	64	D 741 3		80,35	96,42	UNIT AV.	*N	1
	64	DF 741 3		152,42	182,90	UNIT.AV.	*N	1
	64	DM 741 3		316,36	379,63	UNIT	*N	1
	64	DS 741 3		150,45	180,54	UNIT	*N	1
	14	DX 741 3 C		84,44	*R.P.*	**5 404 441 Z**		
	64	DX 741 3 D		152,32	182,78	UNIT AV.	N	1
	64	DX 741 3 E		120,82	144,98	UNIT AV.	*N	1
	14	DX 741 3 H		176,75	*R.P.* **DX**	**741 204 A**		
	14	DX 741 3 J		295,67	*R.P.* **DX**	**741 204 A**		
	64	D 741 5		37,60	45,12	LONGERON	*N	1
	64	D 741 5 A		36,75	44,10	LONGERON	*N	1
	64	DS 741 7		79,25	95,10	TRAVERSE	*N	1
	14	DX 741 7		34,13	40,96	TRAVERSE	N	1
	14	DX 741 7 A		33,23	*R.P.* **DX**	**741 204 A**		
	14	DX 741 50 B		30,75	*R.P.* **DX**	**741 50 H**		
	14	DX 741 50 D		37,05	44,46	***N.F.P.***		
	64	DX 741 50 E		50,09	60,11	***N.F.P.***		
X	14	DX 741 50 F		64,72	77,66	***N.F.P.***		
	64	DX 741 50 G		49,55	59,46	EXTENSION	*N	1
X	64	DX 741 50 H		68,24	81,89	***N.F.P.***		
	14	DX 741 50 J		36,68	44,02	***N.F.P.***		
	14	DX 741 50 K		38,24	45,89	***N.F.P.***		
	14	DX 741 50 M		130,62	156,74	***N.F.P.***		
	14	DX 741 50 N		129,32	155,18	***N.F.P.***		
	14	D 741 58		2,21	2,65	TOLE	*L	1
	14	D 741 58 A		2,21	2,65	TOLE	*L	1
X	14	D 741 59		12,00	14,40	TOLE	*L	1
X	14	D 741 59 A		12,00	14,40	TOLE	*L	1
	64	D 741 77		14,93	17,92	TRAVERSE	*N	1
	14	DX 741 91 C		11,47	13,76	BRANCARD	*N	1
	14	DX 741 91 D		12,14	14,57	BRANCARD	*N	1
X	14	DX 741 97		20,78	24,94	TOLE	*L	1
X	14	D 741 99		12,91	15,49	TOLE	*L	1
	14	DS 741 99		22,78	27,34	TOLE	R	1
	14	DX 741 99 A		22,03	*R.P.* **DX**	**741 270 A**		
	14	DS 741 100		7,45	8,94	LONGERONN.	*N	1
	14	DX 741 100		7,06	8,47	LONGERON	*N	1
X	64	D 741 106		37,80	45,36	TOLE	*L	1
	14	D 741 108		0,33	0,40	FEUTRE	*L	10
	14	D 741 109		0,65	0,78	FEUTRE	*L	10
X	14	DX 741 110		5,48	6,58	RENFORT	*L	1
X	14	DX 741 110 A		5,09	6,11	RENFORT	*L	1
		DX 741 130 A				***N.F.P.***		
		DX 741 131 A				***N.F.P.***		
		DX 741 132 A				***N.F.P.***		
		DX 741 133 A				***N.F.P.***		
X	14	DX 741 180 A		3,60	4,32	RENFORT	*L	1
X	14	DX 741 181 A		3,60	4,32	RENFORT	*L	1
	14	DX 741 203 A		160,61	*R.P.* **DX**	**741 204 A**		
	14	DX 741 204 A		239,99	287,99	UNIT	N	1
	14	DX 741 210 A		56,30	*R.P.*	**5 445 877 R**		
	14	DX 741 270 A		25,21	30,25	TOLE	R	1
	14	DJB 742 01		244,11	*R.P.*	**5 403 046 L**		
	14	DJF 742 01		285,05	*R.P.*	**5 404 996 G**		
	14	DX 742 01 C		291,99	*R.P.*	**5 403 045 A**		
	14	D 742 97		16,66	19,99	TOLE	N	1
	14	DF 742 97		37,62	45,14	TOLE	*N	1
	14	D 743 1		54,17	*R.P.* **DX**	**743 204 A**		
	14	D 743 1 A		54,17	*R.P.* **DX**	**743 208 A**		
	14	DJB 743 1		57,86	*R.P.* **DVF**	**743 201 A**		
	14	DJB 743 1 A		63,15	*R.P.* **DVF**	**743 202 A**		
	14	DJF 743 1		60,20	*R.P.* **DVF**	**743 201 A**		
	14	DJF 743 1 A		60,70	*R.P.* **DVF**	**743 202 A**		
	14	DVB 743 1		55,32	*R.P.* **DVF**	**743 201 A**		
	14	DVB 743 1 A		59,42	*R.P.* **DVF**	**743 202 A**		
	14	DX 743 1 D		52,07	*R.P.* **DX**	**743 233 A**		
	14	DX 743 1 E		52,07	*R.P.* **DX**	**743 235 A**		
	14	D 743 2		26,36	31,63	***N.F.P.***		
	14	DS 743 2		30,72	*R.P.* **DX**	**743 205 A**		
	14	DS 743 77		3,03	3,64	TOLE	L	1
X	14	DS 743 77 A		3,03	3,64	TOLE	L	1
	14	D 743 87		22,52	27,02	DOUBLURE	N	1
	14	D 743 87 A		22,52	27,02	DOUBLURE	N	1
	14	DF 743 87		40,48	48,58	DOUBLURE	*N	1
	14	DF 743 87 A		40,48	48,58	DOUBLURE	*N	1
	14	D 743 90		3,54	4,25	CAOUTCHOUE	R	1
X	64	D 743 91		2,76	3,31	CAOUTCHOUC	L	1
	14	DM 743 98		4,97	5,96	TOLE	R	1
	14	DVF 743 201 A		85,60	102,72	LONGERON	*N	1
	14	DVF 743 202 A		85,60	102,72	LONGERON	*N	1
	14	DVF 743 203 A		91,31	109,57	LONGERON	*N	1
	14	DX 743 203 A		78,27	93,92	LONGERON	*N	1
	14	DVB 743 204 A		88,06	105,67	LONGERON	*N	1
	14	DX 743 204 A		79,96	95,95	LONGERON	N	1
	14	DVF 743 205 A		70,76	*R.P.* **DVB**	**743 204 A**		
	14	DX 743 205 A		39,44	47,33	TRAVERSE	*N	1
	14	DVF 743 206 A		70,76	*R.P.* **DVB**	**743 208 A**		
	14	DX 743 206 A		49,33	59,20	TRAVERSE	*N	1
	14	DVF 743 207 A		91,31	109,57	LONGERON	*N	1
	14	DX 743 207 A		78,27	93,92	LONGERON	*N	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	14	DVB 743 208 A	88,06	105,67	LONGERON	*N	1
	14	DX 743 208 A	72,02	86,42	LONGERON	*N	1
	14	DVF 743 232 A	70,76	*R.P.* DVF 743 201 A			
	14	DX 743 232 A	59,21	71,05	LONGERON	*N	1
	14	DVF 743 233 A	71,47	*R.P.* DVF 743 202 A			
	14	DX 743 233 A	59,21	71,05	LONGERON	*N	1
	14	DX 743 234 A	59,21	71,05	LONGERON	*N	1
	14	DX 743 235 A	59,21	71,05	LONGERON	*N	1
	14	DVB 744 2	71,79	86,15	PLANCHER	*N	1
	14	DX 744 2	71,15	*R.P.* 5 417 173 R			
	14	DVB 744 3	34,28	41,14	PLANCHE	*N	1
	14	DVF 744 3	47,29	56,75	PLANCHE	*N	1
	14	DX 744 3	30,06	36,07	PLANCHE	*N	1
	14	DA 744 15	79,64	95,57	PLANCHER	*N	1
	14	DA 744 16	55,90	67,08	PLANCHER	*N	1
	14	DA 744 19	92,45	110,94	PLANCHER	*N	1
	14	DA 744 24	62,69	75,23	PLANCHER	*N	1
	14	DC 744 33 A	125,97	151,16	PLANCHER	*N	1
	14	DF 744 34	81,26	*R.P.* 5 402 645 C			
X	14	DB 744 35	15,02	18,02	SUPPORT	*L	1
	14	DC 744 35	2,11	2,53	SUPPORT	*L	1
X	14	DB 744 36	32,24	38,69	PLANCHER	*L	1
X	14	DB 744 37	40,76	48,91	PLANCHER	*L	1
	64	DB 744 38	5,50	*R.P.* 5 402 646 N			
	14	DA 744 39	62,51	75,01	TRAVERSE	*N	1
	14	DB 744 39 A	66,18	79,42	TRAVERSE	*N	1
X	14	DB 744 40	15,63	18,76	TRAVERSE	*L	1
	14	DB 744 41 A	38,09	45,71	PLANCHER	*N	1
	14	DJA 744 41	88,51	106,21	PLANCHER	*N	1
	14	DJB 744 41	84,74	101,69	PLANCHER	*N	1
	14	DB 744 47	0,64	0,77	BUTEE	*L	1
	14	DB 744 48 A	127,49	152,99	PLANCHER	*N	1
	14	DB 744 48 B	127,49	152,99	PLANCHER	*N	1
	14	DJB 744 49	136,41	163,69	PLANCHER	*N	1
	64	DB 744 50	42,52	51,02	PLANCHER	*N	1
	14	DF 744 75	1,27	1,52	PATTE	*L	1
	14	DF 744 76	1,27	1,52	PATTE	*L	1
X	64	DF 744 80	9,68	11,62	CAOUTCHOUC	*L	1
	64	DC 744 103	0,55	0,66	AXE	*L	2
	64	DB 744 104	0,91	1,09	RESSORT	*L	1
	14	DX 744 126	0,76	*R.P.* DX 744 308 A			
	14	DS 744 128	0,61	*R.P.* 5 412 367 B			
	14	DS 744 129	0,38	0,46	BOUCHON	R	2
	64	DC 744 138	1,03	1,24	CHARNIERE	*L	1
	14	DB 744 139	3,88	4,66	CHARNIERE	*L	1
	64	DC 744 143	0,66	0,79	CHARNIERE	*L	2
X	14	DJB 744 166	9,40	11,28	TOLE	*L	1
X	14	DJB 744 166 A	9,40	11,28	TOLE	*L	1
	14	DB 744 176	0,33	0,40	CAOUTCHOUC	*R	2
	64	DB 744 179	0,55	0,66	5 412 366 R	L	2
	14	DX 744 308 A	0,80	0,96	OBTURATEUR	*L	1
	14	DVB 744 319 A	91,72	110,06	PLANCHER	*N	1
		DX 751 50 M			*N.F.P.*		
	14	D 811 2 A	22,70	27,24	BRANCARD	N	1
	14	DM 811 2	23,45	28,14	BRANCARD	N	1
	14	DVF 811 3	6,61	7,93	BRANCARD	*N	1
	14	DX 811 3	8,16	9,79	BRANCARD	*N	1
	14	DVF 811 4	6,76	8,11	BRANCARD	*N	1
	14	DX 811 4	8,37	10,04	BRANCARD	*N	1
	14	D 811 75	2,16	2,59	RALLONGE	*L	1
	14	D 811 75 A	2,16	2,59	RALLONGE	*L	1
	14	DVF 811 75	14,94	17,93	RALLONGE	*N	1
	14	DVF 811 86	15,29	18,35	RALLONGE	*N	1
	14	DX 811 87	0,81	0,97	PLAQUETTE	*L	1
	14	DX 811 87 C	0,60	0,72	PLAQUETTE	L	5
	14	DX 811 91	18,04	21,65	BRANCARD	*N	1
	14	DW 812 1	21,15	*R.P.* DX 812 201 A			
	14	DX 812 1 B	19,64	*R.P.* DX 812 201 A			
	14	DX 812 1 C	27,80	33,36	PIED	*N	1
	14	D 812 2	25,81	30,97	PIED	N	1
	14	D 812 2 A	25,81	30,97	PIED	N	1
	14	DS 812 2	9,99	11,99	PIED	*N	1
	14	DS 812 2 A	9,99	11,99	PIED	*N	1
	14	DX 812 2 C	27,81	33,37	PIED	*N	1
	14	DF 812 57	29,22	35,06	PIED	*N	1
	14	DF 812 57 A	29,22	35,06	PIED	*N	1
X	14	DVF 812 71	3,16	3,79	TOLE	*L	1
X	14	DVF 812 72	3,16	3,79	TOLE	*L	1
X	14	DX 812 72	8,60	10,32	TOLE	*L	1
X	14	DX 812 72 A	8,60	10,32	TOLE	*L	1
X	14	D 812 73	5,18	6,22	TOLE	*L	1
X	14	D 812 73 A	5,18	6,22	TOLE	*L	1
X	14	D 812 79	3,22	3,86	TOLE	*L	1
X	14	D 812 79 A	3,22	3,86	TOLE	*L	1
	14	D 812 88	33,81	40,57	PIED	N	1
	14	D 812 88 A	33,49	40,19	PIED AV.	N	1
X	14	D 812 90	7,43	8,92	PIED AVG.	*L	1
X	14	D 812 90 A	7,43	8,92	PIED AVD	*L	1
	14	DX 812 201 A	34,68	41,62	PIED	N	1
	14	DX 812 204 A	34,68	41,62	PIED	N	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	14	DX 812 255 A	1,06	1,27	PATTE	*L	1
	14	DX 812 256 A	1,06	1,27	PATTE	*L	1
	14	D 813 3	11,80	14,16	TRAVERSE	*N	1
	14	DS 813 4 A	29,98	*R.P.* DX 813 204 A			
	14	D 813 9	43,43	52,12	TRAVERSE	*N	1
	14	DF 813 9	75,61	90,73	TRAVERSE	*N	1
	14	DF 813 50	98,77	118,52	TRAVERSE	*N	1
X	14	D 813 66	1,78	2,14	TOLE	*L	1
	14	DF 813 101	14,20	17,04	TOLE	*N	1
	14	DF 813 102	4,85	5,82	TOLE	*L	1
	14	DF 813 102 A	4,85	5,82	TOLE	*L	1
	14	DX 813 204 A	32,20	38,64	TRAVERSE	*N	1
	14	DX 813 266 A	5,36	6,43	TOLE	*N	1
	14	DM 814 64	1,87	2,24	GOUSSET	*L	1
	14	DX 814 64	2,59	*R.P.* D 814 88 A			
	14	D 814 88 A	2,60	3,12	GOUSSET	*L	1
	14	D 814 93	1,45	1,74	GOUSSET	*L	1
	14	D 814 93 A	1,45	1,74	GOUSSET	*L	1
	14	D 814 95	1,15	1,38	GOUSSET	L	1
	14	D 814 95 A	1,15	1,38	GOUSSET	L	1
	14	D 814 97	1,24	1,49	RENFORT	L	1
	14	D 814 97 A	1,24	1,49	RENFORT	L	1
X	64	DS 821 9 F	13,77	16,52	PANNEAU	L	1
X	64	DS 821 9 G	13,77	16,52	PANNEAU	L	1
X	64	DS 821 9 H	33,65	40,38	PANNEAU	L	1
X	64	DS 821 9 I	33,65	40,38	PANNEAU	L	1
X	14	D 821 55	2,16	2,59	DOUBLURE	*L	1
X	14	D 821 55 A	2,16	2,59	DOUBLURE	*L	1
X	14	D 821 73	5,77	6,92	TOLE	L	1
X	14	D 821 73 A	9,12	10,94	TOLE	L	1
X	14	DF 821 73	15,72	18,86	TOLE	*L	1
X	14	DF 821 73 A	15,72	18,86	TOLE	*L	1
	14	DF 821 74	81,75	*R.P.* 5 411 091 G			
	14	DF 821 74 A	81,06	97,27	PASSAGE	*N	1
	14	DJF 821 74	136,29	*R.P.* 5 411 091 G			
	14	DX 821 74	44,33	*R.P.* 5 409 951 R			
	14	DX 821 74 A	44,33	*R.P.* 5 409 952 B			
	14	D 821 75	1,30	1,56	GOUSSET	*L	1
	14	D 821 75 A	1,30	1,56	GOUSSET	*L	1
	14	DJF 821 76	143,56	*R.P.* 5 411 092 T			
	14	D 821 91	1,50	1,80	GOUSSET	L	1
	14	D 821 91 A	1,50	1,80	GOUSSET	L	1
	14	D 821 94	5,36	6,43	TOLE	*N	1
	14	D 821 94 A	5,36	6,43	TOLE	*N	1
	14	DX 821 94 A	2,60	*R.P.* D 821 94 A			
X	14	DM 821 104 B	17,51	21,01	PANNEAU	*L	1
X	14	DM 821 104 C	17,51	21,01	PANNEAU	*L	1
X	64	DM 821 104 F	14,73	17,68	PANNEAU	L	1
X	64	DM 821 104 G	14,44	17,33	PANNEAU	L	1
	14	DX 821 262 A	15,11	18,13	DOUBLURE	*N	1
	14	DX 821 263 A	15,11	18,13	DOUBLURE	*N	1
X	14	D 822 03	114,30	137,16	PLANCHE	*L	1
X	64	DM 822 04 B	9,35	11,22	COUVERCLE	L	1
X	64	DM 822 04 C	12,65	15,18	COUVERCLE	*L	1
	64	DM 822 05	7,06	8,47	*N.F.P.*		
		DM 822 09 B			*N.F.P.*		
	14	DJ 822 2	15,14	18,17	TOLE	*N	1
	14	DS 822 2 B	17,01	20,41	TOLE	*N	1
	14	DS 822 2 D	21,77	26,12	TOLE	*N	1
	14	DS 822 2 E	29,67	35,60	TOLE	*N	1
	14	DW 822 2 C	14,97	17,96	TOLE	*N	1
	14	DX 822 2 A	24,70	29,64	TOLE	*N	1
	14	DX 822 2 B	20,40	24,48	TOLE	*N	1
	14	D 822 3	11,90	14,28	TOLE	*N	1
	14	DS 822 3	13,37	16,04	TOLE	*N	1
	14	DW 822 3	12,42	14,90	TOLE	*N	1
	14	D 822 5 A	66,91	80,29	COUVERCLE	*L	1
	14	DM 822 5	27,49	32,99	PLANCHE	*L	1
	14	DM 822 5 A	28,12	33,74	PLANCHE	*L	1
	14	DM 822 5 B	26,09	31,31	PLANCHE	*L	1
X	14	DW 822 5	23,22	27,86	PLANCHE	*L	1
	14	D 822 6 A	43,95	52,74	*N.F.P.*		
	14	DM 822 6 A	135,49	162,59	PLANCHE	*N	1
	14	DS 822 6	43,95	52,74	*N.F.P.*		
	14	DX 822 6	144,52	173,42	PLANCHE	*N	1
X	64	D 822 8	6,00	7,20	ENCADREM.	*L	1
X	14	DM 822 8 B	8,33	10,00	ENCADREM.	*L	1
	64	DS 822 8 A	54,82	65,78	*N.F.P.*		
X	14	DV 822 8	8,69	10,43	ENCADREM.	*L	1
X	14	DV 822 8 A	9,12	10,94	ENCADREM.	*L	1
X	92	DW 822 8 A	66,71	80,05	ENCADREM.	*L	1
	64	DX 822 8 A	74,66	89,59	ENCADREM.	*L	1
	14	DS 822 9	12,08	14,50	*N.F.P.*		
	14	DM 822 13 B	8,04	9,65	COUVERCLE	*L	1
	64	DM 822 22	3,44	4,13	GARNITURE	*L	1
X	14	DM 822 24 C	15,18	18,22	PLANCHE	*L	1
X	14	DV 822 24	17,28	20,74	PLANCHE	*L	1
X	14	DV 822 24 A	17,28	20,74	PLANCHE	*L	1
X	14	DV 822 24 B	18,57	22,28	PLANCHE	*L	1
X	14	DV 822 24 C	18,57	22,28	PLANCHE	*L	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
X	14	DV 822 24 E	18,57	22,28	PLANCHE	*L	1
X	14	DV 822 24 F	18,57	22,28	PLANCHE	*L	1
X	14	DV 822 24 G	18,57	22,28	PLANCHE	*L	1
X	14	DV 822 24 H	18,57	22,28	PLANCHE	*L	1
	14	DV 822 24 I	19,67	23,60	PLANCHE	*L	1
X	14	DV 822 24 J	19,67	23,60	PLANCHE	*L	1
	14	DV 822 24 K	19,67	23,60	PLANCHE	*L	1
	64	DM 822 40	3,49	4,19	GARNITURE	*L	1
X	64	DM 822 41	4,00	4,80	GARNITURE	*L	1
X	64	DM 822 41 A	3,86	4,63	GARNITURE	*L	1
	14	DS 822 41	1,37	1,64	CAOUTCHOUC	*R	1
	14	DW 822 41 A	1,11	1,33	GARNITURE	*L	1
X	14	DJ 822 44	16,29	19,55	COUVERCLE	*L	1
X	14	DM 822 44 A	12,67	15,20	COUVERCLE	*L	1
X	14	DM 822 44 B	18,71	22,45	COUVERCLE	*L	1
X	14	DS 822 44 C	17,08	20,50	COUVERCLE	*L	1
	14	DS 822 44 D	24,84	29,81	COUVERCLE	*L	1
X	14	DW 822 44 A	16,28	19,54	COUVERCLE	*L	1
X	14	DX 822 44	17,12	20,54	COUVERCLE	*L	1
	14	DM 822 52	0,27	0,32	BUTEE	*R	4
	64	DW 822 52	0,43	0,52	CALE	*L	4
	64	DW 822 52 A	0,42	0,50	CALE	*L	4
X	14	DA 822 53	10,28	12,34	COUVERCLE	*L	1
X	14	DJ 822 54	17,72	21,26	PLANCHE	*L	1
X	14	DJ 822 54 A	15,41	18,49	PLANCHE	*L	1
	14	DJ 822 54 B	15,27	18,32	*N.F.P.*		
X	14	DJ 822 54 C	17,35	20,82	PLANCHE	*L	1
	14	DJ 822 54 D	17,35	20,82	PLANCHE	*L	1
	14	DJ 822 54 E	17,35	20,82	PLANCHE	*L	1
X	14	DJ 822 54 F	15,41	18,49	PLANCHE	*L	1
X	14	DJ 822 54 G	15,41	18,49	PLANCHE	*L	1
	14	DJ 822 54 H	15,41	18,49	PLANCHE	*L	1
X	14	DM 822 54 F	14,26	17,11	PLANCHE	*L	1
X	14	DM 822 54 G	45,07	54,08	PLANCHE	*L	1
X	14	DX 822 54	14,98	17,98	PLANCHE	*L	1
	14	DX 822 54 E	14,65	17,58	PLANCHE	*L	1
X	14	DX 822 54 F	14,65	17,58	PLANCHE	*L	1
	14	DM 822 57	2,12	2,54	SUPPORT	*L	1
	14	DM 822 57 A	2,07	2,48	SUPPORT	*L	1
	14	DM 822 59	121,91	146,29	PLANCHE	*L	1
	14	DS 822 59	98,78	118,54	PLANCHE	*L	1
	14	DS 822 59 B	98,78	118,54	PLANCHE	*L	1
X	14	DV 822 59	72,75	87,30	PLANCHE	*L	1
	14	DV 822 59 A	104,91	125,89	PLANCHE	*L	1
X	14	DX 822 59	7,55	9,06	PLANCHE	*L	1
X	14	DX 822 59 A	9,93	11,92	PLANCHE	*L	1
X	14	DX 822 59 D	104,91	125,89	PLANCHE	*L	1
X	14	DX 822 59 E	22,97	27,56	PLANCHE	*L	1
X	14	DX 822 59 F	104,91	125,89	PLANCHE	*L	1
	14	DX 822 59 G	104,91	125,89	PLANCHE	*L	1
	14	D 822 60	1,37	1,64	RENFORT	*L	1
	14	DM 822 60 B	0,64	0,77	SUPPORT	*L	1
	14	DS 822 60	0,90	1,08	SUPPORT	*L	1
	14	DW 822 60	1,37	1,64	SUPPORT	*L	1
	14	DW 822 62	0,16	0,19	CALE	*L	1
X	64	DJ 822 63	24,05	28,86	APPLIQUE	*L	1
	64	DJ 822 63 A	27,02	32,42	APPLIQUE	*L	1
	64	DJ 822 63 B	20,83	*R.P.* DJ 822 63 C			
X	64	DJ 822 63 C	17,35	20,82	APPLIQUE	*L	1
	64	DJF 822 63	17,51	21,01	APPLIQUE	*L	1
X	14	DM 822 63	11,82	14,18	APPLIQUE	*L	1
X	14	DM 822 63 A	27,30	32,76	APPLIQUE	*L	1
	64	DS 822 63 F	37,00	*R.P.* DX 822 63 A			
X	64	DV 822 63	12,91	15,49	APPLIQUE	*L	1
X	64	DV 822 63 A	28,65	34,38	APPLIQUE	*L	1
X	64	DW 822 63 A	33,93	40,72	APPLIQUE	*L	1
X	64	DX 822 63	25,20	30,24	APPLIQUE	*L	1
X	64	DX 822 63 A	31,98	38,38	APPLIQUE	L	1
	64	DX 822 63 B	12,50	15,00	APPLIQUE	*L	1
	14	DM 822 64	1,24	1,49	PATTE	*L	1
X	64	DA 822 65 B	13,01	15,61	APPLIQUE	*L	1
	64	DM 822 65 C	12,89	15,47	*N.F.P.*		
	64	DM 822 65 P	12,89	15,47	*N.F.P.*		
	14	D 822 67	2,16	2,59	CAOUTCHOUC	*R	1
	14	DM 822 67	5,24	6,29	*N.F.P.*		
	14	DM 822 67 C	4,37	5,24	GARNITURE	*L	1
	14	DM 822 67 D	5,56	6,67	*N.F.P.*		
	64	D 822 71	2,72	3,26	*N.F.P.*		
X	64	DS 822 73	398,23	477,88	PLANCHE	*L	1
X	14	DM 822 75	12,92	15,50	CAOUTCHOUC	*L	1
X	14	DS 822 75	118,36	142,03	PLANCHE	*L	1
X	14	DS 822 75 A	118,36	142,03	PLANCHE	*L	1
	14	DX 822 75 D	104,78	125,74	PLANCHE	*L	1
	14	DX 822 75 E	104,78	125,74	PLANCHE	*L	1
	14	DJ 822 76 D	16,36	19,63	SUPPORT	*L	1
	14	DJ 822 76 E	16,23	19,48	SUPPORT	*L	1
	14	DJ 822 76 F	16,23	19,48	SUPPORT	*L	1
	14	DJ 822 76 G	51,89	62,27	SUPPORT	*L	1
X	14	DJ 822 76 H	51,89	62,27	SUPPORT	*L	1
	14	DM 822 76 E	20,07	24,08	SUPPORT	*L	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
X	14	DS 822 76 B	14,74	17,69	SUPPORT	*L	1
	14	DS 822 76 D	13,68	16,42	SUPPORT	*L	1
	14	DW 822 76 A	14,51	*R.P.* DJ 822 76 D			
X	14	DW 822 76 B	37,80	45,36	SUPPORT	*L	1
X	14	DW 822 76 D	14,79	17,75	SUPPORT	*L	1
	14	DW 822 76 E	37,80	45,36	SUPPORT	*L	1
	14	DX 822 76 B	17,12	20,54	SUPPORT	*L	1
	14	DX 822 76 D	15,47	18,56	SUPPORT	*L	1
X	14	DX 822 76 E	15,47	18,56	SUPPORT	*L	1
	14	DW 822 80	0,28	0,34	CALE	*L	4
	64	DM 822 82 D	13,69	16,43	APPLIQUE	*L	1
	64	DM 822 82 F	13,04	15,65	*N.F.P.*		
	64	DM 822 82 G	13,01	15,61	APPLIQUE	*L	1
	14	DW 822 83	0,54	0,65	CLE	*L	2
	64	DM 822 86	0,75	0,90	GARNITURE	*L	2
	64	D 822 90	2,72	3,26	*N.F.P.*		
	14	DV 822 96 D	76,76	92,11	PLANCHE	*L	1
X	14	DV 822 96 E	76,76	92,11	PLANCHE	*L	1
	14	DV 822 96 K	164,21	197,05	PLANCHE	*L	1
	14	DV 822 96 M	164,21	197,05	PLANCHE	*L	1
	64	DW 822 99	0,23	0,28	GARNITURE	*L	10
	14	D 822 100	0,23	0,28	RONDELLE	*L	5
	14	DW 822 100	0,37	0,44	BUTEE	*L	10
	14	D 822 103	0,94	1,13	*N.F.P.*		
	64	DM 822 115 A	13,01	15,61	APPLIQUE	*L	1
	64	DM 822 115 B	13,01	15,61	APPLIQUE	*L	1
	64	DM 822 115 C	13,01	15,61	APPLIQUE	*L	1
	64	DM 822 115 D	13,01	15,61	APPLIQUE	*L	1
	64	DM 822 115 F	13,01	15,61	APPLIQUE	*L	1
	14	DM 822 130	1,32	1,58	GARNITURE	*L	1
	14	DM 822 130 A	1,37	1,64	GARNITURE	*L	1
	14	DV 822 130	1,32	1,58	GARNITURE	*L	1
	14	DM 822 141	21,55	25,86	PLANCHE	*N	1
	14	DM 822 141 B	24,16	28,99	*N.F.P.*		
	14	DM 822 141 C	21,60	25,92	*N.F.P.*		
X	14	DM 822 141 D	49,00	58,80	PLANCHE	*L	1
	64	DM 822 165	1,58	1,90	GARNITURE	*L	1
	64	DM 822 165 A	1,57	1,88	*N.F.P.*		
	14	DX 822 202 A	22,05	26,46	TOLE	*N	1
	14	DX 822 203 A	41,99	50,39	TOLE	*N	1
	14	DS 823 1 A	30,52	36,62	PANNEAU	*N	1
	14	DS 823 1 B	34,74	41,69	PANNEAU	N	1
X	64	DS 823 73	78,18	93,82	PANNEAU	*L	1
C		DV 825 04 P		*R.P.* DV 825 3 A			
	14	D 825 3 B	337,33	404,80	PAVILLON	N	1
	14	DF 825 3	481,10	577,32	PAVILLON	*N	1
	14	DV 825 3 A	300,00	360,00	PAVILLON	*N	1
	14	DF 825 67	2,98	3,58	CAOUTCHOUC	*R	1
	14	DS 825 67	2,98	3,58	CAOUTCHOUC	*R	1
	64	DS 825 75	0,43	0,52	PATTE	*L	4
	14	D 825 90	0,12	0,14	RONDELLE	R	10
	14	D 825 91 A	9,82	11,78	GARNITURE	R	1
	14	DF 825 91	13,23	15,88	CAOUTCHOUC	R	1
	14	DS 825 91	8,56	10,27	CAOUTCHOUC	R	1
	64	D 825 92	0,23	0,28	5 427 392 S	L	10
	14	D 825 92 A	0,28	0,34	VIS	*L	2
	14	DX 825 246 A	335,46	402,55	PAVILLON	*N	1
	14	DX 825 247 A	378,00	*R.P.* D 825 3 B *DEO. D 825 91 A*			
	14	DX 825 252 A	439,00	*R.P.* D 825 3 B *DEO. D 825 91 A*			
	14	DM 826 2 A	49,68	59,62	CLOISON	*N	1
	14	DX 826 2	84,82	101,78	CLOISON	*N	1
	14	DM 826 50	18,86	22,63	CLOISON	*N	1
	64	D 826 52	1,20	1,44	*N.F.P.*		
	64	DM 826 53	3,48	4,18	GARNITURE	*L	1
	64	DM 826 54	1,86	2,23	GARNITURE	*L	1
X	64	DM 826 55	1,88	2,26	GARNITURE	*L	1
	64	D 826 94	419,79	503,75	ARMATURE	*L	1
	14	DF 831 01 B	177,11	212,53	*N.F.P.*		
X	14	DS 831 01 E	188,11	225,73	PLANCHER	*L	1
	14	DF 831 02	180,41	216,49	*N.F.P.*		
	14	DF 831 02 A	180,41	216,49	*N.F.P.*		
X	14	DM 831 02	191,63	229,96	PLANCHER	*L	1
	14	DS 831 02 A	157,25	188,70	*N.F.P.*		
	14	D 831 1 A	10,01	12,01	*N.F.P.*		
	14	DF 831 1	10,38	12,46	*N.F.P.*		
	14	DF 831 1 A	9,50	11,40	*N.F.P.*		
	14	DS 831 1 A	10,09	12,11	PLANCHER	*L	1
	14	DM 831 97 A	5,80	6,96	PLANCHER	*L	1
	14	DX 833 66	23,50	28,20	DOUBLURE	*N	1
	14	DX 833 66 B	67,00	80,40	DOUBLURE	*N	1
C	14	DX 833 66 D	23,50	28,20	DOUBLURE	*N	1
	14	DX 833 66 E	67,00	80,40	DOUBLURE	*N	1
	14	DX 833 66 G	28,39	*R.P.* DX 833 267 A			
	14	DX 833 66 I	40,10	48,12	DOUBLURE	*N	1
	14	DX 833 66 J	35,70	42,84	DOUBLURE	*N	1
	14	DX 833 163	8,82	10,58	FLASQUE	*L	1
	14	DX 833 224 A	35,67	42,80	DOUBLURE	*N	1
	14	DX 833 266 A	68,28	81,94	DOUBLURE	*N	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	14	DX 833 267 A	31,79	38,15	DOUBLURE	*N	1
	14	DS 841 04	157,60	R.P.	5 404 987 J		
	14	DS 841 04 A	222,85	267,42	PORTE	N	2
	14	D 841 8	0,71	0,85	5 420 553 E	R	1
	64	DS 841 11	6,84	8,21	CHARNIERE	*L	1
	64	DS 841 11 A	6,84	8,21	CHARNIERE	*L	1
	14	DS 841 13	455,91	547,09	PORTE	*N	1
	14	DS 841 13 A	455,91	547,09	PORTE	*N	1
	14	DX 841 15	4,99	5,99	CAOUTCHOUC	R	1
	14	DX 841 15 A	4,99	5,99	CAOUTCHOUC	R	1
	64	DM 841 16	4,37	5,24	N.F.P.		
X	14	D 841 19	55,70	66,84	PANNEAU	*L	1
X	14	D 841 20	52,07	62,48	PANNEAU	*L	1
X	64	DS 841 22	4,16	4,99	GARNITURE	L	1
X	14	DF 841 49	2,92	3,50	RENFORT	*L	1
X	14	DF 841 49 A	2,92	3,50	RENFORT	*L	1
	14	DS 841 56	0,38	0,46	CALE	L	4
	14	DS 841 56 A	0,43	0,52	CALE	L	4
	14	DS 841 56 B	0,48	0,58	CALE	L	4
X	64	D 841 57	2,77	3,32	BORDURE	*L	1
X	64	D 841 57 A	2,77	3,32	BORDURE	*L	1
	14	D 841 58	0,33	0,40	PATTE	*L	1
	14	D 841 60	0,54	0,65	CALE	L	4
	14	D 841 60 A	0,54	R.P.	5 402 922 N		
	14	D 841 66	8,11	9,73	SERTISSAGE	N	1
	14	D 841 66 A	8,11	9,73	SERTISSAGE	N	1
C	14	D 841 67	10,45	12,54	GARNITURE	*L	1
X	14	D 841 67 A	10,46	12,55	GARNITURE	*L	1
C	14	DS 841 67	15,07	18,08	CAOUTCHOUC	*L	1
X	14	DS 841 67 A	15,07	18,08	CAOUTCHOUC	*L	1
	14	D 841 68	1,73	2,08	RENFORT	*L	1
	14	D 841 68 A	1,73	2,08	RENFORT	*L	1
	64	DS 841 68	3,86	4,63	PROFILE	*L	1
X	14	D 841 72 A	1,33	1,60	SERTISSAGE	L	1
X	14	D 841 74	2,01	2,41	RENFORT	*L	1
X	14	D 841 74 A	2,01	2,41	RENFORT	*L	1
	14	D 841 79	13,16	15,79	SERTISSAGE	N	1
	14	D 841 79 A	13,16	15,79	SERTISSAGE	N	1
	14	D 841 81	31,47	37,76	GARNITURE	R	1
	14	D 841 81 A	31,47	37,76	GARNITURE	R	1
	14	DJF 841 81	33,91	40,69	GARNITURE	*R	1
	14	D 841 82	0,86	1,03	BRIDE	L	4
	14	DJF 841 82	35,63	42,76	GARNITURE	*R	1
	64	D 841 83	1,87	2,24	RESSORT	L	1
X	64	DS 841 85	3,34	4,01	CLE	*L	1
C	64	DS 841 85 A	5,19	6,23	CLE	*L	1
X	64	DX 841 85	3,50	4,20	CLE	*L	1
X	64	DX 841 85 A	2,16	2,59	CLE	*L	1
X	64	DS 841 86	1,83	2,20	CLE	*L	1
	64	D 841 87	0,66	0,79	ARR.PORTE	*L	1
X	64	DS 841 88	1,77	2,12	PROFILE	*L	1
	14	DS 841 90	3,10	3,72	SUPPORT	L	1
	14	DS 841 90 A	3,10	3,72	SUPPORT	L	1
	14	D 841 91	1,50	1,80	GARNITURE	*R	1
	14	D 841 91 A	1,50	1,80	GARNITURE	*R	1
X	14	DS 841 91	17,58	21,10	CAOUTCHOUC	*L	1
X	14	DS 841 91 A	17,18	20,62	CAOUTCHOUC	*L	1
	14	D 841 92	3,10	R.P.	5 402 619 V		
	14	D 841 93	0,83	1,00	VIS	L	2
	14	DS 842 07	208,58	250,30	PORTE	N	2
	14	DS 842 07 A	208,58	250,30	PORTE	N	2
	14	D 842 3	3,78	4,54	TIRANT	*L	1
	14	DS 842 3	3,86	4,63	TIRANT	L	1
	14	DX 842 5	1,55	1,86	RESSORT	L	1
	14	DX 842 15	4,65	5,58	CAOUTCHOUC	R	1
	14	DX 842 15 A	4,65	5,58	CAOUTCHOUC	R	1
	64	DM 842 16	3,08	3,70	GARNITURE	*L	1
	14	DS 842 17 B	0,08	0,10	BUTEE	*R	10
	14	DS 842 17 C	0,08	0,10	BUTEE	*R	10
X	64	DS 842 20	2,44	2,93	GARNITURE	L	1
	64	DX 842 47	0,05	R.P.	5 411 152 V		
X	64	D 842 56	1,95	2,34	BORDURE	*L	1
X	64	D 842 56 A	1,95	2,34	BORDURE	*L	1
	64	D 842 60	1,41	1,69	PLAQUETTE	L	1
	64	DS 842 60	1,69	2,03	PLAQUETTE	*L	1
	14	D 842 61	0,97	1,16	GARNITURE	R	1
	14	D 842 61 A	0,97	1,16	GARNITURE	*R	1
	64	DS 842 66 A	0,43	0,52	AXE	L	2
	14	DS 842 66 B	1,78	2,14	AXE	L	2
	14	D 842 67	0,16	R.P. D	9842 967 L		
	64	D 842 68	0,78	0,94	GALET	L	2
	14	D 842 71	0,60	0,72	AXE	L	2
X	14	D 842 72 A	1,23	1,48	SERTISSAGE	L	1
	14	D 842 73	7,77	9,32	SERTISSAGE	N	1
	14	D 842 73 A	7,77	9,32	SERTISSAGE	N	1
	14	DF 842 73	5,93	7,12	SERTISSAGE	*N	1
	14	DF 842 73 A	5,93	7,12	SERTISSAGE	*N	1
	14	D 842 74	8,11	9,73	SERTISSAGE	N	1
	14	D 842 74 A	8,11	9,73	SERTISSAGE	N	1
	14	D 842 78	0,76	0,91	BIELLETTE	L	2
	14	DF 842 78	1,24	1,49	BIELLETTE	L	1
	64	DS 842 78	5,67	6,80	BIELLETTE	L	1
X	14	D 842 79	3,45	4,14	SERTISSAGE	*L	1
X	14	DF 842 79	2,06	2,47	SERTISSAGE	*L	1
	14	D 842 88	29,56	35,47	GARNITURE	*R	1
	14	D 842 88 A	28,98	34,78	GARNITURE	*R	1
	14	DF 842 88	28,32	33,98	GARNITURE	*R	1
	14	DF 842 88 A	28,98	34,78	GARNITURE	*R	1
	14	DJF 842 88	32,89	39,47	GARNITURE	*R	1
	14	DJF 842 89	33,70	40,44	GARNITURE	*R	1
X	14	DF 842 105	3,62	4,34	RENFORT	*L	1
X	14	DF 842 105 A	3,70	4,44	RENFORT	*L	1
	14	DF 844 07	29,83	35,80	CHARNIERE	*L	1
	14	DF 844 07 A	29,83	35,80	CHARNIERE	*L	1
X	14	DM 844 07	50,43	60,52	CHARNIERE	L	1
X	14	DM 844 07 A	50,65	60,78	CHARNIERE	L	1
X	14	DS 844 07 J	67,33	80,80	CHARNIERE	L	1
X	14	DS 844 07 K	67,33	80,80	CHARNIERE	L	1
	64	DS 844 013	14,84	17,81	CHARNIERE	*L	1
	64	DS 844 013 A	14,84	17,81	CHARNIERE	*L	1
	14	DM 844 19	122,63	147,16	PORTE	N	2
	14	D 844 23	1,93	2,32	SEMELLE	*R	1
	14	D 844 23 A	1,83	2,20	SEMELLE	*R	1
	64	DF 844 28	3,48	4,18	DOIGT	*L	1
	64	DVF 844 28	1,74	2,09	DOIGT	*L	1
	64	DS 844 31	289,90	347,88	PORTE	*N	1
	14	DF 844 45	535,82	642,98	PORTE	N	1
	64	DF 844 48	11,50	13,80	COMPAS	*L	1
	64	DF 844 48 A	11,50	13,80	COMPAS	*L	1
	14	DF 844 49	2,36	2,83	SUPPORT	*L	1
X	64	DVF 844 55	53,86	64,63	BEQUILLE	*L	1
	14	D 844 56 B	6,06	7,27	BEQUILLE	L	1
	14	D 844 56 C	5,15	6,18	BEQUILLE	L	1
X	64	DF 844 56	13,29	15,95	BEQUILLE	*L	1
X	64	DVF 844 56	11,54	13,85	BEQUILLE	*L	1
X	64	DS 844 59	1,23	1,48	RESSORT	L	1
	64	DS 844 59 A	4,87	5,84	RESSORT	*L	1
X	64	DVF 844 59	18,41	22,09	RESSORT	*L	1
C	64	DF 844 60	14,80	17,76	CHARNIERE	*L	1
	14	D 844 61 A	2,51	3,01	BEQUILLE	L	1
	14	D 844 72	1,62	1,94	CAOUTCHOUC	R	1
X	64	DS 844 72	21,43	25,72	GARNITURE	*L	1
	64	DVF 844 76	1,71	2,05	RENFORT	*L	1
	14	DF 844 82	0,16	0,19	ARRETOIR	*L	10
	14	DF 844 84	0,31	0,37	ENTRETOISE	*L	10
	14	D 844 87	2,48	2,98	CAOUTCHOUC	R	1
	14	DF 844 87	6,71	8,05	GARNITURE	*R	1
	14	D 844 89	2,05	2,46	CAOUTCHOUC	R	1
	14	DF 844 89	2,60	3,12	GARNITURE	*R	1
X	64	DS 844 89	74,63	89,56	GARNITURE	L	1
	14	DF 844 90	0,28	0,34	RONDELLE	*L	4
C	64	DF 844 98	14,80	17,76	CHARNIERE	*L	1
	14	DF 844 102	2,38	2,86	SUPPORT	*L	1
	64	DF 844 103	1,36	1,63	AXE	*L	2
	64	DVF 844 105	1,37	1,64	EMBOUT	*L	1
X	64	DS 844 114	0,94	1,13	PROFILE	L	1
X	64	DS 844 115	1,22	1,46	PROFILE	L	1
X	64	DS 844 116	1,38	1,66	PROFILE	L	1
	14	DM 844 117	4,50	5,40	N.F.P.		
	14	DM 844 120	1,26	1,51	N.F.P.		
	64	DS 844 122	0,54	0,65	RONDELLE	L	4
	14	DF 844 128	1,14	1,37	CALE	*R	2
	64	DF 844 138	0,75	0,90	AXE	*L	1
	64	DF 844 139	2,08	2,50	RESSORT	*L	1
	64	DVF 844 139	1,01	1,21	RESSORT	*L	1
	64	DF 844 142	1,20	1,44	BUTEE	*L	1
	64	DF 844 143	0,55	0,66	ENTRETOISE	*L	1
	14	DVF 844 146	0,65	0,78	CONT.PLAQ.	*L	2
	14	DF 844 158	311,40	373,68	PORTE	N	1
C	64	DF 844 159	3,30	3,96	AXE	*L	1
	64	DF 844 160	0,32	0,38	RONDELLE	*L	4
	14	DVF 844 162	2,16	2,59	BUTEE	*R	1
X	64	DVF 844 165	6,98	8,38	RENFORT	*L	1
X	64	DF 844 166	2,62	3,14	RENFORT	*L	1
X	64	DF 844 169	10,61	12,73	BEQUILLE	*L	1
X	64	DVF 844 169	21,43	25,72	BEQUILLE	*L	1
	14	DS 844 170 A	0,92	1,10	GARNITURE	*R	1
	64	DS 851 03	996,53	1195,84	AILE	*N	1
	64	DS 851 03 A	970,92	1165,10	AILE	*N	1
	14	D 851 4	1,09	1,31	BAVETTE	R	1
	14	D 851 6	1,30	1,56	SUPPORT	*L	1
X	14	D 851 9	5,39	6,47	BAVETTE	L	1
X	14	D 851 9 A	5,39	6,47	BAVETTE	L	1
X	14	D 851 11	10,41	12,49	BAVETTE	*L	1
X	14	D 851 11 A	10,41	12,49	BAVETTE	*L	1
	64	DS 851 43	236,11	283,33	EMBOUT	*N	1
	64	DS 851 43 A	233,77	280,52	EMBOUT	*N	1
X	14	DF 851 48	16,24	19,49	BAVETTE	*L	1
X	14	DF 851 48 A	13,03	15,64	BAVETTE	*L	1
	14	D 851 51	1,19	1,43	CAOUTCHOUC	R	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	14	DF 851 51	1,51	1,81	CAOUTCHOUC	*R	1
	14	D 851 52	1,30	1,56	SUPPORT	*L	1
	14	D 851 52 A	1,30	1,56	SUPPORT	*L	1
	14	DS 851 57	1,08	1,30	GARNITURE	R	1
	64	D 851 61	0,43	0,52	5 411 040 C	*L	1
X	14	DS 851 62	9,65	11,58	5 411 038 F	L	1
	64	DS 851 63	1,09	1,31	5 411 039 S	*L	1
	14	D 851 68	1,33	1,60	CAOUTCHOUC	R	1
	14	D 851 70	3,17	R.P. DX 851 224 A			
	14	D 851 72	0,66	0,79	BUTEE	R	2
X	64	DS 851 72	0,66	0,79	JONC	*L	1
	14	D 851 77	3,39	4,07	VIS	*L	1
	14	DS 851 77	4,35	5,22	VIS	L	1
	64	DX 851 77	3,80	4,56	VIS	L	1
X	64	DX 851 77 A	4,48	5,38	VIS	L	1
	14	DX 851 78	2,99	R.P. DX 851 225 A			
	14	DX 851 78 A	2,95	R.P. DX 851 226 A			
	14	D 851 79	0,81	0,97	RONDELLE	*L	2
	14	DX 851 79	1,15	1,38	GARNITURE	R	1
	14	DX 851 79 A	1,15	1,38	GARNITURE	R	1
	14	D 851 81	1,37	1,64	CAOUTCHOUC	R	1
	14	D 851 81 A	1,95	2,34	CAOUTCHOUC	R	1
	14	DF 851 81	1,14	1,37	CAOUTCHOUC	*R	1
	14	DF 851 82	0,71	0,85	GARNITURE	*R	1
	14	D 851 83	0,81	0,97	CAOUTCHOUC	*R	1
	14	DS 851 83	0,38	0,46	GARNITURE	R	4
	14	DX 851 83	0,54	0,65	GARNITURE	R	2
	14	DS 851 85	0,60	0,72	PATTE	L	2
	64	DS 851 86	0,83	1,00	5 412 253 M	L	4
	14	D 851 89	1,19	1,43	5 411 041 N	R	1
	14	DS 851 89	1,71	2,05	ECRAN	*L	1
	14	D 851 91	5,76	6,91	SUPPORT	*L	1
	64	DF 851 91	0,16	0,19	RENFORT	*L	2
	64	DF 851 94	1,52	1,82	PLAQUETTE	*L	1
	14	DS 851 94	0,33	0,40	PLAQUETTE	L	5
	14	D 851 95	2,61	3,13	CAOUTCHOUC	R	1
	14	DS 851 95	0,16	0,19	SANGLE	*L	4
	14	DV 851 95	0,43	0,52	BUTEE	R	2
	14	DX 851 95 B	3,09	3,71	CAOUTCHOUC	R	1
	14	DS 851 100 A	0,43	0,52	PLAQUETTE	L	4
	64	DS 851 107	0,11	0,13	ENTRETOISE	*L	10
	64	DS 851 109	2,23	2,68	GARNITURE	*L	1
	14	D 851 110	0,71	0,85	RENFORT	L	4
	14	D 851 112	0,43	0,52	PATTE	L	4
	14	D 851 113	0,54	0,65	PLAQUETTE	L	2
X	14	D 851 124	1,34	1,61	SERTISSAGE	L	1
X	14	D 851 124 A	1,34	1,61	SERTISSAGE	L	1
	64	D 851 126	0,66	0,79	CAOUTCHOUC	*L	1
	14	DF 851 127	1,72	2,06	BAVETTE	R	1
	14	DF 851 128	1,19	1,43	TOLE	L	1
	64	D 851 131	1,85	2,22	TIRANT	*L	1
	14	D 851 132	1,06	1,27	CAOUTCHOUC	*R	1
	14	DS 851 132	0,48	0,58	GARNITURE	*L	4
	14	DX 851 132	0,81	0,97	GARNITURE	R	1
	14	D 851 133	0,74	0,89	SUPPORT	*L	2
	14	D 851 133 A	0,74	0,89	SUPPORT	*L	2
	14	D 851 134	0,47	0,56 N.F.P.			
	14	D 851 135	0,22	0,26	C.PLAQUE	*L	5
	14	D 851 136	1,56	1,87	PLAQUE	*L	1
X	64	DS 851 139	5,21	6,25	CAOUTCHOUC	L	1
X	64	DS 851 139 A	5,21	6,25	CAOUTCHOUC	L	1
X	64	DX 851 139	6,12	7,34	CAOUTCHOUC	L	1
X	64	DX 851 139 A	6,12	7,34	CAOUTCHOUC	L	1
	64	D 851 142 A	5,45	6,54 N.F.P.			
	14	DS 851 142 A	1,18	1,42	CAOUTCHOUC	R	1
	14	DF 851 144	1,02	1,22	PLAQUE	L	1
X	14	DS 851 149	1,50	1,80	5 411 042 Z	*L	1
	14	DS 851 151	1,08	1,30	5 414 842 D	L	1
	14	DS 851 152 B	19,88	23,86	GRILLE	*L	1
	14	DS 851 152 C	19,88	23,86	GRILLE	*L	1
	14	DF 851 157	1,39	1,67	PATTE	L	1
X	14	DS 851 157	3,98	4,78	PATTE	L	1
	14	DF 851 158	1,63	1,96	SUPPORT	L	1
X	14	DF 851 159	7,83	9,40	SUPPORT	L	1
X	14	DS 851 159	2,08	2,50	SUPPORT	L	1
	14	DS 851 160	0,30	0,36	PONTET	L	10
	64	DX 851 183	0,23	0,28	5 411 037 V	L	10
	64	DX 851 193	0,28	0,34	RONDELLE	L	10
	14	DX 851 221 A	0,43	0,52	OBTURATEUR	R	2
	14	DX 851 222 A	0,66	0,79	CENTRAGE	R	2
X	14	DX 851 224 A	3,16	3,79	SUPPORT	L	2
X	64	DX 851 225 A	4,03	4,84	BROCHE	L	1
	64	DX 851 226 A	3,84	4,61	BROCHE	L	1
	14	DF 851 303 A	225,16	270,19	AILE	*N	1
	14	DX 851 303 A	186,78	224,14	AILE	*N	1
	14	DF 851 305 A	271,35	325,62	AILE	*N	1
	14	DX 851 305 A	186,78	224,14	AILE	*N	1
	64	DS 851 360 A	239,12	286,94	AILE	*R	1
	64	DS 851 360 B	203,37	244,04	AILE	*R	1
	64	DX 851 360 A	189,29	R.P. 5 425 980 U			
	14	DX 851 360 B	178,84	R.P. 5 425 982 R			
	64	DS 851 361 A	236,79	284,15	AILE	*R	1
	64	DS 851 361 B	203,37	244,04	AILE	*R	1
	64	DX 851 361 A	189,29	R.P. 5 425 981 E			
	14	DX 851 361 B	178,84	R.P. 5 425 983 B			
	14	DF 851 367 A	206,84	R.P. 5 425 990 C			
	14	DS 851 367 A	115,29	138,35	AILE	*N	1
	14	DS 851 367 B	126,48	R.P. 5 425 986 J			
	14	DX 851 367 A	118,22	R.P. 5 425 988 F			
	14	DF 851 368 A	243,14	R.P. 5 425 991 N			
	14	DS 851 368 A	121,78	146,14	AILE	*N	1
	14	DS 851 368 B	137,54	R.P. 5 425 987 V			
	14	DX 851 368 A	123,82	R.P. 5 425 989 S			
	14	DX 851 369 A	118,56	142,27	AILE	*N	1
	14	DX 851 370 A	141,83	170,20	AILE	*N	1
	14	DX 852 07	20,73	24,88	ARTICULAT*	R	1
	14	DX 852 08	20,73	24,88	ARTICULAT*	R	1
	14	DS 852 2 B	356,24	427,49	CAPOT	*N	1
	14	DX 852 2 B	418,08	501,70	CAPOT	N	1
	14	DX 852 2 C	391,03	469,24	CAPOT	N	1
	14	DS 852 52	1,40	1,68	PATTE	*L	1
	14	D 852 64	1,82	2,18	SUPPORT	*L	1
	14	D 852 64 A	1,82	2,18	SUPPORT	*L	1
	14	D 852 65	0,86	1,03	SUPPORT	*L	1
	14	DX 852 68	3,53	4,24	GARNITURE	*R	1
	14	D 852 69	0,23	0,28	BUTEE	R	4
	14	DX 852 79	0,33	0,40	CAOUTCHOUC	*R	2
	14	DM 852 91	0,16	0,19	BUTEE	L	20
	14	DM 852 92	0,27	0,32	BUTEE	*L	4
X	14	DS 852 106	5,57	6,68	BEQU LE	*L	1
	14	DX 852 106 A	9,56	11,47	BEQUILLE	*N	1
	64	DX 852 106 B	6,82	8,18	BEQUILLE	N	1
X	14	D 852 116	1,28	1,54	CAOUTCHOUC	*L	1
	14	DS 852 122	1,15	1,38	DOIGT	L	1
	14	DS 852 122 A	1,15	1,38	DOIGT	L	1
	64	DS 852 123	0,93	1,12	CROCHET	*L	1
	14	D 852 124	4,10	4,92 N.F.P.			
X	14	DS 852 126	2,76	3,31	BANDE	*L	1
	14	DS 852 128	1,24	1,49	AXE	L	1
	64	D 853 1 A	244,27	293,12	TOLE	*N	1
	14	DS 853 2 I	158,17	R.P. DX 853 48 F			
	14	DS 853 2 K	76,59	R.P. DX 853 48 C			
	14	DS 853 2 M	78,89	R.P. DX 853 48 E			
P	14	DS 853 2 N	26,45	31,74 N.F.P.			
	14	DW 853 2 D	115,57	138,68	TOLE	*N	1
	64	DX 853 42	5,92	7,10	PLAQUE	*L	1
	14	DJ 853 48	65,62	78,74	TOLE	*N	1
	14	DJ 853 48 A	116,93	140,32	TOLE	*N	1
	14	DJ 853 48 B	116,93	140,32	TOLE	*N	1
	14	DX 853 48	98,54	118,25	TOLE	*N	1
	14	DX 853 48 A	98,54	118,25	TOLE	*N	1
	14	DX 853 48 B	197,42	236,90	TOLE	*N	1
	14	DX 853 48 C	96,32	115,58	TOLE	*N	1
	14	DX 853 48 D	197,42	236,90	TOLE	*N	1
	14	DX 853 48 E	98,54	118,25	TOLE	*N	1
	14	DX 853 48 F	197,42	236,90	TOLE	*N	1
	64	D 853 59	0,79	0,95	GARNITURE	*L	1
	64	D 853 60	10,50	12,60 N.F.P.			
	14	DS 853 60	0,23	0,28	CAOUTCHOUC	R	4
	64	D 853 62	9,77	11,72	GARNITURE	*L	1
	14	DS 853 62 B	13,26	15,91	TOLE	N	1
	14	DS 853 62 C	13,26	15,91	TOLE	N	1
	14	DS 853 62 D	31,18	37,42	TOLE	N	1
X	64	DS 853 62 E	31,18	37,42	TOLE	N	1
	64	D 853 63	135,83	163,00	FRISE	*L	1
	14	DS 853 63 B	14,81	17,77	TOLE	N	1
	14	DS 853 63 C	14,98	17,98	TOLE	N	1
	64	DS 853 63 D	32,41	38,89	TOLE	N	1
X	64	DS 853 63 E	32,21	38,65	TOLE	N	1
	14	DF 853 64	29,00	34,80	TOLE	*N	1
	14	D 853 66	3,97	4,76	CAOUTCHOUC	R	1
	14	DM 853 69 A	15,41	18,49	TOLE	*N	1
	14	DM 853 69 B	22,62	27,14	TOLE	*N	1
	14	DS 853 69 A	26,58	31,90	TOLE	*N	1
	14	DW 853 69	22,12	26,54	TOLE	*N	1
	64	DX 853 74	0,87	1,04	ENTRETOISE	*L	1
	14	DM 853 75	0,11	0,13	PATTE	*L	10
	14	DJ 853 76	46,33	55,60	TOLE	*N	1
	14	DM 853 76 A	16,79	20,15	TOLE	*N	1
	14	DM 853 76 B	23,60	28,32	TOLE	*N	1
	14	DS 853 76 C	38,91	R.P. DJ 853 76			
	14	DW 853 76 A	46,37	55,64	TOLE	*N	1
	14	DX 853 76	19,55	23,46	TOLE	N	1
	14	DX 853 76 A	111,00	133,20	TOLE	*N	1
	14	DX 853 76 B	19,43	23,32	TOLE	*N	1
	14	DS 853 77	6,72	8,06 N.F.P.			
P	14	DS 853 78 D	19,43	23,32 N.F.P.			
	14	DX 853 78 B	28,36	34,03	TOLE	*N	1
	14	DX 853 78 D	28,64	34,37 N.F.P.			
	14	DS 853 81	4,64	R.P. 5 420 034 N			

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	14	DS 853 84	0,67	0,80	CAOUTCHOUC	R	10
	64	DS 853 87	15,64	18,77	TOLE	R	1
	64	DS 853 87 A	15,64	18,77	TOLE	R	1
	14	DX 853 87	17,02	20,42	TOLE	N	1
	14	DX 853 87 A	17,02	20,42	TOLE	N	1
	14	DM 853 90	11,52	13,82	RECOUVREM.	*N	1
	64	DS 853 90	41,06	49,27	RECOUVREM*	*N	1
	64	DS 853 99	136,77	164,12	TOLE	R	1
	64	DX 853 99 A	136,76	164,11	TOLE	R	1
	14	DX 853 99 C	106,40	R.P. DX	853 398 A		
X	64	DX 853 100	20,58	24,70	DEFLECTEUR	L	1
	64	D 853 105	56,81	68,17	BANDEAU	*L	1
	64	D 853 106	102,16	122,59	BANDEAU	*L	1
	64	D 853 107	22,26	26,71	GARNITURE	*L	1
X	64	D 853 108	12,99	15,59	GARNITURE	*L	1
	64	D 853 110	281,41	337,69	PANNEAU	*L	1
	14	DX 853 112	0,23	0,28	N.F.P.		
	14	DX 853 113	1,67	2,00	PROFILE	*R	1
	64	DXF 853 202 A	43,39	52,07	TOLE	*N	1
	64	DXF 853 203 A	21,47	25,76	TOLE	*L	1
X	14	DX 853 206 A	19,01	22,81	TOLE	*L	1
X	64	DX 853 209 A	12,18	14,62	TOLE	*L	1
	64	DX 853 210 A	18,59	R.P. DX	853 211 A		
	64	DX 853 211 A	18,59	22,31	TOLE	*L	1
	64	DX 853 212 A	18,59	R.P. DX	853 213 A		
	64	DX 853 213 A	18,59	22,31	TOLE	*L	1
X	14	DX 853 224 A	25,19	30,23	TOLE	*L	1
X	14	DX 853 225 A	25,77	30,92	TOLE	*L	1
X	14	DX 853 226 A	25,77	30,92	TOLE	*L	1
	14	DX 853 227 A	25,19	30,23	TOLE	*L	1
	14	DX 853 228 A	25,19	30,23	TOLE	*L	1
	14	DX 853 229 A	60,88	73,06	TOLE	*L	1
	14	DX 853 230 A	60,88	73,06	TOLE	*L	1
	14	DX 853 231 A	60,88	73,06	TOLE	*L	1
	14	DX 853 232 A	60,88	73,06	TOLE	*L	1
	14	DX 853 233 A	60,88	73,06	TOLE	*L	1
	14	DX 853 235 A	29,39	35,27	TOLE	*L	1
X	14	DX 853 236 A	29,39	35,27	TOLE	*L	1
	14	DX 853 237 A	29,39	35,27	TOLE	*L	1
	14	DX 853 238 A	29,39	35,27	TOLE	*L	1
	14	DX 853 239 A	29,39	35,27	TOLE	*L	1
	14	DX 853 241 A	29,39	35,27	TOLE	*L	1
	14	DX 853 242 A	29,39	35,27	TOLE	*L	1
	14	DX 853 243 A	29,39	35,27	TOLE	*L	1
	14	DX 853 244 A	29,39	35,27	TOLE	*L	1
	14	DX 853 245 A	29,39	35,27	TOLE	*L	1
	64	DX 853 278 A	26,03	31,24	TOLE	*N	1
	14	DX 853 287 A	15,66	18,79	N.F.P.		
	14	DX 853 288 A	15,66	18,79	N.F.P.		
	14	DX 853 296 A	64,97	77,96	TOLE	*N	1
	14	DX 853 297 A	64,97	77,96	TOLE	*N	1
	14	DX 853 298 A	109,59	R.P. DX	853 398 A		
	14	DX 853 299 A	128,94	154,73	TOLE	N	1
	14	DX 853 398 A	108,07	129,68	TOLE	*N	1
	14	DM 854 3	1,89	2,27	PROTECTEUR	*L	1
X	61	DM 854 3 A	10,19	12,23	ENJOLIVEUR	L	4
X	61	DM 854 3 B	10,82	12,98	ENJOLIVEUR	L	4
X	61	DS 854 3 C	50,46	60,55	ENJOLIVEUR	L	1
X	11	DS 854 3 D	74,33	89,20	ENJOLIVEUR	*L	1
	61	DV 854 3 A	13,35	R.P.	5 414 401 K		
X	61	DX 854 3	43,92	52,70	ENJOLIVEUR	L	4
X	61	DX 854 3 A	64,11	76,93	ENJOLIVEUR	L	1
X	64	D 854 4	6,66	7,99	CHEVRON	L	2
	64	DM 854 4	6,53	7,84	CHEVRON	L	2
	64	DT 854 7	1,94	2,33	MONOGRAMME	*L	1
	64	DY 854 7	1,94	2,33	MONOGRAMME	*L	1
	64	DT 854 8	1,94	2,33	MONOGRAMME	*L	1
	64	DS 854 9	5,23	6,28	MONOGRAM.	L	1
	64	DS 854 9 A	5,23	6,28	MONOGRAM.	L	1
	64	DT 854 9	1,94	2,33	MONOGRAMME	*L	1
	64	DX 854 9	2,06	R.P. DX	854 9 B		
	64	DX 854 9 B	2,13	2,56	MONOGRAMME	L	1
	64	DS 854 10	5,23	6,28	MONOGRAM.	L	1
	64	DS 854 10 A	5,23	6,28	MONOGRAM.	L	1
	64	DX 854 10	2,00	R.P. DX	854 10 B		
	64	DX 854 10 B	2,21	2,65	MONOGRAMME	L	1
	64	DT 854 24	1,94	2,33	MONOGRAMME	*L	1
	64	DX 854 24	2,00	R.P. DX	854 24 B		
	64	DX 854 24 B	2,21	2,65	MONOGRAMME	L	1
	64	DX 854 27	1,84	R.P. DX	854 27 B		
	64	DX 854 27 B	2,21	2,65	MONOGRAMME	L	1
	64	DX 854 28	8,20	R.P.	5 434 917 K		
	64	DX 854 28 A	8,20	R.P.	5 434 918 W		
	64	DX 854 29	19,06	R.P.	5 434 919 G		
	64	DX 854 29 A	19,06	R.P.	5 434 920 T		
X	64	DS 854 30	15,00	18,00	PROFILE	*L	1
X	64	DX 854 31	78,94	94,73	B.MARCHE	*L	1
X	64	DX 854 31 A	78,94	94,73	B.MARCHE	*L	1
X	64	DS 854 32	7,03	8,44	TOLE	*L	1
X	64	DS 854 32 A	15,00	18,00	TOLE	*L	1
X	64	DS 854 33 B	10,18	12,22	PROFILE	*L	1
X	64	DS 854 34	8,31	9,97	GARNITURE	*L	1
X	64	DS 854 34 A	8,31	9,97	GARNITURE	*L	1
X	64	DS 854 35	90,37	108,44	SABOT	*L	1
X	64	DS 854 35 A	90,37	108,44	SABOT	*L	1
	64	DS 854 38	1,63	1,96	COUV.JOINT	*L	1
X	64	DS 854 39	17,66	21,19	APPLIQUE	*L	1
X	64	DS 854 39 A	17,66	21,19	APPLIQUE	*L	1
X	64	DS 854 40 B	8,25	9,90	PROFILE	*L	1
X	64	DS 854 40 C	8,25	9,90	PROFILE	*L	1
	64	DS 854 41 B	43,59	52,31	PROFILE	*N	1
	64	DS 854 41 C	42,18	50,62	PROFILE	*N	1
	64	DS 854 42 B	7,01	8,41	PROFILE	*L	1
	64	DS 854 42 C	7,01	8,41	PROFILE	*L	1
	64	DS 854 43 B	23,01	27,61	PROFILE	*N	1
	64	DS 854 43 C	23,01	27,61	PROFILE	*N	1
X	64	DS 854 44 B	8,02	9,62	PROFILE	*L	1
X	64	DS 854 44 C	8,02	9,62	PROFILE	*L	1
	64	DS 854 45 B	3,90	4,68	PROFILE	*L	1
	64	DS 854 45 C	3,90	4,68	PROFILE	*L	1
X	64	DS 854 46	28,34	34,01	APPLIQUE	*L	1
X	64	DS 854 46 A	28,34	34,01	APPLIQUE	*L	1
X	14	DS 854 47	62,00	74,40	APPLIQUE	*L	1
X	14	DS 854 47 A	49,39	59,27	APPLIQUE	*L	1
	64	DX 854 48	19,07	R.P.	5 432 023 D		
	64	DX 854 48 A	19,07	R.P.	5 432 024 P		
	64	DX 854 49	16,98	R.P.	5 432 025 A		
X	64	DX 854 49 A	18,54	22,25	PROFILE	L	1
X	64	DF 854 50	9,32	11,18	JONC	L	1
X	64	DF 854 51 A	6,11	7,33	JONC	L	1
X	64	DF 854 52	23,52	28,22	APPLIQUE	*L	1
X	64	DF 854 52 A	23,52	28,22	APPLIQUE	*L	1
	64	D 854 56	28,29	33,95	BAGUETTE	*L	1
X	64	D 854 57	12,91	15,49	BAGUETTE	*L	1
	14	DF 854 67	3,97	4,76	GARNITURE	*R	1
X	64	DS 854 68	22,15	26,58	APPLIQUE	L	1
X	64	DS 854 69	22,15	26,58	APPLIQUE	L	1
	14	DM 854 71	0,93	1,12	APPLIQUE	*L	2
	14	DS 854 72	0,12	0,14	5 413 141 P	R	20
	14	DS 854 73	0,28	0,34	PATTE	*L	4
	14	DM 854 75	4,70	5,64	APPLIQUE	*L	1
	14	DM 854 75 A	4,70	5,64	APPLIQUE	*L	1
	64	DM 854 75 B	1,89	2,27	APPLIQUE	*L	1
	64	DM 854 76	4,97	5,96	APPLIQUE	*L	1
	14	DM 854 76 A	4,73	5,68	APPLIQUE	*L	1
	64	DM 854 76 B	1,89	2,27	APPLIQUE	*L	1
	14	DS 854 77	0,06	0,07	5 413 142 A	R	100
	64	D 854 81	9,77	11,72	GRILLE	*L	1
	64	DM 854 82	3,76	4,51	APPLIQUE	*L	1
	64	DM 854 82 A	3,75	4,50	APPLIQUE	*L	1
	14	DM 854 82 B	9,09	10,91	APPLIQUE	*L	1
	14	DM 854 82 C	9,09	10,91	APPLIQUE	*L	1
	14	DS 854 82	7,74	9,29	APPLIQUE	L	1
	64	DS 854 82 A	5,17	6,20	APPLIQUE	L	1
	14	D 854 83	4,95	5,94	APPLIQUE	*L	1
	14	D 854 83 A	4,70	5,64	APPLIQUE	*L	1
X	14	DM 854 83	5,15	6,18	APPLIQUE	*L	1
X	14	DM 854 83 A	5,15	6,18	APPLIQUE	*L	1
	14	DM 854 83 D	4,42	5,30	APPLIQUE	*L	1
X	14	DM 854 83 E	4,42	5,30	APPLIQUE	*L	1
X	14	DM 854 83 F	4,31	5,17	APPLIQUE	L	1
X	14	DM 854 83 G	4,31	5,17	APPLIQUE	L	1
X	64	DS 854 83	5,08	6,10	APPLIQUE	L	1
X	64	DS 854 83 A	5,08	6,10	APPLIQUE	L	1
	64	DS 854 84 D	15,06	18,07	APPLIQUE	R	1
	64	DS 854 84 E	15,06	18,07	APPLIQUE	R	1
X	64	DF 854 85	31,23	37,48	APPLIQUE	*L	1
X	14	DM 854 85	15,00	18,00	BORDURE	*L	1
X	14	DS 854 85 B	24,02	28,82	BORDURE	L	1
	64	DS 854 90 A	1,64	1,97	RESSORT	*L	1
	64	DX 854 90	1,26	1,51	5 413 140 D	L	1
	14	DM 854 91	1,78	2,14	COUVRE JT.	*L	1
	64	DS 854 91 A	2,18	2,62	COUV.JOINT	*L	1
	64	DM 854 93	21,21	25,45	BORDURE	*R	1
	64	DM 854 93 A	21,21	25,45	BORDURE	*R	1
	64	DS 854 93 B	29,87	35,84	BORDURE	R	1
	64	DS 854 93 C	29,87	35,84	BORDURE	R	1
	14	DM 854 94	7,59	9,11	N.F.P.		
	64	DM 854 94 A	7,99	9,59	N.F.P.		
X	64	DM 854 94 B	6,76	8,11	BORDURE	L	1
X	64	DM 854 94 C	6,76	8,11	BORDURE	L	1
	64	DS 854 94	11,52	13,82	N.F.P.		
X	14	DS 854 94 B	13,31	15,97	BORDURE	L	1
X	14	DS 854 94 C	13,31	15,97	BORDURE	L	10
	64	DX 854 97 A	0,16	0,19	RONDELLE	L	2
	14	DM 854 100	0,90	1,08	APPLIQUE	L	20
	64	DS 854 101	0,33	0,40	5 415 580 A	L	20
	64	DS 854 101 A	0,33	0,40	RONDELLE	*L	1
X	64	DF 854 103	5,97	7,16	BORDURE	*L	1
X	64	DF 854 104	6,22	7,46	BORDURE		

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	64	DF 854 104 A	6,11	7,33	*N.F.P.*		
X	64	DF 854 104 B	6,34	7,61	BORDURE	L	1
X	64	DF 854 104 C	6,34	7,61	BORDURE	L	1
	64	DF 854 105	5,45	6,54	*N.F.P.*		
	64	DF 854 105 A	5,72	6,86	BORDURE	*L	1
X	64	DF 854 105 B	5,86	7,03	BORDURE	*L	1
X	64	DF 854 105 C	5,86	7,03	BORDURE	*L	1
X	64	DX 854 126	8,64	10,37	PROFILE	L	1
X	64	DX 854 126 A	8,90	10,68	PROFILE	L	1
	64	DX 854 127	5,51	6,61	PROFILE	L	1
	64	DX 854 129	5,21	6,25	PROFILE	L	2
	64	DX 854 129 A	5,21	6,25	PROFILE	L	2
X	64	DX 854 130	11,31	13,57	PROFILE	L	1
X	64	DX 854 130 A	11,31	13,57	PROFILE	L	1
X	64	DX 854 130 B	10,74	12,89	PROFILE	L	1
X	64	DX 854 130 C	10,74	12,89	PROFILE	L	1
X	64	DX 854 131	10,87	13,04	PROFILE	L	1
X	64	DX 854 131 A	10,87	13,04	PROFILE	L	1
X	64	DX 854 132	9,05	10,86	PROFILE	L	1
X	64	DX 854 132 A	9,05	10,86	PROFILE	L	1
X	64	DS 854 135	0,64	0,77	PLAQUETTE	L	10
X	64	DS 854 135 A	0,64	0,77	PLAQUETTE	L	10
X	64	DS 854 136	0,83	1,00	PLAQUETTE	L	10
	64	DS 854 136 A	0,83	1,00	PLAQUETTE	L	10
	64	DS 854 136 B	0,80	0,96	PLAQUETTE	L	10
	64	DT 854 202 A	4,65	*R.P.* DT 854 207 A			
	64	DV 854 202 A	4,65	*R.P.* DV 854 204 A			
X	64	DX 854 202 A	35,43	42,52	ENSEMBLE	L	1
	64	DX 854 203 A	8,63	10,36	ENSEMBLE	L	1
	64	DT 854 204 A	8,14	9,77	ENSEMBLE	*L	1
X	64	DV 854 204 A	8,93	10,72	MONOGRAMME	L	1
	64	DX 854 204 A	8,22	9,86	ENSEMBLE	L	1
X	64	DT 854 207 A	8,85	10,62	MONOGRAMME	L	1
	64	DX 854 283 A	0,50	0,60	PLAQUETTE	L	4
C	92	DX 856 21	264,78	317,74	5 424 608 F	*L	1
	14	DY 856 22	87,85	*R.P.* DY 822 23			
X	14	DV 856 23	17,18	20,62	ENCADREM.	*L	1
X	14	DY 856 23	13,65	16,38	ENCADREM.	*L	1
X	14	DV 856 24	13,02	15,62	ENCADREM.	*L	1
X	14	DV 856 24 A	13,02	15,62	ENCADREM.	*L	1
X	14	DV 856 24 B	13,02	15,62	ENCADREM.	*L	1
X	14	DV 856 24 C	13,02	15,62	ENCADREM.	*L	1
X	14	DV 856 24 D	13,02	15,62	ENCADREM.	*L	1
X	14	DV 856 24 E	13,02	15,62	ENCADREM.	*L	1
X	14	DV 856 24 F	13,02	15,62	ENCADREM.	*L	1
X	14	DV 856 24 G	13,02	15,62	ENCADREM.	*L	1
X	14	DY 856 24	13,32	15,98	ENCADREM.	*L	1
X	14	DY 856 24 A	13,02	15,62	ENCADREM.	*L	1
	14	DY 856 24 B	13,02	15,62	*N.F.P.*		
X	14	DY 856 24 C	13,02	15,62	ENCADREM.	*L	1
X	14	DJ 856 26 A	18,26	21,91	COUVERCLE	*L	1
X	14	DX 856 26 B	18,26	21,91	COUVERCLE	*L	1
	14	DX 856 46	15,45	*R.P.* 5 413 403 M			
	14	DX 856 47	0,65	0,78	CLE	*L	1
X	14	DJ 856 50	14,38	17,26	COUVERCLE	*L	1
X	14	DX 856 50	17,58	21,10	COUVERCLE	*L	1
X	14	DJ 856 51	28,65	34,38	COUVERCLE	*L	1
X	14	DX 856 51	26,03	31,24	COUVERCLE	*L	1
	14	DX 856 52	0,79	0,95	SUPPORT	*L	1
X	64	DX 856 53	1,30	1,56	GARNITURE	*L	1
	64	DX 856 54	1,46	1,75	GARNITURE	*L	1
	64	DX 856 55	1,46	1,75	GARNITURE	*L	1
X	14	DV 856 59	151,51	181,81	PLANCHE	*L	1
X	14	DV 856 59 A	152,65	183,18	PLANCHE	*L	1
X	14	DX 856 59	118,61	142,33	PLANCHE	*L	1
X	14	DX 856 59 A	120,53	144,64	PLANCHE	*L	1
X	14	DX 856 72	11,83	14,20	PLANCHE	*L	1
X	14	DX 856 72 A	11,83	14,20	PLANCHE	*L	1
X	14	DV 856 74	20,77	24,92	PLANCHE	*L	1
X	14	DV 856 74 A	20,30	24,36	PLANCHE	*L	1
	14	DV 856 74 B	20,30	24,36	PLANCHE	*L	1
	14	DX 856 75	15,77	18,92	PLANCHE	*L	1
	14	DX 856 75 A	15,42	18,50	PLANCHE	*L	1
	14	DX 856 75 B	15,42	18,50	PLANCHE	*L	1
	14	DX 856 76	0,79	0,95	SUPPORT	*L	1
C	92	DX 856 78	35,47	42,56	BOURRELET	*L	1
X	14	DX 856 78 A	25,77	30,92	BOURRELET	*L	1
C	92	DX 856 79	40,24	48,29	BOURRELET	*L	1
	64	DX 856 80	0,74	0,89	PLAQUETTE	*L	1
X	14	DJ 856 81	20,04	24,05	SUPPORT	*L	1
X	14	DJ 856 81 A	20,96	25,15	SUPPORT	*L	1
X	14	DX 856 81	14,92	17,90	SUPPORT	*L	1
X	14	DX 856 81 A	20,96	25,15	SUPPORT	*L	1
X	14	DJ 856 83	44,25	53,10	SUPPORT	*L	1
X	14	DJ 856 83 A	44,50	53,40	SUPPORT	*L	1
	14	DX 856 85	23,00	27,60	PLANCHE	N	1
X	14	DX 856 93	118,61	142,33	PLANCHE	*L	1
X	14	DX 856 93 A	120,53	144,64	PLANCHE	*L	1
X	14	DV 856 94	151,51	181,81	PLANCHE	*L	1
X	14	DV 856 94 A	152,65	183,18	PLANCHE	*L	1
	14	DV 856 123	3,12	3,74	GARNITURE	R	1
	14	DX 856 123	3,12	3,74	GARNITURE	*R	1
	14	DV 856 124	4,97	5,96	GARNITURE	*R	1
	14	DX 856 124 A	3,57	4,28	GARNITURE	*R	1
	14	DV 856 125	1,40	1,68	BRIDE	*L	1
	64	DX 856 125 A	1,84	2,21	APPLIQUE	*L	1
	64	DV 856 126	2,71	3,25	BRIDE	*L	1
	14	DX 856 127	1,45	1,74	APPLIQUE	*L	1
	14	DX 856 132 A	0,28	0,34	PLAQUETTE	*L	5
	64	DJ 856 152 A	4,62	5,54	COUVRE	*L	1
	64	DJ 856 153 A	5,03	6,04	COUVRE	*L	1
X	14	DJ 856 201 A	22,05	26,46	PLANCHE	*L	1
	14	DX 856 201 A	66,13	79,36	PLANCHE	*L	1
	64	DX 856 220 A	1,57	1,88	PLAQUE	*L	1
	64	DV 856 233 A	1,31	1,57	OBTURATEUR	L	1
	64	DX 856 234 A	0,09	0,11	ENTRETOISE	*L	10
C	94	DX 856 235 A	2,08	2,50	GRILLE	*L	1
	64	DX 856 236 A	14,53	17,44	JONC	*L	1
	64	DX 856 237 A	14,53	17,44	JONC	*L	1
C	94	DX 856 277 A	2,08	2,50	GRILLE	*L	1
X	64	DX 856 278 A	20,01	24,01	JONC	*L	1
X	64	DX 856 279 A	19,36	23,23	JONC	*L	1
X	64	DX 856 280 A	3,46	4,15	GRILLE	L	1
	64	DX 856 281 A	0,77	0,92	EMBOUT	*L	1
	64	DX 856 282 A	0,77	0,92	EMBOUT	*L	1
	64	DJ 856 283 A	3,64	4,37	COUV.JOINT	*L	1
	64	DX 856 283 A	3,15	3,78	C.JOINT	*L	1
	64	DJ 856 284 A	3,56	4,27	COUV.JOINT	*L	1
	64	DV 856 285 A	1,46	1,75	PLAQUETTE	*L	1
	64	DX 856 285 A	1,97	2,36	PLAQUETTE	L	1
	64	DX 856 286 A	2,37	2,84	PLAQUETTE	L	1
	64	DX 856 287 A	2,80	3,36	PLAQUETTE	L	1
	64	DX 856 288 A	2,91	3,49	PLAQUETTE	L	1
	64	DX 856 296 A	1,62	1,94	APPLIQUE	*L	1
	64	DX 856 297 A	0,23	0,28	GARNITURE	*L	1
	64	DX 856 299 A	0,16	0,19	BUTEE	*L	10
X	92	DS 861 04 B	6,13	7,36	5 427 725 L	L	1
	14	D 861 05	12,67	15,20	VERROU	*L	1
X	14	DX 861 05	6,51	7,81	VERROU	L	1
	64	DX 861 1	24,32	29,18	SERRURE	*L	1
	64	DX 861 1 A	30,27	36,32	SERRURE	*L	1
X	61	D 861 5	12,82	15,38	SERRURE	L	1
	61	DS 861 5	11,04	13,25	SERRURE	*L	1
	64	DX 861 5	28,52	34,22	SERRURE	*L	1
	64	DX 861 5 A	33,88	40,66	SERRURE	*L	1
X	61	D 861 7	12,82	15,38	SERRURE	L	1
X	61	D 861 7 A	12,82	15,38	SERRURE	L	1
	61	DS 861 7	11,04	13,25	SERRURE	*L	1
	61	DS 861 7 A	11,04	13,25	SERRURE	*L	1
	64	DX 861 7	28,52	34,22	SERRURE	*L	1
	64	DX 861 7 A	33,88	40,66	SERRURE	*L	1
X	14	DX 861 8	31,87	38,24	POIGNEE	L	1
X	61	D 861 9	12,82	15,38	SERRURE	*L	1
	61	DS 861 9	11,04	13,25	SERRURE	*L	1
	64	DX 861 9	23,78	28,54	SERRURE	*L	1
	64	DX 861 9 A	30,27	36,32	SERRURE	*L	1
	92	DS 861 13	16,66	19,99	*N.F.P.*		
X	92	DS 861 13 B	17,54	21,05	5 427 299 F	L	1
	92	DX 861 13 A	15,33	18,40	JEU	*L	1
X	92	DX 861 13 B	12,88	15,46	JEU	L	1
	64	D 861 16	0,43	0,52	RESSORT	L	4
	64	DX 861 16	0,84	1,01	RESSORT	*L	1
	64	DX 861 16 A	0,85	1,02	RESSORT	*L	1
X	92	DS 861 18 B	3,60	4,32	5 427 930 P	L	1
	64	DS 861 19 A	7,10	8,52	B.POUSSOIR	L	1
	14	DS 861 21	0,60	*R.P.* GX 67 272 01A			
	14	D 861 22	4,10	4,92	PENE	*L	1
	14	DF 861 22	3,45	4,14	PENE	*L	1
	14	D 861 23	0,38	0,46	5 427 393 C	L	4
X	14	DM 861 24 D	10,53	12,64	5 427 723 P	L	1
X	14	DM 861 24 E	10,74	12,89	5 427 724 A	L	1
	14	DS 861 24	27,97	33,56	5 427 719 W	L	1
	14	DS 861 24 A	27,97	33,56	5 427 720 G	L	1
	14	DV 861 24	6,45	*R.P.* 5 427 721 T			
	14	DV 861 24 A	6,92	8,30	POIGNEE	*L	1
	14	DX 861 24	24,21	29,05	5 427 721 T	L	1
	14	DX 861 24 A	24,21	29,05	5 427 722 D	*L	1
	64	DX 861 28	3,41	4,09	TIRETTE	*L	1
	64	DX 861 28 A	2,41	2,89	TIRETTE	*L	1
	92	DS 861 33	0,07	*R.P.* 5 413 588 Y			
	64	D 861 34	0,12	0,14	5 427 394 N	L	4
X	14	D 861 36	3,40	4,08	DOIGT	L	1
X	64	DX 861 36	3,22	3,86	DOIGT	L	2
X	14	D 861 37	4,31	5,17	SERRURE	L	1
X	14	D 861 37 A	4,02	4,82	SERRURE	*L	1
	14	DX 861 37	10,52	*R.P.* 5 403 048 H *DEO. ZC* *9616 929 U*			
	14	D 861 38	1,32	1,58	TIRETTE	*L	1
X	92	DS 861 43	3,74	4,49	BARILLET	L	1
	14	D 861 51	0,11	0,13	5 416 871 H	R	20

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	14	D 861 53	0,28	0,34	AXE	*L	1
	14	D 861 57	1,40	1,68	GACHE	L	1
	64	DX 861 57	2,09	2,51	GACHE	L	1
	14	D 861 59	1,83	2,20	***N.F.P.***		
	64	DVF 861 59	1,76	2,11	GUIDE	*L	1
X	64	DX 861 59 A	3,63	4,36	GUIDE	L	1
	64	DX 861 59 B	4,83	5,80	GUIDE	*L	1
	14	D 861 62	0,60	0,72	**5 427 937 R**	L	2
	64	D 861 63	0,06	0,07	**5 427 395 Z**	L	10
X	64	D 861 70	1,31	1,57	BIELLETTE	L	1
	14	DX 861 74	0,48	0,58	**5 427 410 M**	R	2
X	64	DX 861 76	15,44	18,53	**5 427 727 H**	L	1
X	64	D 861 79 B	3,45	4,14	**5 427 397 W**	L	1
X	64	D 861 79 C	3,47	4,16	**5 427 398 G**	L	1
	64	DF 861 79	1,04	1,25	GACHE	L	1
	64	DS 861 79	7,82	9,38	**5 427 408 R**	L	1
	64	DS 861 79 A	7,44	8,93	**5 427 409 B**	L	1
	64	DX 861 79	13,74	16,49	GACHE	*L	1
	64	DX 861 79 A	37,81	45,37	GACHE	*L	1
	64	DX 861 80	13,60	16,32	GACHE	*L	1
	64	DX 861 80 A	37,81	45,37	GACHE	*L	1
	64	D 861 84	0,06	0,07	**5 427 399 T**	L	10
	64	DS 861 88	0,16	0,19	ENTRETOISE	L	1
	64	DS 861 91	0,23	0,28	RONDELLE	*L	5
	64	DX 861 92	1,59	1,91	VIS	L	1
	64	DX 861 92 A	1,76	2,11	VIS	L	1
	14	D 861 98	0,16	0,19	VIS	L	20
	14	D 861 98 A	0,15	0,18	***N.F.P.***		
	14	D 861 98 B	0,16	0,19	***N.F.P.***		
	14	DX 861 98	0,65	0,78	VIS	L	1
	64	D 861 100	0,55	0,66	**5 427 400 D**	L	4
	14	D 861 100 A	0,16	0,19	**5 427 916 M**	*L	10
	64	D 861 101	0,30	*R.P.*	**5 413 594 N**		
	14	D 861 101 A	0,23	0,28	**5 416 875 B**	L	4
	14	D 861 102 A	0,23	0,28	VIS	L	10
	92	DS 861 102 A	0,25	*R.P.*	**5 413 592 S**		
	14	D 861 104	0,33	0,40	**5 416 872 U**	L	4
	14	D 861 105	1,10	1,32	**5 416 873 E**	L	1
	14	D 861 107	2,34	*R.P.* **AMB**	**861 03 D**		
				DEO. ***DX***	***861 57***		
				DEO. ***DX***	***861 110***		
				DEO. ***DX***	***861 98***		
	14	DF 861 107	6,35	7,62	BOITIER	*L	1
	14	D 861 109	0,21	0,25	PATTE	*L	4
	14	DF 861 109	0,11	0,13	RENFORT	*L	10
	14	D 861 110	0,12	0,14	BUTEE	*L	4
	14	DX 861 110	0,54	0,65	PROTECTEUR	L	1
	14	DS 861 112	0,09	0,11	RONDELLE	*R	10
	64	D 861 116	0,66	0,79	**5 427 401 P**	L	2
	14	D 861 117 A	1,75	2,10	**5 427 402 A**	*L	1
	64	DM 861 117	0,48	0,58	DOIGT	*L	4
	64	DX 861 117	0,38	0,46	DOIGT	*L	1
	64	D 861 118	0,07	0,08	**5 427 403 L**	L	10
	14	D 861 119	1,69	2,03	VIS	*L	1
	14	DS 861 119	1,77	2,12	**5 427 732 M**	*L	1
	14	DS 861 119 A	1,93	2,32	**5 427 733 Y**	L	1
	14	DS 861 119 B	1,93	2,32	**5 427 734 J**	L	1
	64	D 861 120	0,06	0,07	RONDELLE	L	100
	64	DS 861 120	0,06	0,07	**5 427 737 S**	L	100
	14	D 861 121	2,30	2,76	**5 427 411 Y**	*L	1
	14	DS 861 121	1,55	1,86	EMBASE	*L	1
	14	DS 861 121 A	1,55	1,86	**5 427 412 J**	L	1
	14	DS 861 121 B	2,32	2,78	EMBASE	L	1
	14	DV 861 121	1,98	2,38	**5 433 290 A**	*L	1
	14	D 861 122	0,92	1,10	COUPELLE	L	10
X	64	D 861 123	0,88	1,06	RESSORT	L	4
	64	DS 861 129	0,12	0,14	TUBE	*L	10
	64	DS 861 129 A	0,61	0,73	TUBE	*L	2
	64	DS 861 132	0,25	*R.P.*	**5 413 591 F**		
	64	DF 861 133	2,13	2,56	SUPPORT	*L	1
	64	D 861 136	2,18	2,62	RESSORT	*R	1
X	14	DX 861 140	1,53	1,84	SUPPORT	L	1
	14	DX 861 142	1,83	2,20	LEVIER	*L	1
	64	D 861 148	1,47	1,76	GAINE	*L	1
	14	D 861 149	0,12	0,14	**5 414 453 A**	R	4
C	92	D 861 151	1,16	1,39	CABLE	L	1
C	92	DX 861 151	1,16	1,39	CABLE	L	1
	14	D 861 154	0,32	0,38	PLAQUETTE	*L	4
	14	D 861 155	0,63	0,76	***N.F.P.***		
X	64	DS 861 157	1,82	2,18	GAINE	L	1
	64	DS 861 157 A	1,36	1,63	GAINE	*L	2
	64	D 861 158	1,04	1,25	**5 427 404 X**	L	1
	64	D 861 158 A	1,41	1,69	**5 427 405 H**	L	1
	64	D 861 159	0,23	0,28	GAINE	L	10
	14	DS 861 160	0,54	*R.P.* **DS**	**861 352 A**		
	14	D 861 161	0,11	0,13	ARRETOIR	*R	10
	14	D 861 162	2,16	2,59	RESSORT	*L	1
	64	DX 861 162	1,15	1,38	RESSORT	*L	1
	14	DS 861 166	0,11	0,13	BAGUE	*R	10
	64	DM 861 167	1,21	1,45	S.CABLE	L	4
	64	DX 861 167	1,07	1,28	ARRET	L	2
	14	DF 861 169	2,36	2,83	LEVIER	*L	1
	64	DF 861 170	0,55	0,66	AXE	*L	1
	64	DS 861 174	0,98	1,18	PALIER	*L	2
	14	DF 861 180	1,38	1,66	SUPPORT	*L	1
	14	DF 861 181	1,43	1,72	BOITIER	*L	1
	14	DF 861 182	2,69	3,23	TOLE	*L	1
	64	DX 861 186	0,84	1,01	RESSORT	*L	1
	14	DS 861 189	0,11	0,13	PATTE	L	10
	14	DX 861 194	0,81	0,97	CALE	*L	1
	14	DS 861 352 A	0,43	0,52	PATTE	L	1
	14	DB 863 12	4,62	5,54	LOQUETEAU	*L	1
	64	DB 863 31	0,33	0,40	RESSORT	*L	10
	14	DB 863 61	0,43	0,52	CALE	*L	1
	14	D 912 4 A	2,33	2,80	LEVIER	*L	1
	14	DM 912 4	2,33	2,80	LEVIER	*L	1
	64	D 912 10	0,66	0,79	**5 412 363 H**	L	4
	14	DV 912 15	208,26	249,91	ARMATURE	*N	1
	14	DM 912 19 B	19,54	23,45	***N.F.P.***		
	14	DV 912 19	24,95	29,94	***N.F.P.***		
	14	DM 912 20 C	35,19	42,23	***N.F.P.***		
	14	DV 912 20	41,07	49,28	***N.F.P.***		
	14	DV 912 30	56,77	68,12	***N.F.P.***		
	14	DV 912 54	12,89	15,47	***N.F.P.***		
X	14	DV 912 60 A	20,48	24,58	GARNITURE	*L	1
	14	DV 912 60 B	20,48	24,58	GARNITURE	*L	1
	14	DV 912 60 C	20,48	24,58	GARNITURE	*L	1
	14	DV 912 60 D	20,48	24,58	GARNITURE	*L	1
	64	DS 912 62	2,75	3,30	ISOLATEUR	*L	1
	64	D 912 66	37,99	45,59	GARNITURE	*L	1
	14	D 912 85	0,65	0,78	RESSORT	*L	1
X	14	DV 912 112	4,18	5,02	PANNEAU	*L	1
	14	DM 912 113 E	159,93	191,92	ARMATURE	*N	1
	14	DV 912 113	215,34	258,41	ARMATURE	*L	1
	14	DV 912 209 A	60,87	73,04	***N.F.P.***		
	14	DV 912 210 A	44,74	53,69	***N.F.P.***		
	14	DV 912 215 A	180,03	216,04	CARCASSE	*N	1
	14	DJF 922 011	607,76	729,31	BANQUETTE	*L	1
	14	DJA 922 1	223,58	268,30	COUSSIN	*L	1
	14	DV 922 1	215,85	259,02	COUSSIN	*L	1
	14	DJA 922 2	171,10	205,32	COUSSIN	*L	1
	14	DJB 922 2	306,50	367,80	COUSSIN	*L	1
	14	DJA 922 3	228,05	273,66	COUSSIN	*L	1
	14	DJB 922 3	297,57	357,08	COUSSIN	*L	1
	14	DJA 922 4	202,95	243,54	COUSSIN	*L	1
	14	DX 922 6	259,27	311,12	COUSSIN	*L	1
	14	DX 922 7	259,27	311,12	COUSSIN	*L	1
	14	DJA 922 10	176,35	211,62	DOSSIER	*L	1
	64	DS 922 10	80,54	96,65	GARNITURE	*N	1
	14	DV 922 10	358,15	429,78	DOSSIER	*L	1
	14	DJA 922 11	125,96	151,15	DOSSIER	*L	1
	14	DJB 922 11	360,04	432,05	DOSSIER	*L	1
	64	DF 922 12	13,00	15,60	LEVIER	*L	1
	64	DF 922 12 A	13,00	15,60	LEVIER	*L	1
	14	DJA 922 12	179,88	215,86	DOSSIER	*L	1
	14	DJB 922 12	275,15	330,18	DOSSIER	*L	1
	64	DVB 922 12	3,17	3,80	LEVIER	*L	1
	64	DF 922 13	2,31	2,77	AXE	*L	1
	14	DJA 922 13	172,88	207,46	DOSSIER	*L	1
	14	DX 922 16	388,65	466,38	DOSSIER	*L	1
	14	DX 922 17	343,24	411,89	DOSSIER	*L	1
	14	DJA 922 20	68,72	82,46	GARNITURE	*L	1
	14	DJB 922 20	46,86	56,23	GARNITURE	*L	1
	14	DJF 922 20	98,05	117,66	***N.F.P.***		
	14	DV 922 20	113,05	135,66	GARNITURE	*L	1
	14	DX 922 20	143,71	172,45	GARNITURE	*L	1
	14	DJA 922 21	52,07	62,48	GARNITURE	*L	1
	14	DJB 922 21	135,37	162,44	GARNITURE	*L	1
	14	DJF 922 21	80,18	96,22	GARNITURE	*L	1
	14	DV 922 21	106,22	127,46	GARNITURE	*L	1
	14	DX 922 21	133,16	159,79	GARNITURE	*L	1
	14	DJA 922 22	84,34	101,21	GARNITURE	*L	1
	14	DJB 922 22	88,51	106,21	GARNITURE	*L	1
	14	DJF 922 22	98,93	118,72	GARNITURE	*L	1
	14	DV 922 22	68,11	81,73	***N.F.P.***		
	14	DX 922 22	143,71	172,45	GARNITURE	*L	1
	14	DJA 922 23	63,53	76,24	GARNITURE	*L	1
	14	DX 922 23	130,16	156,19	GARNITURE	*L	1
	14	DS 922 27 A	540,58	648,70	COUSSIN	*L	1
	14	DX 922 27	605,70	726,84	COUSSIN	*L	1
	14	DJA 922 30	59,36	71,23	GARNITURE	*L	1
	14	DJB 922 30	46,86	56,23	GARNITURE	*L	1
	14	DJF 922 30	98,05	117,66	***N.F.P.***		
	14	DV 922 30	71,72	86,06	GARNITURE	*L	1
	14	DX 922 30	72,89	87,47	GARNITURE	*L	1
	14	DJA 922 31	47,90	57,48	GARNITURE	*L	1
	14	DJB 922 31	127,03	152,44	GARNITURE	*L	1
	14	DJF 922 31	102,06	122,47	GARNITURE	*L	1
	14	DV 922 31	71,72	86,06	GARNITURE	*L	1
	14	DX 922 31	72,89	87,47	GARNITURE	*L	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	14	DJA 922 32	72,89	87,47	GARNITURE	*L	1
	14	DJB 922 32	102,06	122,47	GARNITURE	*L	1
	14	DJF 922 32	130,16	156,19	GARNITURE	*L	1
	14	DX 922 32	80,18	96,22	GARNITURE	*L	1
	14	DJA 922 33	59,36	71,23	GARNITURE	*L	1
	14	DX 922 33	80,18	96,22	GARNITURE	*L	1
	14	DVF 922 41	40,31	48,37	PANNEAU	*N	1
	14	DVF 922 41 A	39,14	46,97	PANNEAU	*N	1
	14	DF 922 42 B	295,85	355,02	ARMATURE	*N	1
	14	DF 922 42 C	359,10	430,92	ARMATURE	*N	1
	14	DF 922 47	55,30	66,36	*N.F.P.*		
	14	DJF 922 47	97,70	117,24	*N.F.P.*		
	14	DVF 922 47	78,99	94,79	*N.F.P.*		
	64	DF 922 49 A	4,30	5,16	GLISSIERE	*L	1
C	64	DVB 922 49	5,10	6,12	GLISSIERE	*L	1
	64	DF 922 50 A	3,63	4,36	**5 434 708 N**	*L	1
	14	DJF 922 50	385,28	462,34	CARCASSE	*N	1
	14	DV 922 50	236,48	283,78	CARCASSE	*N	1
	14	DX 922 50	236,48	283,78	CARCASSE	*N	1
	14	DJF 922 51	359,24	431,09	CARCASSE	*N	1
	14	DV 922 51	220,22	*R.P.* **DV 922 50**			
	14	DX 922 51	225,18	*R.P.* **DX 922 50**			
	14	DS 922 53	53,13	63,76	*N.F.P.*		
	14	DV 922 53	179,10	214,92	CARCASSE	*N	1
	14	DVB 922 53	63,46	76,15	*N.F.P.*		
	14	DX 922 53	98,38	118,06	*N.F.P.*		
	14	DV 922 54	179,10	214,92	CARCASSE	*N	1
	14	DF 922 56	49,62	59,54	*N.F.P.*		
	14	DJF 922 56	98,89	118,67	*N.F.P.*		
X	14	DS 922 56	358,92	430,70	GARNITURE	*L	1
X	14	DS 922 56 A	432,30	518,76	GARNITURE	*L	1
	14	DVF 922 56	80,08	96,10	*N.F.P.*		
	14	DX 922 56	104,54	125,45	*N.F.P.*		
	14	DS 922 58	65,08	78,10	*N.F.P.*		
	14	DVB 922 58	63,46	76,15	*N.F.P.*		
X	14	DX 922 58	111,78	134,14	**5 434 709 Z**	*L	1
	14	DC 922 59	24,03	28,84	PANNEAU	*N	1
X	14	DX 922 60	71,37	85,64	ACCOUDOIR	*L	1
	14	DS 922 62	360,35	432,42	ARMATURE	*N	1
	14	DVB 922 62	408,58	490,30	ARMATURE	*N	1
	14	DVF 922 62	530,06	636,07	ARMATURE	*N	1
	14	DV 922 80	48,90	58,68	GARNITURE	*L	1
	14	DX 922 80	52,07	62,48	GARNITURE	*L	1
	14	DX 922 81	57,28	68,74	GARNITURE	*L	1
	14	DV 922 90	10,67	12,80	GARNITURE	*L	1
	14	DX 922 90	12,50	15,00	GARNITURE	*L	1
	14	DX 922 91	12,50	15,00	GARNITURE	*L	1
	64	DS 922 93 A	20,84	25,01	ARMATURE	*N	1
	64	DX 922 93	19,93	23,92	CARCASSE	*N	1
	64	DX 922 93 A	27,07	32,48	CARCASSE	*N	1
	64	DX 922 93 B	19,26	23,11	CARCASSE	*N	1
	14	DJB 922 111 A	499,81	599,77	ARMATURE	*N	1
	14	DJF 922 111	484,20	581,04	ARMATURE	*N	1
C	92	DF 922 114 A	0,35	0,42	CABLE	*L	1
	14	DM 922 114	0,42	0,50	*N.F.P.*		
	64	DF 922 115 B	5,61	6,73	**5 434 710 K**	*L	1
	64	DF 922 118	6,62	7,94	SUPPORT	*L	1
X	64	DJF 922 118 A	11,84	14,21	SUPPORT	*L	1
	14	DM 922 118	6,06	7,27	SUPPORT	*L	1
	14	DM 922 118 A	6,74	8,09	SUPPORT	*L	1
	64	DM 922 119	0,63	0,76	*N.F.P.*		
	14	DJB 922 120	90,59	108,71	GARNITURE	*L	1
	14	DJB 922 120 A	87,54	105,05	GARNITURE	*L	1
	14	DJF 922 120	91,64	109,97	GARNITURE	*L	1
	14	DJF 922 121	114,54	137,45	GARNITURE	*L	1
	64	DS 922 124 A	125,58	150,70	MATELASS.	*N	1
	64	DX 922 124	106,97	128,36	MATELASS.	*N	1
	64	DX 922 124 A	96,17	115,40	MATELASS.	*N	1
	14	DJB 922 130	85,38	102,46	GARNITURE	*L	1
	14	DJB 922 130 A	85,34	102,41	GARNITURE	*L	1
	14	DJF 922 130	104,41	125,29	GARNITURE	*L	1
	14	DJF 922 131	128,08	153,70	GARNITURE	*L	1
	64	DF 922 135	0,53	0,64	BOUCHON	*L	2
	14	DJB 922 135	37,48	44,98	PANNEAU	*L	1
	14	DJF 922 135	39,57	47,48	PANNEAU	*L	1
	14	DJB 922 140	22,90	27,48	PANNEAU	*N	1
	14	DJF 922 140	23,95	28,74	PANNEAU	*N	1
X	14	DB 922 146	8,22	9,86	PANNEAU	*L	1
	14	DF 922 146	9,94	11,93	*N.F.P.*		
	14	DF 922 147 C	10,35	12,42	GARNITURE	*L	1
	14	DVB 922 147	10,35	12,42	GARNITURE	*L	1
	14	DF 922 149	13,46	16,15	DESSOUS	*N	1
	64	DJA 922 150	46,86	56,23	MATELASSUR	*N	1
	64	DJB 922 150	70,81	84,97	MATELASSUR	*N	1
	64	DV 922 150	92,37	110,84	MATELASSUR	*N	1
	64	DJA 922 151	27,07	32,48	MATELASSUR	*N	1
	14	DJF 922 151	77,45	92,94	MATELASS.	*N	1
	64	DV 922 151	94,76	113,71	MATELASSUR	*N	1
	64	DV 922 152	101,01	121,21	MATELASSUR	*N	1
	64	DJA 922 160	26,03	31,24	MATELASSUR	*N	1
	64	DJB 922 160	38,52	46,22	MATELASSUR	*N	1
	64	DV 922 160	33,35	40,02	MATELASSUR	*N	1
	64	DX 922 160	32,28	38,74	MATELASSUR	*N	1
	64	DJA 922 161	15,63	18,76	MATELASSUR	*N	1
	14	DJF 922 161	64,20	77,04	MATELASS.	*N	1
	64	DV 922 161	32,28	38,74	MATELASSUR	*N	1
	64	DX 922 161	32,60	39,12	MATELASSUR	*N	1
	64	DF 922 164	0,61	0,73	RESSORT	*L	2
	64	DF 922 169	1,31	1,57	GALET	*L	1
X	14	DF 922 178	10,14	12,17	PANNEAU	*L	1
	64	DF 922 183	0,43	0,52	**5 434 711 W**	*L	2
	14	DX 922 311 A	415,67	498,80	GARNITURE	*L	1
	14	DX 922 312 A	249,83	299,80	GARNITURE	*L	1
	14	DX 922 313 A	249,83	299,80	GARNITURE	*L	1
	14	DX 922 334 A	162,70	195,24	GARNITURE	*L	1
	14	DJC 922 430	16,67	20,00	PANNEAU	*N	1
	14	DJB 922 440	39,57	47,48	GARNITURE	*L	1
	14	DJF 922 440	39,57	47,48	GARNITURE	*L	1
	14	DJF 922 441	39,57	47,48	GARNITURE	*L	1
	14	DX 922 475 A	41,99	50,39	GARNITURE	*L	1
	64	DJA 922 500	13,63	16,36	ARMATURE	*N	1
	64	DJB 922 500	16,67	20,00	ARMATURE	*N	1
	64	DJA 922 501	10,94	13,13	ARMATURE	*N	1
	64	DJA 922 510	13,55	16,26	ARMATURE	*N	1
	64	DJB 922 510	19,26	23,11	ARMATURE	*N	1
	64	DJA 922 511	10,94	13,13	ARMATURE	*N	1
X	14	DJB 922 545	56,69	68,03	TRAVERSE	*L	1
	14	DJB 922 550	22,90	27,48	PANNEAU	*L	1
	14	DX 922 601 B	270,60	324,72	COUSSIN	*L	1
	14	DJB 922 620 A	67,71	81,25	GARNITURE	*L	1
	14	DJF 922 620 A	76,11	91,33	GARNITURE	*L	1
	14	DJB 922 630 A	62,36	74,83	GARNITURE	*L	1
	14	DJF 922 630 A	80,62	96,74	GARNITURE	*L	1
	14	DX 922 635 B	372,61	447,13	DOSSIER	*L	1
	14	DX 922 660 A	53,54	64,25	ACCOUDOIR	*L	1
	14	DX 922 667 A	113,27	135,92	GARNITURE	*L	1
	14	DX 922 667 B	147,87	177,44	GARNITURE	*L	1
	14	DX 922 673 A	113,27	135,92	GARNITURE	*L	1
	14	DX 922 673 B	141,71	170,05	GARNITURE	*L	1
X	14	DX 922 679 A	82,93	99,52	**5 434 712 G**	*L	1
	14	DX 922 679 B	86,54	103,85	GARNITURE	*L	1
X	14	DX 922 685 A	82,93	99,52	**5 434 713 T**	*L	1
	14	DX 922 685 B	86,54	103,85	GARNITURE	*L	1
X	64	DS 923 1	33,68	40,42	GARNITURE	*L	1
X	64	DS 923 1 A	33,68	40,42	GARNITURE	*L	1
	64	DS 923 1 D	32,21	38,65	GARNITURE	*L	1
	64	DS 923 1 E	32,21	38,65	GARNITURE	*L	1
	14	DJB 923 2	83,10	99,72	*N.F.P.*		
	14	DM 923 2 B	78,65	94,38	*N.F.P.*		
	14	DS 923 2	51,90	62,28	*N.F.P.*		
	14	DS 923 2 A	51,90	62,28	*N.F.P.*		
X	14	DS 923 2 B	172,29	206,75	GARNITURE	*L	1
X	14	DS 923 2 C	172,29	206,75	GARNITURE	*L	1
	14	DS 923 2 D	53,32	63,98	*N.F.P.*		
	14	DS 923 2 E	53,32	63,98	*N.F.P.*		
X	14	DS 923 2 F	172,29	206,75	GARNITURE	*L	1
X	14	DS 923 2 G	172,29	206,75	GARNITURE	*L	1
	14	DV 923 2	82,29	98,75	*N.F.P.*		
	14	DVB 923 2	88,18	105,82	GARNITURE	*L	1
	14	DX 923 2	82,81	99,37	*N.F.P.*		
	14	DX 923 2 A	82,81	99,37	*N.F.P.*		
	14	DB 923 5 B	68,44	82,13	CARCASSE	*N	1
	14	DB 923 5 C	130,66	156,79	CARCASSE	*N	1
	14	DM 923 5 C	161,82	*R.P.* **DV 922 50** *DEO. DX 922 60*			
	14	DM 923 5 D	102,22	122,66	CARCASSE	*N	1
	14	DS 923 5 A	206,32	247,58	CARCASSE	*N	1
	14	DV 923 5	114,62	137,54	*N.F.P.*		
	14	DX 923 5	163,48	*R.P.* **DS 923 5 A**			
	14	DX 923 5 A	162,11	*R.P.* **DX 922 50**			
	14	DS 923 6 B	878,87	1054,64	DOSSIER	*L	1
	14	DS 923 6 D	766,25	919,50	DOSSIER	*L	1
	14	DB 923 10	93,41	112,09	CARCASSE	*N	1
	14	DM 923 10	89,76	107,71	CARCASSE	*N	1
	14	DS 923 10 B	144,26	*R.P.* **DX 922 93**			
	14	DJB 923 11	114,40	137,28	*N.F.P.*		
	14	DM 923 11 B	35,96	43,15	*N.F.P.*		
	14	DS 923 11	82,25	98,70	*N.F.P.*		
	14	DV 923 11	46,24	55,49	*N.F.P.*		
	14	DVB 923 11	46,82	56,18	*N.F.P.*		
	14	DB 923 20	34,35	41,22	TRAVERSE	*N	1
X	14	DB 923 44	24,75	29,70	HOUSSE	*L	1
	64	D 923 90 A	1,20	1,44	BAGUE	L	1
	64	DX 923 90	1,16	1,39	BAGUE	*L	1
	14	D 923 92	0,54	0,65	**5 404 466 W**	*L	2
X	14	DB 923 97	16,66	19,99	GARNITURE	*L	1
X	14	DJB 923 97	16,66	19,99	PANNEAU	*L	1
X	14	DS 923 97 A	5,28	6,34	PANNEAU	*L	1
X	14	DS 923 97 B	18,11	21,73	PANNEAU	*L	1
	64	DB 923 120	1,31	1,57	AXE	*L	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	14	DM 923 128 A	0,28	0,34	CROCHET	*L	1
	14	DM 923 135 A	0,65	0,78	CROCHET	*L	1
	64	DX 923 136	1,64	1,97	VIS	*L	1
	14	DV 932 01	375,83	R.P.	5 433 430 X		
	14	DV 932 02	367,39	R.P.	5 433 431 H		
	14	DX 932 03	453,45	R.P.	5 433 435 B		
	14	DX 932 04	453,45	R.P.	5 433 436 M		
	14	DX 932 05	1056,92	R.P.	5 433 449 D		
	14	DX 932 06	1056,92	R.P.	5 433 450 P		
X	64	DX 932 09 A	95,03	114,04	CADRE	*L	1
	64	DX 932 09 C	124,52	149,42	CADRE	N	1
	14	DS 932 011 B	266,03	319,24	ARMATURE	*N	1
	14	DS 932 011 C	266,03	319,24	ARMATURE	*N	1
	14	DX 932 041 B	493,96	R.P.	5 433 442 C		
	14	DX 932 042 B	493,96	R.P.	5 433 443 N		
	14	DV 932 1	162,70	R.P.	5 433 429 L		
	14	DX 932 2	181,62	R.P.	5 433 434 R		
	14	DS 932 3	30,08	36,10	N.F.P.		
	14	DS 932 3 A	39,84	47,81	N.F.P.		
	14	DS 932 3 B	44,59	53,51	N.F.P.		
X	14	DS 932 3 C	253,64	304,37	GARNITURE	*L	1
X	14	DS 932 3 E	253,64	304,37	GARNITURE	*L	1
	14	DX 932 3	61,67	74,00	N.F.P.		
	14	DX 932 4	472,35	566,82	DOSSIER	*L	1
	14	DS 932 7	38,99	46,79	N.F.P.		
	14	DS 932 7 A	40,84	49,01	N.F.P.		
	14	DS 932 7 B	196,21	235,45	GARNITURE	*L	1
X	14	DS 932 7 C	196,21	235,45	GARNITURE	*L	1
	14	DX 932 7	65,60	78,72	N.F.P.		
	64	DS 932 9 A	1,80	2,16	BOUTON	*L	1
	14	DX 932 10 D	151,43	181,72	PANNEAU	*L	1
	14	DX 932 10 E	151,43	181,72	PANNEAU	*L	1
	14	DX 932 10 F	151,43	181,72	PANNEAU	*L	1
	14	DX 932 10 G	151,43	181,72	PANNEAU	*L	1
	14	DV 932 11	204,69	245,63	COUSSIN	*L	1
	14	DX 932 13	373,68	448,42	COUSSIN	*L	1
	64	DS 932 17	3,18	3,82	CACHE.GLIS	*L	1
	64	DS 932 17 A	3,18	3,82	CACHE.GLIS	*L	1
X	14	DVB 932 18	25,56	30,67	PANNEAU	*L	1
X	14	DX 932 18	10,14	12,17	PANNEAU	*L	1
X	14	DX 932 18 A	10,14	12,17	PANNEAU	*L	1
X	14	DX 932 18 B	10,14	12,17	PANNEAU	*L	1
	14	DV 932 20	23,43	28,12	PANNEAU	*L	1
	14	DX 932 20	22,90	27,48	PANNEAU	*L	1
	14	DV 932 21	21,31	25,57	PANNEAU	*L	1
	14	DX 932 21	20,84	25,01	PANNEAU	*L	1
	14	DX 932 22	23,43	28,12	PANNEAU	*L	1
	14	DX 932 23	21,31	25,57	PANNEAU	*L	1
	64	DS 932 24 B	9,48	11,38	COMMANDE	*L	1
	64	DS 932 24 C	9,48	11,38	COMMANDE	*L	1
	64	DS 932 24 D	14,65	17,58	COMMANDE	*L	1
	64	DS 932 24 E	14,65	17,58	COMMANDE	*L	1
	14	DX 932 24	152,03	182,44	PANNEAU	*L	1
	64	DS 932 25 A	32,21	38,65	MATELASS.	*L	1
	64	DS 932 25 B	48,82	58,58	MATELASS.	*L	1
	14	DX 932 25	152,03	182,44	PANNEAU	*L	1
	14	DA 932 29	39,54	47,45	N.F.P.		
	14	DA 932 30	40,42	48,50	N.F.P.		
	14	DV 932 30	67,16	80,59	GARNITURE	L	1
	14	DX 932 30	88,51	106,21	GARNITURE	*L	1
	14	DA 932 31	30,15	36,18	GARNITURE	*L	1
	14	DX 932 31	81,49	97,79	GARNITURE	*L	1
	14	DA 932 32	46,10	55,32	N.F.P.		
	14	DX 932 32 A	322,80	387,36	GARNITURE	*L	1
	14	DX 932 32 B	322,80	387,36	GARNITURE	*L	1
	14	DA 932 35	48,82	58,58	CARCASSE	*N	1
	14	DV 932 35	80,03	96,04	GARNITURE	L	1
	14	DX 932 35	91,61	109,93	GARNITURE	*L	1
	14	DA 932 36	71,88	86,26	CARCASSE	*N	1
	14	DX 932 36	84,16	100,99	GARNITURE	*L	1
	14	DX 932 37 A	366,42	439,70	GARNITURE	*L	1
	14	DX 932 37 B	366,42	439,70	GARNITURE	*L	1
	14	DV 932 40	89,55	107,46	CARCASSE	*N	1
	14	DX 932 40	95,31	114,37	CARCASSE	*N	1
	14	DX 932 41	111,41	133,69	CARCASSE	*N	1
	14	DA 932 44	55,80	66,96	CARCASSE	*N	1
	14	DA 932 45	73,61	88,33	CARCASSE	*N	1
	14	DV 932 45	166,61	199,93	CARCASSE	*N	1
	14	DX 932 45	205,79	246,95	CARCASSE	N	1
	14	DA 932 52	10,44	12,53	BEQUILLE	*L	1
	64	DS 932 55	43,93	52,72	GARNITURE	*L	1
	64	DS 932 55 A	50,75	60,90	GARNITURE	*L	1
	64	DX 932 62	2,15	2,58	5 411 153 F	L	1
	64	DX 932 68	0,65	R.P. 2	6 225 429 L		
	14	DS 932 76 B	7,17	8,60	GARNITURE	*L	1
	14	DS 932 76 C	6,83	8,20	N.F.P.		
X	14	DVB 932 79	24,12	28,94	PANNEAU	*L	1
X	14	DX 932 79	7,66	9,19	PANNEAU	*L	1
	64	DX 932 80	44,51	53,41	CADRE	N	1
	64	DS 932 81 B	1,27	1,52	AXE	*L	1
	64	DS 932 81 C	1,23	1,48	AXE	*L	1
	64	DS 932 82 A	2,13	2,56	GRAIN	*L	1
	14	DS 932 84 E	110,78	132,94	N.F.P.		
	14	DS 932 84 F	142,38	170,86	N.F.P.		
	14	DB 932 90	98,77	118,52	CARCASSE	*N	1
	14	DJB 932 90	142,02	170,42	N.F.P.		
	14	DS 932 90 A	97,71	117,25	CARCASSE	*N	1
	14	DS 932 90 B	109,95	131,94	N.F.P.		
	14	DS 932 90 C	116,22	139,46	CARCASSE	*N	1
	14	DX 932 90 A	142,02	170,42	N.F.P.		
	14	DX 932 90 B	163,06	195,67	N.F.P.		
	14	DX 932 90 C	163,06	195,67	N.F.P.		
	64	DX 932 95	43,04	51,65	MATELASSUR	*N	1
	64	DX 932 100	34,71	41,65	MATELASSUR	*N	1
X	64	DS 932 118	1,52	1,82	CALE	L	1
	14	DS 932 119	2,07	2,48	RESSORT	*L	1
	14	DS 932 119 A	2,07	2,48	RESSORT	*L	1
	64	DS 932 130	1,63	1,96	ROTULE	*L	1
	64	DM 932 140	0,89	1,07	N.F.P.		
	64	DS 932 140	1,01	1,21	BOULE	*L	1
	14	DS 932 147	2,11	2,53	LEVIER	*L	1
	92	DS 932 149	0,30	0,36	5 420 640 A	*L	1
	64	DS 932 150	0,53	0,64	ENTRETOISE	*L	2
	14	DS 932 151	0,69	0,83	DOIGT	*L	1
	14	DS 932 152	0,16	0,19	RESSORT	*L	1
X	14	DS 932 153	9,57	11,48	SUPPORT	*L	1
X	14	DS 932 153 B	9,82	11,78	SUPPORT	*L	1
	14	DS 932 156	0,15	0,18	BUTEE	*L	2
	14	DS 932 156 A	0,23	0,28	N.F.P.		
	64	DS 932 162	0,10	0,12	BOUCHON	*L	10
X	14	DX 932 180	9,38	11,26	PANNEAU	*L	1
X	14	DX 932 181	11,72	14,06	PANNEAU	*L	1
	14	DX 932 182	11,36	13,63	N.F.P.		
X	64	DX 932 187	15,22	18,26	SUPPORT	*L	1
X	64	DX 932 188	15,22	18,26	SUPPORT	*L	1
X	64	DX 932 189	11,60	13,92	SUPPORT	*L	1
	64	DX 932 189 A	11,60	13,92	SUPPORT	*L	1
X	64	DX 932 194	3,54	4,25	SUPPORT	*L	1
X	64	DX 932 194 A	3,54	4,25	SUPPORT	*L	1
X	64	DX 932 195	5,44	6,53	SUPPORT	L	1
X	64	DX 932 196	5,44	6,53	SUPPORT	L	1
	64	DX 932 203	2,56	3,07	BOUTON	*L	1
	64	DX 932 203 A	4,06	4,87	BOUTON	L	1
	64	DX 932 205	1,69	2,03	BAGUE	L	1
	64	DX 932 207	1,46	1,75	PROTECTEUR	*L	1
	64	DX 932 209	0,43	0,52	PROTECTEUR	*L	4
	64	DX 932 232	4,57	5,48	CALE	*L	1
	64	DX 932 233	4,57	5,48	CALE	*L	1
	14	DX 932 234 A	342,62	411,14	GARNITURE	*L	1
X	14	DX 932 240 A	367,39	440,87	GARNITURE	*L	1
X	14	DX 932 320 A	84,84	101,81	5 434 714 D	*L	1
	14	DX 932 320 B	98,47	118,16	GARNITURE	*L	1
X	14	DX 932 326 A	65,50	78,60	5 434 715 P	*L	1
	14	DX 932 326 B	89,14	106,97	GARNITURE	L	1
	14	DX 932 340 A	87,03	104,44	CARCASSE	*N	1
	14	DX 932 341 A	87,66	105,19	CARCASSE	*N	1
	14	DX 932 342 A	105,24	126,29	CARCASSE	*N	1
X	64	DX 932 399 A	9,22	11,06	ARMATURE	*L	1
	14	DB 935 1 A	134,23	161,08	STRAPONTIN	*N	1
	14	DF 935 1	202,84	243,41	STRAPONTIN	*N	1
	14	DVB 935 1	120,94	145,13	STRAPONTIN	*L	1
	64	DF 935 62	1,57	1,88	N.F.P.		
	64	DF 935 63	1,64	1,97	AXE	*L	1
	14	DF 935 64 A	3,43	4,12	CHAPE	*L	1
	14	DF 935 65 A	7,40	8,88	CHAPE	*L	1
	64	DF 935 104	0,21	R.P.	5 427 392 S		
X	64	D 941 1	2,77	3,32	ACCOUDOIR	*L	1
	64	D 941 1 A	2,71	3,25	ACCOUDOIR	*L	1
X	14	DM 941 1	6,31	7,57	ACCOUDOIR	*L	1
X	64	DS 941 1	3,22	3,86	ACCOUDOIR	*L	1
	64	DS 941 1 A	3,18	3,82	ACCOUDOIR	*L	1
X	64	D 941 2	8,36	10,03	MATELASS.	*L	1
X	64	D 941 2 A	8,36	10,03	MATELASS.	*L	1
X	14	DM 941 2	9,10	10,92	MATELASS.	*L	1
	14	DB 941 3 A	3,66	4,39	GARNITURE	*L	
	14	DM 941 3	3,61	4,33	N.F.P.		
	14	DVB 941 3	3,85	4,62	GARNITURE	*L	1
	14	DX 941 51 I	75,91	91,09	N.F.P.		
X	14	DX 941 75 E	40,31	48,37	GARNITURE	*L	1
X	14	DX 941 75 F	40,31	48,37	GARNITURE	*L	
	14	DS 941 78	21,82	26,18	N.F.P.		
	14	DS 941 78 A	153,15	183,78	GARNITURE	*L	1
	14	DS 941 78 B	24,00	28,80	N.F.P.		
	14	DS 941 78 C	153,15	183,78	GARNITURE	*L	1
	14	DX 941 78	25,33	30,40	N.F.P.		
	14	DX 941 78 A	26,48	31,78	N.F.P.		
	14	DX 941 78 C	27,48	32,98	N.F.P.		
	14	DX 941 78 D	27,48	32,98	N.F.P.		1
X	14	DX 941 78 F	154,60	185,52	GARNITURE	*L	1
X	14	DX 941 78 G	154,60	185,52	GARNITURE	*L	

	R	N° PIECE	PRIX H.T. F	PRIX TTC F	DESIGNATION	M	CONDIT
X	14	DX 941 82	80,06	96,07	ACCOUDOIR	*L	1
	14	DX 941 82 A	94,15	R.P. DX 922 660 A			
	14	DM 941 91	0,23	0,28	CAGE	L	10
	14	DX 941 141 A	129,90	155,88	ACCOUDOIR	*N	1
	14	DX 941 142 A	128,74	R.P. DX 941 172 A			
	14	DX 941 143 A	128,74	R.P. DX 941 173 A			
	14	DX 941 144 A	127,46	152,95	N.F.P.		
	14	DX 941 145 A	129,90	155,88	ACCOUDOIR	*N	1
	14	DX 941 151 A	223,69	268,43	ACCOUDOIR	*N	1
	14	DX 941 152 A	219,30	263,16	ACCOUDOIR	*N	1
	14	DX 941 166 A	153,02	183,62	ACCOUDOIR	*N	1
	14	DX 941 167 A	159,20	191,04	ACCOUDOIR	*N	1
	14	DX 941 171 A	150,87	181,04	ACCOUDOIR	*N	1
	14	DX 941 172 A	146,48	175,78	ACCOUDOIR	*N	1
	14	DX 941 173 A	149,41	179,29	ACCOUDOIR	*N	1
	14	DX 941 174 A	150,87	181,04	ACCOUDOIR	*N	1
	14	DX 941 175 A	149,41	179,29	ACCOUDOIR	*N	1
	14	DX 941 175 B	143,61	172,33	5 434 716 A	*N	1
	14	DX 941 176 A	212,27	254,72	ACCOUDOIR	*N	1
X	64	DV 941 282 A	7,44	8,93	ACCOUDOIR	*L	1
	14	DX 942 02	180,23	216,28	N.F.P.		
	14	DX 942 02 B	181,85	218,22	REPOSETETE	*L	1
	14	DX 942 02 C	248,89	298,67	N.F.P.		
	14	DX 942 010 A	175,00	R.P.	5 401 670 E		
	14	DX 942 011 A	175,00	R.P.	5 401 671 R		
	14	DX 942 012 A	175,00	R.P.	5 401 667 X		
	14	DX 942 013 A	175,00	R.P.	5 401 673 M		
	14	DX 942 014 A	175,00	R.P.	5 401 674 Y		
	14	DX 942 015 A	192,50	R.P.	5 401 674 Y		
	14	DX 942 016 A	210,50	252,60	R.TETE	*N	1
	14	DX 942 016 B	175,00	R.P.	5 401 670 E		
	14	DX 942 017 B	175,00	R.P.	5 401 671 R		
	14	DX 942 018 A	206,55	247,86	N.F.P.		
	14	DX 942 018 B	175,00	R.P.	5 401 672 B		
	14	DX 942 019 A	200,53	240,64	N.F.P.		
	14	DX 942 019 B	175,00	R.P.	5 401 673 M		
	14	DX 942 020 A	208,62	250,34	N.F.P.		
	14	DX 942 020 B	200,27	R.P.	5 401 674 Y		
	14	DX 942 021 A	175,00	R.P.	5 401 674 Y		
	14	DX 942 022 A	267,30	320,76	N.F.P.		
	14	DX 942 023 A	243,00	R.P.	5 401 676 V		
	14	DX 942 024 A	175,00	R.P.	5 401 677 F		
	14	DX 942 025 A	175,00	R.P.	5 401 678 S		
X	14	DM 942 2	4,69	5,63	GARNITURE	*L	1
X	14	DM 942 2 A	4,69	5,63	GARNITURE	*L	1
X	14	DS 942 2	4,78	5,74	GARNITURE	L	1
X	14	DS 942 2 A	4,78	5,74	GARNITURE	L	1
X	14	DS 942 2 B	9,18	11,02	GARNICURE	L	1
X	14	DS 942 2 C	9,18	11,02	GARNITURE	L	1
	14	DV 942 4	176,23	211,48	N.F.P.		
	14	DX 942 4	180,79	216,95	N.F.P.		
	14	DS 942 6	44,11	52,93	N.F.P.		
	14	DS 942 6 A	90,93	109,12	GARNITURE	*L	1
	14	DS 942 6 B	46,96	56,35	N.F.P.		
	14	DS 942 6 C	90,93	109,12	GARNITURE	*L	1
	64	DS 942 70	0,35	0,42	VIS PARKER	L	10
	64	DS 942 73	14,13	16,96	FOURREAU	*L	1
X	64	DS 942 73 A	16,57	19,88	FOURREAU	L	1
	14	DS 942 78 A	223,56	268,27	N.F.P.		
	14	DS 942 78 B	220,02	264,02	REPOS.TETE	*L	1
X	14	DM 942 94	9,21	11,05	APPUI.TETE	*L	1
X	14	DM 942 94 A	9,21	11,05	APPUI.TETE	*L	1
X	14	DS 942 94 B	18,16	21,79	APPUI.TETE	*L	1
X	14	DS 942 94 C	18,16	21,79	APPUI.TETE	*L	1
X	14	DS 942 94 D	18,16	21,79	APPUI.TETE	*L	1
X	14	DS 942 94 E	18,16	21,79	APPUI.TETE	*L	1
X	14	DV 942 94 B	23,21	27,85	5 434 718 X	*L	1
X	14	DV 942 94 C	23,21	27,85	5 434 719 H	*L	1
	14	DX 942 181 A	82,54	99,05	TETIERE	*L	1
	14	DX 942 182 A	82,54	99,05	TETIERE	*L	1
	14	DX 942 183 A	82,54	99,05	TETIERE	*L	1
	14	DX 942 185 A	82,54	99,05	TETIERE	*L	1
	14	DX 942 186 A	144,31	173,17	TETIERE	*L	1
	14	DX 942 187 A	144,31	173,17	TETIERE	*L	1
	14	DX 942 189 A	82,54	99,05	TETIERE	*L	1
	14	DX 942 205 B	350,00	420,00	R.TETE	*L	1
	14	DX 942 206 B	350,00	420,00	R.TETE	*L	1
	14	DX 942 207 B	350,00	420,00	R.TETE	*L	1
	14	DX 942 208 B	357,00	428,40	R.TETE	*N	1
	14	DX 942 209 C	350,00	420,00	R.TETE	*N	1
	14	DX 942 217 B	415,00	498,00	R.TETE	*L	1
	14	DX 942 218 B	415,00	498,00	R.TETE	*N	1
	14	DX 942 220 B	350,00	420,00	R.TETE	*L	1
	14	DX 942 221 B	350,00	420,00	R.TETE	*N	1
	14	DV 942 223 A	181,90	218,28	N.F.P.		
	14	DV 942 224 A	176,23	211,48	N.F.P.		
	14	DV 942 225 A	176,23	211,48	N.F.P.		
	14	DV 942 226 A	176,23	211,48	N.F.P.		
	14	DX 942 301 A	82,54	99,05	TETIERE	*L	1
	14	DX 942 302 A	82,54	99,05	TETIERE	*L	1
	14	DX 942 303 A	82,54	99,05	TETIERE	*L	1
	14	DX 942 305 A	82,54	99,05	TETIERE	*L	1
P	64	DS 944 1	15,00	18,00	POIGNEE	*L	1
	14	DS 944 1 A	34,96	41,95	POIGNEE	*L	1
	14	DS 944 1 B	45,45	54,54	POIGNEE	*L	1
	64	DS 944 93	1,80	2,16	VIS	*L	1
	64	DS 944 94	2,47	2,96	APPLIQUE	*L	1
	64	DS 944 95	2,60	3,12	APPLIQUE	*L	1
	64	D 944 98	6,02	7,22	EMBASE	*L	1
	64	D 944 99	6,02	7,22	EMBASE	*L	1
	91	DS 961 02 F	373,00	447,60	ENSEMBLE	R	1
	91	DS 961 02 G	201,00	241,20	ENSEMBLE	R	1
	91	DX 961 02 A	410,00	492,00	ENSEMBLE	*R	1
	91	DX 961 02 B	510,00	612,00	ENSEMBLE	R	1
X	64	DS 961 08 D	32,70	39,24	LEVE GLACE	L	1
X	64	DS 961 08 E	31,78	38,14	LEVE GLACE	L	1
X	64	D 961 016	103,08	123,70	LEVE.GLACE	*L	1
	64	D 961 2	74,78	89,74	GLACE	*N	1
	91	DS 961 3 E	176,48	211,78	GLACE	R	1
	91	DS 961 3 F	304,13	364,96	GLACE	R	1
N		DX 961 3			GLACE-PABR	R	1
	91	DX 961 3 A	326,00	391,20	GLACE	*R	1
	91	DX 961 3 B	413,90	496,68	GLACE	R	1
	91	DS 961 4	46,83	56,20	GLACE	R	1
	91	DS 961 4 C	41,82	50,18	GLACE	R	1
	91	DS 961 4 F	46,48	55,78	GLACE	*N	1
	91	DX 961 4	108,95	130,74	GLACE	R	1
	91	DX 961 4 A	108,95	130,74	GLACE	*R	1
	91	DF 961 6	42,80	51,36	GLACE	R	1
	91	DF 961 6 B	48,83	58,60	GLACE	*R	1
	91	DS 961 6	41,82	50,18	GLACE	R	1
	91	DS 961 6 C	51,51	61,81	GLACE	R	1
	91	DX 961 6 A	108,95	130,74	GLACE	R	1
	91	DF 961 7 A	176,48	211,78	GLACE	*R	1
	91	DS 961 7 E	141,17	169,40	GLACE	*R	1
	91	DX 961 7 A	208,43	250,12	GLACE	*R	1
X	14	DS 961 8	6,67	8,00	B.DE GLACE	L	1
X	14	DS 961 8 A	6,54	7,85	BAS GLACE	L	1
X	14	DS 961 9	6,79	8,15	BAS GLACE	L	1
X	14	DS 961 9 A	6,66	7,99	BAS GLACE	L	1
	91	DX 961 11 B	202,75	243,30	GLACE	R	1
	91	DX 961 11 C	210,27	252,32	GLACE	R	1
	14	DM 961 17	8,89	10,67	CAOUTCHOUC	*R	1
X	14	DW 961 17	9,48	11,38	GARNITURE	*L	1
	14	DX 961 17	13,43	16,12	GARNITURE	*R	1
X	64	DS 961 19 B	11,41	13,69	GARNITURE	L	1
X	64	DS 961 19 C	11,30	13,56	GARNITURE	L	1
	14	DM 961 23 A	2,96	3,55	5 427 738 C	L	1
C	92	DM 961 23 B	3,53	4,24	MANIVELLE	L	1
X	64	DS 961 23 B	6,45	7,74	MANIVELLE	L	1
X	64	DS 961 23 C	10,34	12,41	MANIVELLE	L	1
C	92	DV 961 23 A	3,71	4,45	MANIVELLE	L	1
	14	DW 961 23	5,14	6,17	5 427 829 S	*L	1
X	64	DX 961 23 B	5,48	6,58	MANIVELLE	L	1
	64	D 961 26	2,18	2,62	5 427 406 U	*L	1
	64	DM 961 26 A	0,82	0,98	5 427 739 N	*L	2
C	92	DM 961 26 B	0,62	0,74	EMBASE	L	1
	64	DS 961 26 A	0,84	1,01	EMBASE	L	1
	11	D 961 27	11,91	14,29	CAOUTCHOUC	*R	1
	92	DX 961 28	4,15	4,98	VOYANT	*L	1
	11	DS 961 29	4,15	4,98	JOINT	*R	1
X	64	DS 961 30 B	17,51	R.P. 5 400 769 L DEO. 2 6 198 999 D			
X	64	DS 961 30 C	14,95	17,94	GARNITURE	*L	1
X	64	DS 961 30 D	14,80	17,76	GARNITURE	*L	1
X	64	DS 961 31 C	17,37	R.P. 5 400 770 X DEO. 2 6 198 999 D			
	92	DF 961 32	28,89	34,67	GLACE	*R	1
	92	DF 961 32 A	28,89	34,67	GLACE	*R	1
	92	DF 961 32 B	28,89	34,67	GLACE	*R	1
	14	DF 961 33	11,55	13,86	CAOUTCHOUC	*R	1
	14	DJF 961 33	14,93	17,92	CAOUTCHOUC	*R	1
	64	D 961 36	12,31	14,77	MANIVELLE	*L	1
	64	DS 961 41	19,75	23,70	CAOUTCHOUC	*L	1
	64	DS 961 41 A	19,45	23,34	CAOUTCHOUC	*L	1
	92	DX 961 43	1,63	1,96	COLLERETTE	*L	1
	64	D 961 48	3,44	4,13	ESSUYEUR	*L	1
X	64	DS 961 48	11,76	14,11	GARNITURE	*L	1
X	64	DS 961 48 A	11,76	14,11	GARNITURE	*L	1
X	64	D 961 49	12,01	14,41	BAS GLACE	*L	1
	14	D 961 53	2,61	3,13	ENCADREME.	*R	1
	14	DS 961 56	1,99	2,39	PRESSE GL.	*L	1
	14	DS 961 57	3,40	4,08	GUIDE	L	1
X	14	DS 961 57 A	3,33	4,00	GUIDE	L	1
	11	DF 961 61	15,20	18,24	CAOUTCHOUC	*R	1
	11	DJF 961 61	18,94	22,73	CAOUTCHOUC	*R	1
	64	D 961 67	0,11	0,13	RONDELLE	L	100
X	14	D 961 74	1,34	1,61	CAOUTCHOUC	*L	1
	14	DS 961 74	1,62	1,94	CAOUTCHOUC	R	1
	14	DS 961 74 B	1,65	1,98	CAOUTCHOUC	R	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	14	D 961 75	2,16	2,59	ENCADREM.	*L	1
	14	D 961 75 A	2,16	2,59	ENCADREM.	*L	1
X	14	DS 961 79	12,06	14,47	BAS GLACE*	*L	1
X	14	DS 961 79 A	12,06	14,47	BAS GLACE	*L	1
	14	D 961 80	0,52	R.P.	5 420 559 V		
X	14	DS 961 81	3,85	4,62	GUIDE	L	1
X	14	DS 961 81 A	3,04	3,65	GUIDE	L	1
	14	DS 961 81 B	3,26	3,91	GUIDEGLACE	*L	1
	14	DS 961 81 C	3,11	3,73	GUIDEGLACE	*L	1
	64	D 961 83	1,55	1,86	SCELLEMENT	*L	1
	14	DX 961 94	1,73	2,08	CAOUTCHOUC	*R	1
	14	D 961 95	0,43	0,52	BOUCHON	R	10
	11	DM 961 98	12,43	14,92	CAOUTCHOUC	R	1
	11	DX 961 98	18,80	22,56	CAOUTCHOUC	R	1
	64	D 961 100	1,96	2,35	EMBASE	*L	1
	64	D 961 112	0,38	0,46	ARRETOIR	L	10
	64	D 961 113	3,78	4,54	COULISSE	*L	1
X	14	D 961 115	4,98	5,98	RENFORT	*L	1
	14	D 961 123	0,86	1,03	5 427 407 E	L	2
	14	D 961 124	0,41	R.P. D	9961 124 L		
	14	D 961 133	1,35	1,62	PRESSE	*L	2
	14	D 961 133 A	1,35	1,62	PRESSE	*L	2
	14	DS 961 133	0,90	1,08	PRESSE GL.	*L	1
	14	DS 961 133 A	0,90	1,08	PRES.GLACE	*L	1
	14	DS 961 134	0,28	0,34	CAOUTCHOUC	*L	2
	64	DS 961 135	0,92	1,10	BUTEE	*L	4
	64	DS 961 135 A	0,43	0,52	BUTEE	*L	2
X	14	DS 961 146	3,02	3,62	CAOUTCHOUC	*L	1
	14	DS 961 146 B	5,30	6,36	SCELLEMENT	R	1
	14	DS 961 146 C	5,30	6,36	CAOUTCHOUC	*R	1
X	14	D 961 147	3,69	4,43	RENFORT	*L	1
	14	DM 961 150	1,28	1,54	PRESSE	*L	1
	14	DS 961 151	0,32	0,38	CAOUTCHOUC	*R	1
	14	DS 961 161 B	10,05	12,06	ENCADREM.	*N	1
	14	DS 961 161 C	9,30	11,16	ENCADREM.	*N	1
	64	DS 961 163	2,42	2,90	PRESSE GL.	*L	1
	14	DS 961 172 A	0,43	0,52	5 418 939 L	*L	2
	64	DX 961 175	1,24	1,49	COULANT	L	1
	64	DX 961 175 A	1,24	1,49	COULANT	L	1
	64	DX 961 175 B	1,24	1,49	COULANT	L	1
	64	DX 961 175 C	1,24	1,49	COULANT	L	1
	64	D 961 179	1,47	1,76	RONDELLE	*L	1
	64	DS 961 180	0,16	0,19	PROTECTEUR	*L	1
	14	DS 961 184	0,22	0,26	VIS	*L	1
	14	DS 961 189 A	0,71	0,85	RENFORT	*L	2
	91	DJF 961 301 A	240,00	288,00	GLACE	*R	1
	64	DS 971 38	31,49	37,79	POIGNEE	*L	1
	64	DS 971 39	42,96	51,55	ATTACHE	*L	1
	64	DS 971 39 A	42,96	51,55	ATTACHE	*L	1
	64	DS 971 49	4,59	5,51	AXE	*L	1
	64	DS 971 50	3,51	4,21	RESSORT	*L	1
	64	DS 971 54	11,62	13,94	RESSORT	*L	1
	64	DS 971 56	3,03	3,64	VIS	*L	1
X	64	DS 971 81	32,54	39,05	PROFILE	*L	1
X	64	DS 971 81 A	32,54	39,05	PROFILE	*L	1
X	64	DS 972 01	710,86	853,03	CAPOTE	*L	1
X	64	DS 972 3	161,06	193,27	HOUSSE	*L	1
	64	DX 972 901 A	959,40	1151,28	CAPOTE	*N	1
X	14	D 981 1 A	82,57	99,08	TAPIS	*L	1
X	14	DB 981 1 A	91,24	109,49	TAPIS	*L	1
	14	DF 981 1	27,87	33,44	TAPIS	*R	1
X	14	DF 981 1 C	87,29	104,75	TAPIS	*L	1
	14	DF 981 1 F	30,36	36,43	5 434 720 U	*R	1
X	14	DJ 981 1	129,90	155,88	TAPIS AV.	*L	1
X	14	DJ 981 1 A	244,88	293,86	TAPIS AV.	*L	1
X	14	DJ 981 1 B	132,66	159,19	TAPIS SOL*	*L	1
	14	DJ 981 1 C	234,05	280,86	TAPIS	*L	1
X	14	DJ 981 1 D	154,15	184,98	TAPIS	L	1
X	14	DJ 981 1 E	135,85	163,02	TAPIS	*L	1
X	14	DJ 981 1 F	77,36	92,83	TAPIS	*L	1
X	14	DJ 981 1 G	77,36	92,83	TAPIS	*L	1
	14	DJ 981 1 H	127,01	152,41	TAPIS	*L	1
	14	DJ 981 1 I	127,01	152,41	TAPIS	*L	1
	14	DM 981 1 D	30,85	37,02	TAPIS	*R	1
X	14	DM 981 1 E	112,41	134,89	TAPIS	*L	1
	14	DM 981 1 G	32,54	39,05	N.F.P.		
X	14	DM 981 1 H	115,00	138,00	TAPIS	*L	1
	14	DM 981 1 M	32,54	39,05	TAPIS	*R	1
X	14	DM 981 1 P	126,81	152,17	TAPIS	*L	1
	14	DM 981 1 Q	38,82	46,58	TAPIS	R	1
	14	DM 981 1 R	151,29	181,55	N.F.P.		
X	14	DM 981 1 V	87,29	104,75	T. DE SOL*	*L	1
	14	DM 981 1 Y	115,39	138,47	TAPIS	*R	1
X	14	DS 981 1 C	109,51	131,41	TAPIS	*L	1
X	14	DS 981 1 G	140,67	168,80	5 434 721 E	L	1
	14	DS 981 1 I	201,18	241,42	TAPIS	*L	1
	14	DS 981 1 J	191,49	229,79	TAPIS	*L	1
X	14	DS 981 1 M	199,23	239,08	5 434 722 R	*L	1
	14	DS 981 1 N	199,23	239,08	5 434 723 B	*L	1
X	14	DV 981 1	136,06	163,27	TAPIS	L	1
X	14	DV 981 1 A	136,06	163,27	TAPIS	L	1
	14	DV 981 1 B	25,00	30,00	TAPIS	*R	1
	14	DV 981 1 C	25,00	30,00	TAPIS	*R	1
	14	DV 981 1 D	24,50	29,40	TAPIS	*R	1
	14	DV 981 1 E	24,50	29,40	TAPIS	*R	1
X	14	DV 981 1 F	73,85	88,62	TAPIS	*L	1
	14	DVF 981 1	24,50	29,40	TAPIS	*R	1
	14	DVF 981 1 A	24,50	29,40	TAPIS	*R	1
X	14	DX 981 1	145,43	174,52	TAPIS	L	1
X	14	DX 981 1 A	116,33	139,60	TAPIS	*L	1
X	14	DX 981 1 B	75,06	90,07	TAPIS	*L	1
X	14	DX 981 1 C	69,28	83,14	TAPIS	*L	1
	14	DX 981 1 D	69,28	83,14	TAPIS	*L	1
X	14	DX 981 1 E	75,06	90,07	TAPIS	*L	1
	14	DX 981 1 F	121,24	145,49	TAPIS	*L	1
	14	DX 981 1 G	121,24	145,49	TAPIS	*L	1
	14	DX 981 1 H	121,24	145,49	TAPIS	*L	1
	14	DX 981 1 I	121,24	145,49	TAPIS	*L	1
X	14	DF 981 2 C	106,20	127,44	T. DE SOL*	*L	1
X	14	DF 981 2 D	122,15	146,58	TAPIS	*L	1
	64	DM 981 2	21,77	26,12	N.F.P.		
X	14	DS 981 2 C	145,51	174,61	TAPIS	*L	1
	14	DS 981 2 H	199,23	239,08	TAPIS	*L	1
X	14	DS 981 2 I	199,23	239,08	5 434 724 M	*L	1
	14	DS 981 2 J	195,32	234,38	5 434 725 Y	*L	1
	14	DV 981 2 A	43,09	51,71	TAPIS	*L	1
	64	DVF 981 2	97,57	117,08	N.F.P.		
X	64	DVF 981 2 A	108,97	130,76	TAPIS	*L	1
X	14	DVF 981 2 B	86,75	104,10	TAPIS	*L	1
X	14	DVF 981 2 D	124,93	149,92	TAPIS	*L	1
X	14	DX 981 2	137,21	164,65	TAPIS	*L	1
X	64	DM 981 3 B	131,30	157,56	TAPIS	*L	1
X	14	DF 981 6 B	112,24	134,69	TAPIS	*L	1
X	14	DVF 981 6 A	106,68	128,02	TAPIS	*L	1
X	14	DVF 981 6 D	83,49	100,19	TAPIS	*L	1
X	14	DVF 981 6 F	110,57	132,68	TAPIS	*L	1
	14	DM 981 7	145,02	174,02	TAPIS	*L	1
	14	DS 981 7	138,79	166,55	TAPIS	*L	1
X	14	DS 981 8 A	138,79	166,55	TAPIS	*L	1
X	14	DS 981 44 E	22,14	26,57	GARNITURE	*L	1
X	14	DS 981 44 F	22,14	26,57	GARNITURE	*L	1
	14	DS 981 45	36,09	43,31	GARNITURE	*L	1
X	64	DS 981 46	35,81	42,97	GARNITURE	L	1
X	64	DS 981 46 A	35,81	42,97	GARNITURE	L	1
X	64	DS 981 47	28,76	34,51	GARNITURE	L	1
X	64	DS 981 47 A	28,76	34,51	GARNITURE	L	1
	14	DS 981 48 B	70,01	84,01	GARNITURE	*L	1
X	64	DS 981 48 C	37,37	44,84	GARNITURE	*L	1
X	64	DX 981 48 A	43,86	52,63	GARNITURE	*L	1
	64	DX 981 48 B	42,45	50,94	GARNITURE	*L	1
X	14	DF 981 64	10,97	13,16	GARNITURE	*L	1
X	14	DS 981 67	2,88	3,46	GARNITURE	*L	1
	14	DS 981 67 A	2,85	3,42	N.F.P.		
X	14	DS 981 67 D	3,10	R.P. DX	981 267 A		
X	14	DS 981 67 E	3,10	R.P. DX	981 269 A		
	14	DS 981 67 F	3,00	R.P. DX	981 67		
	14	DS 981 67 G	2,88	R.P. DX	981 67 A		
X	14	DX 981 67	3,10	3,72	GARNITURE	*L	1
X	14	DX 981 67 A	3,10	3,72	GARNITURE	*L	1
	14	DF 981 70	9,38	11,26	GARNITURE	*L	1
	14	DS 981 70 C	23,66	28,39	GARNITURE	*L	1
X	14	DX 981 70	45,61	54,73	GARNITURE	*L	1
	14	DM 981 78	2,09	2,51	N.F.P.		
	14	DM 981 78 A	2,53	3,04	N.F.P.		
X	14	DM 981 78 B	2,69	3,23	GARNITURE	*L	1
X	14	DM 981 78 C	2,38	2,86	5 434 726 J	*L	1
	14	DS 981 78 A	3,72	4,46	GARNITURE	*L	1
X	14	DS 981 78 B	2,12	2,54	GARNITURE	*L	1
	14	DS 981 78 C	3,91	4,69	GARNITURE	*L	1
X	14	DJF 981 80	7,47	8,96	GARNITURE	*L	1
X	14	DS 981 80 D	6,90	8,28	GARNITURE	*L	1
X	14	DVB 981 80	7,65	9,18	GARNITURE	*L	1
X	14	DX 981 80	7,64	9,17	GARNITURE	*L	1
X	14	DM 981 81 B	1,09	1,31	GARNITURE	*L	1
X	14	DS 981 81	2,55	3,06	GARNITURE	*L	1
	14	DS 981 81 B	3,17	3,80	GARNITURE	*L	1
	14	DS 981 83 W	75,84	91,01	GARNITURE	*L	1
	14	DS 981 83 X	75,84	91,01	GARNITURE	*L	1
	14	DS 981 83 Y	74,13	88,96	GARNITURE	*L	1
	14	DX 981 83	64,45	77,34	GARNITURE	*L	1
	14	DX 981 83 A	64,45	77,34	GARNITURE	*L	1
X	14	DX 981 83 H	24,36	R.P.	5 404 925 K		
X	14	DX 981 83 I	24,36	R.P.	5 404 926 W		
X	14	DX 981 83 J	21,35	R.P.	5 404 929 D		
X	14	DX 981 83 K	21,35	R.P.	5 404 930 P		
X	14	DX 981 83 N	21,35	R.P.	5 404 949 W		
X	14	DX 981 83 P	21,35	R.P.	5 404 950 G		
	14	DX 981 83 Q	21,35	25,62	GARNITURE	*L	1
	14	DX 981 83 R	21,35	25,62	GARNITURE	*L	1
X	14	DM 981 85	1,76	2,11	GARNITURE	L	

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
X	14	DF 981 88 C	20,70	24,84	5 434 727 V	*L	1
X	14	DF 981 88 H	20,70	24,84	5 434 728 F	*L	1
X	14	DJF 981 88 C	21,84	R.P.	5 404 968 C		
X	14	DJF 981 88 D	21,84	R.P.	5 404 967 S		
X	14	DJF 981 88 G	21,35	R.P.	5 404 972 W		
X	14	DJF 981 88 H	21,35	R.P.	5 404 971 K		
X	14	DLB 981 88 A	21,84	R.P.	5 404 962 M		
X	14	DLB 981 88 B	21,84	R.P.	5 404 961 B		
X	14	DLB 981 88 E	21,35	R.P.	5 404 966 F		
X	14	DLB 981 88 F	21,35	R.P.	5 404 965 V		
X	14	DM 981 117	3,16	3,79	ARMATURE	*L	1
X	64	DS 981 117 A	3,06	3,67	ARMATURE	L	1
X	64	DX 981 117	3,06	3,67	ARMATURE	L	1
X	14	DM 981 118	2,85	3,42	ARMATURE	*L	1
X	64	DS 981 118 A	3,06	3,67	ARMATURE	L	1
X	64	DX 981 118	3,06	3,67	ARMATURE	L	1
X	64	DS 981 127	11,49	13,79	GARNITURE	*L	1
	14	DS 981 127 A	14,27	17,12	N.F.P.		
X	64	DX 981 128	9,64	11,57	GARNITURE	L	1
X	14	DS 981 129	1,47	1,76	GARNITURE	*L	1
X	14	DS 981 129 A	1,47	1,76	GARNITURE	*L	1
	14	DS 981 129 B	1,32	1,58	FEUTRE	*L	1
	14	DV 981 129	1,42	1,70	FEUTRE	*L	1
X	14	DX 981 129	1,50	1,80	FEUTRE	*L	1
	64	D 981 133	15,80	18,96	N.F.P.		
	64	D 981 133 A	15,80	18,96	N.F.P.		
	64	D 981 134	32,55	39,06	N.F.P.		
	64	D 981 134 A	34,17	41,00	GARNITURE	*L	1
	64	DS 981 138	0,43	0,52	5 412 370 J	L	10
	14	DS 981 146	0,71	0,85	5 412 380 T	L	6
X	64	DS 981 161	5,03	6,04	PROFILE	L	1
X	64	DS 981 162	4,79	5,75	PROFILE	*L	1
X	64	DS 981 163			GARNITURE	L	1
X	64	DS 981 164	26,46	31,75	GARNITURE	L	1
X	64	DX 981 165	27,27	32,72	GARNITURE	L	1
X	64	DS 981 166	25,97	31,16	GARNITURE	*L	1
X	64	DX 981 166	28,07	33,68	GARNITURE	*L	1
	14	DJ 981 201 A	120,72	144,86	TUBE	*L	1
X	14	DLF 981 201 A	75,58	90,70	TAPIS	*L	1
X	14	DT 981 201 A	89,07	106,88	5 434 729 S	L	1
X	14	DV 981 201 A	39,74	47,69	TAPIS	*L	1
	14	DX 981 201 A	132,79	159,35	TAPIS	*L	1
X	14	DXF 981 201 A	110,85	133,02	TAPIS	*L	1
	14	DJ 981 202 A	207,83	249,40	TAPIS	*L	1
X	14	DT 981 202 A	72,06	86,47	5 434 730 C	*L	1
	14	DX 981 202 A	207,83	249,40	TUBE	*L	1
X	14	DX 981 203 A	125,22	150,26	TAPIS	*L	1
	14	DX 981 204 A	198,80	238,56	TAPIS	*L	1
X	14	DX 981 205 A	194,90	233,88	TAPIS	*L	1
X	14	DX 981 206 A	194,90	233,88	TAPIS	*L	1
X	14	DX 981 267 A	3,27	3,92	GARNITURE	*L	1
X	14	DX 981 269 A	3,27	3,92	GARNITURE	*L	1
X	14	DX 981 270 A	24,18	29,02	GARNITURE	*L	1
	14	DX 982 38	7,17	8,60	MASSE	*L	1
	14	DX 982 39	7,07	8,48	MASSE	*L	1
X	14	DS 982 46 E	18,97	22,76	GARNITURE	L	1
X	14	DS 982 46 F	5,24	6,29	GARNITURE	L	1
X	14	DS 982 46 G	5,24	6,29	GARNITURE	L	1
X	14	DX 982 46	19,08	22,90	GARNITURE	L	1
X	14	DX 982 46 A	6,16	7,39	GARNITURE	L	1
X	14	DX 982 46 B	17,47	20,96	GARNITURE	L	1
X	14	DB 982 48	30,19	36,23	TOLE	*L	1
	14	DB 982 54 A	10,04	R.P. ZC	9856 250 U		
	14	DS 982 54 B	7,53	R.P.	5 414 589 D		
C	64	DS 982 58 A	19,65	R.P.	5 404 683 E		
	14	DS 982 58 C	9,14	10,97	GARNITURE	*L	1
	64	DS 982 68 B	9,29	11,15	GARNITURE	*L	1
	64	DS 982 68 C	9,29	11,15	GARNITURE	*L	1
	64	DS 982 69 B	9,05	10,86	GARNITURE	*L	1
	64	DS 982 69 C	9,05	10,86	GARNITURE	*L	1
		DM 982 78			N.F.P.		
	64	DS 982 81 A	14,26	17,11	GARNITURE	*N	1
X	14	DS 982 81 B	8,74	10,49	GARNITURE	*L	1
	14	DM 982 83	2,06	2,47	BUTEE	*R	1
	14	DM 982 109	4,61	5,53	GARNITURE	*L	1
	14	DM 982 109 A	4,61	5,53	GARNITURE	*L	1
	14	DS 982 109 A	4,96	5,95	GARNITURE	*L	1
	14	DW 982 109	5,24	6,29	GARNITURE	*L	1
	14	DF 982 147 B	17,99	21,59	N.F.P.		
	14	DJF 983 1 B	69,76	83,71	PANNEAU	*L	1
	14	DJF 983 1 C	69,76	83,71	PANNEAU	*L	1
	14	DJF 983 1 D	87,35	104,82	PANNEAU	*L	1
	14	DJF 983 1 E	87,35	104,82	PANNEAU	*L	1
	14	DM 983 1 B	14,28	17,14	N.F.P.		
	14	DS 983 1 I	123,33	148,00	N.F.P.		
	14	DS 983 1 J	123,33	148,00	N.F.P.		
	14	DS 983 1 R	172,29	206,75	PANNEAU	*L	1
	14	DS 983 1 S	246,30	295,56	PANNEAU	*L	1
	14	DS 983 1 T	172,29	206,75	PANNEAU	*L	1
	14	DS 983 1 U	172,29	206,75	PANNEAU	*L	1
	14	DV 983 1	19,49	23,39	N.F.P.		
	14	DV 983 1 A	19,49	23,39	N.F.P.		
	14	DVF 983 1	58,91	70,69	N.F.P.		
	14	DVF 983 1 A	58,91	70,69	N.F.P.		
	14	DVF 983 1 B	69,49	83,39	N.F.P.		
	14	DVF 983 1 C	69,49	83,39	N.F.P.		
	14	DX 983 1	68,30	81,96	N.F.P.		
	14	DX 983 1 A	83,76	100,51	N.F.P.		
	14	DX 983 1 B	83,76	100,51	N.F.P.		
	14	DX 983 1 C	68,30	81,96	N.F.P.		
	14	DX 983 1 D	74,97	89,96	N.F.P.		
	14	DX 983 1 E	74,97	89,96	N.F.P.		
	14	DX 983 1 F	92,59	111,11	N.F.P.		
	14	DX 983 1 G	92,59	111,11	N.F.P.		
	14	DX 983 1 H	81,54	97,85	N.F.P.		
	14	DX 983 1 I	105,62	126,74	N.F.P.		
	14	DX 983 1 J	105,62	126,74	N.F.P.		
	14	DX 983 1 K	105,62	126,74	N.F.P.		
	14	DX 983 1 M	114,09	136,91	PANNEAU	*L	1
	14	DX 983 1 N	114,09	136,91	PANNEAU	*L	1
	14	DX 983 1 P	84,34	101,21	PANNEAU	*L	1
	14	DX 983 1 Q	84,34	101,21	PANNEAU	*L	1
	14	DX 983 1 R	135,37	162,44	PANNEAU	*L	1
	14	DX 983 1 S	135,37	162,44	PANNEAU	*L	1
X	14	DX 983 1 T	244,70	293,64	PANNEAU	*L	1
X	14	DX 983 1 U	250,33	300,40	PANNEAU	*L	1
X	14	DX 983 1 V	244,70	293,64	PANNEAU	*L	1
X	14	DX 983 1 W	244,70	293,64	PANNEAU	*L	1
	14	DX 983 1 X	162,98	195,58	PANNEAU	*L	1
	14	DX 983 1 Y	162,98	195,58	PANNEAU	*L	1
	14	DF 983 2	21,35	25,62	N.F.P.		
	14	DF 983 2 A	21,35	25,62	N.F.P.		
	14	DJF 983 2 B	36,45	43,74	PANNEAU	*L	1
	14	DJF 983 2 C	36,45	43,74	PANNEAU	*L	1
	14	DJF 983 2 D	42,61	51,13	PANNEAU	*L	1
	14	DJF 983 2 E	41,65	49,98	PANNEAU	*L	1
	14	DM 983 2 B	13,09	15,71	N.F.P.		
	14	DS 983 2 H	71,70	86,04	N.F.P.		
	14	DS 983 2 I	71,70	86,04	N.F.P.		
	14	DS 983 2 J	164,50	197,40	PANNEAU	*L	1
	14	DS 983 2 K	164,50	197,40	PANNEAU	*L	1
	14	DS 983 2 M	119,45	143,34	PANNEAU	*L	1
	14	DS 983 2 N	119,45	143,34	PANNEAU	*L	1
	14	DV 983 2	17,41	20,89	N.F.P.		
	14	DV 983 2 A	17,41	20,89	N.F.P.		
	14	DX 983 2	52,84	63,41	N.F.P.		
	14	DX 983 2 A	52,84	63,41	N.F.P.		
	14	DX 983 2 B	76,69	92,03	PANNEAU	*L	1
	14	DX 983 2 C	76,69	92,03	PANNEAU	*L	1
	14	DX 983 2 D	93,75	112,50	PANNEAU	*L	1
	14	DX 983 2 E	93,75	112,50	PANNEAU	*L	1
	14	DX 983 2 F	77,38	92,86	N.F.P.		
	14	DX 983 2 G	77,38	92,86	N.F.P.		
	14	DX 983 2 H	81,22	97,46	PANNEAU	*L	1
	14	DX 983 2 I	81,22	97,46	PANNEAU	*L	1
X	14	DX 983 2 J	192,65	231,18	PANNEAU	*L	1
X	14	DX 983 2 K	192,65	231,18	PANNEAU	*L	1
X	14	DX 983 2 M	192,65	231,18	PANNEAU	*L	1
X	14	DX 983 2 N	192,65	231,18	PANNEAU	*L	1
	14	DX 983 3	104,14	124,97	PANNEAU	*L	1
	14	DX 983 3 A	104,14	124,97	PANNEAU	*L	1
	14	DX 983 3 J	78,04	93,65	N.F.P.		
	14	DX 983 3 K	78,04	93,65	N.F.P.		
	14	DX 983 3 M	105,17	126,20	N.F.P.		
	14	DX 983 3 N	105,17	126,20	N.F.P.		
X	64	DS 983 10	3,91	4,69	JONC	*L	1
X	64	DS 983 10 A	3,91	4,69	JONC	*L	1
X	64	DS 983 10 D	8,50	10,20	JONC	*L	1
X	64	DS 983 10 E	8,50	10,20	JONC	*L	1
X	64	DS 983 10 F	5,08	6,10	JONC	*L	1
X	64	DS 983 10 G	5,08	6,10	JONC	*L	1
X	64	DS 983 11	3,69	4,43	JONC	*L	1
X	64	DS 983 11 A	3,69	4,43	JONC	*L	1
X	64	DS 983 11 D	8,50	10,20	JONC	*L	1
X	64	DS 983 11 E	8,50	10,20	JONC	*L	1
	14	DM 983 12 B	14,28	17,14	N.F.P.		
	14	DM 983 13 B	13,09	15,71	N.F.P.		
	14	DS 983 42 H	50,90	61,08	GARNITURE	*L	1
	14	DS 983 42 I	50,85	61,02	GARNITURE	*L	1
	14	DS 983 42 J	50,90	61,08	GARNITURE	*L	1
	14	DS 983 42 K	50,90	61,08	GARNITURE	*L	1
	14	DS 983 42 M	31,35	37,62	5 434 731 N	*L	1
	14	DS 983 42 N	31,35	37,62	5 434 732 Z	*L	1
	14	DS 983 42 P	31,35	37,62	5 434 733 K	*L	1
	14	DS 983 42 Q	31,35	37,62	5 434 734 W	*L	1
	14	DS 983 43 H	44,06	52,87	GARNITURE	*L	1
	14	DS 983 43 I	44,06	52,87	GARNITURE	*L	1
	14	DS 983 43 J	44,06	52,87	GARNITURE	*L	1
	14	DS 983 43 K	50,90	61,08	GARNITURE	*L	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	14	DS 983 43 N	31,35	37,62	5 434 736 T	*L	1
	14	DS 983 43 P	31,35	37,62	5 434 737 D	*L	1
	14	DS 983 43 Q	31,35	37,62	5 434 738 P	*L	1
X	64	DS 983 44	3,76	4,51	APPLIQUE	*L	1
X	64	DS 983 44 A	3,75	4,50	APPLIQUE	*L	1
X	64	DS 983 45	2,75	3,30	PROFILE	L	1
X	64	DS 983 45 A	2,75	3,30	PROFILE	*L	1
X	64	DS 983 46	2,98	3,58	PROFILE	L	1
X	64	DS 983 47	5,68	6,82	PROFILE	L	1
C	64	DS 983 48	5,80	6,96	PROFILE	L	1
	14	DS 983 53	1,47	1,76	GARNITURE	*L	1
	14	DS 983 53 A	1,47	1,76	GARNITURE	*L	1
	14	DS 983 54 B	16,51	19,81	N.F.P.		
	14	DS 983 54 C	16,51	19,81	N.F.P.		
	14	DS 983 54 D	40,03	48,04	N.F.P.		
	14	DS 983 54 E	40,03	48,04	N.F.P.		
	14	DX 983 54	16,51	19,81	N.F.P.		
	14	DX 983 54 A	16,51	19,81	N.F.P.		
	14	DX 983 54 B	21,02	25,22	N.F.P.		
	14	DX 983 54 C	21,02	25,22	N.F.P.		
	14	DX 983 54 D	30,20	36,24	GARNITURE	*L	1
	14	DX 983 54 E	38,52	46,22	GARNITURE	*L	1
	14	DX 983 54 F	38,52	46,22	GARNITURE	*L	1
	14	DX 983 54 G	38,52	46,22	GARNITURE	*L	1
	14	DX 983 54 H	76,63	91,96	N.F.P.		
	14	DX 983 54 I	76,63	91,96	N.F.P.		
	14	DX 983 54 J	38,52	46,22	GARNITURE	*L	1
	14	DX 983 54 K	46,86	56,23	GARNITURE	*L	1
	14	DS 983 58	1,31	1,57	GARNITURE	*L	1
	14	DS 983 58 A	1,31	1,57	GARNITURE	*L	1
X	14	D 983 59	2,41	2,89	PANNEAU	*L	1
X	14	DX 983 59	3,85	4,62	PANNEAU	*L	1
X	14	DX 983 59 B	3,54	4,25	PANNEAU	*L	1
X	14	D 983 71	5,43	6,52	PANNEAU	*L	1
X	14	D 983 71 A	5,43	6,52	PANNEAU	*L	1
	14	DM 983 71	1,98	2,38	PANNEAU	*L	1
X	14	DS 983 71	6,52	7,82	PANNEAU	*L	1
X	14	DS 983 71 A	6,52	7,82	PANNEAU	*L	1
X	14	DX 983 71	9,05	10,86	PANNEAU	*L	1
X	14	DX 983 71 A	8,85	10,62	PANNEAU	*L	1
X	14	DX 983 71 B	9,89	11,87	PANNEAU	*L	1
X	14	DX 983 71 C	9,89	11,87	PANNEAU	*L	1
X	14	D 983 75	5,43	6,52	PANNEAU	*L	1
X	14	DS 983 75	5,80	6,96	PANNEAU	*L	1
X	14	DS 983 75 A	6,67	8,00	PANNEAU	*L	1
X	14	DS 983 75 B	6,67	8,00	PANNEAU	*L	1
X	14	DX 983 75	8,29	9,95	PANNEAU	*L	1
X	14	DX 983 75 A	8,29	9,95	PANNEAU	*L	1
X	14	DX 983 75 B	9,05	10,86	PANNEAU	*L	1
X	14	DX 983 75 C	9,05	10,86	PANNEAU	*L	1
X	14	DX 983 75 D	10,12	12,14	PANNEAU	*L	1
X	14	DX 983 75 E	10,12	12,14	PANNEAU	*L	1
X	64	DX 983 76	20,48	24,58	VIDEPOCHES	*L	1
X	64	DX 983 76 A	20,48	24,58	VIDEPOCHES	*L	1
X	64	DS 983 77	20,45	24,54	APPLIQUE	L	1
X	64	DS 983 77 A	20,45	24,54	APPLIQUE	L	1
X	64	DS 983 78	18,98	22,78	APPLIQUE	L	1
X	64	DS 983 78 A	18,98	22,78	APPLIQUE	L	1
X	64	DS 983 81	0,11	0,13	BOUCHON	L	100
	64	DX 983 86 A	0,11	0,13	PATTE	*L	10
X	64	DS 983 87	0,76	0,91	PATTE	L	2
	64	DX 983 88	2,94	3,53	BORDURE	*L	1
X	14	DX 983 89	1,67	2,00	GARNITURE	*L	1
X	14	DX 983 89 A	1,67	2,00	GARNITURE	*L	1
	14	DS 983 91 B	16,51	19,81	N.F.P.		
	14	DS 983 91 C	16,51	19,81	N.F.P.		
	14	DS 983 91 D	40,03	48,04	N.F.P.		
	14	DS 983 91 E	40,03	48,04	N.F.P.		
	14	DX 983 91	16,51	19,81	N.F.P.		
	14	DX 983 91 A	16,51	19,81	N.F.P.		
	14	DX 983 91 B	21,02	25,22	N.F.P.		
	14	DX 983 91 C	21,02	25,22	N.F.P.		
	14	DX 983 91 D	38,52	46,22	GARNITURE	*L	1
	14	DX 983 91 E	38,52	46,22	GARNITURE	*L	1
	14	DX 983 91 F	40,61	48,73	GARNITURE	*L	1
	14	DX 983 91 G	40,61	48,73	GARNITURE	*L	1
	14	DX 983 91 H	76,63	91,96	N.F.P.		
	14	DX 983 91 I	76,63	91,96	N.F.P.		
	14	DX 983 91 J	46,86	56,23	GARNITURE	*L	1
	14	DX 983 91 K	46,86	56,23	GARNITURE	*L	1
X	14	DX 983 97	3,54	4,25	PANNEAU	*L	1
	64	DX 983 98	0,48	0,58	RONDELLE	*L	1
X	64	DS 983 100	4,11	4,93	JONC	L	1
X	64	DS 983 101	4,28	5,14	JONC	L	1
	64	DX 983 110	1,03	1,24	PLAQUETTE	*L	1
	64	DX 983 111	0,87	1,04	PLAQUETTE	*L	1
X	64	DX 983 127	4,32	5,18	ACCOUDOIR	*L	1
X	64	DX 983 127 A	4,22	5,06	ACCOUDOIR	*L	1
X	64	DX 983 128	4,09	4,91	ACCOUDOIR	*L	1
X	64	DX 983 128 A	3,96	4,75	ACCOUDOIR	*L	1
X	64	DX 983 129	6,24	7,49	MATELASSUR	*L	1
X	64	DX 983 130	6,24	7,49	MATELASSUR	*L	1
X	14	DX 983 201 A	141,30	169,56	5 434 739 A	*L	1
X	14	DX 983 202 A	141,30	169,56	5 434 740 L	*L	1
X	14	DX 983 203 A	85,91	103,09	5 434 741 X	*L	1
X	14	DX 983 204 A	85,91	103,09	5 434 742 H	*L	1
X	14	DX 983 246 A	32,54	39,05	5 434 743 U	*L	1
X	14	DX 983 247 A	32,54	39,05	5 434 744 E	*L	1
X	14	DX 983 256 A	31,49	37,79	5 434 745 R	*L	1
X	14	DX 983 257 A	31,49	37,79	5 434 746 B	*L	1
X	64	DS 984 3 B	2,62	3,14	CLE	*L	1
X	64	DS 984 3 C	2,62	3,14	CLE	*L	1
	11	D 984 100 A	326,66	391,99	N.F.P.		
	14	DJF 985 73	31,49	37,79	GARNITURE	*L	1
	14	DJF 985 73 A	36,75	R.P. DX	985 73 F		
X	14	DM 985 73 C	26,24	31,49	GARNITURE	*L	1
	14	DM 985 73 D	31,40	37,68	GARNITURE	*N	1
	14	DS 985 73 A	67,35	80,82	N.F.P.		
	14	DS 985 73 B	67,35	80,82	N.F.P.		
X	14	DS 985 73 C	25,66	30,79	GARNITURE	*L	1
X	14	DS 985 73 D	25,66	30,79	GARNITURE	*L	1
	14	DV 985 73 B	31,83	R.P. DX	985 73 F		
	14	DV 985 73 C	31,49	37,79	GARNITURE	*L	1
	14	DV 985 73 D	31,49	37,79	GARNITURE	*L	1
	14	DV 985 73 E	31,49	37,79	GARNITURE	*L	1
X	14	DX 985 73 F	38,35	46,02	GARNITURE	*L	1
X	14	DX 985 73 G	37,80	45,36	GARNITURE	*L	1
	14	DX 985 73 H	37,80	45,36	GARNITURE	*L	1
	14	DX 985 73 I	37,80	45,36	GARNITURE	*L	1
	14	DX 985 73 J	85,45	102,54	GARNITURE	*L	1
	14	DX 985 73 K	86,08	103,30	GARNITURE	*L	1
	14	DX 985 73 M	86,08	103,30	GARNITURE	*L	1
	14	DX 985 73 N	86,08	103,30	GARNITURE	*L	1
	14	DJ 985 86	23,93	28,72	GARNITURE	*L	1
	14	DM 985 86 C	10,19	12,23	GARNITURE	*L	1
	14	DS 985 86	7,82	9,38	GARNITURE	*L	1
	14	DS 985 86 A	10,22	12,26	N.F.P.		
	14	DS 985 86 C	22,80	27,36	N.F.P.		
	14	DS 985 86 D	22,80	27,36	N.F.P.		
X	14	DV 985 86	10,74	12,89	GARNITURE	*L	1
X	14	DV 985 86 A	10,74	12,89	GARNITURE	*L	1
	14	DW 985 86	22,80	27,36	N.F.P.		
	14	DX 985 86	10,74	12,89	GARNITURE	*L	1
	14	DX 985 86 A	24,49	29,39	GARNITURE	*L	1
	14	DX 985 86 B	10,74	12,89	GARNITURE	*L	1
	14	DX 985 86 C	23,93	28,72	GARNITURE	*L	1
	14	DX 985 86 D	10,74	12,89	GARNITURE	*L	1
	14	DX 985 86 E	10,98	13,18	GARNITURE	*L	1
	14	DS 985 98 B	12,31	14,77	N.F.P.		
	14	DJ 985 99	25,62	30,74	N.F.P.		
	14	DJ 985 99 B	32,54	39,05	GARNITURE	*L	1
	14	DM 985 99 H	10,74	12,89	GARNITURE	*L	1
	14	DM 985 99 J	10,74	12,89	GARNITURE	*L	1
	14	DS 985 99 D	10,35	12,42	GARNITURE	*L	1
	14	DS 985 99 F	24,62	29,54	N.F.P.		
	14	DS 985 99 H	24,62	29,54	N.F.P.		
X	14	DV 985 99	10,35	12,42	GARNITURE	*L	1
X	14	DV 985 99 B	10,74	12,89	GARNITURE	*L	1
	14	DW 985 99 D	25,62	30,74	N.F.P.		
	14	DX 985 99	10,35	12,42	GARNITURE	*L	1
	14	DX 985 99 A	25,85	31,02	GARNITURE	*L	1
	14	DX 985 99 B	10,22	R.P. DX	985 99 D		
	14	DX 985 99 C	25,85	31,02	GARNITURE	*L	1
	14	DX 985 99 D	10,74	12,89	GARNITURE	*L	1
	14	DX 985 99 E	10,74	12,89	GARNITURE	*L	1
	14	DX 985 109	10,74	12,89	GARNITURE	*L	1
	14	DB 986 1 B	7,34	8,81	BOURRELET	*L	1
	14	DF 986 20	117,16	R.P. ZC	9856 114 U		
	14	DF 986 20 A	117,16	R.P. ZC	9856 115 U		
	14	DS 986 56	14,83	17,80	GARNITURE	*L	1
	14	DS 986 56 A	14,83	17,80	GARNITURE	*L	1
	14	DS 986 57	15,18	18,22	GARNITURE	*L	1
	64	DS 986 92	2,56	3,07	PROFILE	*L	1
	64	DS 986 92 A	2,56	3,07	PROFILE	*L	1
	14	DX 986 92	2,93	3,52	PROFILE	*L	1
	14	DX 986 92 A	2,93	3,52	PROFILE	*L	1
	64	DM 986 95	3,13	3,76	GARNITURE	*L	1
	64	DM 986 95 A	3,13	3,76	GARNITURE	*L	1
	64	DS 986 95	1,61	1,93	GARNITURE	*L	1
	64	DS 986 95 A	1,61	1,93	GARNITURE	*L	1
X	64	DS 986 95 B	9,08	10,90	GARNITURE	*L	1
X	64	DS 986 95 C	9,08	10,90	GARNITURE	*L	1
	14	DS 986 97	2,52	3,02	GARNITURE	*L	1
	14	DX 986 97	3,64	4,37	GARNITURE	*L	1
	14	DS 986 99	2,52	3,02	GARNITURE	*L	1
X	14	DX 986 99 A	3,64	4,37	GARNITURE	*L	1
	14	DM 986 100	1,58	1,90	GARNITURE	*L	1
	14	DM 986 100 A	1,58	1,90	GARNITURE	*L	1
	14	DS 986 100	1,95	2,34	GARNITURE	*L	1
	14	DS 986 100 A	1,95	2,34	GARNITURE	*L	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	14	DS 986 100 B	23,50	28,20	GARNITURE	*L	1
	14	DS 986 100 C	23,50	28,20	GARNITURE	*L	1
	14	DS 986 100 D	23,50	28,20	GARNITURE	*L	1
	14	DS 986 100 E	16,65	19,98	GARNITURE	*L	1
	14	DX 986 100	2,03	2,44	GARNITURE	*L	1
	14	DX 986 100 A	2,03	2,44	GARNITURE	*L	1
X	14	DV 986 101 A	5,48	6,58	5 418 718 J	L	1
X	14	DV 986 102 A	5,48	6,58	5 418 719 V	L	1
	14	DS 986 110	3,35	4,02	GARNITURE	*L	1
	14	DS 986 110 A	3,35	4,02	GARNITURE	*L	1
	14	DS 986 111	3,35	4,02	GARNITURE	*L	1
	14	DS 986 111 A	3,35	4,02	GARNITURE	*L	1
	64	DS 986 116	1,52	1,82	C.JOINT	*L	1
	14	DJF 986 201 A	2,63	3,16	5 418 720 F	*L	1
	14	DX 986 220 A	1,50	1,80	GARNITURE	*L	1
	14	DX 986 221 A	1,50	1,80	GARNITURE	*L	1
	64	DX 986 290 A	13,47	16,16	PROFILE	*L	1
	64	DX 986 291 A	13,47	16,16	PROFILE	*L	1
	64	DX 986 292 A	6,21	7,45	PROFILE	*L	1
	64	DX 986 293 A	6,21	7,45	PROFILE	*L	1
	14	DX 987 1 B	28,29	33,95	5 426 722 J	*N	1
	14	DX 987 1 C	27,74	33,29	GARNITURE	*N	1
	14	DX 987 1 D	37,69	45,23	GARNITURE	*N	1
	14	DX 987 1 E	44,50	53,40	GARNITURE	*N	1
	14	DX 987 1 F	44,50	53,40	GARNITURE	*N	1
	14	DX 987 1 G	43,50	52,20	GARNITURE	*N	1
	14	DX 987 1 H	36,52	43,82	GARNITURE	*N	1
	14	DX 987 1 J	35,70	42,84	GARNITURE	*N	1
		DF 988 1 A		R.P.	5 418 724 Z		
	64	DM 988 1	17,05	20,46	CAOUTCHOUC	*L	1
X	14	DM 988 1 A	20,09	24,11	CAOUTCHOUC	*L	1
		DS 988 1 B		R.P.	5 418 723 N		
	64	DS 988 1 C	42,10	50,52	CAOUTCHOUC	*L	1
	14	DF 988 2 A	128,79	154,55	N.F.P.		
X	14	DM 988 2	39,75	47,70	N.F.P.		
	14	DS 988 2 D	153,67	184,40	GARNITURE	N	1
X	14	DM 988 3	21,42	25,70	GARNITURE	*L	1
X	14	DS 988 3 A	28,37	34,04	GARNITURE	L	1
	14	DS 988 59	126,82	152,18	GARNITURE	*N	1
	14	DS 988 59 A	186,08	223,30	GARNITURE	*N	1
	14	DS 988 62	82,27	98,72	GARNITURE	N	1
	14	DS 988 62 A	114,84	137,81	GARNITURE	*N	1
X	14	DS 988 65	17,84	21,41	PROFILE	*L	1
X	14	DS 988 65 A	17,83	21,40	PROFILE	*L	1
X	14	DS 988 66	17,84	21,41	PROFILE	*L	1
X	14	DS 988 66 A	17,83	21,40	PROFILE	*L	1
	64	DF 988 71	1,31	1,57	EMBOUT	*L	1
	64	DF 988 71 A	1,30	1,56	EMBOUT	*L	1
	64	DS 988 73 B	0,19	0,23	AGRAFE	*L	10
	64	DS 988 73 C	0,19	0,23	AGRAFE	L	10
	64	DX 988 73	0,14	0,17	AGRAFE	L	10
	64	DS 988 83	2,18	2,62	COUV.JOINT	*L	1
	64	DS 988 84	1,97	2,36	COUV.JOINT	*L	1
	64	DS 988 84 A	1,97	2,36	COUV.JOINT	*L	1
	64	DS 988 84 B	2,02	2,42	COUV.JOINT	*L	1
X	64	DF 988 87	1,47	1,76	PROFILE	*L	1
	14	DS 988 95	2,04	2,45	GARNITURE	*L	1
	14	DS 988 95 A	2,04	2,45	GARNITURE	*L	1
X	64	DF 988 98 A	11,91	14,29	GARNITURE	*L	1
	14	DV 988 98	0,98	1,18	PROFILE	*R	1
X	14	DS 988 104	0,71	R.P. DS	988 104 H		
N	14	DS 988 104 H	0,70	0,84	PATTE	*L	2
	64	DJF 988 201 A	53,68	64,42	5 418 724 Z	*R	1
X	64	DV 988 201 A	43,71	52,45	5 418 723 N	L	1
	14	DJF 988 202 A	97,43	116,92	5 418 725 K	*N	1
	14	DV 988 202 A	67,72	81,26	5 418 726 W	N	1
X	14	DJF 988 203 A	12,46	14,95	5 418 728 T	*L	1
	14	DV 988 203 A	25,69	30,83	5 418 727 G	L	1
	64	DX 988 284 A	2,56	3,07	C.JOINT	*L	1
	14	D 989 1	11,45	R.P.	5 414 588 T		
	14	DB 989 1	29,37	R.P. ZC	9856 250 U		
X	14	DJF 989 1	20,38	24,46	5 434 747 M	*L	1
X	14	DB 989 50	13,80	16,56	GARNITURE	*L	1
C	14	DB 989 50 A	13,80	16,56	GARNITURE	*L	1
X	14	DJB 989 50	13,80	16,56	GARNITURE	*L	1
X	14	DJB 989 50 A	13,80	16,56	GARNITURE	*L	1
N		DJA 989 72			GARNITURE	L	1
N		DJB 989 72			GARNITURE	L	1
N		DJA 989 73			GARNITURE	L	1
		DJB 989 73			GARNITURE	L	1
X	64	DF 989 89 A	17,47	20,96	GARNITURE	*L	1
X	14	DF 989 92	7,47	8,96	GARNITURE	*L	1
X	14	DF 989 92 A	7,47	8,96	GARNITURE	*L	1
X	14	DJF 989 92	7,47	8,96	5 434 748 Y	*L	1
	14	DJF 989 92 A	7,47	8,96	5 434 749 J	*L	1
	14	DS 989 93	7,06	R.P. DX	989 193 A		
	14	DS 989 93 A	7,04	R.P. DX	989 194 A		
X	14	DX 989 96	6,37	R.P. DX	989 96 A		
X	14	DX 989 96 A	7,82	9,38	GARNITURE	L	1
	14	DB 989 97	1,39	1,67	GARNITURE	*L	1
X	14	DJB 989 97	2,04	2,45	GARNITURE	*L	1
	14	DS 989 98	4,66	R.P. DX	989 198 A		
	14	DS 989 99	4,66	R.P. DX	989 199 A		
X	14	DJF 989 174 A	19,39	23,27	5 433 194 G	*L	1
X	14	DX 989 193 A	9,76	11,71	GARNITURE	L	1
X	14	DX 989 194 A	9,76	11,71	GARNITURE	L	1
X	14	DX 989 198 A	5,85	7,02	GARNITURE	L	1
X	14	DX 989 199 A	5,85	7,02	GARNITURE	L	1
C	92	DJ 8312 000	119,41	143,29	5 415 874 W	R	1
		REPRISE	10,19				
	92	DJ 8312 000 A	144,94	R.P.	5 432 501 Z		
				DEO.	5 432 502 K		
		REPRISE	15,23				
C	92	DS 8312 000 A	116,04	139,25	MECANISME	R	1
		REPRISE	10,49				
	24	D 8373 010 B	298,75	R.P.	5 409 705 S		
	24	D 8373 010 C	298,75	R.P.	5 409 706 C		
	24	DF 8391 010 B	283,78	R.P.	5 409 751 S		
	24	DS 8391 010	283,78	R.P.	5 409 752 C		
	24	DS 8391 010 I	297,80	R.P.	5 409 753 N		
	24	DS 8391 010 J	297,80	R.P.	5 409 754 Z		
	24	DVF 8391 010	283,78	R.P.	5 409 755 K		
	24	DVN 8391 010	283,78	R.P.	5 409 757 G		
	24	DX 8391 010	297,80	R.P.	5 409 756 W		
	24	DXN 8391 010	297,80	R.P.	5 409 758 T		
	24	DS 8413 070 D	373,73	R.P.	5 409 786 X		
	24	DS 8413 070 E	373,73	R.P.	5 409 787 H		
	24	DS 8433 010 C	63,30	R.P.	5 404 673 W		
	24	DXN 8433 010 A	63,30	R.P.	5 415 538 U		
	24	DF 8433 020 A	63,30	R.P.	5 404 675 T		
		DS 8433 020 C		R.P.	5 404 674 G		
	24	DVN 8433 020 A	63,30	R.P.	5 415 540 R		
	24	DXN 8433 020 A	63,30	R.P.	5 415 539 E		
	24	DS 8442 010 A	225,47	R.P.	5 409 732 K		
	24	DXN 8442 010	225,47	R.P.	5 409 733 W		
	24	DX 8442 050	622,58	R.P.	5 409 725 J		
	24	DXN 8442 050 A	622,58	R.P.	5 409 726 V		
	24	DX 8444 010	158,17	R.P.	5 409 735 T		
	24	DXN 8444 010 A	158,17	R.P.	5 409 736 D		
	14	DX 9124 993 L	0,23	0,28	5 412 014 P	L	4
	64	DX 9142 950 L	0,28	0,34	5 412 046 M	L	1
	14	D 9174 975 L	0,09	R.P.	5 417 242 R		
	14	D 9175 992 L	0,28	0,34	5 420 549 L	R	20
	64	DX 9211 214 A	6,57	7,88	5 416 447 Z	L	1
C	92	DX 9211 900 A	0,97	1,16	ENSEMBLE	L	10
	14	D 9211 956 L	0,23	0,28	5 416 426 W	R	4
	14	DS 9314 133 L	0,22	R.P.	5 413 293 S		
	64	DS 9314 236 L	0,23	0,28	5 416 662 L	*L	10
		D 9331 006 A		R.P.	5 415 582 X		
	14	D 9391 003 A	0,65	0,78	5 415 015 J	L	7
	14	D 9391 005 L	0,68	R.P.	5 415 014 Y		
	14	D 9391 125 L	0,12	0,14	5 420 550 X	R	10
	14	DS 9391 141 L	0,28	0,34	5 413 292 F	R	4
	64	DX 9391 153 L	0,32	R.P.	5 412 540 G		
	64	DX 9391 157 L	0,22	R.P.	5 412 537 Z		
	64	DX 9391 159 L	0,06	R.P.	5 416 868 A		
	64	DX 9391 478 A	0,32	R.P.	5 420 595 L		
	64	DX 9391 479 A	0,33	0,40	5 420 596 X	L	4
	14	DXN 9391 903 L	112,14	R.P.	5 409 764 H		
	14	DX 9391 910 L	1,13	R.P.	5 412 539 W		
	14	DX 9391 911 L	8,64	R.P.	5 412 542 D		
	14	DX 9391 953 L	6,40	R.P.	5 412 800 H		
	14	DX 9391 955 L	0,94	R.P.	5 412 798 L		
	64	DX 9391 956 L	1,30	R.P.	5 412 797 A		
	64	DX 9391 981 L	1,46	R.P.	5 412 538 K		
	64	DX 9391 994 L	0,42	R.P.	5 412 543 P		
	14	DX 9391 996 L	1,41	R.P.	5 412 801 U		
X	14	DX 9392 189 A	2,89	3,47	5 420 597 H	L	2
	64	DS 9393 961 L	0,48	R.P.	5 412 529 M		
	14	D 9393 987 L	0,94	R.P.	5 420 551 H		
	64	DX 9394 125 L	0,87	R.P.	5 413 305 X		
	14	DXN 9394 186 L	2,46	R.P.	5 403 325 U		
	14	D 9434 963 L	0,68	0,82	5 409 990 P	R	20
	64	DS 9434 976 A	0,58	0,70	5 409 958 S	L	10
	14	D 9435 150 L	0,06	R.P.	5 411 956 J		
X	64	DS 9435 167 L	1,97	2,36	5 410 406 L	L	4
	14	DS 9435 168 L	1,14	1,37	5 410 408 H	R	1
	14	DS 9435 169 L	1,24	1,49	5 410 407 X	R	1
	64	DS 9435 945 L	1,20	1,44	5 410 402 T	*L	1
	14	DS 9435 946 L	0,54	0,65	5 410 403 D	*L	2
	14	DS 9435 982 L	0,71	0,85	5 410 404 P	*L	2
	14	D 9435 996 L	0,97	1,16	5 410 405 A	*L	2
	14	DM 9453 130 L	0,81	0,97	RESSORT	*L	2
	64	DM 9453 132 L	0,88	1,06	5 416 495 W	L	2
	14	DM 9453 147 A	1,53	1,84	RONDELLE	*L	1
	14	DM 9453 147 B	1,53	1,84	RONDELLE	*L	1
	14	DM 9453 147 L	1,56	1,87	RONDELLE	*L	1
	14	DM 9453 149 L	2,91	R.P.	5 411 353 E		
	14	DM 9453 151 L	1,57	R.P.	5 410 333 T		
	14	DV 9453 165 L	6,15	7,38	N.F.P.		

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	14	D 9453 915 L	0,11	0,13	5 410 179 U	L	10
	64	DM 9453 917 L	0,08	R.P.	5 415 019 C		
	64	DS 9453 952 L	0,37	R.P.	5 412 044 R		
	14	D 9454 963 L	1,52	1,82	5 420 552 U	R	2
	92	DX 9511 248 A	1,37	R.P.	5 413 299 G		
	92	DX 9511 942 L	0,85	1,02	5 413 295 N	*L	1
	14	DS 9511 960 L	0,11	0,13	5 412 805 M	*R	10
	64	DX 9511 973 L	0,98	R.P.	5 412 807 J		
	14	D 9511 997 L	0,16	R.P.	5 412 806 Y		
	14	DX 9511 998 L	0,86	1,03	5 421 305 D	*R	1
	14	DM 9511 999 L	0,33	0,40	BAGUE	*R	2
	92	DX 9521 233 A	4,79	5,75	5 420 600 R	L	1
	92	DX 9521 234 A	4,79	5,75	5 420 601 B	L	1
	92	DX 9521 235 A	4,79	5,75	5 420 602 M	L	1
	92	DX 9521 236 A	4,27	R.P.	5 420 603 Y		
	92	DX 9521 299 A	1,75	2,10	DOUILLE	L	10
X	92	DX 9522 007 A	4,70	5,64	5 420 641 L	L	1
X	92	DM 9523 004 B	0,43	0,52	5 415 527 Z	L	10
X	92	DX 9523 004 L	0,43	0,52	5 415 528 K	L	10
	92	DX 9524 111 A	15,65	R.P.	5 413 302 P		
C	92	DX 9532 981 L	1,45	1,74	ENTRETOISE	*L	1
C	92	DX 9532 995 A	9,30	11,16	ROULEMENT	L	1
	92	DM 9533 002 L	1,25	1,50	*N.F.P.*		
C	92	DV 9533 267 A	2,95	3,54	JEU	L	1
	92	DX 9544 117 A	0,73	R.P.	5 420 674 V		
	92	DX 9564 009 A	46,80	R.P.	DX 564 209 A		
C	92	DX 9564 103 C	3,91	4,69	5 416 445 C	L	1
	64	DX 9564 220 A	2,37	2,84	OEILLET	*L	1
C	92	DX 9564 955 L	7,45	8,94	5 416 446 N	L	1
C	92	DS 9565 970 L	0,52	0,62	CLIP	L	25
X	92	DM 9571 004 L	23,67	28,40	5 412 822 X	L	1
X	92	DX 9575 240 A	16,50	19,80	CENTRALE	L	1
X	92	DX 9575 242 A	16,71	20,05	5 413 289 Y	L	1
X	92	DX 9575 243 A	12,00	14,40	CENT.CLIG.	L	1
	92	DVN 9614 902 L	23,19	R.P.	5 403 326 E		
	14	DX 9616 215 A	0,65	0,78	5 416 367 E	R	6
X	64	DX 9616 217 A	1,21	1,45	5 416 391 R	L	1
	64	DX 9616 269 A	1,33	1,60	5 416 368 R	L	6
	14	DX 9643 209 A	1,62	1,94	5 420 643 H	*R	1
X	61	DX 9653 166 A	6,92	8,30	5 420 644 U	L	1
	61	DW 9653 901 A	+ 16,22	R.P.	5 417 919 Z		
	14	DS 9744 128 L	0,66	0,79	5 412 367 B	R	10
	64	DX 9842 947 L	0,06	0,07	5 411 152 V	L	10
	14	D 9842 967 L	0,23	0,28	RONDELLE	L	5
	64	D 9861 101 L	0,43	0,52	5 413 594 N	L	10
	92	DS 9861 102 A	0,39	0,47	5 413 592 S	L	4
	64	DS 9861 132 L	0,33	0,40	5 413 591 F	L	4
	92	DS 9861 933 L	0,25	0,30	5 413 588 Y	L	20
	92	DS 9932 149 L	1,42	R.P.	5 420 640 A		
	64	D 9961 124 L	0,43	0,52	RESSORT	L	2
	14	D 9961 980 L	0,54	0,65	5 420 559 V	R	10

R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
		GX 102 01A			*N.F.P.*		
		GX 4 122 80I			*N.F.P.*		
	64	GX 01 115 01A	1,68	2,02	PIED	*L	2
	64	GX 01 116 01A	0,40	0,48	RESSORT	L	1
	14	GX 01 118 01A	5,02	6,02	PISTON	*L	1
	14	GX 01 119 01A	0,16	0,19	COUPELLE	L	10
	14	GX 01 120 01A	0,11	0,13	5 435 893 U	L	5
	64	GX 01 122 01A	2,69	*R.P.* GX	01 122 02A		
				DEO. GX	*01 463 01A*		
	64	GX 01 122 02A	3,06	3,67	BOUCHON	*L	1
	64	GX 01 137 01A	7,79	9,35	PIGNON	*L	1
	64	GX 01 137 02A	8,11	9,73	PIGNON	L	1
		GX 01 144 01A			*N.F.P.*		
	28	GX 01 144 01C	1732,50	2079,00	MOTEUR	N	1
		PROVISION	*450,00*	*540,00*			
	28	GX 01 144 02A	1465,36	*R.P.* GX	01 144 01C		
		PROVISION	*450,00*	*540,00*			
X	18	GX 01 144 02B	1915,36	*R.P.* GX	01 144 02C		
	28	GX 01 144 02C	1732,50	2079,00	MOTEUR	*N	1
		PROVISION	*450,00*	*540,00*			
	28	GX 01 144 06B	1831,50	2197,80	MOTEUR	N	1
		PROVISION	*460,00*	*540,00*			
	64	GX 01 145 02A	16,08	*R.P.* GX	01 511 01A		
	64	GX 01 146 02A	12,74	*R.P.* GX	01 512 01A		
	64	GX 01 147 01A	1,12	1,34	PIED	L	2
	64	GX 01 147 02A	1,12	1,34	PIED	*L	2
	64	GX 01 147 03A	1,12	1,34	PIED	*L	1
X	14	GX 01 151 01A	11,69	14,03	CREPINE	*L	1
X	14	GX 01 151 02A	15,77	18,92	CREPINE	*L	1
	14	GX 01 153 01A	56,00	67,20	*N.F.P.*		
	64	GX 01 154 01A	9,46	11,35	ROUE	*L	1
	64	GX 01 154 02A	9,46	11,35	ROUE	L	1
	64	GX 01 155 01A	7,24	8,69	PLAQUE	*L	1
	14	GX 01 169 01A	1,12	1,34	LOPIN	*L	2
	14	GX 01 169 01B	1,14	1,37	GOUJON	*L	2
	64	GX 01 173 01A	1,35	1,62	ECROU	L	2
	14	GX 01 179 01A	498,17	597,80	CULASSE	N	1
	14	GX 01 179 02A	498,17	597,80	CULASSE	*N	1
	14	GX 01 179 03A	498,17	597,80	CULASSE	*N	1
	14	GX 01 180 01A	498,17	597,80	CULASSE	*N	1
	14	GX 01 180 02A	498,17	597,80	CULASSE	*N	1
	14	GX 01 180 03A	498,17	597,80	CULASSE	*N	1
	14	GX 01 188 01A	278,07	333,68	CULASSE	N	1
	14	GX 01 188 02A	278,14	333,77	CULASSE	*N	1
	14	GX 01 188 03A	288,52	346,22	CULASSE	N	1
	14	GX 01 189 01A	278,07	333,68	CULASSE	N	1
	14	GX 01 189 02A	278,14	333,77	CULASSE	*N	1
	14	GX 01 189 03A	288,52	346,22	CULASSE	N	1
	14	GX 01 190 01A	3,24	3,89	BAGUE	*L	1
	14	GX 01 200 01A	6,68	8,02	GUIDE	*L	1
	14	GX 01 203 01A	6,68	8,02	GUIDE	*L	1
X	14	GX 01 204 01A	33,36	40,03	COURONNE	L	1
	14	GX 01 205 01A	450,00	*R.P.* GX	01 506 01A		
				DEO. GX	*01 485 02A*		
				DEO. GX	*01 137 02A*		
				DEO. GX	*01 154 02A*		
	14	GX 01 205 01B	390,00	*R.P.* GX	01 506 01A		
				DEO. GX	*01 485 02A*		
				DEO. GX	*01 137 02A*		
				DEO. GX	*01 154 02A*		
	14	GX 01 205 01C	456,65	547,98	CARTER	*N	1
	14	GX 01 205 03A	431,95	518,34	CARTER	*N	1
	14	GX 01 205 03B	456,65	547,98	CARTER	N	1
	14	GX 01 214 01A	6,44	*R.P.* GX	01 214 02A		
C	14	GX 01 214 02A	7,70	9,24	SOUPAPE	L	2
C	14	GX 01 216 01A	20,00	24,00	SOUPAPE	L	2
	64	GX 01 218 01A	2,23	2,68	CUVETTE	L	4
	64	GX 01 219 01A	0,40	0,48	RONDELLE	L	4
	64	GX 01 220 01A	0,16	0,19	RONDELLE	L	4
X	64	GX 01 221 01A	1,35	1,62	RESSORT	L	4
	64	GX 01 222 01A	2,25	*R.P.* GX	01 222 01C		
X	64	GX 01 222 01B	2,34	2,81	RESSORT	L	8
	64	GX 01 222 01C	2,04	2,45	RESSORT	L	8
	14	GX 01 228 01A	15,92	*R.P.* GX	01 515 01A		
	14	GX 01 230 01A	0,78	0,94	VIS	L	4
	14	GX 01 233 01A	0,90	*R.P.* GX	01 230 01A		
	64	GX 01 234 01A	0,90	*R.P.* GX	01 230 01A		
	64	GX 01 236 01A	0,35	0,42	RESSORT	L	4
	14	GX 01 239 01A	9,91	*R.P.*	5 438 772 M		
	14	GX 01 240 01A	9,91	*R.P.*	5 438 773 Y		
	14	GX 01 242 01A	3,72	4,46	*N.F.P.*		
	64	GX 01 243 01A	1,12	1,34	VIS	L	10
	64	GX 01 244 01A	0,67	0,80	RONDELLE	L	20
	64	GX 01 246 01A	0,30	0,36	JONC	L	5
	14	GX 01 247 01A	55,00	*R.P.* GX	01 509 01A		
				DEO. ZC	*9612 604 U*		
	14	GX 01 247 01B	60,00	*R.P.* GX	01 509 01A		
	14	GX 01 247 01C	60,00	*R.P.* GX	01 509 01A		
	14	GX 01 248 01A	60,00	*R.P.* GX	01 510 01A		
				DEO. GX	*03 148 01B*		
	14	GX 01 248 01B	65,00	*R.P.* GX	01 510 01A		
	14	GX 01 248 01C	65,00	*R.P.* GX	01 510 01A		
	64	GX 01 253 01A	0,93	*R.P.* GX	01 253 02A		
	64	GX 01 253 02A	1,40	1,68	BOUCHON	*L	2
	14	GX 01 257 01A	0,45	0,54	BOUCHON	L	2
X	14	GX 01 267 01A	10,02	12,02	C.CULBUT.	L	1
X	14	GX 01 270 01A	10,02	12,02	C.CULBUT.	L	1
	14	GX 01 274 01A	3,79	4,55	JOINT	R	1
	14	GX 01 276 01A	4,11	4,93	JOINT	R	1
	14	GX 01 280 01B	2,23	2,68	GOUJON	*L	1
	14	GX 01 280 01C	2,23	2,68	GOUJON	L	2
	14	GX 01 280 02A	2,28	2,74	GOUJON	L	2
	64	GX 01 281 01A	1,12	1,34	ECROU	L	10
	64	GX 01 281 02A	1,12	1,34	ECROU	L	10
	64	GX 01 282 01A	1,01	1,21	ECROU	L	4
	14	GX 01 283 01A	0,70	0,84	JOINT	R	4
	14	GX 01 284 01A	2,23	2,68	VIS	L	1
	14	GX 01 287 01A	0,72	0,86	TOLE	L	1
	64	GX 01 288 01A	8,91	10,69	PIGNON	L	1
	64	GX 01 289 01A	3,06	3,67	FLASQUE	L	2
	64	GX 01 290 01A	0,57	0,68	CLACETTE	L	5
	64	GX 01 290 01B	0,57	0,68	CLAVETTE	L	5
X	92	GX 01 292 01A	22,50	27,00	GALET	L	1
	92	GX 01 292 01B	20,00	24,00	GALET	L	1
	14	GX 01 294 01A	3,91	4,69	GOUJON	*L	2
	14	GX 01 294 01B	3,91	4,69	GOUJON	L	2
	14	GX 01 294 02A	3,95	4,74	GOUJON	L	2
C	92	GX 01 297 01A	0,55	0,66	5 435 897 M	L	10
	14	GX 01 304 01A	1,12	1,34	JOINT	R	1
X	14	GX 01 306 01A	20,02	24,02	C.CULBUT.	L	1
P	14	GX 01 306 01B	20,10	24,12	CACHE	*L	1
	14	GX 01 307 01A	4,02	4,82	GOUJON	*L	2
	14	GX 01 307 01B	4,02	4,82	GOUJON	L	2
	14	GX 01 307 02A	4,05	4,86	GOUJON	L	2
	14	GX 01 312 01A	6,20	7,44	*N.F.P.*		
C	41	GX 01 314 01A	12,50	15,00	CARTOUCHE	L	20
	64	GX 01 315 01A	2,51	3,01	INSERT	L	1
C	92	GX 01 318 02A	3,80	4,56	CLAPET	L	1
C	92	GX 01 318 04A	3,80	4,56	CLAPET	*L	1
X	91	GX 01 320 01A	98,00	117,60	REFRIGERA.	L	1
X	91	GX 01 320 02A	99,50	119,40	REFRIGERAT	L	1
X	91	GX 01 320 03A	99,00	118,80	REFRIGER	L	1
	14	GX 01 323 01A	0,90	1,08	JOINT	R	4
X	14	GX 01 324 01A	116,79	140,15	VOLANT	*L	1
X	14	GX 01 324 01B	122,95	147,54	VOLANT.MOT	L	1
	14	GX 01 324 02A	122,95	147,54	VOLANT-MOT	N	1
	14	GX 01 328 01A	1,26	*R.P.* GX	01 328 01B		
	14	GX 01 328 01B	0,81	0,97	VIS	L	2
	14	GX 01 338 01A	41,51	49,81	CYLINDRE	*N	1
	14	GX 01 344 01B	2,34	2,81	GOUJON	*L	2
	14	GX 01 344 01C	2,34	2,81	GOUJON	*L	2
	14	GX 01 344 02A	2,39	2,87	GOUJON	L	2
	14	GX 01 345 01B	2,79	3,35	GOUJON	*L	2
	14	GX 01 346 01B	2,56	3,07	GOUJON	*L	2
X	64	GX 01 347 01A	10,57	12,68	GUIDE	*L	1
	14	GX 01 349 01A	4,46	5,35	JAUGE	R	1
X	14	GX 01 356 01A	35,60	42,72	ROUE	L	1
	14	GX 01 356 02A	29,00	*R.P.* GX	01 356 01A		
	64	GX 01 368 01A	0,35	0,42	JOINT	L	5
	64	GX 01 371 01A	0,55	0,66	BOUCHON	*L	1
X	14	GX 01 378 01A	13,36	16,03	TUBE	L	1
	14	GX 01 378 02A	13,36	16,03	TUBE	L	1
	14	GX 01 378 03A	13,49	16,19	TUBE	L	1
	14	GX 01 378 04A	13,49	16,19	TUBE	*L	1
X	64	GX 01 387 01A	0,35	0,42	COUPELLE	L	4
	14	GX 01 388 01A	2,80	*R.P.* GX	01 388 02A		
	64	GX 01 388 02A	2,23	2,68	BOUCHON	*L	1
X	14	GX 01 397 01A	20,52	24,62	TUBE	L	1
X	14	GX 01 397 03A	20,52	24,62	TUBE	*L	1
X	14	GX 01 397 03B	23,87	28,64	TUBE	*L	1
X	14	GX 01 397 04B	23,87	28,64	TUBE	L	1
	64	GX 01 402 01A	2,79	3,35	DEFLECTEUR	*L	1
	64	GX 01 405 01A	0,35	0,42	RESSORT	L	5
	14	GX 01 406 01A	0,50	0,60	PLAQUE	*L	5
	64	GX 01 406 01B	0,66	0,79	PLAQUE	L	5
X	14	GX 01 413 01A	15,11	18,13	RENIFLARD	*L	1
	14	GX 01 413 02A	15,31	18,37	RENIFLARD	*L	1
	64	GX 01 417 01A	1,95	2,34	PIED	L	2
	64	GX 01 421 01A	0,35	0,42	RESSORT	*L	2
	64	GX 01 425 01A	1,68	2,02	TUBE	*L	2
	14	GX 01 434 01A	0,22	0,26	JOINT	R	2
	14	GX 01 434 02A	0,55	0,66	JOINT	R	2
	64	GX 01 436 05B	15,90	*R.P.* GX	01 436 06A		
	64	GX 01 436 06A	16,50	19,80	SEGMENT	L	4
	64	GX 01 437 01A	13,37	16,04	SEGMENT	L	4
	64	GX 01 437 02A	12,96	15,55	SEGMENT	L	4
	64	GX 01 438 03A	3,11	3,73	SEGMENT	L	4
	64	GX 01 446 01A	0,90	1,08	JOINT	L	50
	14	GX 01 447 01A	0,22	0,26	5 440 938 F	R	4
	64	GX 01 448 05A	4,67	5,60	SEGMENT	L	4
	64	GX 01 448 06A	4,58	5,50	SEGMENT	L	4
X	94	GX 01 452 01A	62,50	75,00	JEU	L	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
X	94	GX 01 452 02A	63,00	75,60	J.COURROIE	L	1
X	94	GX 01 453 01A	62,50	75,00	J.COURROIE	L	1
X	94	GX 01 453 02A	63,00	75,60	J.COURROIE	L	1
	64	GX 01 455 01A	1,61	1,93	BAGUE	L	1
	64	GX 01 456 01A	7,26	8,71	AXE	L	1
	25	GX 01 457 01A	510,88	R.P. GX 01 457 01B			
		PROVISION	100,00	120,00			
	25	GX 01 457 01B	588,53	706,24	COFFRET	N	1
		PROVISION	100,00	120,00			
	25	GX 01 457 02A	510,88	R.P. GX 01 457 02B			
		PROVISION	100,00	120,00			
	25	GX 01 457 02B	588,53	706,24	COFFRET	*N	1
		PROVISION	100,00	120,00			
	25	GX 01 457 03A	591,57	709,88	COFFRET	N	1
		PROVISION	100,00	120,00			
	25	GX 01 457 04A	579,98	695,98	COFFRET	*N	1
		PROVISION	100,00	120,00			
	25	GX 01 457 05A	592,25	710,70	COFFRET	N	1
		PROVISION	100,00	120,00			
	25	GX 01 457 06A	592,25	710,70	COFFRET	*N	1
		PROVISION	100,00	120,00			
	14	GX 01 458 01A	311,01	373,21	JEU	N	1
	14	GX 01 458 01B	311,01	373,21	J.CYLINDRE	N	1
	14	GX 01 458 02A	377,26	452,71	J.CYLINDRE	N	1
X	68	GX 01 459 01A	36,17	43,40	FLACON	L	1
X	68	GX 01 460 01A	55,57	66,68	FLACON	L	1
X	68	GX 01 461 01A	25,75	30,90	BOMBE	*L	1
	64	GX 01 463 01A	1,12	1,34	JOINT	L	1
	64	GX 01 472 01A	0,84	1,01	JOINT	L	1
	14	GX 01 474 01A	8,21	9,85	SECTEUR	*L	1
C	90	GX 01 477 02A	PRIX NET		MANO.CONT.	L	1
X	64	GX 01 483 01A	0,57	0,68	JOINT	L	10
	14	GX 01 484 01A	0,88	1,06	GOUJON	L	2
X	14	GX 01 485 01A	105,68	126,82	COMMANDE	L	1
X	14	GX 01 485 02A	114,47	137,36	COMMANDE	L	1
C	92	GX 01 487 01A	14,16	16,99	THERMO	L	1
C	92	GX 01 487 02A	14,16	16,99	THERMOCONT	L	1
	64	GX 01 490 01A	2,59	3,11	RACCORD	L	1
	14	GX 01 491 01A	0,26	0,31	VIS	*L	1
X	14	GX 01 499 01A	7,03	8,44	TOLE	*L	1
	14	GX 01 506 01A	485,95	583,14	CARTER	N	1
X	14	GX 01 509 01A	140,39	168,47	ARBRE.CAME	L	1
X	14	GX 01 509 01B	140,39	168,47	ENSEMBLE	L	1
X	14	GX 01 510 01A	146,87	176,24	ARBRE.CAME	L	1
X	14	GX 01 510 01B	146,87	176,24	ENSEMBLE	L	1
	64	GX 01 511 01A	38,49	46,19	COUSSINET	L	1
	64	GX 01 511 02A	38,49	46,19	COUSSINET	*L	1
	64	GX 01 512 01A	11,44	13,73	COUSSINET	L	1
	64	GX 01 512 02A	11,44	13,73	COUSSINET	*L	1
	14	GX 01 513 01A	1,56	1,87	CENTRAGE	L	4
X	14	GX 01 515 01A	16,69	20,03	CULBUTEUR	L	1
		GX 01 519 01A		R.P. GX 01 144 01C			
		GX 01 519 02A		R.P. GX 01 144 02C			
N	64	GX 01 524 01A	81,55	97,86	E-SEGMENTS	*L	1
N	64	GX 01 524 02A	97,75	117,30	E-SEGMENTS	*L	1
	14	GX 03 108 01A	0,57	0,68	JOINT	*R	1
	64	GX 03 115 01A	7,21	R.P. GX 03 253 01A			
	94	GX 03 117 01A	104,03	124,84	RESERVOIR	R	1
	14	GX 03 121 01A	32,00	R.P. GX 03 257 01A			
	14	GX 03 121 02A	42,00	50,40	N.F.P.		
	14	GX 03 123 01A	32,00	R.P. GX 03 258 01A			
	14	GX 03 123 02A	42,00	50,40	N.F.P.		
X	14	GX 03 126 01A	61,99	74,39	BOITIER	*L	1
	14	GX 03 126 02A	78,83	94,60	BOITIER	*L	1
X	14	GX 03 127 02B	85,78	102,94	BOITIER	*L	1
X	14	GX 03 127 03A	85,78	102,94	BOITIER	*L	1
	14	GX 03 128 01A	0,90	1,08	5 435 898 Y	*L	1
	14	GX 03 130 01A	0,90	1,08	JOINT	R	2
	92	GX 03 145 01A	41,10	R.P. 5 428 535 R			
				DEO. AM 9174 007 B			
	92	GX 03 145 02A	38,00	R.P. 5 428 535 R			
				DEO. AM 9174 007 B			
	92	GX 03 145 02B	39,75	R.P. 5 428 535 R			
				DEO. AM 9174 007 B			
	90	GX 03 145 03A	PRIX NET	R.P. GX 03 145 03B			
				DEO. AM 9174 007 B			
X	90	GX 03 145 03B	PRIX NET		POMP.ESS.	L	1
X	92	GX 03 146 02A	5,88	7,06	MEMBRANE	L	1
		GX 03 148 01A		R.P. GX 03 148 01B			
C	92	GX 03 148 01B	1,79	2,15	ENTRETOISE	L	4
C	92	GX 03 151 01A	24,76	29,71	RHEOSTAT	L	1
C	90	GX 03 151 02A	PRIX NET		RHEOSTAT	L	1
	14	GX 03 155 01A	13,36	16,03	TUBULURE	R	1
	64	GX 03 157 01A	254,56	305,47	N.F.P.		
C	94	GX 03 157 01E	57,77	69,32	CARBURAT.	*L	1
C	81	GX 03 157 01F	322,89	387,47	CARBURATE	*L	1
C	81	GX 03 157 13A	343,61	412,33	CARBURAT.	*L	1
C	81	GX 03 157 15A	343,61	412,33	CARBURAT.	L	1
C	92	GX 03 159 01A	4,49	5,39	JOINT	L	1
C	92	GX 03 159 03A	5,87	7,04	JOINT	L	1
	92	GX 03 159 04A	4,26	R.P. GX 03 159 01A			
	64	GX 03 162 01A	15,00	18,00	N.F.P.		
	92	GX 03 162 01B	10,92	13,10	N.F.P.		
	92	GX 03 162 01C	9,47	R.P. GX 03 162 01D			
C	92	GX 03 162 01D	11,96	14,35	TUBULURE	R	1
	14	GX 03 163 01A	0,50	0,60	MANCHON	R	1
X	64	GX 03 168 01A	1,22	1,46	JOINT	L	10
X	64	GX 03 169 01A	0,35	0,42	RONDELLE	L	10
X	64	GX 03 171 01A	3,34	4,01	TUBE	*L	1
	64	GX 03 173 01A	0,33	R.P. 5 438 355 E			
C	92	GX 03 177 01A	1,44	1,73	JOINT	L	1
C	92	GX 03 178 01A	1,86	2,23	BAGUE	*L	1
	92	GX 03 179 01A	7,10	R.P. GX 03 179 01B			
C	92	GX 03 179 01B	7,48	8,98	BOUCHON	L	1
C	92	GX 03 179 01C	10,14	12,17	BOUCHON	L	1
	92	GX 03 179 01D	6,85	R.P. GX 03 179 01C			
C	92	GX 03 182 01A	120,63	R.P. GX 03 182 05A			
	92	GX 03 182 01C	131,09	157,31	FILTRE-AIR	N	1
	92	GX 03 182 02A	147,22	176,66	FILTRE	*N	1
	92	GX 03 182 02C	155,57	R.P. GX 03 182 07A			
	92	GX 03 182 05A	92,89	111,47	FILTRE AIR	*N	1
	92	GX 03 182 06A	143,60	172,32	FILTRE.AIR	N	1
	92	GX 03 182 07A	183,24	219,89	FILTRE.AIR	*N	1
	92	GX 03 182 08A	165,13	198,16	FILTRE-AIR	*N	1
X	92	GX 03 183 01A	33,30	39,96	CARTOUCHE	L	1
C	92	GX 03 183 02A	52,93	63,52	CARTOUCHE	*L	1
X	92	GX 03 183 03A	38,30	45,96	CARTOUCHE	*L	1
	14	GX 03 189 01A	3,34	4,01	SUPPORT	*L	1
	14	GX 03 189 01B	3,24	3,89	SUPPORT	*L	1
	14	GX 03 189 02A	3,34	4,01	SUPPORT	*L	1
	14	GX 03 192 01A	3,34	4,01	SUPPORT	*L	1
	14	GX 03 192 01B	3,24	3,89	SUPPORT	*L	1
	14	GX 03 192 02A	3,34	4,01	SUPPORT	*L	1
	14	GX 03 194 01A	7,50	R.P. GX 03 194 01C			
	14	GX 03 194 01C	15,13	18,16	TUBE	*R	1
	14	GX 03 194 01D	12,95	15,54	TUBE	R	1
	14	GX 03 195 01A	4,46	5,35	TUBE	R	1
	14	GX 03 195 01B	5,39	6,47	TUBE	*R	1
	14	GX 03 195 02A	4,47	5,36	TUBE	R	1
	14	GX 03 197 01A	0,67	0,80	BAGUE	R	1
X	64	GX 03 198 01A	2,79	3,35	TUBE	*L	1
	14	GX 03 199 01A	0,45	0,54	SUPPORT	*R	1
	14	GX 03 214 01A	6,68	8,02	TUBE	R	1
	14	GX 03 214 01B	6,57	R.P. GX 03 214 01C			
	14	GX 03 214 01C	6,68	8,02	TUBE	R	1
	14	GX 03 228 01A	0,55	0,66	DURIT	*R	1
	90	GX 03 235 01A	PRIX NET		CARTOUCHE	*L	1
X	64	GX 03 239 01A	3,91	4,69	TUBE	*L	1
	14	GX 03 240 01A	5,00	R.P. GX 03 241 01A			
	14	GX 03 241 01A	3,91	4,69	BOUCHON	*L	1
	64	GX 03 242 01A	1,50	R.P. GX 03 256 01A			
	64	GX 03 243 01A	0,57	0,68	RACCORD	L	5
	14	GX 03 245 01A	0,30	0,36	ANNEAU	R	4
	64	GX 03 248 01A	0,35	0,42	CROCHET	*L	2
	14	GX 03 253 01A	18,36	22,03	TUBE	R	1
	14	GX 03 254 01A	2,00	2,40	TUBE	R	1
X	64	GX 03 255 01B	21,06	25,27	TUBE	L	1
	64	GX 03 256 01A	2,34	2,81	JOINT	*L	2
X	14	GX 03 257 01A	37,83	45,40	TUBULURE	*L	1
X	14	GX 03 258 01A	37,83	45,40	TUBULURE	*L	1
X	92	GX 03 262 01A	42,40	50,88	BOITIER	L	1
	64	GX 03 270 01A	1,63	1,96	TUBE	R	1
	92	GX 03 273 01A	84,57	R.P. GX 03 273 03A			
	92	GX 03 273 02B	123,66	148,39	FILTRE AIR	*N	1
	92	GX 03 273 03A	97,70	117,24	FILTRE.AIR	*N	1
	92	GX 03 273 04A	137,35	164,82	FILTRE.AIR	*N	1
	92	GX 03 273 05A	118,58	142,30	FILTRE-AIR	*N	1
	14	GX 03 275 01A	97,19	116,63	D.TUBULURE	*L	1
X	14	GX 03 275 02A	97,19	116,63	D.TUBULURE	L	1
	64	GX 03 280 01A	2,55	R.P. GX 03 280 01B			
X	64	GX 03 280 01B	2,68	3,22	JOINT	L	5
	64	GX 03 281 01A	0,34	0,41	RONDELLE	L	1
	14	GX 03 287 01A	1,56	1,87	TUBE	*R	1
	14	GX 03 290 01A	1,08	1,30	MANCHON	R	1
	64	GX 03 291 01A	5,94	7,13	RACCORD	R	1
	64	GX 03 292 01A	8,64	10,37	CANALISAT.	R	1
	64	GX 03 292 01B	8,94	R.P. GX 03 292 01C			
	64	GX 03 292 01C	10,58	12,70	CAPACITE	R	1
	14	GX 03 293 01A	0,50	R.P. DS 175 68			
	14	GX 03 294 01A	0,16	0,19	MANCHON	R	1
	14	GX 03 295 01A	31,22	37,46	N.F.P.		
	14	GX 03 296 01A	2,00	2,40	PROFILE	*R	1
	14	GX 03 297 01A	0,38	0,46	OEILLET	*R	2
	14	GX 03 299 01A	0,25	0,30	PROFILE	*R	1
X	92	GX 03 302 01A	9,13	10,96	FILTRE	L	1
	14	GX 03 303 01A	1,83	2,20	DURIT	R	1
	14	GX 03 304 01A	2,30	R.P. A 174 6 A			
C	92	GX 03 308 01A	130,00	156,00	ENSEMBLE	N	1
	64	GX 03 342 01A	0,60	0,72	PROTECTION	*L	4
	81	GX 03 346 01A	6,64	7,97	POINTEAU	L	1
C	81	GX 03 347 01A	51,56	61,87	NECESSAIRE	L	1
X	64	GX 04 103 01A	1,35	1,62	JOINT	L	10

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	11	GX 04 116 01A	120,00	144,00	POT	R	1
	11	GX 04 116 01B	77,27	R.P. GX	04 116 02A		
	11	GX 04 116 02A	120,00	144,00	SILENCIEUX	R	1
	11	GX 04 125 01A	76,03	91,24	TUBULURE	R	1
	11	GX 04 125 02A	51,51	R.P. GX	04 125 03A		
	11	GX 04 125 03A	51,51	61,81	TUBULURE	R	1
	64	GX 04 126 01A	8,76	10,51	BRIDE	*L	1
	61	GX 04 140 01A	29,71	35,65	TUBE	N	1
	61	GX 04 140 03A	36,06	43,27	TUBE	N	1
	61	GX 04 141 01A	29,71	35,65	TUBE	N	1
	61	GX 04 141 03A	43,27	R.P. GX	04 141 04A		
	61	GX 04 141 04A	45,00	54,00	TUBE	N	1
	14	GX 04 146 01A	2,68	3,22	D.COLLIER	L	2
	61	GX 04 152 01A	26,53	R.P. GX	04 152 01B		
	61	GX 04 152 01B	30,91	37,09	TUBE	N	1
	14	GX 04 154 01A	2,39	2,87	COLLIER	R	1
	14	GX 04 191 01A	1,68	2,02	SUPPORT	R	1
	14	GX 04 214 01A	150,16	180,19	TUBULURE	R	1
	14	GX 04 214 02A	144,69	R.P. GX	04 214 02B		
	14	GX 04 214 02B	150,16	180,19	D.TUBULURE	R	1
	14	GX 04 215 01A	150,16	180,19	TUBULURE	R	1
	64	GX 04 222 01A	1,68	2,02	ENTRETOISE	L	2
	64	GX 04 227 01A	1,19	1,43	EPINGLE	L	2
	64	GX 04 228 01A	1,47	1,76	EPINGLE	L	2
X	14	GX 04 230 02A	11,45	13,74	PRISE	L	1
	64	GX 04 237 01A	1,63	1,96	COLLIER	L	2
X	64	GX 04 242 01A	10,30	12,36	TUBE	L	1
X	64	GX 04 243 01A	9,72	11,66	TUBE	L	1
	64	GX 04 244 01A	2,91	3,49	BRIDE	L	1
	11	GX 04 246 01A	132,00	158,40	ENSEMBLE	R	1
	14	GX 05 100 01A	17,80	21,36	CONDUIT	*N	1
	14	GX 05 100 01B	19,98	23,98	CONDUIT	*N	1
	14	GX 05 100 02C	20,76	24,91	CONDUIT	*N	1
	14	GX 05 101 01A	17,80	21,36	CONDUIT	*N	1
	14	GX 05 101 01B	18,59	22,31	CONDUIT	*N	1
	14	GX 05 101 02C	20,76	24,91	CONDUIT	*N	1
	14	GX 05 104 01A	3,34	4,01	COUVERCLE	N	1
	14	GX 05 104 01B	4,27	5,12	COUVERCL	*N	1
	14	GX 05 104 02B	3,48	4,18	COUVERCLE	N	1
	14	GX 05 105 01A	3,34	4,01	COUVERCLE	*N	1
	14	GX 05 105 01B	4,31	5,17	COUVERCLE	N	1
	14	GX 05 105 02B	3,90	4,68	COUVERCLE	N	1
	14	GX 05 112 01A	0,90	1,08	OBTURATEUR	*R	2
	14	GX 05 112 02A	1,24	1,49	OBTURATEUR	R	1
		GX 05 113 01A		R.P.	5 421 133 J		
		GX 05 113 01C		R.P.	5 421 133 J		
		GX 05 113 01E		R.P.	5 421 133 J		
		GX 05 113 01F		R.P.	5 421 133 J		
				DEO. GX	05 164 01C		
				DEO. ZC	9619 914 U		
	14	GX 05 113 01G	46,81	R.P.	5 421 133 J		
	14	GX 05 113 02A	59,74	R.P. GX	05 113 02G		
				DEO. GX	05 164 01C		
				DEO. ZC	9619 914 U		
	14	GX 05 113 02C	60,60	R.P. GX	05 113 02G		
				DEO. GX	05 164 01C		
				DEO. ZC	9619 914 U		
C		GX 05 113 02E		R.P. GX	05 113 02F		
	14	GX 05 113 02F	62,84	R.P. GX	05 113 02G		
				DEO. GX	05 164 01C		
				DEO. ZC	9619 914 U		
	14	GX 05 113 02G	65,22	78,26	COLLECTEUR	N	1
	14	GX 05 113 03C	65,22	78,26	COLLECTEUR	N	1
	14	GX 05 113 04D	67,46	80,95	COLLECTEUR	*N	1
	14	GX 05 123 01A	1,27	1,52	ENTRETOISE	L	1
	64	GX 05 125 01A	4,22	5,06	ECROU	L	1
X	64	GX 05 126 01A	13,36	16,03	MANCHON	L	1
	64	GX 05 130 01A	28,84	R.P. GX	05 130 01B		
X	64	GX 05 130 01B	31,15	37,38	POULIE	L	1
		GX 05 145 01A		R.P. GX	05 145 01B		
X	64	GX 05 145 01B	21,14	25,37	JOINT	L	1
	14	GX 05 164 01A	5,00	R.P. GX	05 164 01B		
	14	GX 05 164 01B	5,57	6,68	BUSE	N	1
	14	GX 05 164 01C	6,29	7,55	BUSE	N	1
	14	GX 05 169 01A	0,67	0,80	ENTRETOISE	*L	1
	64	GX 05 171 01A	0,22	0,26	OBTURATEU.	L	10
	64	GX 05 173 01A	0,56	0,67	JOINT	*L	5
	64	GX 05 173 02A	0,89	1,07	JOINT	*L	5
	64	GX 05 174 01A	0,64	R.P. GX	05 176 01A		
	64	GX 05 175 01A	0,86	R.P. GX	05 176 01A		
	64	GX 05 176 01A	1,01	1,21	JOINT	L	5
	14	GX 05 186 01A	1,01	1,21	ETRIER	*L	2
	14	GX 05 186 01B	1,01	1,21	ETRIER	*L	2
	14	GX 05 194 01A	2,79	3,35	CONDUIT	*L	1
	14	GX 05 195 01A	2,79	3,35	CONDUIT	*L	1
	64	GX 05 196 01A	25,75	R.P. GX	05 196 01B		
X	14	GX 05 196 01B	27,00	32,40	VENTILAT.	N	1
		GX 05 197 01A	0,16	0,19	PLAQUETTE	L	100
	14	GX 05 200 01A	1,15	1,38	N.F.P.		
	14	GX 05 208 01A	10,06	12,07	CONDUIT	*N	1
	14	GX 05 209 01A	10,06	12,07	CONDUIT	*N	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
N		GX 05 218 01A			ENTRETOISE	L	2
	92	GX 06 103 01A	110,24	R.P. GX	06 103 01D		
				DEO. GX	06 153 01A		
				DEO.	5 403 325 U		
		GX 06 103 01B		R.P. GX	06 103 01D		
C	92	GX 06 103 01D	126,60	R.P. GX	06 103 01E		
C	92	GX 06 103 01E	157,28	188,74	ALLUMEUR	L	1
		GX 06 103 02A		R.P. GX	06 103 02B		
X	92	GX 06 103 02B	163,00	195,60	ALLUMEUR	L	1
X	92	GX 06 103 02D	153,00	183,60	ALLUMEUR	L	1
	92	GX 06 103 03A	151,26	R.P. GX	06 103 03B		
C	92	GX 06 103 03B	156,40	187,68	ALLUMEUR	L	1
	92	GX 06 103 04A	162,00	R.P. GX	06 103 04B		
C	92	GX 06 103 04B	174,00	208,80	ALLUMEUR	L	1
C	92	GX 06 103 05A	198,00	237,60	ALLUMEUR	*L	1
C	92	GX 06 103 05B	169,00	202,80	ALLUMEUR	*L	1
X	92	GX 06 103 05C	159,00	190,80	ALLUMEUR	*L	1
C	92	GX 06 103 06A	156,40	187,68	ALLUMEUR	*L	1
	14	GX 06 104 01A	0,57	0,68	JOINT	*R	2
	14	GX 06 104 01A	0,52	0,62	N.F.P.		
	92	GX 06 105 01A	325,00	R.P. GX	06 105 03A		
				DEO. GX	06 142 01A		
	92	GX 06 105 01B	400,00	R.P. GX	06 105 03A		
C	92	GX 06 105 02A	360,97	433,16	DEMARREUR	L	1
C	92	GX 06 105 03A	375,00	450,00	DEMARREUR	L	1
C	92	GX 06 105 03B	375,00	450,00	DEMARREUR	*L	1
	94	GX 06 106 01A	0,92	1,10	PROTECTEUR	L	4
	64	GX 06 108 01A	0,51	0,61	PLAQUETTE	*L	1
	94	GX 06 108 01B	0,21	0,25	PLAQUETTE	*L	1
	64	GX 06 123 01A	27,46	R.P. GX	06 123 01B		
X	92	GX 06 123 01B	27,76	33,31	FAISCEAU	L	1
	94	GX 06 123 01C	29,96	R.P. GX	06 123 01D		
X	92	GX 06 123 01D	35,04	42,05	FAISCEAU	L	1
	92	GX 06 130 01A	0,37	0,44	SUPPORT	*L	1
	64	GX 06 130 01B	1,08	1,30	SUPPORT	L	1
	64	GX 06 133 01A	1,62	R.P. GX	06 133 01B		
	64	GX 06 133 01B	1,71	2,05	PATTE	L	1
	64	GX 06 137 01A	0,35	0,42	JOINT	*L	10
	64	GX 06 138 01A	2,79	3,35	PROTECTEUR	L	1
	64	GX 06 142 01A	1,68	2,02	SUPPORT	L	2
	92	GX 06 147 01A	21,05	R.P. GX	06 147 02A		
C	92	GX 06 147 02A	21,77	26,12	BOITE	L	1
C	92	GX 06 148 01A	18,07	21,68	DISTRIBUT.	L	1
C	92	GX 06 149 01A	1,18	1,42	CROCHET	L	2
C	92	GX 06 149 02A	2,24	2,69	J.P.FIXAT.	L	1
C	92	GX 06 150 01A	6,67	8,00	CONDENSAT.	L	1
C	92	GX 06 151 01A	7,37	8,84	ROTOR	L	1
	92	GX 06 152 01A	11,34	13,61	N.F.P.		
C	92	GX 06 152 01B	26,35	31,62	POMPE	L	1
	64	GX 06 153 01A	1,01	1,21	TUBE	*L	1
C	92	GX 06 154 01A	66,00	79,20	INDUIT	*L	1
C	92	GX 06 154 01B	95,00	114,00	INDUIT	*L	1
C	92	GX 06 154 01C	83,00	99,60	INDUIT	*L	1
C	92	GX 06 154 02A	83,84	100,61	INDUIT	*L	1
X	92	GX 06 155 01A	37,00	44,40	ENSEMBLE	*L	1
C	92	GX 06 155 02A	37,82	45,38	ENSEMBLE	*L	1
C	92	GX 06 155 03A	59,00	70,80	J.B.INDUCT	*L	1
	92	GX 06 156 01A	8,40	10,08	CONNEXION	*L	1
C	92	GX 06 156 03A	8,60	10,32	J.P.MONT	*L	1
C	92	GX 06 157 01A	41,00	49,20	PALIER	*L	1
X	92	GX 06 157 01B	49,00	58,80	PALIER	*L	1
C	92	GX 06 157 01C	36,00	43,20	PALIER	*L	1
C	92	GX 06 157 02A	55,37	66,44	PALIER	*L	1
C	92	GX 06 158 01A	47,50	57,00	LANCEUR	L	1
C	92	GX 06 158 01B	51,00	61,20	LANCEUR	L	1
C	92	GX 06 158 01C	52,00	62,40	LANCEUR	L	1
C	92	GX 06 158 02A	41,62	49,94	LANCEUR	L	1
C	92	GX 06 159 01A	53,00	63,60	ENSEMBLE	L	1
C	92	GX 06 159 02A	49,35	59,22	ENSEMBLE	L	1
	92	GX 06 160 01A	1,44	1,73	JEU	*L	1
C	92	GX 06 160 02A	0,59	0,71	JEU	*L	1
C	92	GX 06 161 01A	1,16	1,39	JEU	*L	1
C	92	GX 06 162 01A	2,75	3,30	BOUCHON	*L	2
C	92	GX 06 163 01A	2,95	3,54	JEU	*L	1
	92	GX 06 163 02A	1,97	2,36	JEU	*L	1
C	92	GX 06 164 01A	5,90	7,08	JEU	*L	1
C	92	GX 06 164 01B	6,70	8,04	J.P.MONT	*L	1
C	92	GX 06 164 02A	10,82	12,98	JEU	*L	1
	92	GX 06 165 01A	0,75	0,90	JEU	*L	1
C	92	GX 06 165 01B	1,20	1,44	J-P-FREIN	*L	1
	92	GX 06 165 02A	2,04	2,45	JEU	*L	1
	92	GX 06 166 01A	0,63	0,76	JEU	*L	1
C	92	GX 06 166 01B	1,27	1,52	J-P-FREIN	*L	1
	64	GX 06 168 01A	2,50	R.P. GX	06 142 01A		
C	92	GX 06 170 01A	5,17	6,20	RONDELLE	L	1
X	14	GX 06 171 01A	3,91	4,69	TUBE	L	1
	14	GX 06 172 01A	0,84	1,01	MANCHON	R	2
C	92	GX 06 173 01A	19,22	23,06	PALIER	*L	1
C	92	GX 06 174 01A	1,42	1,70	COUSSINET	L	2
	92	GX 06 175 01A	0,86	1,03	RESSORT	L	2

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
C	92	GX 06 176 01A	7,97	9,56	JEU	L	1
C	92	GX 06 178 01A	1,17	1,40	CAPOT	*L	1
	92	GX 06 179 01A	0,29	0,35	AXE	*L	2
C	92	GX 06 179 02A	0,59	0,71	AXE	*L	1
C	92	GX 06 179 03A	1,19	1,43	J.P.MONT	*L	1
C	92	GX 06 180 01A	21,80	26,16	T.ALLUMEUR	L	1
C	92	GX 06 181 01A	6,00	7,20	ROTOR	L	1
C	92	GX 06 182 01A	10,90	13,08	RUPTEUR	L	1
C	92	GX 06 183 01A	1,48	1,78	JEU	L	1
C	92	GX 06 184 01A	13,50	16,20	CAPSULE	L	1
C	92	GX 06 184 02A	9,10	10,92	CAPSULE	L	1
C	92	GX 06 184 03A	25,96	31,15	CAPSULE	L	1
C	92	GX 06 185 01A	5,70	6,84	CONDENSATE	L	1
C	92	GX 06 186 01A	0,71	0,85	JONC	L	2
C	92	GX 06 187 01A	3,60	4,32	JOINT	L	1
	80	GX 06 188 01A	*PRIX NET*	*R.P.* ZC	9457 707 U		
C	91	GX 06 188 02A	5,18	6,22	BOUGIE	L	12
C	31	GX 06 188 03A	5,05	6,06	BOUGIE	L	12
N	31	GX 06 188 04A	5,05	6,06	BOUGIE	L	1
P	80	GX 06 188 05A	*PRIX NET*		BOUGIE	*L	10
	91	GX 06 188 06A	4,68	5,62	BOUGIE	L	10
X	51	GX 06 188 08A	5,20	6,24	BOUGIE	L	12
X		GX 06 188 09A			*N.F.P.*		
	91	GX 06 188 10A	4,68	5,62	BOUGIE	L	10
C	92	GX 06 189 01A	1,59	1,91	JOINT	*L	1
C	92	GX 06 190 01A	7,16	8,59	CAPOT	*L	1
	92	GX 06 191 01A	0,73	*R.P.* 5 418 115 E			
	14	GX 06 192 01A	0,43	0,52	GAINE	*R	1
	94	GX 06 193 01A	0,25	0,30	SUPPORT	*L	1
C	92	GX 06 194 01A	11,90	14,28	CAPSULE	*L	1
C	92	GX 06 195 01A	48,00	57,60	CAPSULE	*L	1
C	92	GX 06 197 01A	0,65	0,78	VIS	*L	4
C	92	GX 06 198 01A	3,05	3,66	BAGUE	*L	1
	94	GX 06 199 01A	2,53	3,04	EMBOUT	L	1
C	92	GX 06 202 01A	3,65	4,38	J-P-BUTEE	*L	1
X	64	GX 07 100 01A	12,69	15,23	SUPPORT	L	1
	14	GX 08 101 02A	26,00	31,20	*N.F.P.*		
	14	GX 08 102 01A	85,74	*R.P.* GX 08 102 01B			
	14	GX 08 102 01B	93,41	112,09	CARTER	N	1
	14	GX 08 102 01C	91,58	109,90	CARTER	*N	1
	14	GX 08 102 01D	90,00	108,00	CARTER	*N	1
	14	GX 08 102 02A	288,19	345,83	CARTER	*N	1
	92	GX 08 103 01A	68,31	*R.P.* GX 08 103 01B			
		REPRISE	*7,11*				
C	92	GX 08 103 01B	7,35	8,82	MECANISME	R	1
		REPRISE	*83,78*				
X	14	GX 08 104 02A	38,94	46,73	ARBRE	*L	1
	14	GX 08 104 03A	55,19	*R.P.* GX 08 104 03B			
X	14	GX 08 104 03B	55,06	66,07	ARBRE-CAME	L	1
		GX 08 104 03D		*R.P.* GX 08 104 03B			
X	14	GX 08 107 01A	13,63	16,36	FOURCHETTE	L	1
	64	GX 08 108 01A	1,12	1,34	VIS	R	2
X	64	GX 08 111 01A	4,17	5,00	SEGMENT	L	1
	92	GX 08 112 01A	65,21	*R.P.* GX 08 112 01D			
	92	GX 08 112 01B	65,21	*R.P.* GX 08 112 01D			
X	92	GX 08 112 01C	60,10	72,12	DISQUE	R	1
C	92	GX 08 112 01D	62,16	74,59	DISQUE	R	5
	64	GX 08 117 01A	2,00	2,40	AXE	L	1
	14	GX 08 118 01A	1,98	2,38	AGRAFE	L	2
	64	GX 08 119 01A	1,68	2,02	RESSORT	L	1
	64	GX 08 120 01A	1,12	1,34	RESSORT	*L	1
	64	GX 08 120 01B	1,04	1,25	RESSORT	*L	1
	64	GX 08 121 01A	38,59	*R.P.* GX 08 121 01B			
X	64	GX 08 121 01B	25,95	31,14	DIAPHRAGME	L	1
	14	GX 08 122 01A	0,55	*R.P.* GX 08 122 01B			
	14	GX 08 122 01B	0,57	0,68	VIS	L	6
	14	GX 08 123 01A	0,16	0,19	RONDELLE	R	1
X	14	GX 08 125 01B	155,73	186,88	DISTRIBUT.	*L	1
	94	GX 08 126 01A	20,00	*R.P.* GX 08 126 01B			
X	64	GX 08 126 01B	21,60	25,92	CREPINE	L	1
X	14	GX 08 141 01A	36,71	44,05	BUTEE	L	1
X	14	GX 08 141 01B	36,71	44,05	BUTEE	L	1
X	94	GX 08 145 01A	92,90	111,48	POMPE	*L	1
	92	GX 08 149 01A	786,15	*R.P.* GX 08 149 01B			
C	92	GX 08 149 01B	961,11	1153,33	CONVERTIS.	N	1
	94	GX 08 157 01A	6,00	7,20	BAGUE	L	1
	64	GX 08 158 01A	1,78	2,14	JOINT	L	1
	64	GX 08 161 01A	3,34	4,01	CREPINE	*L	1
	94	GX 08 169 01A	3,28	3,94	SEGMENT	L	2
	92	GX 08 171 01A	13,97	16,76	THERMO	*L	1
	64	GX 08 176 01A	6,39	7,67	VIS	*L	1
	14	GX 08 177 01A	4,46	5,35	TUBE	*R	1
	64	GX 08 179 01A	0,96	1,15	BAGUE	L	2
	94	GX 08 180 01A	89,00	*R.P.* GX 08 180 01B			
				DEO. GX 08 221 01A			
C	94	GX 08 180 01B	134,53	161,44	RADIATEUR	*L	1
X	64	GX 08 182 01A	11,96	14,35	TUBE	L	1
X	64	GX 08 182 01B	12,97	15,56	TUBE	L	1
	14	GX 08 190 01A	4,98	5,98	TIROIR	*L	1
	64	GX 08 191 01A	0,34	0,41	RESSORT	*L	4
	14	GX 08 192 01A	0,88	1,06	BOUCHON	*L	2
	14	GX 08 193 01A	2,79	3,35	JOINT	L	1
	64	GX 08 194 01A	0,34	0,41	RESSORT	*L	4
	94	GX 08 195 01A	6,00	7,20	CLAPET	*L	1
	94	GX 08 200 01A	9,90	11,88	RACCORD	*L	1
X	92	GX 08 201 01A	93,74	*R.P.* 5 426 311 S			
	14	GX 08 202 01A	2,79	3,35	JOINT	*L	1
	14	GX 08 211 01A	0,67	0,80	PATTE	*R	2
	14	GX 08 213 01A	8,91	10,69	TUBE	*R	1
X	14	GX 08 213 01B	8,92	10,70	TUBE	*L	1
	14	GX 08 221 01A	15,77	18,92	TUBE	*R	1
	14	GX 09 104 01A	1,34	1,61	CALE	L	1
	14	GX 09 104 02A	1,34	1,61	CALE	L	1
	14	GX 09 104 03A	1,34	1,61	CALE	L	1
	14	GX 09 104 04A	1,34	1,61	CALE	L	1
	14	GX 09 104 05A	1,34	1,61	CALE	L	1
	14	GX 09 104 06A	1,34	1,61	CALE	L	1
	14	GX 09 104 07A	1,34	1,61	CALE	L	1
	14	GX 09 104 08A	1,34	1,61	CALE	L	1
	14	GX 09 104 09A	1,34	1,61	CALE	L	1
	14	GX 09 104 10A	1,34	1,61	CALE	L	1
	14	GX 09 104 11A	1,61	1,93	CALE	L	1
	14	GX 09 104 12A	1,61	1,93	CALE	L	1
	14	GX 09 104 13A	1,61	1,93	CALE	L	1
	14	GX 09 104 14A	1,68	2,02	CALE	L	1
	14	GX 09 104 15A	1,68	2,02	CALE	L	1
	14	GX 09 104 16A	1,68	2,02	CALE	L	1
	14	GX 09 104 17A	1,68	2,02	CALE	L	1
	14	GX 09 104 18A	1,68	2,02	CALE	L	1
	14	GX 09 104 19A	1,68	2,02	CALE	L	1
	14	GX 09 104 20A	1,68	2,02	CALE	L	1
	14	GX 09 104 21A	1,12	1,34	CALE	L	1
	14	GX 09 104 22A	1,12	1,34	CALE	L	1
	14	GX 09 104 23A	1,12	1,34	CALE	L	1
	14	GX 09 104 24A	1,12	1,34	CALE	L	1
	14	GX 09 104 25A	1,12	1,34	CALE	L	1
	14	GX 09 104 26A	1,12	1,34	CALE	L	1
	14	GX 09 104 27A	1,12	1,34	CALE	L	1
	14	GX 09 104 28A	1,61	1,93	CALE	L	1
	14	GX 09 104 29A	1,61	1,93	CALE	L	1
	14	GX 09 104 30A	1,61	1,93	CALE	L	1
	14	GX 09 104 31A	1,61	1,93	CALE	L	1
	14	GX 09 104 32A	1,61	1,93	CALE	L	1
	14	GX 09 104 33A	1,61	1,93	CALE	L	1
	14	GX 09 104 34A	1,61	1,93	CALE	L	1
	14	GX 09 106 01A	1,68	2,02	P.POUSS.	R	1
	14	GX 09 107 01A	0,90	1,08	SEGMENT	L	1
	14	GX 09 112 01A	98,00	*R.P.* GX 09 323 01B			
		GX 09 112 02A		*R.P.* GX 09 366 01A			
	14	GX 09 116 01A	7,24	8,69	AXE	*L	1
	14	GX 09 116 02A	6,68	8,02	AXE	*L	1
	14	GX 09 118 01A	10,79	12,95	AXE	*L	1
	14	GX 09 118 02A	10,79	12,95	AXE	*L	1
	18	GX 09 119 01A	10,39	12,47	AXE	*L	1
	14	GX 09 119 01B	10,79	12,95	AXE	*L	1
	14	GX 09 119 02A	10,79	12,95	AXE	*L	1
	18	GX 09 122 01A	28,94	34,73	FOURCHETTE	*L	1
	68	GX 09 125 01A	1,53	1,84	BARREAU	*L	1
	64	GX 09 125 01B	1,35	1,62	BARREAU	*L	1
	64	GX 09 126 01A	0,16	0,19	RONDELLE	L	10
	14	GX 09 128 01A	4,46	5,35	ROTULE	*L	1
	64	GX 09 129 01A	1,56	1,87	POUSSOIR	*L	2
	64	GX 09 130 01A	0,30	0,36	RESSORT	L	5
	64	GX 09 131 01A	1,12	1,34	PLAQUETTE	L	1
	64	GX 09 132 01A	0,57	0,68	RESSORT	*L	5
	64	GX 09 132 01B	0,59	0,71	RESSORT	L	5
	14	GX 09 133 01A	10,79	12,95	AXE	*L	1
	14	GX 09 134 01A	30,04	36,05	FOURCHETTE	*L	1
	64	GX 09 135 01A	13,91	16,69	REDUCTEUR	*L	1
	68	GX 09 136 01A	6,70	*R.P.* GX 09 136 01B			
	14	GX 09 136 01B	4,68	5,62	AXE	*L	10
	64	GX 09 138 01A	0,22	0,26	ERGOT		
	14	GX 09 142 01A	3,61	4,33	*N.F.P.*		
	14	GX 09 142 02A	3,61	4,33	*N.F.P.*		
	14	GX 09 142 03A	3,61	4,33	*N.F.P.*		
	14	GX 09 142 04A	3,61	4,33	*N.F.P.*		
	14	GX 09 142 05A	3,61	4,33	*N.F.P.*		
	14	GX 09 142 06A	3,61	4,33	*N.F.P.*	L	2
	14	GX 09 142 07A	3,74	4,49	D.RONDELLE	L	2
	14	GX 09 142 08A	3,74	4,49	D.RONDELLE	L	2
	14	GX 09 142 08B	3,91	4,69	D.RONDELLE	L	2
	14	GX 09 142 09A	3,91	4,69	D.RONDELLE	L	2
	14	GX 09 142 09B	3,91	4,69	D.RONDELLE	L	2
	14	GX 09 142 10A	3,91	4,69	D.RONDELLE	L	2
	14	GX 09 142 10B	3,91	4,69	D.RONDELLE	L	2
	14	GX 09 142 11A	3,91	4,69	D.RONDELLE	L	2
	14	GX 09 142 11B	3,91	4,69	D.RONDELLE	L	2
	14	GX 09 142 12A	3,91	4,69	D.RONDELLE	L	2
	14	GX 09 142 12B	3,91	4,69	D.RONDELLE	L	2
	14	GX 09 142 13A	3,91	4,69	D.RONDELLE	L	2

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	14	GX 09 142 13B	3,91	4,69	D.RONDELLE	L	2
	14	GX 09 142 14A	3,91	4,69	D.RONDELLE	L	2
	14	GX 09 142 15A	3,61	4,33	*N.F.P.*		
	14	GX 09 142 16A	3,68	4,42	*N.F.P.*		
	14	GX 09 142 17A	3,61	4,33	*N.F.P.*		
	14	GX 09 142 18A	3,61	4,33	*N.F.P.*		
	14	GX 09 142 19A	3,61	4,33	*N.F.P.*		
	14	GX 09 142 20A	3,61	4,33	*N.F.P.*		
	14	GX 09 142 21A	3,61	4,33	*N.F.P.*		
	14	GX 09 142 22A	3,61	4,33	*N.F.P.*		
	14	GX 09 142 23A	3,61	4,33	*N.F.P.*		
	14	GX 09 142 24A	4,12	4,94	*N.F.P.*		
	14	GX 09 142 25A	4,12	4,94	*N.F.P.*		
	14	GX 09 142 26A	4,12	4,94	*N.F.P.*		
	14	GX 09 142 27A	4,12	4,94	*N.F.P.*		
	14	GX 09 142 28A	4,12	4,94	*N.F.P.*		
	14	GX 09 142 29A	4,12	4,94	*N.F.P.*		
	14	GX 09 142 30A	4,12	4,94	*N.F.P.*		
	14	GX 09 142 31A	4,12	4,94	*N.F.P.*		
	64	GX 09 143 01A	1,35	1,62	RONDELLE	L	2
	14	GX 09 144 01A	20,71	24,85	PIGNON	L	1
	14	GX 09 144 02A	23,65	28,38	PIGNON	*L	1
	14	GX 09 145 01A	7,12	8,54	VIS	*L	1
	14	GX 09 145 01B	9,61	11,53	VIS	L	1
	14	GX 09 145 02A	9,19	11,03	ECROU	*L	1
X	14	GX 09 145 02B	9,19	11,03	ECROU	L	1
	14	GX 09 147 01A	176,83	*R.P.* GX 09 369 01A			
				DEO. GX 09 251 01D			
				DEO. GX 09 258 01C			
				DEO. GX 09 258 01B			
	14	GX 09 147 01D	200,00	*R.P.* GX 09 369 01A			
	14	GX 09 147 01E	203,80	*R.P.* GX 09 369 01A			
	14	GX 09 147 02A	167,38	*R.P.* GX 09 368 02A			
				DEO. GX 09 251 01D			
				DEO. GX 09 258 01C			
				DEO. GX 09 258 01B			
	14	GX 09 147 02B	174,80	*R.P.* GX 09 368 02A			
X	14	GX 09 147 02E	181,62	217,94	COUPLE	*L	1
X	14	GX 09 148 01A	50,06	60,07	ARBRE	L	1
X	14	GX 09 148 01C	51,89	62,27	ARBRE	L	1
	14	GX 09 150 01A	0,45	0,54	GOUPILLE	L	1
	64	GX 09 151 01A	0,67	0,80	EMBOUT	L	4
	64	GX 09 152 01A	4,68	5,62	ECROU	L	1
	14	GX 09 153 01A	6,68	8,02	ECROU	L	1
	14	GX 09 154 01A	4,17	5,00	ENTRETOISE	*L	1
	64	GX 09 155 01A	1,68	2,02	PRISE	L	1
	14	GX 09 156 01A	6,01	7,21	PIGNON	*L	1
	14	GX 09 156 01B	6,68	8,02	PIGNON	L	1
	14	GX 09 156 02A	6,57	7,88	PIGNON	*L	1
	14	GX 09 156 02B	6,68	8,02	PIGNON	*L	1
	14	GX 09 157 01A	2,23	2,68	JOINT	L	1
X	14	GX 09 163 01A	49,20	59,04	PIGNON	*L	1
	14	GX 09 163 01B	53,05	*R.P.* GX 09 339 01A			
	14	GX 09 163 02A	45,00	*R.P.* GX 09 163 02B			
				DEO. GX 09 290 01D			
X	14	GX 09 163 02B	53,95	64,74	PIGNON	*L	1
	14	GX 09 164 01A	48,50	*R.P.* GX 09 315 01A			
X	14	GX 09 164 01B	53,40	64,08	PIGNON	L	1
	14	GX 09 164 02A	48,50	*R.P.* GX 09 164 02B			
				DEO. GX 09 290 01D			
X	14	GX 09 164 02B	53,95	64,74	PIGNON	*L	1
		GX 09 165 02A		*R.P.* GX 09 366 01A			
	64	GX 09 177 01A	1,12	1,34	5 435 907 W	L	1
	14	GX 09 188 01A	2,34	2,81	CALE	R	1
	14	GX 09 188 02A	1,34	1,61	CALE	L	1
	14	GX 09 188 03A	1,34	1,61	CALE	L	1
	14	GX 09 188 04A	1,34	1,61	CALE	L	1
	14	GX 09 188 05A	2,34	2,81	CALE	R	1
	14	GX 09 188 06A	1,34	1,61	CALE	L	1
	14	GX 09 188 07A	1,34	1,61	CALE	L	1
	14	GX 09 188 08A	1,34	1,61	CALE	L	1
	14	GX 09 188 09A	2,34	2,81	CALE	R	1
	14	GX 09 188 10A	2,34	2,81	CALE	L	1
	14	GX 09 188 11A	2,34	2,81	CALE	L	1
	14	GX 09 188 12A	2,46	2,95	CALE	L	1
	14	GX 09 188 13A	2,46	2,95	CALE	R	1
	14	GX 09 188 14A	2,46	2,95	CALE	L	1
	14	GX 09 188 15A	2,46	2,95	CALE	L	1
	14	GX 09 188 16A	2,46	2,95	CALE	L	1
	14	GX 09 188 17A	2,46	2,95	CALE	R	1
	14	GX 09 188 18A	2,46	2,95	CALE	L	1
	14	GX 09 188 19A	2,46	2,95	CALE	L	1
	14	GX 09 188 20A	2,46	2,95	CALE	L	1
	14	GX 09 188 21A	2,46	2,95	CALE	R	1
	14	GX 09 188 22A	2,46	2,95	CALE	L	1
	14	GX 09 188 23A	2,56	3,07	CALE	L	1
	14	GX 09 188 24A	2,56	3,07	CALE	L	1
	14	GX 09 188 25A	2,56	3,07	CALE	R	1
	14	GX 09 188 26A	2,56	3,07	CALE	L	1
	14	GX 09 188 27A	2,56	3,07	CALE	L	1
		GX 09 188 28A	2,56	3,07	CALE	L	1
	14	GX 09 188 29A	2,49	2,99	CALE	R	1
	14	GX 09 188 30A	4,11	4,93	CALE	L	1
	14	GX 09 188 31A	4,11	4,93	CALE	L	1
	14	GX 09 188 32A	4,11	4,93	CALE	L	1
	14	GX 09 188 33A	2,56	3,07	CALE	R	1
	14	GX 09 188 34A	1,50	1,80	CALE	L	1
	14	GX 09 188 35A	1,50	1,80	CALE	L	1
	14	GX 09 188 36A	1,50	1,80	CALE	L	1
	14	GX 09 188 37A	2,59	3,11	CALE	R	1
	14	GX 09 188 38A	1,50	1,80	CALE	L	1
	14	GX 09 188 39A	1,50	1,80	CALE	L	1
	14	GX 09 188 40A	1,50	1,80	CALE	L	1
	14	GX 09 188 41A	2,59	3,11	CALE	R	1
	14	GX 09 188 42A	1,50	1,80	CALE	L	1
	14	GX 09 188 43A	1,50	1,80	CALE	L	1
	14	GX 09 188 44A	1,50	1,80	CALE	L	1
	14	GX 09 189 01A	80,09	96,11	MOYEU	*L	1
	14	GX 09 191 01A	14,47	17,36	BAGUE	*L	1
	14	GX 09 192 01A	15,58	18,70	BAGUE	*L	1
	14	GX 09 193 01A	72,29	86,75	BALADEUR	*L	1
	14	GX 09 196 01A	70,08	84,10	PIGNON	*L	1
	14	GX 09 196 02A	55,62	66,74	BALADEUR	*L	1
	14	GX 09 196 02B	55,62	66,74	BALADEUR	*L	1
		GX 09 203 01A		*R.P.* GX 09 203 01D			
	14	GX 09 203 01B	40,73	*R.P.* GX 09 203 01D			
		GX 09 203 01C		*R.P.* GX 09 203 01D			
X	14	GX 09 203 01D	46,70	56,04	COUVERCLE	L	1
	14	GX 09 203 02B	51,45	*R.P.* GX 09 203 02D			
X	14	GX 09 203 02D	46,70	56,04	COUVERCLE	L	1
	14	GX 09 210 01A	95,00	*R.P.* GX 09 210 01E			
				DEO. GX 09 339 01A			
				DEO. GX 09 164 01B			
	14	GX 09 210 01B	109,32	*R.P.* GX 09 210 01E			
	14	GX 09 210 01D	110,00	*R.P.* GX 09 210 01E			
X	14	GX 09 210 01E	114,16	136,99	SYNCHRON.	L	1
	14	GX 09 210 02A	110,00	*R.P.* GX 09 210 02E			
				DEO. GX 09 163 02B			
				DEO. GX 09 164 02B			
	14	GX 09 210 02B	117,90	*R.P.* GX 09 210 02E			
	14	GX 09 210 02D	117,90	*R.P.* GX 09 210 02E			
X	14	GX 09 210 02E	122,36	146,83	SYNCHRON.	L	1
	14	GX 09 211 01A	92,17	*R.P.* GX 09 211 01D			
	14	GX 09 211 01C	93,00	*R.P.* GX 09 211 01D			
X	14	GX 09 211 01D	96,52	115,82	SYNCHRON.	L	1
	14	GX 09 217 01A	24,47	29,36	MOYEU	*L	1
	64	GX 09 222 01A	0,50	0,60	*N.F.P.*		
	64	GX 09 222 02A	0,50	0,60	*N.F.P.*		
	64	GX 09 222 03A	0,50	0,60	*N.F.P.*		
	64	GX 09 222 04A	0,57	0,68	SEGMENT	L	2
	64	GX 09 222 05A	0,57	0,68	SEGMENT	L	2
	64	GX 09 222 06A	0,57	0,68	SEGMENT	L	2
	64	GX 09 222 07A	0,57	0,68	SEGMENT	L	2
	64	GX 09 222 08A	0,57	0,68	SEGMENT	L	2
	64	GX 09 227 01A	31,15	37,38	RELAIS	*L	1
	64	GX 09 229 01A	0,50	0,60	*N.F.P.*		
	64	GX 09 229 02A	0,50	0,60	*N.F.P.*		
	64	GX 09 229 03A	0,50	0,60	*N.F.P.*		
	64	GX 09 229 04A	0,57	0,68	SEGMENT	L	2
	64	GX 09 229 05A	0,57	0,68	SEGMENT	L	2
	64	GX 09 229 06A	0,57	0,68	SEGMENT	L	2
	64	GX 09 229 07A	0,57	0,68	SEGMENT	L	2
	64	GX 09 229 08A	0,57	0,68	SEGMENT	L	2
	14	GX 09 230 01A	2,00	2,40	ENTRETOISE	*R	2
	14	GX 09 230 01B	2,49	2,99	ENTRETOISE	R	1
		GX 09 233 01A		*R.P.* GX 09 323 01B			
	64	GX 09 245 01A	1,12	1,34	ECROU	L	2
	64	GX 09 246 01A	1,35	1,62	DOIGT	*L	1
	64	GX 09 250 01A	0,30	0,36	RESSORT	L	5
	64	GX 09 250 01B	0,30	0,36	RESSORT	L	5
	14	GX 09 251 01A	47,38	*R.P.* GX 09 251 01D			
				DEO. GX 09 258 01C			
				DEO. GX 09 368 02A			
				DEO. GX 09 258 01B			
		GX 09 251 01B		*R.P.* GX 09 251 01D			
				DEO. GX 09 258 01C			
X	14	GX 09 251 01D	56,14	67,37	BOITIER	L	1
X	14	GX 09 252 01A	15,58	18,70	PLANETAIRE	L	1
X	14	GX 09 253 01A	6,24	7,49	SATELLITE	L	1
	14	GX 09 254 01A	5,33	6,40	AXE	L	1
X	64	GX 09 258 01A	1,95	2,34	VIS	L	4
X	64	GX 09 258 01B	1,61	1,93	VIS	L	4
	64	GX 09 258 01C	0,97	1,16	VIS	L	4
C	90	GX 09 260 01A	*PRIX NET*		CONTACTEUR	L	1
	64	GX 09 264 01A	0,60	0,72	RESSORT	L	4
	64	GX 09 264 01B	0,83	1,00	RESSORT	L	4
	64	GX 09 265 01A	0,22	0,26	GUIDE	*L	10
	64	GX 09 265 01B	0,15	0,18	GUIDE	L	10
	14	GX 09 274 01A	24,47	29,36	MOYEU	*L	1
	14	GX 09 275 01A	12,36	14,83	*N.F.P.*		
	14	GX 09 275 01B	12,87	*R.P.* GX 09 275 01D			
	14	GX 09 275 01C	12,87	*R.P.* GX 09 275 01D			

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	14	GX 09 275 01D	13,36	16,03	BAGUE	L	1
	14	GX 09 276 01A	10,73	R.P. GX	09 276 01C		
	14	GX 09 276 01B	10,00	R.P. GX	09 276 01C		
	14	GX 09 276 01C	10,38	12,46	BAGUE	L	1
	64	GX 09 277 01A	2,23	2,68	DOIGT	L	1
X	14	GX 09 278 01A	38,94	46,73	BALADEUR	*L	1
X	14	GX 09 278 01B	38,94	46,73	BALADEUR	L	1
X	14	GX 09 279 01A	33,36	40,03	BALADEUR	*L	1
	14	GX 09 279 01B	35,29	42,35	BALADEUR	*L	1
	92	GX 09 283 01A	34,59	R.P. GX	09 283 01B		
C	92	GX 09 283 01B	38,58	46,30	CONTACTEUR	L	1
P	92	GX 09 284 01B	5,08	6,10	SEMELLE	*L	1
C	92	GX 09 286 01A	2,03	2,44	COUVERCLE	*L	1
P	92	GX 09 286 01B	2,36	2,83	COUVERCLE	*L	1
C	92	GX 09 287 01A	0,42	0,50	VIS	*L	2
P	92	GX 09 287 01B	1,24	1,49	VIS	*L	1
	14	GX 09 289 01A	30,04	36,05	FOURCHETTE	*L	1
	64	GX 09 290 01A	15,00	18,00	N.F.P.		
	14	GX 09 290 01B	13,40	R.P. GX	09 290 01D		
	14	GX 09 290 01C	13,00	R.P. GX	09 290 01D		
	64	GX 09 290 01D	13,49	16,19	BAGUE	*L	1
	14	GX 09 298 01A	45,00	R.P. GX	09 323 01B		
	14	GX 09 299 01A	58,50	R.P. GX	09 323 01B		
		GX 09 300 01A		R.P. GX	09 323 01B		
	14	GX 09 301 02A	5,36	R.P. GX	09 301 02B		
	14	GX 09 301 02B	16,04	19,25	LEVIER	*L	1
	18	GX 09 305 01A	1297,80	R.P. GX	09 355 01A		
	18	GX 09 305 01C	1249,22	1499,06	B.VITESSES	*N	1
	18	GX 09 305 01F	1249,22	1499,06	B.VITESSES	N	1
	18	GX 09 305 02A	1224,73	R.P. GX	09 305 01F		
	18	GX 09 305 02B	1336,20	R.P. GX	09 305 01F		
	18	GX 09 305 02E	1224,73	R.P. GX	09 305 01F		
	18	GX 09 305 05C	1249,22	R.P. GX	09 370 01A		
	14	GX 09 309 01A	39,01	46,81	5 437 164 J	R	1
	14	GX 09 311 01A	249,68	R.P. GX	09 364 01A		
				DEO. GX	09 230 01B		
				DEO.	26 205 849 K		
				DEO. ZC	9612 683 U		
				DEO. GX	09 251 01D		
				DEO. GX	09 258 01C		
		GX 09 312 01A		R.P. GX	09 356 01A		
	14	GX 09 314 01A	49,44	R.P. GX	09 314 01B		
X	14	GX 09 314 01B	58,31	69,97	PIGNON	L	1
X	14	GX 09 315 01A	53,95	64,74	PIGNON	L	1
C	92	GX 09 321 01A	0,11	0,13	VIS	*L	4
	14	GX 09 323 01A	203,94	R.P. GX	09 323 01B		
X	14	GX 09 323 01B	221,38	265,66	ENSEMBLE	L	1
	14	GX 09 324 01A	236,90	R.P. GX	09 366 01A		
	14	GX 09 324 01B	228,91	R.P. GX	09 366 01A		
	14	GX 09 325 01A	1,30	1,56	ENTRETOISE	*L	1
	18	GX 09 338 01A	1474,60	R.P. GX	09 355 01A		
X	14	GX 09 339 01A	58,31	69,97	PIGNON	L	1
	64	GX 09 345 01A	0,59	0,71	RESSORT	L	5
C	92	GX 09 347 01A	1,55	1,86	JOINT	*R	1
	14	GX 09 348 01A	0,64	0,77	COLLIER	*R	2
	18	GX 09 349 01A	1612,78	R.P. GX	09 355 01A		
	14	GX 09 350 01A	214,20	R.P. GX	09 364 01A		
				DEO. GX	09 230 01B		
				DEO.	26 205 849 K		
				DEO. ZC	9612 683 U		
				DEO. GX	09 251 01D		
				DEO. GX	09 258 01C		
	14	GX 09 351 01A	214,20	R.P. GX	09 356 01A		
				DEO. GX	09 251 01D		
				DEO. GX	09 258 01C		
	14	GX 09 352 01A	2,34	2,81	BAGUE	R	1
	18	GX 09 354 01A	1601,40	R.P. GX	09 355 01A		
	18	GX 09 355 01A	1649,76	1979,71	B.VITESSES	*N	1
	14	GX 09 356 01A	224,53	269,44	CARTER	*N	1
	14	GX 09 357 01A	220,67	R.P. GX	09 364 01A		
				DEO. GX	09 230 01B		
				DEO.	26 205 849 K		
				DEO. ZC	9612 683 U		
	64	GX 09 358 01A	0,11	0,13	RESSORT	L	4
C	92	GX 09 359 01A	0,65	0,78	PION	L	4
	14	GX 09 360 01A	278,75	R.P. GX	09 367 01A		
	18	GX 09 361 01A	1649,76	1979,71	B.VITESSES	*N	1
	14	GX 09 362 01A	238,71	286,45	CARTER	N	1
	14	GX 09 363 01A	238,71	286,45	CARTER	*N	1
	14	GX 09 364 01A	236,63	283,96	CARTER	N	1
X	14	GX 09 365 01A	285,41	342,49	ARBRE	L	1
X	14	GX 09 366 01A	264,65	317,58	ENSEMBLE	*L	1
X	14	GX 09 367 01A	289,31	347,17	ENSEMBLE	L	1
	14	GX 09 368 01A	207,00	R.P. GX	09 369 01A		
X	14	GX 09 368 02A	214,83	257,80	COUPLE	L	1
X	14	GX 09 369 01A	214,83	257,80	COUPLE	L	1
	18	GX 09 370 01A	1311,31	1573,57	B.VITESSES	N	1
P	92	GX 09 371 01A	1,43	1,72	VIS	*L	1
	14	GX 10 106 01A	6,68	8,02	GAINE	R	1
	25	GX 10 107 01A	302,37	362,84	TRANSMISS	R	1
		PROVISION	100,00	120,00			
	18	GX 10 122 01A	13,13	15,76	ROTULE	*L	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	14	GX 10 130 01A	12,49	R.P. GX	10 142 01A		
	14	GX 10 130 02A	12,49	R.P. GX	10 142 01A		
	14	GX 10 138 01A	74,16	R.P. GX	10 142 01A		
X	14	GX 10 142 01A	127,92	153,50	ENSEMBLE	N	1
	14	GX 10 143 01A	0,78	0,94	VIS	L	1
C	92	GX 11 101 01A	5,66	6,79	COURROIE	L	1
	14	GX 11 102 01A	2,79	3,35	TENDEUR	*R	1
C	92	GX 11 109 01A	49,00	58,80	REGULATEUR	L	1
C	92	GX 11 109 02A	44,68	53,62	REGULATEUR	L	1
C	92	GX 11 114 01A	300,00	360,00	ALTERNATE.	*L	1
C	92	GX 11 114 01B	300,00	360,00	ALTERNAT.	*L	1
C	92	GX 11 114 02A	290,88	349,06	ALTERNATE.	*L	1
C	92	GX 11 114 03A	345,58	414,70	ALTERNATE.	L	1
C	92	GX 11 114 03B	299,58	359,50	ALTERNATEU	*L	1
C	92	GX 11 114 04A	350,00	420,00	ALTERNATE.	*L	1
C	92	GX 11 114 04B	350,00	420,00	ALTERNAT.	L	1
C	92	GX 11 114 05A	340,00	408,00	ALTERNAT	L	1
	14	GX 11 120 01A	1,22	1,46	PATTE	R	5
	14	GX 11 120 01B	0,69	0,83	PATTE	R	5
	80	GX 11 122 01A	PRIX NET	R.P. GX	11 122 07A		
	80	GX 11 122 03A	PRIX NET	R.P. GX	11 122 07A		
	80	GX 11 122 06A	PRIX NET		BATTERIE	*R	1
	80	GX 11 122 06B	PRIX NET		BATTERIE	*R	1
	80	GX 11 122 07A	PRIX NET		BATTERIE	R	1
	80	GX 11 122 07B	PRIX NET		BATTERIE	*R	1
	64	GX 11 124 01A	2,74	R.P. GX	11 124 01B		
X	64	GX 11 124 01B	2,74	3,29	BAC	*L	1
C	92	GX 11 127 01A	24,30	29,16	POULIE	*L	1
C	92	GX 11 127 02A	13,10	15,72	POULIE	*L	1
C	92	GX 11 127 03A	6,10	7,32	POULIE	*L	1
C	92	GX 11 127 04A	19,92	23,90	POULIE	*L	1
C	92	GX 11 128 01A	5,70	6,84	JEU	*L	1
C	92	GX 11 129 01A	40,00	48,00	PALIER	L	1
X	92	GX 11 130 01A	113,00	135,60	ROTOR	*L	1
X	92	GX 11 130 01B	113,00	135,60	ROTOR	*L	1
C	92	GX 11 130 02A	104,00	124,80	ROTOR	*L	1
C	92	GX 11 130 03A	114,00	136,80	ROTOR	*L	1
	92	GX 11 131 01A	3,15	3,78	JEU	*L	1
C	92	GX 11 131 02A	2,70	3,24	J.P.MONT	*L	1
C	92	GX 11 131 03A	9,40	11,28	J.P.MONT.	*L	1
C	92	GX 11 131 04A	7,20	8,64	J.P.MONT	*L	1
C	92	GX 11 131 05A	1,82	2,18	J.P.MONTAG	*L	1
C	92	GX 11 132 01A	44,00	52,80	STATOR	*L	1
X	92	GX 11 133 01A	48,00	57,60	PALIER	*L	1
	92	GX 11 133 02A	49,00	R.P.	5 447 122 Y		
	92	GX 11 134 01A	3,05	R.P. GX	11 134 02A		
C	92	GX 11 134 02A	2,28	2,74	FUSIBLE	L	5
	92	GX 11 135 01A	5,50	6,60	JEU	*L	1
	92	GX 11 136 01A	1,58	1,90	CAPOT	*L	1
C	92	GX 11 136 02A	2,80	3,36	ENSEMBLE	*L	1
	92	GX 11 137 01A	11,30	R.P. GX	11 138 01A		
	92	GX 11 138 01A	7,30	8,76	J-BALAIS	L	1
X	92	GX 11 139 01A	119,00	142,80	ROTOR	*L	1
	92	GX 11 139 01B	100,00	R.P. GX	11 139 03A		
C	92	GX 11 139 02A	115,00	138,00	ROTOR	*L	1
C	92	GX 11 139 03A	118,00	141,60	ROTOR	*L	1
X	92	GX 11 140 01A	49,00	58,80	STATOR	*L	1
X	92	GX 11 141 01A	37,50	45,00	PALIER	*L	1
C	92	GX 11 141 02A	38,50	46,20	PALIER	*L	1
	92	GX 11 142 01A	1,10	1,32	JEU	*L	1
	92	GX 11 143 01A	2,95	3,54	JEU	*L	1
	92	GX 11 144 01A	76,00	R.P. GX	11 144 02A		
C	92	GX 11 144 02A	60,00	72,00	ENSEMBLE	*L	1
C	92	GX 11 144 03A	77,54	93,05	PALIER	*L	1
C	92	GX 11 145 01A	1,94	2,33	CAPOT	*L	1
C	92	GX 11 146 01A	1,09	1,31	RONDELLE	*L	2
C	92	GX 11 147 01A	42,14	50,57	PALIER	*L	1
C	92	GX 11 147 01B	43,20	51,84	PALIER	*L	1
C	92	GX 11 147 02A	48,50	58,20	PALIER	*L	1
C	92	GX 11 148 01A	1,79	2,15	JEU	*L	1
C	92	GX 11 148 01B	2,36	2,83	J-TIGES	*L	1
C	92	GX 11 148 02A	3,55	4,26	J.TIGES	L	1
C	92	GX 11 149 01A	104,01	124,81	ROTOR	*L	1
C	92	GX 11 149 01B	102,04	122,45	ROTOR	*L	1
C	92	GX 11 149 02A	130,00	156,00	ROTOR	L	1
C	92	GX 11 150 01A	70,01	84,01	STATOR	*L	1
C	92	GX 11 150 01B	50,90	61,08	STATOR	*L	1
C	92	GX 11 150 02A	60,00	72,00	STATOR	L	1
C	92	GX 11 151 01A	99,79	119,75	PALIER	*L	1
C	92	GX 11 152 01A	55,92	67,10	BLOC	L	1
C	92	GX 11 153 01A	1,46	1,75	JEU	*L	1
C	92	GX 11 154 01A	9,38	11,26	SUPPORT	*L	10
	92	GX 11 155 01A	0,11	0,13	JOINT	*L	2
	92	GX 11 156 01A	0,04	0,05	BOUCHON	L	1
C	92	GX 11 157 01A	4,79	5,75	JEU		1
C	92	GX 11 158 01A	70,01	84,01	STATOR	*L	1
C	92	GX 11 159 01A	80,30	96,36	PALIER	*L	1
C	92	GX 11 160 01A	29,44	35,33	SUPPORT	*L	1
C	92	GX 11 161 01A	0,56	0,67	JEU	*L	1
C	92	GX 11 162 01A	2,43	2,92	CONDENSAT.		

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
C	92	GX 11 163 01A	6,50	7,80	ENSEMBLE	*L	1
X	92	GX 11 163 02A	6,30	R.P. GX	11 163 01A		
C	92	GX 11 164 01A	1,94	2,33	CAPOT	*L	1
C	92	GX 11 165 01A	1,94	2,33	CAPOT	*L	1
C	92	GX 11 166 01A	14,90	17,88	ROULEMENT	L	1
C	92	GX 11 166 01B	11,69	14,03	ROULEMENT	L	1
C	92	GX 11 167 01A	0,96	1,15	BAGUE	*L	1
C	92	GX 11 168 01A	0,29	0,35	EPINGLE	*L	5
C	92	GX 11 169 01A	9,98	11,98	SUPPORT	*L	1
C	92	GX 11 170 01A	26,23	31,48	SUPPORT	*L	1
	80	GX 11 222 03A	PRIX NET	R.P. GX	11 122 07A		
X	14	GX 13 101 01A	50,06	60,07	5 431 091 Y	L	1
	14	GX 13 102 01A	10,68	12,82	5 431 098 Z	L	1
X	14	GX 13 104 01A	31,15	37,38	5 431 102 T	*L	1
X	14	GX 13 105 01A	133,48	160,18	5 426 238 Y	L	1
X	64	GX 13 124 01A	33,36	40,03	FILTRE	L	1
	14	GX 13 125 01A	1,12	1,34	SUPPORT	*R	1
	14	GX 13 125 01B	2,00	2,40	SUPPORT	*R	1
X	64	GX 13 129 01A	22,25	26,70	FILTRE	L	1
	14	GX 13 132 01A	5,33	6,40	CONDUIT	R	1
C	14	GX 13 132 01B	5,25	R.P. GX	13 132 01C		
	14	GX 13 132 01C	5,24	6,29	CONDUIT	*R	1
	64	GX 13 133 01A	1,35	1,62	ARMATURE	*L	1
	14	GX 13 135 01A	1,12	1,34	TUBE	*R	1
	64	GX 13 136 01A	2,46	2,95	TUBE	*L	1
C	64	GX 13 138 01A	103,86	R.P.	5 422 613 W		
	14	GX 13 141 01A	7,63	9,16	TUBE	R	1
	14	GX 13 142 01A	7,35	8,82	5 427 931 A	R	1
	14	GX 13 143 01A	4,00	R.P. GX	13 393 01A		
	64	GX 13 154 01A	0,61	0,73	RONDELLE	*L	5
	64	GX 13 156 01A	3,34	4,01	BOUCHON	L	1
	64	GX 13 156 02A	33,36	40,03	BOUCHON	*L	1
	14	GX 13 166 01A	13,36	16,03	TUBE	*R	1
	14	GX 13 166 02A	16,04	19,25	TUBE	*R	1
	64	GX 13 174 01A	9,79	11,75	RACCORD	*L	1
	14	GX 13 185 01A	6,91	8,29	TUBE	*R	1
	14	GX 13 185 01B	8,02	9,62	TUBE	*R	1
	14	GX 13 188 01A	5,07	6,08	TUBE	*R	1
	14	GX 13 188 01B	7,75	9,30	TUBE	*R	1
	64	GX 13 191 01A	6,36	7,63	5 438 353 H	L	1
	14	GX 13 192 01A	7,02	8,42	TUBE	R	1
	14	GX 13 192 02A	10,37	12,44	TUBE	*R	1
	14	GX 13 193 01A	6,29	7,55	TUBE	R	1
	14	GX 13 201 01A	5,95	7,14	TUBE	*R	1
	14	GX 13 203 01A	8,35	10,02	TUBE	*R	1
	14	GX 13 203 01B	8,47	10,16	TUBE	*R	1
	14	GX 13 204 01A	8,62	10,34	TUBE	*R	1
	14	GX 13 204 01B	8,47	10,16	TUBE	*R	1
	14	GX 13 212 01A	5,80	6,96	TUBE	*R	1
	14	GX 13 212 01B	5,88	7,06	TUBE	*R	1
	14	GX 13 214 01A	12,25	14,70	TUBE	*R	1
X	64	GX 13 218 01A	6,68	8,02	TUBE	L	1
X	64	GX 13 219 01A	5,85	7,02	TUBE	*L	1
X	64	GX 13 220 01A	4,74	5,69	TUBE	*L	1
	64	GX 13 221 01A	4,46	5,35	TUBE	L	1
X	64	GX 13 222 01A	4,46	5,35	TUBE	L	1
X	64	GX 13 223 01A	5,85	7,02	TUBE	*L	1
X	64	GX 13 224 01A	6,13	7,36	TUBE	*L	1
X	64	GX 13 226 01A	4,46	5,35	TUBE	*L	1
X	64	GX 13 227 01A	4,74	5,69	TUBE	*L	1
	14	GX 13 235 01A	3,34	4,01	5 431 103 D	R	1
	14	GX 13 236 01A	3,34	4,01	5 424 503 P	R	1
		GX 13 238 01A		R.P.	5 431 095 S		
	14	GX 13 238 01B	6,24	7,49	5 431 095 S	*L	1
	64	GX 13 240 01A	0,57	0,68	5 431 100 W	L	2
	14	GX 13 241 01A	3,62	4,34	5 431 101 G	R	1
	14	GX 13 245 01A	13,36	16,03	TUBE	R	1
	14	GX 13 245 02A	16,03	19,24	TUBE	*R	1
	14	GX 13 246 01A	6,52	7,82	TUBE	*R	1
	14	GX 13 246 02A	9,74	11,69	TUBE	*R	1
	14	GX 13 248 01A	1,68	2,02	PATTE	*R	1
	14	GX 13 252 01A	4,17	5,00	5 434 087 N	*R	1
	14	GX 13 257 01A	10,57	12,68	TUBE	R	1
	14	GX 13 257 02A	11,42	13,70	TUBE	R	1
	14	GX 13 262 02A	13,36	16,03	RACCORD	*R	1
	14	GX 13 263 02A	11,03	13,24	TUBE	*R	1
	64	GX 13 264 02A	11,03	13,24	TUBE	*R	1
	14	GX 13 265 01A	2,00	2,40	RACCORD	L	1
	14	GX 13 267 01A	0,30	0,36	MANCHON	R	2
	14	GX 13 268 01A	1,68	2,02	RACCORD	R	1
	14	GX 13 269 01A	1,90	2,28	RACCORD	R	1
	64	GX 13 271 01A	2,51	3,01	SUPPORT	L	1
	14	GX 13 271 02A	4,16	4,99	SUPPORT	*R	1
	64	GX 13 272 02A	3,34	4,01	SUPPORT	*L	1
	14	GX 13 273 01A	3,34	4,01	SUPPORT	L	1
	64	GX 13 273 02A	4,76	5,71	SUPPORT	*R	1
	14	GX 13 275 01A	2,51	3,01	SUPPORT	L	2
	14	GX 13 275 02A	3,90	4,68	SUPPORT	*R	1
	14	GX 13 278 01A	61,22	R.P.	5 437 354 Z		
	14	GX 13 290 01A	1,68	2,02	MANCHON	*R	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	14	GX 13 303 01A	1,12	1,34	MANCHON	R	1
	64	GX 13 305 01A	0,58	0,70	5 438 354 U	L	5
	64	GX 13 306 01A	0,22	0,26	5 438 355 E	L	5
	64	GX 13 306 02A	2,12	2,54	5 438 363 S	*L	1
	14	GX 13 308 01A	1,27	1,52	PATTE	R	2
	64	GX 13 312 01A	22,25	26,70	ELEMENT	*L	1
	14	GX 13 339 01A	7,24	8,69	TOLE	*R	1
	14	GX 13 351 01A	2,79	3,35	SUPPORT	R	1
	14	GX 13 352 01A	7,24	8,69	TOLE	*R	1
	64	GX 13 363 01A	2,51	3,01	SUPPORT	L	2
X	64	GX 13 366 01A	5,57	6,68	TUBE	*L	1
	64	GX 13 367 01A	4,46	5,35	TUBE	*L	1
	14	GX 13 370 01A	0,30	0,36	MANCHON	R	1
X	64	GX 13 371 01A	5,85	7,02	TUBE	*L	1
X	64	GX 13 372 01A	4,46	5,35	TUBE	*L	1
	64	GX 13 376 01A	4,46	5,35	CARTER	L	1
	14	GX 13 393 01A	5,57	6,68	TUBE	R	1
	14	GX 13 393 01B	5,71	6,85	TUBE	R	1
	14	GX 13 394 01A	2,00	2,40	MANCHON	R	1
	64	GX 13 395 01A	1,60	1,92	5 438 361 V	L	1
	64	GX 13 396 01A	5,94	7,13	TUBE	*R	1
	14	GX 13 397 01B	8,47	10,16	TUBE	*R	1
	14	GX 13 398 01B	8,47	10,16	TUBE	*R	1
	14	GX 13 404 01A	8,54	10,25	TUBE	*R	1
	14	GX 13 405 01A	7,85	R.P. GX	13 427 01A		
	14	GX 13 409 01A	6,71	8,05	TUBE	*R	1
X	14	GX 13 413 01A	102,33	122,80	VANNE	*L	1
	14	GX 13 413 01B	98,60	118,32	VANNE	*L	1
	14	GX 13 416 01A	7,24	8,69	TUBE	*R	1
	14	GX 13 418 01A	4,02	4,82	SUPPORT	*R	1
	14	GX 13 420 01A	8,38	10,06	TUBE	*R	1
	14	GX 13 426 01A	8,44	10,13	TUBE	*R	1
	14	GX 13 427 01A	15,11	18,13	TUBE	*R	1
	14	GX 20 102 01A	24,47	29,36	ROTULE	R	1
	14	GX 20 107 01A	50,96	61,15	MOYEU	R	1
	14	GX 20 112 01A	6,24	7,49	BAGUE	R	1
	14	GX 20 160 01A	38,94	46,73	BARRE	R	1
	14	GX 20 169 01A	18,00	R.P. GX	20 169 01C		
				DEO. GX	20 230 01C		
	14	GX 20 169 01B	5,00	R.P. GX	20 169 01C		
				DEO. GX	20 230 01C		
	14	GX 20 169 01C	5,83	7,00	PALIER	R	1
	14	GX 20 170 01A	18,18	R.P. GX	20 170 01C		
				DEO. GX	20 230 01C		
	14	GX 20 170 01B	18,18	R.P. GX	20 170 01C		
				DEO. GX	20 230 01C		
	14	GX 20 170 01C	5,83	7,00	PALIER	R	1
	14	GX 20 186 01A	8,35	10,02	PARE POUSS	R	1
X	64	GX 20 187 01A	10,02	12,02	D.ROTULEU.	L	2
	64	GX 20 187 01B	8,38	10,06	D.ROTULE	L	2
X	64	GX 20 188 01A	1,01	1,21	COLLIER	L	1
X	14	GX 20 191 01A	94,55	113,46	CYLINDRE	L	1
	14	GX 20 192 01A	1,06	1,27	EQUERRE	*R	1
X	14	GX 20 196 01A	61,81	74,17	CORRECTEUR	L	1
	14	GX 20 199 01A	5,02	6,02	COLLIER	R	1
		GX 20 215 01A		R.P. GX	20 215 02B		
	14	GX 20 215 02A	372,30	R.P. GX	20 215 02B		
	14	GX 20 215 02B	393,09	471,71	UNIT	R	1
	14	GX 20 227 01A	2,07	2,48	ECROU	R	1
	14	GX 20 230 01A	0,53	R.P. GX	20 230 01C		
	14	GX 20 230 01B	0,91	R.P. GX	20 230 01C		
	14	GX 20 230 01C	0,97	1,16	CALE	R	1
	14	GX 20 231 01A	0,96	1,15	PLAQUE	*R	1
	14	GX 20 234 01A	5,57	6,68	TIGE	*L	1
	14	GX 20 234 01B	3,90	4,68	LOPIN	*L	1
	14	GX 20 234 01C	3,91	4,69	TIGE	*L	1
	64	GX 20 235 01A	0,35	0,42	COUSSINET	*L	1
	14	GX 20 236 01A	0,45	0,54	MANCHON	*R	1
X	64	GX 20 243 01B	10,37	12,44	FLUIDBLOC	L	1
	14	GX 20 246 01A	60,00	R.P. GX	20 246 01B		
	14	GX 20 246 01B	94,55	113,46	BRAS	R	1
	14	GX 20 247 01A	60,00	R.P. GX	20 247 01B		
	14	GX 20 247 01B	94,55	113,46	BRAS	R	1
X	64	GX 20 248 01A	3,34	4,01	AXE	L	1
	14	GX 20 253 01A	1,68	2,02	BAGUE	R	1
	14	GX 20 254 01A	1,68	2,02	CALE	*R	1
	14	GX 20 254 02A	1,68	2,02	CALE	*R	1
	14	GX 20 254 03A	1,68	2,02	CALE	*R	1
	14	GX 20 254 04A	1,68	2,02	CALE	*R	1
	14	GX 20 254 05A	1,68	2,02	CALE	*R	1
	14	GX 20 255 01A	7,56	9,07	TUBE	*R	1
	14	GX 20 256 01A	116,00	R.P. GX	20 256 01B		
	14	GX 20 256 01B	129,03	154,84	BRAS	R	1
	14	GX 20 257 01A	116,00	R.P. GX	20 257 01B		
	14	GX 20 257 01B	129,03	154,84	BRAS	R	1
	14	GX 20 270 01A	59,43	R.P. GX	20 270 01C		
	14	GX 20 270 01B	61,81	R.P. GX	20 270 01C		
	14	GX 20 270 01C	64,15	76,98	SPHERE	R	1
X	14	GX 20 273 01A	15,02	18,02	TIGE	L	1
	14	GX 20 287 01A	1,68	2,02	GAINE	R	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	14	GX 20 288 01A	1,12	1,34	GAINE	R	1
	14	GX 20 297 01A	2,51	3,01	SUPPORT	*R	1
	14	GX 20 303 01A	6,65	7,98	TIGE	*L	1
	14	GX 20 303 01B	3,48	4,18	TIGE	*R	1
	64	GX 20 316 01A	0,35	0,42	D.PALIER	L	10
	14	GX 20 317 01A	16,69	20,03	COMMANDE	*L	1
X	14	GX 20 317 01B	16,68	20,02	TIGE	*L	1
	14	GX 20 321 01A	3,91	4,69	BUTEE	R	1
	14	GX 20 328 01A	0,57	0,68	CALE	L	5
	14	GX 20 328 02A	0,78	0,94	CALE	L	2
	64	GX 20 340 01A	1,22	1,46	VIS	L	2
	64	GX 20 347 01A	0,35	0,42	EPINGLE	L	10
	64	GX 20 377 01A	0,90	1,08	RONDELLE	L	4
	64	GX 20 379 01A	1,18	1,42	ECROU	L	2
	64	GX 20 382 01A	1,35	1,62	TOC	L	6
X	64	GX 20 383 01A	6,13	7,36	TUBE	*L	1
X	64	GX 20 384 01A	6,13	7,36	TUBE	*L	1
	64	GX 20 424 01A	1,85	R.P. GX 20 424 01B			
X	64	GX 20 424 01B	2,71	3,25	ECROU	L	2
	14	GX 20 433 01A	278,07	333,68	PIVOT	*R	1
	14	GX 20 434 01A	278,07	333,68	PIVOT	*R	1
	14	GX 20 435 01A	45,61	54,73	BIELLETTE	R	1
	14	GX 20 436 01A	45,61	54,73	BIELLETTE	R	1
	64	GX 20 440 01A	0,67	0,80	ANNEAU	L	2
	14	GX 20 446 01A	5,28	6,34	TOLE	R	1
	14	GX 20 447 01A	1,40	1,68	TOLE	R	1
	64	GX 20 448 01A	0,11	0,13	JONC	L	4
	64	GX 20 456 01A	1,07	1,28	BUTEE	*L	1
	64	GX 20 457 01A	0,15	0,18	RESSORT	L	5
	64	GX 20 461 01A	0,46	0,55	CUVETTE	L	2
	64	GX 20 462 01A	0,63	0,76	RONDELLE	L	6
	14	GX 20 464 01A	30,40	36,48	ENSEMBLE	R	1
	64	GX 21 101 01A	2,23	2,68	TOC	L	6
	14	GX 21 102 01A	44,50	53,40	MOYEU	R	1
	14	GX 21 106 01A	7,79	9,35	BOUCHON	R	1
	14	GX 21 123 01A	160,76	R.P. GX 21 123 01B			
	14	GX 21 123 01B	167,71	201,25	BRAS	R	1
	14	GX 21 123 02A	194,38	233,26	BRAS	*R	1
	14	GX 21 123 02B	188,69	226,43	BRAS	*R	1
	14	GX 21 124 01A	160,76	R.P. GX 21 124 01B			
	14	GX 21 124 01B	167,71	201,25	BRAS	R	1
	14	GX 21 124 02A	194,38	233,26	BRAS	*R	1
	14	GX 21 124 02B	188,69	226,43	BRAS	*R	1
	14	GX 21 125 01A	1,12	1,34	DEFLECTEUR	L	2
	64	GX 21 126 01A	0,57	0,68	RONDELLE	L	2
	14	GX 21 148 01B	50,16	60,19	AXE	*R	1
	14	GX 21 151 01A	5,57	6,68	PLAQUE	*R	1
	14	GX 21 151 01B	6,41	7,69	PLAQUE	R	1
		GX 21 152 01A		R.P. GX 21 269 01A			
		GX 21 152 01B		R.P. GX 21 269 01A			
	14	GX 21 170 01A	33,36	40,03	DISQUE	R	1
X	14	GX 21 178 01A	88,98	106,78	CYLINDRE	L	1
	64	GX 21 179 01A	0,35	0,42	EPINGLE	L	10
	64	GX 21 179 01B	0,55	0,66	EPINGLE	L	10
	14	GX 21 180 01A	0,67	0,80	BRIDE	*R	1
X	14	GX 21 184 01A	23,93	28,72	TIGE	L	1
	14	GX 21 186 01A	60,02	R.P. GX 21 186 01B			
	14	GX 21 186 01B	64,15	76,98	SPHERE	R	1
	14	GX 21 186 02A	64,15	76,98	SPHERE	R	1
X	14	GX 21 195 01A	60,06	72,07	CORRECTEUR	L	1
	14	GX 21 207 01A	155,73	186,88	MOYEU	*R	1
X	14	GX 21 211 01A	3,91	4,69	TOLE	*L	1
	14	GX 21 232 01A	2,23	2,68	BUTEE	R	1
X	14	GX 21 242 01A	13,36	16,03	TIGE	*L	1
X	14	GX 21 242 01B	13,37	16,04	TIGE	*L	1
	64	GX 21 243 01A	0,84	1,01	RENVOI	*L	1
	14	GX 21 248 01A	50,06	60,07	BARRE	R	1
	64	GX 21 250 01A	0,22	0,26	CALE	L	10
	64	GX 21 250 02A	0,22	0,26	CALE	L	10
	64	GX 21 250 03A	0,22	0,26	CALE	L	10
	64	GX 21 250 04A	0,30	0,36	CALE	L	10
	64	GX 21 251 01A	2,23	2,68	VIS	L	1
X	64	GX 21 257 01A	5,57	6,68	TUBE	*L	1
	64	GX 21 264 01A	1,22	1,46	LEVIER	*L	1
	14	GX 21 266 01A	8,75	10,50	TIGE	*R	1
	64	GX 21 268 01A	2,23	2,68	ENTRETOISE	*L	2
	14	GX 21 269 01A	384,91	461,89	UNIT.AR	R	1
	14	GX 21 271 01A	0,22	0,26	ARRETOIR	L	10
	14	GX 21 272 01A	9,45	11,34	SUPPORT	R	1
	14	GX 21 295 01A	2,00	2,40	ENTRETOISE	*R	2
	64	GX 21 296 01A	1,12	1,34	MANCHON	*L	1
	64	GX 21 299 01A	0,30	0,36	PATTE	*R	10
	64	GX 21 300 01A	0,40	0,48	PATTE	*R	2
	64	GX 21 301 01A	5,02	6,02	RACCORD	*L	1
	64	GX 21 302 01A	5,02	6,02	RACCORD	*L	1
	14	GX 21 305 01A	3,06	3,67	SUPPORT	*R	1
	14	GX 21 306 01A	3,06	3,67	SUPPORT	*R	1
	14	GX 21 308 01A	8,91	10,69	TUBE	R	1
	14	GX 21 309 01A	8,91	10,69	TUBE	R	1
	14	GX 21 317 01A	2,00	2,40	EQUERRE	*R	1
	14	GX 21 318 01A	2,00	2,40	EQUERRE	*R	1
	14	GX 21 332 01A	0,22	0,26	PATTE	*L	5
	64	GX 21 346 01A	0,90	1,08	ENTRETOISE	L	2
X	64	GX 21 348 01A	5,57	6,68	TUBE	*L	1
	14	GX 21 351 01A	155,73	186,88	MOYEU	*R	1
X	14	GX 21 356 01B	8,64	10,37	TIGE	L	1
	14	GX 21 356 01C	10,61	R.P. GX 21 356 01B			
	64	GX 21 356 01D	3,48	4,18	TIGE	*R	1
	14	GX 21 357 01A	20,71	24,85	SUPPORT	R	1
	14	GX 21 360 01A	1,01	1,21	CALE	R	2
	14	GX 21 364 01A	6,00	R.P. GX 21 357 01A DEO. GX 21 360 01A			
	14	GX 21 369 01A	0,55	0,66	BUTEE	*R	1
	14	GX 21 371 01A	2,14	2,57	TIGE	*R	1
	14	GX 21 381 01A	1,97	2,36	EQUERRE	*R	1
	14	GX 21 382 01A	1,97	2,36	EQUERRE	*R	1
N	64	GX 21 385 01A	0,30	0,36	RESSORT	*L	1
	15	GX 22 101 01A	46,82	56,18	ROUE	R	1
	61	GX 22 105 01A	9,56	11,47	ENJOLIVEUR	R	4
	14	GX 22 114 01B	11,13	13,36	SUPPORT	*R	1
	14	GX 22 114 01C	12,87	15,44	SUPPORT	*R	1
	14	GX 22 125 01A	0,78	0,94	MASSE	R	10
	14	GX 22 125 02A	1,01	1,21	MASSE	R	10
	14	GX 22 125 03A	1,12	1,34	MASSE	R	10
	14	GX 22 125 04A	1,12	1,34	MASSE	R	10
	14	GX 22 125 05A	1,22	1,46	MASSE	R	10
	14	GX 22 125 06A	1,35	1,62	MASSE	R	10
	14	GX 22 125 07A	1,46	1,75	MASSE	R	10
	14	GX 22 136 01A	0,11	0,13	BUTEE	R	10
	61	GX 22 144 01A	11,00	13,20	ENJOLIVEUR	R	4
	14	GX 24 104 01A	1,12	1,34	BAGUE	R	1
	14	GX 24 105 01A	38,94	46,73	CREMAILLER	*R	1
	14	GX 24 105 02A	38,94	46,73	CREMAILLER	*R	1
	14	GX 24 107 01A	44,50	53,40	PIGNON	R	1
	14	GX 24 107 02A	44,50	53,40	PIGNON	*R	1
	14	GX 24 109 01A	6,39	7,67	BRIDE E	*R	1
	64	GX 24 110 01A	3,91	4,69	POUSSOIR	*L	1
X	64	GX 24 111 01A	0,90	1,08	TUBE	L	2
	14	GX 24 112 01A	0,67	0,80	BAGUE	R	1
	14	GX 24 113 01A	4,46	5,35	GAINE	R	1
	64	GX 24 116 01A	1,95	2,34	DOUILLE	*L	1
	14	GX 24 120 01A	0,75	R.P. GX 24 120 01B			
	14	GX 24 120 01B	0,81	0,97	RONDELLE	R	1
	64	GX 24 121 01A	1,12	1,34	RONDELLE	*L	2
	14	GX 24 122 01A	123,60	R.P. GX 24 122 01C			
	14	GX 24 122 01B	124,84	R.P. GX 24 122 01C			
	14	GX 24 122 01C	164,65	197,58	CARTER	R	1
	14	GX 24 122 02A	124,84	R.P. GX 24 122 02B			
	14	GX 24 122 02B	133,48	160,18	CARTER	*R	1
	14	GX 24 127 01A	2,79	3,35	PLAQUE	*R	1
	14	GX 24 138 01A	66,75	80,10	BARRE	R	1
	14	GX 24 139 01A	66,75	80,10	BARRE	R	1
	14	GX 25 102 01A	0,30	0,36	JOINT	R	5
	14	GX 25 102 02A	0,45	0,54	JOINT	R	5
	14	GX 25 103 01A	1,68	2,02	JOINT	R	1
	64	GX 25 103 02A	2,23	2,68	JOINT	R	1
X	64	GX 25 104 01A	7,79	9,35	PISTON	L	1
	14	GX 25 104 02A	6,24	7,49	PISTON	*R	1
X	64	GX 25 106 01A	2,23	2,68	RESSORT	L	1
	14	GX 25 107 01A	1,72	R.P. GX 25 107 01B			
	64	GX 25 107 01B	2,16	2,59	VIS	L	1
	14	GX 25 117 01A	2,56	3,07	TUBE	R	1
	14	GX 25 117 01B	4,15	4,98	TUBE	R	1
	14	GX 25 128 01A	77,87	93,44	ETRIER	R	1
	14	GX 25 128 01B	77,87	93,44	ETRIER	R	1
	14	GX 25 128 02A	83,44	100,13	ETRIER	R	1
	14	GX 25 139 01A	2,18	2,62	5 424 453 W	*L	1
	64	GX 25 140 01A	0,50	0,60	5 431 086 U	*L	1
	14	GX 25 142 01A	4,02	4,82	5 424 454 G	R	1
	64	GX 25 143 01A	2,23	2,68	5 424 455 T	*L	2
	64	GX 25 145 01A	1,22	1,46	5 425 198 U	*L	2
	64	GX 25 146 01A	0,40	0,48	5 425 199 E	*L	4
	14	GX 25 147 01A	4,46	5,35	5 424 452 K	*R	1
X	14	GX 25 159 01A	61,05	73,26	5 425 200 R	L	1
X	14	GX 25 159 02A	46,72	56,06	DOSEUR	*L	1
	14	GX 25 160 01A	1,12	1,34	PATTE	*R	1
	64	GX 25 160 02A	1,68	2,02	PATTE	*L	1
	14	GX 25 160 03A	1,12	1,34	PATTE	*R	1
	64	GX 25 160 04A	2,02	2,42	PATTE	*L	1
	14	GX 25 162 01A	8,68	10,42	TUBE	R	1
	14	GX 25 162 01B	8,68	10,42	TUBE	R	1
	14	GX 25 162 02A	8,68	10,42	TUBE	*R	1
	14	GX 25 162 02B	8,72	10,46	TUBE	*R	1
	14	GX 25 162 03A	11,03	13,24	TUBE	*R	1
	14	GX 25 167 01A	13,36	16,03	TUBE	R	1
	14	GX 25 167 02A	14,47	17,36	TUBE	*R	1
	14	GX 25 171 01A	8,51	10,21	TUBE	*R	1
	14	GX 25 171 02A	9,19	11,03	TUBE	*R	1
	14	GX 25 183 01A	13,74	16,49	TUBE	*R	1
	14	GX 25 183 02A	15,02	18,02	TUBE		

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	14	GX 25 186 01A	6,91	8,29	TUBE	R	1
	14	GX 25 189 01A	7,96	9,55	TUBE	R	1
	14	GX 25 191 01A	4,46	5,35	TUBE	R	1
	14	GX 25 191 02A	1,68	2,02	TUBE	*R	1
X	64	GX 25 192 01A	5,28	6,34	TUBE	*L	1
	64	GX 25 192 02A	3,91	4,69	TUBE	*L	1
	64	GX 25 199 01A	1,12	1,34	COUPELLE	*L	1
	14	GX 25 200 01A	1,35	1,62	5 425 201 B	R	1
X	14	GX 25 218 01A	70,85	85,02	5 446 872 F	*L	1
X	90	GX 25 220 01A	PRIX NET		5 446 876 Z	*L	1
	14	GX 25 221 01A	10,69	12,83	TUBE	*R	1
	14	GX 25 222 01A	7,47	8,96	TUBE	*R	1
	14	GX 25 222 01B	7,20	8,64	TUBE	*R	1
	14	GX 25 225 01A	12,83	15,40	TUBE	*R	1
	14	GX 25 227 01A	13,47	16,16	TUBE	*R	1
	14	GX 25 240 01A	0,67	0,80	PLATINE	*L	1
	14	GX 25 242 01A	1,22	1,46	TOLE	*L	1
	14	GX 25 243 01A	1,22	1,46	TOLE	*L	1
	14	GX 25 244 01A	1,35	1,62	DEFLECTEUR	*L	1
	14	GX 25 245 01A	1,35	1,62	DEFLECTEUR	*L	1
	14	GX 25 246 01A	1,50	R.P. GX 25 246 01B			
	14	GX 25 246 01B	3,34	4,01	ECRAN	*L	1
	14	GX 25 246 01C	3,41	4,09	ECRAN	*L	1
	14	GX 25 247 01A	0,80	0,96	DEFLECTEUR	*L	1
X	14	GX 25 248 01A	4,17	5,00	PLATINE	*L	1
	14	GX 25 253 01A	3,73	4,48	DEFLECTEUR	*L	1
	64	GX 25 258 01A	4,17	5,00	5 435 903 C	R	2
X	64	GX 25 266 01A	8,91	10,69	PISTON	L	1
X	64	GX 25 266 02A	10,90	13,08	5 435 904 N	L	1
	14	GX 25 267 01A	100,11	120,13	ETRIER	R	1
	14	GX 25 267 02B	100,11	120,13	ETRIER	R	1
	14	GX 25 267 02C	100,11	120,13	ETRIER	R	1
	91	GX 25 268 01A	30,84	R.P. GX 25 268 03A			
	61	GX 25 268 02A	32,41	38,89	J.DE PIEC.	R	1
	91	GX 25 268 02B	31,40	37,68	J.P.FREIN	R	1
	91	GX 25 268 03A	32,41	38,89	J.P.FREIN	R	1
	91	GX 25 268 03B	31,40	37,68	J.P.FREIN	R	1
	91	GX 25 269 01A	45,23	R.P. GX 25 269 03B			
	91	GX 25 269 01B	50,50	R.P. GX 25 269 03B			
	61	GX 25 269 02B	53,06	63,67	PLAQUETTE	R	1
	91	GX 25 269 03B	53,06	63,67	J.P.FREIN	R	1
	61	GX 25 270 01A	15,00	R.P. 5 403 824 T			
	14	GX 25 271 01A	10,82	12,98	TUBE	*R	1
	14	GX 25 272 01A	10,51	12,61	TUBE	*R	1
	14	GX 25 273 01A	7,41	8,89	TUBE	*R	1
	14	GX 25 273 01B	9,44	11,33	TUBE	*R	1
	14	GX 25 283 01A	12,58	15,10	TUBE	*R	1
	14	GX 25 284 01A	13,21	15,85	TUBE	*R	1
	14	GX 25 298 01A	1,04	1,25	5 435 905 Z	R	4
	14	GX 25 299 01A	2,54	3,05	5 435 906 K	R	1
	64	GX 25 303 01A	0,78	0,94	AXE	R	4
		GX 25 304 01A		R.P. 5 426 183 A DEO. GX 25 336 01A			
	64	GX 25 306 01A	1,89	2,27	VIS	L	2
	64	GX 25 313 01A	28,51	34,21	TUBE	*R	1
	64	GX 25 314 01A	27,43	32,92	TUBE	*R	1
	14	GX 25 317 01A	8,64	10,37	TUBE	*R	1
	14	GX 25 318 01A	11,39	13,67	TUBE	*R	1
	14	GX 25 319 01A	10,75	12,90	TUBE	*R	1
	14	GX 25 322 01A	5,51	6,61	TUBE	*R	1
	14	GX 25 323 01A	8,35	10,02	TUBE	*R	1
	61	GX 25 326 01A	64,83	77,80	J.P.FREIN	R	1
	91	GX 25 326 02A	64,83	77,80	J.P.FREIN	R	1
C	91	GX 25 328 01A	20,32	24,38	J.P.FREIN	R	1
	14	GX 25 329 01A	57,65	69,18	PLATEAU	R	1
	14	GX 25 330 01A	1,23	1,48	TOLE	R	1
	14	GX 25 331 01B	0,26	0,31	RESSORT	R	2
	14	GX 25 332 01A	6,13	7,36	TUBE	*R	1
	64	GX 25 335 01A	0,57	0,68	VIS	L	2
	64	GX 25 336 01A	1,66	1,99	RESSORT	L	2
		GX 31 272 02A		R.P. GX 31 660 04A			
	14	GX 31 479 01A	3,24	3,89	JEU	*R	1
	64	GX 31 527 01A	1,63	1,96	PLAQUETTE	*L	1
	14	GX 31 585 01A	5,02	6,02	GARNITURE	*R	1
	14	GX 31 585 02A	5,56	6,67	GARNITURE	*R	1
	14	GX 31 585 03A	0,79	0,95	GARNITURE	*R	1
	18	GX 31 660 01A	2040,93	2449,12	CAISSE	R	1
	18	GX 31 660 02A	2000,91	2401,09	CAISSE	*R	1
	18	GX 31 660 03A	2000,91	2401,09	CAISSE	*R	1
	18	GX 31 660 04A	1963,43	2356,12	CAISSE	*R	1
	18	GX 31 660 05A	1818,00	2181,60	CAISSE	*R	1
	18	GX 31 660 06A	1818,00	2181,60	CAISSE	*R	1
	14	GX 31 669 01A	63,97	76,76	DOUBLURE	*R	1
	14	GX 31 670 01A	63,97	76,76	DOUBLURE	*R	1
	14	GX 31 671 01A	42,84	51,41	RENFORT	*R	1
	14	GX 31 672 01A	42,84	51,41	RENFORT	*R	1
	14	GX 31 673 01A	27,82	33,38	ENSEMBLE	*R	1
	14	GX 31 674 01A	16,69	20,03	TRAVERSE	*R	1
	14	GX 31 675 01A	2,68	3,22	RENFORT	*R	1
	14	GX 31 676 01A	26,15	31,38	TRAVERSE	*R	1
	14	GX 31 677 01A	2,79	3,35	GOUSSET	*R	1
	14	GX 31 678 01A	2,79	3,35	GOUSSET	*R	1
	14	GX 31 681 01A	422,68	507,22	ENSEMBLE	*R	1
	14	GX 31 682 01A	422,68	507,22	ENSEMBLE	*R	1
	14	GX 31 683 01A	6,39	7,67	DOUBLURE	*R	1
	14	GX 31 684 01A	6,39	7,67	DOUBLURE	*R	1
	14	GX 31 685 01A	5,33	6,40	ENSEMBLE	R	1
	14	GX 31 686 01A	5,33	6,40	ENSEMBLE	*R	1
	14	GX 31 687 01A	21,14	25,37	ENSEMBLE	R	1
	14	GX 31 688 01A	21,14	25,37	ENSEMBLE	R	1
	14	GX 31 689 01A	71,74	86,09	ENSEMBLE	R	1
	14	GX 31 689 03A	52,88	63,46	PIED	*R	1
	14	GX 31 690 01A	71,74	86,09	ENSEMBLE	R	1
	14	GX 31 690 03A	52,88	63,46	PIED	*R	1
	14	GX 31 691 01A	225,24	270,29	PANNEAU	*R	1
	14	GX 31 692 01A	225,24	270,29	PANNEAU	*R	1
	14	GX 31 693 01A	3,23	3,88	PATTE	*R	1
	14	GX 31 694 01A	3,23	3,88	PATTE	*R	1
	14	GX 31 695 01A	10,25	12,30	DOUBLURE	*R	1
	14	GX 31 696 01A	10,25	12,30	DOUBLURE	*R	1
	14	GX 31 697 01A	9,91	11,89	ENSEMBLE	R	1
	14	GX 31 698 01A	9,91	11,89	ENSEMBLE	R	1
	14	GX 31 699 01A	109,57	131,48	ENSEMBLE	R	1
	14	GX 31 700 01A	109,57	131,48	ENSEMBLE	R	1
	14	GX 31 701 01A	2,23	2,68	GOUSSET	*R	1
	14	GX 31 702 01A	2,23	2,68	GOUSSET	*R	1
	14	GX 31 703 01A	0,96	1,15	SUPPORT	*R	1
	14	GX 31 704 01A	0,96	1,15	SUPPORT	*R	1
	14	GX 31 705 01A	3,62	4,34	GOUSSET	*R	1
	14	GX 31 706 01A	3,62	4,34	GOUSSET	*R	1
	14	GX 31 707 01A	11,90	14,28	DOUBLURE	*R	1
	14	GX 31 708 01A	11,90	14,28	DOUBLURE	*R	1
	14	GX 31 709 01A	21,36	25,63	DOUBLURE	*R	1
	14	GX 31 710 01A	21,36	25,63	DOUBLURE	*R	1
	14	GX 31 711 01A	7,00	8,40	N.F.P.		
	14	GX 31 712 01A	0,45	0,54	CALE	*R	1
	14	GX 31 712 02A	0,62	0,74	CALE	*R	1
	14	GX 31 712 03A	0,72	0,86	CALE	*R	1
	14	GX 31 712 04A	0,84	1,01	CALE	*R	1
	14	GX 31 712 05A	0,80	R.P. GX 31 712 02A			
	14	GX 31 712 06A	0,85	R.P. GX 31 712 01A DEO. GX 31 712 04A			
	14	GX 31 712 07A	0,95	R.P. GX 31 712 03A			
	14	GX 31 712 08A	1,00	R.P. GX 31 712 03A DEO. GX 31 712 04A			
	14	GX 31 712 09A	1,05	R.P. GX 31 712 04A			
	14	GX 31 713 01A	1,35	1,62	SUPPORT	*R	1
	14	GX 31 714 01A	2,79	3,35	ENTRETOISE	*R	1
	14	GX 31 715 01A	2,39	2,87	TOLE	R	1
	14	GX 31 716 01A	2,39	2,87	TOLE	R	1
	14	GX 31 717 01A	0,73	R.P. GX 31 718 01C			
	14	GX 31 717 01B	1,34	R.P. GX 31 718 01C			
	14	GX 31 717 01C	1,40	1,68	TOLE	R	1
	14	GX 31 718 01A	0,73	R.P. GX 31 718 01C			
	14	GX 31 718 01B	1,35	R.P. GX 31 717 01C			
	14	GX 31 718 01C	1,40	1,68	TOLE	R	1
	64	GX 31 719 02A	26,21	31,45	BATTANT	*R	1
	64	GX 31 721 02A	26,21	31,45	BATTANT	*R	1
	14	GX 31 723 01A	2,07	2,48	ENTRETOISE	*R	1
	14	GX 31 724 01A	2,07	2,48	ENTRETOISE	*R	1
	14	GX 31 725 01A	0,84	1,01	TOLE	*R	1
	14	GX 31 726 01A	0,84	1,01	TOLE	*R	1
	14	GX 31 727 01A	1,12	1,34	TOLE	R	1
	14	GX 31 728 01A	1,12	1,34	TOLE	R	1
	14	GX 31 728 01B	1,17	1,40	TOLE	R	1
	14	GX 31 729 01A	3,29	3,95	EMBOUT	R	1
	14	GX 31 730 01A	3,29	3,95	EMBOUT	R	1
	14	GX 31 731 01A	7,40	8,88	TRAVERSE	R	1
	14	GX 31 732 01A	7,91	9,49	TRAVERSE	*R	1
X	14	GX 31 733 01A	45,61	R.P. GX 31 733 01B			
	14	GX 31 733 01B	44,72	53,66	TABLETTE	*R	1
	14	GX 31 734 01A	0,62	0,74	GOUSSET	*R	1
	14	GX 31 735 01A	0,62	0,74	GOUSSET	*R	1
	14	GX 31 736 01A	160,00	R.P. GX 31 736 01B			
	14	GX 31 736 01B	177,97	213,56	PAVILLON	R	1
	14	GX 31 737 01A	24,46	R.P. GX 31 737 01B			
	14	GX 31 737 01B	26,19	31,43	ENSEMBLE	R	1
	14	GX 31 739 01A	275,85	331,02	UNIT	*R	1
	14	GX 31 739 02A	265,79	318,95	UNIT	*R	1
	14	GX 31 740 01A	151,75	R.P. GX 31 777 01A			
	14	GX 31 740 02A	168,79	202,55	EXTENSION	*R	1
	14	GX 31 741 01A	76,36	91,63	ENSEMBLE	*R	1
	14	GX 31 741 02A	74,87	89,84	ENSEMBLE	*R	1
	14	GX 31 742 01A	5,36	R.P. GX 31 742 01B			
	14	GX 31 742 01B	5,45	6,54	TRAVERSE	R	1
	14	GX 31 743 01A	48,02	R.P. GX 31 743 01B			
	14	GX 31 743 01B	48,86	58,63	TOLE	R	1
	14	GX 31 744 01A	3,68	4,42	DOUBLURE	R	1
	14	GX 31 745 01A	3,68	4,42	DOUBLURE	R	1
	14	GX 31 746 01A	12,46	14,95	PASSAGE	*R	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC F	DESIGNATION	M	CONDIT
	14	GX 31 747 01A	12,46	14,95	PASSAGE	*R	1
	14	GX 31 748 01A	98,61	118,33	PLANCHER	R	1
	14	GX 31 749 01A	133,48	160,18	AILE	R	1
	14	GX 31 750 01A	133,48	160,18	AILE	R	1
	14	GX 31 775 01A	3,91	4,69	TOLE	R	1
	14	GX 31 776 01A	3,34	4,01	TOLE	*R	1
	14	GX 31 777 01A	208,00	249,60	ENSEMBLE	*R	1
	14	GX 31 778 01A	27,82	33,38	BRAS	*R	1
	14	GX 31 779 01A	22,25	26,70	BRAS	*R	1
	14	GX 31 798 01A	75,59	90,71	TRAVERSE	*R	1
	14	GX 31 799 01A	107,46	128,95	PAVILLON	R	1
	14	GX 31 800 01A	70,42	84,50	PARTIE	R	1
	14	GX 31 801 01A	70,42	84,50	PARTIE	*R	1
	14	GX 31 802 01A	70,42	84,50	PARTIE	*R	1
	14	GX 31 803 01A	70,42	84,50	PARTIE	*R	1
	14	GX 31 804 01A	88,68	106,42	PARTIE	R	1
	14	GX 31 804 02A	88,68	106,42	PARTIE	*R	1
	14	GX 31 805 01A	88,68	106,42	PARTIE	R	1
	14	GX 31 805 02A	88,68	106,42	PARTIE	*R	1
	14	GX 31 806 01A	107,78	129,34	PARTIE	R	1
	14	GX 31 807 01A	107,78	129,34	PARTIE	R	1
	14	GX 31 808 01A	3,24	3,89	RENFORT	*R	1
	14	GX 31 826 01A	431,95	518,34	PANNEAU	*R	1
	14	GX 31 826 02A	416,20	499,44	PANNEAU	*R	1
	14	GX 31 826 03A	416,20	499,44	PANNEAU	*R	1
	14	GX 31 827 01A	253,77	304,52	PANNEAU	*R	1
	14	GX 31 827 02A	253,77	304,52	PANNEAU	*R	1
	14	GX 31 828 01A	252,50	303,00	*N.F.P.*		
	14	GX 31 829 01A	141,51	169,81	PASSAGE	*R	1
	14	GX 31 829 02A	141,51	169,81	PASSAGE	*R	1
	14	GX 31 830 01A	107,99	129,59	PASSAGE	*R	1
	14	GX 31 830 02A	102,77	123,32	PASSAGE	*R	1
	14	GX 31 831 01A	2,81	3,37	ENTRETOI	*R	1
	14	GX 31 832 01A	2,68	3,22	GOUSSET	*R	1
	14	GX 31 833 01A	9,72	11,66	TOLE	*R	1
	14	GX 31 834 01A	15,00	18,00	DOUBLURE	*R	1
	14	GX 31 835 01A	17,27	20,72	RENFORT	*R	1
	14	GX 31 836 01A	19,43	23,32	DOUBLURE	*R	1
	14	GX 31 836 02A	18,75	22,50	DOUBLURE	*R	1
	14	GX 31 837 01A	8,75	10,50	BRANCARD	*R	1
	14	GX 31 838 01A	2,71	3,25	DOUBLURE	*R	1
	14	GX 31 839 01A	8,11	9,73	DOUBLURE	*R	1
	14	GX 31 841 01A	431,95	518,34	PANNEAU	*R	1
	14	GX 31 841 02A	416,20	499,44	PANNEAU	*R	1
	14	GX 31 841 03A	416,20	499,44	PANNEAU	*R	1
	14	GX 31 842 01A	253,77	304,52	PANNEAU	*R	1
	14	GX 31 842 02A	253,77	304,52	PANNEAU	*R	1
	14	GX 31 843 01A	252,50	303,00	*N.F.P.*		
	14	GX 31 844 01A	141,51	169,81	PASSAGE	*R	1
	14	GX 31 844 02A	141,51	169,81	PASSAGE	*R	1
	14	GX 31 845 01A	107,99	129,59	PASSAGE	*R	1
	14	GX 31 845 02A	102,77	123,32	PASSAGE	*R	1
	14	GX 31 846 01A	2,81	3,37	ENTRETOI	*R	1
	14	GX 31 847 01A	2,68	3,22	GOUSSET	*R	1
	14	GX 31 848 01A	9,72	11,66	TOLE	*R	1
	14	GX 31 849 01A	15,00	18,00	DOUBLURE	*R	1
	14	GX 31 850 01A	16,97	20,36	RENFORT	*R	1
	14	GX 31 851 01A	19,43	23,32	DOUBLURE	*R	1
	14	GX 31 851 02A	18,38	22,06	DOUBLURE	*R	1
	14	GX 31 852 01A	8,75	10,50	BRANCARD	*R	1
	14	GX 31 853 01A	2,71	3,25	DOUBLURE	*R	1
	14	GX 31 854 01A	8,11	9,73	DOUBLURE	*R	1
	14	GX 31 857 01A	133,48	160,18	AILE	R	1
	14	GX 31 857 02A	139,00	166,80	AILE.AR	*R	1
	14	GX 31 857 03A	160,38	192,46	AILE.AR	*R	1
	14	GX 31 858 01A	133,48	160,18	AILE	R	1
	14	GX 31 858 02A	139,00	166,80	AILE.AR	*R	1
	14	GX 31 858 03A	160,38	192,46	AILE.AR	*R	1
	14	GX 31 859 01A	7,90	9,48	TRAVERSE	*R	1
	14	GX 31 860 01A	7,90	9,48	DOUBLURE	*R	1
	14	GX 31 861 01A	3,79	4,55	RENFORT	*R	1
	14	GX 31 862 01A	3,54	*R.P.* GX 31 861 01A			
	14	GX 31 863 01A	7,35	8,82	TOLE	*R	1
	14	GX 31 864 01A	1,08	1,30	GOUSSET	*R	1
	14	GX 31 865 01A	1,08	1,30	GOUSSET	*R	1
	14	GX 31 866 01A	177,97	213,56	PAVILLON	*R	1
	14	GX 31 867 01A	8,64	10,37	RAIDISSE	*R	1
	14	GX 31 868 01A	10,00	12,00	GOUSSET	*R	1
	14	GX 31 869 01A	10,00	12,00	GOUSSET	*R	1
	64	GX 31 872 01A	0,99	1,19	GOUSSET	*R	1
	64	GX 31 873 01A	4,12	4,94	RENFORT	*R	1
	64	GX 31 874 01A	3,71	4,45	RENFORT	*R	1
	14	GX 31 875 01A	11,31	13,57	EQUERRE	*R	1
	64	GX 31 876 01A	7,49	8,99	TOLE	*R	1
	64	GX 31 877 01A	2,70	3,24	TOLE	*R	1
	64	GX 31 878 01A	0,70	0,84	GOUSSET	*R	1
	64	GX 31 879 01A	4,04	4,85	RENFORT	*R	1
	64	GX 31 880 01A	3,64	4,37	RENFORT	*R	1
	14	GX 31 881 01A	11,31	13,57	EQUERRE	*R	1
	64	GX 31 882 01A	7,35	8,82	TOLE	*R	1
C	14	GX 31 883 01A	63,84	76,61	*N.F.P.*		
	14	GX 31 884 01A	63,84	76,61	*N.F.P.*		
	64	GX 31 885 01A	69,77	83,72	PANNEAU	*R	1
	64	GX 31 886 01A	69,77	83,72	PANNEAU	*R	1
	64	GX 31 887 01A	11,51	13,81	RENFORT	*R	1
	64	GX 31 888 01A	11,74	14,09	RENFORT	*R	1
	64	GX 31 889 01A	12,58	15,10	RENFORT	*R	1
	64	GX 31 890 01A	12,33	14,80	RENFORT	*R	1
	64	GX 31 891 01A	12,33	14,80	RENFORT	*R	1
	64	GX 31 892 01A	12,58	15,10	RENFORT	*R	1
	64	GX 31 893 01A	13,11	15,73	RENFORT	*R	1
	64	GX 31 894 01A	12,85	15,42	RENFORT	*R	1
	64	GX 31 895 01A	3,56	4,27	EQUERRE	*R	1
	64	GX 31 896 01A	3,56	4,27	EQUERRE	*R	1
	64	GX 31 897 01A	2,10	2,52	TOLE	*R	1
	64	GX 31 898 01A	2,10	2,52	TOLE	*R	1
	14	GX 31 899 01A	9,63	11,56	RENFORT	*R	1
	14	GX 31 900 01A	9,63	11,56	RENFORT	*R	1
	14	GX 31 905 01A	2,76	*R.P.* GX 31 832 01A			
	14	GX 31 906 01A	2,76	*R.P.* GX 31 847 01A			
	64	GX 31 907 01A	5,95	7,14	EQUERRE	*R	1
	64	GX 31 908 01A	5,95	7,14	EQUERRE	*R	1
	64	GX 31 909 01A	5,95	7,14	EQUERRE	*R	1
	64	GX 31 910 01A	6,05	7,26	EQUERRE	*R	1
	14	GX 31 915 01A	83,44	100,13	PASSAGE	*R	1
	14	GX 31 916 01A	83,44	100,13	PASSAGE	*R	1
	64	GX 40 101 01A	73,21	87,85	VOLANT	R	1
N	64	GX 40 101 01B	89,00	106,80	VOLANT	*R	1
C	92	GX 40 110 01A	61,00	73,20	ARBRE	*L	1
	14	GX 40 113 01A	3,34	4,01	GAINE	*R	1
	64	GX 40 114 01A	0,35	0,42	BAGUE	*L	2
	14	GX 40 115 01A	33,36	40,03	TUBE	*R	1
	92	GX 40 127 02A	88,32	105,98	ANTIVOL	L	1
	92	GX 40 127 03A	84,72	101,66	ANTI VOL	L	1
	92	GX 40 127 04A	84,73	101,68	ANTI.VOL	*L	1
N	64	GX 40 132 01A	2,15	2,58	ENJOLIVEUR	*L	1
	14	GX 40 135 01A	0,20	0,24	*N.F.P.*		
	14	GX 40 141 01A	3,73	4,48	PLAQUETTE	*R	1
	64	GX 40 142 01A	3,34	4,01	BUTEE	*L	1
	92	GX 40 146 01A	0,46	0,55	VIS	L	5
	64	GX 40 147 01A	0,76	*R.P.* GX 40 148 01A			
	64	GX 40 148 01A	3,74	4,49	VIS	*L	1
		GX 41 100 01A		*R.P.* GX 41 388 01B			
	64	GX 41 100 02A	154,50	*R.P.* GX 41 254 02B			
C	92	GX 41 101 01A	24,27	29,12	COMMUTATE.	L	1
C	92	GX 41 101 02A	25,61	30,73	COMMUTATE.	*L	1
C	92	GX 41 101 03A	51,18	61,42	COMMUTAT.	*L	1
	64	GX 41 105 01A	22,25	26,70	AERATEUR	R	1
X	64	GX 41 110 01A	16,69	20,03	COUVERCLE	*L	1
C	92	GX 41 111 01A	18,64	22,37	COMMUTATE.	L	1
C	92	GX 41 111 02A	18,38	22,06	COMMUTATE.	*L	1
C	92	GX 41 111 03A	41,98	50,38	COMMUTAT.	*L	1
X	64	GX 41 113 01A	11,16	13,39	PORTE	*L	1
X	64	GX 41 113 02A	21,60	25,92	PORTE	*L	1
C	92	GX 41 114 02A	20,34	24,41	COMMUTATE.	L	1
C	92	GX 41 114 03A	19,92	23,90	COMMUTATE.	*L	1
C	92	GX 41 114 04A	43,94	52,73	COMMUTAT.	*L	1
	92	GX 41 116 01A	5,36	6,43	5 437 762 J	L	1
C	92	GX 41 125 01A	16,26	19,51	CENDRIER	L	1
C	92	GX 41 125 01B	16,04	19,25	CENDRIER	L	1
P	92	GX 41 125 01C	16,26	19,51	CENDRIER	*L	1
C	92	GX 41 125 02A	16,22	19,46	CENDRIER	*L	1
P	92	GX 41 125 02B	18,70	22,44	CENDRIER	*L	1
	64	GX 41 130 01A	10,10	*R.P.* GX 41 113 01A			
	64	GX 41 195 01A	5,00	*R.P.* 5 437 762 J			
	92	GX 41 196 01A	4,71	*R.P.* GX 41 245 01C			
	92	GX 41 196 01B	4,71	*R.P.* GX 41 245 01C			
	92	GX 41 196 02A	4,80	*R.P.* GX 41 245 02C			
C	90	GX 41 200 01A	*PRIX NET*		FLEXIBLE	L	1
	64	GX 41 204 01A	10,19	*R.P.* GX 41 204 01C			
	64	GX 41 204 01B	8,94	*R.P.* GX 41 204 01C			
X	64	GX 41 204 01C	9,11	10,93	VIDE-POCHE	*L	1
X	64	GX 41 204 02A	10,57	12,68	V.POCHE	*L	1
	64	GX 41 206 01A	2,79	3,35	JOINT	*L	1
	64	GX 41 209 01A	22,25	26,70	AERATEUR	R	1
C	92	GX 41 212 01A	7,82	9,38	COMMUTAT.	*L	1
C	92	GX 41 214 01A	7,69	9,23	INTERRUPT.	L	1
C	92	GX 41 216 01A	12,67	15,20	INTERRUPT.	*L	1
C	92	GX 41 221 01A	13,45	16,14	COMMUTAT.	L	1
C	92	GX 41 224 01A	7,40	8,88	INTERRUPT.	*L	1
C	92	GX 41 226 01A	7,40	8,88	INTERRUPT.	L	1
		GX 41 228 01A		*R.P.* GX 41 228 01B			
X	64	GX 41 228 01B	16,69	20,03	TABLETTE	L	1
	64	GX 41 228 02A	27,82	33,38	TABLETTE	*L	1
C	90	GX 41 231 03A	*PRIX NET*		TABLEAU	*L	1
C	90	GX 41 231 08A	*PRIX NET*		TABLEAU	*L	1
C	90	GX 41 231 11A	*PRIX NET*		TABLEAU	*L	1
C	90	GX 41 231 11B	*PRIX NET*		TABLEAU	*L	1
	92	GX 41 231 12A	490,00	*R.P.* GX 41 231 12B			
C	90	GX 41 231 12B	*PRIX NET*		TABLEAU	*L	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	92	GX 41 231 13A	235,40	R.P. GX 41 231 13B			
C	90	GX 41 231 13B	PRIX NET		TABLEAU	*L	1
	92	GX 41 231 14A	490,00	R.P. GX 41 231 14B			
C	90	GX 41 231 14B	PRIX NET		TABLEAU	*L	1
C	90	GX 41 231 15A	PRIX NET		TABLEAU	*L	1
C	90	GX 41 231 16A	PRIX NET		TABLEAU	*L	1
	64	GX 41 235 01A	6,91	8,29	ENJOLIVEUR	*L	1
	64	GX 41 235 02A	6,47	7,76	ENJOLIVEUR	*L	1
	64	GX 41 236 01A	12,74	R.P. GX 41 113 01A			
		GX 41 236 02A		R.P. GX 41 113 02A			
	64	GX 41 237 01A	0,92	1,10	VERROU	L	4
	64	GX 41 241 01A	2,23	2,68	BOUTON	L	1
C	92	GX 41 245 01C	8,66	10,39	TIRETTE	L	1
C	92	GX 41 245 02C	8,87	10,64	TIRETTE	L	1
	14	GX 41 251 01A	1,68	2,02	PATTE	*R	1
	64	GX 41 254 01A	130,00	R.P. GX 41 388 01B			
	14	GX 41 254 02B	167,39	200,87	PLANCHE	*R	1
	64	GX 41 256 01A	0,57	0,68	JOINT	*R	2
	14	GX 41 256 01B	1,63	1,96	JOINT	*R	2
P	64	GX 41 256 01D	1,95	2,34	JOINT	*R	2
	92	GX 41 257 01A	12,40	R.P. GX 41 200 01A			
	92	GX 41 257 02A	17,20	R.P. GX 41 424 01A			
				DEO. 5 415 556 P			
C	92	GX 41 259 02A	529,30	635,16	TABLEAU	*L	1
	92	GX 41 259 11A	266,00	R.P. GX 41 259 11B			
C	92	GX 41 259 11B	288,33	346,00	TABLEAU	*L	1
	92	GX 41 259 12A	490,00	R.P. GX 41 259 12B			
C	92	GX 41 259 12B	529,30	635,16	TABLEAU	*L	1
C	92	GX 41 259 13A	355,07	426,08	TABLEAU	*L	1
C	92	GX 41 259 14A	355,07	426,08	TABLEAU	*L	1
C	92	GX 41 259 15A	361,90	434,28	TABLEAU	*L	1
P	92	GX 41 259 16A	361,90	434,28	TABLEAU	*L	1
C	90	GX 41 260 01A	PRIX NET		COMPTEUR	L	1
C	90	GX 41 260 02A	PRIX NET		COMPTEUR	L	1
C	90	GX 41 260 03A	PRIX NET		COMPTEUR	*L	1
C	90	GX 41 260 04A	PRIX NET		COMPTEUR	*L	1
C	90	GX 41 260 05A	PRIX NET		COMPTEUR	L	1
C	90	GX 41 260 06A	PRIX NET		COMPTEUR	L	1
C	90	GX 41 260 07A	PRIX NET		COMPTEUR	*L	1
C	90	GX 41 260 08A	PRIX NET		COMPTEUR	*L	1
X	92	GX 41 261 02A	131,99	158,39	COMPTEUR	L	1
C	92	GX 41 261 05A	110,84	133,01	COMPTEUR	*L	1
C	92	GX 41 261 06A	135,55	162,66	COMPTEUR	L	1
C	92	GX 41 261 07A	135,55	162,66	COMPTEUR	*L	1
C	90	GX 41 262 01A	PRIX NET		BLOC	L	1
C	90	GX 41 262 01B	PRIX NET		BLOC	*L	1
		GX 41 263 01A		R.P. GX 41 390 01A			
				DEO. GX 41 391 01A			
C	90	GX 41 269 01A	PRIX NET		DOUILLE	*L	1
C	92	GX 41 270 01A	6,92	8,30	DOUILLE	*L	1
C	90	GX 41 271 01A	PRIX NET		DOUILLE	L	5
P	90	GX 41 271 02A	PRIX NET		DOUILLE	*L	5
	92	GX 41 275 01A	0,73	R.P. GX 41 275 02A			
X	64	GX 41 275 02A	1,20	1,44	CABLE	L	1
	64	GX 41 278 01A	26,80	R.P. 5 423 157 J			
				DEO. ZC 9624 042 U			
	92	GX 41 280 01A	25,27	R.P. 5 423 156 Y			
				DEO. ZC 9624 042 U			
	64	GX 41 281 01A	1,12	1,34	OBTURATEUR	*L	1
	64	GX 41 282 01A	1,12	1,34	OBTURATEUR	*L	1
C	92	GX 41 284 01A	7,40	8,88	INTERRUPT.	L	1
	14	GX 41 289 01A	12,00	R.P. GX 41 290 01A			
	64	GX 41 290 01A	22,25	26,70	SUPPORT	*L	1
X	64	GX 41 293 01A	26,69	32,03	PLAQUE	*L	1
X	64	GX 41 293 02A	26,23	31,48	PLAQUE	*L	1
	64	GX 41 293 03A	24,00	28,80 N.F.P.			
	64	GX 41 293 04A	24,00	28,80 N.F.P.			
	92	GX 41 295 01A	94,70	R.P. GX 41 295 02A			
C	92	GX 41 295 02A	130,38	156,46	COMPTEUR	*L	1
C	92	GX 41 295 04A	130,38	156,46	COMPTEUR	*L	1
C	92	GX 41 298 01A	32,46	38,95	5 444 498 B	*L	1
C	92	GX 41 301 01A	182,91	219,49	COMPTE TO.	L	1
	92	GX 41 301 02A	180,44	216,53	COMPTETOUR	*L	1
C	92	GX 41 305 01A	92,54	111,05	MONTRE	L	1
C	92	GX 41 310 01A	36,13	43,36	INDICATEUR	*L	1
C	92	GX 41 315 01A	36,13	43,36	VOLTMETRE	*L	1
C	92	GX 41 325 01A	2,95	3,54	5 444 497 R	*L	1
		GX 41 331 01A			N.F.P.		
	14	GX 41 333 01A	26,01	R.P. GX 41 228 02A			
	14	GX 41 334 01A	6,68	8,02	GARNITURE	*R	1
	92	GX 41 335 01A	4,74	5,69	VOYANT	*L	1
	64	GX 41 339 01A	22,25	26,70	BOUTON	L	1
	92	GX 41 340 01A	10,66	12,79	BOUTON	L	1
	64	GX 41 341 01A	5,60	6,72	RESISTANCE	L	1
		GX 41 341 02A			BOUTON	*L	1
	92	GX 41 342 01A	8,60	10,32	RESISTANCE	L	1
	64	GX 41 343 01A	2,23	2,68	PLAQUE	*L	1
	64	GX 41 348 01A	6,13	7,36	MANCHON	*L	1
		GX 41 349 01A		R.P. GX 41 348 01A			
	14	GX 41 351 01A	16,69	20,03	COUVERCLE	*R	1
X	64	GX 41 351 01B	30,41	36,49	COUVERCLE	L	1
P	64	GX 41 351 01C	30,41	36,49	COUVERCLE	*L	1
	14	GX 41 351 02A	15,61	18,73 N.F.P.			
		GX 41 351 02B		R.P. GX 41 383 02A			
		GX 41 351 02C			COUVERCLE	*L	1
	14	GX 41 352 01A	16,69	20,03	COUVERCLE	*R	1
	14	GX 41 352 02A	15,61	18,73 N.F.P.			
	14	GX 41 353 01A	16,69	20,03	COUVERCLE	*R	1
	14	GX 41 353 02A	15,45	R.P. GX 41 383 02A			
	64	GX 41 353 02B	16,08	R.P. GX 41 383 02A			
	14	GX 41 354 01A	16,69	20,03	COUVERCLE	*R	1
	14	GX 41 355 01A	13,91	16,69	PROFILE	*R	1
	14	GX 41 355 02A	2,90	3,48	PROFILE	*R	1
	14	GX 41 356 01A	13,91	16,69	PROFILE	*R	1
	14	GX 41 356 02A	2,90	3,48	PROFILE	*R	1
	90	GX 41 362 01A	PRIX NET		BOITIER	*L	1
C	90	GX 41 362 01C	PRIX NET		BOITIER	*L	1
	90	GX 41 363 01A	PRIX NET	R.P. GX 41 363 01C			
C	90	GX 41 363 01C	PRIX NET		BOITIER	*L	1
C	90	GX 41 364 01A	PRIX NET		MONTRE	L	1
C	90	GX 41 365 01A	PRIX NET		COMPTE	L	1
C	90	GX 41 366 01A	PRIX NET		CIRCUIT	L	1
	64	GX 41 372 01A	12,95	15,54	COLLERET.	*L	1
	64	GX 41 375 01A	184,35	R.P. GX 41 388 01B			
X	64	GX 41 381 01A	22,31	26,77	COUVERCLE	*L	1
	14	GX 41 381 02A	17,51	R.P. GX 41 383 02A			
	64	GX 41 383 02A	18,68	22,42	COUVERCLE	*L	1
X	64	GX 41 385 01A	21,44	25,73	COUVERCLE	*L	1
	64	GX 41 388 01B	233,52	280,22	PLANCHE	R	1
X	64	GX 41 388 01C	298,13	R.P. GX 41 388 01E			
X		GX 41 388 01E		R.P. 5 445 478 D			
P	64	GX 41 388 01F	313,30	375,96	PLANCHEBOR	*R	1
		GX 41 388 02C			PLANCHE	*R	1
P	64	GX 41 388 02D	200,00	240,00	PLANCHE	*R	1
C	92	GX 41 390 01A	29,00	34,80	INDICATEUR	L	1
C	92	GX 41 391 01A	28,28	33,94	VOLTMETRE	L	1
C	92	GX 41 392 01A	9,67	11,60	CIRCUIT	L	1
C	92	GX 41 393 01A	5,42	6,50	VERRE	*L	1
C	92	GX 41 394 01A	44,09	52,91	PLAQUE	*L	1
C	92	GX 41 395 01A	112,34	134,81	MONTRE	L	1
C	92	GX 41 396 01A	145,22	174,26	C.TOURS	L	1
X	92	GX 41 396 02A	143,26	171,91	COMPTETOUR	L	1
	92	GX 41 397 01A	7,80	R.P. GX 41 461 01A			
C	92	GX 41 398 01A	7,39	8,87	VERRE	*L	1
	92	GX 41 400 01A	4,79	5,75	VOYANT	*L	1
	92	GX 41 402 01A	4,79	5,75	VOYANT	*L	1
	92	GX 41 404 01A	4,79	5,75	VOYANT	*L	1
C	92	GX 41 414 01A	3,98	4,78	DOUILLE	*L	1
C	90	GX 41 416 01A	PRIX NET		DOUILLE	*L	1
C	90	GX 41 417 01B	PRIX NET		PLAQUETTE	*L	1
		GX 41 418 01A		R.P. GX 41 418 01B			
C	92	GX 41 418 01B	41,92	50,30	FACADE	*L	1
		GX 41 419 01A		R.P. GX 41 419 01B			
	92	GX 41 419 01B	41,36	49,63	FACADE	*L	1
	64	GX 41 422 01A	0,34	0,41	AXE	L	4
	64	GX 41 423 01A	0,21	0,25	RESSORT	*L	5
C	92	GX 41 424 01A	9,55	11,46	FLEXIBLE	L	1
	14	GX 41 425 01A	1,04	1,25	BAGUE	*R	1
	64	GX 41 426 01A	1,08	1,30	INTERRUP.	*L	1
	14	GX 41 428 01A	0,27	0,32	PROFILE	*L	1
	64	GX 41 435 01A	5,91	7,09	MONOGRAMME	L	1
P	64	GX 41 435 02A	5,91	7,09	MONOGRAMME	*L	1
	64	GX 41 437 01A	5,45	6,54	GRILLE	*L	1
	64	GX 41 437 02A	5,25	6,30	GRILLE	*L	1
C	92	GX 41 438 01A	14,95	17,94	INTERRUPT	L	1
		GX 41 441 01A			ALCIGARE	*L	1
C	90	GX 41 446 01A	PRIX NET		COMP.TOURS	L	1
C	90	GX 41 448 01A	PRIX NET		BOITIER	*L	1
P	92	GX 41 449 01A	5,98	7,18	TIRETTE	*L	1
N	64	GX 41 449 02A	6,27	7,52	TIRETTE	*L	1
C	92	GX 41 450 01A	38,57	46,28	PLAQUE	*L	1
C	92	GX 41 451 01A	112,34	134,81	MONTRE	*L	1
C	92	GX 41 452 01A	9,67	11,60	CIRCUITIMP	*L	1
P	64	GX 41 453 01A	21,60	25,92	PORTE	*L	1
P	64	GX 41 454 01A	0,60	0,72	AXE	*L	1
P	64	GX 41 459 01A	1,75	2,10	GACHE	*L	1
C	92	GX 41 461 01A	9,35	11,22	CIRCUITIMP	L	1
C	90	GX 41 462 01A	PRIX NET		PLAQUE	*L	1
C	92	GX 41 464 01A	9,41	11,29	INTERRUPT	*L	1
P	92	GX 41 466 01A	6,42	7,70	TIRETTE	*L	1
N	92	GX 41 466 02A	6,81	8,17	TIRETTE	*L	1
	64	GX 42 108 01A	9,19	11,03	TIGE	*N	1
	64	GX 42 108 01B	8,42	10,10	TIGE	*N	1
	64	GX 42 112 01B	6,91	8,29	LEVIER	*L	1
	64	GX 42 112 01C	6,47	7,76	LEVIER	*L	1
	64	GX 42 125 01A	0,98	1,18	PALIER	*L	1
	64	GX 42 125 01B	0,98	1,18	PALIER	L	2
	14	GX 42 126 01A	0,90	1,08	CHAPEAU	*L	2
	14	GX 42 126 01B	1,08	1,30	CHAPEAU	*L	2
	14	GX 42 148 01A	11,13	13,36	SUPPORT	*R	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	14	GX 42 148 02A	10,73	12,88	SUPPORT	*R	1
	14	GX 42 156 01A	2,23	2,68	ENTRETOISE	*R	1
	64	GX 42 157 01A	1,01	1,21	RESSORT	*L	2
	14	GX 42 159 01A	2,23	2,68	ENTRETOISE	R	1
	14	GX 42 165 01A	21,14	25,37	PEDALE	*R	1
	14	GX 42 165 02A	25,72	30,86	PEDALE	*R	1
	14	GX 42 169 01A	15,58	18,70	PEDALE	*R	1
X	92	GX 42 176 01A	14,38	17,26	CABLE	L	1
X	92	GX 42 176 02A	12,94	15,53	CABLE	L	1
	14	GX 42 186 01A	1,50	1,80	CLIQUET	*R	1
	14	GX 42 190 01A	5,57	6,68	CREMAILLER	*R	1
	14	GX 42 205 01A	1,95	2,34	LEVIER	*R	1
	14	GX 42 208 01A	2,79	3,35	AXE	R	1
	14	GX 42 208 02A	2,74	3,29	AXE	*R	1
	14	GX 42 217 01A	20,02	24,02	TIRETTE	R	1
	14	GX 42 218 01A	3,57	4,28	PLAQUE	*R	1
	14	GX 42 222 01A	0,30	0,36	BAGUE	*R	5
	64	GX 42 226 01A	3,57	4,28	PALIER	*L	1
	14	GX 42 234 01A	17,15	20,58	SUPPORT	*R	1
	14	GX 42 243 01A	4,74	5,69	LEVIER	*R	1
	64	GX 42 245 01A	0,35	0,42	RONDELLE	*L	1
	14	GX 42 247 01A	0,57	0,68	LEVIER	*R	5
	64	GX 42 248 01A	0,35	0,42	AXE	*L	5
	64	GX 42 249 01A	0,35	0,42	RESSORT	*L	5
	64	GX 42 250 01A	0,96	1,15	GACHETTE	*L	1
X	92	GX 42 254 01A	8,94	10,73	CABLE	L	1
P	64	GX 42 254 02A	8,94	10,73	CABLE	*L	1
	14	GX 42 258 01B	10,02	12,02	PEDALE	*R	1
	14	GX 42 258 01C	10,02	12,02	PEDALE	*R	1
	14	GX 42 258 02A	12,43	R.P. GX 42 258 02B			
	14	GX 42 258 02B	37,36	44,83	PEDALE	*R	1
	14	GX 42 259 01A	3,34	4,01	SOUFFLET	*R	1
	14	GX 42 259 02A	3,34	4,01	SOUFFLET	*R	1
	14	GX 42 276 01A	1,62	1,94	SUPPORT	*R	1
	14	GX 42 285 01A	0,62	0,74	COLLIER	*R	1
	64	GX 42 288 01A	1,12	1,34	RESSORT	*L	1
	64	GX 42 289 01A	0,35	0,42	DEMI BAGUE	*L	10
	64	GX 42 292 01A	0,30	0,36	BAGUE	*L	2
X	92	GX 42 300 01A	7,64	9,17	CABLE	L	1
P	64	GX 42 300 02A	7,64	9,17	CABLE	*L	1
	64	GX 42 302 01A	2,23	2,68	PALONNIER	L	1
	64	GX 42 304 01A	10,57	12,68	C. POUSS.	*L	1
	64	GX 42 306 01A	0,38	0,46	AXE	*L	1
	14	GX 42 309 01A	2,23	2,68	CAOUTCHOUC	R	1
	14	GX 42 310 01A	4,46	5,35	CAOUTCHOUC	*R	1
	14	GX 42 314 01A	10,02	12,02	TRINGLE	R	1
	64	GX 42 317 01A	6,13	7,36	PLAQUE	*L	1
	14	GX 42 318 01A	0,40	0,48	JOINT	*R	5
	14	GX 42 319 01A	2,79	3,35	PARE POUSS	*R	1
	14	GX 42 325 01A	1,95	2,34	GRILLE	*R	10
	14	GX 42 325 01B	3,24	3,89	GRILLE	*R	1
	14	GX 42 328 01A	29,49	35,39	LEVIER	*R	1
	14	GX 42 328 01B	36,36	43,63	LEVIER	*R	1
	64	GX 42 338 01A	0,40	0,48	ENTRETOISE	*L	2
	14	GX 42 343 01A	10,02	12,02	BOITIER	*R	1
	14	GX 42 343 01B	10,05	12,06	BOITIER	*R	1
	14	GX 42 347 01A	21,44	25,73	GARNISSAGE	*R	1
X	64	GX 42 353 01A	3,06	3,67	JONC	*L	1
X	64	GX 42 353 01B	5,09	6,11	JONC	*L	1
	14	GX 42 355 01A	65,87	79,04	CONSOLE	*R	1
	14	GX 42 355 01B	73,26	87,91	CONSOLE	*R	1
	14	GX 42 355 01C	74,73	89,68	CONSOLE	*R	1
	14	GX 42 355 02A	63,47	76,16	CONSOLE	*R	1
	14	GX 42 355 02B	72,00	R.P. GX 42 355 03C DEO. GX 42 357 01B			
	14	GX 42 355 03C	72,00	86,40	CONSOLE	*R	1
	64	GX 42 356 01A	1,68	2,02	PLAQUETTE	*L	2
	64	GX 42 356 02A	1,68	2,02	PLAQUETTE	*L	1
	64	GX 42 356 03A	8,47	10,16	PLAQUETTE	*L	1
	64	GX 42 356 03B	8,32	9,98	PLAQUETTE	*L	1
	64	GX 42 356 04A	8,32	R.P. GX 42 356 04B			
	64	GX 42 356 04B	8,64	10,37	PLAQUETTE	*L	1
X	64	GX 42 357 01A	5,85	7,02	VIDE	L	1
C	64	GX 42 357 01B	5,87	R.P. GX 42 357 01C			
X	64	GX 42 357 01C	5,85	7,02	VIDE-POCHE	*L	1
	14	GX 42 360 01A	53,40	64,08	LEVIER	*R	1
	14	GX 42 360 01B	54,53	65,44	LEVIER	*R	1
	14	GX 42 360 01C	57,08	68,50	LEVIER	*R	1
	14	GX 42 365 01A	22,25	26,70	GARNISSAGE	*R	1
	14	GX 42 365 01B	22,25	26,70	GARNISSAGE	*R	1
	14	GX 42 365 01C	11,19	13,43	GARNISSAGE	*R	1
	14	GX 42 378 01A	58,95	70,74	PEDALIER	*R	1
	14	GX 42 379 01A	4,68	5,62	ENSEMBLE	*R	1
	14	GX 42 383 01A	45,02	54,02	PEDALIER	*R	1
	14	GX 42 384 01A	45,02	54,02	PEDALIER	*R	1
	14	GX 42 386 01A	2,79	3,35	GAINE	*R	1
	14	GX 42 393 01A	3,91	4,69	TIGE	*R	1
	14	GX 42 394 01A	0,40	0,48	ENTRETOISE	*R	1
	64	GX 42 395 01A	1,28	1,54	ARMATURE	*L	1
	64	GX 42 397 03A	20,02	24,02	CABLE	R	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	64	GX 42 400 01A	2,23	2,68	AXE	*L	1
	14	GX 42 401 01B	5,26	R.P. GX 42 470 01A			
	14	GX 42 402 01B	3,00	R.P. GX 13 125 01B			
	14	GX 42 403 01A	1,95	2,34	CHAPE	*R	1
	14	GX 42 425 01A	4,16	R.P. GX 42 425 01B			
	14	GX 42 425 01B	13,29	15,95	GARNITURE	R	1
	14	GX 42 430 01B	2,65	3,18	BOITIER	*R	1
P	14	GX 42 446 01A	6,85	8,22	PATTE	*R	1
	14	GX 42 448 01A	12,95	15,54	VIDE-POC	*R	1
	14	GX 42 455 01A	16,19	19,43	GARNITUR	*R	1
	14	GX 42 455 01B	18,32	21,98	GARNISSAGE	*R	1
	14	GX 42 461 01A	2,23	2,68	EMBOUT	*R	4
X	92	GX 42 463 01A	9,73	11,68	CABLE	*L	1
		GX 42 463 02A		R.P. GX 42 463 01A			
X	92	GX 42 464 01A	9,28	11,14	CABLE	*L	1
		GX 42 464 02A		R.P. GX 42 464 01A			
X	64	GX 42 467 01A	1,07	1,28	RESSORT	*L	10
	14	GX 42 470 01A	2,73	3,28	SUPPORT	*R	1
	14	GX 42 471 01A	0,98	1,18	CHAPEAU	*R	1
	64	GX 42 472 01A	1,58	1,90	RESSORT	L	1
	64	GX 42 475 01A	20,02	24,02	CABLE	R	1
	14	GX 42 481 01A	2,75	3,30	SUPPORT	L	1
	14	GX 42 492 01A	0,15	0,18	RONDELLE	R	4
	92	GX 43 102 01A	0,21	0,25	GUIDE	*L	10
C	92	GX 43 102 01B	0,32	0,38	GUIDE	L	10
	14	GX 43 107 01A	0,22	0,26	PATTE	*R	10
C	92	GX 43 113 02A	2,87	3,44	TIRETTE	*L	1
C	92	GX 43 113 02B	2,98	3,58	TIRETTE	*L	1
C	92	GX 43 114 01B	4,12	4,94	CABLE	L	1
	14	GX 43 122 01A	9,12	R.P. GX 43 122 01C			
	14	GX 43 122 01C	11,62	13,94	COMMANDE	R	1
	14	GX 43 122 02B	11,41	R.P. GX 43 122 02C			
	14	GX 43 122 02C	11,40	13,68	COMMANDE	*R	1
	14	GX 43 122 03B	36,42	R.P. GX 43 122 03C			
	14	GX 43 122 03C	39,26	47,11	COMMANDE	*R	1
	14	GX 43 122 03D	45,00	54,00	COMMANDE	*R	1
	64	GX 43 123 01A	2,23	2,68	AXE	L	1
	64	GX 43 131 01A	1,68	2,02	BOUTON	L	1
	64	GX 43 131 01B	3,25	R.P. GX 43 131 01A			
C	92	GX 43 131 01C	0,85	1,02	BOUTON	L	1
C	92	GX 43 136 01A	1,66	1,99	CABLE	L	1
C	92	GX 43 136 01B	1,68	2,02	CABLE	L	1
C	92	GX 43 139 01A	4,66	5,59	TIRETTE	*L	1
P	64	GX 43 139 01B	2,20	2,64	CABLE	*L	1
	64	GX 43 140 01A	1,68	2,02	BOUTON	L	1
	64	GX 43 140 01B	3,25	R.P. GX 43 140 01A			
C	92	GX 43 140 01C	0,85	1,02	BOUTON	L	1
	64	GX 43 142 01A	2,23	2,68	COLLERETTE	*L	1
	64	GX 43 143 01A	5,02	6,02	BOUTON	*L	1
	64	GX 43 144 01A	0,34	0,41	TIGE	L	5
	14	GX 43 146 01A	0,30	0,36	BAGUE	*R	4
	14	GX 43 147 01A	0,30	0,36	BAGUE	*R	4
	64	GX 43 148 01A	27,82	33,38	MICRO	*L	1
X	64	GX 50 120 01A	12,25	14,70	CONDUIT	*L	1
	14	GX 50 120 02A	2,95	R.P. GX 50 120 02B			
	14	GX 50 120 02B	4,27	5,12	CONDUIT	R	1
	64	GX 50 123 01A	35,37	R.P. GX 50 123 01B			
X	64	GX 50 123 01B	17,12	20,54	CONDUIT	L	1
	64	GX 50 124 01A	16,89	R.P. GX 50 124 01B			
X	64	GX 50 124 01B	9,34	11,21	CONDUIT	L	1
	14	GX 50 155 01A	2,79	3,35	COUVERCLE*	*R	1
	14	GX 50 155 01B	3,63	4,36	FOND.BOITE	*R	1
	14	GX 50 156 01A	2,79	3,35	COUVERCLE*	*R	1
	14	GX 50 156 01B	3,63	4,36	FOND.BOITE	*R	1
	14	GX 50 170 01A	0,50	0,60	N.F.P.		
		GX 50 200 01A		R.P. GX 50 200 01C			
	64	GX 50 200 01B	85,31	R.P. GX 50 200 01C			
	64	GX 50 200 01C	116,63	139,96	REPARTI.	R	1
	64	GX 50 200 02A	151,18	181,42	REPARTIT.	*R	1
X	64	GX 50 203 01A	57,30	68,76	CONDUIT	*L	1
	94	GX 50 203 01B	60,00	72,00	CONDUIT	*L	1
	64	GX 50 203 02A	177,97	213,56	CONDUIT	*L	1
C	94	GX 50 203 02B	146,25	175,50	CONDUIT	*L	1
	94	GX 50 203 03A	165,00	198,00	CONDUIT	*L	1
C	94	GX 50 203 04A	64,22	77,06	CONDUIT	*L	1
X	64	GX 50 204 01A	77,87	93,44	P. D AIR	*L	1
X	64	GX 50 205 01A	88,98	106,78	BUSE	*L	1
P	64	GX 50 205 01B	88,98	106,78	BUSE-CHAUF	*L	1
X	64	GX 50 206 01A	52,35	62,82	BUSE	*L	1
	14	GX 50 207 01A	0,81	0,97	JOINT	*R	
X	64	GX 50 208 01A	5,85	7,02	JOINT	*L	1
X	64	GX 50 208 01B	6,78	8,14	JOINT	*L	1
	64	GX 50 208 02A	5,73	6,88	JOINT	*L	1
X	64	GX 50 209 01A	2,05	2,46	JOINT	*L	
	64	GX 50 211 01A	30,07	R.P. GX 50 211 01B DEO. GX 50 120 02B			
X	64	GX 50 211 01B	30,60	36,72	BOITE	L	1
X	64	GX 50 221 01A	7,35	8,82	CONDUIT	*L	
		GX 50 225 01A		R.P. GX 50 225 01B			
		GX 50 225 01B			GR.CHAUFF.	*N	

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
		GX 50 225 01C			GR-CHAUFF	*N	1
X	64	**GX 50 226 01A**	**8,35**	10,02	CONDUIT	*L	1
X	64	**GX 50 227 01A**	**3,91**	4,69	TUYAU	*L	1
	14	**GX 50 229 01A**	**0,65**	0,78	JOINT	*R	1
	64	**GX 50 231 01A**	**16,25**	*R.P.* **GX 50 231 01B**			
	14	**GX 50 231 01B**	**20,25**	24,30	OBTURATEUR	*R	1
	64	**GX 50 232 01A**	**11,50**	*R.P.* **GX 50 232 01B**			
X	64	**GX 50 232 01B**	**43,40**	52,08	GRILLE	*L	1
		GX 50 232 01C			GRILLE	*L	1
	14	**GX 50 233 01A**	**35,00**	*R.P.* **GX 50 328 01A**			
	14	**GX 50 233 02A**	**35,00**	*R.P.* **GX 50 328 01A**			
	14	**GX 50 234 01A**	**35,00**	*R.P.* **GX 50 329 01A**			
	14	**GX 50 234 02A**	**35,00**	*R.P.* **GX 50 329 01A**			
X	64	**GX 50 242 01A**	**3,11**	3,73	CONDUIT	*L	1
	14	**GX 50 244 01A**	**3,11**	3,73	CONDUIT	*R	1
	64	**GX 50 245 01A**	**3,06**	3,67	ENJOLIVEUR	*L	1
	64	**GX 50 245 02A**	**2,95**	*R.P.* **GX 50 245 01A**			
	64	**GX 50 250 01A**	**0,72**	*R.P.* **GX 50 386 01A**			
				DEO. GX 50 387 01A			
	64	**GX 50 250 01B**	**1,30**	1,56	BOUTON	L	2
		GX 50 252 01A		*R.P.* **GX 50 252 01B**			
X	64	**GX 50 252 01B**	**11,69**	14,03	HABILLAGE	L	1
	64	**GX 50 252 02A**	**27,00**	32,40	HABILLAGE	*L	1
X	64	**GX 50 259 01A**	**54,51**	65,41	PULSEUR	L	1
	64	**GX 50 262 01A**	**5,85**	7,02	JOINT	*L	1
	64	**GX 50 266 01A**	**0,96**	1,15	ANNEAU	L	2
	64	**GX 50 267 01A**	**1,01**	1,21	ANNEAU	L	2
	64	**GX 50 268 01A**	**1,01**	1,21	ANNEAU	L	2
	14	**GX 50 271 01A**	**0,25**	0,30	PROFILE	*R	3
X	64	**GX 50 274 01A**	**0,84**	1,01	JOINT	*L	1
X	64	**GX 50 275 01A**	**0,67**	0,80	JOINT	*L	1
X	64	**GX 50 276 01A**	**88,15**	105,78	SUPPORT	*L	1
X	64	**GX 50 277 01A**	**27,00**	32,40	CONDUIT	*L	1
	64	**GX 50 278 01A**	**7,96**	9,55	SILENT BL.	*L	2
	64	**GX 50 316 01A**	**4,74**	5,69	BIELLETTE	*L	1
	64	**GX 50 316 01B**	**2,16**	2,59	BIELLETTE	*L	1
	14	**GX 50 322 01A**	**1,40**	1,68	GARNITURE	*R	1
	14	**GX 50 322 01B**	**2,04**	2,45	GARNITURE	*R	1
	14	**GX 50 323 01A**	**7,79**	9,35	APPLIQUE	R	1
	14	**GX 50 323 01B**	**8,65**	10,38	APPLIQUE	*R	1
	14	**GX 50 325 01A**	**0,67**	0,80	JOINT	*R	1
	64	**GX 50 327 01A**	**1,35**	1,62	PATTE	*L	1
	14	**GX 50 328 01A**	**21,37**	25,64	BOITE	*R	1
	14	**GX 50 328 01B**	**26,74**	32,09	B.CHAUFF	*R	1
	14	**GX 50 328 02A**	**29,16**	34,99	BOITE	*R	1
	14	**GX 50 329 01A**	**21,37**	25,64	BOITE	*R	1
	14	**GX 50 329 01B**	**26,74**	32,09	B.CHAUFF	*R	1
	14	**GX 50 329 02A**	**29,16**	34,99	BOITE	*R	1
	64	**GX 50 334 01A**	**2,74**	3,29	PROFILE	*L	1
	64	**GX 50 337 01A**	**1,12**	1,34	PROFILE	*L	5
	64	**GX 50 338 01A**	**20,02**	24,02	D.BOITIER	*R	1
	64	**GX 50 339 01A**	**1,46**	1,75	BOUCHON	*L	2
	64	**GX 50 340 01A**	**28,93**	34,72	D.BOITIER	*R	2
X	64	**GX 50 341 01A**	**20,02**	24,02	D.BOITIER	*L	1
	64	**GX 50 342 01A**	**1,22**	1,46	JOINT	*L	2
X	64	**GX 50 343 01A**	**13,36**	16,03	TURBINE	*L	1
X	64	**GX 50 344 01A**	**90,11**	108,13	MOTEUR	*L	1
X	94	**GX 50 344 01B**	**90,56**	108,67	MOTEUR	*L	1
	64	**GX 50 345 01A**	**0,78**	0,94	FOURREAU	*L	4
	64	**GX 50 346 01A**	**0,90**	1,08	PASSE TUBE	*L	4
	64	**GX 50 347 01A**	**0,30**	0,36	ATTACHE	*L	5
	64	**GX 50 348 01A**	**0,81**	0,97	PASSE FILS	*L	5
X	64	**GX 50 354 01A**	**3,91**	4,69	JOINT	*L	1
	64	**GX 50 357 01A**	**2,16**	2,59	BOUTON	*L	1
	64	**GX 50 358 01A**	**1,63**	1,96	RESSORT	*L	1
	90	**GX 50 360 01A**	***PRIX NET***	*R.P.* **GX 50 360 01B**			
		GX 50 360 01B			MALLETTE	N	1
		GX 50 360 01C			MALLETTE	*N	1
		GX 50 361 01A			***N.F.P.***		
	14	**GX 50 363 01A**	**0,27**	0,32	CALE	*R	1
	64	**GX 50 372 01A**	**0,32**	0,38	JOINT	*L	1
X	14	**GX 50 373 01A**	**3,03**	3,64	CONDUIT	*R	1
X	94	**GX 50 384 01A**	**32,00**	38,40	D.BOITIER	*L	1
	94	**GX 50 385 01A**	**45,00**	54,00	D.BOITIER	*L	1
	64	**GX 50 386 01A**	**0,88**	1,06	BIELLETTE	L	1
	64	**GX 50 387 01A**	**0,88**	1,06	PLAQUETTE	L	1
	64	**GX 50 397 01A**	**2,24**	2,69	RONDELLE	*L	1
	14	**GX 50 400 01A**	**0,26**	0,31	PROFILE	*R	2
C	14	**GX 50 401 01A**	**0,26**	0,31	PROFILE	*R	2
C	94	**GX 50 402 01A**	**6,67**	8,00	FILTRE	*L	1
	94	**GX 50 403 01A**	**0,82**	0,98	DURIT	*L	1
C	94	**GX 50 404 01A**	**4,91**	5,89	VIS	*L	2
C	94	**GX 50 405 01A**	**7,06**	8,47	RACCORD	*L	2
C	94	**GX 50 406 01A**	**0,17**	0,20	JOINT	*L	4
C	94	**GX 50 407 01A**	**226,55**	271,86	POMP.ESS.	*L	1
		GX 50 408 01A	**262,27**	314,72	REGULATEUR	*L	1
C	94	**GX 50 409 01A**	**0,74**	0,89	JOINT	*L	2
C	94	**GX 50 410 01A**	**2,52**	3,02	ECROU	*L	1
C	94	**GX 50 411 01A**	**12,33**	14,80	GICLEUR	*L	1
C	94	**GX 50 412 01A**	**3,13**	3,76	FILTRE	*L	1
C	94	**GX 50 413 01A**	**5,21**	6,25	JOINT	*L	2
C	94	**GX 50 414 01A**	**256,66**	307,99	THERMO.INT	*L	1
C	94	**GX 50 415 01A**	**47,02**	56,42	BILAMES	*L	1
C	94	**GX 50 416 01A**	**16,93**	20,32	FAISCEAU	*L	1
C	94	**GX 50 416 01B**	**35,66**	42,79	FAISCEAU	*L	1
C	64	**GX 50 416 01C**	**44,67**	53,60	FAISCEAU	*L	1
	94	**GX 50 417 01A**	**23,82**	28,58	BOUGIE	*L	1
C	94	**GX 50 418 01A**	**1,07**	1,28	JOINT	*L	1
C	94	**GX 50 419 01A**	**0,74**	0,89	FUSIBLE	*L	1
	94	**GX 50 420 01A**	**0,29**	0,35	PASSE.FILS	*L	1
C	94	**GX 50 421 01A**	**51,70**	62,04	RESISTANCE	*L	1
C	94	**GX 50 422 01A**	**6,76**	8,11	SACHET	*L	1
C	94	**GX 50 423 01A**	**45,55**	54,66	TUBE	*L	1
C	94	**GX 50 424 01A**	**101,58**	121,90	ENVELOPPE	*L	1
C	94	**GX 50 425 01A**	**8,63**	10,36	HELICE	*L	1
C	94	**GX 50 426 01A**	**492,49**	590,99	ECHANGEUR	*L	1
C	94	**GX 50 427 01A**	**255,68**	306,82	GROUPE.VEN	*L	1
C	94	**GX 50 428 01A**	**32,03**	38,44	JOINT	*L	1
C	94	**GX 50 429 01A**	**21,21**	25,45	TURBINE	*L	1
C	94	**GX 50 430 01A**	**1,51**	1,81	JOINT	*L	1
C	94	**GX 50 431 01A**	**128,04**	153,65	MOTEUR	*L	1
C	94	**GX 50 432 01A**	**2,04**	2,45	BAGUE	*L	1
C	94	**GX 50 433 01A**	**4,07**	4,88	JOINT	*L	1
C	94	**GX 50 434 01A**	**96,05**	115,26	ENSEMBLE	*L	1
C	94	**GX 50 435 01A**	**9,62**	11,54	B.FUSIBLE	*L	1
C	94	**GX 50 436 01A**	**8,74**	10,49	PLAQUE	*L	1
C	94	**GX 50 437 01A**	**3,53**	4,24	RACCORD	*L	1
	64	**GX 50 438 01A**	**6,95**	8,34	J.BALAIS	*L	1
X	64	**GX 50 439 01A**	**8,55**	10,26	TURBINE	*L	1
C	94	**GX 50 440 01A**	**8,40**	10,08	J.BALAIS	*L	1
C	94	**GX 50 441 01A**	**87,61**	105,13	BILAME	*L	1
X	94	**GX 50 442 01A**	**14,00**	16,80	TURBINE	*L	1
	64	**GX 50 443 01A**	**93,41**	112,09	MOTEUR	*L	1
C	94	**GX 50 444 01A**	**145,76**	174,91	CONDUIT	*L	1
P	94	**GX 50 449 01A**	**0,20**	0,24	ATTACHE	L	10
P	94	**GX 50 450 01A**	**1,15**	1,38	JOINT	*L	4
		GX 51 101 01A			***N.F.P.***		
		GX 51 102 01B	+ **180,00**	239,99	***N.F.P.***		
	64	**GX 51 121 01A**	**10,50**	*R.P.* **5 430 501 K**			
	64	**GX 51 122 01A**	**3,91**	4,69	SUPPORT	*L	1
	64	**GX 51 123 01A**	**1,68**	2,02	PROTECTEUR	*L	1
X	64	**GX 51 124 01A**	**1,40**	1,68	JOINT	L	1
X	64	**GX 51 126 01A**	**2,79**	3,35	SUPPORT	L	1
	64	**GX 51 129 01A**	**0,80**	0,96	ENTRETOISE	*L	2
	92	**GX 51 133 01A**	**4,25**	5,10	TRESSE	L	1
	94	**GX 51 136 01A**			***N.F.P.***		
	94	**GX 51 136 01B**	**430,00**	516,00	***N.F.P.***		
	94	**GX 51 137 01B**	+ **595,00**	793,31	ENSEMBLE	*L	1
X	94	**GX 51 138 01A**	+ **32,00**	42,67	HAUT	L	1
	64	**GX 51 139 01A**	**3,80**	4,56	CORDON	*L	1
	94	**GX 51 140 01A**	**28,70**	34,44	***N.F.P.***		
	90	**GX 51 151 01A**	***PRIX NET***	*R.P.* **GX 51 151 01B**			
	90	**GX 51 151 01B**	***PRIX NET***		ENSEMBLE	*L	1
	90	**GX 51 154 01A**	***PRIX NET***		ENSEMBLE	*L	1
	90	**GX 51 154 01B**	***PRIX NET***		ENSEMBLE	*L	1
	14	**GX 51 155 01A**	**4,82**	5,78	CORDON	*R	1
	90	**GX 51 158 01A**	***PRIX NET***		COFFRET	*L	1
	90	**GX 51 158 02A**	***PRIX NET***		COFFRET	*L	1
X	64	**GX 52 101 01A**	**16,69**	20,03	MANIVELLE	L	1
X	64	**GX 52 107 01A**	**44,50**	53,40	CRIC	L	1
	64	**GX 52 110 01A**	**3,34**	4,01	AGRAFE	*L	1
	92	**GX 53 102 01A**	**15,70**	*R.P.* **GX 53 102 01B**			
C	92	**GX 53 102 01B**	**15,30**	18,36	RACLETTE	L	10
C	92	**GX 53 102 01C**	**15,30**	18,36	RACLETTE	L	2
X	91	**GX 53 102 02A**	**14,52**	17,42	RACLETTE	L	2
P	92	**GX 53 102 02B**	**15,58**	18,70	RACLETTE	L	2
	14	**GX 53 103 01A**	**4,17**	5,00	TUBE	*R	1
	14	**GX 53 112 01A**	**3,45**	4,14	TRAPPE	*R	1
	14	**GX 53 112 02A**	**4,11**	4,93	TRAPPE	*R	1
C	92	**GX 53 116 01A**	**14,96**	17,95	P. RACLET.	L	1
C	92	**GX 53 116 01B**	**14,96**	17,95	PORTE.RACL	L	1
	64	**GX 53 116 02A**	**23,22**	27,86	PORTE.RACL	*L	1
		GX 53 116 02B			PORT-RACLE	L	1
X	64	**GX 53 125 01A**	**11,13**	13,36	SUPPORT	*L	1
	64	**GX 53 129 01A**	**1,12**	1,34	LAME	L	1
P	92	**GX 53 129 02A**	**1,15**	1,38	LAME	*L	1
X	92	**GX 53 137 01A**	**10,09**	12,11	**5 440 692 G**	L	1
	14	**GX 53 141 01A**	**1,78**	2,14	SUPPORT	*R	1
	14	**GX 53 141 01B**	**1,76**	2,11	PLATINE	*R	1
C	92	**GX 53 145 02A**	**145,10**	174,12	MOTEUR	L	1
X	64	**GX 53 145 03A**	**158,27**	189,92	MOT.ES.GL	*L	1
	64	**GX 53 156 01A**	**26,53**	*R.P.* **GX 53 156 01B**			
	64	**GX 53 156 01B**	**28,08**	33,70	ENJOLIVEUR	R	1
	64	**GX 53 157 01A**	**26,01**	*R.P.* **GX 53 157 01B**			
	64	**GX 53 157 01B**	**28,08**	33,70	ENJOLIVEUR	R	1
X	92	**GX 53 160 01A**	**51,72**	62,06	FEU	L	1
X	92	**GX 53 160 02A**	**51,72**	62,06	FEU	L	1
N	92	**GX 53 160 02E**	**51,72**	62,06	FEU	*L	1
X	92	**GX 53 161 01A**	**51,72**	62,06	FEU	L	1
X	92	**GX 53 161 02A**	**51,72**	62,06	FEU	L	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
N	92	GX 53 161 02C	51,72	62,06	FEU	*L	1
C	92	GX 53 162 01A	22,67	27,20	BIELLE	*L	1
X	64	GX 53 162 02A	5,81	6,97	BIELLETTE	*L	1
C	92	GX 53 163 01A	5,94	7,13	BIELLE	*L	1
	64	GX 53 163 02A	3,58	4,30	BIELLETTE	*L	1
C	92	GX 53 167 01A	5,17	6,20	MANIVELLE	*L	1
	64	GX 53 167 02A	7,47	8,96	MANIVELLE	*L	1
X	90	GX 53 180 01A	PRIX NET		RETROVISE.	L	1
X	90	GX 53 180 02A	PRIX NET		RETROVISE.	L	1
	64	GX 53 187 01A	0,78	0,94	PALIER	*L	2
	64	GX 53 188 01A	0,78	0,94	PALIER	*L	1
X	64	GX 53 189 01A	5,57	6,68	AXE	*L	1
X	64	GX 53 192 01A	17,80	21,36	ECRAN	L	1
N	64	GX 53 192 01B	17,80	21,36	ECRAN	*L	1
X	64	GX 53 192 02A	17,80	21,36	ECRAN	*L	1
N	64	GX 53 192 02B	17,80	21,36	ECRAN	*L	1
X	64	GX 53 192 03A	35,35	42,42	ECRAN	*L	1
N		GX 53 192 03B			ECRAN	*L	1
X	64	GX 53 192 04A	35,35	42,42	ECRAN	*L	1
N		GX 53 192 04B			ECRAN	*L	1
X	64	GX 53 193 01A	23,36	28,03	ECRAN	L	1
	64	GX 53 193 02A	21,63	R.P. GX	53 193 01A		
	64	GX 53 193 03A	23,36	28,03	ECRAN	*L	1
N	64	GX 53 193 03B	22,96	27,55	ECRAN	*L	1
	64	GX 53 193 04A	21,63	R.P. GX	53 193 03A		
	64	GX 53 210 01A	1,27	1,52	AXE	L	2
N		GX 53 210 02A			AXE	*L	1
	14	GX 53 211 01A	4,11	4,93	SUPPORT	R	1
	92	GX 53 215 01A	2,16	2,59	ECLAIREUR	*L	1
C	90	GX 53 215 01B	PRIX NET		ECLAIREUR	L	1
	92	GX 53 217 01A	4,90	R.P. GX	53 217 02A		
C	92	GX 53 217 02A	3,70	4,44	INTERRUPT.	L	1
	64	GX 53 224 01A	5,73	R.P. GX	53 224 01B		
X	64	GX 53 224 01B	8,02	9,62	5 445 723 S	L	1
X	64	GX 53 225 01A	9,46	11,35	TUBE	L	1
	64	GX 53 226 01A	4,69	R.P. GX	53 226 01B		
X	64	GX 53 226 01B	5,09	6,11	5 445 722 F	L	1
	64	GX 53 227 01A	3,91	4,69	TUBE	L	1
	64	GX 53 228 01A	5,02	6,02	TUBE	L	1
	64	GX 53 229 01A	26,01	R.P. GX	53 319 01A		
X	64	GX 53 230 01A	16,69	20,03	RESERVOIR	L	1
N		GX 53 230 02A			BOCAL	*L	1
C	92	GX 53 232 01A	14,96	17,95	PORTE	L	1
C	92	GX 53 232 01B	14,96	17,95	PORTE.RACL	L	1
C	92	GX 53 232 02A	14,96	17,95	PORTE	*L	1
C	92	GX 53 232 02B	14,96	17,95	PORTE.RACL	*L	1
	64	GX 53 232 03A	23,22	27,86	PORTE.RACL	*L	1
		GX 53 232 03B			PORT-RACLE	L	1
C	92	GX 53 253 01A	5,17	6,20	ECROU	L	10
C	92	GX 53 253 01B	5,17	6,20	ECROU	*L	1
C	92	GX 53 253 01C	5,17	6,20	ECROU	L	1
	64	GX 53 253 02A	1,35	1,62	ECROU	*L	2
		GX 53 253 02B			ECROU	L	2
C	92	GX 53 254 01A	0,52	0,62	RONDELLE	L	10
	14	GX 53 255 01A	56,65	R.P. GX	53 258 01C		
	14	GX 53 256 01A	57,22	R.P. GX	53 259 01C		
	94	GX 53 258 01A	56,65	R.P. GX	53 258 01C		
	94	GX 53 258 01B	64,00	R.P. GX	53 258 01C		
	94	GX 53 258 01C	68,00	81,60	CEINTURE	L	1
	94	GX 53 259 01A	56,65	R.P. GX	53 259 01C		
	94	GX 53 259 01B	64,00	R.P. GX	53 259 01C		
	94	GX 53 259 01C	68,00	81,60	CEINTURE	L	1
	64	GX 53 262 01A	0,30	0,36	RESSORT	*L	2
	64	GX 53 263 01A	0,57	0,68	BARETTE	*L	1
	14	GX 53 264 01A	0,22	0,26	BUTEE	R	5
	14	GX 53 265 01A	0,45	0,54	PROTECTEUR	*R	2
C	92	GX 53 280 01A	17,77	21,32	RELAIS	L	1
	64	GX 53 280 02A	17,17	20,60	RELAIS	*L	1
	94	GX 53 285 01A	56,65	67,98	CEINTURE	*L	1
	94	GX 53 285 01B	64,00	R.P. GX	53 285 01C		
	94	GX 53 285 01C	68,00	81,60	CEINTURE	L	1
		GX 53 285 02A		R.P. GX	53 285 01C		
	94	GX 53 285 02B	64,00	R.P. GX	53 285 01C		
	94	GX 53 286 01A	56,65	R.P. GX	53 286 01B		
	94	GX 53 286 01B	64,00	76,80	CEINTURE	*L	1
	94	GX 53 286 01C	68,00	81,60	CEINTURE	L	1
	94	GX 53 286 02A	56,65	R.P. GX	53 286 01C		
	94	GX 53 286 02B	64,00	R.P. GX	53 286 01C		
	14	GX 53 287 01A	14,41	R.P. GX	53 285 01C		
	94	GX 53 290 01A	56,65	67,98	CEINTURE	*L	1
	94	GX 53 290 01B	64,00	R.P. GX	53 290 01C		
	94	GX 53 290 01C	68,00	81,60	CEINTURE	L	1
	14	GX 53 291 01A	61,17	73,40	CEINTURE	*R	1
X	92	GX 53 295 01A	24,81	29,77	CABOCHON	L	1
X	92	GX 53 295 02A	23,81	28,57	CABOCHON	L	1
N	92	GX 53 295 02B	24,82	29,78	CABOCHON	*L	1
X	92	GX 53 296 01A	24,81	29,77	CABOCHON	L	1
X	92	GX 53 296 02A	24,81	29,77	CABOCHON	L	1
N	92	GX 53 296 02B	24,82	29,78	CABOCHON	*L	1
X	92	GX 53 297 01A	1,39	1,67	JOINT	*L	1
X	92	GX 53 298 01A	1,39	1,67	JOINT	*L	1
C	92	GX 53 299 01A	15,35	18,42	AXE	L	1
	64	GX 53 299 02A	15,05	18,06	COUSSINET	*L	1
C	92	GX 53 300 01A	15,35	18,42	AXE	L	1
	64	GX 53 300 02A	15,05	18,06	COUSSINET	*L	1
X	92	GX 53 301 01A	2,34	2,81	5 443 433 A	L	1
C	92	GX 53 302 01A	0,52	0,62	RONDELLE	L	10
	64	GX 53 302 02A	1,04	1,25	RONDELLE	*L	2
C	92	GX 53 303 01A	0,63	0,76	RONDELLE	L	10
	64	GX 53 303 02A	0,83	1,00	RONDELLE	L	2
	92	GX 53 306 01A	14,41	R.P. GX	53 102 01B		
C	92	GX 53 307 01A	1,12	1,34	ECROU	L	2
	64	GX 53 307 02A	0,83	1,00	ECROU	*L	2
N		GX 53 309 04A			ENSESSPHAR	L	1
	64	GX 53 312 01A	1,12	1,34	JOINT	L	10
	64	GX 53 318 01A	0,37	0,44	CLIPS	L	4
X	64	GX 53 319 01A	37,80	45,36	5 445 721 V	L	1
	64	GX 53 323 01A	2,71	3,25	PROFILE	L	1
P	14	GX 53 323 01B	1,00	1,20	PROFILE	*R	1
	92	GX 53 329 01A	4,89	5,87	INTERRUPT	L	1
P	92	GX 53 352 01A	37,67	45,20	AVERTISSEU	*L	1
P	92	GX 53 353 01A	37,67	45,20	AVERTISSEU	*L	1
P	14	GX 53 354 01A	1,15	1,38	SUPPORT	*R	1
	14	GX 54 100 01A	8,35	10,02	CABLE	*R	1
	14	GX 54 101 01A	6,68	8,02	CABLE	*R	1
	14	GX 54 106 01A	198,00	237,60	CABLERIE	*R	1
	14	GX 54 106 02A	190,77	228,92	CABLERIE	*R	1
	14	GX 54 106 05A	198,00	237,60	CABLERIE	R	1
	14	GX 54 106 06A	198,00	237,60	CABLERIE	*R	1
C	14	GX 54 106 20A	211,40	253,68	CABLERIE	*R	1
P	14	GX 54 106 21A	198,00	237,60	CABLERIE	*R	1
C	14	GX 54 108 01A	52,29	62,75	CABLERIE	*R	1
	14	GX 54 108 02A	72,29	86,75	CABLERIE	*R	1
P	14	GX 54 108 03A	72,29	86,75	CABLERIE	*R	1
	14	GX 54 108 04A	52,03	62,44	CABLERIE	*R	1
	14	GX 54 108 05A	60,04	72,05	CABLERIE	*R	1
P	14	GX 54 108 06A	72,29	86,75	CABLERIE	*R	1
	14	GX 54 108 06A	62,43	74,92	N.F.P.		
C	92	GX 54 110 01A	4,65	5,58	5 440 940 C	L	1
C	92	GX 54 111 01A	5,50	6,60	BOITIER	*L	1
C	92	GX 54 119 01A	0,38	0,46	CONNECTEUR	*L	5
C	92	GX 54 128 01A	3,93	4,72	BOITIER	*L	1
X	64	GX 54 129 01A	0,90	1,08	CONNECTEUR	*L	2
	64	GX 54 130 01A	2,23	2,68	CONNECTEUR	*R	1
	14	GX 54 131 01A	0,30	0,36	CLIP	R	10
X	92	GX 54 134 01A	1,38	1,66	5 445 848 A	*L	1
X	92	GX 54 135 01A	0,08	0,10	5 445 849 L	L	10
C	92	GX 54 137 01A	1,50	1,80	COUVERCLE	*L	1
C	92	GX 54 139 01A	1,65	1,98	COUVERCLE	*L	1
	14	GX 54 150 01A	6,47	7,76	CABLERIE	*R	1
	64	GX 54 153 01A	0,35	0,42	COLLIER	*R	4
	14	GX 54 154 01A	18,36	22,03	CABLERIE	*R	1
	14	GX 54 154 02A	17,69	21,23	CABLERIE	*R	1
	14	GX 54 168 01A	41,54	49,85	CABLERIE	*R	1
	14	GX 54 168 01B	40,73	48,88	CABLERIE	*R	1
X		GX 54 168 01C			CABLERIE	*R	1
		GX 54 168 02A			N.F.P.		
	14	GX 54 170 01A	8,59	10,31	CABLERIE	R	1
	14	GX 54 171 01A	12,00	14,40	CABLERIE	*R	1
	14	GX 54 176 01A	11,57	R.P. GX	54 176 01B		
	64	GX 54 176 01B	12,45	14,94	FIL	*L	1
	64	GX 54 181 01A	11,31	13,57	FIL	*L	1
C	92	GX 60 122 01A	110,13	132,16	PHARE	R	1
	92	GX 60 122 03A	156,66	R.P. GX	60 122 03B		
				DEO. GX	60 282 01B		
C	92	GX 60 122 03B	157,82	189,38	BLOC	R	1
		GX 60 122 04A		R.P. GX	60 122 13B		
	92	GX 60 122 07A	154,23	R.P. GX	60 122 07B		
				DEO. GX	60 282 01B		
C	92	GX 60 122 07B	155,11	186,13	BLOC	R	1
C	92	GX 60 122 09A	101,67	122,00	PHARE	R	1
	92	GX 60 122 10A	99,50	119,40	N.F.P.		
		GX 60 122 11A		R.P. GX	60 122 07B		
	92	GX 60 122 12A	157,16	R.P. GX	60 122 12B		
C	92	GX 60 122 12B	167,95	201,54	BLOC	R	1
	92	GX 60 122 13A	159,70	R.P. GX	60 122 13B		
C	92	GX 60 122 13B	169,90	203,88	BLOC	R	1
C	92	GX 60 123 01A	110,13	132,16	PHARE	R	1
	92	GX 60 123 03A	161,00	R.P. GX	60 123 03B		
				DEO. GX	60 282 01B		
C	92	GX 60 123 03B	157,82	189,38	BLOC	R	1
	92	GX 60 123 04A	158,00	R.P. GX	60 123 13B		
	92	GX 60 123 07A	154,23	R.P. GX	60 123 07B		
				DEO. GX	60 282 01B		
C	92	GX 60 123 07B	155,11	186,13	BLOC	R	1
C	92	GX 60 123 09A	101,67	122,00	PHARE	R	1
	92	GX 60 123 10A	99,50	119,40	N.F.P.		
		GX 60 123 11A		R.P. GX	60 123 07B		
	92	GX 60 123 12A	157,16	R.P. GX	60 123 12B		
C	92	GX 60 123 12B	167,95	201,54	BLOC	R	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	92	GX 60 123 13A	165,29	R.P. GX 60 123 13B			
C	92	GX 60 123 13B	169,90	203,88	BLOC	R	1
C	92	GX 60 128 01A	5,17	6,20	BOUTON	L	1
C	92	GX 60 131 01A	8,26	9,91	VERROU	L	1
	92	GX 60 132 01A	9,00	R.P. GX 60 131 01A			
	14	GX 60 153 01A	0,57	0,68	PATTE	*L	1
	14	GX 60 160 01A	123,60	R.P. GX 60 160 01B			
	14	GX 60 160 01B	132,15	158,58	TOLE	R	1
	14	GX 60 160 02A	123,60	148,32	N.F.P.		
X	92	GX 60 166 01A	34,22	41,06	FEU	L	1
X	92	GX 60 166 01B	32,96	39,55	FEU	L	1
X	92	GX 60 166 02A	31,61	37,93	FEU	*L	1
X	92	GX 60 167 01A	34,22	41,06	FEU	L	1
X	92	GX 60 167 01B	32,96	39,55	FEU	L	1
X	92	GX 60 167 02A	31,61	37,93	FEU	*L	1
	14	GX 60 169 01A	14,47	17,36	SERRURE	R	1
	64	GX 60 172 01A	0,57	0,68	RESSORT	L	2
	14	GX 60 177 01A	10,00	R.P. GX 60 169 01A			
	14	GX 60 180 01A	5,57	6,68	RENFORT	R	1
	14	GX 60 181 01A	5,57	6,68	RENFORT	R	1
	64	GX 60 191 01A	82,40	R.P. GX 60 191 01B			
	64	GX 60 191 01B	104,75	125,70	CALANDRE	R	1
	14	GX 60 198 01A	1,68	2,02	OEILLET	R	2
X	92	GX 60 234 01A	16,34	19,61	CABOCHON	L	1
X	92	GX 60 234 01B	17,27	20,72	CABOCHON	L	1
X	92	GX 60 234 02A	14,87	17,84	CABOCHON	*L	1
X	92	GX 60 235 01A	16,34	19,61	CABOCHON	L	1
X	92	GX 60 235 01B	17,27	20,72	CABOCHON	L	1
X	92	GX 60 235 02A	14,87	17,84	CABOCHON	*L	1
	92	GX 60 236 01A	2,84	3,41	JOINT	*L	1
	92	GX 60 237 01A	2,84	3,41	JOINT	*L	1
	14	GX 60 270 01A	127,34	R.P. GX 60 270 01B			
	14	GX 60 270 01B	133,48	160,18	TOLE	R	1
	64	GX 60 271 01A	37,36	44,83	ENJOLIVEUR	R	1
	64	GX 60 272 01A	5,57	6,68	ECUSSON	R	2
	64	GX 60 273 01A	1,12	1,34	JOINT	R	2
	64	GX 60 274 01A	54,12	R.P. GX 60 274 01B			
	64	GX 60 274 01B	60,48	72,58	CALANDRE	R	1
	92	GX 60 277 01A	9,05	R.P. GX 60 282 01A			
	64	GX 60 279 01A	10,50	12,60	N.F.P.		
C	92	GX 60 282 01A	5,17	6,20	CONNECTEUR	L	1
C	92	GX 60 282 01B	10,41	12,49	CONNECTEUR	L	1
C	92	GX 60 283 01A	5,17	6,20	CAPUCHON	L	1
		GX 60 293 01A		R.P. GX 60 293 02A			
	14	GX 60 293 02A	31,82	38,18	ECRAN	R	1
	64	GX 60 293 03A	10,80	12,96	ECRAN	R	1
	64	GX 60 293 03B	10,80	12,96	ECRAN	R	1
C	92	GX 60 302 01A	9,99	11,99	CONNECT.	R	1
C	92	GX 60 302 01B	10,47	12,56	CONNECTEUR	R	1
	92	GX 60 303 01A	2,82	3,38	CAPUCHON	R	1
	14	GX 63 119 01A	137,94	R.P. GX 63 119 02B			
	14	GX 63 119 02A	139,08	R.P. GX 63 119 02B			
	14	GX 63 119 02B	144,34	173,21	PASSAGE	R	1
	14	GX 63 119 03A	139,08	R.P. GX 63 119 03B			
	14	GX 63 119 03B	144,34	173,21	PASSAGE	*R	1
	14	GX 63 120 01A	123,60	R.P. GX 63 120 03A			
	14	GX 63 120 02A	128,61	R.P. GX 63 120 04A			
	14	GX 63 120 03A	133,48	160,18	PASSAGE	R	1
	14	GX 63 120 04A	144,34	173,21	PASSAGE	*R	1
	14	GX 63 176 01A	5,57	6,68	TOLE	*R	1
	14	GX 63 187 01A	5,57	6,68	TOLE	*R	1
	14	GX 63 187 02A	5,94	7,13	TOLE	*R	1
	14	GX 63 197 01A	6,68	8,02	GARNITURE	R	1
	14	GX 63 198 01A	4,46	5,35	GARNITURE	R	1
	14	GX 63 199 01A	6,68	8,02	GARNITURE	R	1
	14	GX 63 208 01A	3,34	4,01	GARNITURE	R	1
	14	GX 63 215 01A	5,00	R.P. GX 63 197 01A			
X	64	GX 63 265 01A	7,79	9,35	CARTER	*L	1
X	14	GX 63 265 01B	7,75	9,30	CARTER	L	1
	14	GX 63 280 01A	5,50	R.P. GX 63 197 01A			
	14	GX 63 281 01A	5,50	R.P. GX 63 208 01A			
	14	GX 63 282 01B	100,11	120,13	AILE	R	1
	14	GX 63 282 02B	100,11	120,13	AILE	R	1
	14	GX 63 283 01B	100,11	120,13	AILE	R	1
	14	GX 63 283 02B	100,11	120,13	AILE	R	1
X	92	GX 63 287 01A	14,19	17,03	5 444 072 W	L	1
	92	GX 63 288 01A	6,02	7,22	5 444 073 G	*L	1
	14	GX 63 299 01A	3,05	3,66	SANGLE	*R	1
	14	GX 63 301 01A	2,95	3,54	SUPPORT	R	1
	64	GX 63 303 01A	7,16	8,59	MONOGRAMME	L	1
	64	GX 63 303 02A	7,16	8,59	MONOGRAMME	L	1
	64	GX 65 127 01A	20,02	24,02	ACCOUDOIR	R	1
	64	GX 65 127 01B	20,05	24,06	ACCOUDOIR	R	1
	64	GX 65 128 01A	20,02	24,02	ACCOUDOIR	R	1
	64	GX 65 128 01B	20,05	24,06	ACCOUDOIR	R	1
X	64	GX 65 158 01A	5,57	6,68	CHARNIERE	L	1
	14	GX 65 159 01A	1,01	1,21	CALE	R	2
	14	GX 65 159 02A	1,01	1,21	CALE	R	2
	14	GX 65 168 01A	3,34	4,01	SUPPORT	R	1
	14	GX 65 185 01C	76,76	92,11	GLACE	R	1
	14	GX 65 185 02A	117,90	141,48	GLACE	*R	1
	14	GX 65 186 01C	76,76	92,11	GLACE	R	1
	14	GX 65 186 02A	117,90	141,48	GLACE	*R	1
	14	GX 65 189 01A	9,19	11,03	GARNITURE	R	1
C	92	GX 65 195 01A	1,17	1,40	EMBASSE	L	1
	64	GX 65 198 01A	21,63	R.P. GX 65 500 01A			
	64	GX 65 198 01B	26,23	R.P. GX 65 500 01A			
	64	GX 65 199 01A	21,63	R.P. GX 65 199 01B			
X	64	GX 65 199 01B	26,69	32,03	L.GLACE	*L	1
X	64	GX 65 200 01A	8,91	10,69	COULISSE	L	1
X	64	GX 65 201 01A	6,68	8,02	COULISSE	L	1
	64	GX 65 203 01A	9,19	11,03	ETANCHEITE	R	1
X	64	GX 65 212 01A	32,25	38,70	POIGNEE	L	1
X	64	GX 65 213 01A	32,25	38,70	POIGNEE	L	1
X	64	GX 65 238 01A	6,68	8,02	ENJOLIVEUR	L	1
X	64	GX 65 239 01A	6,68	8,02	ENJOLIVEUR	L	1
	64	GX 65 247 01A	15,50	R.P. GX 65 461 01B			
	64	GX 65 248 01A	15,50	R.P. GX 65 462 01B			
	14	GX 65 257 01A	3,91	4,69	PROFILE	R	1
	64	GX 65 259 01A	3,57	4,28	PROFILE	L	1
	64	GX 65 259 01B	4,22	5,06	PROFILE	R	1
C	92	GX 65 262 01A	7,72	9,26	MANIVELLE	L	1
	14	GX 65 266 01A	1,12	1,34	BUTEE	*R	1
	14	GX 65 266 02A	1,12	1,34	BUTEE	R	1
	64	GX 65 279 01A	1,35	1,62	BIELLETTE	*L	2
	14	GX 65 287 02A	24,47	29,36	GARNITURE	*R	1
	14	GX 65 293 03A	37,80	45,36	PANNEAU	*R	1
	14	GX 65 293 03B	37,80	45,36	PANNEAU	*R	1
	14	GX 65 293 04A	36,42	43,70	PANNEAU	*R	1
	14	GX 65 293 05A	37,80	45,36	PANNEAU	*R	1
P	14	GX 65 293 05B	37,80	45,36	PANNEAU	*R	1
	14	GX 65 293 05C	37,80	45,36	PANNEAU	*R	1
	14	GX 65 293 06A	37,80	45,36	PANNEAU	*R	1
	14	GX 65 293 07A	37,80	45,36	PANNEAU	*R	1
	14	GX 65 293 07C	37,80	45,36	PANNEAU	*R	1
	14	GX 65 293 08A	37,80	45,36	PANNEAU	*R	1
P	14	GX 65 293 08B	37,80	45,36	PANNEAU	*R	1
	14	GX 65 293 08C	37,80	45,36	PANNEAU	*R	1
	14	GX 65 293 09A	37,80	45,36	PANNEAU	*R	1
	14	GX 65 293 09C	37,80	45,36	PANNEAU	*R	1
	14	GX 65 293 10A	37,80	45,36	PANNEAU	*R	1
P	14	GX 65 293 10B	37,80	45,36	PANNEAU	*R	1
	14	GX 65 293 10C	37,80	45,36	PANNEAU	*R	1
	14	GX 65 293 11A	36,42	43,70	PANNEAU	*R	1
	14	GX 65 293 11B	37,80	45,36	PANNEAU	*R	1
	14	GX 65 293 12A	37,80	45,36	PANNEAU	*R	1
P	14	GX 65 293 12B	37,80	45,36	PANNEAU	*R	1
	14	GX 65 293 12C	37,80	45,36	PANNEAU	*R	1
P	14	GX 65 293 13B	37,80	45,36	PANNEAU	*R	1
N	14	GX 65 293 15B	37,80	45,36	PANNEAU	R	1
	14	GX 65 294 03A	36,42	43,70	PANNEAU	*R	1
	14	GX 65 294 03B	36,42	43,70	PANNEAU	*R	1
	14	GX 65 294 04A	37,15	44,58	PANNEAU	*R	1
	14	GX 65 294 05A	37,80	45,36	PANNEAU	*R	1
P	14	GX 65 294 05B	37,80	45,36	PANNEAU	*R	1
	14	GX 65 294 05C	37,80	45,36	PANNEAU	*R	1
	14	GX 65 294 06A	37,80	45,36	PANNEAU	*R	1
	14	GX 65 294 07A	37,80	45,36	PANNEAU	*R	1
	14	GX 65 294 07C	37,80	45,36	PANNEAU	*R	1
	14	GX 65 294 08A	37,80	45,36	PANNEAU	*R	1
P	14	GX 65 294 08B	37,80	45,36	PANNEAU	*R	1
	14	GX 65 294 08C	37,06	44,47	PANNEAU	*R	1
	14	GX 65 294 09A	37,80	45,36	PANNEAU	*R	1
	14	GX 65 294 09C	37,06	44,47	PANNEAU	*R	1
	14	GX 65 294 10A	37,80	45,36	PANNEAU	*R	1
P	14	GX 65 294 10B	37,80	45,36	PANNEAU	*R	1
	14	GX 65 294 10C	37,80	45,36	PANNEAU	*R	1
	14	GX 65 294 11A	36,42	43,70	PANNEAU	*R	1
	14	GX 65 294 11B	36,42	43,70	PANNEAU	*R	1
	14	GX 65 294 12A	37,80	45,36	PANNEAU	*R	1
P	14	GX 65 294 12B	37,80	45,36	PANNEAU	*R	1
	14	GX 65 294 12C	37,80	45,36	PANNEAU	*R	1
P	14	GX 65 294 13B	37,80	45,36	PANNEAU	*R	1
P	14	GX 65 294 15B	37,80	45,36	PANNEAU	*R	1
		GX 65 295 15B			PANNEAU	*R	1
	14	GX 65 309 01A	21,14	25,37	GARNITURE	R	1
	14	GX 65 310 01A	21,14	25,37	GARNITURE	R	1
X	64	GX 65 334 01A	14,47	17,36	PROFILE	L	1
X	64	GX 65 335 01A	5,57	6,68	PROFILE	L	1
X	64	GX 65 338 01A	14,47	17,36	PROFILE	L	1
X	64	GX 65 339 01A	5,57	6,68	PROFILE	L	1
	64	GX 65 342 01A	1,50	1,80	N.F.P.		
	64	GX 65 357 01A	0,45	0,54	VERROU	L	4
	14	GX 65 366 02A	28,93	34,72	PANNEAU	*R	1
	14	GX 65 366 03A	28,93	34,72	PANNEAU	*R	1
	14	GX 65 366 04A	28,93	34,72	PANNEAU	*R	1
	14	GX 65 366 05A	28,93	34,72	PANNEAU	*R	1
	14	GX 65 366 06A	28,93	34,72	PANNEAU	*R	1
	14	GX 65 366 07A	28,93	34,72	PANNEAU	*R	1
	14	GX 65 366 08A	16,85	20,22	PANNEAU	*R	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
P	14	GX 65 366 09A	28,93	34,72	PANNEAU	*R	1
P	14	GX 65 366 10A	28,93	34,72	PANNEAU	*R	1
	14	GX 65 367 02A	28,93	34,72	PANNEAU	*R	1
	14	GX 65 367 03A	28,93	34,72	PANNEAU	*R	1
	14	GX 65 367 04A	28,93	34,72	PANNEAU	*R	1
	14	GX 65 367 05A	28,93	34,72	PANNEAU	*R	1
	14	GX 65 367 06A	28,93	34,72	PANNEAU	*R	1
	14	GX 65 367 07A	28,93	34,72	PANNEAU	*R	1
	14	GX 65 367 08A	16,85	20,22	PANNEAU	*R	1
P	14	GX 65 367 09A	28,93	34,72	PANNEAU	*R	1
P	14	GX 65 367 10A	28,93	34,72	PANNEAU	*R	1
	64	GX 65 377 01A	0,30	0,36	PASTILLE	R	20
	64	GX 65 379 01A	8,64	10,37	GACHE	L	1
	64	GX 65 380 01A	8,64	10,37	GACHE	*L	1
	64	GX 65 381 01A	1,68	2,02	RESSORT	L	2
	61	GX 65 383 01A	21,00	R.P. GX 65 489 02B DEO. GX 65 488 01A			
X	90	GX 65 383 02A	PRIX NET		RETROVIS.	*L	1
N	90	GX 65 383 02C	PRIX NET		RETROVIS-	L	1
N	90	GX 65 383 04B	PRIX NET		RETROVIS-	L	1
	64	GX 65 386 01A	0,35	0,42	ATTACHE	L	4
	64	GX 65 397 01A	0,57	0,68	PALIER	L	4
	64	GX 65 404 01A	4,46	5,35	BOITIER	L	1
	64	GX 65 405 01A	4,46	5,35	BOITIER	L	1
	14	GX 65 406 01A	0,72	0,86	CALE	R	1
	14	GX 65 407 01A	0,84	1,01	CALE	R	1
	64	GX 65 416 01B	0,33	0,40	PROFILE	*R	5
	64	GX 65 417 01B	1,05	1,26	PROFILE	*R	2
	64	GX 65 419 01A	0,16	0,19	VIS	L	5
	64	GX 65 426 01A	6,13	7,36	POIGNEE	*L	1
	14	GX 65 428 01A	5,57	6,68	ENSEMBLE	R	1
	64	GX 65 439 01A	12,50	R.P. 5 411 128 J			
		GX 65 440 01A		R.P. 5 411 129 V			
	64	GX 65 443 01A	2,40	R.P. 5 420 330 F			
	64	GX 65 451 01A	0,30	0,36	RESSORT	L	4
	14	GX 65 452 01B	7,24	8,69	TRINGLE	*R	1
	14	GX 65 452 02A	6,87	8,24	TRINGLE	*R	1
		GX 65 454 01A		R.P. GX 65 454 01B			
	14	GX 65 454 01B	155,04	186,05	PORTE.AV	R	1
	14	GX 65 454 01C	145,00	R.P. GX 65 454 01B			
	14	GX 65 454 02A	133,16	R.P. GX 65 454 02C			
	14	GX 65 454 02B	155,04	186,05	PORTE.AV	*R	1
	14	GX 65 454 02C	155,04	186,05	PORTE.AV	*R	1
		GX 65 455 01A		R.P. GX 65 455 01B			
	14	GX 65 455 01B	155,04	186,05	PORTE.AV	R	1
	14	GX 65 455 01C	147,90	R.P. GX 65 455 01B			
		GX 65 455 02A		R.P. GX 65 455 02B			
	14	GX 65 455 02B	155,04	186,05	PORTE.AV	R	1
	14	GX 65 455 02C	145,00	R.P. GX 65 455 02B			
	64	GX 65 457 01A	1,12	1,34	BUTEE	R	1
	14	GX 65 458 01A	0,35	0,42	CALE	R	5
	14	GX 65 459 01A	0,30	R.P. GX 65 458 01A			
	64	GX 65 461 01A	17,17	R.P. GX 65 461 01B			
	64	GX 65 461 01B	22,14	26,57	PLATINE	L	1
	64	GX 65 461 01C	22,99	27,59	PLATINE	*L	1
X	64	GX 65 461 02A	21,92	26,30	PLATINE	L	1
	64	GX 65 462 01A	17,17	R.P. GX 65 462 01B			
	64	GX 65 462 01B	22,14	26,57	PLATINE	L	1
	64	GX 65 462 01C	22,99	27,59	PLATINE	*L	1
X	64	GX 65 462 02A	21,92	26,30	PLATINE	L	1
	64	GX 65 465 01A	10,41	R.P. 5 421 021 S			
	64	GX 65 466 01A	10,41	R.P. 5 421 022 C			
	14	GX 65 475 01A	3,34	4,01	GUIDE	R	1
	14	GX 65 476 01A	3,34	4,01	GUIDE	*R	1
	64	GX 65 485 01A	8,91	10,69	ENJOLIVEUR	R	1
	64	GX 65 486 01A	8,91	10,69	ENJOLIVEUR	R	1
	14	GX 65 487 01A	0,57	0,68	RONDELLE	R	5
X	90	GX 65 488 01A	PRIX NET		EMBASE	L	1
N		GX 65 488 01B			EMBASE	L	1
	90	GX 65 488 02A	PRIX NET		EMBASE	L	1
		GX 65 489 01A		R.P. GX 65 489 02B			
	61	GX 65 489 02A	25,21	R.P. GX 65 489 02B			
X	90	GX 65 489 02B	PRIX NET		RETROVI.	L	1
X	90	GX 65 489 03A	PRIX NET		RETROVIS.	L	1
X	90	GX 65 489 04A	PRIX NET	R.P. GX 65 383 04B			
	64	GX 65 492 01A	1,41	1,69	BAGUE	*L	1
	14	GX 65 500 01A	30,24	36,29	LEVE GLACE	R	1
	14	GX 65 501 01A	30,24	36,29	LEVE GLACE	R	1
	64	GX 65 503 01A	0,74	0,89	RESSORT	L	1
N	64	GX 65 506 01B	0,10	0,12	JOINT	L	1
N		GX 65 508 01B			ECROU	L	1
	14	GX 65 525 01A	1,08	1,30	PLAQUETTE	R	10
X	90	GX 65 526 01A	PRIX NET		GLACE	L	2
N		GX 65 526 01B			GLACE	*L	1
X	90	GX 65 526 02A	PRIX NET		GLACE	L	2
N		GX 65 526 02B			GLACE	L	1
	64	GX 65 527 01A	5,14	6,17	EMBASE	R	1
	64	GX 65 528 01A	5,14	6,17	EMBASE	R	1
	64	GX 65 529 01A	1,00	1,20	PLAQUETTE	R	1
	64	GX 65 542 01A	1,22	1,46	CACHE	L	1
	64	GX 65 543 01A	0,74	0,89	CACHE	L	1
X	64	GX 65 544 01A	7,75	9,30	COMMANDE	L	1
X	64	GX 65 545 01A	7,75	9,30	COMMANDE	L	1
X	64	GX 65 551 01A	0,58	0,70	PATTE	L	4
X	64	GX 65 552 01A	0,58	0,70	PATTE	L	4
	14	GX 65 563 01A	0,10	0,12	RONDELLE	R	10
		GX 65 564 01A		R.P. GX 65 610 01A			
		GX 65 565 01A		R.P. GX 65 611 01A			
	14	GX 65 610 01A	1,02	1,22	TRINGLE	R	1
	14	GX 65 611 01A	1,02	1,22	TRINGLE	*R	1
	14	GX 65 612 02A	77,84	93,41	PANNEAU	R	1
	14	GX 65 613 01A	77,84	93,41	PANNEAU	R	1
	64	GX 65 627 01A	1,04	1,25	SEMELLE	L	1
N		GX 65 639 01A			RONDELLE	*L	4
N		GX 65 640 01A			VIS	L	4
N		GX 65 641 01A			RONDELLE	L	4
N	64	GX 65 646 01A	23,10	27,72	ACCOUDOIR	*R	1
N	64	GX 65 646 02A	23,10	27,72	ACCOUDOIR	*R	1
N	64	GX 65 647 01A	23,10	27,72	ACCOUDOIR	*R	1
N	64	GX 65 647 02A	23,10	27,72	ACCOUDOIR	*R	1
	14	GX 66 163 01C	61,17	73,40	GLACE	R	1
	14	GX 66 163 02C	68,80	82,56	GLACE	*R	1
	14	GX 66 163 03A	88,90	106,68	GLACE	*R	1
	14	GX 66 163 04A	96,53	115,84	GLACE	*R	1
	14	GX 66 164 01C	61,17	73,40	GLACE	R	1
	14	GX 66 164 02C	68,80	82,56	GLACE	*R	1
	14	GX 66 164 03A	88,90	106,68	GLACE	*R	1
	14	GX 66 164 04A	96,53	115,84	GLACE	*R	1
X	64	GX 66 167 01A	23,36	28,03	LEVE GLACE	L	1
X	64	GX 66 168 01A	23,36	28,03	LEVE GLACE	*L	1
X	64	GX 66 171 01A	4,46	5,35	COULISSE	L	1
X	64	GX 66 172 01A	6,13	7,36	COULISSE	L	1
	64	GX 66 174 01A	5,37	6,44	ETANCHEITE	R	1
X	64	GX 66 182 01A	30,04	36,05	POIGNEE	L	1
X	64	GX 66 183 01A	30,04	36,05	POIGNEE	L	1
	14	GX 66 186 01A	3,91	4,69	GARNITURE	R	1
X	64	GX 66 188 01A	6,68	8,02	ENJOLIVEUR	L	1
	64	GX 66 192 01A	9,00	R.P. GX 66 312 01B			
	64	GX 66 193 01A	9,00	R.P. GX 66 313 01B			
	14	GX 66 203 01A	3,91	4,69	PROFILE	R	1
X	64	GX 66 207 01A	6,68	8,02	COULISSE	L	1
	64	GX 66 212 01A	1,68	2,02	BIELLETTE	*L	2
	14	GX 66 216 02A	22,25	26,70	GARNITURE	R	1
	14	GX 66 217 03A	37,80	45,36	PANNEAU	*R	1
	14	GX 66 217 03B	37,80	45,36	PANNEAU	*R	1
	14	GX 66 217 04A	36,42	43,70	PANNEAU	*R	1
	14	GX 66 217 05A	37,80	45,36	PANNEAU	*R	1
P	14	GX 66 217 05B	37,80	45,36	PANNEAU	*R	1
	14	GX 66 217 05C	37,80	45,36	PANNEAU	*R	1
	14	GX 66 217 06A	37,80	45,36	PANNEAU	*R	1
	14	GX 66 217 07A	37,80	45,36	PANNEAU	*R	1
	14	GX 66 217 07C	37,80	45,36	PANNEAU	*R	1
	14	GX 66 217 08A	37,80	45,36	PANNEAU	*R	1
P	14	GX 66 217 08B	37,80	45,36	PANNEAU	*R	1
	14	GX 66 217 08C	37,80	45,36	PANNEAU	*R	1
	14	GX 66 217 09A	37,80	45,36	PANNEAU	*R	1
	14	GX 66 217 09C	37,80	45,36	PANNEAU	*R	1
	14	GX 66 217 10A	37,80	45,36	PANNEAU	*R	1
P	14	GX 66 217 10B	37,80	45,36	PANNEAU	*R	1
	14	GX 66 217 10C	36,42	43,70	PANNEAU	*R	1
	14	GX 66 217 11A	36,42	43,70	PANNEAU	*R	1
	14	GX 66 217 11B	36,42	43,70	PANNEAU	*R	1
	14	GX 66 217 12A	37,06	44,47	PANNEAU	*R	1
P	14	GX 66 217 12B	37,80	45,36	PANNEAU	*R	1
	14	GX 66 217 12C	37,80	45,36	PANNEAU	*R	1
P	14	GX 66 217 13B	37,80	45,36	PANNEAU	*R	1
P	14	GX 66 217 15B	37,80	45,36	PANNEAU	*R	1
	14	GX 66 218 03A	36,42	43,70	PANNEAU	*R	1
	14	GX 66 218 03B	37,06	44,47	PANNEAU	*R	1
	14	GX 66 218 04A	36,42	43,70	PANNEAU	*R	1
	14	GX 66 218 05A	37,80	45,36	PANNEAU	*R	1
P	14	GX 66 218 05B	37,80	45,36	PANNEAU	*R	1
	14	GX 66 218 05C	37,80	45,36	PANNEAU	*R	1
	14	GX 66 218 06A	37,80	45,36	PANNEAU	*R	1
	14	GX 66 218 07A	37,80	45,36	PANNEAU	*R	1
	14	GX 66 218 07C	37,80	45,36	PANNEAU	*R	1
	14	GX 66 218 08A	37,80	45,36	PANNEAU	*R	1
P	14	GX 66 218 08B	37,80	45,36	PANNEAU	*R	1
	14	GX 66 218 08C	37,80	45,36	PANNEAU	*R	1
	14	GX 66 218 09A	37,80	45,36	PANNEAU	*R	1
	14	GX 66 218 09C	37,80	45,36	PANNEAU	*R	1
	14	GX 66 218 10A	37,80	45,36	PANNEAU	*R	1
P	14	GX 66 218 10B	37,80	45,36	PANNEAU	*R	1
	14	GX 66 218 10C	37,80	45,36	PANNEAU	*R	1
	14	GX 66 218 11A	36,42	43,70	PANNEAU	*R	1
	14	GX 66 218 11B	36,42	43,70	PANNEAU	*R	1
	14	GX 66 218 12A	37,06	44,47	PANNEAU	*R	1
P	14	GX 66 218 12B	37,80	45,36	PANNEAU	*R	1
	14	GX 66 218 12C	37,80	45,36	PANNEAU	*R	1
P	14	GX 66 218 13B	37,80	45,36	PANNEAU	*R	1

	R	Nº PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
P	14	GX 66 218 15B	37,80	45,36	PANNEAU	*R	1
X	64	GX 66 238 01A	5,57	6,68	PROFILE	L	1
X	64	GX 66 239 01A	6,68	8,02	PROFILE	L	1
X	64	GX 66 239 02A	7,72	9,26	ENJOLIVEUR	*L	1
X	64	GX 66 240 01A	5,57	6,68	PROFILE	L	1
	64	GX 66 240 02A	6,87	8,24	ENJOLIVEUR	*L	1
X	64	GX 66 243 01A	5,57	6,68	PROFILE	L	1
X	64	GX 66 244 01A	6,68	8,02	PROFILE	L	1
X	64	GX 66 244 02A	7,72	9,26	ENJOLIVEUR	*L	1
X	64	GX 66 245 01A	5,57	6,68	PROFILE	L	1
	64	GX 66 245 02A	6,87	8,24	ENJOLIVEUR	*L	1
X	64	GX 66 253 01A	6,68	8,02	ENJOLIVEUR	L	1
	14	GX 66 267 02A	28,93	34,72	PANNEAU	*R	1
	14	GX 66 267 03A	28,93	34,72	PANNEAU	*R	1
	14	GX 66 267 04A	28,93	34,72	PANNEAU	*R	1
	14	GX 66 267 05A	28,93	34,72	PANNEAU	*R	1
	14	GX 66 267 06A	28,93	34,72	PANNEAU	*R	1
	14	GX 66 267 07A	28,93	34,72	PANNEAU	*R	1
	14	GX 66 267 08A	16,85	20,22	PANNEAU	*R	1
P	14	GX 66 267 09A	28,93	34,72	PANNEAU	*R	1
P	14	GX 66 267 10A	28,93	34,72	PANNEAU	*R	1
	14	GX 66 268 02A	28,93	34,72	PANNEAU	*R	1
	14	GX 66 268 03A	28,93	34,72	PANNEAU	*R	1
	14	GX 66 268 04A	28,93	34,72	PANNEAU	*R	1
	14	GX 66 268 05A	28,93	34,72	PANNEAU	*R	1
	14	GX 66 268 06A	28,93	34,72	PANNEAU	*R	1
	14	GX 66 268 07A	28,93	34,72	PANNEAU	*R	1
	14	GX 66 268 08A	16,85	20,22	PANNEAU	*R	1
P	14	GX 66 268 09A	28,93	34,72	PANNEAU	*R	1
P	14	GX 66 268 10A	28,93	34,72	PANNEAU	*R	1
	64	GX 66 274 01A	1,12	1,34	RESSORT	L	2
	64	GX 66 275 01A	1,12	1,34	RESSORT	L	2
C	92	GX 66 276 01A	6,91	8,29	CENDRIER	L	1
	64	GX 66 303 01A	3,00	R.P. GX	66 308 01A		
	64	GX 66 306 01A	20,02	24,02	ACCOUDOIR	R	1
	64	GX 66 306 01B	20,05	24,06	ACCOUDOIR	R	1
	64	GX 66 307 01A	20,02	24,02	ACCOUDOIR	R	1
	64	GX 66 307 01B	20,05	24,06	ACCOUDOIR	R	1
	14	GX 66 308 01A	8,35	10,02	TRINGLE	*R	1
	14	GX 66 310 01A	122,76	R.P. GX	66 310 01B		
	14	GX 66 310 01B	144,34	173,21	PORTE.AR	R	1
	14	GX 66 310 01C	137,70	R.P. GX	66 310 01B		
	14	GX 66 310 02A	136,35	R.P. GX	66 310 02C		
	14	GX 66 310 02B	144,34	173,21	PORTE.AR	R	1
	14	GX 66 310 02C	144,34	173,21	PORTE.AR	*R	1
		GX 66 311 01A		R.P. GX	66 311 01B		
	14	GX 66 311 01B	144,34	173,21	PORTE.AR	R	1
	14	GX 66 311 01C	137,70	R.P. GX	66 311 01B		
	14	GX 66 311 02A	136,35	R.P. GX	66 311 02C		
	14	GX 66 311 02B	144,34	173,21	PORTE.AR	R	1
	14	GX 66 311 02C	144,34	173,21	PORTE.AR	R	1
	64	GX 66 312 01A	19,77	R.P. GX	66 312 01B		
X	64	GX 66 312 01B	24,58	29,50	PLATINE	L	1
	64	GX 66 312 01C	24,58	29,50	PLATINE	L	1
	64	GX 66 313 01A	19,57	R.P. GX	66 313 01B		
X	64	GX 66 313 01B	24,58	29,50	PLATINE	L	1
X	64	GX 66 313 01C	24,58	29,50	PLATINE	L	1
	14	GX 66 319 01A	3,34	4,01	GUIDE	*R	1
	14	GX 66 320 01A	3,34	4,01	GUIDE	*R	1
	14	GX 66 329 01A	8,35	10,02	TRINGLE	*R	1
X	64	GX 66 342 01A	10,69	12,83	COMMANDE	L	1
X	64	GX 66 343 01A	10,69	12,83	COMMANDE	L	1
		GX 66 349 01A		R.P. GX	66 371 01A		
		GX 66 350 01A		R.P. GX	66 372 01A		
	14	GX 66 371 01A	1,02	1,22	TRINGLE	*R	1
	14	GX 66 372 01A	1,02	1,22	TRINGLE	*R	1
	14	GX 66 386 01A	77,84	93,41	PANNEAU	R	1
	14	GX 66 387 01A	77,84	93,41	PANNEAU	R	1
N	64	GX 66 388 01A	23,10	27,72	ACCOUDOIR	*R	1
N	64	GX 66 388 02A	23,10	27,72	ACCOUDOIR	*R	1
N		GX 66 389 01A			ACCOUDOIR	R	1
N		GX 66 389 02A			ACCOUDOIR	R	1
N	92	GX 66 390 01A	6,82	8,18	CENDRIER	*L	1
N	92	GX 66 390 02A	7,50	9,00	CENDRIER	*L	1
	14	GX 67 110 01A	20,81	R.P. GX	67 246 01A		
				DEO. GX	67 247 01A		
				DEO. GX	67 248 01A		
	64	GX 67 129 01A	3,34	4,01	GUIDE	*L	1
	64	GX 67 138 01A	10,30	R.P. GX	67 138 01B		
X	64	GX 67 138 01B	11,13	13,36	SERRURE	L	1
X	64	GX 67 138 02A	12,95	15,54	SERRURE	L	1
	64	GX 67 140 01A	30,01	R.P. GX	67 140 01B		
	64	GX 67 140 01B	31,92	38,30	BEQUILLE	R	1
	64	GX 67 140 02A	33,85	40,62	EQUILIBR	R	1
	64	GX 67 141 01A	1,12	1,34	CAPSULE	L	2
	91	GX 67 150 01A	71,26	85,51	GLACE	*R	1
	91	GX 67 150 02A	166,83	200,20	GLACE	R	1
	91	GX 67 150 03A	117,99	141,59	GLACE	*R	1
	91	GX 67 150 04A	215,52	258,62	GLACE	*R	1
	14	GX 67 151 01A	2,00	R.P. GX	67 151 01B		
	14	GX 67 151 01B	2,23	2,68	CHARNIERE	R	1
	14	GX 67 151 02A	8,11	9,73	CHARNIERE	*L	1
	64	GX 67 168 01A	3,28	R.P. GX	67 168 02A		
	64	GX 67 168 01B	3,22	R.P. GX	67 168 02A		
	64	GX 67 168 02A	3,38	4,06	GACHE	L	1
	64	GX 67 169 01A	1,12	1,34	ENTRETOISE	*L	1
	64	GX 67 170 01A	1,12	1,34	JONC	*L	2
	14	GX 67 177 01A	21,13	25,36	ENJOLIVEUR	R	1
	14	GX 67 179 01A	23,93	28,72	PROFILE	R	1
	14	GX 67 193 01A	1,90	2,28	AXE	*R	1
	64	GX 67 197 01A	2,71	3,25	CACHE	*L	1
	64	GX 67 198 01A	2,71	3,25	CACHE	*L	1
	14	GX 67 199 01A	0,67	0,80	CALE	R	2
	14	GX 67 199 02A	0,72	0,86	CALE	R	2
	14	GX 67 212 01A	6,05	7,26	BUTEE	*R	1
	14	GX 67 214 01A	1,63	1,96	BAGUE	R	1
	14	GX 67 216 01A	1,08	1,30	CALE	*R	1
	14	GX 67 225 02A	34,56	41,47	ENJOLIVE	R	1
	14	GX 67 230 01A	100,11	120,13	PORTE	R	1
	14	GX 67 230 02A	166,48	R.P. GX	67 230 02B		
				DEO. GX	67 276 01A		
	14	GX 67 230 02B	186,81	224,17	PORTE.COF.	R	1
	14	GX 67 231 01A	1,63	1,96	APPUI	*R	1
	14	GX 67 232 01A	1,63	1,96	APPUI	*R	1
	64	GX 67 242 01A	6,24	7,49	MONOGRAMME	*L	1
	64	GX 67 244 01B	7,16	8,59	MONOGRAMME	*L	1
	14	GX 67 246 01A	10,57	12,68	GARNITURE	R	1
	64	GX 67 246 02A	30,62	36,74	GARNITURE	R	1
	14	GX 67 247 01A	8,91	10,69	GARNITURE	R	1
	64	GX 67 247 02A	11,35	13,62	GARNITURE	R	1
	14	GX 67 248 01A	0,44	0,53	PINCE	L	2
	64	GX 67 253 01A	68,13	81,76	PANNEAU	*R	1
	64	GX 67 265 01A	3,36	4,03	GUIDE	L	1
	64	GX 67 266 01A	1,34	1,61	ENTRETOISE	*L	1
	64	GX 67 267 01A	1,27	1,52	JONC	L	2
	14	GX 67 268 01A	0,20	0,24	RONDELLE	R	2
	64	GX 67 269 01A	0,20	0,24	TUBE	*L	2
	64	GX 67 270 01A	9,40	11,28	MONOGRAMME	L	1
X	64	GX 67 271 01A	27,00	32,40	PROFILE	L	1
	64	GX 67 272 01A	0,56	0,67	RESSORT	L	1
	11	GX 67 276 01A	13,15	15,78	SCELLEMENT	R	1
	14	GX 68 104 01A	135,04	R.P.	5 447 380 C		
	14	GX 68 104 01B	135,04	R.P.	5 447 380 C		
	14	GX 68 126 01A	11,13	13,36	CHARNIERE	R	1
X	64	GX 68 137 01A	2,23	2,68	DOIGT	L	1
	64	GX 68 138 01A	2,09	R.P. GX	68 138 01C		
X	64	GX 68 138 01C	2,23	2,68	CROCHET	L	1
	14	GX 68 141 01A	0,35	0,42	PATTE	R	5
		GX 68 146 01A		R.P. GX	68 181 02A		
	14	GX 68 149 01A	5,57	6,68	GARNITURE	*R	1
	14	GX 68 151 01A	0,45	0,54	BUTEE	R	2
	14	GX 68 153 01A	11,13	13,36	CHARNIERE	R	1
	64	GX 68 156 01A	0,22	0,26	GARNITURE	L	5
	14	GX 68 163 01A	6,75	8,10	BEQUILLE	R	1
	14	GX 68 164 01A	6,57	R.P. GX	68 163 01A		
	14	GX 68 172 01A	1,35	1,62	BUTEE	R	1
	64	GX 68 176 01A	0,78	0,94	AXE	L	2
	14	GX 68 181 01A	57,83	69,40	COLLECTEUR	R	1
	14	GX 68 181 02A	57,83	69,40	COLLECTEUR	*R	1
	64	GX 68 182 01A	1,68	2,02	ENTRETOISE	L	1
	64	GX 68 184 01A	4,46	5,35	ETANCH.	*L	1
X	64	GX 68 185 01A	4,46	5,35	ETANCH.	*L	1
	64	GX 68 186 01A	1,12	1,34	ETANCH.	*L	1
	14	GX 68 188 01A	0,22	0,26	BUTEE	R	10
	14	GX 68 190 01A	135,04	R.P.	5 447 380 C		
P	14	GX 68 192 01A	0,50	0,60	EQUERRE	R	1
	64	GX 70 103 01A	111,22	133,46	PARE CHOCS	R	1
	64	GX 70 103 02A	111,22	133,46	PARE CHOCS	R	1
	64	GX 70 106 01B	44,50	53,40	PARE CHOCS	R	1
	64	GX 70 107 01B	44,50	53,40	PARE CHOCS	R	1
	14	GX 70 114 01A	1,12	1,34	EQUERRE	R	1
	14	GX 70 115 01A	1,12	1,34	EQUERRE	R	1
X	64	GX 70 116 01A	1,12	1,34	C. JOINT	L	2
	14	GX 70 122 01A	10,02	12,02	PLAQUE	R	1
	14	GX 70 122 02A	10,02	12,02	PLAQUE	*R	1
	14	GX 70 122 03A	9,66	11,59	PLAQUE	*R	1
	14	GX 70 122 04A	10,02	12,02	PLAQUE	R	1
	14	GX 70 127 01A	8,11	9,73	BUTOIR	R	1
	64	GX 71 101 01A	111,22	133,46	PARE CHOCS	R	1
	14	GX 71 109 01A	11,13	13,36	BUTOIR	R	1
	14	GX 71 109 02A	13,27	15,92	BUTOIR	R	1
	14	GX 71 110 01A	11,13	13,36	BUTOIR	R	1
	14	GX 71 110 02A	13,27	15,92	BUTOIR	R	1
	64	GX 71 116 01A	50,98	R.P. GX	71 116 01B		
	64	GX 71 116 01B	57,73	69,28	PARE-CHOCS	R	1
	64	GX 71 117 01A	50,98	R.P. GX	71 117 01B		
	64	GX 71 117 01B	57,73	69,28	PARE.CHOCS	R	1
	14	GX 71 133 01A	1,68	2,02	OBTURATEUR	*R	1
	14	GX 71 133 02A	1,08	1,30	OBTURATE	*R	1
	14	GX 71 147 01A	0,90	1,08	PLAQUETTE	L	4

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	14	GX 71 153 01A	6,25	R.P. GX	71 153 01B		
	14	GX 71 153 01B	7,92	9,50	SUPPORT	R	1
	14	GX 71 153 02A	9,20	11,04	SUPPORT	R	1
	14	GX 71 154 01A	6,25	R.P. GX	71 154 01B		
	14	GX 71 154 01B	7,92	9,50	SUPPORT	R	1
	14	GX 71 154 02A	9,20	11,04	SUPPORT	R	1
X	92	GX 71 155 01A	12,07	14,48	ECLAIREUR	L	1
	14	GX 71 158 01A	1,68	2,02	PLAQUETTE	*R	1
	92	GX 71 164 01A	1,69	2,03	JOINT	*L	1
X	92	GX 71 165 01A	7,94	9,53	CABOCHON	L	1
	14	GX 71 166 01A	1,47	1,76	ETANCHEI	R	1
	14	GX 71 167 01A	1,35	R.P. GX	71 166 01A		
	91	GX 80 100 01A	146,00	175,20	GLACE	R	1
	91	GX 80 100 02A	369,65	443,58	GLACE	R	1
	91	GX 80 100 03A	235,43	282,52	GLACE	R	1
	91	GX 80 100 04A	532,60	639,12	GLACE	*R	1
	91	GX 80 101 01A	105,00	126,00	GLACE	*R	1
	91	GX 80 101 02A	201,00	241,20	GLACE	R	1
	91	GX 80 101 03A	177,30	212,76	GLACE	*R	1
	91	GX 80 101 04A	277,24	332,69	GLACE	*R	1
	91	GX 80 102 01A	37,00	44,40	GLACE	R	1
	91	GX 80 102 02A	39,57	47,48	GLACE	*R	1
	91	GX 80 102 03A	64,61	77,53	GLACE	*R	1
	91	GX 80 102 04A	68,30	81,96	GLACE	*R	1
	91	GX 80 103 01A	37,00	44,40	GLACE	R	1
	91	GX 80 103 02A	39,57	47,48	GLACE	*R	1
	91	GX 80 103 03A	64,61	77,53	GLACE	*R	1
	91	GX 80 103 04A	68,30	81,96	GLACE	*R	1
	91	GX 80 109 05A	179,00	214,80	ENSEMBLE	R	1
	91	GX 80 109 06A	440,00	528,00	ENSEMBLE	R	1
	91	GX 80 109 07A	268,43	322,12	ENSEMBLE	R	1
	91	GX 80 109 10A	602,95	723,54	ENSEMBLE	R	1
	11	GX 80 113 03A	21,23	25,48	SCELLEMENT	*R	1
	11	GX 80 113 04A	21,23	25,48	SCELLEMENT	*R	1
	11	GX 80 113 05A	21,23	25,48	SCELLEMENT	R	1
	11	GX 80 113 06A	21,23	25,48	SCELLEMENT	R	1
	11	GX 80 115 01A	20,60	24,72	SCELLEMENT	R	1
	11	GX 80 117 01A	15,45	18,54	SCELLEMENT	R	1
	11	GX 80 117 02A	20,40	24,48	SCELLEME	*R	1
	11	GX 80 118 01A	15,45	18,54	SCELLEMENT	R	1
	11	GX 80 118 02A	20,40	24,48	SCELLEME	*R	1
	64	GX 80 132 01A	13,36	16,03	ENJOLIVEUR	R	1
	64	GX 80 132 02A	9,72	11,66	ENJOLIVEUR	*R	1
	14	GX 80 144 01A	55,62	66,74	GARNITURE	R	1
	14	GX 80 144 02A	64,79	77,75	GARNITUR	R	1
	14	GX 80 145 01A	2,34	2,81	GARNITURE	*R	1
	14	GX 80 146 01A	2,34	2,81	GARNITURE	R	1
	14	GX 80 147 01A	1,95	2,34	GARNITURE	*R	1
	14	GX 80 147 02A	2,71	3,25	GARNITUR	*R	1
	14	GX 80 148 01A	1,95	2,34	GARNITURE	*R	1
	14	GX 80 148 02A	2,71	3,25	GARNITUR	*R	1
	64	GX 80 149 01A	2,23	2,68	ARCEAU	R	1
	14	GX 80 150 01A	3,91	4,69	GARNITURE	*R	1
	14	GX 80 151 01A	3,91	4,69	GARNITURE	*R	1
	14	GX 80 153 01A	14,01	16,81	GARNITURE	*R	1
	14	GX 80 154 01A	6,13	7,36	GARNITURE	*R	1
	64	GX 80 163 01A	9,03	10,84	N.F.P.		
	64	GX 80 169 01A	73,19	87,83	FEUTRE	*R	1
	14	GX 80 170 02B	2,50	3,00	GARNITURE	*R	1
	64	GX 80 171 01A	74,20	89,04	FEUTRE	*R	1
	64	GX 80 171 01B	74,21	89,05	INSONORIS	*R	1
	64	GX 80 171 02A	71,49	85,79	N.F.P.		
	64	GX 80 171 02B	71,50	85,80	N.F.P.		
P	64	GX 80 172 01A	43,73	52,48	GARNITURE	L	1
		GX 80 172 02A		R.P. GX	80 264 04A		
				DEO. GX	80 452 03A		
	64	GX 80 172 03A	44,63	53,56	GARNITURE	*R	1
	14	GX 80 173 01A	18,91	22,69	FEUTRE	R	1
	14	GX 80 173 02A	18,91	22,69	GARNITUR	*R	1
	14	GX 80 174 01A	18,91	22,69	FEUTRE	R	1
	14	GX 80 174 02A	18,91	22,69	GARNITUR	*R	1
	14	GX 80 175 01A	37,46	R.P. GX	80 338 01A		
	14	GX 80 175 02A	75,59	90,71	GARNITUR	*R	1
	14	GX 80 176 02A	33,36	40,03	TAPIS	*R	1
	14	GX 80 177 02A	49,20	59,04	TAPIS	*R	1
	14	GX 80 177 02B	64,35	77,22	TAPIS	*R	1
	64	GX 80 189 01A	11,13	13,36	ENJOLIVEUR	R	1
	64	GX 80 189 04A	11,61	13,93	ENJOLIVEUR	*R	1
	64	GX 80 190 01A	11,13	13,36	ENJOLIVEUR	R	1
	64	GX 80 190 04A	11,61	13,93	ENJOLIVEUR	*R	1
	64	GX 80 191 01A	15,58	18,70	ENJOLIVEUR	R	1
	64	GX 80 191 04A	13,50	16,20	ENJOLIVEUR	*R	1
	64	GX 80 192 01A	15,58	18,70	ENJOLIVEUR	R	1
	64	GX 80 192 04A	13,50	16,20	ENJOLIVEUR	*R	1
	64	GX 80 195 02A	11,87	14,24	ENJOLIVEUR	*R	1
	64	GX 80 196 02A	11,87	14,24	ENJOLIVEUR	*R	1
	64	GX 80 201 01A	13,36	16,03	ENJOLIVEUR	R	1
	64	GX 80 201 02A	9,72	11,66	ENJOLIVEUR	*R	1
	64	GX 80 203 01A	6,52	7,82	GARNITURE	*R	1
	64	GX 80 204 01A	3,19	R.P. GX	80 204 01B		

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	64	GX 80 204 01B	4,11	4,93	GARNITURE	*R	1
	14	GX 80 206 01A	2,23	2,68	GARNITURE	*R	1
	64	GX 80 207 01A	18,91	22,69	GARNITURE	*R	1
	74	GX 80 208 01A	0,60	R.P. GX	80 339 03A		
	64	GX 80 209 01A	166,85	200,22	TAPIS	*R	1
	64	GX 80 209 01C	136,07	163,28	TAPIS	*R	1
	14	GX 80 209 01D	113,96	136,75	TAPIS	*R	1
		GX 80 209 02D		R.P. GX	80 363 02B		
				DEO. GX	80 368 02B		
	64	GX 80 209 03B	161,28	R.P. GX	80 209 03C		
	64	GX 80 209 03C	132,95	159,54	TAPIS	*R	1
		GX 80 209 04A		R.P. GX	80 363 02B		
				DEO. GX	80 368 02B		
	14	GX 80 209 05A	116,75	R.P. GX	80 363 02B		
				DEO. GX	80 368 02B		
		GX 80 209 06A		R.P. GX	80 363 02B		
				DEO. GX	80 368 02B		
	64	GX 80 210 01A	163,98	R.P. GX	80 210 01B		
	64	GX 80 210 01B	120,94	145,13	TAPIS	*R	1
	14	GX 80 211 02B	2,50	3,00	GARNITURE	*R	1
		GX 80 215 01A		R.P. GX	80 209 03C		
	64	GX 80 215 02A	160,76	R.P. GX	80 209 03C		
	14	GX 80 229 03A	6,68	8,02	GARNITURE	*R	1
	14	GX 80 229 04A	6,44	7,73	GARNITURE	*R	1
	14	GX 80 229 05A	6,44	7,73	GARNITURE	*R	1
	14	GX 80 229 06A	6,57	7,88	GARNITURE	*R	1
	14	GX 80 229 07A	6,55	7,86	GARNITURE	*R	1
	14	GX 80 229 08A	6,44	7,73	GARNITURE	*R	1
	14	GX 80 229 10A	6,75	8,10	GARNITURE	*R	1
	14	GX 80 230 03A	6,68	8,02	GARNITURE	*R	1
	14	GX 80 230 04A	6,44	7,73	GARNITURE	*R	1
	14	GX 80 230 05A	6,44	7,73	GARNITURE	*R	1
	14	GX 80 230 06A	6,44	7,73	GARNITURE	*R	1
	14	GX 80 230 07A	6,44	7,73	GARNITURE	*R	1
	14	GX 80 230 08A	6,44	7,73	GARNITURE	*R	1
	14	GX 80 230 10A	6,75	8,10	GARNITURE	*R	1
	14	GX 80 233 03A	14,19	17,03	GARNITURE	*R	1
	14	GX 80 233 04A	14,19	17,03	GARNITURE	*R	1
	14	GX 80 233 05A	13,68	16,42	GARNITURE	*R	1
	14	GX 80 233 06A	13,95	16,74	GARNITURE	*R	1
	14	GX 80 233 07A	14,19	17,03	GARNITURE	*R	1
	14	GX 80 233 08A	13,68	16,42	GARNITURE	*R	1
	14	GX 80 234 03A	14,19	17,03	GARNITURE	*R	1
	14	GX 80 234 04A	14,19	17,03	GARNITURE	*R	1
	14	GX 80 234 05A	13,68	16,42	GARNITURE	*R	1
	14	GX 80 234 06A	13,68	16,42	GARNITURE	*R	1
	14	GX 80 234 07A	13,95	16,74	GARNITURE	*R	1
	14	GX 80 234 08A	13,68	16,42	GARNITURE	*R	1
	14	GX 80 235 01A	0,67	0,80	FEUTRE	*R	1
	14	GX 80 242 02A	28,10	33,72	GARNITURE	*R	1
	14	GX 80 242 02B	30,24	36,29	GARNITURE	*R	1
	14	GX 80 242 02C	37,80	45,36	GARNITUR	*R	1
	14	GX 80 242 04C	31,65	37,98	GARNITURE	*R	1
	64	GX 80 248 01A	10,02	12,02	ENJOLIVEUR	*R	1
	64	GX 80 249 01A	9,00	10,80	N.F.P.		
	64	GX 80 250 01A	1,12	1,34	C. JOINT	*L	1
	64	GX 80 252 01A	11,13	13,36	ENJOLIVEUR	*R	1
	64	GX 80 253 01A	11,13	13,36	ENJOLIVEUR	*R	1
	64	GX 80 254 01A	1,68	2,02	EMBOUT	R	1
	64	GX 80 255 01A	1,68	2,02	EMBOUT	R	1
	64	GX 80 258 01A	0,84	1,01	GOUSSET	*R	1
	64	GX 80 259 01A	0,84	1,01	GOUSSET	*R	1
	14	GX 80 260 01A	5,80	6,96	GARNITURE	*R	1
	14	GX 80 261 01A	5,80	6,96	GARNITURE	*R	1
	64	GX 80 264 01A	71,18	85,42	GARNITURE	*R	1
	64	GX 80 264 02A	71,49	R.P. GX	80 264 04A		
	64	GX 80 264 03A	71,61	85,93	GARNITURE	*R	1
	64	GX 80 264 04A	72,75	87,30	GARNITURE	*R	1
	64	GX 80 266 01A	9,46	11,35	PROFILE	N	1
	64	GX 80 267 01A	15,02	18,02	PROFILE	N	1
	64	GX 80 268 01A	15,02	18,02	PROFILE	N	1
	64	GX 80 269 01A	1,46	1,75	C.JOINT	L	2
		GX 80 273 01A		R.P. GX	80 351 01A		
	91	GX 80 287 01A	169,06	202,87	GLACE	*R	1
	91	GX 80 288 01A	169,06	202,87	GLACE	*R	1
	64	GX 80 291 01A	10,73	R.P. GX	80 292 01B		
	64	GX 80 291 01B	6,98	R.P. GX	80 292 01B		
	64	GX 80 292 01A	10,73	R.P. GX	80 292 01B		
	64	GX 80 292 01B	7,24	8,69	GARNITURE	*R	1
	14	GX 80 293 01A	1,84	2,21	GARNITURE	*R	1
	14	GX 80 294 01A	1,84	2,21	GARNITURE	*R	1
	64	GX 80 296 01A	6,13	7,36	GARNITURE	*R	1
	64	GX 80 303 01A	8,35	10,02	GARNITURE	*R	1
	64	GX 80 303 01B	8,37	10,04	GARNITURE	*R	1
	64	GX 80 304 01A	8,19	9,83	GARNITURE	*R	1
	64	GX 80 304 01B	8,37	10,04	GARNITURE	*R	1
	14	GX 80 305 01A	14,47	17,36	ENJOLIVEUR	*R	1
	14	GX 80 305 02A	9,29	11,15	ENJOLIVE	*R	1
	14	GX 80 306 01A	14,47	17,36	ENJOLIVEUR	*R	1
	14	GX 80 306 02A	9,29	11,15	ENJOLIVE		

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	14	GX 80 307 01A	15,58	18,70	ENJOLIVEUR	*R	1
	14	GX 80 307 02A	10,80	12,96	ENJOLIVE	*R	1
	14	GX 80 308 01A	15,58	18,70	ENJOLIVEUR	*R	1
	14	GX 80 308 02A	10,80	12,96	ENJOLIVE	*R	1
	14	GX 80 309 01A	9,50	11,40	ENJOLIVE	*R	1
	14	GX 80 310 01A	9,50	11,40	ENJOLIVE	*R	1
	64	GX 80 325 01A	19,09	22,91	ENJOLIVEUR	*R	1
	64	GX 80 326 01A	19,09	22,91	ENJOLIVEUR	*R	1
	64	GX 80 327 01A	10,69	12,83	EMBOUT	*R	1
	64	GX 80 328 01B	10,69	12,83	EMBOUT	*R	1
	64	GX 80 329 01B	19,24	23,09	ENJOLIVEUR	*R	1
	64	GX 80 330 01B	19,24	23,09	ENJOLIVEUR	*R	1
	64	GX 80 331 01B	19,24	23,09	ENJOLIVEUR	*R	1
	64	GX 80 332 01B	19,24	23,09	ENJOLIVEUR	*R	1
	64	GX 80 333 01B	20,31	24,37	ENJOLIVEUR	*R	1
	64	GX 80 334 01B	20,31	24,37	ENJOLIVEUR	*R	1
	14	GX 80 337 01A	0,51	0,61	BORDURE	*R	1
	14	GX 80 338 01A	39,56	47,47	GARNITURE	R	1
	64	GX 80 339 01A	57,41	*R.P.* GX 80 339 03A			
	64	GX 80 339 02A	55,00	66,00	GARNITURE	*R	1
	64	GX 80 339 03A	59,16	70,99	GARNITURE	*R	1
	64	GX 80 339 04A	57,00	68,40	GARNITURE	*R	1
	14	GX 80 340 01A	12,63	15,16	***N.F.P.***		
	14	GX 80 342 01A	12,63	15,16	***N.F.P.***		
	14	GX 80 343 01A	0,88	1,06	PLAQUETTE	*R	1
N		GX 80 347 01A			GARNITURE	R	1
	64	GX 80 351 01A	146,75	176,10	PLANCHER	*R	1
	64	GX 80 352 01A	140,47	168,56	CLOISON	*R	1
	14	GX 80 363 02A	33,21	39,85	TAPIS	*R	1
	14	GX 80 363 02B	41,51	49,81	TAPIS	*R	1
	14	GX 80 368 02A	33,21	39,85	TAPIS	*R	1
	14	GX 80 368 02B	41,51	49,81	TAPIS	*R	1
	14	GX 80 377 01A	127,36	*R.P.* GX 80 377 01B			
	14	GX 80 377 01B	167,89	201,47	TABLETTE	R	1
	64	GX 80 381 01A	0,10	0,12	RONDELLE	L	10
	64	GX 80 382 01A	1,04	1,25	SUPPORT	L	1
	64	GX 80 383 01A	0,63	0,76	GACHE	L	1
		GX 80 383 02A		*R.P.* GX 80 383 01A			
	64	GX 80 384 01A	0,56	0,67	GACHE	*L	1
	64	GX 80 390 01A	1,04	1,25	SUPPORT	L	1
	64	GX 80 395 01A	0,10	0,12	RONDELLE	L	10
	64	GX 80 407 01A	1,87	2,24	BOITIER	*L	1
	64	GX 80 408 01A	1,87	2,24	BOITIER	*L	1
	14	GX 80 424 01A	10,80	12,96	GARNITUR	*R	1
	14	GX 80 425 01A	10,80	12,96	GARNITUR	*R	1
	61	GX 80 429 01A	9,03	10,84	CLE	R	1
	64	GX 80 442 01A	0,55	0,66	PATTE	*L	1
	64	GX 80 443 01A	0,55	0,66	PATTE	*L	1
	14	GX 80 444 01A	5,84	7,01	GARNITUR	*R	1
	14	GX 80 444 01B	5,86	7,03	GARNITURE	*R	1
	14	GX 80 444 02A	5,65	6,78	GARNITURE	*R	1
	14	GX 80 445 01A	5,84	7,01	GARNITUR	*R	1
	14	GX 80 445 01B	5,86	7,03	GARNITURE	*R	1
	14	GX 80 445 02A	5,65	6,78	GARNITURE	*R	1
	64	GX 80 452 01A	36,16	*R.P.* GX 80 452 03A			
	64	GX 80 452 02A	36,52	43,82	GARNITURE	*R	1
	64	GX 80 452 03A	43,00	51,60	GARNITURE	*R	1
	14	GX 80 467 01A	10,80	12,96	GARNITUR	*R	1
	14	GX 80 468 01A	10,80	12,96	GARNITUR	*R	1
X	64	GX 80 478 01A	62,02	74,42	TOLE	*L	1
	14	GX 80 479 01A	34,45	41,34	GARNITURE	*R	1
	14	GX 80 480 01A	34,45	41,34	GARNITURE	*R	1
	14	GX 80 481 01A	19,92	23,90	GARNITURE	*R	1
	14	GX 80 482 01A	19,92	23,90	GARNITURE	*R	1
	14	GX 80 483 01A	33,99	40,79	GARNITURE	*R	1
	14	GX 80 484 01A	33,99	40,79	GARNITURE	*R	1
	64	GX 80 500 01A	33,21	39,85	BAGUETTE	*N	1
X	64	GX 80 503 01A	24,91	29,89	BAGUETTE	*L	1
X	64	GX 80 507 01A	209,65	251,58	GARNITURE	*L	1
	64	GX 80 509 01A	17,12	20,54	BAGUETTE	*L	1
	64	GX 80 510 01A	0,42	0,50	BANDE	*L	1
	64	GX 80 511 01A	1,53	1,84	ENTRETOISE	*L	4
	14	GX 80 512 01A	3,99	4,79	PROTECTEUR	*R	1
X	64	GX 80 513 01A	6,50	7,80	PROFILE	*L	1
	14	GX 80 515 01B	44,20	*R.P.* GX 80 363 02B			
	14	GX 80 516 01B	44,20	*R.P.* GX 80 368 02B			
	14	GX 80 518 01A	4,07	4,88	GARNITURE	*R	1
	14	GX 80 525 01A	14,58	17,50	GARNITUR	*R	1
	14	GX 80 526 01A	14,58	17,50	GARNITUR	*R	1
	64	GX 80 527 01A	15,51	18,61	ENJOLIVEUR	R	2
	64	GX 80 527 02A	13,60	16,32	ENJOLIVEUR	R	2
	64	GX 80 528 01A	15,51	18,61	ENJOLIVEUR	R	2
	64	GX 80 528 02A	13,60	16,32	ENJOLIVEUR	R	2
	14	GX 80 529 01A	1,05	1,26	GARNITURE	*R	1
	14	GX 80 530 01A	1,51	1,81	GARNITURE	*R	1
	14	GX 80 531 01A	1,51	1,81	GARNITURE	*R	1
	14	GX 80 535 01A	0,99	1,19	GARNITURE	*R	1
	14	GX 80 536 01A	0,99	1,19	GARNITURE	*R	1
	14	GX 80 544 01A	189,73	227,68	GARNITURE	*R	1
	14	GX 80 545 01A	209,65	251,58	GARNITURE	*R	1
	64	GX 80 547 01A	5,85	7,02	PROFILE	*L	1
	64	GX 80 548 01A	5,85	7,02	PROFILE	*L	1
	14	GX 80 561 01A	1,04	1,25	SANGLE	*R	1
	14	GX 80 562 01A	4,87	5,84	BUTEE	*R	1
	14	GX 80 563 01A	4,87	5,84	BUTEE	*R	1
	64	GX 80 564 01A	0,10	0,12	EMBOUT	*L	1
X	64	GX 80 578 01A	1,83	2,20	VIS	*L	2
	14	GX 80 581 01A	6,11	7,33	DOIGT	*R	2
	64	GX 80 587 02A	8,50	10,20	GARNITURE	*R	1
	64	GX 80 595 01A	4,60	5,52	PROFILE	*L	1
	14	GX 81 100 01A	291,29	349,55	***N.F.P.***		
	14	GX 81 100 01B	300,09	360,11	***N.F.P.***		
	14	GX 81 100 03B	300,09	360,11	***N.F.P.***		
	14	GX 81 100 13B	311,44	373,73	SIEGE	*R	1
	14	GX 81 100 14B	306,08	367,30	SIEGE	*R	1
	14	GX 81 100 15B	300,08	360,10	***N.F.P.***		
	14	GX 81 100 16B	300,08	360,10	SIEGE	*R	1
	14	GX 81 100 17B	300,08	360,10	SIEGE	*R	1
	14	GX 81 100 18B	300,08	360,10	SIEGE	*R	1
	14	GX 81 100 19A	194,58	233,50	SIEGE	*R	1
	14	GX 81 100 20A	194,58	233,50	SIEGE	*R	1
	14	GX 81 100 24A	304,08	364,90	SIEGE	*R	1
	14	GX 81 100 26A	297,11	356,53	SIEGE	*R	1
	14	GX 81 100 27A	297,11	356,53	SIEGE	*R	1
	14	GX 81 100 28A	297,11	356,53	SIEGE	*R	1
	14	GX 81 100 29A	297,11	356,53	SIEGE	*R	1
	14	GX 81 101 01B	300,09	360,11	***N.F.P.***		
	14	GX 81 101 03B	300,09	360,11	***N.F.P.***		
	14	GX 81 101 05A	194,58	233,50	***N.F.P.***		
	14	GX 81 101 13B	311,44	373,73	SIEGE	*R	1
	14	GX 81 101 14B	300,08	360,10	SIEGE	*R	1
	14	GX 81 101 15B	300,08	360,10	***N.F.P.***		
	14	GX 81 101 16B	300,08	360,10	SIEGE	*R	1
	14	GX 81 101 17B	300,08	360,10	SIEGE	*R	1
	14	GX 81 101 18B	300,08	360,10	SIEGE	*R	1
	14	GX 81 101 19A	194,58	233,50	SIEGE	*R	1
	14	GX 81 101 20A	194,58	233,50	SIEGE	*R	1
	14	GX 81 101 24A	304,08	364,90	SIEGE	*R	1
	14	GX 81 101 26A	194,58	233,50	SIEGE	*R	1
	14	GX 81 101 27A	194,58	233,50	SIEGE	*R	1
	14	GX 81 101 28A	194,58	233,50	SIEGE	*R	1
	14	GX 81 101 29A	194,58	233,50	SIEGE	*R	1
	64	GX 81 103 01A	123,60	*R.P.* GX 81 103 01C			
				DEO. GX 81 150 02A			
	64	GX 81 103 01B	117,90	*R.P.* GX 81 103 01C			
				DEO. GX 81 150 02A			
	64	GX 81 103 01C	122,36	146,83	ARMATURE	R	1
	64	GX 81 103 02A	128,61	*R.P.* GX 81 103 02B			
				DEO. GX 81 151 02A			
	64	GX 81 103 02B	122,36	146,83	ARMATURE	*R	1
X	64	GX 81 103 03A	130,80	*R.P.* GX 81 103 02B			
		GX 81 104 01A		*R.P.* GX 81 104 01C			
	64	GX 81 104 01B	116,73	*R.P.* GX 81 104 01C			
				DEO. GX 81 150 02A			
	64	GX 81 104 01C	122,36	146,83	ARMATURE	R	1
	64	GX 81 104 02A	105,68	126,82	ARMATURE	*R	1
	64	GX 81 104 03A	130,80	156,96	ARMATURE	*R	1
	14	GX 81 106 03A	155,73	186,88	REPOSE TET	R	1
	14	GX 81 106 03B	155,73	186,88	REPOSETETE	R	1
	14	GX 81 106 03C	155,73	186,88	REPOSETETE	*R	1
	14	GX 81 106 04A	155,73	186,88	REPOSE TET	R	1
	14	GX 81 106 04B	155,73	186,88	REPOSETETE	R	1
	14	GX 81 106 04C	155,73	186,88	REPOSETETE	*R	1
	14	GX 81 106 05A	155,73	186,88	REPOSE TET	R	1
	14	GX 81 106 05B	155,73	186,88	REPOSETETE	R	1
	14	GX 81 106 06A	155,73	186,88	REPOSE TET	R	1
	14	GX 81 106 06B	155,73	186,88	REPOSETETE	R	1
	14	GX 81 106 06C	155,73	186,88	REPOSETETE	*R	1
	14	GX 81 106 07A	155,73	186,88	REPOSE TET	R	1
C	14	GX 81 106 08A	153,05	183,66	***N.F.P.***		
	14	GX 81 106 09A	155,73	186,88	REPOSETE	R	1
	14	GX 81 106 10A	112,00	134,40	REPOSETETE	*R	1
	14	GX 81 106 10B	112,00	134,40	REPOSETETE	*R	1
	14	GX 81 106 11A	112,00	134,40	REPOSETETE	*R	1
	14	GX 81 106 11B	112,00	134,40	REPOSETETE	*R	1
	14	GX 81 106 12A	112,00	134,40	REPOSETETE	*R	1
	14	GX 81 106 13A	112,00	134,40	REPOSETETE	*R	1
	14	GX 81 106 13B	112,00	134,40	REPOSETETE	*R	1
	14	GX 81 106 14A	116,24	139,49	REPOSETETE	*R	1
	14	GX 81 106 15A	112,00	134,40	REPOSETETE	*R	1
	14	GX 81 106 18A	155,73	186,88	REPOSETETE	R	1
	14	GX 81 106 19A	112,00	134,40	REPOSETETE	*R	1
P	14	GX 81 106 21A	155,73	186,88	REPOSETETE	R	1
	64	GX 81 121 01A	6,68	8,02	LEVIER	*L	1
	64	GX 81 122 01A	6,68	8,02	LEVIER	*L	1
	74	GX 81 123 01A	3,30	3,96	***N.F.P.***		
	14	GX 81 149 01A	6,96	8,35	SOMMIER	*R	1
	14	GX 81 150 01A	6,96	8,35	SOMMIER	*R	1
	14	GX 81 150 02A	9,19	11,03	SOMMIER	*R	1
	14	GX 81 151 02A	6,68	8,02	SOMMIER	*R	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC F	DESIGNATION	M	CONDIT
	14	GX 81 157 01A	11,13	13,36	SOMMIER	*R	1
	14	GX 81 157 02A	9,38	11,26	SOMMIER	*R	1
	14	GX 81 159 01A	8,02	9,62	GLISSIERE	*R	1
	14	GX 81 160 01A	8,02	9,62	GLISSIERE	*R	1
	64	GX 81 184 01A	36,17	43,40	MATELASSU.	*R	1
	14	GX 81 184 02A	32,15	38,58	MATELASSUR	*R	1
	64	GX 81 184 02B	34,85	41,82	MATELASS.	*R	1
	64	GX 81 184 03A	41,80	50,16	MATELASSU.	*R	1
	64	GX 81 184 03B	41,80	50,16	MATELASS.	*R	1
	64	GX 81 185 01A	37,28	44,74	MATELASSU.	*R	1
	64	GX 81 185 02B	36,36	43,63	MATELASS.	*R	1
	64	GX 81 185 03A	48,39	58,07	MATELASSU.	*R	1
	64	GX 81 185 03B	49,27	59,12	MATELASS.	*R	1
	24	GX 81 186 08A	120,00	R.P. GX 81 186 08B			
	14	GX 81 186 08B	133,48	160,18	GARNITURE	*R	1
	14	GX 81 186 08C	134,99	161,99	GARNITUR	*R	1
	14	GX 81 186 08D	133,66	160,39	GARNITURE	*R	1
	14	GX 81 186 08E	127,50	R.P. GX 81 186 08F			
	14	GX 81 186 08F	133,66	160,39	GARNITURE	*R	1
	24	GX 81 186 09A	120,00	R.P. GX 81 186 09B			
	14	GX 81 186 09B	133,48	160,18	GARNITURE	*R	1
	14	GX 81 186 09C	134,99	161,99	GARNITUR	*R	1
	14	GX 81 186 09D	133,66	160,39	GARNITURE	*R	1
	14	GX 81 186 09E	127,50	R.P. GX 81 186 09F			
	14	GX 81 186 09F	133,66	160,39	GARNITURE	*R	1
	24	GX 81 186 10A	120,00	R.P. GX 81 186 10B			
	14	GX 81 186 10B	133,48	160,18	GARNITURE	*R	1
	14	GX 81 186 10C	134,99	161,99	GARNITUR	*R	1
	14	GX 81 186 10D	133,66	160,39	GARNITURE	*R	1
	14	GX 81 186 10E	127,50	R.P. GX 81 186 10F			
	14	GX 81 186 10F	133,66	160,39	GARNITURE	*R	1
	24	GX 81 186 11A	120,00	R.P. GX 81 186 11B			
	14	GX 81 186 11B	133,48	160,18	GARNITURE	*R	1
	14	GX 81 186 11C	134,99	161,99	GARNITUR	*R	1
	14	GX 81 186 11D	133,66	160,39	GARNITURE	*R	1
	14	GX 81 186 11E	127,50	R.P. GX 81 186 11F			
	14	GX 81 186 11F	133,66	160,39	GARNITURE	*R	1
	24	GX 81 186 12A	100,00	R.P. GX 81 186 12B			
	14	GX 81 186 12B	111,22	133,46	GARNITURE	*R	1
	14	GX 81 186 12C	112,26	134,71	GARNITURE	*R	1
	14	GX 81 186 12D	107,10	R.P. GX 81 186 12E			
	14	GX 81 186 12E	112,26	134,71	GARNITURE	*R	1
	24	GX 81 186 13A	100,00	R.P. GX 81 186 13B			
	14	GX 81 186 13B	107,17	128,60	GARNITURE	*R	1
	14	GX 81 186 14A	111,22	133,46	GARNITURE	*R	1
	14	GX 81 186 14B	110,33	132,40	GARNITURE	*R	1
	14	GX 81 186 14C	112,26	134,71	GARNITURE	*R	1
	14	GX 81 186 15A	107,17	128,60	GARNITURE	*R	1
	24	GX 81 186 16A	120,00	R.P. GX 81 186 08B			
	24	GX 81 186 17A	120,00	R.P. GX 81 186 09B			
	24	GX 81 186 18A	120,00	R.P. GX 81 186 10B			
	24	GX 81 186 19A	120,00	R.P. GX 81 186 11B			
	24	GX 81 186 20A	100,00	R.P. GX 81 186 12B			
	24	GX 81 186 21A	100,00	R.P. GX 81 186 13B			
	14	GX 81 186 22A	111,22	133,46	GARNITUR	*R	1
	14	GX 81 186 22B	112,26	134,71	GARNITURE	*R	1
	14	GX 81 186 22C	107,10	R.P. GX 81 186 22D			
	14	GX 81 186 22D	112,26	134,71	GARNITURE	*R	1
	14	GX 81 186 23A	109,31	131,17	GARNITUR	*R	1
	14	GX 81 186 23B	110,33	132,40	GARNITURE	*R	1
	14	GX 81 186 23C	112,26	134,71	GARNITURE	*R	1
	14	GX 81 186 24A	110,33	132,40	GARNITURE	*R	1
	14	GX 81 186 25A	110,33	132,40	GARNITURE	*R	1
	14	GX 81 186 26A	134,99	161,99	GARNITURE	*R	1
	14	GX 81 186 28A	130,07	156,08	GARNITURE	*R	1
	14	GX 81 186 29A	134,99	161,99	GARNITURE	*R	1
	14	GX 81 186 30A	134,99	161,99	GARNITURE	*R	1
	14	GX 81 186 31A	130,07	156,08	GARNITURE	*R	1
	14	GX 81 186 33A	132,67	159,20	GARNITURE	*R	1
	14	GX 81 186 34A	132,67	159,20	GARNITURE	*R	1
	14	GX 81 186 35A	132,67	159,20	GARNITURE	*R	1
	14	GX 81 186 36A	132,67	159,20	GARNITURE	*R	1
	14	GX 81 188 01A	2,54	3,05	RESSORT	R	5
	64	GX 81 189 01A	2,79	3,35	CALE	*L	1
X	64	GX 81 189 02A	2,79	3,35	CALE	*L	1
	14	GX 81 192 01A	10,25	12,30	GLISSIERE	*R	1
	14	GX 81 193 01A	10,25	12,30	GLISSIERE	*R	1
	14	GX 81 219 01A	0,86	1,03	TRINGLE	*R	1
	64	GX 81 223 01A	1,51	1,81	BANDE	*R	4
	64	GX 81 227 01A	1,68	2,02	RESSORT	*L	1
	14	GX 81 237 01A	155,00	186,00	N.F.P.		
C		GX 81 237 01B			ARMATURE	R	1
	14	GX 81 237 01C	172,41	206,89	ARMATURE	*R	1
	14	GX 81 237 02A	166,12	R.P. GX 81 237 02B			
	14	GX 81 237 02B	172,41	206,89	ARMATURE	*R	1
	14	GX 81 237 03A	120,26	144,31	ARMATURE	*R	1
	14	GX 81 238 01A	155,00	186,00	N.F.P.		
	14	GX 81 238 01B	164,48	197,38	N.F.P.		
	14	GX 81 238 01C	172,41	206,89	SIEGE	*R	1
	14	GX 81 238 02A	133,48	160,18	ARMATURE	*R	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	14	GX 81 238 03A	180,00	216,00	ARMATURE	*R	1
		GX 81 239 01A		R.P. GX 81 149 01A			
		GX 81 240 01A		R.P. GX 81 150 01A			
		GX 81 240 02A		R.P. GX 81 150 02A			
		GX 81 241 01A		R.P. GX 81 157 01			
		GX 81 241 02A		R.P. GX 81 157 02A			
	64	GX 81 243 01A	18,77	22,52	RENFORT	*L	1
	64	GX 81 243 02A	18,77	22,52	RENFORT	*L	1
	64	GX 81 244 01A	18,77	22,52	RENFORT	*L	1
	64	GX 81 244 02A	18,77	22,52	RENFORT	*L	1
	64	GX 81 245 01A	31,15	37,38	MATELASSU.	*R	1
	14	GX 81 245 02A	25,72	30,86	MATELASSUR	*R	1
	64	GX 81 245 02B	34,85	41,82	MATELASS.	*R	1
	64	GX 81 245 03A	32,79	39,35	MATELASSU.	*R	1
	64	GX 81 245 03B	41,80	50,16	MATELASS	*R	1
	14	GX 81 245 05A	34,85	41,82	MATELASSUR	*R	1
	14	GX 81 267 01A	0,97	1,16	TRINGLE	*L	1
	14	GX 81 268 01A	1,08	1,30	TRINGLE	*L	1
	14	GX 81 268 02A	1,08	1,30	TRINGLE	*L	1
	64	GX 81 269 01A	1,56	1,87	BRIDE	*L	1
	64	GX 81 271 01A	18,77	22,52	RENFORT	*L	1
	64	GX 81 271 02A	18,77	22,52	RENFORT	*L	1
	64	GX 81 272 01A	18,77	22,52	RENFORT	*L	1
	64	GX 81 272 02A	18,77	22,52	RENFORT	*L	1
	24	GX 81 273 07A	120,00	R.P. GX 81 273 07B			
	14	GX 81 273 07B	133,48	160,18	GARNITURE	*R	1
	14	GX 81 273 07C	134,99	161,99	GARNITUR	*R	1
	14	GX 81 273 07D	133,66	160,39	GARNITURE	*R	1
	14	GX 81 273 07E	127,50	R.P. GX 81 273 07F			
	14	GX 81 273 07F	133,66	160,39	GARNITURE	*R	1
	24	GX 81 273 08A	120,00	R.P. GX 81 273 08B			
	14	GX 81 273 08B	133,48	160,18	GARNITURE	*R	1
	14	GX 81 273 08C	134,99	161,99	GARNITUR	*R	1
	14	GX 81 273 08D	133,66	160,39	GARNITURE	*R	1
	14	GX 81 273 08E	127,50	R.P. GX 81 273 08F			
	14	GX 81 273 08F	133,66	160,39	GARNITURE	*R	1
	24	GX 81 273 09A	120,00	R.P. GX 81 273 09B			
	14	GX 81 273 09B	133,48	160,18	GARNITURE	*R	1
	14	GX 81 273 09C	134,99	161,99	GARNITUR	*R	1
	14	GX 81 273 09D	133,66	160,39	GARNITURE	*R	1
	14	GX 81 273 09E	127,50	R.P. GX 81 273 09F			
	14	GX 81 273 09F	133,66	160,39	GARNITURE	*R	1
	24	GX 81 273 10A	120,00	R.P. GX 81 273 10B			
	14	GX 81 273 10B	131,18	157,42	GARNITURE	*R	1
	14	GX 81 273 10C	134,99	161,99	GARNITUR	*R	1
	14	GX 81 273 10D	133,66	160,39	GARNITURE	*R	1
	14	GX 81 273 10E	127,50	R.P. GX 81 273 10F			
	14	GX 81 273 10F	133,66	160,39	GARNITURE	*R	1
	24	GX 81 273 11A	100,00	R.P. GX 81 273 11B			
	14	GX 81 273 11B	111,22	133,46	GARNITURE	*R	1
	14	GX 81 273 11C	112,26	134,71	GARNITURE	*R	1
	14	GX 81 273 11D	107,10	R.P. GX 81 273 11E			
	14	GX 81 273 11E	112,26	134,71	GARNITURE	*R	1
	24	GX 81 273 12A	100,00	R.P. GX 81 273 12B			
	14	GX 81 273 12B	109,31	131,17	GARNITURE	*R	1
	14	GX 81 273 13A	107,17	128,60	GARNITURE	*R	1
	14	GX 81 273 13B	112,26	134,71	GARNITURE	*R	1
	14	GX 81 273 14A	107,17	128,60	GARNITURE	*R	1
	24	GX 81 273 15A	120,00	R.P. GX 81 273 07B			
	24	GX 81 273 16A	120,00	R.P. GX 81 273 08B			
	24	GX 81 273 17A	120,00	R.P. GX 81 273 09B			
	24	GX 81 273 18A	120,00	R.P. GX 81 273 10B			
	24	GX 81 273 19A	100,00	R.P. GX 81 273 11B			
	24	GX 81 273 20A	100,00	R.P. GX 81 273 12B			
	14	GX 81 273 21A	111,22	133,46	GARNITUR	*R	1
	14	GX 81 273 21B	110,33	132,40	GARNITURE	*R	1
	14	GX 81 273 21C	107,10	R.P. GX 81 273 21D			
	14	GX 81 273 21D	112,26	134,71	GARNITURE	*R	1
	14	GX 81 273 22A	109,31	131,17	GARNITUR	*R	1
	14	GX 81 273 22B	108,17	129,80	GARNITURE	*R	1
	14	GX 81 273 23A	110,33	132,40	GARNITURE	*R	1
	14	GX 81 273 24A	110,33	132,40	GARNITURE	*R	1
	14	GX 81 273 25A	134,99	161,99	GARNITURE	*R	1
	14	GX 81 273 27A	132,35	158,82	GARNITURE	*R	1
	14	GX 81 273 28A	134,99	161,99	GARNITURE	*R	1
	14	GX 81 273 29A	134,99	161,99	GARNITURE	*R	1
	14	GX 81 273 30A	130,07	156,08	GARNITURE	*R	1
	14	GX 81 273 32A	132,67	159,20	GARNITURE	*R	1
	14	GX 81 273 33A	132,67	159,20	GARNITURE	*R	1
	14	GX 81 273 34A	132,67	159,20	GARNITURE	*R	1
	14	GX 81 273 35A	132,67	159,20	GARNITURE	*R	1
	14	GX 81 288 01A	2,15	2,58	MATELASSUR	*R	1
	14	GX 81 289 01A	6,44	7,73	MATELASSUR	*L	1
	64	GX 81 295 01A	12,90	15,48	LEVIER	*L	1
	64	GX 81 295 01B	10,80	12,96	LEVIER	*L	1
	64	GX 81 295 02A	9,79	11,75	LEVIER	*L	1
	64	GX 81 296 01A	12,90	15,48	LEVIER	*L	1
	64	GX 81 296 01B	10,80	12,96	LEVIER	*L	1
	64	GX 81 297 01A	9,14	10,97	ENJOLIVEUR	*R	1
	14	GX 81 298 03A	6,02	7,22	VIDE POCHE		

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	14	GX 81 298 03B	15,60	18,72	VIDE.POC	*R	1
	14	GX 81 298 04A	9,00	10,80	VIDE POCHE	*R	1
	14	GX 81 298 04B	16,19	19,43	VIDE.POC	*R	1
	14	GX 81 298 05A	9,00	10,80	VIDE POCHE	*R	1
	14	GX 81 298 05B	15,87	19,04	VIDE.POC	*R	1
	14	GX 81 298 06A	9,00	10,80	VIDE POCHE	*R	1
	14	GX 81 298 06B	16,19	19,43	VIDE.POC	*R	1
	14	GX 81 298 07A	9,00	10,80	VIDE POCHE	*R	1
	14	GX 81 298 08A	5,90	7,08	VIDE POCHE	*R	1
	14	GX 81 298 09A	15,60	18,72	VIDE.POC	*R	1
	14	GX 81 299 03A	5,90	7,08	VIDE POCHE	*R	1
	14	GX 81 299 03B	15,60	18,72	VIDE.POC	*R	1
	14	GX 81 299 04A	6,02	7,22	VIDE POCHE	*R	1
	14	GX 81 299 04B	15,60	18,72	VIDE.POC	*R	1
	14	GX 81 299 05A	5,90	7,08	VIDE POCHE	*R	1
	14	GX 81 299 05B	15,60	18,72	VIDE.POC	*R	1
	14	GX 81 299 06A	5,90	7,08	VIDE POCHE	*R	1
	14	GX 81 299 06B	15,60	18,72	VIDE.POC	*R	1
	14	GX 81 299 07A	9,00	10,80	VIDE POCHE	*R	1
	14	GX 81 299 08A	5,90	7,08	VIDE POCHE	*R	1
	14	GX 81 299 09A	15,60	18,72	VIDE.POC	*R	1
	74	GX 81 318 01A	0,25	0,30	***N.F.P.***		
		GX 81 319 01A		*R.P.* **GX**	**81 319 02A**		
	64	GX 81 319 01B	0,57	0,68	GUIDE	L	10
	64	GX 81 319 02A	0,57	0,68	OEILLET	L	10
	64	GX 81 320 01A	0,22	0,26	OEILLET	L	10
	74	GX 81 320 01B	0,20	*R.P.* **GX**	**81 320 01A**		
	14	GX 81 320 03A	0,53	0,64	OEILLET	L	10
	64	GX 81 333 01A	5,57	6,68	LEVIER	*L	1
	64	GX 81 334 01A	5,57	6,68	LEVIER	*L	1
	64	GX 81 335 01A	9,14	10,97	ENJOLIVEUR	*L	1
	64	GX 81 336 01A	1,22	1,46	JONC	L	5
	64	GX 81 337 01A	0,31	*R.P.* **GX**	**81 337 01B**		
	64	GX 81 337 01B	0,21	0,25	OBTURATEUR	L	10
	14	GX 81 348 01A	0,53	*R.P.* **GX**	**81 348 01B**		
	14	GX 81 348 01B	1,08	1,30	PROTECTE	R	2
	64	GX 81 350 01A	7,12	8,54	AXE	*L	1
	14	GX 81 398 05A	155,73	186,88	REPOSETETE	R	1
	64	GX 81 402 01A	0,22	0,26	RONDELLE	L	10
	14	GX 82 100 01A	535,70	642,84	***N.F.P.***		
	14	GX 82 100 02A	458,67	550,40	***N.F.P.***		
	14	GX 82 100 07A	428,52	514,22	***N.F.P.***		
	14	GX 82 100 08A	420,12	504,14	***N.F.P.***		
	14	GX 82 100 09A	546,41	655,69	***N.F.P.***		
	14	GX 82 101 01A	46,43	55,72	TOLE	*R	1
	14	GX 82 109 07A	194,50	233,40	DOSSIER	*R	1
	14	GX 82 109 08A	194,50	233,40	DOSSIER	*R	1
	14	GX 82 109 09A	194,50	233,40	DOSSIER	*R	1
	14	GX 82 109 10A	194,50	233,40	DOSSIER	*R	1
	14	GX 82 109 11A	190,00	228,00	DOSSIER	*R	1
	14	GX 82 109 12A	190,00	228,00	DOSSIER	*R	1
	14	GX 82 109 13A	162,00	194,40	DOSSIER	*R	1
N	14	GX 82 109 14A	162,00	194,40	DOSSIER	*R	1
N		GX 82 109 15A			DOSSIER	*R	1
	14	GX 82 110 05A	275,00	330,00	COUSSIN	*R	1
	14	GX 82 110 06A	275,00	330,00	COUSSIN	*R	1
	14	GX 82 110 07A	275,00	330,00	COUSSIN	*R	1
	14	GX 82 110 08A	275,00	330,00	COUSSIN	*R	1
	14	GX 82 110 09A	295,00	354,00	COUSSIN	*R	1
	14	GX 82 110 10A	295,00	354,00	COUSSIN	*R	1
	14	GX 82 110 11A	270,00	324,00	COUSSIN	*R	1
N	14	GX 82 110 12A	270,00	324,00	COUSSIN	*R	1
	14	GX 82 110 13A	161,99	194,39	COUSSIN	*R	1
	14	GX 82 113 01A	4,02	4,82	CHARNIERE	*R	1
	14	GX 82 115 01A	28,88	34,66	ARMATURE	*N	1
	64	GX 82 116 01A	73,37	88,04	ARMATURE	*N	1
	64	GX 82 116 03A	71,40	*R.P.* **GX**	**82 116 03B**		
	14	GX 82 116 03B	74,84	89,81	MATELASS.	*N	1
	14	GX 82 117 10A	67,63	81,16	GARNITUR	*R	1
	14	GX 82 117 11A	68,98	82,78	GARNITUR	*R	1
	14	GX 82 117 12A	70,19	84,23	GARNITUR	*R	1
	14	GX 82 117 13A	68,98	82,78	GARNITUR	*R	1
	14	GX 82 117 14A	61,39	73,67	GARNITUR	*R	1
	14	GX 82 117 16A	68,98	*R.P.* **GX**	**82 117 18B**		
	14	GX 82 117 18B	67,67	81,20	GARNITURE	*R	1
	14	GX 82 117 19B	70,23	84,28	GARNITURE	*R	1
	14	GX 82 117 21B	61,41	73,69	GARNITURE	*R	1
	14	GX 82 117 22B	61,41	73,69	GARNITURE	*R	1
	14	GX 82 117 23B	80,72	96,86	GARNITURE	*R	1
	14	GX 82 117 24B	79,33	95,20	GARNITURE	*R	1
	14	GX 82 117 25B	80,72	96,86	GARNITURE	*R	1
	14	GX 82 117 26B	80,72	96,86	GARNITURE	*R	1
	14	GX 82 117 27A	61,39	73,67	GARNITUR	*R	1
	14	GX 82 117 28A	66,96	*R.P.* **GX**	**82 117 19B**		
N	14	GX 82 117 29A	80,72	96,86	GARNITURE	*R	1
	14	GX 82 117 31A			GARNITURE	*R	1
	64	GX 82 119 01A	94,30	113,16	ARMATURE	*N	1
	64	GX 82 120 01A	50,25	60,30	***N.F.P.***		
	64	GX 82 120 03A	61,20	*R.P.* **GX**	**82 120 03B**		
	64	GX 82 120 03B	60,80	72,96	MATELASS.P	*R	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	14	GX 82 147 01A	13,10	15,72	SOMMIER	*R	1
	14	GX 82 147 02A	12,70	15,24	SOMMIER	*R	1
	14	GX 82 148 01A	12,25	14,70	SOMMIER	*R	1
	14	GX 82 148 02A	12,01	14,41	SOMMIER	*R	1
X	14	GX 82 173 01A	1,40	1,68	TRINGLE	*L	1
	14	GX 82 183 01A	8,91	10,69	SOMMIER	*R	1
	14	GX 82 183 02A	9,52	11,42	SOMMIER	*R	1
	14	GX 82 186 01A	1,12	1,34	AXE	*R	2
	14	GX 82 186 02A	3,24	3,89	AXE	R	2
N		GX 82 197 01A			RONDELLE	*R	10
	64	GX 82 208 01A	0,67	0,80	ENJOLIVEUR	L	1
	14	GX 82 210 01A	1,40	1,68	ENJOLIVEUR	*R	1
	14	GX 82 210 02A	2,16	2,59	ENJOLIVE	*R	1
	14	GX 82 211 01A	1,40	1,68	ENJOLIVEUR	*R	1
	14	GX 82 211 02A	2,16	2,59	ENJOLIVE	*R	1
	14	GX 82 212 01A	1,40	1,68	PATTE	*R	1
	64	GX 82 224 01A	144,60	173,52	ARMATURE	*R	1
N		GX 82 224 01B			ARMATURE	R	1
	64	GX 82 224 02A	122,36	146,83	ARMATURE	*R	1
	14	GX 82 226 01A	8,59	10,31	SOMMIER	*R	1
	14	GX 82 227 01A	8,59	10,31	SOMMIER	*R	1
	14	GX 82 230 01A	6,44	7,73	SOMMIER	*R	1
	11	GX 82 232 01A	0,74	0,89	ANNEAUT	*R	20
	14	GX 82 233 01A	166,85	200,22	ARMATURE	*R	1
N		GX 82 233 01B			ARMATURE	*R	1
	14	GX 82 233 02A	139,32	167,18	ARMATURE	*R	1
	64	GX 82 234 01A	48,24	57,89	MATELASSU.	*R	1
	14	GX 82 234 01B	48,24	57,89	MATELASS.	*R	1
	64	GX 82 234 02A	53,40	64,08	MATELASSU.	*R	1
	64	GX 82 234 03A	53,59	64,31	MATELASSU.	*R	1
	14	GX 82 234 03B	55,62	66,74	MATELASS.	*R	1
	64	GX 82 235 01A	19,29	23,15	MATELASSU.	*R	1
	14	GX 82 235 01B	39,66	47,59	MATELASS.	*R	1
	64	GX 82 235 02A	41,16	49,39	MATELASSU.	*R	1
	64	GX 82 235 03A	55,73	66,88	MATELASSU.	*R	1
	14	GX 82 235 03B	56,87	68,24	MATELASS.	*R	1
	64	GX 82 236 01A	20,02	24,02	MATELASSU.	*R	1
X	64	GX 82 237 01A	10,57	12,68	VERROU	*L	1
X	64	GX 82 238 01A	10,57	12,68	VERROU	*L	1
	64	GX 82 239 01A	1,22	1,46	COUVERCLE	*L	1
	64	GX 82 239 02A	1,93	2,32	COUVERCLE	L	1
	64	GX 82 239 02B	2,18	2,62	COUVERCLE	*L	1
	64	GX 82 240 01A	1,22	1,46	COUVERCLE	*L	1
	64	GX 82 240 02A	1,93	2,32	COUVERCLE	L	1
	64	GX 82 240 02B	2,18	2,62	COUVERCLE	*L	1
	14	GX 82 246 01A	25,04	30,05	PANNEAU	*R	1
N		GX 82 246 02A			PANNEAU	*R	1
	14	GX 82 253 04A	155,73	186,88	GARNITURE	*R	1
	14	GX 82 253 04B	161,99	194,39	GARNITUR	*R	1
	14	GX 82 253 04C	162,47	194,96	GARNITURE	*R	1
N		GX 82 253 04D			GARNITURE	*R	1
	14	GX 82 253 05A	155,73	186,88	GARNITURE	*R	1
	14	GX 82 253 05B	161,99	194,39	GARNITUR	*R	1
	14	GX 82 253 05C	162,47	194,96	GARNITURE	*R	1
N		GX 82 253 05D			GARNITURE	*R	1
	14	GX 82 253 06A	155,73	186,88	GARNITURE	*R	1
	14	GX 82 253 06B	161,99	194,39	GARNITUR	*R	1
	14	GX 82 253 06C	162,47	194,96	GARNITURE	*R	1
	14	GX 82 253 07A	150,05	180,06	GARNITURE	*R	1
	14	GX 82 253 07B	161,99	194,39	GARNITUR	*R	1
	14	GX 82 253 07C	162,47	194,96	GARNITURE	*R	1
N		GX 82 253 07D			GARNITURE	*R	1
	14	GX 82 253 08A	137,93	165,52	GARNITURE	*R	1
	14	GX 82 253 08B	137,93	165,52	GARNITURE	*R	1
N		GX 82 253 08C			GARNITURE	*R	1
	14	GX 82 253 09A	132,90	159,48	GARNITURE	*R	1
	14	GX 82 253 09B	135,23	162,28	GARNITURE	*R	1
N		GX 82 253 09C			GARNITURE	*R	1
	14	GX 82 253 10A	122,36	146,83	GARNITURE	*R	1
	14	GX 82 253 10B	126,25	151,50	GARNITURE	*R	1
	14	GX 82 253 11A	117,90	141,48	GARNITURE	*R	1
	14	GX 82 253 11B	126,25	151,50	GARNITURE	*R	1
	14	GX 82 253 12A	140,39	168,47	GARNITUR	*R	1
	14	GX 82 253 13A	140,39	168,47	GARNITUR	*R	1
	14	GX 82 253 14A	162,47	194,96	GARNITURE	*R	1
N		GX 82 253 14B			GARNITURE	*R	1
N		GX 82 253 20A			GARNITURE	*R	1
	14	GX 82 254 15A	420,12	504,14	BANQUETTE	*R	1
	14	GX 82 254 16A	420,12	504,14	BANQUETTE	*R	1
	14	GX 82 254 17A	420,12	504,14	BANQUETTE	*R	1
N		GX 82 254 17B			BANQUETTE	*R	1
	14	GX 82 254 18A	420,12	504,14	BANQUETTE	*R	1
N		GX 82 254 18B			BANQUETTE	*R	1
	14	GX 82 254 19A	420,12	504,14	BANQUETTE	*R	1
N		GX 82 254 19B			BANQUETTE	*R	1
	14	GX 82 254 20A	420,12	504,14	BANQUETTE	*R	1
N		GX 82 254 20B			BANQUETTE	*R	1
N		GX 82 254 21A			BANQUETTE	*R	1
N		GX 82 254 21B			BANQUETTE	*R	1
N		GX 82 254 22A			BANQUETTE	*R	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC F	DESIGNATION	M	CONDIT
N		**GX 82 254 22B**			BANQUETTE	*R	1
N		**GX 82 254 23B**			BANQUETTE	*R	1
N		**GX 82 254 24B**			BANQUETTE	*R	1
N		**GX 82 254 25B**			BANQUETTE	*R	1
N		**GX 82 254 26B**			BANQUETTE	*R	1
N		**GX 82 254 27A**			BANQUETTE	*R	1
N		**GX 82 254 27B**			BANQUETTE	*R	1
N		**GX 82 254 28A**			BANQUETTE	*R	1
N		**GX 82 254 28B**			BANQUETTE	*R	1
N		**GX 82 254 29A**			BANQUETTE	*R	1
N		**GX 82 254 30A**			BANQUETTE	*R	1
	64	**GX 82 267 01A**	**9,29**	11,15	VERROU	*L	1
	64	**GX 82 268 01A**	**9,29**	11,15	VERROU	*L	1
	64	**GX 82 269 01A**	**3,32**	3,98	DOIGT	*L	1
	64	**GX 82 272 01B**	**16,19**	19,43	VERROU	L	1
	64	**GX 82 272 01C**	**16,47**	19,76	VERROU	L	1
	64	**GX 82 273 01B**	**16,19**	19,43	VERROU	L	1
	64	**GX 82 273 01C**	**16,47**	19,76	VERROU	*L	1
	14	**GX 82 279 01A**	**144,34**	173,21	ARMATURE	*R	1
	14	**GX 82 308 04A**	**68,98**	82,78	GARNITUR	*R	1
	14	**GX 82 308 04B**	**91,20**	109,44	GARNITURE	*R	1
	14	**GX 82 308 05A**	**70,19**	84,23	GARNITUR	*R	1
	14	**GX 82 308 05B**	**91,20**	109,44	GARNITURE	*R	1
	14	**GX 82 308 06A**	**68,98**	82,78	GARNITUR	*R	1
	14	**GX 82 308 06B**	**91,20**	109,44	GARNITURE	*R	1
	14	**GX 82 308 07A**	**70,19**	84,23	GARNITUR	*R	1
	14	**GX 82 308 07B**	**91,20**	109,44	GARNITURE	*R	1
	14	**GX 82 308 08A**	**61,39**	73,67	GARNITUR	*R	1
	14	**GX 82 308 08B**	**77,77**	93,32	GARNITURE	*R	1
	14	**GX 82 308 09B**	**77,77**	93,32	GARNITURE	*R	1
	14	**GX 82 308 10A**	**67,63**	*R.P.* **GX**	**82 308 10B**		
	14	**GX 82 308 10B**	**87,87**	105,44	GARNITURE	*R	1
	14	**GX 82 308 11B**	**89,41**	107,29	GARNITURE	*R	1
	14	**GX 82 308 13A**	**61,39**	73,67	GARNITUR	*R	1
	14	**GX 82 308 14A**	**68,98**	*R.P.* **GX**	**82 308 11B**		
	14	**GX 82 308 15A**	**91,20**	109,44	GARNITURE	*R	1
N		**GX 82 308 16A**			GARNITURE	*R	1
	64	**GX 82 325 01A**	**45,15**	54,18	GARNITURE	*R	1
		GX 601 777 01A		*R.P.* **GX**	**60 169 01A**		

R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC F	DESIGNATION	M	CONDIT

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	96	HG 1 03 C	3697,70	4437,24	*N.F.P.*		
	96	HG 1 03 E	2610,02	3132,02	*N.F.P.*		
	96	HG 1 03 F	3903,70	4684,44	*N.F.P.*		
	18	HY 1 03 R	2295,45	2754,54	*N.F.P.*		
	18	HY 1 03 S	2265,99	2719,19	*N.F.P.*		
	18	HY 1 03 T	2265,99	2719,19	*N.F.P.*		
	18	HY 1 03 U	2265,99	2719,19	*N.F.P.*		
	96	HG 001 022 A	2834,96	3401,95	*N.F.P.*		
	18	HG 8 05 D	2499,10	2998,92	CARROSSERI	*N	1
	18	HG 8 05 E	2499,10	2998,92	CARROSSERI	*N	1
	18	HGP 8 05 B	2372,86	2847,43	PLATEAU	*N	1
	18	HGP 8 05 C	2270,35	2724,42	PLATEAU	*N	1
	18	HY 8 05 F	2429,04	2914,85	CARROSSERI	*N	1
	18	HY 8 05 G	2429,04	2914,85	CARROSSERI	*N	1
	18	HYP 8 05 B	2302,89	2763,47	PLATEAU	*N	1
	18	HY 8 06 A	847,68	1017,22	CABINE	*N	1
	18	HG 8 07 E	923,71	1108,45	CABINE	*N	1
	18	HY 8 07 E	923,71	1108,45	CABINE	*N	1
	18	HG 008 055 A	854,43	1025,32	CABINE	*N	1
	18	HY 008 055 A	854,43	1025,32	CABINE	*N	1
	18	HG 008 056 A	3635,04	4362,05	CABINE	*N	1
	18	HY 008 056 A	3700,64	4440,77	CABINE	*N	1
	18	HG 008 057 A	3280,20	3936,24	CABINE	*N	1
	18	HY 008 057 A	3280,20	3936,24	CABINE	*N	1
	18	HG 008 058 A	963,94	1156,73	CABINE	*N	1
	18	HY 008 058 A	963,94	1156,73	CABINE	*N	1
	18	HG 008 059 A	3280,20	3936,24	CABINE	*N	1
	18	HY 008 059 A	3280,20	3936,24	CABINE	*N	1
	18	HG 008 060 A	3280,20	3936,24	CABINE	*N	1
	18	HY 008 060 A	3280,20	3936,24	CABINE	*N	1
	18	HGP 008 061 A	3033,53	3640,24	PLATEAU	*N	1
	18	HYP 008 061 A	3033,53	3640,24	PLATEAU	*N	1
	18	HGP 008 062 A	3033,53	3640,24	PLATEAU	*N	1
	18	HYP 008 062 A	3312,62	3975,14	CABINE	*N	1
	18	HGP 008 063 A	2944,31	3533,17	PLATEAU	*N	1
	18	HYP 008 063 A	2944,31	3533,17	PLATEAU	*N	1
	18	HGP 008 064 A	2944,31	3533,17	PLATEAU	*N	1
	18	HYP 008 064 A	2944,31	3533,17	CABINE	*N	1
	18	HG 33 0 B	1888,93	2266,72	B.VITESSE	*N	1
	18	HG 33 0 F	1951,50	2341,80	BOITE	*N	1
	18	HG 33 0 G	1816,28	2179,54	BOITE	*N	1
	18	HL 33 0 B	1729,79	2075,75	BOITE	*N	1
	18	HY 33 0 D	2078,30	2493,96	BOITE	N	1
	18	HY 33 0 G	2078,30	2493,96	BOITE	*N	1
	18	HY 33 0 I	2078,30	2493,96	B.VITESSES	*N	1
	18	HZ 33 0 D	1572,31	1886,77	B.VITESSES	*N	1
	18	HG 033 904 A	1908,36	2290,03	B. VITES.	*N	1
	18	HY 033 904 A	1889,65	2267,58	B. VITES.	*N	1
	18	HG 033 905 A	1691,54	2029,85	B. VITES.	*N	1
	18	HY 033 905 A	1908,36	2290,03	B. VITES.	*N	1
	18	HY 41 0 A	2851,94	3422,33	*N.F.P.*		
	18	HY 41 0 D	2921,35	3505,62	*N.F.P.*		
	18	HG 041 010 A	2752,22	3302,66	ESSIEU	*N	1
	18	HL 041 010 A	2752,22	3302,66	ESSIEU	*N	1
	18	HY 041 010 A	3155,69	3786,83	ESSIEU	*N	1
	18	HZ 041 010 A	2752,22	3302,66	ESSIEU	*N	1
	18	HY 041 908 A	4571,28	5485,54	ESSIEU	*N	1
	14	HY 42 01	637,25	764,70	BRAS	*N	1
	14	HY 42 01 B	637,25	764,70	BRAS	*N	1
	14	HY 42 01 C	637,25	764,70	BRAS	*N	1
	14	HY 42 01 D	637,25	764,70	BRAS	*N	1
	14	HY 42 01 E	637,25	764,70	BRAS	*N	1
	14	HYV 42 01 B	544,98	653,98	BRAS	*N	1
	14	HYV 42 01 C	544,98	653,98	BRAS	*N	1
	14	HY 042 905 A	715,85	859,02	BRAS	*N	1
	14	HY 042 906 A	715,85	859,02	BRAS	*N	1
	14	HY 64 010	645,77	774,92	ENSEMBLE	N	1
	14	HY 81 03	12,78	15,34	BAS	N	1
	14	HY 81 03 A	12,78	15,34	BAS	N	1
	14	HY 81 03 D	13,53	16,24	BAS	*N	1
	14	HY 81 03 E	13,53	16,24	BAS	*N	1
	94	HG 111 01	365,41	*R.P.*	**5 424 932 C**		
	94	HG 111 01 A	368,98	*R.P.*	**5 416 834 F**		
	14	HY 111 01	372,68	447,22	JEU CH.	N	1
	94	HG 111 010 A	383,65	*R.P.*	**5 424 934 Z**		
X	94	HG 111 2	40,80	48,96	CHEMISE	*L	1
	94	HG 111 2 A	39,22	47,06	*N.F.P.*		
C	94	HG 111 2 B	43,98	52,78	CHEMISE	*L	1
	94	HG 111 2 B	42,80	51,36	*N.F.P.*		
C	94	HG 111 2 C	41,11	49,33	CHEMISE	*L	1
C	94	HG 111 3	0,92	1,10	JOINT	L	10
C	94	HG 112 01 B	550,50	660,60	CULASSE	N	1
	14	HY 112 01	456,07	*R.P.* **HY**	**112 010 A**		
				DEO. HY	*124 126 A*		
C	94	HG		*DEO.*	*5 411 686 Z*		
	14	HY 112 010 A	528,34	634,01	CULASSE	N	1
		112 010 A	597,48	716,98	CULASSE	N	1
X	94	HG 112 3	36,26	*R.P.*	**5 416 829 B**		
C	64	HY 112 3	11,72	14,06	JOINT	L	1
	94	HG 112 4	1,46	1,75	VIS	L	10

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
C	94	HG 112 4 A	3,12	3,74	VIS	*L	5
C	94	HG 112 4 B	2,76	3,31	VIS	L	10
C	94	HG 112 4 C	1,97	2,36	VIS	L	10
C	94	HG 112 69	0,15	0,18	RONDELLE	L	25
C	94	HG 112 70	0,72	0,86	GOUJON	L	5
C	94	HG 112 70 A	0,19	0,23	GOUJON	*L	10
	64	HG 112 70 B	0,80	*R.P.* **HG**	**112 170 A**		
				DEO. HG	*144 201 A*		
				DEO. HG	*144 268 A*		
	94	HG 112 72	0,41	*R.P.* **HG**	**112 72 A**		
	94	HG 112 72 A	0,08	0,10	GOUPILLE	*L	10
C	94	HG 112 73	24,16	28,99	CHAMBRE	*L	4
C	94	HG 112 73 A	24,14	28,97	CHAMBRE	*L	4
	64	HG 112 73 B	19,47	*R.P.* **HG**	**112 173 A**		
	14	HY 112 74	3,23	3,88	PLAQUE	*L	1
	92	HY 112 78 A	0,97	1,16	JOINT	L	2
C	94	HG 112 85	0,20	0,24	JOINT	*L	10
	14	HY 112 90	10,69	12,83	PLAQUE	*L	1
C	94	HG 112 94	0,48	0,58	BOUCHON	L	5
C	94	HG 112 94 A	0,17	0,20	BOUCHON	*L	5
C	94	HG 112 94 B	0,83	1,00	BOUCHON	*L	5
C	94	HG 112 95	0,96	1,15	BOUCHON	*L	10
C	94	HG 112 95 A	0,11	0,13	BOUCHON	L	5
C	94	HG 112 170 A	0,42	0,50	GOUJON	*L	10
C	94	HG 112 173 A	24,24	29,09	CHAMBRE	*L	4
	94	HG 112 174 A	22,66	27,19	*N.F.P.*		
C	94	HG 113 12	0,34	0,41	JOINT	*L	10
C	94	HG 113 20	10,19	12,23	COUSSINET	L	1
C	94	HG 113 20 A	15,16	18,19	COUSSINET	*L	1
C	94	HG 113 20 B	15,16	18,19	COUSSINET	*L	1
C	94	HG 113 20 C	15,16	18,19	COUSSINET	*L	1
C	94	HG 113 23	8,86	10,63	COUSSINET	L	1
C	94	HG 113 23 A	13,73	16,48	COUSSINET	*L	1
C	94	HG 113 23 B	13,73	16,48	COUSSINET	*L	1
C	94	HG 113 23 C	13,73	16,48	COUSSINET	*L	1
C	94	HG 113 52	1,33	1,60	BOULON	*L	1
C	94	HG 113 54	3,03	3,64	D.JOINT	*L	2
	94	HG 113 87	0,09	0,11	RONDELLE	*L	25
C	94	HG 113 88	0,69	0,83	GOUPILLE	*L	1
C	94	HG 113 89	0,17	0,20	GOUPILLE	*L	1
C	94	HG 113 90	6,02	7,22	RONDELLE	*L	1
C	94	HG 113 90 A	10,91	13,09	RONDELLE	*L	1
		HG 114 5 A		*R.P.*	**5 415 745 U**		
	94	HG 114 5 B	778,85	*R.P.*	**5 415 745 U**		
	14	HY 114 5 A	535,50	642,60	CYLINDRE	*N	1
C	94	HG 114 55	0,67	0,80	BOUCHON	*L	1
	94	HG 114 75	0,03	0,04	ECROU	*L	10
	94	HG 114 76	0,05	0,06	VIS	*L	10
	94	HG 114 77	0,03	0,04	RONDELLE	*L	10
C	94	HG 114 79	4,25	5,10	PORTE	*L	1
C	94	HG 114 79 A	2,24	2,69	PORTE	*L	1
C	94	HG 114 81	1,30	1,56	BOUCHON	L	10
C	94	HG 114 82	0,92	1,10	JOINT	*L	5
C	94	HG 114 82 A	0,90	1,08	JOINT	L	5
C	94	HG 114 83 A	0,69	0,83	BOUCHON	*L	1
C	94	HG 114 83 B	0,41	0,49	BOUCHON	*L	1
C	94	HG 114 96	0,21	0,25	GOUJON	*L	1
	94	HG 114 100	0,16	0,19	PIED	*L	10
X	94	HG 121 01	66,94	80,33	BIELLE	*L	1
C	94	HG 121 01 A	68,11	81,73	BIELLE	*L	1
C	94	HG 121 01 B	68,11	81,73	BIELLE	*L	1
	94	HG 121 03	53,48	64,18	*N.F.P.*		
	94	HG 121 03 A	52,95	63,54	*N.F.P.*		
X	94	HG 121 03 B	59,35	71,22	PISTON	*L	1
C	94	HG 121 03 C	60,39	72,47	PISTON	*L	1
C	94	HG 121 04	466,82	560,18	VILEBREQ.	*N	1
X	14	H 121 05 A	87,92	105,50	VOLANT	*L	1
C	94	HG 121 05	485,54	582,65	VOLANT	*L	1
	94	HG 121 05 A	211,61	*R.P.*	**5 424 331 V**		
X	14	HY 121 05	92,38	110,86	VOLANT	*L	1
X	14	HY 121 05 C	103,23	123,88	VOLANT	*L	1
	64	HY 121 019	3,40	4,08	COUSSINET	L	1
	14	HY 121 022	468,24	561,89	VILEBREQ.	N	1
C	94	HG 121 2	1,34	1,61	DOUILLE	*L	1
C	94	HG 121 4	7,77	9,32	AXE	*L	1
X	14	H 121 6 B	3,82	4,58	SEGMENT	*L	4
C	94	HG 121 6	4,34	5,21	SEGMENT	*L	4
C	94	HG 121 6 A	2,18	2,62	SEGMENT	*L	4
C	94	HG 121 6 B	5,40	6,48	SEGMENT	L	4
C	94	HG 121 6 C	1,92	2,30	SEGMENT	L	4
C	94	HG 121 7 A	4,10	4,92	SEGMENT	*L	4
C	94	HG 121 7 B	4,25	5,10	SEGMENT	L	4
	14	HY 121 7 B	1,51	1,81	SEGMENT	L	4
C	94	HG 121 9	9,84	11,81	COUSSINET	L	1
C	94	HG 121 9 A	13,15	15,78	COUSSINET	*L	1
C	94	HG 121 9 B	13,15	15,78	COUSSINET	*L	1
C	94	HG 121 9 C	12,89	15,47	COUSSINET	*L	1
	14	H 121 10	9,81	11,77	ECROU	L	1
C	94	HG 121 13	2,24	2,69	BOULON	L	2
	14	HY 121 15 B	4,31	5,17	SEGMENT	L	4

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
C	94	HG 121 76	0,14	0,17	JONC	*L	1
C	94	HG 121 91	1,02	1,22	ARRETOIR	L	5
C	94	HG 121 92 A	0,52	0,62	VIS	L	6
	14	HY 121 92	0,75	0,90	VIS	L	6
	14	HY 121 206 A	4,16	4,99	SEGMENT	L	4
		HY 121 215 A			*N.F.P.*		
		HY 121 216 A			*N.F.P.*		
		HY 121 239 A			*N.F.P.*		
	94	HG 122 1	23,44	28,13	PIGNON	*L	1
C	94	HG 122 2	27,97	33,56	PIGNON	*L	1
C	94	HG 122 11	10,88	13,06	AXE	*L	1
C	94	HG 122 14	41,39	49,67	PIGNON	*L	1
C	94	HG 122 86	0,37	0,44	BOUCHON	*L	1
	94	HG 122 87	0,26	0,31	JONC	*L	1
C	94	HG 122 88	0,54	0,65	ENTRETOISE	*L	1
	94	HG 122 89	0,28	0,34	CLAVETTE	*L	10
C	94	HG 122 90	0,26	0,31	GOUPILLE	*L	1
C	94	HG 122 92	1,33	1,60	BAGUE	*L	1
C	94	HG 123 1	75,76	90,91	ARBRE	*L	1
X	14	HY 123 1	105,93	127,12	ARBRE	*L	1
C	94	HG 123 50	4,07	4,88	BUTEE	*L	1
C	94	HG 123 98	0,14	0,17	VIS	L	5
	94	HG 123 99	0,02	0,02	RONDELLE	L	10
C	94	HG 124 01 A	220,41	264,49	RAMPE	*L	1
C	94	HG 124 02	14,73	17,68	CULBUTEUR	*L	1
C	94	HG 124 02 A	12,27	14,72	CULBUTEUR	*L	1
	94	HG 124 1	4,13	*R.P.* HG	124 1 A		
C	94	HG 124 1 A	4,99	5,99	POUSSOIR	L	1
C	94	HG 124 3	2,96	3,55	GUIDE	*L	1
C	94	HG 124 4	0,69	0,83	VIS	*L	10
	14	H 124 5	2,13	2,56	TIGE	L	1
C	94	HG 124 5	3,11	3,73	TIGE	L	4
C	94	HG 124 6	25,12	30,14	AXE	*L	1
C	94	HG 124 6 A	32,39	38,87	AXE	*L	1
C	94	HG 124 7	6,51	7,81	SOUPAPE	L	2
C	94	HG 124 7 A	6,47	7,76	SOUPAPE	L	2
C	94	HG 124 8	8,17	9,80	SOUPAPE	L	2
C	94	HG 124 8 A	9,83	11,80	SOUPAPE	L	2
C	94	HG 124 9	0,73	0,88	RESSORT	*L	4
C	94	HG 124 9 A	0,81	0,97	RESSORT	L	5
C	94	HG 124 11	0,47	0,56	CUVETTE	*L	5
C	94	HG 124 11 A	1,16	1,39	CUVETTE	L	8
C	94	HG 124 12	1,49	1,79	SIEGE	*L	1
C	94	HG 124 13	1,49	1,79	SIEGE	*L	1
C	94	HG 124 17	7,55	9,06	SUPPORT	*L	1
C	94	HG 124 17 A	11,92	14,30	SUPPORT	*L	1
	94	HG 124 18	0,67	0,80	CONE	L	10
C	94	HG 124 18 A	0,32	0,38	CONE	L	10
C	94	HG 124 25	1,28	1,54	RESSORT	*L	4
C	94	HG 124 25 A	1,51	1,81	RESSORT	L	5
C	94	HG 124 27	0,49	0,59	COUPELLE	L	10
C	94	HG 124 30	5,94	7,13	PIECE	*L	1
C	94	HG 124 30 A	6,26	7,51	RACCORD	*L	1
C	94	HG 124 66	0,17	0,20	SEGMENT	*L	10
	94	HG 124 66 A	0,26	0,31	SEGMENT	*L	5
C	94	HG 124 71	0,30	0,36	VIS	*L	1
	94	HG 124 72	0,05	0,06	JOINT	*L	10
	94	HG 124 73	0,05	0,06	JOINT	L	10
C	94	HG 124 74	0,16	0,19	JOINT	L	10
C	94	HG 124 75	0,57	0,68	BAGUE	*L	1
C	94	HG 124 75 A	0,75	0,90	BAGUE	*L	1
C	94	HG 124 80	0,16	0,19	RESSORT	*L	1
C	94	HG 124 80 A	0,25	0,30	RESSORT	*L	1
C	94	HG 124 85	0,32	0,38	RONDELLE	*L	1
C	94	HG 124 85 A	0,32	0,38	RONDELLE	*L	1
C	94	HG 124 85 B	0,42	0,50	RONDELLE	*L	1
C	94	HG 124 85 C	0,54	0,65	RONDELLE	*L	10
C	94	HG 124 85 D	0,50	0,60	RONDELLE	*L	10
	94	HG 124 85 E	0,11	0,13	RONDELLE	*L	10
C	94	HG 124 86	0,32	0,38	RONDELLE	*L	1
	94	HG 124 89	0,04	0,05	RONDELLE	*L	10
C	94	HG 124 92	0,25	0,30	ECROU	*L	10
	94	HG 124 93	0,03	*R.P.* HG	131 81		
C	94	HG 124 98	0,16	0,19	RESSORT	*L	1
C	94	HG 124 98 A	0,22	0,26	RESSORT	*L	1
	64	HY 124 126 A	1,35	1,62	CUVETTE	L	1
	14	HY 124 131 A	2,71	3,25	GUIDE	*L	1
	14	HY 124 132 A	2,71	3,25	GUIDE	*L	1
C	94	HG 131 1	61,00	73,20	CARTER	*L	1
C	94	HG 131 2	0,26	0,31	JOINT	L	1
C	94	HG 131 11	0,15	0,18	JOINT	*L	5
	94	HG 131 81	0,03	0,04	ECROU	*L	10
C	94	HG 131 82	0,16	0,19	BOULON	*L	5
C	94	HG 131 83	1,48	1,78	VIS	*L	1
C	94	HG 131 83 A	1,28	1,54	VIS	*L	1
C	94	HG 131 86	212,30	254,76	ENTRETOISE	*L	1
C	94	HG 131 87	1,40	1,68	BOUCHON	*L	1
	94	HG 131 88	0,04	0,05	JOINT	*L	10
	94	HG 131 89	0,02	0,02	RONDELLE	*L	10
	94	HG 131 90	0,09	0,11	VIS	*L	10
C	94	HG 131 92	0,86	1,03	GOUPILLE	L	1
C	94	HG 131 93	0,31	0,37	JOINT	L	5
X	64	HY 131 93	0,75	0,90	JOINT	L	2
C	94	HG 131 95	30,72	36,86	TOLE	*L	1
C	94	HG 131 98	0,16	0,19	VIS	*L	10
C	94	HG 131 103	0,62	0,74	VIS	*L	10
C	94	HG 132 1	1,69	2,03	BOUCHON	*L	1
C	94	HG 132 2	36,05	43,26	C.CULASSE	*L	1
C	94	HG 132 4	2,84	3,41	JOINT	L	4
X	94	HG 132 4 A	3,41	4,09	JOINT	L	4
	94	HG 132 6 A	6,88	8,26	TUBULURE	*L	1
C	94	HG 132 9	8,92	10,70	JOINT	L	5
C	94	HG 132 58	0,15	0,18	JOINT	*L	10
	94	HG 132 63	0,09	0,11	VIS	*L	10
	94	HG 132 63 A	0,09	0,11	VIS	*L	10
	64	HG 132 76	12,16	*R.P.* HG	132 76 A		
C	94	HG 132 76 A	3,19	3,83	TUBE	*L	1
C	94	HG 132 80	0,41	0,49	FREIN	*L	1
	94	HG 132 83	0,04	0,05	RONDELLE	*L	10
	94	HG 132 90	0,28	0,34	ECROU	*L	5
C	94	HG 132 93	0,22	0,26	JOINT	*L	10
	64	HY 132 97	2,51	3,01	TUBE	*L	1
	64	HY 132 97 A	3,23	3,88	TUBE	*L	1
C	94	HG 132 98	341,10	409,32	CARTER	*L	1
X	94	HG 132 98 B	38,95	46,74	CARTER	*L	1
	94	HG 132 115	0,05	0,06	VIS	*L	10
	94	HG 132 115 A	0,06	0,07	VIS	*L	10
	94	HG 132 118	0,04	0,05	VIS	*L	10
	94	HG 132 119	0,12	0,14	PLAQUETTE	*L	10
C	94	HG 132 202 A	49,40	59,28	COUVRE	L	1
C	94	HG 132 204 A	4,83	5,80	JOINT	L	4
	94	HG 132 209 A	0,08	0,10	JOINT	L	10
	14	HG 133 01	686,27	823,52	TRAVERSE	*N	1
X	14	H 133 02	37,67	45,20	TRAVERSE	*L	1
	14	HG 133 02 A	115,81	138,97	TRAVERSE	R	1
	64	HG 133 02 B	114,68	137,62	TRAVERSE	R	1
X	14	H 133 03	21,38	25,66	TRAVERSE	*L	1
X	14	HY 133 03	24,30	29,16	SUPPORT	*L	1
X	92	H 133 2	5,41	6,49	BUTEE	*L	1
X	92	H 133 2 B	6,92	8,30	BUTEE	L	1
X	14	HG 133 5	17,93	21,52	BLOC	L	1
X	94	HG 133 12 A	20,49	24,59	SUPPORT	L	1
	14	HG 133 17	705,08	846,10	TRAVERSE	N	1
	14	HY 133 17	573,67	*R.P.* HG	133 17		
	14	HG 133 53	1,83	2,20	EQUERRE	*L	1
C	94	HG 133 54 A	224,89	269,87	TRAVERSE	*L	1
X	14	HG 133 55	5,64	6,77	SUPPORT	*L	1
	14	HY 133 73	1,45	1,74	EQUERRE	*L	1
	14	HY 133 74	17,72	21,26	BRAS	*L	1
	14	HY 133 74 A	17,72	21,26	BRAS	*L	1
X	14	H 133 76	33,02	39,62	TRAVERSE	*L	1
X	14	HG 133 76	23,19	27,83	TRAVERSE	*L	1
X	14	HG 133 76 A	23,65	28,38	TRAVERSE	L	1
X	14	HY 133 76	27,60	33,12	TRAVERSE	L	1
	64	H 133 78	0,39	0,47	ARRETOIR	L	10
	14	H 133 83	2,60	3,12	BAGUE	R	1
X	14	H 133 85 B	16,33	19,60	TRAVERSE	L	1
X	14	HG 133 85	8,36	10,03	TRAVERSE	*L	1
X	14	HG 133 85 A	12,93	15,52	TRAVERSE	*L	1
C	94	HG 133 117	3,52	4,22	TUBE	*L	1
C	94	HG 133 117 A	0,96	1,15	TUBE	*L	1
	14	HG 133 141	1,91	2,29	RENFORT	*L	1
	14	HG 133 217 A	638,79	*R.P.*	5 422 497 K		
	14	HY 133 217 A	573,67	*R.P.*	5 422 497 K		
X	64	HG 133 907 A	94,01	112,81	TRAVERSE	R	1
	14	HY 133 907 A	95,00	*R.P.* HG	133 907 A		
	94	HG 141 4	0,04	0,05	ECROU	*L	10
C	94	HG 141 10	40,47	48,56	TUBULURE	*L	1
C	94	HG 141 10 A	40,03	48,04	TUBULURE	*L	1
X	14	HY 141 13 D	18,86	22,63	BOITIER	*L	1
X	14	HY 141 13 E	34,91	41,89	BOITIER	*L	1
C	94	HG 141 87	0,24	0,29	VIS	*L	1
	14	H 141 99	1,40	1,68	TUBE	*L	1
	14	H 142 03	5,15	6,18	BIELLETTE	*L	1
	14	HG 142 03	3,03	3,64	BIELLETTE	*L	1
C	94	HG 142 03 B	8,38	10,06	BIELLETTE	*L	1
C	94	HG 142 03 C	8,38	10,06	BIELLETTE	*L	1
C	94	HG 142 03 D	6,89	8,27	BIELLETTE	L	1
C	94	HG 142 03 E	6,18	7,42	BIELLETTE	L	1
C	94	HG 142 03 F	6,09	7,31	BIELLETTE	*L	1
C	81	HY 142 2 K	148,71	178,45	CARBURATEU	*L	2
	64	H 142 5	1,04	1,25	RESSORT	L	1
	64	HG 142 5	0,54	0,65	RESSORT	*L	1
	90	HG 142 5 A	*PRIX NET*		RESSORT	L	2
	92	HY 142 8	1,67	2,00	JOINT	*L	1
	14	H 142 12	1,62	1,94	LEVIER	*L	1
	14	HG 142 12	1,95	2,34	LEVIER	L	1
	14	HY 142 12	2,16	2,59	LEVIER	L	1
X	64	HY 142 13	5,32	6,38	RELAIS	L	1
	14	H 142 14	4,03	4,84	RESSORT		

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
X	64	HY 142 14	1,96	2,35	***N.F.P.***		
	64	HY 142 14 A	1,26	1,51	RESSORT	L	2
C	92	HG 142 15 D	17,85	21,42	COMMANDE	L	1
	64	HY 142 25	2,00	2,40	TUBE	*L	1
X	64	HY 142 28	4,03	4,84	ECRAN	*L	1
	64	HG 142 38 A	37,55	45,06	***N.F.P.***		
	64	HY 142 60	1,24	1,49	TIGE	L	4
	64	HY 142 78	2,16	2,59	AXE	*L	1
	64	HY 142 80	1,46	1,75	TIGE	L	2
	64	HY 142 80 B	2,40	2,88	TIGE	*L	1
	64	HY 142 83	0,43	0,52	PATTE	*L	1
	14	H 142 87	0,76	0,91	RONDELLE	*L	4
	64	HY 142 87	1,19	1,43	TIGE	L	1
	64	HY 142 87 A	0,96	1,15	***N.F.P.***		
	64	HY 142 87 C	7,52	9,02	TIGE	*L	1
	14	H 142 88 A	2,16	2,59	AXE	L	1
	94	HG 142 97	15,02	18,02	LEVIER	*L	1
C	92	HY 142 98	1,22	1,46	CALE	L	1
	14	HG 142 99	0,47	0,56	TIGE	*L	1
	92	HY 142 101	1,80	2,16	RACCORD	L	1
	90	HG 142 138	***PRIX NET***		RESSORT	*L	1
	64	HG 142 142	0,73	0,88	***N.F.P.***		
	98	HG 143 0	1049,57	1259,48	***N.F.P.***		
X	98	HG 143 0 A	1567,38	1880,86	POMPE	*L	1
X	98	HG 143 0 B	1567,38	1880,86	POMPE	*L	1
X	92	HG 143 11	233,06	279,67	POMPE	*L	1
C	94	HG 143 14	26,42	31,70	PIGNON	*L	1
C	94	HG 143 14 A	30,34	36,41	PIGNON	*L	1
C	94	HG 143 14 B	35,50	42,60	PIGNON	*L	1
C	94	HG 143 40	1,01	1,21	BOULON	*L	1
C	94	HG 143 40 A	2,36	2,83	VIS	L	5
	94	HG 143 50	0,12	0,14	VIS	*L	1
C	94	HG 143 50 A	1,58	1,90	VIS	*L	5
	94	HG 143 68	0,23	0,28	ECROU	*L	10
	94	HG 143 69	0,07	0,08	RONDELLE	*L	1
C	94	HG 143 70	0,39	0,47	BOULON	*L	5
C	94	HG 143 71	0,32	0,38	FREIN	*L	1
C	94	HG 143 72	7,68	9,22	SUPPORT	*L	1
C	94	HG 143 72 A	0,52	0,62	SUPPORT	*L	1
C	94	HG 143 72 B	0,57	0,68	SUPPORT	*L	1
	14	HG 143 73	0,95	1,14	SUPPORT	*L	1
	94	HG 143 76	0,03	0,04	RONDELLE	*L	10
C	94	HG 143 81	0,72	0,86	VIS	*L	1
	94	HG 143 81 A	0,27	0,32	VIS	*L	1
C	94	HG 143 81 B	0,60	0,72	VIS	L	1
	94	HG 143 85	0,07	0,08	PLOT	*L	10
C	94	HG 143 85 A	0,41	0,49	PLOT	*L	1
C	94	HG 143 87	0,35	0,42	JOINT	L	5
C	94	HG 144 1	4,26	5,11	BRIDE	*L	1
C	94	HG 144 52	1,79	2,15	TUYAU	*L	1
C	94	HG 144 54	10,12	12,14	COLLECTEUR	*L	1
C	94	HG 144 57	0,26	0,31	JOINT	L	25
	90	HG 144 76	***PRIX NET***		PORTE	*L	1
	92	HG 144 76 A	101,60	121,92	PORTE	*L	1
C	94	HG 144 76 B	124,54	149,45	PORTEINJEC	*L	1
C	94	HG 144 78	1,56	1,87	VIS	L	4
	90	HG 144 80	***PRIX NET***		INJECTEUR	*L	1
C	92	HG 144 80 A	36,40	43,68	INJECTEUR	L	2
C	94	HG 144 80 B	30,41	36,49	INJECTEUR	L	1
C	94	HG 144 101	0,61	0,73	COLLIER	*L	1
C	94	HG 144 102	2,70	3,24	SUPPORT	*L	1
C	94	HG 144 103	0,17	0,20	JOINT	L	10
C	94	HG 144 201 A	3,20	3,84	BRIDE	*L	1
	94	HG 144 268 A	0,04	0,05	RONDELLE	*L	10
C	94	HG 145 1	16,07	19,28	TUBE	*L	1
C	94	HG 145 1 A	9,46	11,35	TUBE	L	1
C	94	HG 145 2	16,08	19,30	TUBE	*L	1
C	94	HG 145 2 A	9,46	11,35	TUBE	L	1
C	94	HG 145 3	17,10	20,52	TUBE	*L	1
C	94	HG 145 3 A	9,46	11,35	TUBE	L	1
C	94	HG 145 4	16,08	19,30	TUBE	*L	1
C	94	HG 145 4 A	9,46	11,35	TUBE	L	1
C	94	HG 145 91	0,78	0,94	BRIDE	L	1
C	94	HG 145 94	0,89	1,07	BRIDE	L	1
C	92	HG 147 1 A	5,05	6,06	TIRETTE	*L	1
C	92	HG 147 1 B	6,78	8,14	TIRETTE	*L	1
C	92	HG 147 1 C	6,78	8,14	TIRETTE	L	1
C	92	HG 147 1 E	9,54	11,45	TIRETTE	L	1
	14	HG 147 49	9,57	11,48	LEVIER	*L	1
	64	HG 147 67	3,47	4,16	SUPPORT	*L	1
	14	HG 147 68	1,37	1,64	RALLONGE	*L	1
	64	HG 147 99	1,37	1,64	BAGUE	*L	1
X	92	H 171 0 A	35,89	43,07	FILTRE	L	1
X	92	HG 171 0	46,72	56,06	FILTRE	*L	1
X	92	HG 171 0 A	189,62	227,54	FILTRE	*L	1
X	92	HG 171 0 B	75,72	90,86	FILTRE	L	1
X	92	HY 171 0	186,48	223,78	FILTRE	*L	1
	92	HY 171 0 B	44,55	R.P.	**5 410 658 A**		
X	92	HY 171 0 C	188,72	226,46	FILTRE	*L	1
	92	HY 171 0 F	45,77	R.P.	**5 410 659 L**		

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	92	HY 171 0 G	43,97	R.P.	**5 410 660 X**		
	92	HY 171 0 M	45,54	R.P.	**5 410 662 U**		
	92	HY 171 0 N	45,54	R.P.	**5 410 663 E**		
	92	HY 171 0 P	45,54	R.P.	**5 410 661 H**		
	14	H 171 1	9,50	11,40	TUBULURE	*L	1
X	92	HY 171 3	4,44	5,33	RACCORD	*L	1
X	64	HY 171 3 B	5,09	6,11	RACCORD	*L	1
X	64	HY 171 3 C	4,70	5,64	RACCORD	*L	1
X	92	HY 171 3 D	11,60	13,92	RACCORD	*L	1
X	92	HG 171 5 A	13,62	16,34	ELEMENT	L	1
X	14	HY 171 45	32,60	39,12	PRISE	*L	1
	64	HY 171 53	0,59	0,71	***N.F.P.***		
	14	HY 171 56	1,63	1,96	SUPPORT	*L	1
	14	HY 171 68	1,45	1,74	TUBE	R	1
X	14	HG 171 73	19,29	23,15	TUBE	*L	1
	64	HY 171 73 A	2,53	3,04	TUBE	*L	1
C	94	HG 171 74	1,48	1,78	COLLIER	*L	5
C	94	HG 171 76	7,45	8,94	TUBE	*L	1
C	94	HG 171 81	6,49	7,79	TUBE	*L	1
C	94	HG 171 83	3,20	3,84	ENTONNOIR	*L	1
	14	H 171 86	0,26	0,31	***N.F.P.***		
	14	H 171 96	2,14	2,57	***N.F.P.***		
	14	H 171 99	0,97	1,16	BAGUE	*L	2
	64	HY 171 112	1,83	2,20	TUBE	*L	1
C	94	HG 171 122	1,82	2,18	BRIDE	*L	1
C	94	HG 171 122 B	2,23	2,68	BRIDE	*L	1
X	64	HG 171 137	11,82	14,18	RACCORD	*L	1
	14	HY 171 137 A	10,67	12,80	TUBE	*R	1
C	94	HG 171 276 A	2,77	3,32	TUBE	*L	1
X	14	H 172 1	6,82	8,18	ECRAN	*L	1
C	92	H 173 0 B	35,60	42,72	POMPE	*L	1
	92	H 173 0 D	40,32	R.P.	**5 400 346 N**		
X	90	HG 173 0	***PRIX NET***		POMPE	*L	1
C	90	HY 173 0 A	***PRIX NET***		POMPE	L	1
	90	HG 173 2	***PRIX NET***		CARTOUCHE	*L	1
	90	HG 173 47	***PRIX NET***		VIS	*L	1
	90	HG 173 49	***PRIX NET***		JOINT	*L	4
X	92	HY 173 51	25,00	30,00	CORPS	*L	1
X	92	HY 173 52	22,11	26,53	CORPS	*L	1
	92	HY 173 53	0,04	0,05	VIS	*L	10
	90	HG 173 202 A	***PRIX NET***		JOINT	*L	1
	90	HG 173 210 A	***PRIX NET***		JOINT	*L	1
	14	H 174 1	5,60	6,72	RACCORD	*R	1
X	64	HY 174 1	10,65	12,78	TUYAU	*L	1
X	64	HG 174 3	6,07	7,28	TUBE	*L	1
	14	H 174 10	5,91	7,09	PLONGEUR	*R	1
	14	HG 174 10 A	1,91	2,29	TUBE	*R	1
	14	HY 174 10	4,00	4,80	PLONGEUR	R	1
X	64	HG 174 13 A	3,66	4,39	TUBE	*L	1
X	64	HG 174 14	1,74	2,09	TUBE	*L	1
X	64	HG 174 14 A	3,13	3,76	TUBE	*L	1
	64	HG 174 64	0,74	0,89	PONTET	*L	1
	14	HY 174 76	0,86	1,03	BRIDE	*L	1
	14	HG 174 81 A	1,21	1,45	RACCORD	R	1
C	94	HG 174 85	1,78	2,14	VIS	*L	1
	94	HG 174 86	0,21	0,25	***N.F.P.***		
C	94	HG 174 95	2,13	2,56	RACCORD	*L	5
	14	HY 174 99	0,12	0,14	COLLIER	R	4
	94	H 175 1 C	121,50	145,80	RESERVOIR	N	1
X	14	H 175 3	22,92	27,50	SUPPORT	*L	1
	92	H 175 5	23,65	28,38	***N.F.P.***		
	90	H 175 5 A	***PRIX NET***		***N.F.P.***		
	90	H 175 5 B	***PRIX NET***		RHEOSTAT	*L	1
C	90	H 175 5 C	***PRIX NET***		RHEOSTAT	*L	1
C	92	H 175 5 D	26,93	32,32	RHEOSTAT	*L	1
C	90	HG 175 5	***PRIX NET***		RHEOSTAT	*L	1
C	90	HG 175 5 B	***PRIX NET***		RHEOSTAT	*L	1
	90	HY 175 5 B	***PRIX NET***		RHEOSTAT	*L	1
C	90	HY 175 5 D	***PRIX NET***		RHEOSTAT	L	1
C	90	HY 175 5 E	***PRIX NET***		RHEOSTAT	*L	1
	14	H 175 8	1,27	1,52	BUTEE	R	1
	94	HG 175 12	115,00	138,00	RESERVOIR	N	1
	14	HG 175 15	2,11	2,53	COLLERETTE	R	1
C	94	HG 181 1 A	34,34	41,21	TUBULURE	*L	1
X	14	HY 181 1	48,76	58,51	TUBULURE	L	1
C	94	HG 181 2	0,63	0,76	JOINT	L	5
X	64	HY 181 2	1,93	2,32	JOINT	L	10
C	94	HG 181 80	0,25	0,30	GOUJON	*L	5
	11	HG 182 0	93,22	111,86	POT	*R	1
	11	HY 182 0	88,82	106,58	POT	R	1
	11	H 182 1	19,22	23,06	TUBE	N	1
	11	HG 182 1 C	22,88	27,46	TUBE	*N	1
	11	HG 182 1 D	22,58	27,10	TUBE	R	1
	11	HY 182 1	15,56	18,67	TUBE	N	1
	11	HY 182 4	14,42	17,30	TUBE	N	1
X	14	HY 182 6	8,21	9,85	D.COLLIER	L	1
	64	HG 182 60	1,80	2,16	JOINT	*L	1
C	94	HG 182 60 A	0,46	0,55	JOINT	L	10
	14	HG 182 62	5,39	R.P.	**HG 182 262 A**		
	14	HG 182 77	3,20	3,84	PATTE	*L	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	64	HY 182 79	2,61	3,13	COLLIER	R	1
	14	HY 182 82	2,94	3,53	SUPPORT	R	1
	64	HY 182 82 A	3,30	3,96	SUPPORT	*L	1
C	92	HY 182 85	1,22	1,46	ENTRETOISE	L	1
X	64	HY 182 86	3,33	4,00	PATTE	L	1
	14	HY 182 101	1,63	1,96	COLLIER	R	2
	11	HG 182 204 A	16,60	19,92	TUBE	N	1
	11	HY 182 204 A	15,07	18,08	TUBE	N	1
	11	HG 182 206 A	30,21	36,25	TUBE	R	1
X	14	HG 182 262 A	14,24	17,09	SUPPORT	L	1
	14	HG 182 277 A	6,99	8,39	PATTE	*L	1
	14	HY 182 277 A	6,99	8,39	PATTE	L	1
	14	HG 182 282 A	4,84	5,81	SUPPORT	L	1
	11	HG 182 901 A	86,88	104,26	POT	R	1
	11	HY 182 901 A	90,94	109,13	POT	R	1
	11	HG 183 0 B	84,74	101,69	POT	R	1
	14	HG 183 0 C	105,04	126,05	POT	*R	1
	11	HY 183 0 A	71,38	85,66	POT	R	1
	14	H 183 90	0,20	0,24	ARRETOIR	*L	10
X	14	H 183 91	19,55	23,46	PATTE	*L	1
X	14	HY 183 91	2,74	3,29	PATTE	L	1
	14	HG 183 92	1,88	2,26	*N.F.P.*		
	14	H 183 94 A	1,62	1,94	PATTE	L	1
	14	HG 183 94	1,37	1,64	PATTE	*L	1
	14	HG 183 94 B	2,17	2,60	PATTE	*L	1
	64	HG 183 94 C	1,82	2,18	PATTE	*L	1
X	64	HG 183 95	11,71	14,05	COLLIER	L	1
X	14	H 183 96	2,41	2,89	COLLIER	*L	1
	14	HY 183 100	1,82	2,18	PATTE	L	1
C	92	HY 211 05 A	75,00	90,00	DISTRIBUT.	*L	1
C	92	HY 211 05 B	67,37	80,84	DISTRIBUT.	*L	1
C	92	HY 211 05 C	67,37	80,84	DISTRIBUT.	*L	1
C	92	HY 211 05 E	67,37	80,84	ALLUMEUR	*L	1
C	92	H 211 1	10,58	12,70	COMMANDE	*L	1
	92	HG 211 1	14,68	*R.P.* HG 211 1 A			
C	92	HG 211 1 A	16,42	19,70	COMMANDE	L	1
C	92	HY 211 1	10,58	12,70	COMMANDE	L	1
C	92	H 211 15	8,99	10,79	TETE	*L	1
	64	HY 211 59	1,08	1,30	TIGE	L	1
	64	HY 211 88	11,73	14,08	REMBOITAGE	L	1
X	64	HY 212 04 D	21,65	25,98	FAISCEAU	*L	1
X	64	HY 212 04 H	25,23	30,28	FAISCEAU	L	1
	92	H 212 014	12,03	14,44	POCHETTE	*L	1
	64	HY 212 5	3,52	4,22	FIL	*L	1
	64	HY 212 5 F	3,44	4,13	FIL	*L	1
	64	HY 212 6	3,52	4,22	FIL	*L	1
	64	HY 212 6 G	3,44	4,13	FIL	*L	1
	64	HY 212 9	4,20	5,04	FIL	*L	1
	64	HY 212 9 E	3,71	4,45	FIL	*L	1
	64	HY 212 12	4,10	4,92	FIL	*L	1
	64	HY 212 12 G	3,93	4,72	*N.F.P.*		
	64	HY 212 13	4,69	5,63	FIL	*L	1
	64	HY 212 13 G	4,59	5,51	FIL	*L	1
	64	HY 212 79	2,32	2,78	5 421 254 Z	L	1
C	94	HG 221 6	3,23	3,88	BOUCHON	L	1
C	94	HG 221 8	3,08	3,70	JAUGE	*L	1
C	94	HG 221 8 B	1,62	1,94	JAUGE	*L	1
	94	HG 221 59	0,28	0,34	JOINT	*L	1
	94	HG 221 83	0,10	0,12	TAMIS	*L	5
C	94	HG 221 98	3,81	4,57	GUIDE	*L	1
C	94	HG 221 98 A	2,91	3,49	GUIDE	*L	1
X	14	H 222 01	180,54	216,65	POMPE	L	1
	94	HG 222 01 B	83,56	*R.P.* 5 424 301 U *DEO.* *5 424 306 Y*			
C	94	HG 222 01 C	88,45	106,14	POMPE	*L	1
	94	HG 222 1	15,67	18,80	*N.F.P.*		
	94	HG 222 5	0,12	0,14	*N.F.P.*		
C	94	HG 222 7	13,54	16,25	PIGNON	*L	1
	94	HG 222 7 A	6,93	8,32	*N.F.P.*		
	94	HG 222 13	1,80	2,16	*N.F.P.*		
	94	HG 222 15	0,18	0,22	VIS	*L	10
	94	HG 222 16	0,72	*R.P.* HG 222 116 A *DEO. HG* *222 118 A*			
	94	HG 222 17	0,08	0,10	RONDELLE	*L	10
	94	HG 222 18	1,13	*R.P.* HG 222 118 A *DEO. HG* *222 116 A*			
C	94	HG 222 19	8,55	10,26	PIGNON	*L	1
	94	HG 222 19 A	7,18	8,62	*N.F.P.*		
C	94	HG 222 22	32,17	38,60	CORPS	*L	1
C	94	HG 222 25	21,99	26,39	TUBE	*L	1
C	94	HG 222 25 A	14,93	17,92	TUBE	*L	1
C	94	HG 222 25 B	8,02	9,62	TUBE	*L	1
C	94	HG 222 25 C	5,88	7,06	TUBE	*L	1
C	94	HG 222 27	3,23	3,88	M.CONTACT	L	1
	94	HG 222 46	1,04	1,25	*N.F.P.*		
	94	HG 222 61	0,02	0,02	ECROU	*L	10
	94	HG 222 62	0,02	0,02	RONDELLE	*L	20
	94	HG 222 63	0,10	0,12	JOINT	L	10
	94	HG 222 64	0,27	0,32	CALE	*L	1
C	94	HG 222 64 A	0,32	0,38	CALE	*L	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
C	94	HG 222 64 B	0,74	0,89	CALE	*L	1
C	94	HG 222 64 C	0,75	0,90	CALE	*L	1
C	94	HG 222 65	1,11	1,33	ECROU	*L	1
C	94	HG 222 66	0,37	0,44	BAGUE	*L	10
C	94	HG 222 67	2,79	3,35	RACCORD	*L	1
C	94	HG 222 67 A	1,45	1,74	RACCORD	*L	5
C	94	HG 222 82	0,16	0,19	CLAVETTE	*L	1
	94	HG 222 87 B	3,48	4,18	*N.F.P.*		
C	94	HG 222 87 C	4,50	5,40	COUVERCLE	*L	1
C	94	HG 222 88	0,20	0,24	VIS	*L	10
C	94	HG 222 97	7,08	8,50	BOUCHON	*L	1
C	94	HG 222 116 A	1,30	1,56	VIS	*L	5
	94	HG 222 118 A	0,65	0,78	ECROU	*L	10
C	92	HG 222 127 A	12,05	14,46	MANO CONT.	L	1
C	94	HG 223 3	2,71	3,25	FILTRE	*L	1
C	94	HG 223 3 A	2,73	3,28	FILTRE	*L	1
C	92	HG 223 27	8,00	9,60	CARTOUCHE	L	1
C	94	HG 223 67	0,33	0,40	JOINT	L	10
	94	HG 223 70	0,04	0,05	VIS	*L	10
C	94	HG 223 91	0,30	0,36	BOUCHON	*L	1
	94	HG 223 92	0,12	0,14	VIS	*L	1
C	94	HG 223 99	0,67	0,80	BOUCHON	L	1
C	92	HG 223 127 A	12,85	15,42	CARTOUCHE	L	1
C	94	HG 223 143 A	59,28	71,14	EPURATEUR	*L	1
	94	HG 224 1	9,51	*R.P.* HG 224 1 B			
C	94	HG 224 1 B	5,58	6,70	TUBE	*L	1
C	94	HG 224 3	0,75	0,90	VIS	*L	5
	94	HG 224 27	0,05	0,06	JOINT	*L	10
C	94	HG 224 85	0,73	0,88	PATTE	*L	1
C	94	HG 231 03 A	105,00	126,00	POMPE	L	1
	14	HY 231 03	115,25	*R.P.* 5 443 098 J			
	14	HY 231 03 A	108,22	*R.P.* 5 443 099 V			
C	94	HG 231 1	60,88	73,06	CORPS	*L	1
X	14	HY 231 1 A	30,76	36,91	CORPS	*L	1
X	14	HY 231 3	25,98	31,18	ARBRE	L	1
C	94	HG 231 4	72,70	87,24	POULIE	*L	1
X	14	HY 231 4	21,30	25,56	POULIE	*L	1
X	14	HY 231 4 A	21,73	26,08	POULIE	*L	1
C	94	HG 231 5	19,66	23,59	POULIE	*L	1
X	14	HY 231 5	21,62	25,94	POULIE	L	1
C	92	HG 231 6 A	6,53	7,84	COURROIE	L	1
C	92	HY 231 6	7,61	9,13	COURROIE	L	1
C	92	HY 231 6 B	6,33	7,60	COURROIE	L	1
	94	HG 231 7	8,80	10,56	*N.F.P.*		
	92	HG 231 18	7,80	9,36	*N.F.P.*		
	92	HG 231 19	6,40	7,68	*N.F.P.*		
C	94	HG 231 50	0,40	0,48	COUPELLE	*L	5
C	94	HG 231 54	1,02	1,22	ECROU	*L	5
	94	HG 231 61	0,09	0,11	VIS	*L	5
	94	HG 231 61 A	0,12	0,14	VIS	*L	5
	94	HG 231 61 B	0,28	0,34	VIS	*L	1
C	94	HG 231 62	0,41	0,49	CLAVETTE	*L	5
X	14	HY 231 65	30,07	36,08	COUVERCLE*	*L	1
C	94	HG 231 69	1,61	1,93	ECROU	*L	1
C	94	HG 231 85	0,53	0,64	CIRCLIPS	*L	5
C	94	HG 231 85 A	0,69	0,83	CIRCLIPS	*L	1
C	94	HG 231 85 B	0,69	0,83	CIRCLIPS	*L	1
C	94	HG 231 85 C	0,70	0,84	CIRCLIPS	*L	1
C	94	HG 231 85 D	0,69	0,83	CIRCLIPS	*L	1
C	94	HG 231 87	0,55	0,66	JOINT	L	5
X	92	HY 231 87 A	1,14	1,37	JOINT	L	10
X	92	HY 231 88 A	1,22	1,46	JOINT	L	2
	94	HG 231 89 A	14,30	17,16	*N.F.P.*		
C	94	HG 231 91	0,33	0,40	FREIN	*L	5
	14	HY 231 91	0,92	1,10	RONDELLE	*L	1
	14	HY 231 94	2,49	2,99	VIS	*L	1
	64	HG 231 98	55,63	*R.P.* HG 231 03 A			
C	94	HG 231 101	0,20	0,24	GRAISSEUR	*L	1
C	94	HG 231 103	0,62	0,74	BOUCHON	*L	5
C	94	HG 231 104	0,35	0,42	COLLIER	*L	5
	14	HG 232 78	1,14	1,37	TIRANT	*L	1
	14	HG 232 78 A	1,14	1,37	TIRANT	*L	1
	14	HG 232 78 B	1,14	1,37	TIRANT	*L	1
	14	HG 232 78 C	1,14	1,37	TIRANT	*L	1
	14	HY 232 78	1,30	1,56	TIRANT	*L	1
	14	HY 232 78 A	1,35	1,62	TIRANT	L	4
	64	H 232 83	1,50	1,80	PATTE		
	64	HG 234 01 A	13,23	*R.P.* 5 411 512 H			
	14	H 235 1	5,85	7,02	RACCORD	R	1
	64	HY 235 1	3,21	3,85	TUBE	L	1
	14	H 235 3	4,04	4,85	RACCORD	R	1
	14	H 235 3 B	5,25	6,30	RACCORD	R	1
C	92	HG 235 3	15,30	18,36	RACCORD	L	1
	14	HY 235 3	9,41	11,29	RACCORD	R	1
	14	HY 235 3 A	8,31	9,97	RACCORD	R	1
C	92	HG 235 10	14,83	17,80	RACCORD	L	1
	14	HY 235 10	7,30	8,76	RACCORD	R	1
	14	HY 235 10 A	9,54	11,45	RACCORD	R	1
	14	HY 235 11	3,46	4,15	RACCORD	R	1
	14	HY 235 11 A	2,69	3,23	RACCORD	R	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
C	94	HG 235 22 A	0,47	0,56	BOUCHON	*L	1
C	94	HG 235 23 A	0,29	0,35	JOINT	*L	1
	64	HY 235 30	0,51	0,61	JOINT	L	4
	64	HG 235 80	1,52	1,82	BOUCHON	*L	1
	64	HY 235 87	12,69	15,23	COUDE	L	1
	64	HY 235 100	1,83	2,20	TUBE	*L	1
X	14	H 241 1	12,48	14,98	VENTILATEU	L	1
X	94	HY 241 1 A	10,43	12,52	5 412 190 C	L	1
	14	H 241 97	5,62	6,74	*N.F.P.*		
	64	H 241 98	0,92	1,10	RONDELLE	*L	10
	14	H 241 99	0,38	0,46	RONDELLE	L	2
X	64	H 251 1	22,32	26,78	MANIVELLE	*L	1
X	64	H 251 1 A	23,44	28,13	MANIVELLE	*L	1
X	14	H 251 97	4,52	5,42	TOLE	*L	1
X	64	HY 251 201 A	28,41	34,09	MANIVELLE	L	1
	90	HG 262 1	*PRIX NET*		BOUGIE	L	1
C	94	HG 262 98	0,30	0,36	PROTECTEUR	*L	5
C	94	HG 262 99	0,86	1,03	BARRETTE	*L	5
	92	H 312 2 B	1,64	1,97	*N.F.P.*		
	92	HY 312 2	2,77	3,32	RESSORT	*L	9
C	92	H 313 01	55,20	66,24	DISQUE	*R	1
C	92	H 313 01 A	47,87	57,44	DISQUE	R	5
C	92	HY 313 01 B	73,23	87,88	DISQUE	R	5
X	14	H 313 89	15,04	18,05	BRIDE	L	1
C	92	HY 314 01	16,38	19,66	SUPPORT	L	1
	14	H 314 1	20,60	*R.P.* HY	314 1 A		
	14	HY 314 1 A	34,51	41,41	LEVIER	L	1
X	92	HY 314 2 B	11,61	13,93	CABLE	L	1
	14	HY 314 3	12,54	15,05	*N.F.P.*		
	14	HY 314 3 A	12,78	15,34	PEDALE	*R	1
	14	HY 314 3 B	18,68	*R.P.* HY	314 403 A		
X	14	H 314 4	40,36	48,43	FOURCHETTE	*L	1
X	14	HG 314 4	42,23	50,68	FOURCHETTE	L	1
	92	H 314 6	1,80	2,16	*N.F.P.*		
	92	H 314 7	5,48	6,58	BAGUE	*L	1
	14	H 314 51	1,55	1,86	RESSORT	L	1
	14	H 314 52	1,14	1,37	BARILLET	L	1
	14	HY 314 52	1,08	1,30	BARILLET	*L	1
	14	H 314 57	0,20	0,24	*N.F.P.*		
	14	H 314 84	2,58	3,10	BIELLETTE	*L	1
	14	H 314 86	20,36	24,43	LEVIER	L	1
C	14	H 314 87	12,76	15,31	LEVIER	*L	1
	14	H 314 90	2,11	2,53	SUPPORT	*L	1
	14	H 314 91	1,35	1,62	ARRET	*L	2
	14	H 314 95 A	0,97	1,16	PATTE	*L	2
	14	HG 314 95	2,16	2,59	PATTE	*L	1
	14	HY 314 95	1,88	2,26	PATTE	*L	1
	64	HG 314 105	10,18	12,22	PALIER	*L	1
	14	HY 314 403 A	24,65	29,58	PEDALE	*R	1
	14	H 331 0 B	173,58	*R.P.* HY	331 0		
X	14	HY 331 0	206,40	247,68	COUVERCLE	*L	1
	14	H 331 1	288,37	346,04	CARTER	*N	1
	14	HG 331 1 B	485,50	582,60	CARTER	*N	1
	14	HG 331 1 C	485,50	582,60	CARTER	*N	1
	14	HY 331 1 B	485,50	582,60	CARTER	*N	1
	92	HY 331 2	0,75	0,90	JOINT	L	2
X	14	HY 331 3	62,61	75,13	COUVERCLE	L	1
X	14	H 331 4	57,11	68,53	COUVERCLE	*L	1
X	14	HY 331 4	49,63	59,56	COUVERCLE	*L	1
X	14	H 331 8	44,68	53,62	CAGE	*L	1
	14	H 331 10	0,76	0,91	TAMIS	*L	2
	14	HG 331 53	1,18	1,42	TOLE	*L	1
	14	HG 331 53 A	1,43	1,72	TOLE	*L	1
	14	HG 331 53 B	1,47	1,76	TOLE	*L	1
	64	HY 331 69	0,28	0,34	BOUCHON	*L	1
	64	HG 331 72	1,61	1,93	VIS	L	2
	64	HG 331 72 A	1,24	1,49	VIS	L	2
	14	H 331 94	1,77	*R.P.* HY	331 100		
	64	HY 331 100	1,83	2,20	BOUCHON	*L	1
X	14	HY 331 104 A	71,39	85,67	COUVERCLE	*L	1
X	14	HY 331 174 A	16,11	19,33	CHAPEAU	*L	1
X	14	HY 331 900 A	210,47	252,56	COUVERCLE	*L	1
X	14	H 332 1	36,75	44,10	ARBRE	L	1
	14	H 332 2	6,35	7,62	AXE	*L	1
	14	HY 332 2	8,16	9,79	AXE	L	1
X	14	H 332 3 A	47,95	57,54	ARBRE	L	1
X	14	HY 332 3	55,80	66,96	ARBRE	L	1
X	64	H 332 9	2,86	3,43	ECROU	L	2
X	14	H 332 99	0,65	0,78	RONDELLE	*L	1
	14	H 333 01 A	185,20	222,24	TRAIN	L	1
X	14	HG 333 01 B	154,72	185,66	TRAIN	*L	1
X	14	HY 333 01 B	174,58	209,50	TRAIN	L	1
X	14	HY 333 01 C	173,89	208,67	TRAIN	L	1
	14	HG 333 1 B	62,88	75,46	PIGNON	*L	1
	14	HG 333 1 C	61,47	73,76	PIGNON	*L	1
X	14	HY 333 1	74,86	89,83	PIGNON	L	1
X	14	HY 333 1 A	86,14	103,37	PIGNON	L	1
X	14	HY 333 1 B	74,59	89,51	PIGNON	L	1
X	14	H 333 2	84,42	101,30	PIGNON	L	1
	14	H 333 3	41,39	49,67	PIGNON	L	1
	14	HG 333 3	29,68	35,62	PIGNON	*L	1
	14	HG 333 3 A	29,02	34,82	PIGNON	*L	1
X	14	HY 333 3	38,48	46,18	PIGNON	L	1
	14	HY 333 3 A	38,11	45,73	PIGNON	*L	1
	14	HY 333 3 B	38,32	45,98	PIGNON	L	1
	14	HZ 333 3	41,88	50,26	PIGNON	*L	1
X	14	H 333 4	41,55	49,86	PIGNON	L	1
	14	HG 333 4	34,89	41,87	PIGNON	*L	1
	14	HY 333 4	50,29	60,35	PIGNON	L	1
	14	HZ 333 4	47,32	56,78	PIGNON	L	1
X	14	HY 333 6 A	66,14	79,37	PIGNON	L	1
X	14	HY 333 9 C	81,94	98,33	PIGNON	L	1
X	14	HY 333 23	83,59	100,31	PIGNON	L	1
	64	H 333 90	1,58	1,90	ENTRETOISE	L	1
	14	H 333 94	4,79	5,75	RONDELLE	L	1
	14	H 333 94 A	4,79	5,75	RONDELLE	L	1
	14	H 333 94 B	4,79	5,75	RONDELLE	L	1
	14	HY 333 95	4,35	5,22	RONDELLE	L	1
	14	HY 333 95 A	4,35	5,22	RONDELLE	L	1
	64	H 333 96	1,11	1,33	ARRETOIR	L	10
X	14	H 333 97	20,62	24,74	ENTRETOISE	L	1
	14	H 333 99	1,88	2,26	VIS	*L	1
	14	H 334 06	10,75	12,90	ENSEMBLE	*L	1
	14	H 334 1	28,76	34,51	AXE	L	1
	14	HY 334 1	33,01	39,61	AXE	*L	1
X	64	H 334 2	2,13	2,56	BOULE	L	2
X	14	H 334 3	10,37	12,44	LEVIER	*L	1
X	14	H 334 4	25,50	30,60	AXE	*L	1
X	14	HY 334 4	44,24	53,09	AXE	*L	1
X	14	HY 334 4 A	47,56	57,07	COMMANDE	L	1
X	14	HY 334 7	34,41	41,29	FOURCHETTE	L	1
X	14	H 334 9 B	38,34	46,01	AXE	L	1
	14	HY 334 9	35,30	42,36	AXE	*L	1
	14	H 334 13	4,20	5,04	VERROU	*L	1
	14	H 334 14 A	1,99	2,39	DOIGT	L	2
	14	H 334 16	2,13	2,56	*N.F.P.*		
	64	H 334 56	0,16	0,19	RESSORT	*L	4
	14	H 334 57	5,10	6,12	SUPPORT	*L	1
	14	H 334 62	0,43	0,52	RONDELLE	*L	4
	14	H 334 77 A	1,83	2,20	VIS	*L	1
X	14	H 334 79 A	2,16	2,59	TIGE	*L	1
	64	H 334 81	0,33	0,40	JONC	L	10
	14	H 334 82	3,28	3,94	RONDELLE	*L	1
	14	HY 334 82	4,33	5,20	RONDELLE	*R	1
	14	HY 334 91	0,43	0,52	RESSORT	*L	1
	64	H 334 97	1,40	1,68	ETRIER	*L	1
	14	HY 334 404 A	44,67	53,60	AXE	R	1
X	14	HY 334 413 A	0,22	0,26	ETIQUETTE	*L	1
	14	HY 334 490 A	6,45	7,74	GRILLE	*L	1
X	14	HY 335 08	154,72	185,66	SYNCHRO.	L	1
X	14	HY 335 08 A	145,86	175,03	SYNCHRON.	L	1
X	64	HY 335 16	19,05	22,86	BAGUE	L	1
	64	HY 335 64	1,55	1,86	SEGMENT	L	1
	64	HY 335 64 A	1,55	1,86	SEGMENT	L	1
	14	HY 335 70	5,97	7,16	DOIGT	*L	1
	14	HY 335 70 A	5,97	7,16	DOIGT	*L	1
	14	HY 335 70 B	5,84	7,01	DOIGT	*L	1
X	14	H 343 1 A	85,83	103,00	BOITIER	*L	1
	14	H 343 2 A	22,84	27,41	*N.F.P.*		
	14	H 343 2 B	27,88	33,46	ROUE	L	1
	14	H 343 4	6,28	7,54	AXE	L	1
	14	H 343 4 A	2,90	3,48	AXE	*L	1
C	14	H 343 4 B	2,60	3,12	AXE	L	1
	64	H 343 5	2,24	2,69	VIS	L	1
	14	H 343 7	2,69	3,23	RONDELLE	*L	1
	14	H 343 8	0,54	0,65	RONDELLE	L	4
	14	H 343 8 A	0,54	0,65	RONDELLE	L	4
	14	H 343 8 B	0,60	0,72	RONDELLE	L	4
	14	H 343 9	5,58	6,70	CROISILLON	*L	1
	64	H 343 99	0,65	0,78	VIS	*L	1
	14	HY 343 107 A	2,69	3,23	RONDELLE	*L	1
		H 344 01 B		*R.P.* HY	344 010 A		
	14	HY 344 01	222,46	*R.P.* HY	344 010 A		
X	14	HY 344 010 A	288,34	346,01	COUPLE	L	1
	64	H 344 98	1,04	1,25	RONDELLE	L	10
	64	H 344 98 A	1,09	1,31	RONDELLE	L	10
	64	H 344 98 B	1,15	1,38	RONDELLE	L	10
	64	H 344 98 C	1,15	1,38	RONDELLE	L	10
	64	H 344 98 D	1,02	1,22	RONDELLE	L	10
	14	H 344 99	1,62	1,94	RONDELLE	L	1
	14	H 344 99 A	1,62	1,94	RONDELLE	L	2
	14	H 344 99 B	1,62	1,94	RONDELLE	L	2
	14	H 344 99 C	1,62	1,94	RONDELLE	L	2
	14	H 344 99 D	1,62	1,94	RONDELLE	L	2
	14	H 344 99 E	1,62	1,94	RONDELLE	L	2
	14	H 344 99 F	1,62	1,94	RONDELLE	L	2
	14	H 344 99 G	1,62	1,94	RONDELLE	L	2
	14	H 344 99 H	1,62	1,94	RONDELLE	L	2
	14	H 344 99 I	1,62	1,94	RONDELLE	L	2
	14	H 344 99 J	1,62	1,94	RONDELLE	L	2

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	14	H 344 99 K	1,62	1,94	RONDELLE	L	2
	14	H 344 99 L	1,62	1,94	RONDELLE	L	2
X	14	HY 371 1	75,10	90,12	ARBRE	L	1
	14	H 371 4	32,89	*R.P.* **HY 371 1**			
				DEO. *5 411 678 M*			
				DEO. ZC *9508 440 U*			
X	14	HY 371 101 A	69,15	82,98	ARBRE	*L	1
	14	HY 372 01 A	98,50	*R.P.* **5 409 715 A**			
	14	H 372 1	22,67	27,20	BRIDE	*L	1
X	14	HY 372 2 A	21,98	26,38	CROISILLON	*L	1
X	14	H 372 5	44,67	53,60	MACHOIRE	*L	1
X	14	HY 372 10 A	43,41	52,09	ENSEMBLE	L	1
	14	H 372 94	6,35	7,62	CHAPEAU	*L	1
	64	H 372 95	1,62	1,94	ENTRETOISE	L	1
	64	H 372 97	0,48	0,58	RONDELLE	L	4
	14	HY 373 01	253,60	*R.P.* **5 409 713 D**			
	14	HY 373 01 A	253,60	*R.P.* **5 409 714 P**			
X	14	H 373 1	68,96	82,75	ARBRE	*L	1
X	14	H 373 1 A	67,40	80,88	ARBRE	*L	1
X	14	HY 373 1	65,65	78,78	ARBRE	*L	1
X	14	HY 373 1 A	64,17	77,00	ARBRE	*L	1
	14	HY 373 2	19,98	23,98	ROTULE	*L	1
	14	HY 373 2 A	19,98	23,98	ROTULE	*L	1
	14	HY 373 3	5,80	6,96	ROTULE	*L	1
	14	HY 373 4	7,59	9,11	ROTULE	*L	1
	14	HY 373 4 A	7,59	9,11	ROTULE	*L	1
X	14	HY 373 8	19,11	22,93	CROISILLON	*L	4
X	14	HY 373 10	30,00	36,00	ENSEMBLE	*L	1
X	64	HY 373 62	11,91	14,29	MANCHON	L	1
X	14	HY 373 63	48,32	57,98	FUSEE	*L	1
X	14	HY 373 63 A	48,32	57,98	FUSEE	*L	1
X	14	HY 373 64	48,32	57,98	FUSEE	*L	1
X	14	HY 373 64 A	48,32	57,98	FUSEE	*L	1
	64	HY 373 74	2,08	2,50	GAINE	L	2
X	64	HY 373 99	5,88	7,06	GAINE	L	1
	14	HY 373 101	0,86	1,03	VIS	*L	2
	14	HY 373 101 A	0,81	0,97	VIS	L	2
X	14	HY 373 201 A	77,32	92,78	ARBRE	*L	1
X	14	HY 373 202 A	75,58	90,70	ARBRE	*L	1
X	14	HY 373 272 A	1,97	2,36	**5 409 968 A**	L	1
	14	HY 373 273 A	46,80	*R.P.* **5 430 517 J**			
	14	HY 373 299 A	6,30	7,56	**5 417 533 D**	R	1
	14	HY 373 903 A	285,18	*R.P.* **5 409 716 L**			
	14	HY 373 904 A	285,18	*R.P.* **5 409 717 X**			
	14	H 381 1	5,81	6,97	PIGNON	L	1
	14	H 381 3	10,86	13,03	VIS	L	1
C	92	HG 381 4	26,83	32,20	RENVOI	L	1
X	25	HYN 391 01	332,97	399,56	POMPE	*L	1
		PROVISION	*100,00*	*120,00*			
C	92	HY 391 18	5,30	6,36	COURROIE	*L	1
	64	HY 391 103	4,50	5,40	VIS	*L	1
		HY 391 139			SUPPORT	*L	1
X	14	H 412 02	93,22	111,86	TIRANT	L	1
X	14	H 412 02 A	87,55	105,06	TIRANT	L	1
X	14	H 412 06	111,90	134,28	CORPS	*L	1
X	14	H 412 06 A	95,89	115,07	BRAS	*L	1
X	14	HY 412 06	123,63	148,36	CORPS	L	1
X	14	HY 412 07	96,60	115,92	CORPS	*L	1
X	64	H 412 97	10,16	12,19	ENTRETOISE	L	1
	14	HY 412 264 A	317,74	381,29	CORPS	N	1
	14	HY 412 265 A	317,74	381,29	CORPS	N	1
	14	HY 412 266 A	276,09	331,31	CORPS	N	1
	14	HY 412 267 A	273,38	328,06	CORPS	*N	1
X	14	H 413 1	195,00	234,00	PIVOT	*L	1
X	14	H 413 1 A	195,00	234,00	PIVOT	*L	1
X	14	HY 413 1	195,00	234,00	PIVOT	*L	1
X	14	HY 413 1 A	195,00	234,00	PIVOT	*L	1
X	14	HY 413 1 B	195,00	234,00	PIVOT	*L	1
X	14	HY 413 1 C	195,00	234,00	PIVOT	*L	1
	14	HY 413 79	37,02	44,42	LEVIER	L	1
	14	HY 413 79 A	37,02	44,42	LEVIER	L	1
	14	HY 413 97	27,02	32,42	ROTULE	L	1
X	64	HY 414 83	14,80	17,76	TUBE	*L	1
	14	H 414 88	0,16	0,19	RONDELLE	*L	10
	14	HY 414 202 A	2,69	3,23	SUPPORT	*L	1
	14	HY 414 203 A	2,69	3,23	SUPPORT	*L	1
	14	H 416 03 A	233,29	279,95	MOYEU	N	1
	14	HY 416 03 A	231,00	277,20	MOYEU	N	1
	14	H 416 2	2,20	2,64	TOC	L	1
	15	HY 416 4 A	77,67	93,20	JANTE	N	1
	14	H 416 7	1,65	1,98	ECROU	L	1
X	14	H 416 8 D	8,26	9,91	ECROU	L	4
X	14	H 416 8 E	8,34	10,01	ECROU	L	4
X	64	H 416 91	1,79	2,15	ARRETOIR	L	10
	14	H 422 1	218,06	261,67	CORPS	*N	1
	14	H 422 1 A	218,06	261,67	CORPS	*N	1
	14	HY 422 1 C	261,36	313,63	CORPS	N	1
	14	HY 422 1 D	261,36	313,63	CORPS	N	1
	14	HY 422 1 F	224,10	268,92	CORPS	*N	1
	14	HY 422 1 G	224,10	268,92	CORPS	*N	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
X	64	H 422 2	10,29	12,35	ECROU	L	1
	64	HY 422 69	2,93	3,52	CHAPE	*L	1
X	14	HY 422 86	79,47	95,36	BOITIER	*L	1
X	14	HY 422 87	79,47	95,36	BOITIER	*L	1
X	14	HY 422 96	82,13	98,56	BOITIER	L	1
C	92	H 422 97 A	6,82	8,18	JOINT	L	1
	14	HY 424 01	167,40	*R.P.* **HY 424 1**			
				DEO. HY *437 99*			
				DEO. HY *437 99 A*			
	14	HY 424 1	167,45	200,94	TUBE	*N	1
	14	HY 426 0	203,34	244,01	MOYEU	N	1
	64	H 426 3	5,88	7,06	ECROU	L	1
	64	H 426 94	0,15	0,18	VIS	L	20
	14	H 426 95	0,38	0,46	ARRETOIR	*L	10
	14	H 426 98	13,09	15,71	BOUCHON	L	1
	14	H 432 1 C	70,44	84,53	BARRE	R	1
	14	H 432 1 D	70,44	84,53	BARRE	R	1
	14	HY 432 1	59,07	70,88	BARRE	*R	1
	14	HY 432 1 A	61,43	73,72	BARRE	*R	1
X	14	HZ 432 1 B	57,03	68,44	BARRE	*L	1
	14	HZ 432 1 C	62,98	75,58	BARRE	*R	1
	14	H 432 2	68,56	82,27	BARRE	R	1
	14	H 432 2 B	79,31	95,17	BARRE	R	1
	14	HY 432 2	60,01	72,01	BARRE	*R	1
	14	HY 432 2 A	60,01	72,01	BARRE	*R	1
	14	HY 432 2 B	59,07	70,88	BARRE	*R	1
	14	HY 432 2 C	61,43	73,72	BARRE	*R	1
X	14	HZ 432 2 B	57,03	68,44	BARRE	*L	1
	14	HZ 432 2 C	62,98	75,58	BARRE	*R	1
	14	HY 432 3	69,88	83,86	BARRE	*R	1
X	14	HZ 432 3	50,04	60,05	BARRE	*L	1
	14	HY 432 4	69,88	83,86	BARRE	*R	1
X	14	HZ 432 4	50,04	60,05	BARRE	*L	1
	14	H 432 98	0,38	0,46	PLAQUETTE	*L	5
X	14	H 433 1 B	74,08	88,90	SILENTBLOC	L	1
X	14	H 433 1 C	74,08	88,90	SILENTBLOC	L	1
X	14	H 433 2 B	111,66	133,99	SILENTBLOC	L	1
X	14	H 433 2 C	109,53	131,44	SILENTBLOC	L	1
X	92	H 433 3	10,03	12,04	SILENTBLOC	L	1
	64	H 433 96 A	3,11	3,73	RONDELLE	L	1
	14	H 433 98	0,66	0,79	ECROU	L	10
	14	H 434 95	2,90	3,48	BAGUE	*L	1
X	64	H 434 97	31,24	37,49	BROCHE	L	1
	64	H 434 98	1,70	2,04	ECROU	L	2
X	14	H 434 99 A	74,87	89,84	AXE	L	1
	64	H 436 02 A	54,94	*R.P.* **5 401 855 R**			
X	90	HY 436 02	*PRIX NET*		AMORTIS.	L	1
X	90	HZ 436 02	*PRIX NET*		AMORTISS.	*L	1
	64	H 436 03	50,54	*R.P.* **5 401 854 E**			
	64	H 436 04 A	50,36	*R.P.* **5 401 853 U**			
X	90	HY 436 04	*PRIX NET*		AMORTIS.	L	1
X	90	HZ 436 04	*PRIX NET*		AMORTISS.	*L	1
	14	H 436 1	7,22	8,66	AXE	L	1
	14	H 436 3 A	8,92	10,70	AXE	*L	1
	14	H 436 4 B	9,88	11,86	AXE	L	1
	14	H 436 4 C	9,85	11,82	AXE	L	1
	14	HY 436 4	10,41	12,49	AXE	L	1
	14	H 436 5	2,48	2,98	DIABOLO	R	10
C	92	H 436 5 A	4,67	5,60	BAGUE	L	1
X	14	HY 436 6	20,53	24,64	AXE	L	1
	14	HY 436 58	2,69	3,23	DEMI CHAPE	*L	1
	64	H 436 89	1,08	1,30	ENTRETOISE	L	4
	14	H 436 90 A	1,30	1,56	RONDELLE	L	2
	64	HY 436 90	0,65	0,78	**5 417 534 P**	*L	1
	14	HZ 436 90	1,35	1,62	RONDELLE	*L	1
	14	H 436 91	1,30	1,56	RONDELLE	L	2
	14	H 436 96 A	9,17	11,00	BAGUE	L	1
	14	H 436 97	2,16	2,59	SUPPORT	*L	1
	14	HY 436 213 A	3,12	3,74	DEMI CHAPE	*L	1
X	14	H 437 93 B	88,84	106,61	LEVIER	*L	1
X	14	HG 437 93 A	95,55	114,66	LEVIER	L	1
X	14	HG 437 93 B	92,70	111,24	LEVIER	*L	1
X	14	HY 437 93	88,29	105,95	LEVIER	*L	1
X	14	HY 437 93 A	83,77	100,52	LEVIER	*L	1
X	14	HY 437 94 A	83,77	100,52	LEVIER	*L	1
	14	H 437 96	2,16	2,59	ECROU	*L	1
	14	H 437 99	23,63	28,36	LEVIER	*L	1
	14	H 437 99 A	23,63	28,36	LEVIER	L	1
	14	HY 437 99	24,10	28,92	LEVIER	L	1
	14	HY 437 99 A	24,34	29,21	LEVIER	*L	1
X	14	H 441 5	21,58	25,90	TUBE	*L	1
X	14	H 442 03	22,87	27,44	SUPPORT		
X	14	HY 442 04	86,57	103,88	CARTER	*L	1
X	14	HY 442 04 A	94,81	113,77	CARTER	*L	1
	25	H 442 05	522,39	626,87	BOITIER	N	1
		PROVISION	*100,00*	*120,00*			
	25	HY 442 05 A	469,01	562,81	BOITIER	N	1
		PROVISION	*100,00*	*120,00*			
	14	H 442 08	312,86	375,43	BOITIER	N	1
	14	HY 442 1	6,72	8,06	GUIDE	*L	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	14	H 442 4	49,35	59,22	CREMAILLER	*R	1
	14	HY 442 4	53,36	64,03	CREMAILLER	*R	1
X	14	HY 442 4 A	54,76	65,71	CREMAILLE*	*L	1
X	14	H 442 9	60,90	73,08	PIGNON	L	1
	14	HY 442 9	57,18	68,62	PIGNON	*L	1
X	14	H 442 12	102,33	122,80	ARBRE	*L	1
X	14	H 442 15	22,03	26,44	ARBRE	*L	1
	92	H 442 51	3,40	4,08	BAGUE	*L	1
X	14	H 442 52	19,99	23,99	BOUCHON	*L	1
	14	HY 442 52	21,45	25,74	BOUCHON	*L	1
	64	HY 442 52 A	4,33	5,20	BOUCHON	L	1
X	14	HY 442 52 B	22,82	27,38	BOUCHON	*L	1
	14	H 442 53	4,78	5,74	ENTRETOISE	*L	1
	14	H 442 61	10,37	12,44	ENTRETOISE	*L	1
	64	H 442 62	0,78	0,94	CALE	L	10
	64	H 442 63	0,78	0,94	CALE	L	10
	64	H 442 64	0,85	1,02	CALE	*L	10
	64	H 442 65	6,82	8,18	ENTRETOISE	*L	1
	64	HY 442 65	7,45	8,94	ENTRETOIS*	*L	1
	14	H 442 66	4,56	5,47	PORTE BUTE	R	1
	14	H 442 67	38,68	46,42	PIGNON	L	1
	14	HY 442 67	37,49	44,99	PIGNON	*L	1
	14	H 442 68	0,23	0,28	ARRETOIR	L	10
	64	H 442 69	4,74	5,69	COUVERCLE	*L	1
	14	H 442 70	1,85	2,22	GARNITURE	*L	1
	14	H 442 71	0,86	1,03	GOUJON	*L	2
	14	HY 442 74	1,40	1,68	JOINT	*R	1
	14	HY 442 77 A	2,90	3,48	COLLIER	*L	1
	14	H 442 78	37,59	45,11	PIGNON	L	1
	64	H 442 81	0,81	0,97	RONDELLE	L	10
	64	H 442 81 A	0,81	0,97	RONDELLE	L	10
	64	H 442 81 B	0,81	0,97	RONDELLE	L	10
	14	H 442 86	0,97	1,16	GOUJON	*L	2
	64	H 442 88	0,12	0,14	JOINT	L	10
X	14	H 442 90	52,44	62,93	CARTER	L	1
X	14	HY 442 100	15,45	18,54	ROTULE	L	1
	14	H 442 102	1,08	1,30	BAGUE	R	1
	14	H 442 104 A	1,30	1,56	VIS	*L	2
	14	H 442 107	0,97	1,16	GOUJON	*L	1
	14	H 442 108	1,54	1,85	JOINT	*R	1
	64	HY 442 108	0,11	0,13	JOINT	L	10
	14	H 442 109	0,43	0,52	CALE	*L	1
	14	HY 442 109	0,38	0,46	CALE	*L	5
	14	HY 442 109 A	0,38	0,46	CALE	*L	5
	14	HY 442 109 B	0,38	0,46	CALE	*L	5
	14	HY 442 109 C	0,37	0,44	CALE	*L	5
	64	H 442 110	0,81	0,97	ENTRETOISE	*L	1
	14	H 442 116	0,76	0,91	DEFLECTEUR	R	1
	64	HY 442 242 A	2,32	2,78	SIEGE-ROTU	L	1
X	14	H 443 1 B	9,42	11,30	BARRE	L	1
X	14	HY 443 1	13,53	16,24	BARRE	L	1
X	14	H 443 98	28,50	34,20	EMBOUT	L	1
X	14	H 443 98 A	28,50	34,20	EMBOUT	L	1
C		HY 443 100		R.P.	5 437 238 N		
	64	HY 451 02	24,06	28,87	N.F.P.		
	64	HY 451 02 B	24,06	28,87	N.F.P.		
	64	HY 451 02 F	22,91	27,49	N.F.P.		
	64	HZ 451 011	17,56	21,07	N.F.P.		
	64	HZ 451 011 A	17,56	21,07	N.F.P.		
	61	HY 451 016 A	92,67	111,20	COFFRETS	R	1
	61	HZ 451 016 A	91,76	110,11	COFFRETS	*R	1
	61	HY 451 017 A	91,76	110,11	COFFRETS	*R	1
	61	HY 451 018 A	103,80	124,56	COFFRETS	R	1
	61	HY 451 019 A	103,80	124,56	COFFRETS	R	1
	61	HY 451 020 A	102,78	123,34	COFFRETS	*R	1
	64	HY 451 19 B	17,21	20,65	N.F.P.		
	64	HY 451 19 C	17,21	20,65	N.F.P.		
X	14	HY 451 29	5,81	6,97	PLATEAU	*L	1
X	14	HY 451 29 A	5,94	7,13	PLATEAU	*L	1
X	14	HY 451 29 B	5,93	7,12	PLATEAU	*L	1
X	14	HY 451 29 C	5,93	7,12	PLATEAU	*L	1
X	14	HY 451 50	33,37	40,04	PLATEAU	*L	1
X	14	HY 451 74	18,91	22,69	FLASQUE	*L	1
X	14	HY 451 74 A	13,08	15,70	FLASQUE	*L	1
	14	HY 451 76	24,80	29,76	5 437 249 H	*L	1
X	14	HY 451 76 A	24,80	29,76	5 437 250 U	*L	1
	14	HY 451 104	5,43	6,52	ENTRETOISE	*L	1
	14	HY 451 109	3,08	3,70	5 437 258 F	*L	1
C	92	H 453 03	48,19	57,83	MAIT.CYL.	L	1
X	92	HY 453 04	45,41	54,49	CYLINDRE	*L	1
	92	HY 453 04	43,69	R.P.	5 400 815 L		
C	92	HY 453 04 A	42,35	R.P.	5 400 816 X		
C	92	HY 453 04 B	48,44	58,13	CYLINDRE	L	1
C	92	HY 453 04 C	48,44	58,13	CYLINDRE	L	1
	92	HY 453 05	25,08	30,10	CYLINDRE	L	1
C	92	HY 453 05 A	29,45	35,34	CYLINDRE	L	1
	92	HY 453 05 C	30,33	R.P.	5 400 817 H		
C	92	HYV 453 05	32,72	39,26	CYLINDRE	*L	1
C	92	HYV 453 05 A	32,15	38,58	CYLINDRE	*L	1
	92	H 453 026	1,56	1,87	SOUPAPE	*L	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
C	92	H 453 027	10,86	13,03	PISTON	*L	1
C	92	HY 453 033	4,32	5,18	NECESSAIRE	L	1
C	92	HY 453 034	11,93	14,32	NECESSAIRE	L	1
C	92	HY 453 035	2,41	2,89	NECESSAIRE	L	1
C	92	HY 453 036	10,58	12,70	NECESSAIRE	*L	1
C	92	HY 453 036 A	11,74	14,09	NECESSAIRE	*L	1
C	92	HYV 453 036	12,15	14,58	NECESSAIRE	*L	1
C	92	HY 453 037	3,36	4,03	NECESSAIRE	L	1
	92	HY 453 037 A	4,08	4,90	NECESSAIRE	L	1
C	92	HYV 453 037	4,00	4,80	NECESSAIRE	*L	1
C	92	HY 453 039	15,47	18,56	NECESSAIRE	L	1
	14	H 453 1	25,46	R.P.	HY 453 301 A		
	14	H 453 2 A	3,03	3,64	AXE	*L	1
	14	HY 453 2	3,56	4,27	AXE	*R	1
	14	H 453 4	2,16	2,59	TIGE	*L	1
C	92	H 453 5 A	10,34	12,41	RESERVOIR	L	1
C	92	HY 453 5 A	11,60	13,92	RESERVOIR	L	1
C	92	H 453 7	0,77	0,92	JOINT	*L	1
	92	H 453 10	1,00	1,20	COUPELLE	*L	1
C	92	H 453 11	1,75	2,10	RESSORT	*L	1
C	92	H 453 13	1,78	2,14	COUPELLE	*L	1
C	92	H 453 15	0,15	0,18	JONC	*L	1
C	92	HY 453 21	2,97	3,56	PISTON	*L	1
	92	HY 453 21 B	3,48	4,18	PISTON	*L	1
	92	HYV 453 21	3,38	4,06	PISTON	*L	1
C	92	HY 453 24	1,23	1,48	CAPUCHON	L	12
C	92	HY 453 24 A	1,14	1,37	CAPUCHON	L	12
	64	HY 453 25	1,91	2,29	RESSORT	L	1
	92	HY 453 26	0,77	0,92	RESSORT	*L	1
C	92	HYV 453 26	0,72	0,86	RESSORT	*L	1
C	92	HY 453 27 A	24,39	29,27	FLEXIBLE	L	1
C	92	HY 453 28	0,64	0,77	CAPUCHON	*L	1
	14	HY 453 29 A	2,52	3,02	TUBE	*L	1
	14	HY 453 30	2,73	3,28	TUBE	L	1
	14	HY 453 30 A	2,73	3,28	TUBE	L	1
	14	HY 453 32 A	4,14	4,97	TUBE	N	1
	14	HY 453 33 B	2,73	3,28	TUBE	L	1
	14	H 453 34	3,01	3,61	TUBE	L	1
C	92	HY 453 35	9,26	11,11	PISTON	*L	1
	14	H 453 37	3,59	4,31	N.F.P.		
X	14	HY 453 38 B	3,43	4,12	TUBE	L	1
X	14	HY 453 43	3,15	3,78	TUBE	*L	1
	64	HY 453 54 A	3,86	4,63	RACCORD	*L	1
C	92	HY 453 56 B	26,67	32,00	FLEXIBLE	L	1
C	92	HY 453 56 C	25,40	30,48	FLEXIBLE	L	1
	14	H 453 59	4,12	4,94	N.F.P.		
X	14	HY 453 60 A	2,18	2,62	TUBE	*L	1
X	14	HY 453 63	4,16	4,99	TUBE	L	1
	14	HY 453 65	2,76	3,31	TUBE	L	1
X	14	H 453 67 A	4,50	5,40	CANALISAT*	L	1
	14	H 453 68 B	2,40	2,88	TUBE	*L	1
	14	H 453 71	2,58	3,10	CHAPE	*L	1
	64	HY 453 79	1,40	1,68	RONDELLE	*L	1
	14	H 453 81	0,23	0,28	N.F.P.		
	14	HY 453 81	2,69	3,23	SUPPORT	*L	1
	14	HY 453 82	2,69	3,23	SUPPORT	*L	1
	64	H 453 87	2,16	2,59	BAGUE	*L	1
	14	HY 453 95	0,54	0,65	PATTE	L	4
	64	H 453 99	1,90	2,28	N.F.P.		
	64	HY 453 99	4,81	5,77	RACCORD	*L	1
	64	HY 453 99 A	4,81	5,77	RACCORD	*L	1
	14	H 453 102	1,63	1,96	SUPPORT	*L	1
	14	H 453 103	1,67	2,00	ANNEAU	*L	1
	14	H 453 106	1,55	1,86	CAOUTCHOUC	*L	1
C	92	H 453 107	14,44	17,33	FLEXIBLE	L	1
C	92	HY 453 112	0,85	1,02	COUPELLE	L	12
	92	HY 453 112 A	1,06	1,27	COUPELLE	L	1
C	92	HYV 453 112	0,93	1,12	COUPELLE	*L	1
C	92	HY 453 123	2,30	2,76	VIS	*L	1
C	92	HY 453 127	1,33	1,60	COUPELLE	L	12
	64	HY 453 134	3,42	4,10	5 416 494 K	L	1
	14	HY 453 145	3,31	3,97	5 437 262 Z	L	1
	14	HY 453 146	3,40	4,08	TUBE	L	1
	14	HY 453 146 A	3,50	4,20	TUBE	L	1
	14	H 453 155	0,10	0,12	GAINE	*R	10
	64	H 453 176	0,74	0,89	PATTE	*L	1
	14	H 453 177	0,80	0,96	N.F.P.		
	14	H 453 195	4,03	4,84	N.F.P.		
	14	HY 453 195	4,01	4,81	N.F.P.		
X	14	HY 453 195 B	4,11	4,93	TUBE	*L	1
	14	HY 453 195 C	3,71	R.P. DEO.	5 401 264 S 5 401 265 C		
	64	HY 453 237	1,20	1,44	BOUCHON	*L	1
X	14	HY 453 238	2,89	3,47	TUBE	*L	1
	14	HY 453 239	1,73	2,08	TUBE	L	1
	14	HYV 453 239	1,69	2,03	TUBE	*L	1
	14	HY 453 242	1,56	1,87	TUBE	L	1
	14	HYV 453 242	1,66	1,99	TUBE	*L	1
	14	HY 453 246	1,56	1,87	TUBE	*L	1
	14	HYV 453 246	1,66	1,99	TUBE	*L	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
X	14	HY 453 247	3,71	4,45	TUBE	*L	1
X	14	HYV 453 247	3,43	4,12	TUBE	*L	1
X	14	HY 453 253 A	3,62	4,34	TUBE	L	1
X	14	HY 453 301 A	27,83	33,40	PEDALE	*L	1
C	92	HY 453 305 A	21,91	26,29	RESERVOIR	*L	1
X	14	HY 453 329 A	3,01	3,61	TUBE	*L	1
	14	HYV 453 329 A	2,26	2,71	TUBE	*L	1
	14	HY 453 330 A	3,01	3,61	TUBE	*L	1
	14	HYV 453 330 A	1,93	2,32	TUBE	*L	1
	14	HY 453 331 A	2,90	3,48	TUBE	*L	1
X	14	HY 453 332 A	2,90	3,48	TUBE	L	1
C	92	HY 453 333 A	22,60	27,12	FLEXIBLE	*L	1
	14	HY 453 334 A	3,23	3,88	TUBE	*L	1
	14	HY 453 335 A	3,23	3,88	TUBE	*L	1
C	92	HY 453 349 A	13,93	16,72	BOUCHON	*L	1
	14	HY 453 370 A	1,37	1,64	PATTE	*L	1
	14	HY 453 371 A	1,37	1,64	PATTE	*L	1
	14	H 454 04 A	3,66	4,39	PLAFONNIER	*L	1
X	92	H 454 1 B	17,20	20,64	CABLE	L	1
X	92	H 454 1 C	18,17	21,80	CABLE	L	1
X	92	HY 454 1 A	19,45	23,34	CABLE	L	1
X	92	HY 454 1 B	20,13	24,16	CABLE	L	1
X	14	H 454 3 A	27,24	32,69	TIRETTE	*L	1
X	14	HY 454 4	46,70	56,04	LEVIER	*L	1
X	14	HY 454 4 A	42,84	51,41	LEVIER	*L	1
	14	HY 454 7	14,74	17,69	LEVIER	*L	1
	14	HY 454 7 A	14,74	17,69	LEVIER	*L	1
	14	HY 454 17	2,37	R.P. HY 454 258 A			
	14	HY 454 19	6,15	7,38	SUPPORT	*L	1
	14	HY 454 19 A	6,15	7,38	SUPPORT	*L	1
	64	HY 454 19 B	5,12	6,14	SUPPORT	*L	1
	64	HY 454 19 C	5,12	6,14	SUPPORT	*L	1
	14	HY 454 30	2,35	2,82	SECTEUR	L	1
	14	HY 454 58	4,45	R.P. HY 454 258 A			
	14	HY 454 65	0,16	0,19	N.F.P.		
X	14	H 454 70 A	16,66	19,99	GUIDE	*L	1
	64	HY 454 72	1,37	1,64	RESSORT	*L	1
	64	HY 454 72 A	1,37	1,64	RESSORT	*L	1
	14	HY 454 80	2,03	2,44	MANCHON	L	1
	14	HY 454 82	3,45	4,14	BIELLETTE	*L	1
	64	HY 454 85	0,65	0,78	BAGUE	*L	2
	64	HY 454 96	0,60	0,72	PLAQUETTE	*L	2
	64	HY 454 98	0,16	0,19	RONDELLE	*L	10
	64	HY 454 115	0,43	0,52	AXE	L	4
	64	HY 454 115 A	0,28	0,34	AXE	L	4
	64	HY 454 126	0,48	0,58	VIS	*L	2
	14	HY 454 127	1,14	1,37	GALET	*L	1
	14	HY 454 128	0,94	1,13	AXE	*L	1
	64	HY 454 131	1,37	1,64	CHAPE	*L	1
	92	HY 454 133	2,64	3,17	CHAINE	*L	1
	14	HY 454 137	14,15	16,98	LEVIER	*L	1
	14	HY 454 137 A	14,15	16,98	LEVIER	*L	1
	14	HY 454 137 B	17,00	20,40	LEVIER	*L	1
	14	HY 454 137 C	17,00	20,40	LEVIER	*L	1
	14	HY 454 138	14,39	17,27	LEVIER	*L	1
	14	HY 454 168	0,64	0,77	PATTE	*L	1
	14	HY 454 169	2,49	2,99	PALIER	*L	1
	14	HY 454 170	1,93	2,32	SUPPORT	*L	1
	14	HY 454 171	0,65	0,78	MANCHON	*R	2
X	14	HY 454 258 A	9,42	11,30	CLIQUET	L	1
	64	HY 454 265 A	0,16	0,19	VIS	*L	10
C	92	HY 456 37	52,62	63,14	LIMITEUR	L	1
	64	HY 456 85	0,47	0,56	ARRETOIR	*L	1
	14	HY 456 91	1,18	1,42	RESSORT	*L	1
	14	HZ 456 91	1,29	1,55	RESSORT	*L	1
	64	HY 456 92	1,55	1,86	SUPPORT	*L	1
	64	HY 456 92 A	1,55	1,86	SUPPORT	*L	1
	64	HY 456 93	3,47	4,16	PLAQUETTE	*L	1
	64	HY 456 93 A	2,89	3,47	PLAQUETTE	*L	1
X	64	HY 456 94	24,11	28,93	BARRE	*L	1
	64	HY 456 95	1,24	1,49	RESSORT	*L	1
	64	HY 456 96	1,24	1,49	RESSORT	*L	1
	14	HY 456 102	1,06	1,27	TOLE	*L	1
X	14	HY 456 103	10,35	12,42	TOLE	*L	1
	14	HY 456 106	0,92	1,10	RONDELLE	*L	1
	64	HY 456 107	1,71	2,05	AXE	*L	1
	14	HY 456 110	1,08	1,30	LEVIER	*L	1
	64	HY 456 125	1,83	2,20	TIGE	L	1
	64	HY 456 125 A	1,73	2,08	TIGE	*L	1
	64	HY 456 126	1,71	2,05	GUIDE	*L	1
	64	HY 456 291 A	1,73	2,08	RESSORT	*L	1
	64	HZ 456 291 A	1,69	2,03	RESSORT	*L	1
	64	HY 471 178 A	1,73	2,08	ECROU	L	1
	14	H 511 2 B	3,85	4,62	CABLERIE	*L	1
	14	HY 511 2 A	5,26	6,31	CABLERIE	*L	1
	14	HY 511 2 B	5,26	6,31	N.F.P.		
	14	H 511 3 B	35,41	42,49	N.F.P.		
X	14	HY 511 3	16,51	19,81	CABLERIE	*L	1
X	14	HY 511 3 A	16,51	19,81	CABLERIE	*L	1
	14	H 511 5	10,59	12,71	N.F.P.		
	14	HG 511 5	9,61	11,53	CABLE	*R	1
	14	HG 511 5 B	9,31	R.P. HG 511 5			
	14	H 511 6	3,11	3,73	N.F.P.		
	14	H 511 8	5,29	6,35	N.F.P.		
	14	HG 511 8 A	5,57	6,68	CABLE	*R	1
	14	HG 511 8 B	4,54	5,45	CABLE	*R	1
	14	HG 511 8 C	0,69	0,83	CABLE	*R	1
	14	HY 511 8	4,32	R.P. HY 511 8 A			
	14	HY 511 8 A	4,54	5,45	CABLE	*R	1
	14	H 511 9 B	48,51	58,21	N.F.P.		
	14	HG 511 9	78,02	93,62	N.F.P.		
X	14	HG 511 9 A	73,22	87,86	CABLERIE	*L	1
	14	HG 511 9 B	72,57	87,08	N.F.P.		
	14	HY 511 9 A	48,51	58,21	N.F.P.		
	14	HY 511 9 D	10,59	12,71	CABLERIE	*R	1
	14	H 511 18	11,96	14,35	N.F.P.		
	14	HY 511 19	1,89	2,27	FIL	*R	1
	14	HY 511 22	7,25	8,70	CABLERIE	*R	1
X	14	HG 511 23	55,14	66,17	CABLERIE	*L	1
X	14	HG 511 23 A	60,80	72,96	CABLERIE	*L	1
X	14	HG 511 23 B	59,44	71,33	CABLERIE	*L	1
X	14	HG 511 23 C	60,78	72,94	CABLERIE	*L	1
	14	HG 511 23 D	75,86	91,03	CABLERIE	*R	1
	14	HY 511 23	56,43	67,72	CABLERIE	*R	1
	14	HY 511 23 A	62,17	74,60	CABLERIE	*R	1
	14	HY 511 26	16,89	20,27	CABLERIE	*R	1
X	14	HY 511 26 A	16,89	20,27	CABLERIE	*L	1
X	14	HY 511 35	85,54	102,65	CABLERIE	*L	1
	14	HG 511 41	7,91	9,49	CABLE	*R	1
	64	HY 511 131 A	9,44	11,33	TOLE	*L	1
X	64	HYP 511 131 A	9,44	11,33	TOLE	*L	1
	14	HG 511 209 A	62,29	74,75	CABLERIE	*R	1
	14	HG 511 209 B	62,35	74,82	CABLERIE	*R	1
	14	HY 511 209 A	51,44	61,73	CABLERIE	*R	1
X	14	HY 511 210 A	51,44	61,73	CABLERIE	*L	1
	14	HY 511 210 B	65,18	78,22	CABLERIE	*R	1
	14	HY 511 211 A	17,20	20,64	CABLERIE	*R	1
	14	HY 511 215 A	9,68	11,62	CABLERIE	*R	1
X	64	HY 512 98 C	1,45	1,74	GOUTTIERE	*L	1
	64	HYP 512 98	0,97	1,16	GOUTTIERE	*L	1
X	14	HY 521 01	4,40	5,28	PLAQUE	*L	1
	92	HG 521 02 B	71,16	85,39	TABLEAU	*L	1
C	90	HG 521 03 P	PRIX NET		TABLEAU	*L	1
C	90	HG 521 03 R	PRIX NET		TABLEAU	*L	1
	92	HY 521 03 C	71,16	85,39	N.F.P.		
	92	HY 521 03 E	71,16	85,39	N.F.P.		
C	90	HY 521 03 J	PRIX NET		TABLEAU	*L	1
C	90	HY 521 03 K	PRIX NET		TABLEAU	*L	1
C	90	HY 521 03 P	PRIX NET		TABLEAU	*L	1
C	90	H 521 1 A	PRIX NET		INDICATEUR	*L	1
	90	H 521 1 B	PRIX NET		INDICATEUR	*L	1
C	90	H 521 1 E	PRIX NET		INDICATEUR	*L	1
	90	HG 521 1	PRIX NET		N.F.P.		
	90	HG 521 1 B	PRIX NET		INDICATEUR	*L	1
C	90	HY 521 1 B	PRIX NET		INDICATEUR	*L	1
	90	HY 521 1 F	PRIX NET		N.F.P.		
C	90	HY 521 1 G	PRIX NET		INDICATEUR	*L	1
C	90	HY 521 1 I	PRIX NET		INDICATEUR	L	1
	90	H 521 3	PRIX NET		N.F.P.		
C	90	H 521 4 A	PRIX NET		COMPTEUR	*L	1
	90	H 521 4 D	PRIX NET		N.F.P.		
	90	HY 521 4 A	PRIX NET		COMPTEUR	*L	1
C	92	HG 521 15	39,70	47,64	THERMOMET.	*L	1
C	90	HG 521 15 B	PRIX NET		THERMOMET.	*L	1
C	90	HG 521 15 D	PRIX NET		THERMOMET.	*L	1
	90	HG 521 73	PRIX NET		RESISTANCE	L	1
C	90	HY 521 83	PRIX NET		FLEXIBLE	L	1
C	90	HY 521 84	PRIX NET		FLEXIBLE	L	1
	14	HG 521 91 B	4,74	5,69	N.F.P.		
X	14	HG 521 91 D	4,42	5,30	PLAQUE	*L	1
X	14	HG 521 91 E	4,32	5,18	PLAQUE	*L	1
X	14	HY 521 91 B	3,93	4,72	PLAQUE	*L	1
	14	HY 521 91 D	4,40	5,28	N.F.P.		
X	14	HY 521 91 E	4,99	5,99	PLAQUE	*L	1
X	14	HY 521 91 F	4,88	5,86	PLAQUE	*L	1
C	90	HG 521 102 A	PRIX NET		VERRE	*L	1
C	90	HG 521 102 I	PRIX NET		VERRE	*L	1
C	90	HY 521 102 A	PRIX NET		VERRE	*L	1
	90	HY 521 102 D	PRIX NET		N.F.P.		
C	90	HY 521 102 F	PRIX NET		VERRE	*L	1
X	14	HG 521 113 A	13,23	15,88	PLAQUE	*L	1
X	14	HY 521 113 A	13,53	16,24	PLAQUE	*L	1
C	90	HG 521 120 A	PRIX NET		TABLEAU	*L	1
C	90	HY 521 120 A	PRIX NET		TABLEAU	*L	1
C	90	HY 521 121 A	PRIX NET		TABLEAU	*L	1
X	14	HG 521 285 A	5,67	6,80	PLAQUE	*L	1
		HY 521 285 A			N.F.P.		
C	90	HY 522 01	PRIX NET		COMMUTAT.	L	1
C	90	HY 522 01 A	PRIX NET		COMMUTAT.	*L	1
C	90	HY 522 01 B	PRIX NET		COMMUTAT.		

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
C	90	H 522 02	*PRIX NET*		COMMUTAT.	*L	1
	92	HG 522 05	47,59	57,11	COMMUTATEU	*L	1
	92	HY 522 05	47,59	57,11	COMMUTAT.	*L	1
	92	HY 522 05 A	12,76	*R.P.*	**5 403 436 A**		
C	92	HY 522 05 B	14,78	17,74	COMMUTAT.	L	1
	64	HY 522 09	2,66	3,19	COMMUTAT.	*L	1
C	92	H 522 8	4,33	5,20	COMMUTATEU	*L	1
C	92	HY 522 8	16,89	20,27	COMMUTAT.	*L	1
C	92	HY 522 8 A	6,05	7,26	COMMUTAT.	*L	1
C	92	HY 522 8 B	15,55	18,66	COMMUTAT.	*L	1
C	92	HY 522 10	5,76	6,91	COMMUTAT.	*L	1
	92	HY 522 10 A	4,62	5,54	COMMUTAT.	*L	1
	92	HY 522 12 B	6,72	8,06	COMMUTAT.	*L	1
	64	HG 522 20	1,53	1,84	BOUTON	*L	1
C	94	HG 522 54	0,66	0,79	SOCABLE	L	10
	94	HG 522 58	0,08	0,10	**5 443 172 N**	L	10
X	92	HG 522 75	36,50	43,80	CONTACTEUR	L	1
	64	HY 522 100 A	0,80	0,96	OBTURATEUR	*L	1
	92	HY 522 210 A	7,48	8,98	CONTACTEUR	L	1
C	92	HY 524 01	47,47	56,96	RELAI	*L	1
C	92	HY 524 01 A	49,35	59,22	RELAIS	L	1
C	92	HG 524 03	6,46	7,75	CONTACTEUR	*L	1
C	92	HG 524 29	7,49	8,99	BOULON	*L	1
C	92	HG 524 30	6,46	7,75	BOULON	*L	1
C	92	HY 525 1	4,50	5,40	TIRETTE	L	1
C	92	HY 525 2	4,14	4,97	TIRETTE	*L	1
C	92	HY 525 2 F	6,37	7,64	TIRETTE	L	1
	92	HY 525 2 H	15,36	*R.P.* **HY**	**525 101 A**		
	64	HY 525 60	1,11	1,33	PROTECTEUR	*L	1
	14	HY 525 97	0,47	0,56	PATTE	*L	2
C	92	HY 525 101 A	10,26	12,31	TIRETTE	L	1
C	92	HY 525 102 A	10,55	12,66	TIRETTE	*L	1
	64	HG 531 51	1,11	1,33	JOINT	*L	1
C	92	HG 532 0 C	316,86	380,23	DYNAMO	*L	1
	64	HG 532 0 D			***N.F.P.***		
C	92	HY 532 0	380,00	456,00	DYNAMO	*L	1
C	92	HY 532 0 B	315,00	378,00	DYNAMO	*L	1
	92	HY 532 0 C	250,75	*R.P.* **HY**	**532 0 F**		
				DEO. DX	*535 1*		
C	92	HY 532 0 F	304,49	365,39	DYNAMO	*L	1
C	92	HY 532 03	29,27	35,12	PALIER	*L	1
C	92	HY 532 03 A	146,53	175,84	PALIER	*L	1
C	92	HY 532 07	20,25	24,30	PALIER	*L	1
C	92	HY 532 07 A	55,52	66,62	PALIER	*L	1
	92	HY 532 010	342,01	*R.P.*	**5 432 212 H**		
				DEO. AK	*535 1 A*		
C	92	HY 532 4 A	36,00	43,20	BOBINES	*L	1
C	92	HY 532 11	2,02	2,42	PORTEBALAI	*L	1
		HY 532 19 A		*R.P.*	**5 423 363 Y**		
C	92	HY 532 19 B	4,83	5,80	JEU	L	1
C	94	HG 532 20 A	47,78	57,34	REHAUSSE	L	1
	14	HY 532 32	1,67	2,00	TENDEUR	*L	1
	64	HY 532 32 A	2,84	3,41	TIRANT	*L	1
	14	HY 532 32 B	1,73	2,08	TIRANT	*L	1
C	92	HY 532 34	11,60	13,92	POULIE	*L	1
C	92	HY 532 34 B	22,74	27,29	POULIE	*L	1
	92	HY 532 37	1,12	*R.P.*	**5 432 775 C**		
C	92	HY 532 58	114,40	137,28	ROTOR	*L	1
C	92	HY 532 59	81,08	97,30	STATOR	*L	1
C	94	HG 532 65	1,23	1,48	PATTE	*L	1
	94	HG 532 80	0,70	*R.P.* **ZD**	**9347 300 U**		
C	92	HY 532 80	7,14	8,57	VENTILAT.	*L	1
C	94	HG 532 81	3,15	3,78	AXE	L	1
	64	HY 532 81	1,66	1,99	AXE	L	1
X	64	HY 532 82	23,44	28,13	SUPPORT	L	1
X	64	HY 532 82 A	20,71	24,85	SUPPORT	*L	1
	14	HY 532 90	1,74	2,09	ENTRETOISE	*L	1
	64	HY 532 90 A	0,37	0,44	ENTRETOISE	*L	1
C	92	HY 532 94	4,60	5,52	TIGE	*L	1
	92	HY 532 94 A	1,25	1,50	TIGE	*L	1
	14	HY 532 95	1,17	1,40	RENFORT	*L	1
C	94	HG 532 96 A	0,93	1,12	PLAQUETTE	*L	1
C	94	HG 532 97	0,46	0,55	VIS	*L	1
	94	HG 532 100	0,11	0,13	ECROU	*L	5
C	92	HY 532 105 A	1,66	1,99	BORNE	*L	1
C	92	HG 532 134 A	13,96	16,75	POULIE	*L	1
C	92	HY 532 135 A	29,28	35,14	PALIER	*L	1
C	92	HY 532 137 A	13,65	16,38	POULIE	*L	1
C	92	HY 532 161 A	1,37	1,64	JEU	*L	1
C	92	HY 532 171 A	7,00	8,40	JEU	L	1
	92	HY 532 172 A	36,36	43,63	JEU	*L	1
	92	HY 532 194 A	1,87	2,24	TIGE	*L	2
C	92	H 533 01 A	221,16	265,39	DEMARREUR	*L	1
C	92	H 533 01 B	350,00	420,00	DEMARREUR	*L	1
C	92	HG 533 01 B	600,00	720,00	DEMARREUR	*L	1
C	92	HG 533 01 D	487,24	584,69	DEMARREUR	*L	1
	92	HG 533 01 E	495,00	594,00	DEMARREUR	*L	1
C	92	HY 533 01	370,00	444,00	DEMARREUR	*L	1
C	92	HY 533 01 A	318,87	382,64	DEMARREUR	*L	1
C	92	HG 533 04 A	49,62	59,54	CONTACTEUR	*L	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
C	92	H 533 024 A	14,20	17,04	JEU	*L	1
C	92	HG 533 024 A	19,69	23,63	JEU	*L	1
C	92	HG 533 031 A	55,00	66,00	ENSEMBLE	L	1
C	92	H 533 032 A	4,70	5,64	JEU	*L	1
C	94	HG 533 1 A	21,76	26,11	COURONNE	*L	1
C	92	HG 533 2	1,81	2,17	BAGUE	*L	1
X	92	HG 533 3	46,50	55,80	PALIER	*L	1
C	92	HG 533 3 A	57,44	68,93	PALIER	*L	1
C	92	HG 533 3 B	57,44	68,93	PALIER	*L	1
C	92	HG 533 3 C	48,50	58,20	PALIER	*L	1
C	92	HG 533 3 D	57,00	68,40	PALIER	*L	1
C	92	HG 533 4	11,70	14,04	FOURCHETTE	*L	1
	92	HG 533 9	58,00	69,60	***N.F.P.***		
C	92	HG 533 9 A	61,99	74,39	BOBINE	*L	1
C	92	HG 533 9 B	62,00	74,40	BOBINE	*L	1
C	92	HY 533 9	44,50	53,40	BOBINES	*L	1
C	92	HY 533 9 A	61,99	74,39	BOBINE	*L	1
C	92	HG 533 11	119,00	142,80	INDUIT	*L	1
C	92	HG 533 11 A	135,68	162,82	INDUIT	*L	1
C	92	HG 533 11 C	127,00	152,40	INDUIT	*L	1
C	92	HG 533 13	43,50	52,20	PALIER	*L	1
C	92	HG 533 13 A	37,41	44,89	PALIER	*L	1
C	92	HY 533 13	24,29	29,15	PALIER	*L	1
	92	HG 533 15	2,85	*R.P.* **HG**	**533 024 A**		
X	92	H 533 21	37,04	44,45	LANCEUR	L	1
C	92	HG 533 21	48,50	58,20	LANCEUR	*L	1
C	92	HG 533 21 A	49,90	59,88	LANCEUR	*L	1
C	92	HG 533 23	25,06	30,07	RONDELLE	*L	1
	92	H 533 25	6,92	8,30	RESSORT	L	1
C	94	HG 533 76	1,56	1,87	PATTE	*L	1
	64	HG 533 83	2,11	2,53	BAGUE	*L	1
C	92	HG 533 84	1,71	2,05	CAPOT	*L	1
C	94	HG 533 86	33,42	40,10	REMBOITAGE	*L	1
C	92	HG 533 97	4,35	5,22	TIGE	*L	1
	92	HG 533 97 A	1,54	1,85	***N.F.P.***		
C	92	HG 535 1 B	79,49	95,39	REGULATEUR	*L	1
C	92	HY 535 1 A	85,25	102,30	**5 415 733 N**	L	1
		HY 535 1 B		*R.P.* **ZC**	**9854 103 U**		
C	92	HY 535 2	53,00	63,60	REGULATEUR	*L	1
	14	HY 535 83	1,93	2,32	SUPPORT	*L	1
	92	HY 541 1 C	51,01	61,21	***N.F.P.***		
C	92	HY 541 1 F	55,47	66,56	PHARE	*L	1
	92	H 541 2 A	10,78	12,94	GLACE	*L	1
C	92	HY 541 16 A	7,64	9,17	CONNECTEUR	*R	1
	92	HY 541 65	3,53	4,24	VOYANT	*L	1
X	14	H 541 99	2,11	2,53	SUPPORT	L	1
C	92	HG 541 216 A	10,03	12,04	CONNECTEUR	*L	1
	92	HP 544 03 B	11,77	*R.P.* **ZC**	**9858 119 U**		
	92	H 544 04	8,83	*R.P.* **HY**	**544 04**		
C	92	HY 544 04	7,73	9,28	FEU	L	1
	92	H 544 06	5,56	*R.P.* **HY**	**544 06 B**		
X	92	HY 544 06 A	10,01	12,01	FEU ROUGE	L	1
C	92	HY 544 06 B	9,65	11,58	FEU	L	1
	92	HY 544 021 A	12,95	*R.P.*	**5 417 757 N**		
	92	HP 544 5 A	3,49	*R.P.* **ZC**	**9858 119 U**		
C	92	HP 544 5 B	0,67	0,80	VERRE	*L	1
	92	H 544 9	4,85	5,82	VERRE	*L	1
X	92	HY 544 89	2,09	2,51	GLOBE	L	1
C	92	HY 544 89 A	2,03	2,44	GLOBE	L	1
	92	HY 544 185 A	2,12	2,54	SUPPORT	*L	1
	64	H 545 2	2,20	2,64	***N.F.P.***		
X	92	HY 545 2	19,21	23,05	PLAFONNIER	L	1
	92	HY 545 20	5,72	6,86	COUVERCLE	L	1
	14	HY 545 196 A	0,63	0,76	**5 443 430 T**	R	1
X	14	H 551 2	4,00	4,80	SUPPORT	*L	1
X	90	H 551 3	*PRIX NET*		RETROVIS.	L	1
	90	H 551 50	*PRIX NET*		EMBOUT	*L	1
C	90	HY 551 103 A	*PRIX NET*		RETROVIS.	*L	1
X	90	HY 551 104 A	*PRIX NET*		RETROVIS.	L	1
	90	HY 551 105 A	*PRIX NET*		RETROVIS.	L	1
	14	HY 551 177 A	3,23	3,88	SUPPORT	*L	1
	64	H 554 2 B	2,50	3,00	SUPPORT	*L	1
	64	HY 554 2	2,25	2,70	SUPPORT	*L	1
X	14	H 561 1	29,61	35,53	TRAVERSE	*L	1
	14	HY 561 1 A	29,91	*R.P.* **HY**	**561 103 A**		
C	92	H 561 2	95,36	114,43	MOTEUR	*L	1
C	92	H 561 2 A	95,36	114,43	MOTEUR	*L	1
C	92	H 561 2 B	95,36	114,43	MOTEUR	*L	1
C	92	HY 561 2 A	111,80	134,16	MOTEUR	L	1
	92	HY 561 82	3,04	3,65	***N.F.P.***		
	64	H 561 83	0,74	0,89	PROTECTEUR	*L	1
	14	H 561 86	1,24	1,49	MANETTE	*L	1
	14	H 561 87	1,37	1,64	PLAQUETTE	*L	1
C	92	HY 561 87	0,52	0,62	PLAQUETTE	*L	2
X	14	HY 561 103 A	37,36	44,83	CARTER	*L	1
	14	HY 564 42	17,14	20,57	CONDUIT	*R	1
	14	HY 564 74	1,50	1,80	JOINT	*R	1
	14	HY 564 81	0,81	0,97	P PLAQUE	*R	1
	14	HY 564 95	7,52	*R.P.* **N**	**644 131**		
X	64	HY 564 114	14,07	16,88	CONDUIT	L	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	64	HY 564 208 A	9,26	R.P. GX 53 224 01B			
	64	HY 564 222 A	0,60	0,72	PATTE	*L	1
	64	HY 564 223 A	0,60	0,72	PATTE	*L	1
	64	HY 564 224 A	0,54	0,65	PATTE	*L	1
X	64	HY 564 225 A	2,58	3,10	BRIDE	*L	1
	64	HY 564 244 A	2,90	R.P. GX 53 226 01B			
X	64	HY 564 255 A	5,05	6,06	TUBE	*L	1
X	64	HY 564 256 A	3,87	4,64	TUBE	*L	1
	64	HY 564 257 A	3,87	4,64	TUBE	*L	1
C	92	HY 565 01	51,66	61,99	TRINGLERIE	*L	1
C	92	HY 565 01 A	51,66	61,99	TRINGLERIE	*L	1
	92	HY 565 2 A	14,64	R.P. HY 565 10			
				DEO. HY 565 12			
	92	H 565 3	3,11	3,73	LEVIER	*L	1
	64	HY 565 4	3,11	3,73	TRINGLE	*L	1
	64	HY 565 4 A	3,11	3,73	TRINGLE	*L	1
C	92	HY 565 5	6,08	7,30	SUPPORT	L	1
C	92	HY 565 5 A	11,78	14,14	SUPPORT	L	1
C	92	HY 565 7	10,65	12,78	TRINGLE	*L	1
C	92	HY 565 10	12,64	15,17	P.BALAI	L	1
C	92	HY 565 12	6,12	7,34	RACLETTE	L	2
C	92	HY 565 61	0,96	1,15	TAMBOUR	L	10
C	92	HY 565 113	5,17	6,20	MANIVELLE	*L	1
	14	H 571 98	0,47	0,56	SUPPORT	*L	1
	92	H 575 1	36,50	43,80	N.F.P.		
X	92	HY 575 1 B	10,01	12,01	FEU	L	1
C	92	HY 575 1 D	9,65	11,58	FEU	L	1
X	92	HY 575 2	10,01	12,01	FEU	L	1
	92	HY 575 2 B	8,53	R.P. HY 575 202 A			
	92	H 575 19	12,69	15,23	RELAI	*L	1
	92	HY 575 100	11,00	13,20	5 427 387 M	L	1
C	92	HY 575 201 A	11,68	14,02	FEU	L	1
C	92	HY 575 202 A	11,68	14,02	FEU	L	1
	92	HY 575 226 A	2,59	R.P. AZ 575 250 A			
C	92	HY 575 233 A	4,95	5,94	SUPPORT	L	1
C	92	HY 575 234 A	4,95	5,94	SUPPORT	L	1
C	92	HY 575 250 A	2,78	3,34	CABOCHON	L	1
C	92	H 576 02	5,05	6,06	INTERRUPTE	L	1
C	92	HG 576 02	6,57	7,88	INTERRUPT.	L	1
	92	HY 576 1	10,01	12,01	FEU	*L	1
	14	H 576 98	2,16	2,59	TIGE	*L	2
X	14	HP 578 2	6,92	8,30	P.POLICE	*L	1
X	14	HYP 578 2	6,54	7,85	PLAQUE	*L	1
X	14	HYV 578 20	6,39	7,67	PLAQUE	*L	1
X	14	HYV 578 99	4,14	4,97	PLAQUE	*L	1
C	92	HY 614 06	13,59	16,31	MANO	L	1
	11	HY 615 02	62,68	75,22	PARE CHOCS	N	1
	11	H 615 5 A	56,19	67,43	PARE CHOCS	N	1
X	14	HY 615 82	12,85	15,42	RESSORT	L	1
X	14	H 615 95 B	10,75	12,90	SUPPORT	*L	1
	64	HY 621 7	3,22	3,86	CLE	*L	1
	14	H 622 2	43,25	51,90	SUPPORT	*N	1
	14	HV 622 2	22,82	27,38	SUPPORT	*N	1
X	64	H 622 3	12,66	15,19	VILEBREQUI	L	1
	14	H 622 81	1,35	1,62	RESSORT	*L	1
X	64	HG 622 213 A	12,90	15,48	MANIVELLE	*L	1
C	92	HY 623 0	106,80	128,16	5 435 892 H	L	1
X	14	HY 623 78	7,66	9,19	TUBE	*L	1
X	14	HY 623 78 A	7,66	9,19	TUBE	*L	1
	14	H 623 85	1,52	1,82	GUIDE	*L	1
	14	HY 623 89	1,82	2,18	GUIDE AR.	*L	1
X	14	H 623 90	4,74	5,69	TUBE	*L	1
C	92	HY 623 903 A	103,75	124,50	5 435 917 E	*L	1
X	64	HY 642 01	34,25	41,10	ROBINET	L	1
	64	HY 642 020 A	34,73	41,68	ROBINET	*L	1
	64	HG 642 9	10,03	12,04	RACCORD	*L	1
	14	HY 642 63	2,01	2,41	SUPPORT	*R	1
	14	HY 642 63 A	1,45	1,74	SUPPORT	*R	1
	14	HG 642 87	4,33	5,20	TUBE	R	1
	64	HY 642 94	0,97	1,16	5 421 255 K	*L	1
	64	HY 642 100	2,16	2,59	PLAQUETTE	*L	1
	14	HY 642 103	4,28	5,14	RACCORD	*L	1
X	14	HY 643 5 A	54,22	65,06	CONDUIT	L	1
	14	HY 643 10	21,73	26,08	CONDUIT	*R	1
	14	HY 643 62	0,65	0,78	PLAQUETTE	*L	2
	64	HY 643 82	3,40	R.P. HY 643 282 A			
X	14	H 643 88	2,19	2,63	GRILLAGE	*L	1
	14	HY 643 95	1,02	1,22	PATTE	*L	1
	14	HY 643 104	1,23	1,48	BUSE	*R	1
X	64	HG 643 201 A	6,64	7,97	CONDUIT	L	1
X	64	HY 643 282 A	7,71	9,25	CONDUIT	L	1
	14	H 644 1	1,90	R.P. HY 644 201 A			
				DEO. HY 644 264 A			
	14	HY 644 12	2,45	2,94	VOLET	*R	1
X	14	HY 644 17	7,55	9,06	COMMANDE	*L	1
C	92	HY 644 66	1,10	1,32	CABLE	*L	1
	14	H 644 69	5,90	R.P. HY 644 264 A			
				DEO. HY 644 201 A			
X	14	H 644 70	12,61	15,13	VOLET	L	1
X	14	H 644 85	3,95	4,74	VOLET	*L	1
X	14	HY 644 85	4,56	5,47	VOLET	*L	1
X	14	H 644 91	2,16	2,59	CHARNIERE	*L	1
	14	HY 644 99	0,43	0,52	PATTE	*R	1
	64	HY 644 201 A	4,03	4,84	ECROU	L	1
	64	HY 644 264 A	4,03	4,84	VIS	L	1
	14	HY 644 278 A	0,23	0,28	BAGUE	*L	1
X	14	HY 651 1 A	25,99	31,19	TIROIRCAIS	*L	1
X	14	HY 651 202 A	32,22	38,66	TIROIR C.	*L	1
	64	HY 651 203 A	3,01	3,61	POIGNEE	*L	1
	64	HY 652 201 A	8,60	10,32	CENDRIER	*L	1
X	64	HY 652 261 A	11,71	14,05	CARTER	*L	1
X	64	H 663 99	3,86	4,63	SUPPORT	*L	1
	14	H 664 1 B	11,51	13,81	MARCHEPIED	N	1
	14	H 664 1 C	10,13	12,16	MARCHEPIED	N	1
	14	HY 664 1 B	17,37	20,84	MARCHEPIED	*N	1
	14	HY 664 1 C	17,37	20,84	MARCHEPIED	*N	1
	14	HY 664 76	54,77	65,72	JOUE	*N	1
	14	HY 664 76 A	54,77	65,72	JOUE	*N	1
X	14	H 664 97	3,52	4,22	ENJOLIVEUR	L	1
X	14	H 664 98	6,31	7,57	ENJOLIVEUR	L	1
	14	H 664 99	2,74	3,29	POIGNEE	*R	1
	14	HY 664 99	4,68	5,62	POIGNEE	*L	1
	14	HY 664 251 A	4,20	5,04	CAOUTCHOUC	*R	1
	14	HY 664 252 A	4,20	5,04	CAOUTCHOUC	*R	1
	64	HY 664 253 A	4,84	5,81	PROFILE	*L	1
	64	HY 664 254 A	4,80	R.P. HY 664 253 A			
	14	HG 741 0 B	322,74	387,29	POUTRE	*N	1
	14	HG 741 0 C	530,02	636,02	POUTRE	*N	1
	14	HGP 741 0 B	387,54	465,05	POUTRE	*N	1
	14	HGP 741 0 C	629,97	755,96	POUTRE	*N	1
	14	HY 741 0 C	308,99	370,79	POUTRE	*N	1
	14	HY 741 0 D	505,01	606,01	POUTRE	*N	1
	14	HYP 741 0 C	367,80	441,36	POUTRE	*N	1
	14	HYP 741 0 D	622,69	747,23	POUTRE	*N	1
X	14	H 741 1	11,43	13,72	PARTIE	*L	1
X	14	H 741 2	6,68	8,02	CLOISON	*L	1
	14	HY 741 53	37,86	45,43	TOLE	*N	1
	14	HG 741 61	39,82	R.P. HY 741 61			
	14	HY 741 61	41,52	49,82	PASSAGE	*N	1
X	14	H 741 65	3,85	4,62	TOLE	*L	1
	14	HV 741 65	11,00	13,20	N.F.P.		
X	14	HY 741 65	7,39	8,87	TOLE	*L	1
X	14	HYP 741 65	7,39	8,87	TOLE	*L	1
X	14	HYP 741 65 A	7,39	8,87	TOLE	*L	1
	14	H 741 69	7,82	9,38	TOLE	*N	1
	14	H 741 69 A	4,92	5,90	TOLE	*N	1
	14	HY 741 71 A	44,35	53,22	PASSAGE	*N	1
X	14	H 741 73 A	7,72	9,26	TOLE	*L	1
X	14	HY 741 73	9,60	11,52	TOLE	*L	1
	64	H 741 75	1,78	2,14	CLOISON	*L	1
	64	H 741 75 A	1,78	2,14	CLOISON	*L	1
X	14	H 741 83	4,42	5,30	TOLE	*L	1
X	14	H 741 83 A	4,42	5,30	TOLE	*L	1
	14	HP 741 94	23,04	27,65	TOLE	*N	1
	14	H 741 95	68,72	82,46	PARTIE	*N	1
	14	HP 741 95	52,49	62,99	PARTIE	*N	1
	14	HY 741 95 A	44,23	53,08	PARTIE	*N	1
	14	HYP 741 95	43,57	52,28	PARTIE	*N	1
	64	HY 741 106	0,23	0,28	OBTURATEUR	*L	1
	14	H 741 110	9,28	11,14	CLOISON	*L	1
X	14	H 741 110 A	9,28	11,14	CLOISON	*N	1
	14	H 741 116	24,64	29,57	MONTANT	*N	1
	14	H 741 116 A	23,74	28,49	MONTANT	*N	1
	14	HP 741 116	52,14	62,57	MONTANT	*N	1
	14	HP 741 116 A	49,63	59,56	MONTANT	*N	1
	14	HY 741 116	38,02	45,62	MONTANT	*N	1
	14	HY 741 116 A	36,76	44,11	MONTANT	*N	1
	14	HYP 741 116	68,42	82,10	MONTANT	*N	1
	14	HYP 741 116 A	66,12	79,34	MONTANT	*N	1
	14	HG 741 117 B	351,05	421,26	PARTIE INF	*N	1
	14	HY 741 117 C	371,32	445,58	PARTIE INF	*L	1
X	14	HP 741 265 A	13,55	16,26	TOLE	*L	1
X	14	HYP 741 265 A	13,86	16,63	TOLE	*L	1
X	14	HP 741 266 A	13,55	16,26	TOLE	*L	1
X	14	HYP 741 266 A	13,86	16,63	TOLE	*L	1
	14	H 744 04	18,22	21,86	PLANCHER	*N	1
	14	H 744 04 A	18,95	22,74	PLANCHER	*N	1
	14	HYV 744 010	105,29	126,35	ALLONGEM.	N	1
	14	HG 744 013 A	83,42	100,10	PLANCHER	N	1
	14	HG 744 014 A	77,11	92,53	PLANCHER		
	14	H 744 1	42,46	50,95	N.F.P.		
	64	H 744 62	24,50	29,40	N.F.P.		
	64	HY 744 62 A	65,00	78,00	PLANCHER	*R	1
	14	HY 744 67	47,44	56,93	TRAVERSE	*N	1
X	14	HP 744 68	10,48	12,58	TOLE	*L	1
X	14	HP 744 68 A	10,25	12,30	TOLE	*N	1
	14	HYV 744 70	60,30	72,36	TRAVERSE	*L	1
X	64	H 744 83	4,31	5,17	COUVERCLE	*L	1
	14	HY 744 83	0,91	1,09	PLAQUETTE		
X	14	H 744 95	11,39	13,67	N.F.P.		

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
X	14	HG 744 95	11,73	14,08	SUPPORT	*L	1
X	14	HG 744 95 A	14,21	17,05	PEDALE	*L	1
X	14	HG 744 95 B	14,21	17,05	PEDALE	*L	1
X	14	HY 744 95	30,62	36,74	PEDALE	*L	1
	14	H 744 103	0,48	0,58	AXE	L	2
	64	H 744 104	0,92	1,10	RESSORT	*L	2
	64	H 744 105	1,31	1,57	CROCHET	R	2
	14	HG 744 112 A	69,28	83,14	PLANCHER	*N	1
	64	H 744 117	25,83	31,00	PLANCHER	*R	1
	64	HY 744 117 A	40,84	49,01	PLANCHER	*R	1
	64	HY 744 117 B	41,23	49,48	PLANCHER	*R	1
X	14	H 744 118	6,34	7,61	TOLE	*L	1
	14	HYV 744 126	234,50	281,40	RALLONGE	*N	1
	14	HY 744 133	0,86	1,03	TOLE	*L	1
	14	HY 811 1	8,85	10,62	TRAVERSE	*N	1
	14	HY 811 1 A	8,85	10,62	TRAVERSE	*N	1
	14	HG 811 53	0,53	0,64	EMBOUT	*L	1
	14	HG 811 53 A	0,53	0,64	EMBOUT	*L	1
	64	HG 811 54	0,48	0,58	PONTET	*L	2
X	14	HG 811 56	5,46	6,55	PROFILE	*L	1
X	14	HG 811 58	5,14	6,17	ARCEAU	*L	1
X	14	HG 811 59	5,14	6,17	ARCEAU	*L	1
X	14	HG 811 60	5,46	6,55	ARCEAU	*L	1
X	64	HG 811 61 A	6,79	8,15	PROFILE	*L	1
X	64	HG 811 62	9,99	11,99	PROFILE	*L	1
	14	HY 811 69	27,11	32,53	JOUE	N	1
	14	HY 811 69 A	27,11	32,53	JOUE	N	1
	14	HYP 811 69	21,10	25,32	JOUE	*N	1
	14	HYP 811 69 A	27,48	32,98	JOUE	*N	1
	14	HP 811 77	37,18	44,62	RAMBARDE	*N	1
	14	HP 811 77 A	26,70	32,04	RAMBARDE	*N	1
	14	H 811 91 A	13,03	R.P. HY 811 91 A			
	14	HP 811 91	15,44	18,53	RAMBARDE	*N	1
	14	HY 811 91	30,93	37,12	RAMBARDE	*N	1
	14	HY 811 91 A	20,53	24,64	RAMBARDE	N	1
	14	HYP 811 91	12,53	15,04	RAMBARDE	*N	1
	14	H 811 95	5,78	6,94	RAMBARDE	N	1
X	14	H 811 97	6,13	7,36	RAMBARDE	*L	1
X	14	HP 811 97	4,08	4,90	RAMBARDE	*L	1
	14	H 811 99	9,18	11,02	RAMBARDE	N	1
X	14	HP 812 63 C	4,20	5,04	MONTANT	*L	1
	14	H 812 64 A	9,03	10,84	MONTANT	N	1
X	14	HP 812 64 B	3,23	3,88	MONTANT	*L	1
	14	H 812 69	10,60	12,72	PIED	*N	1
	14	H 812 69 A	7,60	9,12	PIED	*N	1
X	14	HP 812 69 B	4,11	4,93	PIED	*L	1
X	14	HP 812 69 C	4,20	5,04	PIED	*L	1
	14	H 812 70	6,04	7,25	MONTANT	*N	1
	14	H 812 70 A	11,94	14,33	MONTANT	*N	1
X	14	HP 812 70 B	4,50	5,40	MONTANT	*L	1
X	14	HP 812 70 C	4,50	5,40	MONTANT	*L	1
	14	HY 812 75 B	11,88	14,26	MONTANT	*N	1
	14	H 812 77	10,20	12,24	MONTANT	N	1
	14	HY 812 77	6,48	7,78	MONTANT	*N	1
	14	H 812 81	11,25	13,50	PIED	N	1
	14	H 812 81 A	11,25	13,50	PIED	N	1
	14	HY 812 81 C	11,98	14,38	PIED	*N	1
	14	HY 812 81 D	12,25	14,70	PIED	*N	1
	14	H 812 84 A	31,02	37,22	MONTANT	*N	1
	14	HY 812 84 A	44,50	53,40	MONTANT	*N	1
	14	HY 812 84 B	50,02	60,02	MONTANT	N	1
	14	HY 812 284 A	34,64	41,57	MONTANT	*N	1
	14	HY 812 285 A	34,64	41,57	MONTANT	*N	1
X	14	HY 813 97	8,72	10,46	TRAVERSE	*L	1
X	14	H 814 68	1,73	2,08	GOUSSET	*L	1
	14	H 814 68 A	1,73	2,08	GOUSSET	*L	1
X	14	H 814 92	2,29	2,75	RAMBARDE	L	1
	14	HY 814 92 A	2,63	3,16	RAMBARDE	*L	1
	14	H 821 53	0,86	1,03	CAOUTCHOUC	*R	1
	14	H 821 54	2,16	2,59	CAOUTCHOUC	*R	1
X	14	HY 821 55	6,00	7,20	PROFILE	L	1
	14	HY 821 56 B	70,30	84,36	PASSAGE	*N	1
	14	HV 821 60	47,58	57,10	N.F.P.		
	14	HY 821 60 A	135,44	162,53	PASSAGE	*N	1
	14	HY 821 65	11,25	13,50	PROFILE	N	1
	14	HY 821 65 A	11,25	13,50	PROFILE	N	1
	14	H 821 71	82,86	99,43	PANNEAU	*N	1
	14	H 821 78	122,24	146,69	PANNEAU	N	1
	14	H 821 79	0,97	1,16	JOINT	*L	1
	14	H 821 80	0,60	0,72	JOINT	*R	1
	14	H 821 81	0,76	0,91	JOINT	*R	1
	14	HY 821 84	29,29	35,15	PANNEAU	*N	1
	14	HP 821 84 A	29,88	35,86	PANNEAU	*N	1
	14	HP 821 90	32,38	38,86	PROLONGEM.	*N	1
	14	HP 821 90 A	32,38	38,86	PROLONGEM.	*N	1
	14	HY 821 90	125,99	151,19	PANNEAU	*N	1
	14	H 821 93	9,85	11,82	CLOISON	*N	1
	14	H 821 93 A	9,40	11,28	CLOISON	*N	1
	14	HY 821 94	11,85	14,22	CLOISON	*N	1
	14	HY 821 94 A	9,40	11,28	CLOISON	*N	1
	14	HY 821 96	60,47	72,56	PANNEAU	*N	1
	14	HY 821 96 A	59,39	71,27	PANNEAU	*N	1
	14	H 821 97	30,90	37,08	PANNEAU	N	1
X	14	HP 821 97 B	3,10	3,72	PANNEAU	*L	1
X	14	HP 821 97 C	3,10	3,72	PANNEAU	*L	1
X	64	HV 821 97	4,58	5,50	PANNEAU	*L	1
X	64	HV 821 97 A	4,58	5,50	PANNEAU	*L	1
	14	HY 821 98	49,17	59,00	PANNEAU	*N	1
	14	H 821 100	0,09	0,11	VIS	L	100
	64	H 821 101	0,65	0,78	N.F.P.		
X	14	HYV 821 110	13,65	16,38	CARTER	*L	1
	14	HY 821 111	6,23	7,48	ENTRETOISE	*L	1
	14	HY 821 124 A	2,16	2,59	RENFORT	*L	1
	14	HYV 821 205 A	156,41	187,69	PASSAGE	*N	1
	14	HYV 821 206 A	240,37	288,44	PASSAGE	*N	1
	14	HY 821 256 A	81,62	97,94	PASSAGE	*N	1
	14	HY 821 260 A	140,20	168,24	PASSAGE	*N	1
	14	HY 821 268 A	67,90	81,48	PANNEAU	*N	1
	14	HY 821 269 A	85,91	103,09	PANNEAU	*N	1
	14	HY 821 270 A	43,82	52,58	PANNEAU	*N	1
	14	HY 822 2 F	39,74	47,69	TOLE	*N	1
	14	HY 822 2 G	39,74	47,69	TOLE	*N	1
	14	H 822 25	37,90	45,48	TOLE	*N	1
	14	HY 822 25	72,17	86,60	TOLE	*N	1
	14	H 822 71	33,74	40,49	TOLE	*N	1
	14	H 822 71 A	31,89	38,27	TOLE	*N	1
	14	HY 822 71 B	46,44	55,73	TOLE	N	1
	14	HY 822 71 C	46,44	55,73	TOLE	N	1
	14	HY 822 206 A	43,14	51,77	TOLE	N	1
	14	HY 822 207 A	43,14	51,77	TOLE	N	1
	14	HY 822 209 A	41,88	50,26	TOLE	*N	1
	14	HY 822 210 A	41,88	50,26	TOLE	*N	1
	14	H 823 2 A	37,60	45,12	PANNEAU	*N	1
	14	HP 823 2 A	23,64	28,37	PANNEAU	*N	1
	14	HY 823 2	44,18	53,02	PANNEAU	*N	1
	14	HY 823 2 C	49,97	59,96	PANNEAU	N	1
	14	HY 823 2 F	49,48	59,38	PANNEAU	N	1
	14	HYP 823 2	22,56	27,07	PANNEAU	*N	1
	14	HYP 823 2 A	34,60	41,52	PANNEAU	*N	1
	14	H 823 3 A	35,15	42,18	PANNEAU	*N	1
	14	HP 823 3 A	22,11	26,53	PANNEAU	*N	1
	14	HY 823 3	35,15	42,18	PANNEAU	*N	1
	14	HYP 823 3	20,63	24,76	PANNEAU	*N	1
	14	HYP 823 3 A	34,66	41,59	PANNEAU	*N	1
	14	HP 823 7 A	118,45	142,14	PANNEAU	*N	1
	14	HY 823 95	66,10	79,32	PARTIE	*N	1
	14	HY 823 201 A			PANNEAU	*N	1
	14	HYP 823 201 A	45,11	54,13	PANNEAU	*N	1
	14	HYP 823 202 A	45,11	54,13	PANNEAU	*N	1
	14	H 824 79	1,73	2,08	PROFILE	*R	1
	14	H 824 84	2,50	3,00	CAOUTCHOUC	R	1
	14	H 824 85	4,99	5,99	CAOUTCHOUC	R	1
X	14	H 824 87	0,60	0,72	C.JOINT	L	1
	14	H 824 89 B	17,59	21,11	ENCADREMEN	R	1
	14	H 824 91	1,27	1,52	CAOUTCHOUC	R	1
	64	H 824 95	4,68	5,62	JET D EAU	N	1
X	64	H 824 98 B	2,16	2,59	PROFILE	*L	1
	64	H 824 99	8,55	10,26	PROFILE	N	1
	14	H 825 1	112,48	134,98	D.PAVILLON	N	1
	14	H 825 1 A	120,28	144,34	D.PAVILLON	*N	1
	14	HV 825 1	93,15	111,78	D.PAVILLON	*N	1
	14	HV 825 1 A	93,15	111,78	D.PAVILLON	*N	1
	14	H 825 84	31,04	37,25	ARCEAU	N	1
	14	H 825 85	19,68	23,62	BRANCARD	*N	1
	14	HY 825 85	25,06	30,07	BRANCARD	*N	1
	64	H 825 86	2,16	2,59	PROFILE	N	1
	14	H 825 94	76,50	91,80	TOLE	*N	1
	14	HY 841 02 B	98,09	R.P. HY 841 218 A			
				DEO. HY 551 104 A			
				DEO. HY 844 186 A			
				DEO. ZC 9622 556 Z			
				DEO. ZD 9470 800 U			
	14	HY 841 02 C	89,17	R.P. HY 841 219 A			
	14	HY 841 3 A	171,86	R.P. HY 841 214 A			
				DEO. HY 844 186 A			
				DEO. HY 551 104 A			
				DEO. ZC 9622 556 Z			
				DEO. ZC 9470 800 U			
	14	HY 841 6 A	168,59	R.P. HY 841 215 A			
				DEO. HY 551 105 A			
				DEO. HY 844 186 A			
				DEO. ZC 9622 556 Z			
				DEO. ZD 9470 800 U			
X	14	HP 841 7	6,92	8,30	CHARNIERE	L	1
X	14	HP 841 7 A	6,92	8,30	CHARNIERE	*L	1
	64	HY 841 50	3,10	3,72	TIRANT	*L	1
	64	HY 841 50 A	3,10	3,72	TIRANT	*L	1
	14	HY 841 59	0,38	0,46	BUTEE	*L	4
	14	HY 841 59 A	0,38	0,46	BUTEE	*L	4
	64	HY 841 60	0,79	0,95	CALE	*L	1
	14	HY 841 65	20,00	24,00	CHARNIERE	*L	1
	14	HY 841 65 A	20,00	24,00	CHARNIERE	*L	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	64	HY 841 66	0,23	0,28	BUTEE	*L	1
	14	H 841 68	8,05	9,66	PROFILE	R	1
	14	H 841 68 A	8,05	9,66	PROFILE	R	1
	14	HY 841 68 A	10,67	12,80	PROFILE	*R	1
	14	HY 841 68 B	10,67	12,80	PROFILE	*R	1
	14	H 841 70	4,26	5,11	TIRANT	R	10
	64	HY 841 71	0,38	0,46	BUTEE	*L	4
	14	H 841 74	9,31	11,17	BOUTON	L	1
	64	H 841 80	5,18	6,22	GUIDE	L	1
	64	H 841 81	0,65	0,78	RESSORT	L	2
	14	H 841 82	1,35	1,62	BAYONNETTE	L	1
	14	HY 841 82	3,14	3,77	RENFORT	*L	1
	14	HY 841 82 A	3,14	3,77	RENFORT	*L	1
	14	H 841 90	2,52	R.P. H 841 90 A			
X	14	H 841 90 A	2,60	3,12	CHARNIER	*L	1
	14	HY 841 90	11,60	13,92	CHARNIERE	*L	1
	64	HY 841 90 A	11,60	13,92	CHARNIERE	*L	1
	64	HY 841 91	1,15	1,38	SEMELLE	*L	1
	64	HY 841 92	12,47	14,96	CHARNIERE	*L	1
	64	HY 841 93	3,64	4,37	SUPPORT	*L	1
	64	HY 841 93 A	3,64	4,37	SUPPORT	*L	1
	14	H 841 94	3,40	4,08	N.F.P.		
	64	HY 841 99 C	17,57	21,08	CHARNIERE	*L	1
	14	HY 841 99 D	9,05	10,86	CHARNIERE	*L	1
	64	HY 841 108	0,92	1,10	AXE	*L	1
	14	HY 841 114	2,11	2,53	GARNITURE	*R	1
	14	HY 841 115	2,11	2,53	GARNITURE	*R	1
	64	HY 841 116	1,37	1,64	PATTE	*L	1
	64	HY 841 117	1,37	1,64	PATTE	*L	1
	14	HY 841 122	0,14	0,17	5 437 263 K	L	10
	14	HY 841 214 A	184,49	221,39	PORTE	*N	1
	14	HY 841 215 A	184,49	221,39	PORTE	*N	1
	14	HY 841 218 A	187,79	225,35	PORTE	N	1
	14	HY 841 219 A	187,79	225,35	PORTE	N	1
	14	H 842 01	15,36	18,43	RAIL	*N	1
	14	HY 842 01	12,15	14,58	RAIL	*N	1
	14	HY 842 06 D	159,72	191,66	PORTE	*N	1
	14	HY 842 06 E	176,70	212,04	PORTE	N	1
	14	H 842 52	0,11	0,13	RONDELLE	*R	10
	14	H 842 55	0,86	1,03	TUBE	L	10
	14	H 842 56	0,43	0,52	BUTEE	R	2
	64	H 842 57	1,55	1,86	DOIGT	*L	1
	14	HY 842 57	1,00	1,20	DOIGT	*L	1
	14	H 842 59	1,30	1,56	AXE	*L	1
	14	H 842 62	3,25	3,90	CAOUTCHOUC	R	1
	14	HY 842 63	2,45	2,94	CAOUTCHOUC	*R	1
	64	H 842 64	1,50	1,80	TOLE	*L	1
	14	H 842 71 A	2,16	2,59	AXE	L	1
	14	H 842 72	12,26	R.P. HY 842 272 A			
	14	H 842 76	4,92	5,90	PROFILE	R	1
	64	H 842 80	0,86	1,03	RESSORT	L	4
	14	H 842 91	0,16	0,19	TUBE	R	4
	64	H 842 96	0,71	0,85	ENTRETOISE	L	1
X	64	HY 842 272 A	1,73	2,08	GALET	L	1
	14	H 844 02 A	111,49	133,79	PORTE	N	1
	14	HP 844 02 A	112,41	134,89	PORTE	*N	1
	14	H 844 03 A	79,52	R.P. HY 844 211 A			
				DEO. HY 863 205 A			
	14	HP 844 03 A	86,58	R.P. HYP 844 211 A			
	14	HY 844 09	209,97	251,96	PORTE	N	1
	14	H 844 1	66,18	79,42	PORTE	N	1
	14	HP 844 1	38,98	46,78	PORTE	N	1
	14	HY 844 1 A	44,18	R.P. H 844 1			
	14	H 844 2	21,25	25,50	N.F.P.		
	14	H 844 2 A	34,26	41,11	PORTE	N	1
X	14	H 844 9	8,36	10,03	BRANCHE	L	1
	14	HY 844 17	69,96	83,95	PORTE	*N	1
X	14	H 844 60	1,19	1,43	CHARNIERE	L	1
	64	H 844 63	1,83	2,20	D.CHARNIER	L	1
X	64	HY 844 71	24,85	29,82	BEQUILLE	L	1
	14	H 844 72	1,19	1,43	POIGNEE	*R	1
X	14	H 844 85	2,16	2,59	CHARNIERE	L	1
X	14	H 844 90	2,41	2,89	CHARNIERE	*L	1
	14	H 844 93	0,71	0,85	5 421 253 N	L	10
	14	H 844 93 A	0,71	0,85	BUTEE	L	10
	14	H 844 93 B	0,76	0,91	BUTEE	L	2
X	14	H 844 96	1,08	1,30	CHARNIERE	L	1
X	14	HP 844 96	1,02	1,22	CHARNIERE	L	1
X	64	H 844 98	3,16	3,79	CHARNIERE	L	1
	14	H 844 100	6,84	8,21	BRANCHE	L	1
	14	HP 844 100	6,39	7,67	BRANCHE	*L	1
	64	H 844 101	2,54	3,05	D.CHARNIER	L	1
	14	H 844 102	0,76	0,91	CONTRE PLA	L	1
	64	H 844 103	1,20	1,44	AXE	L	4
X	64	HV 844 104	19,99	23,99	RESSORT	*L	1
	14	H 844 105	0,48	0,58	CHAPPE	L	4
	14	H 844 105 A	0,48	0,58	CHAPE	L	4
X	14	H 844 110	1,35	1,62	CHARNIERE	*L	1
	64	HV 844 123	3,75	4,50	PATTE	*L	1
X	64	HY 844 185 A	5,18	6,22	POIANEE	L	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
X	64	HY 844 186 A	5,18	6,22	POIGNEE	L	1
	14	HY 844 211 A	100,29	120,35	PORTE INF.	N	1
	14	HYP 844 211 A	88,05	105,66	PORTE INF.	*N	1
	14	HYP 844 903 A	82,19	R.P. HYP 844 211 A			
	14	H 851 1 B	24,14	28,97	AILE	N	1
	14	H 851 1 C	24,14	28,97	AILE	N	1
	14	HY 851 1	27,18	32,62	AILE	*N	1
	14	HY 851 1 A	27,18	32,62	AILE	*N	1
	14	H 851 2	31,48	37,78	PANNEAU	N	1
	14	H 851 2 A	31,48	37,78	PANNEAU	N	1
	14	HY 851 2	36,97	44,36	PANNEAU	*N	1
	14	HY 851 2 A	44,89	53,87	PANNEAU	N	1
	14	HY 851 2 B	44,89	53,87	PANNEAU	N	1
X	14	H 851 4	5,18	6,22	BAVETTE	L	1
X	14	H 851 4 D	5,18	6,22	BAVETTE	L	1
X	64	H 851 96 A	3,47	4,16	JONC	L	1
X	64	HY 851 96 A	1,62	1,94	JOUE	*L	1
X	14	H 851 98	4,61	5,53	JONC	L	1
X	14	H 851 98 A	4,94	5,93	JONC	L	1
	14	HY 851 302 A	49,92	59,90	PANNEAU	N	1
	14	HY 851 303 A	49,92	59,90	PANNEAU	N	1
X	14	HY 851 304 A	7,90	9,48	BAVETTE	*L	1
X	14	HY 851 305 A	7,90	9,48	BAVETTE	*L	1
	14	HY 852 01 B	168,62	202,34	CAPOT	N	1
	14	H 852 1 B	123,07	147,68	CAPOT	N	1
	14	HG 852 1	164,49	197,39	CAPOT	*N	1
X	14	H 852 3 A	44,40	53,28	RIDEAU	L	1
	14	H 852 67	1,24	1,49	CHARNIERE	*L	1
	14	H 852 68	5,11	6,13	PROFILE	*R	1
	64	H 852 71	2,11	2,53	RESSORT	*L	1
	64	H 852 72	0,39	0,47	RONDELLE	*L	10
	14	H 852 73	1,39	1,67	PROFILE	*R	1
	64	H 852 76	2,11	2,53	TENDEUR	*L	1
	64	H 852 78	1,95	2,34	CABLE	*L	1
X	64	H 852 81	1,62	1,94	CHARNIERE	*L	1
X	14	H 852 88	1,19	1,43	CHARNIERE	*L	1
	14	H 852 92 A	0,95	1,14	GUIDE	*L	1
	14	H 852 92 B	0,95	1,14	GUIDE	*L	1
	14	H 852 98	0,95	1,14	CHARNIERE	*L	1
	64	HG 852 108	0,37	0,44	ENTRETOISE	*L	1
	64	HG 852 109	0,05	0,06	RONDELLE	*L	10
	64	H 854 2	2,16	2,59	CHEVRON	*L	1
	64	H 854 2 A	2,16	2,59	CHEVRON	*L	1
X	64	HY 854 2 A	7,61	9,13	CHEVRON	L	1
X	14	H 854 3	14,54	17,45	ENJOLIVEUR	L	1
X	64	HY 854 58	9,11	10,93	ENCADREM.	*L	1
	14	H 854 98	1,45	1,74	VIS	*L	1
	64	HY 861 08	6,21	7,45	POIGNEE	L	1
	14	HYV 861 08	14,94	17,93	POIGNEE	*L	1
	14	H 861 1	16,56	19,87	N.F.P.		
	14	H 861 2	27,11	32,53	PENE	L	1
	14	H 861 3	14,26	17,11	POIGNEE	L	1
	14	H 861 4	4,52	5,42	POIGNEE	L	1
	14	H 861 5	16,22	19,46	SERRURE	L	1
X	14	H 861 6 D	17,61	21,13	POIGNEE	L	1
	14	H 861 7	14,70	17,64	SERRURE	*L	1
	14	HY 861 7	18,02	21,62	SERRURE	L	1
	92	HY 861 13	9,57	11,48	J.BARILLET	L	1
	92	HY 861 13 A	15,50	18,60	J.BARILLET	L	1
	92	HY 861 13 B	21,45	25,74	J.BARILLET	*L	1
	92	HY 861 13 C	28,50	34,20	J.BARILLET	*L	1
	92	HY 861 13 D	32,95	39,54	JEU	*L	1
X	14	H 861 14	21,35	25,62	SERRURE	L	1
X	14	HP 861 14	18,54	22,25	SERRURE	*L	1
X	14	H 861 17	14,65	17,58	POIGNEE	L	1
	92	HY 861 18	7,76	9,31	BOUTON	L	1
	14	HY 861 23	1,63	1,96	ARRETOIR	*R	1
	64	H 861 58	1,40	1,68	PLAQUETTE	L	10
	14	HY 861 60	8,93	10,72	GOUSSET	*L	1
	14	HY 861 60 A	8,93	10,72	GOUSSET	*L	1
	14	H 861 73	0,38	0,46	PONTET	*L	10
	64	H 861 74	1,08	1,30	C.PLAQUE	*L	1
	14	H 861 79	2,13	2,56	GACHE	L	1
	14	HY 861 80	2,58	3,10	CARTER	*L	1
	64	HY 861 80 A	2,58	3,10	CARTER	*L	1
	64	H 861 83	6,25	7,50	CLE	*L	1
	64	HP 861 83	2,16	2,59	CLE	*L	1
	14	H 861 84	42,36	50,83	POIGNEE	*L	1
	14	H 861 85	6,15	7,38	N.F.P.		
	64	HY 861 86	34,60	41,52	POIGNEE	L	1
	64	HY 861 86 A	7,09	8,51	POIGNEE		
	14	H 861 87	1,94	2,33	N.F.P.		
	64	H 861 88	0,71	0,85	ENTRETOISE	L	1
	64	HY 861 90	1,24	1,49	RESSORT	L	1
	64	HY 861 90 A	0,76	0,91	RESSORT	L	1
	64	H 861 94	0,43	0,52	RESSORT	*L	10
	14	HY 861 100	0,33	0,40	VIS	*L	10
	64	HY 861 100 A	0,22	0,26	VIS	*L	1
	92	HY 861 235 A	29,52	35,42	JEU	*L	1
	92	HYV 861 235 A	19,80	23,76	JEU		

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	92	HY 861 236 A	32,98	39,58	JEU	*L	1
	92	HYV 861 236 A	27,13	32,56	JEU	*L	1
	92	HY 861 237 A	35,86	43,03	JEU	*L	1
	92	HY 861 238 A	41,64	49,97	JEU	*L	1
	92	HY 861 239 A	10,55	12,66	SERRURE	*L	1
	92	HYP 861 239 A	26,59	31,91	JEU	*L	1
	64	HY 861 302 A	1,73	2,08	PENE	*L	1
	64	HY 861 390 A	1,73	2,08	RESSORT	*L	2
	14	H 863 2	3,36	4,03	PENE	L	4
	14	H 863 2 A	3,33	4,00	PENE	L	1
	64	H 863 3	0,30	0,36	RESSORT	L	4
	14	H 863 4	7,27	8,72	POIGNEE	*L	1
X	14	H 863 5	8,00	9,60	BOULE	L	1
X	14	H 863 8	23,92	28,70	POIGNEE	L	1
	64	HP 863 9	2,80	3,36	LOQUETEAU	*L	1
	92	H 863 35	3,74	4,49	BARILLET	L	1
	64	H 863 63	2,16	2,59	RESSORT	L	1
	14	H 863 65	1,82	2,18	GACHE	L	4
	14	H 863 72	0,93	1,12	*N.F.P.*		
X	14	H 863 76	12,91	15,49	JAMBE	L	1
	14	H 863 77	2,16	2,59	TIRETTE	*L	1
X	14	H 863 84	8,63	10,36	TOLE	*L	1
X	14	HY 863 84	7,78	9,34	TOLE	*L	1
X	14	H 863 89	2,16	2,59	BIELLETTE	*L	1
	14	H 863 94	0,92	1,10	GACHE	L	1
	64	H 863 96	1,26	1,51	DOIGT	L	4
	14	HP 863 99	1,99	2,39	SUPPORT	*L	1
	64	HY 863 205 A	3,91	4,69	TIGE	L	1
	64	HV 871 1	6,82	8,18	ANNEAU	*R	1
	14	HY 912 1	140,47	*R.P.*	**5 412 392 Y**		
	14	HY 912 1 A	272,59	327,11	SIEGE	*N	1
	14	HY 912 2 A	263,54	316,25	SIEGE	*N	1
	14	HY 912 2 G	127,91	*R.P.*	**5 412 393 J**		
X	14	H 912 5	3,20	3,84	LANIERE	L	2
X	14	H 912 6	3,40	4,08	LANIERE	L	10
X	14	H 912 9	3,48	4,18	LANIERE	L	20
	14	HY 912 11	13,86	16,63	DESSOUS	*R	1
	14	HY 912 12	13,86	16,63	DESSOUS	*R	1
	14	HY 912 19	124,95	149,94	GARNITURE	*L	1
	14	H 912 52	2,66	3,19	VIS	L	1
X	64	HY 912 61	14,06	16,87	MATELASS.	*L	1
X	64	HY 912 66	16,14	19,37	MATELASS.	*L	1
X	64	H 912 73	0,67	0,80	ANNEAU	L	10
X	64	H 912 74	0,59	0,71	ANNEAU	L	10
	64	HY 912 77	63,02	75,62	ARMATURE	*R	1
	64	HY 912 77 A	45,81	54,97	ARMATURE	*R	1
	14	H 912 79	26,95	32,34	BEQUILLE	*R	1
	14	H 912 81	21,38	25,66	MONTANT	*R	1
	64	HY 912 87	28,77	*R.P.*	**5 412 395 F**		
				DEO.	***5 413 958 V***		
				DEO.	***5 420 459 H***		
	14	HY 912 88	32,05	*R.P.*	**5 412 394 V**		
				DEO.	***5 413 957 J***		
				DEO.	***5 420 459 H***		
X	64	H 912 90	0,08	0,10	CROCHET	L	100
	64	HY 912 92	51,42	61,70	ARMATURE	*R	1
	64	HY 912 92 A	44,78	53,74	ARMATURE	*R	1
	14	H 912 108	0,06	0,07	**5 413 336 J**	R	100
X	64	HY 941 1	30,20	36,24	ACCOUDOIR	*L	1
X	64	HY 941 1 A	30,20	36,24	ACCOUDOIR	*L	1
	91	HY 961 02	100,00	120,00	ENSEMBLE	R	1
	91	H 961 7	8,77	10,52	GLACE	R	1
	91	HY 961 7 A	20,61	24,73	GLACE	R	1
	91	HY 961 7 B	20,61	*R.P.*	**HY 961 7 A**		
	64	HY 961 51	4,03	4,84	CAOUTCHOUC	L	1
	64	HY 961 51 A	4,43	5,32	CAOUTCHOUC	*L	1
	61	H 961 79	6,15	7,38	***N.F.P.***		
X	61	HY 961 81	20,64	24,77	ENCADREME*	L	1
	11	H 961 83	15,71	18,85	CAOUTCHOUC	R	1
	11	HY 961 83	27,01	32,41	SCELLEMENT	R	1
	11	HY 961 84	1,76	2,11	CLE	R	1
	91	H 961 86	27,01	32,41	GLACE	*R	1
	91	H 961 86 B	28,58	34,30	GLACE	R	1
	92	HY 961 86	96,38	115,66	***N.F.P.***		
	91	HY 961 86 A	66,05	79,26	GLACE	R	1
X	64	H 961 88 A	0,98	1,18	TETON	L	10
	14	H 961 89	0,07	0,08	**5 412 365 E**	R	20
	14	H 961 90	0,33	0,40	**5 417 670 T**	L	2
	14	H 961 91	1,73	2,08	VIS	L	2
	91	H 961 93	19,50	23,40	GLACE	R	1
	91	H 961 96	16,07	19,28	GLACE	R	1
	11	HY 961 130	4,64	5,57	ENCADREM.	R	1
X	14	H 962 95	0,92	1,10	BUTEE	*L	10
	64	H 962 96	44,20	53,04	RIDEAU	*L	1
X	64	H 962 97	66,53	79,84	RIDEAU	*L	1
X	64	HY 962 97	71,78	86,14	RIDEAU	*L	1
	14	H 981 98	34,29	41,15	TAPIS	R	1
	14	H 981 99	27,31	32,77	TAPIS	*R	1
	14	HY 981 99	36,72	44,06	TAPIS	R	1
	14	HY 981 99 A	38,76	46,51	TAPIS	R	1
	14	HY 981 121	0,48	0,58	CAOUTCHOUC	*R	2
	14	H 981 122	0,16	0,19	RONDELLE	*R	1
	14	H 981 123	0,16	0,19	RONDELLE	*R	1
X	64	HG 982 59	15,19	18,23	DOUBLURE	*L	1
X	14	HG 982 64	8,74	10,49	GARNITURE	*L	1
	14	HG 982 82	8,14	9,77	***N.F.P.***		
X	14	HG 982 83 A	9,19	11,03	GARNITURE	*L	1
X	14	HG 982 84	14,11	16,93	***N.F.P.***		
	14	HG 982 87	16,46	19,75	***N.F.P.***		
	14	HG 985 88	1,21	1,45	GARNITURE	*L	1
	14	HG 985 88 A	1,52	1,82	GARNITURE	*L	1
X	14	HG 985 97 A	7,57	9,08	GARNITURE	*L	1
X	14	HG 985 99 A	11,07	13,28	GARNITURE	*L	1
	14	HG 987 82	1,35	1,62	GARNITURE	*L	1
X	14	HG 987 85	5,54	6,65	GARNITURE	*L	1
X	14	HG 987 86 A	10,14	12,17	GARNITURE	*L	1
X	14	HG 987 87	4,24	5,09	GARNITURE	*L	1
X	14	HG 987 89	5,02	6,02	GARNITURE	*L	1
X	14	HG 987 89 A	5,02	6,02	GARNITURE	*L	1
X	14	HG 987 91 A	14,45	17,34	GARNITURE	*L	1
X	14	HG 988 2	45,30	54,36	GARNITURE	*L	1
	14	HY 988 74	0,71	0,85	CAOUTCHOUC	*R	1
	64	HG 988 75	20,37	24,44	***N.F.P.***		
	64	HG 988 81	1,19	1,43	PLAQUETTE	*L	1
X	64	HG 988 82	3,59	4,31	ARCEAU	*L	1
X	14	HG 988 83	15,42	18,50	BAGUETTE	*L	1
C	76	HG 8001 022 A	1860,00	2232,00	MOTEUR	N	1
			821,00	*985,20*	*PROVISION*		
	28	H 8001 030 C	1565,99	*R.P.*	**5 413 234 A**		
			700,00	*840,00*	*PROVISION*		
C	76	HG 8001 030 D	1700,00	2040,00	MOTEUR	*N	1
			821,00	*985,20*	*PROVISION*		
C	76	HG 8001 030 E	1700,00	2040,00	MOTEUR	N	1
			821,00	*985,20*	*PROVISION*		
	28	HY 8001 030 B	1595,45	*R.P.*	**5 413 235 L**		
			700,00	*840,00*	*PROVISION*		
	28	HY 8001 030 R	1565,99	*R.P.*	**5 432 225 Z**		
			700,00	*840,00*	*PROVISION*		
	28	HY 8001 030 T	1565,99	*R.P.*	**5 432 229 T**		
			700,00	*840,00*	*PROVISION*		
	25	H 8121 040 D	356,89	428,27	VILEBREQU.	*N	1
			100,00	*120,00*	*PROVISION*		
	25	HY 8121 040	365,11	438,13	VILEBREQU.	*N	1
			100,00	*120,00*	*PROVISION*		
	25	HY 8121 040 I	366,14	439,37	VILEBREQU.	*N	1
			100,00	*120,00*	*PROVISION*		
C	92	HY 8312 000	123,09	147,71	MECANISME	R	1
			10,49		*REPRISE*		
C	92	HY 8312 000 B	101,41	121,69	MECANISME	R	1
			10,49		*REPRISE*		

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	18	N 1 03	2550,54	3060,65	*N.F.P.*		
	18	N 1 03 D	2550,54	3060,65	*N.F.P.*		
	18	N 1 03 E	2731,63	3277,96	MOTEUR	*N	1
X	92	N 112 3	17,67	21,20	5 414 415 M	L	1
	14	N 112 4 A	1,51	1,81	5 411 687 K	L	1
	14	N 112 80	6,45	7,74	5 411 692 P	*L	1
X	92	N 112 81 A	1,18	1,42	5 411 691 D	L	2
	14	N 112 87	1,69	2,03	5 411 690 T	*L	1
	14	N 112 87 A	1,64	1,97	PLAQUE	*L	1
	92	N 112 88 A	1,14	1,37	5 411 689 G	L	2
	64	N 113 038	9,99	11,99	COUSSINET	*L	1
	64	N 113 038 A	9,99	11,99	COUSSINET	*L	1
	64	N 113 5 A	3,59	4,31	5 411 698 E	*L	1
	92	N 113 11	1,10	1,32	5 413 618 Z	L	2
	64	N 113 91	2,19	2,63	5 411 701 M	L	1
	64	N 113 91 A	2,19	2,63	D.JOUE	L	1
	14	N 114 74 A	1,30	1,56	VIS	*L	2
	64	N 114 83	1,15	1,38	5 411 706 S	*L	5
	64	N 114 85	0,33	0,40	5 412 270 X	*L	1
	14	N 114 86	1,67	2,00	5 412 271 H	*L	1
	14	N 121 13	2,24	2,69	5 411 902 X	L	2
X	14	N 121 15	12,17	14,60	5 413 146 U	L	4
	64	N 121 19	2,07	2,48	5 411 903 H	L	2
	64	N 121 76	0,28	0,34	5 411 905 E	L	4
X	14	N 121 92	0,55	0,66	5 413 853 D	L	4
X	14	N 122 1	24,75	29,70	5 411 909 Y	L	1
	14	N 122 10	9,04	10,85	5 411 911 V	R	1
	64	N 122 40	0,77	0,92	5 411 912 F	*L	1
	14	N 123 50	2,45	2,94	5 413 854 P	*L	1
	14	N 123 50 A	2,45	2,94	BRIDE	*L	1
	14	N 123 50 B	2,45	2,94	BRIDE	*L	1
	14	N 123 50 C	2,45	2,94	BRIDE	*L	1
	14	N 123 50 D	2,45	2,94	BRIDE	*L	1
	14	N 123 50 E	2,45	2,94	BRIDE	*L	1
	14	N 123 50 F	2,45	2,94	BRIDE	*L	1
	14	N 123 50 G	4,14	4,97	BRIDE	*L	1
X	14	N 123 50 H	4,14	*R.P.*	5 445 655 C		
	14	N 123 50 I	4,14	4,97	BRIDE	*L	1
X	14	N 124 21	6,88	8,26	5 412 013 D	L	1
	64	N 124 25	2,15	2,58	5 412 009 K	L	2
	14	N 124 79	1,35	1,62	5 412 018 H	*L	1
	64	N 124 97	0,34	0,41	5 441 488 J	L	10
	92	N 132 19	8,00	9,60	5 412 028 S	*L	1
	14	N 132 48	2,32	2,78	5 412 029 C	R	1
	92	N 132 52	0,16	0,19	5 412 030 N	L	10
	14	N 132 58	0,33	0,40	5 412 031 Z	R	4
	64	N 132 69	1,67	2,00	5 441 489 V	*L	1
	92	N 141 11	3,00	3,60	5 441 684 P	L	1
C	92	N 142 98	1,85	2,22	ENTRETOISE	L	1
	64	N 171 8	2,16	2,59	5 440 933 B	*L	1
C	92	N 173 10	21,05	25,26	CORPS	*L	1
C	92	N 173 11	5,50	6,60	JOINT	*L	1
C	92	N 173 12	5,17	6,20	COUVERCLE	*L	1
C	92	N 173 13	5,17	6,20	VIS	*L	10
C	92	N 173 14	31,64	37,97	CORPS	*L	1
	92	N 173 15	0,31	0,37	VIS	*L	10
	92	N 173 98 A	5,57	6,68	ENTRETOISE	*L	1
X	64	N 181 2	1,42	1,70	5 412 149 G	L	10
X	92	N 211 05	76,00	91,20	5 446 200 B	*L	1
C	92	N 211 05 C	109,40	131,28	ALLUMEUR	*L	1
	14	N 211 88	4,23	5,08	5 441 690 E	*L	1
	64	N 211 117	2,16	2,59	5 441 691 R	*L	1
	64	N 212 79	2,18	2,62	5 421 256 W	L	1
	14	N 221 3	3,62	4,34	5 412 153 A	R	1
	14	N 221 59	0,65	0,78	5 412 158 E	R	4
	64	N 221 96	3,54	*R.P.*	5 412 157 U		
	14	N 222 4	27,27	32,72	5 414 464 V	*L	1
	64	N 222 5	0,61	0,73	5 412 170 K	L	1
	64	N 222 6	3,99	4,79	5 414 469 Z	*L	1
	64	N 222 7	2,62	3,14	5 412 165 F	*L	1
	64	N 222 8	3,54	4,25	5 412 166 S	L	1
	64	N 222 13	2,18	2,62	5 412 169 Z	L	2
	14	N 222 15	0,33	0,40	5 412 171 W	*L	1
	64	N 222 16	0,95	1,14	VIS	*L	1
	64	N 222 17	0,56	0,67	5 414 467 C	L	4
	64	N 222 59	2,58	3,10	5 414 468 N	L	1
	64	N 222 69	2,28	2,74	5 412 172 G	*L	1
	64	N 222 77	0,06	0,07	RONDELLE	*L	10
	14	N 222 80	7,95	9,54	5 412 162 Y	*L	1
	64	N 222 81	0,43	0,52	5 412 164 V	*L	1
	64	N 222 82	0,43	0,52	5 412 163 J	*L	10
	14	N 222 87	14,21	17,05	5 414 465 F	*L	1
C	41	N 223 1	8,60	10,32	5 414 484 M	L	20
	64	N 223 40	0,72	0,86	5 414 073 V	*L	2
	64	N 223 42	1,26	1,51	5 414 075 S	L	1
	64	N 223 45	0,55	0,66	5 414 070 M	L	2
	14	N 223 66	2,11	2,53	5 414 071 Y	*L	1
	14	N 223 70	0,60	0,72	5 441 701 Z	L	2
	64	N 223 72	2,64	3,17	5 414 072 J	*L	1
	64	N 223 93	0,16	0,19	5 414 074 F	L	10

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	14	N 231 7	5,39	6,47	5 412 186 J	L	1
	92	N 231 77	6,08	7,30	5 412 185 Y	L	1
	92	N 231 87	1,74	2,09	5 442 973 A	L	10
	14	N 231 89	5,92	7,10	5 412 182 R	L	1
	64	N 331 81	3,04	3,65	5 413 599 T	*L	1
	14	NDN 391 01	222,68	*R.P.*	5 409 759 D		
	14	NN 391 01	222,68	*R.P.*	5 409 760 P		
P	14	N 391 16	41,03	49,24	PALIER	*L	1
	90	NDN 391 128 A	*PRIX NET*		FLEXIBLE	*L	1
	14	NN 392 01	45,30	*R.P.*	5 409 768 B		
	64	N 393 2	2,04	2,45	5 424 667 X	*L	1
	64	N 393 3	2,65	3,18	5 424 656 C	*L	1
	64	NN 393 4	10,58	12,70	5 424 661 G	*L	1
	64	N 393 22	2,41	2,89	5 424 659 K	*L	1
	14	N 393 50	5,57	6,68	5 424 666 L	*R	1
	14	NN 393 57	1,03	*R.P.*	5 413 317 C		
	14	N 393 58	0,91	1,09	5 424 668 H	*R	1
	64	N 393 77	6,73	8,08	5 413 316 S	*L	1
	64	N 393 89	1,58	1,90	5 424 665 A	*L	1
	64	N 394 49	0,83	1,00	BOUCHON	L	1
	14	NN 394 50	1,48	1,78	5 424 501 T	*R	1
	64	N 456 137	1,60	1,92	BARILLET	*L	1
	64	N 511 99	0,15	0,18	5 412 142 F	L	10
	92	N 532 28	89,10	106,92	INDUIT	*L	1
	92	N 532 94	1,76	2,11	TIGE	*L	2
	92	N 533 40	2,26	2,71	COUSSINET	*L	2
	92	N 545 03 A	13,46	16,15	ECLAIREUR	L	1
	92	N 545 4	8,14	9,77	GLACE	*L	1
	64	N 554 1	11,34	13,61	ECRAN	L	1
	64	N 554 76	1,39	1,67	VIS	*L	10
C	92	N 564 8	8,63	10,36	GICLEUR	*L	1
C	92	N 564 104	2,10	2,52	RACORD	L	5
	64	N 642 9	21,38	25,66	5 414 424 K	*L	1
	14	N 644 131	8,06	9,67	VOLET	*R	1
	64	N 832 63	0,24	0,29	VIS	*L	5
	64	N 861 7	8,78	10,54	SERRURE	L	1
	64	N 861 8	8,78	10,54	SERRURE	L	1
		N 8001 030 D			*N.F.P.*		
	24	NDN 8391 010	222,68	*R.P.*	5 409 759 D		
	24	NN 8391 010	222,68	*R.P.*	5 409 760 P		
	14	NN 9393 957 L	1,46	*R.P.*	5 413 317 C		
	64	N 9393 977 L	6,03	*R.P.*	5 413 316 S		
	14	N 9932 101 L	0,27	0,32	LOPINS	*L	2
	64	N 9988 119 L	0,28	0,34	EMBOUT	L	4

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	68	**PD 114 0**	**5659,78**	6791,74	CYLINDRE	*N	1
	68	**PYD 114 0**	**5757,03**	6908,44	***N.F.P.***		
	92	**PD 143 65 A**	**12,77**	15,32	CARTOUCHE	L	3
C	90	**PD 143 85**	***PRIX NET***		JOINT	*L	4
C	90	**PD 143 86**	***PRIX NET***		JOINT	*L	4
	64	**PD 143 88**	**15,75**	18,90	CUVE	L	1
	90	**PD 145 97**	***PRIX NET***		VIS	*L	4
	90	**PD 174 85**	***PRIX NET***		VIS	*L	1
	90	**PD 174 86**	***PRIX NET***		JOINT	*L	2
P	64	**P 391 123**	**22,50**	27,00	RACCORD	*L	1
P	64	**P 391 198**	**2,50**	3,00	VIS	*L	1
	92	**PD 524 75**	**31,30**	37,56	COMMANDE	L	1
	64	**PY 532 81 A**	**0,96**	1,15	ENTRETOISE	*L	2
	64	**P 972 88**	**1,09**	1,31	CROCHET	L	1

R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT

	R		N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	18	S	033 012 A	1802,50	R.P.	5 412 317 H		
	14	S	041 903 A	549,60	659,52	5 405 596 D	*R	1
	14	S	041 907 A	560,37	672,44	5 405 598 A	*R	1
	64	S	111 103 A	2,96	3,55	5 405 603 E	L	1
	64	S	112 160 A	2,16	2,59	5 405 608 J	*L	4
	64	S	112 161 A	1,08	1,30	5 405 609 V	L	20
	64	S	112 162 A	7,30	8,76	5 405 610 F	L	14
	64	S	112 164 A	0,73	0,88	5 405 612 C	L	8
	64	S	112 165 A	2,69	3,23	5 405 613 N	*L	1
	64	S	112 166 A	2,48	2,98	5 405 614 Z	*L	6
	64	S	112 167 A	2,79	3,35	5 405 615 K	*L	6
	64	S	112 174 A	6,31	7,57	5 405 616 W	*L	1
	64	S	112 178 A	0,78	0,94	5 405 618 T	L	4
	64	S	112 183 A	3,20	3,84	5 405 619 D	*L	1
	64	S	112 191 A	1,08	1,30	5 405 620 P	*L	1
X	64	S	112 193 A	1,26	1,51	5 405 621 A	L	8
	64	S	112 196 A	3,30	3,96	5 405 624 H	*L	1
	64	S	112 197 A	3,01	3,61	5 405 625 U	*L	1
		S	113 039 A		R.P.	5 405 630 Y		
X	64	S	113 101 A	9,25	11,10	5 405 629 M	L	2
	64	S	113 102 A	10,83	13,00	5 405 630 Y	L	2
	64	S	113 190 A	3,45	4,14	5 405 632 V	L	2
	64	S	113 191 A	3,41	4,09	5 405 633 F	L	2
	64	S	113 192 A	5,42	6,50	5 405 634 S	L	2
	64	S	113 194 A	5,37	6,44	5 405 636 N	L	2
	64	S	114 010 A	4098,17	4917,80	5 405 638 K	*N	1
	64	S	114 181 A	0,81	0,97	5 405 641 T	*L	1
	64	S	114 182 A	0,48	0,58	5 405 642 D	*L	2
	64	S	114 183 A	3,65	4,38	5 405 643 P	*L	1
	64	S	114 184 A	3,76	4,51	5 405 644 A	*L	1
	64	S	114 190 A	0,38	0,46	5 405 647 H	*L	4
	64	S	114 192 A	11,96	14,35	5 405 649 E	L	2
	64	S	114 193 A	5,70	6,84	5 405 650 R	*L	8
	64	S	114 194 A	3,33	4,00	5 405 651 B	*L	2
	64	S	114 195 A	0,26	0,31	5 405 652 M	*L	8
	64	S	114 196 A	1,73	2,08	5 405 653 Y	*L	8
	64	S	121 016 A	2192,00	2630,40	N.F.P.		
X	64	S	121 023 A	716,32	859,58	5 405 659 N	*L	1
	64	S	121 201 A	211,15	253,38	N.F.P.		
	64	S	121 204 A	17,51	21,01	5 405 662 W	*L	1
	64	S	121 206 A	6,27	7,52	5 405 664 T	L	6
	64	S	121 207 A	3,76	4,51	5 405 665 D	L	6
X	64	S	121 209 A	6,38	7,66	5 405 667 A	L	2
	64	S	121 210 A	7,88	9,46	5 405 668 L	L	2
		S	121 213 A		R.P.	5 410 070 J		
	64	S	121 215 A	22,79	27,35	5 405 672 E	L	6
	64	S	121 219 A	5,49	6,59	5 405 674 B	L	2
	64	S	121 280 A	42,48	50,98	5 405 675 M	L	1
	64	S	121 288 A	0,23	0,28	5 405 676 Y	L	6
	64	S	121 292 A	5,47	6,56	5 405 677 J	L	8
	64	S	121 298 A	1,73	2,08	5 405 678 V	*L	1
	64	S	121 299 A	0,23	0,28	5 405 679 F	*L	2
X	64	S	121 903 A	123,34	148,01	5 405 680 S	L	1
	64	S	122 102 A	110,99	133,19	5 405 681 C	*L	1
	64	S	122 103 A	39,88	47,86	5 405 682 N	L	1
	64	S	122 104 A	92,11	110,53	5 405 683 Z	L	1
X	64	S	122 105 A	141,33	169,60	5 405 684 K	L	1
X	64	S	122 106 A	659,64	791,57	5 405 685 W	*L	1
	64	S	122 110 A	21,98	26,38	5 405 686 G	L	1
X	64	S	122 112 A	14,98	17,98	5 405 688 D	L	1
	64	S	122 113 A	13,70	16,44	5 405 689 P	L	1
	64	S	122 114 A	21,56	25,87	5 405 690 A	L	1
	64	S	122 116 A	116,83	140,20	5 405 692 X	*L	1
	64	S	122 150 A	138,13	165,76	5 405 696 R	*L	1
	64	S	122 151 A	63,68	76,42	5 405 697 B	*L	1
	64	S	122 152 A	14,01	16,81	5 405 698 M	L	1
	64	S	122 181 A	0,54	0,65	5 405 699 Y	L	4
	64	S	122 182 A	0,11	0,13	5 405 700 J	*L	10
		S	122 183 A		R.P.	5 421 108 M		
	64	S	122 186 A	0,28	0,34	5 405 704 C	*L	1
	64	S	122 187 A	0,65	0,78	5 405 705 N	L	2
	64	S	122 188 A	0,43	0,52	5 405 706 Z	L	4
	64	S	122 189 A	1,55	1,86	5 405 707 K	L	4
	64	S	122 190 A	25,46	30,55	5 405 708 W	*L	2
	64	S	122 191 A	0,23	0,28	5 405 709 G	*L	2
	64	S	122 192 A	3,76	4,51	5 405 710 T	L	1
	64	S	122 194 A	43,35	52,02	5 405 711 D	L	1
	64	S	122 196 A	2,37	2,84	5 405 712 P	*L	1
	64	S	122 197 A	0,33	0,40	5 405 713 A	*L	2
X	64	S	122 198 A	0,65	0,78	5 405 714 L	*L	2
X	64	S	123 104 A	389,81	467,77	5 405 717 U	*L	1
	64	S	123 105 A	412,47	494,96	5 405 718 E	*L	1
		S	123 193 A	1,30	1,56	5 405 719 R	*L	20
		S	123 194 A			N.F.P.		
		S	123 195 A			N.F.P.		
	64	S	123 198 A	2,16	2,59	5 405 724 V	*L	4
	64	S	123 199 A	0,23	0,28	5 405 725 F	*L	8
	64	S	124 101 A	85,44	102,53	5 405 726 S	L	1
		S	124 103 A	9,50	11,40	N.F.P.		
X	64	S	124 107 A	34,42	41,30	5 405 728 N	L	2
	64	S	124 108 A	109,81	131,77	5 405 729 Z	L	2
	64	S	124 109 A	5,78	6,94	5 405 730 K	*L	4
		S	124 110 A			N.F.P.		
	64	S	124 118 A	0,60	0,72	5 405 734 D	L	10
	64	S	124 126 A	4,84	5,81	5 405 735 P	*L	4
	64	S	124 500 A	4,64	5,57	N.F.P.		
	64	S	124 501 A	4,64	5,57	N.F.P.		
	64	S	124 502 A	4,64	5,57	N.F.P.		
	64	S	124 503 A	4,64	5,57	N.F.P.		
	64	S	124 504 A	4,64	5,57	N.F.P.		
	64	S	124 505 A	4,64	5,57	N.F.P.		
	64	S	124 506 A	4,64	5,57	N.F.P.		
	64	S	124 507 A	4,64	5,57	N.F.P.		
	64	S	124 508 A	4,64	5,57	N.F.P.		
	64	S	124 509 A	4,64	5,57	N.F.P.		
	64	S	124 510 A	4,64	5,57	N.F.P.		
	64	S	124 511 A	4,64	5,57	N.F.P.		
	64	S	124 512 A	4,64	5,57	N.F.P.		
	64	S	124 513 A	4,64	5,57	N.F.P.		
	64	S	124 514 A	4,64	5,57	N.F.P.		
	64	S	124 515 A	4,64	5,57	N.F.P.		
	64	S	124 516 A	4,64	5,57	N.F.P.		
	64	S	124 517 A	4,64	5,57	N.F.P.		
	64	S	124 518 A	4,64	5,57	N.F.P.		
	64	S	124 519 A	4,64	5,57	N.F.P.		
	64	S	124 520 A	4,64	5,57	N.F.P.		
	64	S	124 521 A	4,64	5,57	N.F.P.		
	64	S	124 522 A	4,64	5,57	N.F.P.		
	64	S	124 523 A	4,64	5,57	N.F.P.		
	64	S	124 524 A	4,64	5,57	N.F.P.		
	64	S	124 525 A	5,97	7,16	N.F.P.		
	64	S	124 526 A	5,97	7,16	N.F.P.		
	64	S	124 527 A	5,97	7,16	N.F.P.		
	64	S	124 528 A	5,97	7,16	N.F.P.		
	64	S	124 529 A	5,97	7,16	N.F.P.		
	64	S	124 530 A	5,97	7,16	N.F.P.		
	64	S	124 531 A	5,97	7,16	N.F.P.		
	64	S	124 532 A	5,97	7,16	N.F.P.		
	64	S	124 533 A	5,97	7,16	N.F.P.		
	64	S	124 534 A	5,97	7,16	N.F.P.		
	64	S	124 535 A	5,97	7,16	N.F.P.		
	64	S	124 536 A	5,97	7,16	N.F.P.		
	64	S	124 537 A	5,97	7,16	N.F.P.		
	64	S	124 538 A	5,97	7,16	N.F.P.		
	64	S	124 539 A	5,97	7,16	N.F.P.		
	64	S	124 540 A	5,97	7,16	N.F.P.		
	64	S	124 541 A	5,97	7,16	N.F.P.		
	64	S	124 542 A	5,97	7,16	N.F.P.		
	64	S	124 543 A	5,97	7,16	N.F.P.		
	64	S	124 544 A	5,97	7,16	N.F.P.		
	64	S	124 545 A	5,97	7,16	N.F.P.		
	64	S	124 546 A	5,97	7,16	N.F.P.		
	64	S	124 547 A	5,97	7,16	N.F.P.		
	64	S	124 548 A	5,97	7,16	N.F.P.		
	64	S	124 549 A	5,97	7,16	N.F.P.		
	64	S	124 550 A	5,97	7,16	N.F.P.		
	64	S	124 551 A	5,97	7,16	N.F.P.		
	64	S	124 552 A	5,97	7,16	N.F.P.		
	64	S	124 553 A	5,97	7,16	N.F.P.		
	64	S	124 554 A	5,97	7,16	N.F.P.		
	64	S	124 555 A	5,97	7,16	N.F.P.		
	64	S	124 556 A	5,97	7,16	N.F.P.		
	64	S	124 557 A	5,97	7,16	N.F.P.		
	64	S	124 558 A	5,97	7,16	N.F.P.		
	64	S	124 559 A	5,97	7,16	N.F.P.		
	64	S	124 560 A	6,23	7,48	5 405 798 Z	L	1
	64	S	124 561 A	6,23	7,48	5 405 799 K	*L	1
	64	S	124 562 A	6,23	7,48	5 405 800 W	*L	1
	64	S	124 563 A	6,23	7,48	5 405 801 G	*L	1
	64	S	124 564 A	6,23	7,48	5 405 802 T	L	1
	64	S	124 565 A	6,23	7,48	5 405 803 D	*L	1
	64	S	124 566 A	6,23	7,48	5 405 804 P	L	1
	64	S	124 567 A	6,23	7,48	5 405 805 A	*L	1
	64	S	124 568 A	6,23	7,48	5 405 806 L	L	1
	64	S	124 569 A	6,23	7,48	5 405 807 X	*L	1
	64	S	124 570 A	6,23	7,48	5 405 808 H	L	1
	64	S	124 571 A	6,23	7,48	5 405 809 U	*L	1
	64	S	124 572 A	6,23	7,48	5 405 810 E	L	1
	64	S	124 573 A	6,23	7,48	5 405 811 R	*L	1
	64	S	124 574 A	6,23	7,48	5 405 812 B	*L	1
	64	S	124 575 A	6,23	7,48	5 405 813 M	*L	1
	64	S	124 576 A	6,23	7,48	5 405 814 Y	L	1
	64	S	124 577 A	6,23	7,48	5 405 815 J	*L	1
	64	S	124 578 A	6,23	7,48	5 405 816 V	*L	1
	64	S	124 579 A	6,23	7,48	5 405 817 F	*L	1
	64	S	124 580 A	6,23	7,48	5 405 818 S	*L	1
	64	S	124 581 A	4,50	R.P.	5 402 894 J		
	64	S	124 582 A	4,50	R.P.	5 402 895 V		

	R		N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	64	S	124 583 A	4,50	R.P.	5 402 896 F		
	64	S	124 584 A	4,50	R.P.	5 402 897 S		
	64	S	124 585 A	4,50	R.P.	5 402 898 C		
	64	S	124 586 A	4,50	R.P.	5 402 899 N		
	64	S	124 587 A	4,50	R.P.	5 402 900 Z		
	64	S	124 588 A	4,50	R.P.	5 402 901 K		
	64	S	124 589 A	4,50	R.P.	5 402 902 W		
	64	S	124 590 A	4,50	R.P.	5 402 903 G		
	64	S	124 591 A	4,50	R.P.	5 402 904 T		
	64	S	124 592 A	4,50	R.P.	5 402 905 D		
	64	S	124 593 A	4,50	R.P.	5 402 906 P		
	64	S	124 594 A	4,50	R.P.	5 402 907 A		
	64	S	124 595 A	4,50	R.P.	5 402 908 L		
	64	S	124 596 A	4,50	R.P.	5 402 909 X		
	64	S	124 597 A	4,50	R.P.	5 402 910 H		
	64	S	124 598 A	4,50	R.P.	5 402 911 U		
	64	S	124 599 A	4,50	R.P.	5 402 912 E		
	64	S	124 600 A	4,50	R.P.	5 402 913 R		
	64	S	131 101 A	946,27	1135,52	5 405 820 N	*N	1
	64	S	131 102 A	0,65	0,78	5 405 821 Z	L	2
X	64	S	131 111 A	12,57	15,08	5 405 822 K	L	1
	64	S	131 174 A	1,86	2,23	5 405 823 W	*L	2
	64	S	131 182 A	3,45	4,14	5 405 824 G	*L	1
	64	S	131 188 A	1,73	2,08	5 405 827 P	L	2
	64	S	131 189 A	105,29	126,35	5 405 828 A	*L	1
	64	S	131 198 A	4,84	5,81	5 405 830 X	*L	1
	64	S	132 108 A	4,31	5,17	5 405 831 H	*L	1
	64	S	132 201 A	4,20	5,04	5 405 832 U	*L	1
X	64	S	132 202 A	70,60	84,72	5 405 833 E	*L	1
	64	S	132 205 A	161,45	193,74	5 405 835 B	*N	1
	64	S	132 206 A	55,84	67,01	5 405 836 M	*L	1
X	64	S	132 209 A	14,81	17,77	5 405 837 Y	L	1
	64	S	132 211 A	2,37	2,84	5 405 838 J	*L	1
	64	S	132 258 A	1,08	1,30	5 405 840 F	L	1
X	64	S	132 259 A	55,64	66,77	5 405 841 S	*L	1
X	64	S	132 260 A	56,92	68,30	5 405 842 C	*L	1
	64	S	132 290 A	4,94	5,93	5 405 862 V	*L	4
	64	S	132 291 A	4,41	5,29	5 405 863 F	*L	4
	64	S	132 292 A	0,33	0,40	5 405 864 S	L	6
	64	S	132 293 A	0,33	0,40	5 405 865 C	*L	10
	14	S	133 203 A	210,71	252,85	5 405 867 Z	*N	1
	64	S	133 212 A	62,13	74,56	5 405 876 X	*L	1
	64	S	133 213 A	74,11	88,93	5 405 877 H	*L	1
	14	S	133 214 A	4,31	5,17	5 405 878 U	*R	1
	64	S	133 227 A	1,73	2,08	5 405 889 N	*L	1
	14	S	133 250 A	2,69	3,23	5 405 891 K	*R	1
	14	S	133 260 A	1,30	1,56	5 405 892 W	*L	1
X	14	S	133 265 A	26,72	32,06	5 405 896 P	*L	1
X	14	S	133 266 A	26,72	32,06	5 405 897 A	*L	1
	14	S	133 269 A	1,08	1,30	5 405 898 L	*L	2
	64	S	133 295 A	0,54	0,65	5 405 908 V	*L	1
	64	S	133 296 A	0,54	0,65	5 405 909 F	*L	1
	64	S	133 297 A	0,92	1,10	5 405 910 S	*L	1
X	64	S	141 102 A	1,03	1,24	5 405 914 K	L	6
X	64	S	141 110 A	296,86	356,23	5 405 915 W	*L	1
	64	S	141 190 A	2,48	2,98	5 405 918 D	*L	6
	64	S	142 100 A	6,87	8,24	5 405 920 A	*L	1
	64	S	142 103 A	0,33	0,40	5 405 921 L	*L	1
	14	S	142 106 A	0,28	0,34	5 405 922 X	*R	1
	64	S	142 109 A	2,12	2,54	5 405 923 H	*L	1
	64	S	142 112 A	1,62	1,94	5 405 925 E	*L	6
	64	S	142 116 A	1,62	1,94	5 405 926 R	*L	1
	64	S	142 124 A	5,00	6,00	5 405 928 M	*L	1
	64	S	142 145 A	2,05	2,46	5 405 930 J	*L	1
	64	S	142 151 A	5,70	6,84	5 405 931 V	*L	1
	64	S	142 223 A	0,33	0,40	5 405 932 F	*L	5
	64	S	142 224 A	15,26	18,31	5 405 933 S	*L	1
X	64	S	142 301 A	61,43	73,72	5 405 934 C	*L	1
	64	S	142 307 A	5,15	6,18	5 405 939 G	*L	2
		S	142 314 A		R.P.	5 402 206 F		
	64	S	142 315 A	7,95	9,54	5 405 946 H	*L	1
	64	S	142 318 A	7,30	8,76	5 405 947 U	*L	1
	64	S	142 319 A	37,60	45,12	5 405 948 E	*L	1
	64	S	142 326 A	2,05	2,46	5 405 950 B	*L	1
X	64	S	142 329 A	39,88	47,86	5 405 951 M	L	1
	14	S	142 332 A	3,65	4,38	5 405 953 J	*R	1
	64	S	142 333 A	10,75	12,90	5 405 954 V	*L	1
	14	S	142 335 A	0,23	0,28	5 405 955 F	*R	1
	64	S	142 336 A	5,59	6,71	5 405 956 S	*L	1
	64	S	142 353 A	1,93	2,32	5 405 959 Z	L	6
	64	S	142 397 A	1,08	1,30	5 405 969 H	L	4
	64	S	142 398 A	0,33	0,40	5 405 970 U	*L	4
	64	S	142 399 A	8,15	9,78	5 405 971 E	*L	1
	92	S	171 010 A	154,35	185,22	5 405 972 R	*N	1
X	92	S	171 205 A	62,36	74,83	5 405 974 M	L	1
	64	S	171 219 A	1,73	2,08	5 405 975 Y	*L	6
	64	S	171 221 A	0,76	0,91	5 405 977 V	L	6
	64	S	171 222 A	1,40	1,68	5 405 978 F	L	6
	64	S	171 223 A	7,79	9,35	5 405 979 S	L	1
	64	S	171 224 A	223,27	267,92	5 405 980 C	*N	1
	64	S	171 226 A	5,47	6,56	5 405 982 Z	L	4
	64	S	171 228 A	1,08	1,30	5 405 984 W	L	4
	14	S	171 230 A	8,50	10,20	5 405 986 T	*R	1
X	64	S	171 231 A	34,91	41,89	5 405 987 D	*L	1
	64	S	171 253 A	3,45	4,14	5 405 988 P	*L	1
	14	S	171 268 A	8,38	10,06	5 405 989 A	*R	1
	14	S	171 284 A	2,48	2,98	5 405 992 H	*L	1
X	92	S	171 296 A	7,57	9,08	5 405 993 U	*L	1
X	64	S	171 299 A	27,72	33,26	5 405 994 E	*L	1
	14	S	173 212 A	6,99	8,39	5 405 998 Y	*L	1
	64	S	173 216 A	3,45	4,14	5 405 999 J	*L	1
	92	S	173 282 A	3,11	3,73	5 406 000 V	*L	1
X	92	S	173 283 A	18,68	22,42	5 406 001 F	L	1
X	92	S	173 900 A	233,85	280,62	5 406 002 S	*L	1
X	64	S	174 201 A	4,08	4,90	5 406 003 C	*L	1
	64	S	174 203 A	12,90	15,48	5 406 004 N	*N	1
	64	S	174 211 A	9,81	11,77	5 406 006 K	*L	1
	64	S	174 212 A	12,13	14,56	5 406 007 W	*L	1
	14	S	174 281 A	0,54	0,65	5 406 008 G	R	1
	14	S	174 284 A	0,54	0,65	5 406 009 T	*R	1
	64	S	174 285 A	24,62	29,54	5 406 010 D	*L	1
	14	S	175 100 A	148,61	178,33	5 406 014 X	*N	1
	14	S	175 104 A	9,03	10,84	5 406 018 R	*R	1
X	14	S	175 107 A	45,98	55,18	5 406 021 Y	*L	1
	94	S	175 202 A	291,29	R.P.	5 412 125 W		
C	92	S	175 205 A	24,76	29,71	5 406 027 N	*L	1
	64	S	175 215 A	13,43	16,12	5 406 029 K	*L	1
	91	S	175 220 A	19,57	23,48	5 406 032 T	*L	1
	14	S	175 232 A	11,72	14,06	5 406 033 D	*R	1
	14	S	175 240 A	20,50	24,60	5 406 039 U	*R	1
	14	S	175 247 A	13,13	15,76	5 406 043 M	*R	1
	14	S	175 251 A	0,23	0,28	5 406 045 J	*R	5
X	64	S	175 262 A	40,81	48,97	5 406 046 V	*L	1
	14	S	175 283 A	2,63	3,16	5 406 048 S	*N	1
	61	S	182 017 A	404,68	485,62	5 406 061 H	*N	1
	61	S	182 018 A	404,68	485,62	5 406 062 U	*N	1
	11	S	182 019 A	148,77	178,52	5 406 063 E	*R	1
	11	S	182 020 A	210,12	252,14	5 406 064 R	R	1
	11	S	182 021 A	114,44	137,33	5 406 065 B	R	1
	11	S	182 022 A	114,44	137,33	5 406 066 M	R	1
X	64	S	182 107 A	113,65	136,38	5 406 072 C	L	1
X	64	S	182 108 A	113,65	136,38	5 406 073 N	L	1
	64	S	182 132 A	66,57	79,88	5 406 078 T	*N	1
	64	S	182 140 A	46,18	55,42	5 406 081 A	*N	1
	64	S	182 144 A	135,30	162,36	5 406 084 H	*N	1
	64	S	182 145 A	135,30	162,36	5 406 085 U	*N	1
X	92	S	182 207 A	1,64	1,97	5 406 092 V	L	6
X	92	S	182 208 A	5,65	6,78	5 406 093 F	L	1
	14	S	182 248 A	6,98	8,38	5 406 128 L	R	1
	14	S	182 255 A	6,98	8,38	5 406 133 R	R	1
	14	S	182 267 A	4,66	5,59	5 406 145 W	R	1
	14	S	182 268 A	6,73	8,08	5 406 146 G	R	1
	14	S	182 271 A	10,95	13,14	5 406 148 D	*R	1
	14	S	182 272 A	3,56	4,27	5 406 149 P	R	5
	64	S	182 285 A	2,16	2,59	5 406 156 R	L	1
C	92	S	211 202 A	9,48	11,38	5 413 633 M	L	1
C	92	S	211 208 A	35,52	42,62	5 413 631 R	L	1
C	92	S	211 209 A	36,13	43,36	5 413 632 B	L	1
	64	S	211 227 A	0,38	0,46	5 406 165 N	*L	1
	64	S	211 228 A	0,76	0,91	5 406 166 Z	*L	1
	64	S	211 229 A	1,08	1,30	5 406 167 K	L	1
	64	S	211 230 A	2,42	2,90	5 406 168 W	*L	1
	64	S	211 246 A	95,57	114,68	5 406 169 G	*L	1
	64	S	212 248 A	2,11	2,53	5 406 186 S	*L	2
	64	S	212 249 A	2,05	2,46	5 406 187 C	*L	2
	64	S	212 275 A	4,84	5,81	5 406 189 Z	*L	1
	64	S	221 159 A	3,55	4,26	5 406 192 G	L	1
	64	S	221 171 A	1,58	1,90	5 406 193 T	*L	1
X	64	S	221 191 A	50,58	60,70	5 406 195 P	*L	1
X	64	S	221 196 A	19,02	22,82	5 406 199 H	*L	1
	64	S	222 107 A	140,80	168,96	5 406 203 B	*L	1
	64	S	222 114 A	172,03	206,44	5 406 204 M	*L	1
	64	S	222 117 A	5,38	6,46	5 406 205 Y	*L	1
		S	222 125 A		R.P.	5 425 951 D		
	64	S	222 134 A	3,76	4,51	5 406 216 T	*L	1
	64	S	222 135 A	43,35	52,02	5 406 217 D	*L	1
	64	S	222 136 A	23,63	28,36	5 406 218 P	*L	2
	64	S	222 140 A	0,76	0,91	5 406 222 H	*L	4
	64	S	222 141 A	2,58	3,10	5 406 223 U	*L	1
	64	S	222 144 A	0,32	0,38	5 406 226 B	*L	1
	64	S	222 146 A	3,33	4,00	5 406 228 Y	*L	1
	64	S	222 151 A	23,63	28,36	5 406 231 F	*L	1
	64	S	222 152 A	0,76	0,91	5 406 232 S	*L	1
	64	S	222 153 A	2,63	3,16	5 406 233 C	*L	1
	64	S	222 154 A	0,23	0,28	5 406 234 N	*L	2
	64	S	222 155 A	1,30	1,56	5 406 235 Z	*L	1
		S	222 156 A			N.F.P.		
X	64	S	222 167 A	371,62	445,94	5 406 238 G	*L	1
		S	222 168 A			N.F.P.		
	64	S	222 195 A	2,11	2,53	5 406 240 D		

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	64	S 222 197 A	0,23	0,28	5 406 241 P	*L	6
X	64	S 223 103 A	47,40	56,88	5 406 242 A	L	1
	64	S 223 144 A	18,04	21,65	5 406 243 L	*L	1
X	91	S 225 201 A	166,35	199,62	5 406 244 X	L	1
X	14	S 225 202 A	17,42	20,90	5 406 245 H	*L	1
X	64	S 225 220 A	72,90	87,48	5 406 250 M	L	1
X	64	S 225 226 A	64,25	77,10	5 406 256 C	*L	1
X	14	S 225 229 A	65,03	78,04	5 406 259 K	L	1
X	64	S 231 207 A	128,59	154,31	5 406 261 G	L	1
X	64	S 231 209 A	78,97	94,76	5 406 262 T	*L	1
	64	S 231 254 A	1,50	1,80	5 406 263 D	L	1
	64	S 231 255 A	2,26	2,71	5 406 264 P	L	1
	64	S 231 256 A	0,86	1,03	5 406 265 A	L	1
	64	S 231 262 A	1,08	1,30	5 406 266 L	L	2
	64	S 231 284 A	37,29	44,75	5 406 267 X	L	1
	64	S 231 287 A	4,46	5,35	5 406 268 H	L	1
	14	S 232 213 A	96,75	116,10	5 406 272 B	*N	1
	64	S 232 214 A	2,96	3,55	5 406 273 M	*L	1
	64	S 232 215 A	5,26	6,31	5 406 274 Y	*L	1
	64	S 232 216 A	3,42	4,10	5 406 275 J	*L	1
	14	S 232 249 A	3,12	3,74	5 406 277 F	*R	1
	14	S 232 274 A	0,81	0,97	5 406 279 C	*R	1
	14	S 232 276 A	3,23	3,88	5 406 280 N	*R	1
	14	S 232 294 A	8,60	10,32	5 406 284 G	*R	1
X	64	S 234 101 A	36,00	43,20	5 406 285 T	L	1
	64	S 234 197 A	1,50	1,80	5 406 286 D	L	1
	64	S 234 198 A	2,05	2,46	5 406 287 P	*L	1
X	64	S 234 199 A	104,56	125,47	5 406 288 A	*L	1
	64	S 235 138 A	15,04	18,05	5 406 291 H	*L	1
X	64	S 235 140 A	20,72	24,86	5 406 293 E	*L	1
X	14	S 235 141 A	6,98	8,38	5 406 294 R	*L	1
	14	S 235 142 A	1,30	1,56	5 406 295 B	*L	1
	14	S 235 144 A	12,00	14,40	5 406 296 M	R	1
	64	S 235 148 A	3,50	4,20	5 406 299 V	*L	1
	64	S 235 149 A	25,77	30,92	5 406 300 F	*N	1
	14	S 235 151 A	1,40	1,68	5 406 302 C	*R	1
	64	S 235 152 A	188,33	226,00	5 406 303 N	*N	1
	64	S 235 153 A	2,95	3,54	5 406 304 Z	L	1
	14	S 235 155 A	27,87	33,44	5 406 305 K	*R	1
	64	S 235 172 A	1,73	2,08	5 406 306 W	*L	1
X	14	S 235 178 A	5,46	6,55	5 406 307 G	*L	1
C	92	S 241 101 A	119,00	142,80	5 406 308 T	*L	1
	64	S 241 109 A	43,29	51,95	5 406 309 D	N	1
	14	S 241 112 A	174,07	208,88	*N.F.P.*		
	64	S 241 113 A	4,60	5,52	*N.F.P.*		
		S 241 115 A		*R.P.*	5 402 245 E		
		S 241 116 A		*R.P.*	5 402 246 R		
C	92	S 241 117 A	10,60	12,72	PALIER	*L	1
		S 241 118 A		*R.P.*	5 402 247 B		
		S 241 119 A		*R.P.*	5 402 248 M		
	92	S 241 120 A	0,65	0,78	JEU.PIECES	*L	1
	14	S 241 199 A	3,23	3,88	5 406 313 X	*R	1
	64	S 314 100 A	1,62	1,94	5 406 317 R	*L	2
	64	S 314 122 A	2,16	2,59	5 406 319 M	*L	1
	64	S 314 125 A	2,42	2,90	5 406 321 J	*L	1
	64	S 314 134 A	3,23	3,88	5 406 322 V	*L	1
	64	S 314 167 A	4,57	5,48	5 406 325 C	*L	1
	14	S 314 169 A	2,16	2,59	5 406 326 N	R	1
	64	S 314 177 A	7,68	9,22	5 406 327 Z	*L	1
	14	S 314 195 A	0,43	0,52	5 406 328 K	*R	1
	92	S 314 247 A	2,87	3,44	5 406 329 W	*L	1
	92	S 314 252 A	43,72	52,46	5 406 332 D	*L	1
	64	S 314 409 A	2,16	2,59	5 406 334 A	*L	1
	64	S 314 421 A	3,23	3,88	5 406 339 E	*L	1
	64	S 314 437 A	3,23	3,88	5 406 344 J	*L	1
X	14	S 314 461 A	73,49	88,19	5 406 348 C	*L	1
	14	S 314 496 A	4,03	4,84	5 406 354 T	*L	1
	14	S 331 1	761,16	913,39	5 406 359 X	*N	1
	14	S 331 105 A	1,67	2,00	5 406 361 U	*R	1
X	14	S 331 16	65,72	78,86	5 406 363 R	*L	1
	14	S 331 172 A	2,69	3,23	5 410 810 C	*L	1
	14	S 331 173 A	3,98	4,78	5 410 811 N	*L	1
	14	S 331 50	80,12	96,14	5 406 365 M	*N	1
X	14	S 332 101 A	40,66	48,79	5 406 369 F	*L	1
	64	S 332 104 A	6,58	7,90	5 406 370 S	*L	1
X	14	S 332 106 A	95,21	114,25	5 406 371 C	*L	1
	14	S 332 149 A	14,55	17,46	5 406 372 N	*L	1
X	14	S 333 113 A	53,41	64,09	5 406 373 Z	*L	1
X	14	S 333 117 A	50,78	60,94	5 406 374 K	L	1
	14	S 333 128 A	46,09	55,31	5 406 375 W	L	1
X	14	S 333 129 A	31,28	37,54	5 406 376 G	L	1
	14	S 334 1	8,60	10,32	5 406 378 D	*L	1
	14	S 334 130	26,52	31,82	5 406 383 H	*L	1
	14	S 334 14	1,62	1,94	5 406 432 R	*L	1
	14	S 334 152 A	2,16	2,59	5 406 384 U	*R	1
	64	S 334 160 A	3,87	4,64	5 406 385 E	*L	1
	64	S 334 161 A	0,23	0,28	5 406 386 R	*L	2
	14	S 334 20	40,39	48,47	5 406 434 M	*L	1
	14	S 334 215 A	18,78	22,54	5 406 392 F	*L	1
	14	S 334 22	8,60	10,32	5 406 435 Y	*L	1
	14	S 334 27	12,90	15,48	5 406 436 J	*L	1
X	14	S 334 30	47,45	56,94	5 406 437 V	*L	1
	14	S 334 421 A	15,58	18,70	5 406 399 G	*L	1
X	92	S 334 449 A	36,65	43,98	5 406 400 T	*L	1
	14	S 334 451 A	31,61	37,93	5 406 402 P	*L	1
	64	S 334 461 A	10,75	12,90	5 406 409 R	*L	1
	64	S 334 462 A	10,75	12,90	5 406 410 B	*L	1
	64	S 334 466 A	6,87	8,24	5 406 412 Y	*L	1
	14	S 334 470 A	0,65	0,78	5 406 414 V	*R	1
X	64	S 334 473 A	14,62	17,54	5 406 417 C	*L	1
X	14	S 334 474 A	9,45	11,34	5 406 418 N	*L	1
	64	S 334 476 A	20,19	24,23	5 406 420 K	*L	1
	14	S 334 487 A	152,73	183,28	5 406 422 G	*N	1
	64	S 334 491 A	1,93	2,32	5 406 424 D	*L	1
	14	S 334 499 A	1,62	1,94	5 406 430 U	*L	1
	14	S 334 5	16,11	19,33	5 406 379 P	*L	1
	64	S 335 170 A	2,69	3,23	5 406 446 T	*L	1
	64	S 335 171 A	2,72	3,26	5 406 447 D	*L	1
	64	S 335 172 A	2,69	3,23	5 406 448 P	*L	1
X	14	S 335 906 A	85,24	102,29	5 406 449 A	L	1
X	14	S 344 010 A	234,84	281,81	5 406 451 X	L	1
	14	S 344 105 A	7,89	9,47	5 406 453 U	L	1
X	14	S 372 108 A	128,86	154,63	5 405 491 M	*L	1
	14	S 373 299 A	5,49	6,59	5 406 460 V	R	1
	14	S 381 101 A	4,52	5,42	5 406 462 S	*L	1
	64	S 381 198 A	3,26	3,91	5 406 463 C	*L	1
X	64	S 391 13	39,88	47,86	5 406 471 P	L	1
	64	S 391 130	1,50	1,80	5 406 466 K	L	3
X	14	S 391 16	45,14	54,17	5 406 472 A	*L	1
X	64	S 391 185	113,79	136,55	5 406 467 W	L	1
X	64	S 391 186	45,57	54,68	5 406 468 G	*L	1
	14	S 392 134 A	1,62	1,94	5 406 484 F	*R	1
	14	S 392 135 A	1,08	1,30	5 406 485 S	*R	1
	14	S 392 136 A	1,08	1,30	5 406 486 C	*R	1
	64	S 392 137 A	1,19	1,43	5 406 487 N	*L	1
	14	S 392 158 A	1,08	1,30	5 406 498 H	*L	1
	64	S 392 198 A	0,81	0,97	5 406 499 U	*L	1
	64	S 392 199 A	0,81	0,97	5 406 500 E	*L	1
	14	S 394 165 A	21,48	25,78	5 406 564 A	*N	1
	14	S 394 166 A	21,48	25,78	5 406 565 L	*N	1
X	14	S 394 194 A	21,48	25,78	5 406 586 P	*L	1
	14	S 394 196 A	4,31	5,17	5 406 588 L	*L	1
	14	S 394 199 A	4,31	5,17	5 406 591 U	*L	1
X	64	S 394 215 A	2,31	2,77	5 406 595 M	*L	1
X	64	S 394 217 A	4,41	5,29	5 406 597 J	*L	1
	64	S 394 219 A	2,48	2,98	5 406 599 F	*L	1
X	64	S 394 221 A	3,01	3,61	5 406 601 C	*L	1
X	64	S 394 225 A	3,45	4,14	5 406 603 Z	*L	1
X	64	S 394 229 A	5,28	6,34	5 406 605 W	*L	1
X	64	S 394 231 A	7,43	8,92	5 406 607 T	*L	1
X	64	S 394 233 A	5,59	6,71	5 406 609 P	*L	1
X	64	S 394 237 A	8,06	9,67	5 406 611 L	*L	1
X	64	S 394 241 A	5,38	6,46	5 406 613 H	*L	1
	14	S 394 244 A	2,16	2,59	5 406 614 U	*R	1
X	14	S 394 302 A	6,39	7,67	5 406 618 M	L	1
X	14	S 394 303 A	6,45	7,74	5 406 619 Y	*L	1
X	14	S 394 304 A	5,65	6,78	5 406 620 J	*L	1
X	14	S 394 305 A	4,03	4,84	5 406 621 V	*L	1
X	14	S 394 306 A	4,57	5,48	5 406 622 F	*L	1
X	14	S 394 307 A	8,88	10,66	5 406 623 S	*L	1
X	14	S 394 308 A	4,57	5,48	5 406 624 C	*L	1
	14	S 394 309 A	3,23	3,88	5 406 625 N	*R	1
	14	S 394 310 A	53,50	64,20	5 406 626 Z	*N	1
X	14	S 394 312 A	13,11	15,73	5 406 627 K	*L	1
X	14	S 394 313 A	12,90	15,48	5 406 628 W	*L	1
X	14	S 394 314 A	3,76	4,51	5 406 629 G	*L	1
X	14	S 394 315 A	3,76	4,51	5 406 630 T	*L	1
	14	S 394 316 A	13,43	16,12	5 406 631 D	*N	1
X	14	S 394 317 A	12,36	14,83	5 406 632 P	*L	1
X	14	S 394 320 A	6,72	8,06	5 406 633 A	*L	1
X	14	S 394 321 A	9,13	10,96	5 406 634 L	*L	1
X	14	S 394 331 A	8,87	10,64	5 406 637 U	*L	1
X	14	S 394 332 A	8,60	10,32	5 406 638 E	*L	1
X	14	S 394 333 A	5,91	7,09	5 406 639 R	*L	1
X	14	S 394 334 A	5,91	7,09	5 406 640 B	*L	1
	14	S 394 337 A	3,76	4,51	5 406 641 M	*L	1
	14	S 394 343 A	3,76	4,51	5 406 642 Y	*L	1
	14	S 394 345 A	3,68	4,42	5 406 643 J	*L	1
	14	S 394 353 A	2,69	3,23	5 406 649 Z	*L	1
	14	S 394 354 A	3,50	4,20	5 406 650 K	*L	1
	14	S 394 355 A	2,69	3,23	5 406 651 W	*L	1
	14	S 394 356 A	4,31	5,17	5 406 652 G	*L	1
X	14	S 394 359 A	7,74	9,29	5 406 655 P	*L	1
	14	S 394 361 A	4,03	4,84	5 406 656 A	*L	1
	14	S 394 367 A	15,94	19,13	5 406 657 L	*L	1
X	14	S 394 368 A	10,85	13,02	5 406 658 X	*L	1
	14	S 394 369 A	8,60	10,32	5 406 659 H	*N	1
	14	S 394 396 A	2,96	3,55	5 406 663 B	*L	1
	14	S 394 398 A	0,54	0,65	5 406 664 M	*R	1
	14	S 412 203 A	174,15	208,98	5 405 059 S	*R	1

	R		N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	14	S	412 208 A	142,05	170,46	5 406 667 V	R	1
	14	S	412 209 A	142,05	170,46	5 406 668 F	R	1
	14	S	412 279 A	3,23	3,88	5 406 669 S	*R	1
	14	S	412 500 A	0,76	0,91	5 406 671 N	*R	1
	14	S	412 501 A	0,81	0,97	5 406 672 Z	*R	1
	14	S	412 502 A	0,92	1,10	5 406 673 K	*R	1
	14	S	412 503 A	2,31	2,77	5 406 674 W	*R	1
	14	S	412 504 A	2,69	3,23	5 406 675 G	*R	1
	14	S	412 505 A	2,63	R.P. GX	09 188 01A		
	14	S	412 506 A	0,84	R.P. GX	09 188 05A		
	14	S	412 507 A	0,95	R.P. GX	09 188 09A		
	14	S	412 508 A	0,90	R.P. GX	09 188 13A		
	14	S	412 509 A	0,95	R.P. GX	09 188 17A		
	14	S	412 510 A	0,95	R.P. GX	09 188 21A		
	14	S	412 511 A	0,95	R.P. GX	09 188 25A		
	14	S	412 512 A	1,06	R.P. GX	09 188 29A		
	14	S	412 513 A	1,06	R.P. GX	09 188 33A		
	14	S	412 514 A	1,06	R.P. GX	09 188 37A		
	14	S	412 515 A	1,06	R.P. GX	09 188 41A		
	14	S	413 013 A	532,70	639,24	5 406 681 X	*R	1
	14	S	413 907 A	532,70	639,24	5 406 689 J	*R	1
	14	S	422 201 A	290,25	348,30	5 406 692 S	*R	1
	14	S	422 202 A	290,25	348,30	5 406 693 C	*R	1
	18	S	422 903 A	472,35	566,82	5 406 701 P	*N	1
	18	S	422 904 A	483,22	579,86	5 406 702 A	*N	1
		S	426 013 A		R.P.	5 412 300 Y		
	14	S	426 102 A	3,12	3,74	5 406 704 X	*L	5
X	14	S	435 214 A	208,99	250,79	5 406 708 R	*L	1
	14	S	435 216 A	37,27	44,72	5 406 709 B	*R	1
X	14	S	435 251 A	21,48	25,78	5 406 710 M	*L	1
X	14	S	435 252 A	19,33	23,20	5 406 711 Y	*L	1
	14	S	435 255 A	1,89	2,27	5 406 712 J	*L	1
	14	S	435 257 A	21,00	25,20	5 406 714 F	*L	1
	14	S	435 259 A	37,36	44,83	5 406 716 C	*L	1
	14	S	435 261 A	33,59	40,31	5 406 718 Z	*L	1
X	14	S	435 264 A	13,43	16,12	5 406 719 K	*L	1
	64	S	435 265 A	18,90	22,68	5 406 720 W	*L	1
	14	S	435 266 A	12,90	15,48	5 406 721 G	*L	1
	64	S	435 286 A	3,23	3,88	5 406 735 J	L	2
	64	S	435 287 A	3,23	3,88	5 406 736 V	L	2
X	64	S	437 012 A	51,44	61,73	5 406 742 K	*L	1
	14	S	437 104 A	2,73	3,28	5 406 743 W	*L	1
	64	S	437 240 A	10,21	12,25	5 406 747 P	*L	1
	64	S	437 241 A	4,62	5,54	5 406 748 A	*L	1
	14	S	437 242 A	13,65	16,38	5 406 749 L	*L	1
	64	S	437 243 A	3,23	3,88	5 406 750 X	*L	1
X	14	S	437 244 A	21,53	25,84	5 406 751 H	*L	1
	14	S	437 251 A	2,26	2,71	5 406 752 U	*L	1
X	14	S	437 252 A	3,76	4,51	5 406 753 E	*L	1
X	64	S	437 253 A	2,69	3,23	5 406 754 R	*L	1
X	14	S	437 254 A	6,45	7,74	5 406 755 B	*L	1
X	14	S	437 255 A	6,45	7,74	5 406 756 M	*L	1
X	64	S	437 256 A	2,16	2,59	5 406 757 Y	*L	1
	64	S	437 260 A	1,93	2,32	5 406 761 S	*L	1
	14	S	437 262 A	14,82	17,78	5 406 763 N	*L	1
	64	S	437 265 A	13,13	15,76	5 406 765 K	*L	1
	14	S	437 266 A	16,11	19,33	5 406 766 W	*L	1
	14	S	437 267 A	1,93	2,32	5 406 767 G	*L	1
	64	S	437 270 A	10,50	12,60	5 406 770 P	*L	1
	64	S	437 271 A	3,50	4,20	5 406 771 A	*L	1
	64	S	437 272 A	2,96	3,55	5 406 772 L	*L	1
X	64	S	437 273 A	0,81	0,97	5 406 773 X	*L	2
	64	S	437 275 A	3,23	3,88	5 406 774 H	*L	1
	64	S	437 276 A	1,37	1,64	5 406 775 U	*L	1
	14	S	437 277 A	1,08	1,30	5 406 776 E	*R	1
	64	S	437 279 A	1,93	2,32	5 406 778 B	*L	2
	64	S	437 287 A	0,53	0,64	5 406 779 M	*L	1
	64	S	437 288 A	0,53	0,64	5 406 780 Y	*L	1
	64	S	437 289 A	0,64	0,77	5 406 781 J	*L	1
	64	S	441 130 A	0,54	0,65	5 406 782 V	*L	1
	64	S	441 131 A	2,64	3,17	5 406 783 F	*L	1
	14	S	441 132 A	13,67	16,40	5 406 784 S	*L	1
	14	S	441 201 A	150,00	R.P.	5 406 809 N		
					DEO.	5 406 807 S		
					DEO.	5 406 803 Y		
	14	S	441 202 A	348,30	417,96	5 406 786 N	*L	1
X	14	S	441 206 A	349,47	419,36	5 406 787 Z	*L	1
	92	S	441 208 A	2,90	3,48	5 406 788 K	*L	1
	64	S	441 209 A	32,22	38,66	5 406 789 W	*L	1
	64	S	441 217 A	2,37	2,84	5 406 793 P	*L	1
	64	S	441 219 A	3,76	4,51	5 406 794 A	*L	1
C	92	S	441 221 A	0,62	0,74	5 406 796 X	*L	2
	64	S	441 223 A	6,01	7,21	5 406 798 U	*L	1
	14	S	441 226 A	40,66	48,79	5 406 800 R	*L	1
	14	S	441 228 A	16,11	19,33	5 406 802 M	*L	1
X	64	S	441 229 A	15,04	18,05	5 406 803 Y	*L	1
X	64	S	441 233 A	91,27	109,52	5 406 807 S	*L	1
X	64	S	441 235 A	105,06	126,07	5 406 809 N	*L	1
	64	S	441 236 A	1,40	1,68	5 406 810 Z	*L	1
		S	441 276 A		R.P.	5 406 815 D		

	R		N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	64	S	441 277 A	10,31	12,37	5 406 813 G	*L	1
X	14	S	441 279 A	6,45	7,74	5 406 815 D	*L	1
	64	S	441 283 A	1,62	1,94	5 406 816 P	*L	1
	14	S	441 284 A	4,31	5,17	5 406 817 A	*R	1
	64	S	441 287 A	2,16	2,59	5 406 818 L	*L	1
	64	S	441 288 A	3,23	3,88	5 406 819 X	*L	1
	64	S	441 289 A	4,31	5,17	5 406 820 H	*L	1
X	14	S	441 293 A	127,71	153,25	5 406 823 R	*L	1
	64	S	441 294 A	2,69	3,23	5 406 824 B	*L	1
C	92	S	441 297 A	68,32	81,98	5 406 825 M	*L	1
	64	S	442 120 A	3,23	3,88	5 406 829 F	*L	1
	64	S	442 121 A	3,23	3,88	5 406 830 S	*L	1
	64	S	442 237 A	1,62	1,94	5 406 848 M	*L	2
	14	S	443 011 A	81,28	97,54	5 406 863 A	*R	1
	14	S	443 013 A	106,54	127,85	5 406 864 L	R	1
	14	S	443 014 A	106,54	127,85	5 406 865 X	R	1
	14	S	443 108 A	37,16	44,59	5 406 870 B	*R	1
	14	S	443 109 A	29,00	34,80	LEVIER	*R	1
	14	S	443 115 A	53,41	64,09	5 406 871 M	*R	1
	14	S	443 183 A	23,10	27,72	5 406 873 J	*R	1
	14	S	443 907 A	216,17	259,40	5 406 877 C	*R	1
	14	S	443 908 A	216,17	259,40	5 406 878 N	*R	1
	64	S	444 215 A	1,50	1,80	5 406 883 T	*L	1
	64	S	445 165 A	12,90	15,48	5 406 953 D	*L	1
	64	S	445 166 A	0,33	0,40	5 406 954 P	*L	5
	64	S	451 148 A	0,33	0,40	5 406 980 X	*L	2
	14	S	451 223 A	83,70	100,44	5 406 981 H	R	1
	92	S	451 232 A	10,25	12,30	N.F.P.		
		S	451 260 A		R.P.	5 402 986 J		
	14	S	451 261 A	76,68	92,02	5 406 986 M	*R	1
	14	S	451 286 A	30,71	36,85	5 406 988 J	*R	1
	14	S	451 287 A	30,03	36,04	5 406 989 V	*R	1
	14	S	453 301 A	11,65	13,98	5 407 022 D	*R	1
	64	S	453 326 A	1,93	2,32	5 407 030 R	*L	1
	14	S	453 36	2,16	2,59	5 407 032 M	*R	1
	64	S	454 210 A	1,16	1,39	5 407 043 G	*L	1
X	14	S	454 212 A	98,46	118,15	5 407 045 D	*L	1
	64	S	454 221 A	51,55	61,86	5 407 054 B	*L	1
	64	S	454 222 A	2,16	2,59	5 407 055 M	*L	1
	64	S	454 223 A	0,54	0,65	5 407 056 Y	*L	1
	64	S	454 225 A	0,54	0,65	5 407 057 J	*L	2
	64	S	454 226 A	1,58	1,90	5 407 058 V	*L	1
	64	S	454 227 A	3,42	4,10	5 407 059 F	*L	1
	64	S	454 228 A	0,23	0,28	5 407 060 S	*L	5
X	14	S	454 229 A	246,97	296,36	5 407 061 C	*L	1
	64	S	454 231 A	0,65	0,78	5 407 062 N	*L	2
X	92	S	454 233 A	38,33	46,00	5 407 064 K	*L	1
	14	S	454 235 A	0,23	0,28	5 407 066 G	*R	1
	14	S	454 236 A	0,76	0,91	5 407 067 T	*R	1
X	64	S	454 237 A	9,13	10,96	5 407 068 D	*L	1
	64	S	454 238 A	0,33	0,40	5 407 069 P	*L	5
	64	S	454 239 A	1,58	1,90	5 407 070 A	*L	1
X	14	S	454 241 A	86,60	103,92	5 405 568 Z	*L	1
	64	S	454 242 A	2,05	2,46	5 407 072 X	*L	1
	92	S	454 265 A	8,48	R.P.	5 403 827 A		
	92	S	454 266 A	9,45	R.P.	5 403 828 L		
	64	S	454 279 A	2,05	2,46	5 407 075 E	*L	1
	14	S	456 204 A	4,21	5,05	5 407 076 R	*R	1
	15	S	471 104 A	89,31	107,17	5 407 077 B	N	1
	64	S	471 108 A	13,69	16,43	5 407 081 V	L	1
C	92	S	511 130 A	0,11	0,13	5 407 090 T	L	5
		S	511 142 A		R.P.	5 402 182 V		
		S	511 143 A		R.P.	5 402 183 F		
	64	S	511 202 A	14,18	17,02	5 407 096 H	*L	1
	14	S	511 203 A	211,91	254,29	5 407 097 U	*R	1
	14	S	511 204 A	21,48	25,78	5 407 098 E	*R	1
	14	S	511 205 A	55,84	67,01	5 407 099 R	*R	1
	14	S	511 206 A	60,37	72,44	5 407 100 B	*R	1
	14	S	511 207 A	55,73	66,88	5 407 101 M	*R	1
	14	S	511 208 A	18,26	21,91	5 407 102 Y	*R	1
	14	S	511 209 A	7,09	8,51	5 407 103 J	*R	1
	14	S	511 210 A	26,18	31,42	5 407 104 V	*R	1
C	92	S	511 220 A	0,71	0,85	5 407 112 G	*L	1
C	92	S	511 221 A	0,73	0,88	5 407 113 T	*L	1
C	92	S	511 222 A	0,71	0,85	5 407 114 D	*L	
C	92	S	511 223 A	0,73	0,88	5 407 115 P	*L	1
	14	S	511 224 A	23,34	28,01	5 407 116 A	*R	1
	14	S	511 225 A	1,62	1,94	5 407 117 L	*R	1
	14	S	511 226 A	1,08	1,30	5 407 118 X	*R	1
C	92	S	511 227 A	0,65	0,78	5 407 119 H	*L	
C	92	S	511 228 A	0,67	0,80	5 407 120 U	*L	1
	14	S	511 229 A	2,63	3,16	5 407 121 E	*R	1
	64	S	511 230 A	5,59	6,71	5 407 122 R	*R	1
	64	S	511 245 A	1,06	1,27	5 407 124 M	*L	2
	64	S	511 297 A	1,35	1,62	5 407 125 Y	*L	
C	92	S	521 107 A	1,03	1,24	5 407 135 G	*L	10
C	92	S	521 203 A	29,72	35,66	5 407 136 T	*L	1
C	92	S	521 213 A	105,46	126,55	5 407 137 D	*L	1
C	92	S	521 221 A	111,92	134,30	5 407 138 P	*L	1
		S	521 222 A			N.F.P.		

	R		N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
C	92	S	521 227 A	103,29	123,95	5 407 140 L	*L	1
C	92	S	521 228 A	193,67	232,40	5 407 141 X	*L	1
	92	S	521 229 A	5,56	6,67	5 407 142 H	*L	1
C	92	S	521 237 A	103,29	123,95	5 407 143 U	*L	1
	64	S	521 278 A	5,78	6,94	5 407 144 E	*L	1
		S	521 296 A		R.P.	5 407 146 B		
C	92	S	521 298 A	1,55	1,86	5 407 146 B	*L	2
	92	S	522 206 A	6,93	8,32	5 407 156 K	*L	1
C	92	S	522 207 A	11,47	13,76	5 407 157 W	L	1
C	92	S	522 208 A	31,15	37,38	5 407 158 G	*L	1
C	92	S	522 225 A	7,40	8,88	5 407 159 T	*L	1
C	92	S	522 226 A	7,40	8,88	5 407 160 D	L	1
C	92	S	522 228 A	28,47	34,16	5 407 162 A	*L	1
C	92	S	522 230 A	29,07	34,88	5 407 163 L	*L	1
C	92	S	522 233 A	18,27	21,92	5 407 164 X	*L	1
		S	522 261 A			N.F.P.		
		S	522 262 A			N.F.P.		
C	92	S	524 104 A	45,19	54,23	5 407 172 J	L	1
	64	S	524 112 A	2,26	2,71	5 407 174 F	*L	1
	64	S	524 113 A	12,90	15,48	5 407 175 S	*L	1
		S	525 101 A		R.P.	5 401 680 N		
		S	525 116 A		R.P.	5 401 680 N		
	64	S	525 121 A	1,08	1,30	5 407 183 D	*L	1
	64	S	525 124 A	1,19	1,43	5 407 184 P	*L	1
	64	S	525 199 A	2,00	2,40	GAINE	*L	1
X	14	S	531 213 A	15,68	18,82	5 407 190 E	*L	1
X	64	S	531 260 A	5,15	6,18	5 407 192 B	*L	1
X	64	S	531 270 A	36,70	44,04	5 407 193 M	*L	1
	64	S	531 275 A	2,42	2,90	5 407 195 J	*L	1
	64	S	531 276 A	2,69	3,23	5 407 196 V	*L	1
X	14	S	531 290 A	74,30	89,16	5 411 359 V	*L	1
	64	S	532 105 A	5,38	6,46	5 407 213 E	*L	1
C	92	S	532 108 A	78,61	94,33	5 432 773 F	*L	1
C	92	S	532 109 A	10,16	12,19	5 432 774 S	*L	1
C	92	S	532 112 A	1,36	1,63	5 432 775 C	*L	1
C	92	S	532 114 A	0,32	0,38	VISSERIE	*L	1
X	64	S	532 117 A	33,48	40,18	5 407 214 R	L	1
	92	S	532 129 A	4,45	R.P. GX	11 157 01A		
C	92	S	532 134 A	8,08	9,70	5 437 132 L	*L	1
C	92	S	532 135 A	60,23	72,28	5 437 133 X	*L	1
C	92	S	532 141 A	0,18	0,22	5 432 776 N	*L	1
C	92	S	532 147 A	141,45	169,74	5 432 777 Z	*L	1
C	92	S	532 148 A	1,94	2,33	5 432 778 K	*L	1
	92	S	532 149 A	0,10	R.P. GX	11 156 01A		
	92	S	532 150 A	2,70	3,24	ENSEMBLE	*L	1
C	92	S	532 158 A	114,30	137,16	ROTOR	*L	1
C	92	S	532 159 A	81,08	97,30	STATOR	*L	1
C	92	S	532 161 A	3,15	3,78	5 435 698 Z	*L	1
C	92	S	532 165 A	10,19	12,23	5 437 131 A	*L	1
C	92	S	532 180 A	7,14	8,57	5 437 134 H	*L	1
C	92	S	532 181 A	1,79	2,15	5 407 215 B	*L	1
	64	S	532 184 A	5,65	6,78	5 407 217 Y	*L	1
X	14	S	533 201 A	64,07	76,88	5 407 219 V	*L	1
	92	S	533 204 A	4,30	5,16	5 419 465 D	*L	1
X	92	S	533 211 A	162,00	194,40	5 419 466 P	*L	1
X	92	S	533 213 A	54,00	64,80	5 419 467 A	*L	1
C	92	S	533 221 A	50,00	60,00	5 419 468 L	L	1
	92	S	533 222 A	13,70	16,44	5 419 469 X	*L	1
	92	S	533 244 A	0,74	0,89	5 419 470 H	*L	1
C	92	S	533 249 A	74,00	88,80	5 419 472 E	*L	1
	92	S	533 250 A	5,90	7,08	5 419 477 J	*L	1
	92	S	533 253 A	0,85	1,02	5 419 473 R	*L	1
	92	S	533 254 A	1,16	1,39	5 419 474 B	*L	1
X	64	S	533 261 A	15,31	18,37	5 407 221 S	*L	1
C	92	S	533 263 A	640,00	768,00	5 407 223 N	*L	1
X	92	S	533 268 A	78,00	93,60	5 419 475 M	*L	1
X	92	S	533 269 A	77,00	92,40	5 419 476 Y	*L	1
X	94	S	541 102 A	1,26	1,51	5 407 234 H	*L	1
C	94	S	541 108 A	1,62	1,94	5 407 239 M	*L	1
	14	S	541 112 A	2,63	3,16	5 407 241 J	*L	1
	14	S	541 113 A	2,69	3,23	5 407 242 V	*L	1
	14	S	541 114 A	2,63	3,16	5 407 243 F	*L	1
	14	S	541 115 A	2,63	3,16	5 407 244 S	*L	1
	14	S	541 123 A	275,40	330,48	5 407 252 D	*L	1
	14	S	541 124 A	275,40	330,48	5 407 253 P	*L	1
	64	S	541 127 A	0,65	0,78	5 407 256 X	*L	2
		S	541 141 A		R.P.	5 421 045 C		
C	92	S	541 201 A	144,56	173,47	5 407 261 B	L	1
C	92	S	541 202 A	144,56	173,47	5 407 262 M	L	1
C	92	S	541 219 A	99,73	119,68	5 407 279 X	*L	1
C	92	S	541 221 A	100,24	120,29	5 407 281 U	*L	1
C	92	S	541 223 A	105,67	126,80	5 407 283 R	L	1
C	92	S	541 230 A	83,69	100,43	5 407 290 S	L	1
C	92	S	541 231 A	79,80	95,76	5 407 291 C	*L	1
C	92	S	541 233 A	83,69	100,43	5 407 293 Z	L	1
C	92	S	541 234 A	79,80	95,76	5 407 294 K	*L	1
		S	541 235 A		R.P.	5 425 765 G		
		S	541 237 A		R.P.	5 425 767 D		
C	94	S	541 239 A	220,02	264,02	5 407 299 P	L	1
X	94	S	541 240 A	203,55	244,26	5 412 491 Z	L	1
X	94	S	541 241 A	227,50	273,00	5 412 490 N	L	1
X	94	S	541 243 A	5,88	7,06	5 407 300 A	*L	1
X	94	S	541 245 A	9,20	11,04	5 407 302 X	L	1
C	94	S	541 246 A	7,56	9,07	5 407 303 H	L	1
X	14	S	541 248 A	16,11	19,33	5 407 304 U	*L	1
		S	541 251 A		R.P.	5 401 642 A		
C	92	S	541 262 A	9,71	11,65	5 407 308 M	L	1
		S	541 263 A		R.P.	5 401 643 L		
		S	541 271 A		R.P.	5 401 645 H		
	92	S	541 277 A	2,96	3,55	5 407 315 N	*L	1
C	92	S	541 279 A	1,06	1,27	5 407 316 Z	*L	1
C	94	S	541 281 A	11,34	13,61	5 407 317 K	*L	1
		S	541 283 A		R.P.	5 401 644 X		
C	94	S	541 287 A	2,70	3,24	5 407 321 D	L	2
		S	541 294 A		R.P.	5 401 598 X		
X	94	S	541 295 A	0,90	1,08	5 407 325 X	L	1
X	94	S	541 296 A	21,87	26,24	5 407 326 H	*L	1
		S	541 297 A		R.P.	5 401 599 H		
X	92	S	544 107 A	112,36	134,83	5 407 344 D	*L	1
X	92	S	544 108 A	112,36	134,83	5 407 345 P	*L	1
X	92	S	544 109 A	112,36	134,83	5 407 346 A	*L	1
X	92	S	544 110 A	112,36	134,83	5 407 347 L	*L	1
X	92	S	544 111 A	116,44	139,73	5 407 348 X	*L	1
X	92	S	544 112 A	116,44	139,73	5 407 349 H	*L	1
X	92	S	544 113 A	12,71	15,25	5 407 350 U	L	1
	92	S	544 117 A	0,40	0,48	5 407 351 E	*L	4
	92	S	544 118 A	2,81	3,37	5 407 352 R	*L	1
	92	S	544 120 A	0,95	1,14	5 407 353 B	*L	2
	92	S	544 121 A	2,09	2,51	5 407 354 M	*L	1
	92	S	544 123 A	2,17	2,60	5 407 356 J	*L	1
	92	S	544 124 A	2,17	2,60	5 407 357 V	*L	1
	92	S	544 125 A	2,99	3,59	5 407 358 F	*L	1
X	92	S	544 126 A	8,54	10,25	5 407 359 S	*L	1
X	92	S	544 127 A	36,00	43,20	5 407 360 C	L	1
X	92	S	544 129 A	36,00	43,20	5 407 362 Z	L	1
X	92	S	544 131 A	35,85	43,02	5 407 364 W	*L	1
X	92	S	544 133 A	36,00	43,20	5 407 366 T	*L	1
X	92	S	544 135 A	36,00	43,20	5 407 368 P	*L	1
X	92	S	544 137 A	36,00	43,20	5 407 370 L	*L	1
X	92	S	544 144 A	8,46	10,15	5 407 372 H	L	1
X	92	S	544 145 A	8,46	10,15	5 407 373 U	L	1
X	92	S	544 149 A	8,46	10,15	5 407 374 E	*L	1
X	92	S	544 151 A	8,46	10,15	5 407 375 R	*L	1
X	92	S	544 152 A	8,46	10,15	5 407 376 B	L	1
X	92	S	544 153 A	8,46	10,15	5 407 377 M	L	1
X	92	S	544 160 A	12,71	15,25	5 407 378 Y	L	1
X	92	S	544 161 A	12,71	15,25	5 407 379 J	L	1
X	92	S	544 162 A	12,71	15,25	5 407 380 V	L	1
X	92	S	544 163 A	12,71	15,25	5 407 381 F	L	1
X	92	S	544 164 A	12,43	14,92	5 407 382 S	*L	1
X	92	S	544 165 A	12,43	14,92	5 407 383 C	*L	1
	92	S	544 166 A	5,93	7,12	5 407 384 N	*L	1
X	92	S	544 172 A	21,67	26,00	5 407 385 Z	*L	1
X	92	S	544 177 A	21,67	26,00	5 407 388 G	*L	1
	92	S	544 180 A	96,00	R.P.	5 404 101 D		
	92	S	544 183 A	8,54	10,25	5 407 393 L	*L	1
	92	S	544 184 A	8,54	10,25	5 407 394 X	*L	1
	92	S	544 190 A	11,96	14,35	5 407 395 H	*L	1
	92	S	544 193 A	5,93	7,12	5 407 397 E	*L	1
	92	S	544 194 A	5,93	7,12	5 407 398 R	*L	1
	92	S	544 195 A	5,93	7,12	5 407 399 B	*L	1
C	92	S	544 201 A	10,11	12,13	5 407 403 V	*L	1
C	92	S	544 203 A	1,31	1,57	5 407 404 F	*L	2
	64	S	545 109 A	12,90	15,48	5 407 412 T	L	1
	64	S	545 111 A	12,90	15,48	5 407 414 P	*L	1
X	92	S	545 113 A	4,13	4,96	5 407 416 L	*L	1
X	92	S	545 118 A	4,40	5,28	5 407 419 U	*L	1
	92	S	545 121 A	3,89	4,67	5 407 420 E	*L	1
	92	S	545 123 A	2,16	2,59	5 407 422 B	*L	1
C	92	S	545 126 A	6,63	7,96	5 407 425 J	*L	1
	64	S	545 128 A	1,62	1,94	5 407 427 F	*L	1
X	90	S	551 114 A	PRIX NET		5 407 439 L	*L	1
X	64	S	551 174 A	1,87	2,24	5 407 440 X	L	9
X	64	S	554 201 A	52,62	63,14	5 407 445 B	*L	1
X	64	S	554 202 A	59,07	70,88	5 407 446 M	*L	1
	64	S	554 206 A	1,69	2,03	5 407 448 J	*L	1
	64	S	554 207 A	1,73	2,08	5 407 449 V	*L	1
	14	S	554 283 A	9,24	11,09	5 407 454 Z	*L	1
	64	S	554 293 A	9,03	10,84	5 407 456 W	*L	1
	64	S	554 294 A	3,05	3,66	5 407 457 G	*L	1
	64	S	554 296 A	10,21	12,25	5 407 459 D	*L	1
	64	S	554 297 A	6,08	7,30	5 407 460 P	*L	1
	64	S	554 298 A	6,08	7,30	5 407 461 A	*L	1
	92	S	564 016 A	5,28	6,34	5 407 464 H	L	1
	64	S	564 205 A	35,70	42,84	5 407 466 E	*N	1
	64	S	564 222 A	2,69	3,23	5 407 467 R	*L	1
		S	564 223 A		R.P.	5 407 467 R		
	64	S	564 246 A	33,67	40,40	5 407 472 V	*L	1
X	64	S	564 255 A	2,96	3,55	5 407 473 F	*L	1
X	64	S	564 265 A	8,87	10,64	5 407 475 C	L	1

	R		N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
		S	565 018 A		*R.P.*	5 407 486 X		
					DEO.	*5 418 997 S*		
		S	565 020 A		*R.P.*	5 407 487 H		
					DEO.	*5 418 997 S*		
X	90	S	565 204 A	*PRIX NET*		5 407 484 A	*L	1
	90	S	565 205 A	*PRIX NET*		5 407 485 L	*L	1
X	90	S	565 212 A	*PRIX NET*		5 407 486 X	*L	1
X	90	S	565 213 A	*PRIX NET*		5 407 487 H	*L	1
X	90	S	565 225 A	*PRIX NET*		5 407 489 E	*L	1
	90	S	565 226 A	*PRIX NET*		5 407 490 R	*L	1
	90	S	565 227 A	*PRIX NET*		5 407 491 B	*L	1
	90	S	565 298 A	*PRIX NET*		5 407 500 Z	*L	1
X	64	S	565 299 A	21,73	26,08	5 407 501 K	*L	1
	14	S	571 152 A	2,69	3,23	5 407 503 G	*L	1
X	92	S	571 180 A	4,68	5,62	5 407 504 T	*L	1
	14	S	571 199 A	1,88	2,26	5 407 505 D	*L	1
	64	S	576 02	6,67	8,00	5 407 511 U	*L	1
	14	S	576 84	1,35	1,62	5 407 514 B	*L	1
	64	S	578 201 A	24,00	*R.P.*	5 410 200 X		
	64	S	578 202 A	21,00	*R.P.*	5 412 962 U		
	14	S	578 231 A	1,00	1,20	*N.F.P.*		
	14	S	578 294 A	13,96	16,75	5 407 523 Z	*L	1
	64	S	578 295 A	16,11	19,33	5 407 524 K	*L	1
	64	S	578 297 A	2,05	2,46	5 407 525 W	*L	1
	92	S	611 211 A	94,08	112,90	5 407 530 A	*L	1
C	92	S	614 107 A	15,19	18,23	5 407 539 Y	*L	1
		S	614 112 A		*R.P.*	5 418 460 E		
C	90	S	614 115 A	*PRIX NET*		5 407 542 F	*L	1
	64	S	615 209 A	415,14	498,17	5 407 547 K	N	1
	64	S	615 210 A	300,00	*R.P.*	5 407 559 R		
	64	S	615 213 A	392,96	471,55	5 407 549 G	N	1
	64	S	615 214 A	392,96	471,55	5 407 550 T	N	1
X	14	S	615 217 A	23,68	28,42	5 407 551 D	L	1
X	14	S	615 218 A	23,68	28,42	5 407 552 P	L	1
	14	S	615 219 A	1,16	1,39	5 407 553 A	R	1
X	64	S	615 220 A	12,90	15,48	5 407 554 L	*L	1
X	64	S	615 234 A	26,85	32,22	5 407 557 U	*L	1
X	64	S	615 235 A	26,85	32,22	5 407 558 E	*L	1
	64	S	615 236 A	355,84	427,01	5 407 559 R	N	1
	14	S	615 247 A	17,76	21,31	5 407 565 F	R	1
	14	S	615 248 A	17,76	21,31	5 407 566 S	R	1
	14	S	615 249 A	80,64	96,77	5 407 567 C	R	1
	64	S	615 250 A	13,69	16,43	5 407 568 N	L	1
	14	S	615 256 A	56,38	67,66	5 407 574 D	R	1
		S	615 259 A		*R.P.*	5 407 549 G		
	14	S	615 270 A	6,45	7,74	5 407 577 L	*R	1
	64	S	615 295 A	3,23	3,88	5 407 580 U	*L	1
	14	S	615 297 A	2,16	2,59	5 407 581 E	R	1
	94	S	616 201 A	90,13	108,16	5 407 584 M	*L	1
	94	S	616 202 A	90,13	108,16	5 407 585 Y	*L	1
	94	S	616 203 A	90,13	108,16	5 407 586 J	*L	1
		S	616 220 A			*N.F.P.*		
	94	S	616 224 A	90,13	108,16	5 407 596 T	*L	1
	14	S	622 122 A	38,66	46,39	5 407 599 A	*N	1
X	64	S	622 203 A	25,77	30,92	5 407 602 H	*L	1
X	14	S	622 204 A	15,04	18,05	5 407 603 U	*L	1
X	14	S	622 206 A	18,81	22,57	5 407 604 E	*L	1
X	14	S	622 207 A	31,37	37,64	5 407 605 R	*L	1
	14	S	622 278 A	18,26	21,91	5 407 618 G	*L	1
X	64	S	626 199 A	9,13	10,96	5 407 623 L	L	1
	64	S	641 014 A	270,00	*R.P.*	5 407 626 U		
C	94	S	641 015 A	298,28	357,94	5 407 627 E	*N	1
	64	S	641 212 A	2,69	3,23	5 407 629 B	*L	1
	64	S	641 213 A	2,69	3,23	5 407 630 M	*L	1
X	64	S	641 214 A	57,38	68,86	5 407 631 Y	L	1
X	64	S	641 215 A	117,33	140,80	5 407 632 J	*L	1
X	64	S	641 216 A	460,26	552,31	5 407 633 V	*L	1
	64	S	641 217 A	36,52	43,82	5 407 634 F	*L	1
	64	S	641 218 A	4,84	5,81	5 407 635 S	*L	1
C	94	S	641 219 A	4,79	5,75	5 407 636 C	*L	1
	14	S	641 222 A	1,93	2,32	5 407 637 N	*R	1
X	64	S	641 280 A	134,42	161,30	5 407 649 U	*L	1
X	64	S	641 281 A	134,42	161,30	5 407 650 E	*L	1
X	64	S	641 282 A	134,42	161,30	5 407 651 R	*L	1
	64	S	642 213 A	3,16	3,79	5 407 652 B	*L	1
	64	S	642 214 A	2,96	3,55	5 407 653 M	*L	1
	14	S	642 232 A	2,42	2,90	5 407 654 Y	*R	1
	64	S	642 233 A	3,76	4,51	5 407 655 J	*L	1
	64	S	642 234 A	824,80	*R.P.*	5 407 656 V		
	64	S	642 235 A	2,42	2,90	5 407 657 F	*L	1
	64	S	642 236 A	3,76	4,51	5 407 658 S	*L	1
	14	S	642 237 A	2,42	2,90	5 407 659 C	*R	1
	14	S	642 238 A	2,42	2,90	5 407 660 N	*R	1
C	94	S	642 239 A	824,57	989,48	5 407 661 Z	*N	1
C	64	S	642 240 A	968,70	1162,44	5 407 662 K	*N	1
C	94	S	642 241 A	101,21	121,45	5 407 663 W	*N	1
X	64	S	643 109 A	8,60	10,32	5 407 665 T	*L	1
	64	S	643 123 A	5,38	6,46	5 407 666 D	*L	1
	14	S	643 185 A	2,69	3,23	5 407 667 P	*R	1
	14	S	643 201 A	2,69	3,23	5 407 668 A	*R	1

	R		N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F	DESIGNATION	M	CONDIT
	14	S	643 202 A	2,69	3,23	5 407 669 L	*R	1
X	64	S	643 206 A	33,29	39,95	5 407 670 X	*L	1
X	64	S	643 208 A	11,82	14,18	5 407 671 H	*L	1
X	64	S	643 209 A	1,93	2,32	5 407 672 U	*L	1
X	64	S	643 211 A	49,40	59,28	5 407 673 E	*L	1
X	64	S	643 212 A	26,81	32,17	5 407 674 R	*L	1
	64	S	643 213 A	17,18	20,62	5 407 675 B	*L	1
	64	S	643 270 A	15,04	18,05	5 407 676 M	*L	1
	64	S	643 271 A	15,04	18,05	5 407 677 Y	*L	1
	14	S	643 275 A	1,62	1,94	5 407 678 J	*R	1
	14	S	643 277 A	11,28	13,54	5 407 679 V	*R	1
C	64	S	643 286 A	40,89	49,07	5 407 680 F	*L	1
	64	S	643 294 A	2,42	2,90	5 407 681 S	*L	1
C	92	S	643 295 A	0,93	1,12	5 407 682 C	*L	2
	64	S	651 202 A	34,64	41,57	5 407 683 N	*L	1
X	14	S	651 206 A	62,61	75,13	5 407 684 Z	*L	1
X	64	S	651 209 A	9,13	10,96	5 407 685 K	*L	1
	64	S	651 221 A	1,83	2,20	5 407 689 D	*L	1
	64	S	651 225 A	1,93	2,32	5 407 691 A	*L	1
	64	S	651 227 A	1,89	2,27	5 407 693 X	*L	1
	64	S	651 228 A	1,89	2,27	5 407 694 H	*L	1
	64	S	651 230 A	1,69	2,03	5 407 695 U	*L	1
	14	S	651 289 A	24,68	29,62	5 407 708 K	*L	1
	64	S	651 292 A	3,42	4,10	5 407 710 G	*L	1
X	64	S	652 204 A	22,77	27,32	5 407 712 D	*L	1
	92	S	652 269 A	9,79	*R.P.* GX	41 340 01A		
X	61	S	653 102 A	+ 24,46	32,61	5 407 718 U	*L	1
		S	653 106 A		*R.P.*	5 407 730 Z		
X	94	S	653 109 A	+ 27,00	36,00	5 407 723 Y	*L	1
	64	S	653 112 A	+ 756,00	1007,97	*N.F.P.*		
	92	S	653 114 A	7,30	*R.P.*	5 407 717 H		
	14	S	653 122 A	30,61	36,73	5 407 725 V	*L	1
	64	S	653 126 A	+ 18,26	24,35	5 407 729 N	*L	1
X	64	S	653 129 A	+ 6,87	9,16	5 407 730 Z	*L	1
	94	S	653 130 A	+ 16,00	21,33	5 407 731 K	*L	1
	92	S	653 132 A	2,35	2,82	5 407 732 W	*L	1
X	61	S	653 136 A	141,49	169,79	5 407 734 T	*L	1
	61	S	653 137 A	+ 47,86	63,81	5 407 735 D	L	1
	64	S	653 158 A	2,16	2,59	5 407 737 A	*L	1
	64	S	653 167 A	2,58	3,10	5 407 738 L	*L	1
	64	S	653 181 A	1,62	1,94	5 410 618 R	L	1
	14	S	653 182 A	3,73	4,48	5 407 740 H	*R	1
		S	653 197 A		*R.P.*	5 415 658 Y		
		S	741 014 A		*R.P.*	5 414 018 X		
	14	S	741 107 A	52,25	62,70	5 407 750 S	N	1
	14	S	741 108 A	53,41	64,09	5 407 751 C	N	1
	14	S	741 190 A	26,70	32,04	5 407 807 L	N	1
	14	S	741 191 A	26,70	32,04	5 407 808 X	N	1
	64	S	741 214 A	27,34	32,81	5 407 823 K	N	1
X	14	S	741 215 A	14,77	17,72	5 407 824 W	*L	1
	14	S	741 302 A	3,76	4,51	5 407 884 Y	*L	1
	14	S	742 109 A	27,92	33,50	5 407 904 R	*N	1
	14	S	742 283 A	32,32	38,78	5 407 950 R	*N	1
	14	S	742 902 A	978,50	1174,20	*N.F.P.*		
	14	S	743 243 A	34,37	41,24	5 407 989 P	*N	1
	14	S	743 244 A	40,66	48,79	5 407 990 A	*N	1
	14	S	744 199 A	9,65	11,58	5 408 010 T	*L	1
	14	S	811 292 A	4,34	5,21	5 408 039 H	*N	1
	14	S	811 293 A	4,34	5,21	5 408 040 U	*N	1
	14	S	812 207 A	20,38	24,46	5 408 048 F	*N	1
	14	S	812 208 A	20,38	24,46	5 408 049 S	*N	1
	14	S	812 283 A	44,84	53,81	5 408 075 Z	*N	1
	14	S	812 284 A	44,84	53,81	5 408 076 K	*N	1
	14	S	812 298 A	2,04	2,45	5 408 077 W	*L	1
	14	S	812 299 A	2,09	2,51	5 408 078 G	*L	1
		S	813 214 A		*R.P.*	5 403 823 G		
	14	S	821 207 A	266,86	320,23	5 408 155 U	*N	1
	14	S	821 208 A	272,80	327,36	5 408 156 E	*N	1
	14	S	821 209 A	442,84	531,41	5 408 157 R	*N	1
	14	S	821 210 A	417,77	501,32	5 408 158 B		
X	14	S	821 276 A	15,68	18,82	5 408 169 W	*L	1
X	14	S	821 277 A	15,68	18,82	5 405 394 H	*L	1
X	14	S	821 285 A	16,80	20,16	5 408 172 D	*L	1
X	14	S	821 286 A	17,18	20,62	5 408 173 P	*L	1
		S	822 230 A		*R.P.*	5 400 347 Z		
	14	S	822 231 A	27,92	33,50	5 408 189 N	*N	1
	14	S	822 271 A	61,70	74,04	5 408 199 X	*N	1
	14	S	823 203 A	159,04	190,85	5 408 204 B	*N	1
	14	S	825 203 A	837,57	1005,08	5 405 399 M	*N	1
	14	S	825 215 A	25,23	30,28	5 408 214 K		
	14	S	825 216 A	25,23	30,28	5 408 215 W	*N	1
	14	S	825 251 A	55,12	66,14	5 408 216 G	*N	1
	14	S	826 101 A	30,44	36,53	5 408 218 D	*L	1
X	14	S	841 100 A	12,90	15,48	5 408 222 X	*L	1
X	14	S	841 101 A	12,90	15,48	5 408 223 H	*L	1
	64	S	841 108 A	6,45	7,74	5 408 230 J	*L	1
	64	S	841 120 A	16,11	19,33	5 408 242 P	*L	1
	64	S	841 121 A	16,11	19,33	5 408 243 A	*L	1
	64	S	841 131 A	1,67	2,00	5 408 251 M	*L	1
X	64	S	841 132 A	2,48	2,98	5 408 252 Y		

	R		N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	64	S	841 133 A	1,83	2,20	5 408 253 J	*L	1
X	64	S	841 134 A	6,45	7,74	5 408 254 V	L	1
		S	841 149 A		R.P.	5 414 656 G		
X	64	S	841 150 A	102,01	122,41	5 408 265 P	*L	1
X	14	S	841 250 A	16,11	19,33	5 408 276 J	*L	1
	64	S	841 254 A	30,07	36,08	5 408 278 F	*L	1
	64	S	841 255 A	17,18	20,62	5 408 279 S	*L	1
	64	S	841 279 A	3,23	3,88	5 408 286 T	*L	1
	64	S	844 105 A	2,16	2,59	5 408 302 S	*L	1
X	64	S	844 127 A	26,85	32,22	5 408 306 K	*L	1
X	64	S	844 180 A	78,60	94,32	5 408 311 P	*L	1
	14	S	844 206 A	450,73	540,88	5 408 314 X	*N	1
	64	S	844 243 A	2,42	2,90	5 408 319 B	*L	1
	64	S	844 250 A	0,65	0,78	5 408 320 M	*L	1
X	64	S	844 264 A	63,36	76,03	5 408 329 K	*L	1
	64	S	844 278 A	2,69	3,23	5 408 330 W	*L	1
	64	S	844 279 A	1,35	1,62	5 408 331 G	*L	1
	64	S	844 280 A	2,16	2,59	5 408 332 T	*L	1
	14	S	844 281 A	5,38	6,46	5 408 333 D	*L	1
	14	S	844 282 A	16,11	19,33	5 408 334 P	*L	1
	14	S	844 283 A	16,11	19,33	5 408 335 A	*L	1
X	64	S	844 285 A	7,53	9,04	5 408 336 L	*L	1
	14	S	844 293 A	15,04	18,05	5 408 341 R	*L	1
	14	S	844 294 A	15,04	18,05	5 408 342 B	*L	1
X	14	S	851 202 A	41,80	50,16	5 408 354 G	*L	1
X	14	S	851 203 A	41,80	50,16	5 408 355 T	*L	1
	14	S	851 228 A	37,16	44,59	5 408 370 F	*N	1
	64	S	851 230 A	3,87	4,64	5 408 372 C	L	4
		S	851 313 A		R.P.	5 414 996 C		
X	64	S	851 320 A	5,65	6,78	PROFILE	*L	1
X	64	S	851 321 A	7,14	8,57	5 408 383 X	*L	1
X	64	S	851 322 A	7,14	8,57	5 408 384 H	*L	1
X	64	S	851 323 A	19,60	23,52	5 408 385 U	*L	1
X	64	S	851 324 A	19,60	23,52	5 408 386 E	*L	1
	14	S	851 352 A	4,20	5,04	5 408 402 D	*L	1
	14	S	851 353 A	4,20	5,04	5 408 403 P	*L	1
	14	S	851 356 A	5,57	6,68	5 408 405 L	L	1
	64	S	851 379 A	1,62	1,94	5 408 416 F	L	10
	14	S	851 383 A	2,69	R.P.	5 403 011 F		
X	14	S	851 387 A	9,99	11,99	5 408 419 N	*L	1
X	64	S	852 210 A	27,34	32,81	5 408 427 A	L	1
	14	S	852 220 A	824,03	988,84	5 408 428 L	N	1
	64	S	852 250 A	20,50	24,60	5 408 435 M	L	1
	64	S	852 267 A	5,91	7,09	5 408 441 C	*L	1
	64	S	852 283 A	20,50	24,60	5 408 451 L	L	1
		S	852 295 A		R.P.	5 408 451 L		
		S	852 296 A		R.P.	5 408 435 M		
	14	S	853 105 A	83,98	100,78	5 408 461 V	*N	1
	14	S	853 106 A	5,78	6,94	5 408 462 F	*L	1
	14	S	853 116 A	0,59	0,71	5 408 472 P	*R	1
	14	S	853 119 A	37,08	44,50	N.F.P.		
	14	S	853 120 A	207,15	248,58	5 408 476 H	*N	1
	14	S	853 129 A	2,26	2,71	5 408 482 Y	R	1
	14	S	853 131 A	100,62	120,74	5 408 484 V	N	1
	14	S	853 132 A	100,62	120,74	5 408 485 F	N	1
	14	S	853 134 A	15,75	18,90	5 408 487 C	*L	1
	14	S	853 136 A	15,75	18,90	5 408 489 Z	*L	1
	64	S	853 153 A	293,91	352,69	5 408 505 Y	*N	1
	64	S	853 155 A	30,07	36,08	5 408 506 J	*L	1
	64	S	853 156 A	34,37	41,24	5 408 507 V	*L	1
X	64	S	853 157 A	16,11	19,33	5 408 508 F	*L	1
X	64	S	853 158 A	55,84	67,01	5 408 509 S	*L	1
	64	S	853 159 A	11,82	14,18	5 408 510 C	*L	1
	64	S	853 160 A	40,81	48,97	5 408 511 N	*L	1
	64	S	853 161 A	15,75	18,90	5 408 512 Z	*L	1
	14	S	853 165 A	35,45	42,54	PLAGE	*N	1
	14	S	853 183 A	204,34	245,21	5 408 532 S	*N	1
X	14	S	853 184 A	209,03	250,84	5 408 533 C	*L	1
	14	S	853 188 A	2,69	3,23	5 408 537 W	*L	1
	14	S	853 191 A	5,91	7,09	5 408 540 D	*L	1
	14	S	853 192 A	5,91	7,09	5 408 541 P	*L	1
X	14	S	853 196 A	13,43	16,12	DOUBLURE	*L	1
X	14	S	853 197 A	13,43	16,12	DOUBLURE	*L	1
	14	S	853 201 A	61,80	74,16	N.F.P.		
	14	S	853 202 A	83,98	100,78	5 408 550 M	*N	1
X	64	S	853 207 A	13,43	16,12	5 408 553 V	*L	1
	14	S	853 213 A	241,49	289,79	5 408 555 S	N	1
X	64	S	853 216 A	9,12	10,94	5 408 556 C	L	1
X	64	S	853 217 A	9,12	10,94	5 408 557 N	L	1
		S	853 222 A		R.P.	5 426 465 R		
		S	853 223 A		R.P.	5 426 467 M		
	14	S	853 242 A	122,03	146,44	N.F.P.		
X	64	S	853 244 A	9,45	11,34	5 408 569 U	*L	1
X	64	S	853 245 A	9,45	11,34	5 408 570 E	*L	1
	14	S	853 252 A	14,24	R.P.	5 403 870 T		
	14	S	853 253 A	14,52	17,42	PRESSE	*L	1
	14	S	853 254 A	13,01	R.P.	5 403 872 P		
	14	S	853 255 A	1,08	1,30	5 408 580 N	*R	1
	14	S	853 256 A	1,62	1,94	5 408 581 Z	*R	1
	14	S	853 264 A	38,66	46,39	PLAGE	*N	1

	R		N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	14	S	853 265 A	38,66	46,39	PLAGE	*N	1
	14	S	853 266 A	10,52	12,62	DOUBLURE	*N	1
	14	S	853 270 A	9,98	11,98	5 408 590 X	*L	1
	64	S	853 274 A	1,19	1,43	5 408 591 H	L	2
		S	853 278 A		R.P.	5 408 484 V		
		S	853 279 A		R.P.	5 408 485 F		
	14	S	853 280 A	197,60	237,12	5 408 597 Y	N	1
	14	S	853 282 A	12,55	15,06	5 408 598 J	R	1
	14	S	853 283 A	9,87	11,84	5 408 599 V	R	1
	14	S	853 284 A	9,87	11,84	5 408 600 F	R	1
X	14	S	853 290 A	16,11	19,33	TRAVERSE	*L	1
X	14	S	853 291 A	15,75	18,90	TRAVERSE	*L	1
	64	S	854 114 A	2,69	3,23	5 408 620 Y	L	1
	64	S	854 114 B	2,58	R.P.	5 408 620 Y		
	64	S	854 142 A	17,18	20,62	5 408 622 V	*L	1
	64	S	854 143 A	17,18	20,62	5 408 623 F	*L	1
	64	S	854 160 A	36,45	43,74	5 408 624 S	*N	1
	64	S	854 161 A	36,45	43,74	5 408 625 C	N	1
X	61	S	854 171 A	114,44	137,33	5 408 629 W	L	1
	64	S	854 177 A	36,45	43,74	5 408 630 G	*N	1
	64	S	854 178 A	36,45	43,74	5 408 631 T	*N	1
C	92	S	854 202 A	22,05	26,46	5 408 632 D	L	1
	64	S	854 214 A	38,00	45,60	N.F.P.		
		S	854 214 B			N.F.P.		
		S	854 215 A			N.F.P.		
	64	S	854 216 A	38,00	45,60	N.F.P.		
		S	854 216 B			N.F.P.		
	64	S	854 217 A	38,00	45,60	N.F.P.		
		S	854 217 B			N.F.P.		
		S	854 219 A		R.P.	5 401 733 P		
	64	S	854 221 A	37,60	45,12	N.F.P.		
	64	S	854 221 B	39,88	47,86	5 408 642 M	R	1
X	64	S	854 222 A	26,85	32,22	PROFILE	*L	1
	64	S	854 222 B	28,48	34,18	5 408 644 J	R	1
X	64	S	854 223 A	26,85	32,22	PROFILE	*L	1
	64	S	854 223 B	28,48	34,18	5 408 646 F	*R	1
	64	S	854 228 A	60,00	72,00	N.F.P.		
	64	S	854 229 A	60,00	72,00	N.F.P.		
		S	854 230 A		R.P.	5 408 372 C		
X	64	S	854 248 A	53,70	64,44	5 408 649 N	*L	1
X	64	S	854 249 A	53,70	64,44	5 408 650 Z	*L	1
	64	S	854 250 A	18,26	21,91	5 408 651 K	*L	1
	64	S	854 251 A	18,26	21,91	5 408 652 W	*L	1
X	64	S	854 252 A	35,98	43,18	5 408 653 G	*L	1
X	64	S	854 255 A	37,60	45,12	5 408 655 D	*L	1
X	64	S	854 257 A	59,27	71,12	5 408 656 P	L	1
X	64	S	854 258 A	29,00	34,80	5 408 657 A	L	1
X	64	S	854 259 A	35,98	43,18	5 408 658 L	*L	1
X	64	S	854 260 A	29,00	34,80	5 408 659 X	L	1
X	64	S	854 261 A	37,60	45,12	5 408 660 H	*L	1
	64	S	854 278 A	6,45	7,74	5 408 662 E	L	1
	64	S	854 290 A	3,76	4,51	5 408 663 R	*L	1
	64	S	854 291 A	4,08	4,90	5 408 664 B	*L	1
	64	S	854 292 A	4,08	4,90	5 408 665 M	*L	1
	64	S	856 107 A	6,57	7,88	5 408 668 Y	*L	1
	64	S	856 116 A	3,94	4,73	5 408 669 F	*L	1
C	92	S	856 119 A	68,24	81,89	5 408 670 S	*L	1
	64	S	856 139 A	6,31	7,57	5 408 672 N	*L	1
	64	S	856 143 A	29,39	35,27	5 408 676 G	*L	1
C	92	S	856 146 A	31,17	37,40	5 408 679 P	*L	1
C	92	S	856 147 A	0,93	1,12	5 408 680 A	*L	2
		S	856 150 A		R.P. 2	6 157 109 C		
					DEO. ZC	9274 500 U		
C	92	S	856 219 A	113,60	136,32	5 408 701 D	*L	1
	14	S	856 222 A	446,99	536,39	5 408 703 A	*N	1
	64	S	856 236 A	5,15	6,18	5 408 705 X	*L	1
	64	S	856 237 A	5,15	6,18	5 408 706 H	*L	1
	64	S	856 238 A	4,21	5,05	5 408 707 U	*L	1
X	64	S	856 250 A	13,43	16,12	5 408 708 E	*L	1
	64	S	856 251 A	6,72	8,06	5 408 709 R	*L	1
	64	S	856 262 A	8,60	10,32	5 408 710 B	*L	1
	64	S	856 263 A	8,60	10,32	5 408 711 M	*L	1
X	64	S	856 268 A	15,84	19,01	5 408 714 V	*L	1
C	92	S	856 275 A	211,60	253,92	5 408 718 N	*L	1
C	92	S	856 278 A	18,52	22,22	5 408 719 Z	*L	1
	14	S	856 283 A	0,21	R.P.	5 400 358 U		
	14	S	856 284 A	6,83	8,20	JOINT	*R	1
	64	S	861 101 A	13,86	16,63	5 408 728 X	*L	1
	64	S	861 103 A	13,86	16,63	5 408 730 U	*L	1
X	14	S	861 104 A	6,45	7,74	5 408 731 E	*L	1
	14	S	861 105 A	6,31	7,57	5 408 732 R	*L	1
	64	S	861 109 A	16,11	19,33	5 408 736 J	*L	1
	64	S	861 110 A	16,11	19,33	5 408 737 V	*L	1
	64	S	861 146 A	8,40	10,08	LEVIER	*L	1
	64	S	861 147 A	8,40	10,08	LEVIER	*L	1
	64	S	861 149 A	2,05	2,46	5 408 740 C	*L	1
	64	S	861 150 A	2,37	2,84	5 408 741 N	*L	1
	64	S	861 240 A	32,22	38,66	5 408 742 Z	*L	1
	64	S	861 241 A	31,49	37,79	5 408 743 K	*L	1
	64	S	861 252 A	2,16	2,59	5 408 754 E	L	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
C	92	S 861 253 A	7,84	9,41	5 408 755 R	L	1
	64	S 861 261 A	4,31	5,17	5 408 763 C	*L	1
X	14	S 861 265 A	51,55	61,86	5 408 764 N	*L	1
X	14	S 861 266 A	51,55	61,86	5 408 765 Z	*L	1
	64	S 861 301 A	12,90	15,48	5 408 767 W	*L	1
X	64	S 861 304 A	45,11	54,13	5 408 769 T	*L	1
	14	S 861 306 A	84,00	100,80	*N.F.P.*		
	64	S 861 307 A	12,00	*R.P.*	5 408 736 J		
	14	S 861 308 A	84,00	100,80	*N.F.P.*		
	64	S 861 309 A	12,00	*R.P.*	5 408 737 V		
	64	S 861 313 A	19,26	23,11	5 408 776 U	L	1
	64	S 861 316 A	1,35	1,62	5 408 777 E	*L	1
	64	S 861 318 A	1,50	1,80	5 408 778 R	*L	1
	64	S 861 320 A	2,96	3,55	5 408 779 B	*L	1
X	64	S 861 322 A	23,63	28,36	5 408 780 M	*L	1
X	64	S 861 323 A	23,63	28,36	5 408 781 Y	*L	1
C	92	S 861 329 A	2,12	2,54	5 408 784 F	*L	1
	64	S 861 337 A	19,33	*R.P.*	5 402 250 J		
	64	S 861 340 A	0,54	0,65	5 408 788 Z	*L	2
	64	S 861 345 A	6,00	*R.P.*	5 405 514 M		
	64	S 861 347 A	1,62	1,94	5 408 791 G	*L	1
	64	S 861 350 A	10,21	12,25	DOIGT	*L	1
X	14	S 861 366 A	41,80	50,16	5 408 800 E	L	1
X	14	S 861 367 A	60,37	72,44	5 408 801 R	L	1
	64	S 861 370 A	1,50	1,80	5 408 804 Y	*L	1
	64	S 861 399 A	3,76	4,51	5 408 825 B	*L	1
	14	S 922 011 A	688,58	826,30	5 408 827 Y	*L	1
X	14	S 922 012 A	1364,56	1637,47	5 408 828 J	*L	1
	64	S 922 299 A	2,11	2,53	5 408 833 N	*L	2
	14	S 922 307 A	104,42	125,30	5 410 912 L	*L	1
	14	S 922 385 A	141,71	170,05	5 408 840 P	*L	1
	64	S 922 426 A	2,37	2,84	5 410 889 L	*L	1
X	14	S 922 427 A	24,46	29,35	5 408 845 U	*L	1
X	14	S 922 428 A	14,78	17,74	5 408 846 E	*L	1
X	14	S 922 429 A	51,57	61,88	5 408 847 R	*L	1
	14	S 922 616 A	346,39	415,67	5 410 909 D	*L	1
X	14	S 922 620 A	31,49	37,79	5 408 848 B	*L	1
	64	S 922 639 A	146,96	176,35	5 408 850 Y	*N	1
	64	S 922 643 A	230,93	277,12	5 408 851 J	*N	1
X	14	S 922 669 A	215,19	258,23	5 410 931 T	*L	1
	14	S 922 670 A	1566,16	1879,39	5 410 953 G	*L	1
X	14	S 922 675 A	88,18	105,82	5 410 934 A	*L	1
	14	S 922 676 A	152,21	182,65	5 410 956 P	*L	1
	14	S 922 677 A	18,90	22,68	5 408 857 Z	*L	1
	14	S 922 678 A	141,86	170,23	5 408 858 K	*L	1
	14	S 932 014 A	918,46	1102,15	5 408 862 D	*L	1
	14	S 932 015 A	918,46	1102,15	5 408 863 P	*L	1
	14	S 932 018 A	918,46	1102,15	5 408 866 X	*L	1
	14	S 932 019 A	918,46	1102,15	5 408 867 H	*L	1
	14	S 932 020 A	1220,01	1464,01	5 408 868 U	*L	1
	14	S 932 021 A	1128,39	1354,07	5 408 869 E	*L	1
	64	S 932 100 A	75,58	90,70	5 408 874 J	*N	1
	64	S 932 101 A	75,58	90,70	5 408 875 V	*N	1
	64	S 932 102 A	75,58	90,70	5 408 876 F	*N	1
	14	S 932 187 A	0,32	0,38	5 408 886 P	*L	2
X	14	S 932 188 A	0,38	0,46	5 408 887 A	*L	1
X	64	S 932 194 A	26,85	32,22	5 408 888 L	*L	1
X	64	S 932 195 A	26,85	32,22	5 408 889 X	*L	1
X	64	S 932 196 A	26,85	32,22	5 408 890 H	*L	1
X	64	S 932 197 A	26,85	32,22	5 408 891 U	*L	1
	64	S 932 202 A	36,49	43,79	POIGNEE	*L	1
	64	S 932 203 A	36,49	43,79	5 408 895 M	*L	1
	64	S 932 204 A	0,97	1,16	5 408 896 Y	*L	2
	64	S 932 207 A	4,46	5,35	5 408 897 J	*R	1
	64	S 932 208 A	14,70	17,64	5 408 898 V	*L	1
	64	S 932 209 A	14,70	17,64	5 408 899 F	*L	1
	14	S 932 223 A	222,44	266,93	5 408 911 L	*L	1
	14	S 932 315 A	71,71	86,05	5 408 952 G	*L	1
	14	S 932 321	81,88	98,26	5 408 958 X	*L	1
	14	S 932 326 A	24,57	29,48	5 408 963 B	*L	1
	14	S 932 347 A	21,00	25,20	5 408 977 D	*L	1
	14	S 932 351 A	17,32	20,78	5 408 981 X	*L	1
	14	S 932 352 A	27,72	33,26	5 408 982 H	*L	1
	14	S 932 357 A	20,16	24,19	5 408 987 M	*L	1
	14	S 932 358 A	26,24	31,49	5 408 988 Y	*L	1
	14	S 932 359 A	26,24	31,49	5 408 989 J	*L	1
	14	S 932 360 A	113,37	136,04	5 408 990 V	*L	1
	14	S 932 361 A	115,97	139,16	5 408 991 F	*L	1
	14	S 932 362 A	73,49	88,19	5 408 992 S	*L	1
	14	S 932 364 A	174,15	208,98	5 408 994 N	*L	1
	14	S 932 366 A	73,49	88,19	5 408 996 K	*L	1
	14	S 932 367 A	217,90	261,48	5 408 997 W	*L	1
	14	S 932 368 A	52,49	62,99	5 408 998 G	*L	1
	14	S 932 369 A	232,66	279,19	5 408 999 T	*L	1
	14	S 932 370 A	46,19	55,43	5 409 000 D	*L	1
	14	S 932 371 A	94,32	113,18	5 409 001 P	*L	1
	14	S 932 378 A	205,74	246,89	5 409 005 H	*N	1
	14	S 932 379 A	297,34	356,81	5 410 884 G	*N	1
		S 932 385 A		*R.P.*	5 425 905 D		
		S 932 386 A		*R.P.*	5 425 906 P		

	R	N° PIECE	PRIX H.T. F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	64	S 941 110 A	4,03	4,84	5 409 033 M	*L	1
		S 941 184 A		*R.P.*	5 402 002 N		
		S 941 185 A		*R.P.*	5 402 018 M		
		S 941 186 A		*R.P.*	5 402 026 Z		
		S 941 187 A		*R.P.*	5 402 010 A		
		S 941 188 A		*R.P.*	5 402 003 Z		
		S 941 189 A		*R.P.*	5 402 019 Y		
		S 941 190 A		*R.P.*	5 402 027 K		
		S 941 191 A		*R.P.*	5 402 011 L		
		S 941 220 A		*R.P.*	5 401 996 Y		
	14	S 941 221 A	56,00	*R.P.*	5 401 997 J		
		S 941 247 A		*R.P.*	5 401 994 B		
		S 941 248 A		*R.P.*	5 401 995 M		
		S 941 270 A		*R.P.*	5 402 004 K		
		S 941 271 A		*R.P.*	5 402 020 J		
		S 941 272 A		*R.P.*	5 402 028 W		
		S 941 273 A		*R.P.*	5 402 012 X		
		S 941 274 A		*R.P.*	5 402 005 W		
		S 941 275 A		*R.P.*	5 402 021 V		
		S 941 276 A		*R.P.*	5 402 029 G		
		S 941 277 A		*R.P.*	5 402 013 H		
X	14	S 943 105 A	115,47	138,56	5 409 142 X	*L	1
X	14	S 943 109 A	46,19	55,43	5 409 146 R	*L	1
X	64	S 943 110 A	13,65	16,38	5 409 147 B	*L	1
	92	S 961 029 A	240,00	288,00	*N.F.P.*		
	92	S 961 030 A	123,00	*R.P.*	5 413 445 U		
	64	S 961 101 A	8,00	9,60	*N.F.P.*		
	64	S 961 102 A	332,62	399,14	5 420 293 D	*R	1
	64	S 961 103 A	319,83	383,80	5 420 294 P	*R	1
X	64	S 961 104 A	20,09	24,11	5 409 155 N	*L	1
X	64	S 961 105 A	20,09	24,11	5 409 156 Z	*L	1
		S 961 106 A			*N.F.P.*		
		S 961 107 A			*N.F.P.*		
X	64	S 961 116 A	42,96	51,55	5 409 167 U	*L	1
X	64	S 961 117 A	42,96	51,55	5 409 168 E	*L	1
	64	S 961 118 A	3,23	3,88	5 409 169 R	*L	1
X	64	S 961 119 A	6,45	7,74	5 409 170 B	*L	1
X	64	S 961 128 A	10,75	12,90	5 409 175 F	*L	1
X	64	S 961 129 A	10,75	12,90	5 409 176 S	*L	1
	64	S 961 180 A	9,68	11,62	5 409 179 Z	*L	1
	64	S 961 181 A	9,68	11,62	5 409 180 K	*L	1
X	64	S 961 219 A	8,60	10,32	5 409 183 T	*L	1
	64	S 961 220 A	0,65	0,78	JOINT	*L	2
	64	S 961 221 A	202,95	243,54	5 409 185 P	*R	1
	64	S 961 222 A	202,95	243,54	5 409 186 A	*R	1
	14	S 961 228 A	130,19	*R.P.*	5 403 642 P		
	14	S 961 229 A	143,87	172,64	CADRE	*R	1
	64	S 961 230 A	8,00	9,60	*N.F.P.*		
	64	S 961 231 A	8,00	9,60	*N.F.P.*		
	14	S 961 264 A	6,45	7,74	5 409 196 J	*R	1
	64	S 961 285 A	5,75	6,90	5 409 200 C	*L	1
	64	S 961 286 A	5,75	6,90	5 409 201 N	*L	1
	91	S 961 304 A	511,50	613,80	5 409 203 K	*R	1
	92	S 961 305 A	57,30	68,76	GLACE	*R	1
	92	S 961 306 A	57,30	68,76	GLACE	*R	1
	91	S 961 307 A	326,63	391,96	5 409 206 T	*R	1
		S 961 310 A			*N.F.P.*		
	92	S 961 311 A	93,84	112,61	GLACE	*R	1
	92	S 961 317 A	68,80	82,56	*N.F.P.*		
	92	S 961 318 A	68,80	82,56	*N.F.P.*		
	91	S 961 322 A	446,71	536,05	5 409 210 L	*R	1
	91	S 961 324 A	745,50	894,60	5 409 211 X	*R	1
	92	S 961 328 A	41,53	49,84	GLACE	*R	1
	14	S 961 329 A	3,10	3,72	5 409 213 U	*R	1
	92	S 961 331 A	41,53	49,84	*N.F.P.*		
	92	S 961 332 A	40,93	49,12	*N.F.P.*		
	92	S 961 333 A	40,93	49,12	*N.F.P.*		
	92	S 961 338 A	26,16	31,39	*N.F.P.*		
	92	S 961 339 A	26,16	31,39	*N.F.P.*		
	14	S 961 345 A	0,82	0,98	*N.F.P.*		
X	64	S 961 346 A	10,90	13,08	5 409 220 V	*L	1
	14	S 961 348 A	1,78	2,14	5 409 221 F	*R	1
	64	S 961 349 A	3,50	4,20	5 409 222 S	*L	
	64	S 961 351 A	15,00	18,00	*N.F.P.*		
	64	S 961 353 A	15,00	18,00	*N.F.P.*		
	64	S 961 360 A	42,00	50,40	*N.F.P.*		1
	64	S 961 365 A	3,50	4,20	5 409 234 X	*L	1
X	64	S 961 374 A	21,48	25,78	5 409 237 E	*L	1
X	64	S 961 375 A	21,48	25,78	5 409 238 R	*L	1
	64	S 961 377 A	297,30	356,76	5 409 240 M	*R	1
	64	S 961 380 A	297,30	356,76	5 409 243 V	*R	
	64	S 961 383 A	30,00	36,00	*N.F.P.*		
	64	S 961 384 A	30,00	36,00	*N.F.P.*		
	64	S 961 387 A	36,00	43,20	*N.F.P.*		
	64	S 961 388 A	36,00	43,20	*N.F.P.*		
	14	S 961 389 A	181,28	*R.P.*	5 403 646 H		
	14	S 961 390 A	183,10	*R.P.*	5 403 647 U		
	64	S 961 391 A	230,87	277,04	5 412 069 M	*R	1
	64	S 961 392 A	240,10	288,12	5 412 070 Y	*R	1
	64	S 961 398 A	42,00	50,40	*N.F.P.*		

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
		S 961 908 A		R.P.	5 409 880 U		
		S 961 909 A		R.P.	5 413 446 E		
X	14	S 981 101 A	63,60	76,32	5 409 256 L	*L	1
	14	S 981 102 A	63,60	76,32	5 409 257 X	*L	1
	14	S 981 103 A	2,63	3,16	5 409 258 H	*R	1
	14	S 981 104 A	2,63	3,16	5 409 259 U	*R	1
	14	S 981 107 A	41,99	50,39	5 409 262 B	*L	1
X	14	S 981 113 A	18,38	22,06	5 409 267 F	*L	1
	14	S 981 116 A	1,06	1,27	5 409 270 N	*L	1
X	14	S 981 120 A	12,80	15,36	5 409 274 G	*L	1
X	14	S 981 123 A	9,98	11,98	5 409 277 P	*L	1
X	14	S 981 126 A	8,93	10,72	5 409 280 X	*L	1
X	14	S 981 129 A	50,95	61,14	5 409 283 E	*L	1
	64	S 981 130 A	11,29	13,55	5 409 284 R	*L	1
X	14	S 981 132 A	12,80	15,36	5 409 286 M	*L	1
X	14	S 981 133 A	0,20	0,24	5 409 287 Y	*L	1
X	14	S 981 137 A	12,60	15,12	5 409 291 S	*L	1
	14	S 981 140 A	32,75	39,30	5 409 294 Z	*L	1
	14	S 981 141 A	26,25	31,50	5 409 295 K	*L	1
X	14	S 981 201 A	77,32	92,78	5 409 301 A	*L	1
X	14	S 981 202 A	107,08	128,50	5 409 302 L	*L	1
X	14	S 981 203 A	61,34	73,61	5 409 303 X	*L	1
X	14	S 981 206 A	61,34	73,61	5 409 304 H	*L	1
X	14	S 981 207 A	81,96	98,35	5 409 305 U	*L	1
X	14	S 981 208 A	107,08	128,50	5 409 306 E	*L	1
X	14	S 981 209 A	60,14	72,17	5 409 307 R	*L	1
X	14	S 981 210 A	60,14	72,17	5 409 308 B	*L	1
	14	S 981 211 A	32,75	39,30	5 409 309 M	*L	1
	14	S 981 212 A	26,25	31,50	5 409 310 Y	*L	1
	14	S 981 213 A	41,99	50,39	5 409 311 J	*L	1
X	14	S 981 214 A	12,80	15,36	5 409 312 V	*L	1
X	14	S 981 215 A	12,80	15,36	5 409 313 F	*L	1
	14	S 981 216 A	0,20	0,24	5 409 314 S	*L	1
X	14	S 981 217 A	18,38	22,06	5 409 315 C	*L	1
X	14	S 981 218 A	12,08	14,50	5 409 316 N	*L	1
X	14	S 981 219 A	63,60	76,32	5 409 317 Z	*L	1
X	14	S 981 220 A	63,60	76,32	5 409 318 K	*L	1
X	14	S 981 221 A	9,98	11,98	5 409 319 W	*L	1
X	14	S 981 222 A	8,93	10,72	5 409 320 G	*L	1
X	14	S 981 223 A	50,95	61,14	5 409 321 T	*L	1
	64	S 982 204 A	35,44	42,53	GARNITURE	*N	1
	64	S 982 205 A	6,77	8,12	5 409 335 V	*N	1
X	14	S 982 206 A	11,82	14,18	5 409 336 F	*L	1
		S 982 207 A		R.P.	5 409 336 F		
X	14	S 982 208 A	13,13	15,76	5 409 338 C	*L	1
	64	S 982 225 A	541,08	649,30	5 409 355 M	*N	1
	64	S 982 227 A	123,49	148,19	5 409 357 J	*N	1
	64	S 982 229 A	118,12	141,74	5 409 359 F	*N	1
X	64	S 982 233 A	2,87	3,44	5 409 362 N	*L	1
X	14	S 982 242 A	17,32	20,78	5 409 367 T	*L	1
	14	S 982 243 A	14,50	17,40	5 409 368 D	*L	1
	64	S 982 244 A	20,48	24,58	5 409 369 P	*N	1
	64	S 982 245 A	11,55	13,86	5 409 370 A	*N	1
	64	S 982 246 A	9,30	11,16	5 409 371 L	*N	1
	64	S 982 247 A	17,95	21,54	5 410 286 G	*N	1
	64	S 982 249 A	9,29	11,15	5 409 372 X	*N	1
	64	S 982 251 A	2,84	3,41	GARNITURE	*N	1
X	14	S 982 252 A	26,58	31,90	5 409 374 U	*L	1
	64	S 982 253 A	2,84	3,41	5 409 375 E	*N	1
	64	S 983 112 A	1,74	2,09	5 409 383 S	*L	1
X	64	S 983 134 A	5,91	7,09	5 409 394 L	*L	1
X	64	S 983 135 A	5,91	7,09	5 409 395 X	*L	1
X	64	S 983 138 A	25,00	30,00	5 409 398 E	*L	1
X	64	S 983 139 A	21,48	25,78	5 409 399 R	*L	1
X	14	S 983 201 A	217,29	260,75	5 409 400 B	*L	1
X	14	S 983 202 A	217,29	260,75	5 409 401 M	*L	1
X	14	S 983 243 A	217,29	260,75	5 409 440 L	*L	1
X	14	S 983 244 A	374,74	449,69	5 409 441 X	*L	1
X	14	S 983 245 A	374,74	449,69	5 409 442 H	*L	1
X	14	S 983 246 A	183,70	220,44	5 409 443 U	*L	1
X	14	S 983 247 A	217,29	260,75	5 409 444 E	*L	1
	14	S 983 248 A	367,39	440,87	5 409 445 R	*L	1
X	14	S 983 249 A	367,39	440,87	5 409 446 B	*L	1
X	14	S 983 250 A	183,70	220,44	5 409 447 M	*L	1
	14	S 985 102 A	20,48	24,58	5 409 452 S	*L	1
	14	S 985 105 A	30,57	36,68	5 409 455 Z	*L	1
	14	S 985 117 A	53,51	64,21	5 409 461 P	*L	1
	14	S 985 120 A	11,55	13,86	5 409 464 X	*L	1
	14	S 985 121 A	53,51	64,21	5 409 465 H	*L	1
	14	S 985 122 A	20,48	24,58	5 409 466 U	*L	1
	14	S 985 123 A	30,57	36,68	5 409 467 E	*L	1
X	14	S 986 108 A	236,18	283,42	5 409 476 C	*L	1
X	14	S 986 109 A	465,74	558,89	5 409 477 N	*L	1
X	14	S 986 110 A	456,61	547,93	5 409 478 Z	*L	1
X	14	S 986 111 A	204,69	245,63	5 409 479 K	*L	1
X	14	S 986 112 A	236,18	283,42	5 409 480 W	*L	1
	14	S 986 113 A	456,61	547,93	5 409 481 G	*L	1
X	14	S 986 114 A	456,61	547,93	5 409 482 T	*L	1
	14	S 986 115 A	204,69	245,63	5 409 483 D	*L	1
	64	S 986 121 A	1,16	1,39	5 409 486 L	*L	1
X	14	S 986 134 A	17,32	20,78	5 409 498 S	*L	1
X	14	S 986 135 A	17,32	20,78	5 409 499 C	*L	1
	14	S 986 136 A	38,85	46,62	5 409 500 N	*L	1
	14	S 986 137 A	38,85	46,62	5 409 501 Z	*L	1
	64	S 986 138 A	1,06	1,27	5 409 502 K	*L	1
X	14	S 986 212 A	236,18	283,42	PANNEAU	*L	1
X	14	S 986 213 A	236,18	283,42	PANNEAU	*L	1
X	14	S 986 214 A	49,34	59,21	5 409 511 H	*L	1
X	14	S 986 215 A	49,34	59,21	5 409 512 U	*L	1
	64	S 986 226 A	24,00	28,80	5 409 521 S	*L	1
	64	S 986 227 A	23,47	28,16	5 409 522 C	*L	1
X	14	S 987 102 A	133,16	159,79	5 409 563 Y	*L	1
X	14	S 987 103 A	10,29	12,35	5 409 564 J	*L	1
	14	S 987 105 A	143,97	172,76	5 409 565 V	*N	1
X	14	S 988 201 A	47,25	56,70	5 409 572 W	*L	1
X	14	S 988 203 A	168,35	202,02	5 409 574 T	*L	1
		S 988 210 A		R.P.	5 409 575 D		
	64	S 988 211 A	4,31	5,17	5 409 575 D	*N	1
		S 988 212 A		R.P.	5 409 575 D		
	64	S 988 213 A	4,21	5,05	5 409 576 P	*N	1
X	14	S 988 222 A	100,14	120,17	5 409 580 H	*L	1
X	64	S 988 230 A	3,76	4,51	5 409 581 U	*L	1
	14	S 988 237 A	33,29	39,95	5 409 582 E	*L	1
	64	S 988 239 A	0,16	0,19	5 409 584 B	*L	4
X	14	S 989 105 A	37,25	44,70	5 409 595 W	*L	1
X	14	S 989 106 A	36,52	43,82	5 409 596 G	*L	1
X	14	S 989 110 A	33,67	40,40	5 409 599 P	*L	1
X	14	S 989 118 A	45,28	54,34	5 409 604 U	*L	1
X	14	S 989 119 A	41,88	50,26	5 409 605 E	*L	1
X	14	S 989 124 A	34,91	41,89	5 409 608 M	*L	1
X	14	S 989 128 A	41,80	50,16	5 409 611 V	*L	1
	14	S 989 143 A	1,35	1,62	5 409 623 A	*L	1
	14	S 989 144 A	1,35	1,62	5 409 624 L	*L	1
	14	S 989 146 A	50,91	61,09	5 409 626 H	*N	1
	14	S 989 148 A	71,42	85,70	5 409 628 E	*N	1
	14	S 989 150 A	71,42	85,70	5 409 630 B	*N	1
	14	S 989 152 A	57,73	69,28	5 409 632 Y	*L	1
	14	S 989 157 A	50,47	60,56	5 409 637 C	*L	1
	64	S 989 158 A	1,88	2,26	BOUTON	*L	8
	64	S 9393 226 A	12,25	14,70	5 406 501 R	*L	1
	92	S 9522 227 A	29,86	35,83	5 407 161 P	*L	1
X	92	S 9653 101 A	7,30	8,76	5 407 717 H	L	1
	64	SN 241 114 A	43,76	52,51	5 409 638 N	L	1
X	92	SN 314 037 A	66,13	79,36	5 409 639 Z	*L	1
X	14	SN 314 038 A	34,83	41,80	5 409 640 K	*L	1
		SN 314 249 A			N.F.P.		
		SN 314 251 A			N.F.P.		
	92	SN 314 411 A	15,00	18,00	N.F.P.		
	92	SN 314 412 A	6,00	7,20	N.F.P.		
	92	SN 314 413 A	80,00	R.P.	5 409 639 Z		
X	14	SN 314 414 A	127,06	152,47	5 409 644 D	*L	1
X	14	SN 391 01	416,00	499,20	5 409 647 L	L	1
X	64	SN 393 906 A	170,87	205,04	5 409 649 H	*L	1
	14	SN 394 177 A	16,84	20,21	5 409 652 R	*R	1
X	14	SN 394 301 A	97,89	117,47	5 409 653 B	*L	1
X	14	SN 394 322 A	40,81	48,97	5 409 654 M	*L	1
X	14	SN 394 323 A	6,18	7,42	5 409 655 Y	*L	1
X	14	SN 394 324 A	6,45	7,74	5 409 656 J	*L	1
X	14	SN 394 335 A	6,45	7,74	5 409 657 V	*L	1
X	14	SN 394 336 A	4,84	5,81	5 409 658 F	*L	1
X	14	SN 394 340 A	6,99	8,39	5 409 659 S	*L	1
X	14	SN 394 341 A	7,79	9,35	5 409 660 C	*L	1
X	14	SN 394 357 A	5,91	7,09	5 409 661 N	*L	1
X	14	SN 394 358 A	6,18	7,42	5 409 662 Z	*L	1
X	14	SN 394 362 A	6,99	8,39	5 409 663 K	*L	1
X	14	SN 394 363 A	6,18	7,42	5 409 664 W	*L	1
X	14	SN 394 364 A	5,91	7,09	5 409 665 G	*L	1
X	14	SN 394 365 A	6,99	8,39	5 409 666 T	*L	1
	14	SN 394 378 A	1,62	1,94	5 409 671 X	*R	1
	14	SN 394 379 A	5,34	6,41	5 409 672 H	R	1
	14	SN 394 396 A	4,31	5,17	5 409 674 E	*R	1
X	25	SN 433 014 A	84,92	101,90	5 409 675 R	L	1
			PROVISION	15,00	18,00		
X	14	SN 434 015 A	139,32	167,18	5 409 677 M	*L	1
	14	SN 434 016 A	120,00	R.P.	5 409 677 M		
X	14	SN 435 907 A	81,28	97,54	5 409 678 Y	*L	1
	14	SN 442 018 A	1185,82	1422,98	5 409 679 J	*N	1
X	14	SN 442 258 A	33,16	39,79	5 409 680 V	*L	1
X	14	SN 445 010 A	382,56	459,07	5 409 683 C	*L	1
X	14	SN 451 031 A	174,15	208,98	5 409 687 W	*L	1
	14	SN 453 047 A	290,25	348,30	5 409 689 T	*N	1
X	92	SN 453 335 A	19,73	23,68	FLEXIBLE	*L	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC F-	DESIGNATION	M	CONDIT
X	94	U 20 163	2,32	2,78	BOUCHON	*L	1
	14	U 30 743	0,33	0,40	5 424 654 F	R	2
	14	U 30 747	0,33	0,40	5 413 097 L	R	2
	14	U 30 824	0,60	R.P.	5 416 901 J		
	14	U 40 848	1,91	R.P.	5 410 732 E		
X	14	U 40 851	70,72	84,86	CORRECTEUR	L	1
	14	U 40 943	12,67	R.P.	5 405 388 T		
C	64	U 50 159	0,72	0,86	BOUTON	*L	1
C	92	U 50 265	99,81	119,77	INDUIT	*L	1
C	92	U 50 266	30,21	36,25	BOBINE	*L	1
C	92	U 50 274	5,62	6,74	FOURCHETTE	*L	1
C	92	U 50 278	1,98	2,38	COUSSINET	*L	2
C	92	U 50 280	2,29	2,75	COUSSINET	*L	1
C	92	U 50 281	47,77	57,32	CONTACTEUR	*L	1
C	92	U 50 333	120,00	144,00	INDUIT	*L	1
C	92	U 50 338	4,10	4,92	P.BALAI	*L	1
C	92	U 50 339	4,75	5,70	P.BALAI	*L	1
		U 408 48		R.P.	5 410 732 E		
	28	U 8011 026	1443,75	R.P.	5 421 028 T		
		PROVISION	700,00	840,00			
		U 8011 026 N			N.F.P.		
	14	U 9030 824 L	0,67	0,80	5 416 901 J	R	4
	14	U 9040 848 L	1,93	2,32	5 410 732 E	R	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC F-	DESIGNATION	M	CONDIT

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	14	ZC 8456 297 U	1999,62	2399,54	VILLEBREQ.	*N	1
	14	ZC 8457 989 U	1621,74	1946,09	VILLEBREQ.	*N	1
	28	ZC 8458 697 U	1443,75	R.P.	5 421 026 W		
		PROVISION	700,00	840,00			
	25	ZC 8461 943 U	816,17	979,40	VILEBREQU.	*N	1
		PROVISION	100,00	120,00			
X	92	ZC 9000 240 U	13,36	16,03	POCHETTE	*L	1
X	64	ZC 9000 241 U	8,71	10,45	POCHETTE	*L	1
C	92	ZC 9000 242 U	11,50	13,80	POCHETTE	L	1
C	92	ZC 9000 243 U	10,65	12,78	POCHETTE	L	1
X	92	ZC 9000 250 U	69,85	83,82	POCHETTE	L	1
X	92	ZC 9000 251 U	68,92	82,70	POCHETTE	L	1
X	92	ZC 9000 252 U	67,08	80,50	POCHETTE	L	1
X	92	ZC 9000 253 U	72,76	87,31	POCHETTE	L	1
X	92	ZC 9000 254 U	48,58	58,30	POCHETTE	L	1
	94	ZC 9000 262 U	65,92	R.P. ZC	9000 275 U		
C	92	ZC 9000 265 U	18,64	22,37	POCHETTE	L	1
C	92	ZC 9000 266 U	21,51	25,81	POCHETTE	L	1
X	92	ZC 9000 267 U	18,70	22,44	POCHETTE	L	1
C	92	ZC 9000 268 U	22,18	26,62	POCHETTE	L	1
X	92	ZC 9000 269 U	22,02	26,42	POCHETTE	L	1
X	92	ZC 9000 270 U	72,62	87,14	POCHETTE	L	1
X	92	ZC 9000 271 U	63,18	75,82	POCHETTE	L	1
X	92	ZC 9000 273 U	17,36	20,83	POCHETTE	L	1
X	92	ZC 9000 274 U	77,96	93,55	POCHETTE	L	1
C	94	ZC 9000 275 U	46,47	55,76	POCHETTE	L	1
X	14	ZC 9000 297 U	3,43	4,12	BOITE	L	1
X	92	ZC 9000 325 U	61,94	74,33	POCHETTE	L	1
X	92	ZC 9000 326 U	52,00	62,40	POCHETTE	L	1
X	92	ZC 9000 327 U	52,00	62,40	POCHETTE	L	1
X	92	ZC 9000 328 U	50,60	60,72	POCHETTE	L	1
X	92	ZC 9000 329 U	38,32	45,98	POCHETTE	L	1
X	92	ZC 9000 336 U	61,12	73,34	POCHETTE	L	1
X	92	ZC 9000 337 U	51,06	61,27	POCHETTE	L	1
X	92	ZC 9000 339 U	58,96	70,75	POCHETTE	L	1
	92	ZC 9000 340 U	28,56	R.P.	5 440 081 R		
	14	ZC 9000 708 U	7,09	8,51	POCHETTE	*L	1
	14	ZC 9000 709 U	14,31	R.P. ZC	9000 730 U		
	14	ZC 9000 710 U	11,21	R.P. ZC	9000 731 U		
	14	ZC 9000 711 U	4,29	R.P. ZC	9000 732 U		
	14	ZC 9000 712 U	6,84	8,21	POCHETTE	*L	1
	14	ZC 9000 713 U	33,84	R.P. ZC	9000 733 U		
	14	ZC 9000 714 U	4,46	R.P. ZC	9000 734 U		
	14	ZC 9000 715 U	54,56	R.P. ZC	9000 735 U		
	14	ZC 9000 716 U	6,30	R.P. ZC	9000 736 U		
	14	ZC 9000 717 U	6,59	7,91	POCHETTE	*L	1
	14	ZC 9000 718 U	14,75	R.P. ZC	9000 738 U		
	14	ZC 9000 719 U	5,37	R.P. ZC	9000 739 U		
	14	ZC 9000 720 U	17,23	R.P. ZC	9000 740 U		
	14	ZC 9000 721 U	4,46	R.P. ZC	9000 741 U		
	14	ZC 9000 722 U	55,03	R.P. ZC	9000 742 U		
	14	ZC 9000 724 U	7,49	R.P. ZC	9000 744 U		
	14	ZC 9000 725 U	50,57	R.P. ZC	9000 745 U		
	14	ZC 9000 726 U	40,94	R.P. ZC	9000 746 U		
	14	ZC 9000 727 U	50,57	R.P. ZC	9000 747 U		
	14	ZC 9000 729 U	8,77	10,52	POCHETTE	*L	1
	14	ZC 9000 730 U	39,12	46,94	POCHETTES	*L	1
	14	ZC 9000 731 U	29,91	35,89	POCHETTES	*L	1
	14	ZC 9000 732 U	9,87	11,84	POCHETTES	*L	1
X	14	ZC 9000 733 U	50,45	60,54	POCHETTES	L	1
X	14	ZC 9000 734 U	9,78	11,74	POCHETTES	L	1
X	14	ZC 9000 735 U	70,63	84,76	POCHETTES	L	1
X	14	ZC 9000 736 U	19,98	23,98	POCHETTES	L	1
	14	ZC 9000 737 U	12,08	14,50	POCHETTES	*L	1
	14	ZC 9000 738 U	29,04	34,85	POCHETTES	*L	1
	14	ZC 9000 739 U	9,87	11,84	POCHETTES	*L	1
X	14	ZC 9000 740 U	43,40	52,08	POCHETTES	L	1
X	14	ZC 9000 741 U	11,04	13,25	POCHETTES	L	1
	14	ZC 9000 742 U	69,26	83,11	POCHETTES	L	1
	14	ZC 9000 744 U	13,96	16,75	POCHETTES	*L	1
X	14	ZC 9000 745 U	69,95	83,94	POCHETTES	L	1
X	14	ZC 9000 746 U	62,46	74,95	POCHETTES	L	1
X	14	ZC 9000 747 U	59,92	71,90	POCHETTES	L	1
X	14	ZC 9000 748 U	45,01	54,01	POCHETTES	L	1
	14	ZC 9000 749 U	10,36	12,43	POCHETTES	L	1
	14	ZC 9000 750 U	10,50	12,60	POCHETTES	*L	1
	14	ZC 9000 829 U	2,54	3,05	BOUCHON	L	2
	92	ZC 9000 830 U	1,14	1,37	JOINT	L	20
	14	ZC 9001 015 U	0,22	0,26	RONDELLE	*L	10
	14	ZC 9001 034 X	0,20	0,24	ARRETOIR	*L	50
	64	ZC 9001 163 U	0,89	1,07	CLAVETTE	L	10
	92	ZC 9001 201 U	13,82	16,58	COFFRET	L	1
	92	ZC 9001 202 U	11,37	13,64	N.F.P.		
	92	ZC 9001 203 U	12,88	R.P. ZC	9001 213 U		
	92	ZC 9001 204 U	13,47	16,16	N.F.P.		
	92	ZC 9001 205 U	16,22	19,46	COFFRET	L	1
	92	ZC 9001 206 U	12,59	R.P. ZC	9001 214 U		
	92	ZC 9001 207 U	16,37	19,64	COFFRET	L	1
	92	ZC 9001 208 U	11,15	R.P. ZC	9001 215 U		
	92	ZC 9001 209 U	28,87	R.P. ZC	9001 216 U		
	92	ZC 9001 210 U	14,92	17,90	COFFRET	L	1
	92	ZC 9001 211 U	27,92	33,50	COFFRET	L	1
	92	ZC 9001 212 U	34,76	41,71	COFFRET	L	1
	92	ZC 9001 213 U	14,64	17,57	COFFRET	L	1
	92	ZC 9001 214 U	14,79	17,75	COFFRET	L	1
	92	ZC 9001 215 U	14,77	17,72	COFFRET	L	1
	92	ZC 9001 216 U	27,77	33,32	COFFRET	L	1
	92	ZC 9001 217 U	15,42	18,50	COFFRET	L	1
	14	ZC 9001 352 U	0,25	R.P. ZC	9619 191 U		
	14	ZC 9001 519 U	0,16	0,19	RONDELLE	*L	10
		ZC 9001 601 A		R.P. ZC	9001 603 U		
	64	ZC 9001 602 U	38,50	R.P. ZC	9001 603 U		
X	64	ZC 9001 603 U	15,92	19,10	BIDON	*L	1
	64	ZC 9002 126 U	0,06	0,07	GOUJON	L	100
	14	ZC 9002 530 U	0,28	0,34	RONDELLE	*L	10
	14	ZC 9002 950 U	3,25	3,90	BOUCHON	L	1
	14	ZC 9003 684 U	0,11	0,13	ATTACHE	*L	10
X	64	ZC 9003 732 U	1,73	2,08	CABLE	L	10
X	64	ZC 9003 733 U	0,70	0,84	CABLE	L	10
	14	ZC 9004 017 U	0,07	0,08	RONDELLE	*L	10
	92	ZC 9005 220 U	0,82	0,98	LAMPE	L	10
	64	ZC 9010 378 U	0,67	0,80	CLAVETTE	*L	10
X	92	ZC 9010 482 U	7,30	8,76	ROULEMENT	L	1
X	92	ZC 9010 530 U	14,40	17,28	ROULEMENT	L	1
	64	ZC 9011 757 U	0,56	0,67	AXE	*L	1
	64	ZC 9018 325 U	0,11	0,13	26 182 049	L	20
	14	ZC 9018 372 U	0,15	0,18	VIS	*L	10
	64	ZC 9030 189 U	0,29	0,35	CLAVETTE	L	20
	64	ZC 9030 795 U	0,63	0,76	26 120 199	*L	1
	14	ZC 9033 531 U	0,65	R.P. AM	114 175 A		
	64	ZC 9033 642 U	0,38	R.P.	25 413 009 J		
	92	ZC 9033 706 U	7,25	8,70	ROULEMENT	*L	1
	14	ZC 9039 827 W	0,08	0,10	RONDELLE	L	20
	64	ZC 9062 306 U	0,06	0,07	CLOU	L	50
	64	ZC 9062 400 U	1,49	1,79	CALOTTE	*L	1
	64	ZC 9062 419 U	0,44	0,53	BOULE	*L	1
	92	ZC 9088 066 U	3,95	4,74	BAGUE	L	1
	92	ZC 9088 067 U	5,00	6,00	BUTEE	L	1
X	92	ZC 9088 090 U	9,35	11,22	ROULEMENT	L	1
	64	ZC 9088 105 U	1,05	1,26	24 161 009	L	10
	14	ZC 9088 106 U	0,43	0,52	CLAVETTE	*L	4
	64	ZC 9088 107 U	0,56	0,67	CLAVETTE	L	10
	14	ZC 9088 119 U	0,08	0,10	PINCETTE	L	100
	64	ZC 9088 199 U	0,83	1,00	ECROU	*L	5
	14	ZC 9088 264 U	2,05	2,46	ECROU	*L	1
	14	ZC 9088 294 U	0,42	R.P. ZC	9615 052 U		
	14	ZC 9088 345 U	0,76	0,91	GOUJON	*L	2
	64	ZC 9088 510 U	0,05	0,06	N.F.P.		
	64	ZC 9088 512 U	0,48	0,58	RONDELLE	L	10
	64	ZC 9088 523 U	0,29	0,35	RONDELLE	L	10
	14	ZC 9088 539 U	0,06	0,07	ERGOT	L	10
	14	ZC 9088 611 U	0,15	R.P. 2	2 784 009 X		
	14	ZC 9088 614 U	0,16	0,19	RONDELLE	L	10
	92	ZC 9088 624 U	0,50	0,60	RONDELLE	*L	5
	14	ZC 9088 629 U	0,28	0,34	RONDELLE	L	10
	14	ZC 9088 642 U	0,16	0,19	RONDELLE	*L	10
	64	ZC 9088 658 U	0,29	0,35	ARRETOIR	L	10
	14	ZC 9088 688 U	0,25	0,30	ARRETOIR	*L	20
	14	ZC 9088 795 U	0,28	0,34	N.F.P.		
	64	ZC 9088 867 U	0,16	0,19	5 439 153 D	L	20
	14	ZC 9088 931 U	1,67	2,00	BOUCHON	*L	2
	14	ZC 9088 940 U	0,97	1,16	PIED	L	2
	14	ZC 9088 963 W	1,88	2,26	VIS	*L	1
	64	ZC 9089 020 U	2,22	2,66	RESSORT	L	1
	14	ZC 9089 048 U	0,29	0,35	RESSORT	L	20
X	92	ZC 9089 071 U	0,60	0,72	RESSORT	L	4
	64	ZC 9089 149 U	0,07	R.P. ZC	9621 141 U		
	14	ZC 9089 230 U	0,65	0,78	VIS	*L	2
	14	ZC 9089 303 U	0,10	R.P. ZC	9622 014 U		
X	92	ZC 9089 448 U	30,60	36,72	ROULEMENT	L	1
	92	ZC 9089 475 U	6,45	7,74	ROULEMENT	*L	1
	92	ZC 9089 500 U	4,05	R.P. ZC	9620 084 U		
	64	ZC 9089 591 U	0,27	0,32	VIS	L	10
	14	ZC 9089 760 U	0,25	0,30	N.F.P.		
	14	ZC 9089 773 U	0,33	0,40	RONDELLE	*L	10
	14	ZC 9089 840 U	0,16	R.P. 2	2 541 009 T		
	14	ZC 9089 852 U	0,11	0,13	RONDELLE	*L	10
	14	ZC 9089 860 U	0,23	0,28	RONDELLE	*L	10
	92	ZC 9089 951 U	6,40	7,68	ROULEMENT	L	1
X	92	ZC 9089 964 U	18,20	21,84	ROULEMENT	L	1
X	92	ZC 9089 981 U	31,30	37,56	ROULEMENT	L	1
	64	ZC 9111 236 W	0,56	0,67	ECROU	L	5
	14	ZC 9117 290 U	2,19	2,63	26 130 729	L	1
	14	ZC 9118 031 U	0,16	0,19	ARRETOIR	L	50
	14	ZC 9118 065 U	0,23	0,28	RONDELLE	L	10
	64	ZC 9118 300 U	0,56	0,67	AXE	L	4
	14	ZC 9132 690 U	0,33	0,40	CUVETTE	*L	10
	64	ZC 9132 691 U	0,06	0,07	RESSORT	*L	10
	14	ZC 9132 741 U	0,33	0,40	RONDELLE	*L	10
	14	ZC 9133 035 U	0,06	0,07	BAGUE	*R	10

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	14	ZC 9150 479 U	1,99	2,39	AXE	*L	1
	14	ZC 9151 478 U	0,43	0,52	RONDELLE	*L	10
	64	ZC 9210 018 U	0,56	0,67	RESSORT	*L	2
	64	ZC 9215 009 U	3,84	4,61	ENTREE	*L	1
	92	ZC 9215 054 U	0,20	0,24	JONC	L	20
	92	ZC 9215 075 U	3,95	4,74	BARILLET	*L	1
	14	ZC 9216 053 U	0,81	0,97	PATTE	*L	4
	64	ZC 9216 183 U	1,51	1,81	*N.F.P.*		
	64	ZC 9224 192 U	2,93	3,52	EMBASE	*L	1
	64	ZC 9224 199 U	0,20	0,24	JONC	*L	10
	14	ZC 9224 415 U	1,14	1,37	GALET	*R	1
	14	ZC 9232 004 U	7,58	9,10	CHARNIERE	*L	1
	14	ZC 9232 793 U	0,39	0,47	ARRETOIR	L	10
	14	ZC 9232 888 U	0,27	0,32	P RONDELL*	R	10
	14	ZC 9232 932 U	0,23	0,28	OEILLET	*R	4
	14	ZC 9233 163 U	1,30	1,56	GALET	L	1
	14	ZC 9233 400 U	0,46	0,55	BUTEE	R	20
	64	ZC 9290 290 U	0,09	0,11	GOUJON	*L	10
	14	ZC 9292 281 U	0,48	0,58	BUTEE	R	2
	14	ZC 9295 502 U	0,33	0,40	BUTEE	R	4
	14	ZC 9298 748 U	0,60	0,72	ENTRETOISE	L	10
	14	ZC 9299 782 U	0,81	0,97	PLAQUE	*R	6
	14	ZC 9299 806 U	10,76	12,91	SUPPORT	*R	1
	14	ZC 9299 807 U	10,76	12,91	SUPPORT	*R	1
	14	ZC 9305 114 U	0,69	0,83	RONDELLE	L	10
X	64	ZC 9308 324 U	3,43	4,12	JOINT	L	4
	14	ZC 9308 328 U	17,93	21,52	TUBE	*N	1
	14	ZC 9308 329 U	18,86	22,63	TUBE	*N	1
	14	ZC 9308 398 U	0,30	0,36	VIS	L	20
	64	ZC 9308 431 U	2,42	2,90	JOINT	L	4
	14	ZC 9308 698 U	21,66	25,99	*N.F.P.*		
	14	ZC 9309 278 U	0,82	0,98	ECROU	L	10
	14	ZC 9309 637 U	0,23	0,28	OBTURATEUR	R	4
	14	ZC 9316 471 U	5,09	6,11	TUBE	*N	1
	14	ZC 9321 120 U	10,75	12,90	TUBE	*R	1
	14	ZC 9329 600 U	0,28	0,34	5 435 474 P	R	4
	14	ZC 9329 610 U	0,23	0,28	5 435 475 A	L	10
	92	ZC 9329 628 U	0,60	0,72	JOINT	L	4
	14	ZC 9329 642 U	5,10	6,12	RACCORD	*R	1
	14	ZC 9329 696 U	0,65	0,78	TUBE	*R	2
C	90	ZC 9330 193 U	*PRIX NET*		VERRE	*L	1
	92	ZC 9330 230 U	9,90	11,88	AMPEREMETR	*L	1
	92	ZC 9330 278 U	11,57	13,88	*N.F.P.*		
	14	ZC 9330 577 U	4,33	5,20	RACCORD	*R	1
	14	ZC 9354 076 U	0,86	1,03	DOUILLE	L	2
	64	ZC 9354 077 U	1,67	2,00	AXE	L	1
	14	ZC 9354 396 U	39,00	46,80	*N.F.P.*		
X	14	ZC 9354 397 U	47,86	57,43	AMORTISSEU	*L	1
	14	ZC 9355 874 U	0,23	0,28	JOINT	*R	4
	64	ZC 9355 876 U	2,20	2,64	BOUCHON	*L	1
		ZC 9364 430 W			VIS	*L	5
	14	ZC 9380 464 U	3,11	3,73	COUSSINET	R	8
	14	ZC 9380 465 U	0,38	0,46	SEGMENT	L	20
C	92	ZC 9380 466 U	1,15	1,38	JEU	L	1
C	92	ZC 9380 683 U	1,34	1,61	JEU AIGUIL	L	1
X	64	ZC 9380 868 U	23,12	27,74	CROISILLON	*L	4
	14	ZC 9380 938 U	0,16	0,19	CUVETTE	L	50
	64	ZC 9380 939 U	0,24	0,29	JOINT	L	50
X	14	ZC 9380 945 U	27,59	33,11	MACHOIRE	*L	1
	64	ZC 9384 032 U	0,34	0,41	RONDELLE	*L	10
	14	ZC 9384 033 U	0,33	0,40	RONDELLE	*L	10
	14	ZC 9384 034 U	0,33	0,40	RESSORT	*L	4
	14	ZC 9384 035 U	2,16	2,59	ROTULE	*L	1
X	92	ZC 9408 451 U	21,00	25,20	26 204 339	L	1
	64	ZC 9408 474 U	1,52	1,82	RONDELLE	*L	1
	64	ZC 9408 633 U	1,05	1,26	ECROU	*L	1
	64	ZC 9409 506 U	0,27	0,32	ARRETOIR	L	20
C	92	ZC 9409 507 U	0,35	0,42	JOINT	L	4
	14	ZC 9411 016 U	1,50	1,80	5 439 154 P	*L	2
	14	ZC 9411 017 U	0,61	0,73	5 439 155 A	*L	4
	14	ZC 9415 766 U	6,45	7,74	BIELLE	*L	1
X	14	ZC 9417 063 U	16,91	20,29	PLATEAU	*L	1
X	14	ZC 9417 064 U	17,81	21,37	PLATEAU	*L	1
	14	ZC 9418 245 U	7,43	8,92	LEVIER	*L	1
	14	ZC 9418 246 U	7,43	8,92	LEVIER	*L	1
	14	ZC 9421 324 G	25,62	30,74	*N.F.P.*		
	14	ZC 9425 656 U	3,14	3,77	*N.F.P.*		
	64	ZC 9426 531 U	1,54	1,85	ECROU	*L	1
	14	ZC 9426 566 U	18,39	22,07	*N.F.P.*		
	14	ZC 9426 569 U	30,37	36,44	AXE	*L	1
	14	ZC 9426 618 U	6,90	8,28	*N.F.P.*		
	14	ZC 9426 662 U	2,74	3,29	*N.F.P.*		
	64	ZC 9426 905 U	0,73	0,88	CALE	L	4
X	64	ZC 9426 959 U	2,99	3,59	ENTRETOISE	L	1
	14	ZC 9426 966 U	0,43	0,52	*N.F.P.*		
	64	ZC 9426 996 U	0,64	0,77	CUVETTE	L	4
	14	ZC 9426 997 U	0,44	0,53	BAGUE	R	2
	14	ZC 9427 031 U	0,28	0,34	CALE	L	10
	14	ZC 9427 040 U	0,28	0,34	PATTE	L	10
	14	ZC 9427 041 U	0,33	0,40	CAOUTCHOUC	R	4
X	14	ZC 9427 050 U	1,15	1,38	COUPELLE	L	2
	64	ZC 9427 068 U	7,29	8,75	ECROU	L	1
X	14	ZC 9427 082 U	30,21	36,25	TUBE	L	1
	14	ZC 9427 084 U	0,57	0,68	CALE	L	10
	14	ZC 9427 085 U	0,65	0,78	CALE	L	10
	14	ZC 9427 088 U	0,16	0,19	CALE	L	10
	64	ZC 9427 089 U	0,16	0,19	CALE	L	10
	14	ZC 9427 106 U	1,87	2,24	VIS	L	2
	14	ZC 9427 121 U	9,87	11,84	EXCENTRIQU	*L	1
	14	ZC 9427 122 U	2,16	2,59	AXE	*L	1
	64	ZC 9427 124 U	2,32	2,78	RESSORT	L	1
	14	ZC 9427 126 U	0,43	0,52	RONDELLE	R	10
	64	ZC 9427 127 U	0,44	0,53	RONDELLE	L	10
	14	ZC 9427 137 U	34,43	41,32	LEVIER	L	1
	14	ZC 9427 138 U	34,10	40,92	LEVIER	*L	1
	14	ZC 9427 146 U	2,54	3,05	RONDELLE	L	1
	64	ZC 9427 155 U	2,13	2,56	ECROU	L	2
X	14	ZC 9427 183 U	20,14	24,17	BUTEE	L	1
	14	ZC 9427 189 U	17,20	20,64	*N.F.P.*		
	14	ZC 9427 190 U	17,20	20,64	*N.F.P.*		
	14	ZC 9427 235 U	1,04	1,25	RONDELLE	L	4
	64	ZC 9427 239 U	0,62	0,74	RONDELLE	L	4
	14	ZC 9431 442 U	10,01	12,01	BRIDE	*L	1
	14	ZC 9435 082 U	1,85	2,22	TUBE	*L	1
	14	ZC 9435 084 U	0,29	0,35	5 439 156 L	R	2
	14	ZC 9438 106 U	1,45	1,74	*N.F.P.*		
	14	ZC 9438 155 U	0,39	0,47	CUVETTE	L	10
	14	ZC 9438 157 U	0,12	0,14	CALE	L	20
	64	ZC 9438 307 U	0,75	0,90	26 155 249	*L	2
	64	ZC 9438 314 U	0,81	0,97	*N.F.P.*		
	14	ZC 9438 320 U	0,20	0,24	RONDELLE	L	10
C	92	ZC 9438 348 U	0,97	1,16	COUPELLE	L	12
C	92	ZC 9438 352 U	0,77	0,92	RESSORT	*L	1
	14	ZC 9438 357 U	0,11	0,13	JOINT	*L	10
	64	ZC 9438 358 U	0,32	0,38	JOINT	L	10
	14	ZC 9438 510 U	3,40	4,08	5 439 159 U	L	2
	14	ZC 9438 511 U	0,78	0,94	5 439 160 E	*L	4
	14	ZC 9438 516 U	0,78	0,94	5 439 162 B	*L	2
	14	ZC 9438 586 U	1,96	2,35	5 439 165 J	*L	1
	14	ZC 9438 606 U	0,15	0,18	*N.F.P.*		
	14	ZC 9438 607 U	0,16	0,19	RONDELLE	*L	10
	14	ZC 9438 608 U	0,29	0,35	5 439 167 F	*L	10
	14	ZC 9438 630 U	0,16	0,19	*N.F.P.*		
	64	ZC 9438 656 U	0,72	0,86	5 439 157 X	L	2
	64	ZC 9438 658 U	0,92	1,10	ECROU	L	2
	64	ZC 9438 770 U	0,62	0,74	5 439 169 C	L	4
	14	ZC 9440 478 U	0,44	0,53	5 439 170 N	L	2
	14	ZC 9440 482 U	2,20	2,64	5 439 172 K	*L	1
	14	ZC 9440 491 U	0,81	0,97	VIS	*L	2
	14	ZC 9440 495 U	1,02	1,22	VIS	*L	1
	14	ZC 9440 496 U	1,08	1,30	VIS	*L	2
	14	ZC 9440 497 U	0,19	0,23	VIS	L	10
	64	ZC 9440 498 U	0,34	0,41	5 439 173 W	*L	8
	14	ZC 9440 501 U	1,71	2,05	TUBE	*L	1
	14	ZC 9440 513 U	3,06	3,67	AXE	L	1
	64	ZC 9440 516 U	6,65	7,98	5 439 175 T	L	1
	14	ZC 9440 521 U	4,04	4,85	ENTRETOISE	*L	1
X	64	ZC 9440 531 U	0,58	0,70	5 440 235 P	L	10
X	14	ZC 9441 176 U	29,96	35,95	ROTULE	L	1
X	14	ZC 9441 177 U	31,51	37,81	ROTULE	L	1
X	64	ZC 9441 178 U	1,50	1,80	ECROU	L	4
	14	ZC 9441 179 U	0,71	0,85	PATTE	*L	4
	14	ZC 9441 180 U	0,71	0,85	PATTE	*L	2
	64	ZC 9441 181 U	0,44	0,53	ARRETOIR	L	10
	14	ZC 9441 182 U	4,27	5,12	PALIER	R	1
	14	ZC 9441 183 U	3,09	3,71	PALIER	R	1
	14	ZC 9441 184 U	4,02	4,82	PALIER	R	1
	64	ZC 9441 186 U	7,49	8,99	CHAPEAU	L	1
	64	ZC 9441 187 U	0,29	0,35	ARRETOIR	L	10
	64	ZC 9441 188 U	3,43	4,12	BUTEE	L	1
	14	ZC 9441 189 U	0,60	0,72	ECROU	*L	2
	14	ZC 9441 190 U	3,94	4,73	ECROU	L	1
	14	ZC 9441 200 U	6,83	8,20	PLATEAU	*R	1
X	14	ZC 9441 202 U	4,92	5,90	PLATEAU	*L	1
	14	ZC 9441 204 U	6,48	7,78	*N.F.P.*		
X	14	ZC 9441 205 U	6,54	7,85	FLASQUE	*L	1
X	14	ZC 9441 207 U	12,94	15,53	FLASQUE	*L	1
X	14	ZC 9441 208 U	12,94	15,53	FLASQUE	*L	1
	64	ZC 9441 217 U	0,42	0,50	CALE	L	10
	14	ZC 9441 218 U	0,42	0,50	CALE	L	10
X	14	ZC 9441 225 U	29,97	35,96	ROTULE	*L	1
	14	ZC 9441 229 U	11,51	13,81	AXE	*L	1
X	14	ZC 9441 306 U	22,80	27,36	CROISILLON	L	1
	64	ZC 9441 332 U	0,11	0,13	5 439 176 D	L	10
	14	ZC 9441 421 U	16,61	19,93	AXE	*L	1
X	14	ZC 9441 424 U	29,68	35,62	ROTULE	*L	1
X	92	ZC 9441 436 U	0,35	0,42	COLLIER	L	10
X	14	ZC 9441 443 U	49,73	59,68	FUSEE	*L	1
X	14	ZC 9441 444 U	49,73	59,68	FUSEE	*L	1
	14	ZC 9441 445 U	30,53	36,64	FUSEE	*L	1

	R		N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	14	ZC	9441 446 U	30,53	36,64	FUSEE	*L	1
	92	ZC	9441 510 U	15,20	18,24	*N.F.P.*		
	14	ZC	9441 511 U	3,86	4,63	*N.F.P.*		
	14	ZC	9441 517 U	1,67	2,00	**5 439 177 P**	*L	1
	14	ZC	9441 574 U	30,32	36,38	*N.F.P.*		
	14	ZC	9441 628 U	0,92	1,10	CALE	L	1
	92	ZC	9441 775 U	0,92	1,10	RESSORT	*L	1
	14	ZC	9450 044 U	0,28	0,34	ARRETOIR	L	10
	14	ZC	9450 116 U	0,16	0,19	ERGOT	*L	10
	14	ZC	9450 234 U	0,29	0,35	ECROU	L	50
	64	ZC	9450 939 U	19,53	23,44	EMBOUT	*L	1
	14	ZC	9451 187 U	0,47	0,56	BOUCHON	L	4
	14	ZC	9451 253 U	3,76	4,51	**5 440 236 A**	L	1
	14	ZC	9451 321 U	16,11	19,33	TUBE	*L	1
X	64	ZC	9451 323 U	1,78	2,14	JOINT	L	4
	14	ZC	9451 331 U	2,16	2,59	ETRIER	*L	2
X	64	ZC	9451 335 U	1,67	2,00	JOINT	L	1
X	64	ZC	9451 336 U	1,67	2,00	JOINT	*L	1
	14	ZC	9451 343 U	2,90	3,48	BAGUE	*L	1
	14	ZC	9451 354 U	1,58	1,90	RESSTRT	*L	2
X	64	ZC	9451 374 U	1,79	2,15	JOINT	L	4
	14	ZC	9451 378 U	1,05	1,26	*N.F.P.*		
	14	ZC	9451 379 U	1,30	1,56	GRAISSEUR	*L	1
X	14	ZC	9451 389 U	29,17	35,00	COUSSINET	*L	1
X	14	ZC	9451 390 U	25,42	30,50	COUSSINET	*L	1
X	14	ZC	9451 391 U	29,17	35,00	COUSSINET	*L	1
	14	ZC	9451 397 U	0,78	0,94	SEGMENT	L	4
	14	ZC	9451 402 U	0,28	0,34	ARRETOIR	L	100
	14	ZC	9451 415 U	3,87	4,64	ECROU	*L	1
	14	ZC	9451 434 U	0,43	0,52	VIS	*L	4
	14	ZC	9451 455 U	0,43	0,52	BOUCHON	*L	4
	14	ZC	9451 504 U	0,82	0,98	BOUCHON	R	4
	14	ZC	9451 505 U	0,71	0,85	**5 439 178 A**	L	2
.	64	ZC	9451 570 U	1,50	1,80	BAGUE	L	4
	64	ZC	9451 631 U	1,28	1,54	JOINT	L	2
	14	ZC	9451 651 U	0,54	0,65	*N.F.P.*		
	14	ZC	9451 671 U	1,69	2,03	RACCORD	*L	1
	14	ZC	9451 672 U	0,86	1,03	RACCORD	*L	2
X	14	ZC	9451 694 U	26,29	31,55	POULIE	*L	1
	64	ZC	9451 744 U	3,33	4,00	PLAQUE	*L	1
C	92	ZC	9451 783 U	9,20	11,04	COURROIE	L	1
	14	ZC	9451 786 U	0,60	0,72	C.ECROU	*L	2
	64	ZC	9451 854 U	1,13	1,36	*N.F.P.*		
	64	ZC	9451 855 U	1,23	1,48	JOINT	*L	2
	14	ZC	9451 874 U	5,70	6,84	SIEGE	*L	1
	64	ZC	9451 946 U	0,62	0,74	JOINT	*L	4
	64	ZC	9451 981 U	1,00	1,20	ENTRETOISE	*L	4
	14	ZC	9452 071 U	0,15	0,18	PATTE	*L	10
	14	ZC	9452 280 U	1,06	1,27	ECRAN	*L	1
	14	ZC	9452 334 U	1,02	1,22	RESSORT	*L	4
	14	ZC	9452 342 U	0,23	0,28	ERGOT	*L	10
	14	ZC	9452 367 U	29,87	35,84	*N.F.P.*		
	14	ZC	9452 392 U	0,33	0,40	TOLE	*L	10
	14	ZC	9452 403 U	1,45	1,74	VIS	*L	1
	14	ZC	9452 409 U	13,36	16,03	*N.F.P.*		
	14	ZC	9452 410 U	12,03	14,44	*N.F.P.*		
	64	ZC	9452 478 U	0,67	0,80	ECROU	L	2
	14	ZC	9452 565 U	0,09	*R.P.*	**25 211 009 G**		
	14	ZC	9452 685 U	0,95	1,14	TOLE	*L	1
	14	ZC	9452 686 U	2,14	2,57	FILTRE	*L	1
	64	ZC	9452 719 U	2,20	2,64	FILTRE	*L	1
	14	ZC	9452 722 U	0,74	0,89	ENTRETOISE	*L	1
	14	ZC	9452 723 U	1,27	1,52	TOLE	*L	1
X	64	ZC	9452 762 U	15,20	18,24	BOUCHON	L	2
	14	ZC	9452 908 U	3,33	4,00	ETRIER	*L	1
	64	ZC	9452 914 U	1,85	2,22	RESSORT	L	4
C	64	ZC	9452 996 U	3,73	4,48	JOINT	L	4
	14	ZC	9453 033 U	2,16	2,59	GUIDE	*L	1
	14	ZC	9453 038 U	1,35	1,62	VIS	*L	1
X	92	ZC	9453 105 U	30,78	36,94	JOINT	L	1
	64	ZC	9453 117 U	0,28	0,34	JOINT	L	10
	64	ZC	9453 173 U	8,10	*R.P.*	**HY 211 88**		
					DEO.	***25 044 009 P***		
					DEO.	***ZD 9504 900 U***		
X	64	ZC	9453 247 U	36,96	44,35	JOINT	L	1
	14	ZC	9454 021 U	18,99	22,79	BRAS	*L	1
	14	ZC	9454 022 U	19,45	23,34	BRAS	*L	1
	92	ZC	9456 013 U	2,80	3,36	JOINT	L	4
C	91	ZC	9456 074 U	4,88	5,86	BOUGIE	L	12
X	14	ZC	9456 085 U	74,38	89,26	TUBULURE	L	1
X	14	ZC	9456 086 U	79,58	95,50	TUBULURE	L	1
	64	ZC	9456 115 U	17,50	21,00	PIPE	*L	1
	14	ZC	9456 174 U	34,53	41,44	*N.F.P.*		
X	92	ZC	9456 399 U	6,22	7,46	GARNITURE	L	1
	14	ZC	9456 467 U	46,30	*R.P.*	**ZC 9458 037 U**		
	14	ZC	9456 623 U	0,33	0,40	*N.F.P.*		
	14	ZC	9456 665 U	12,10	14,52	*N.F.P.*		
	14	ZC	9456 787 U	2,16	2,59	PIED	*L	1
C	91	ZC	9456 813 U	4,88	5,86	BOUGIE	L	12
	14	ZC	9456 920 U	0,71	0,85	ECROU	*L	2

	R		N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
X	64	ZC	9456 944 U	4,61	5,53	JAUGE	L	1
	64	ZC	9456 947 U	3,55	4,26	*N.F.P.*		
	14	ZC	9456 983 U	381,26	457,51	CULASSE	*N	1
	14	ZC	9456 998 U	0,09	0,11	RONDELLE	R	50
	14	ZC	9457 069 U	0,09	0,11	BOUCHON	L	10
	14	ZC	9457 105 U	1,91	2,29	LEVIER	*L	1
	92	ZC	9457 159 U	7,21	8,65	CARTOUCHE	*L	1
C	92	ZC	9457 160 U	0,45	0,54	COLLERETTE	*L	1
	64	ZC	9457 180 U	2,11	*R.P.*	**ZC 9456 944 U**		
	14	ZC	9457 182 U	1,16	1,39	CUVETTE	L	2
	14	ZC	9457 183 U	2,11	2,53	CUVETTE	*L	2
	14	ZC	9457 184 U	0,78	0,94	D.SEGMENT	L	4
	14	ZC	9457 185 U	0,20	0,24	PATTE	*L	10
	14	ZC	9457 206 U	1,46	1,75	TOLE	*L	1
	14	ZC	9457 208 U	0,37	0,44	VIS	*L	4
	64	ZC	9457 220 U	0,34	0,41	JOINT	*L	4
	14	ZC	9457 244 U	6,11	7,33	*N.F.P.*		
	14	ZC	9457 254 U	1,08	1,30	BOUCHON	*R	2
X	14	ZC	9457 255 U	0,97	1,16	**5 443 937 D**	*L	1
C	92	ZC	9457 281 U	3,39	4,07	BOUCHON	*L	1
C	92	ZC	9457 287 U	3,33	4,00	BOUCHON	L	1
X	92	ZC	9457 295 U	9,38	11,26	CARTOUCHE	L	1
	92	ZC	9457 298 U	0,08	0,10	JOINT	L	50
	14	ZC	9457 301 U	1,30	1,56	ECROU	*L	1
	14	ZC	9457 304 U	1,63	1,96	GUIDE	*L	1
X	14	ZC	9457 347 U	23,23	27,88	**5 445 909 N**	L	1
	14	ZC	9457 352 U	5,01	6,01	*N.F.P.*		
	64	ZC	9457 354 U	14,49	17,39	J.D.COQUIL	*L	1
	14	ZC	9457 358 U	2,16	2,59	GUIDE	*L	1
	14	ZC	9457 359 U	2,11	2,53	GUIDE	*L	1
	14	ZC	9457 371 U	7,43	8,92	ARBRE	*L	1
	14	ZC	9457 372 U	1,08	1,30	SEGMENT	*L	4
	14	ZC	9457 373 U	12,16	14,59	PIGNON	L	1
	14	ZC	9457 374 U	14,03	16,84	PIGNON	L	1
	14	ZC	9457 375 U	1,24	1,49	AXE	*L	1
	64	ZC	9457 380 U	3,30	3,96	BAGUE	*L	1
	64	ZC	9457 381 U	1,78	2,14	PISTON	*L	1
	14	ZC	9457 383 U	1,76	2,11	BOITIER	*L	1
	14	ZC	9457 386 U	10,11	12,13	PIGNON	*L	1
	14	ZC	9457 403 U	0,33	0,40	**5 439 179 L**	*L	4
	14	ZC	9457 450 U	1,24	1,49	BOUCHON	*L	1
	14	ZC	9457 455 U	2,14	2,57	*N.F.P.*		
X	64	ZC	9457 456 U	4,05	4,86	SEGMENT	L	4
	14	ZC	9457 468 U	2,16	2,59	PLAQUE	*L	1
	64	ZC	9457 469 U	0,49	0,59	JOINT	L	10
X	14	ZC	9457 472 U	125,95	151,14	POMPE	*L	1
	14	ZC	9457 478 U	6,61	7,93	PIGNON	*L	1
	14	ZC	9457 503 U	2,11	2,53	SEGMENT	*L	4
X	14	ZC	9457 513 U	25,67	30,80	POULIE	L	1
	14	ZC	9457 525 U	1,73	2,08	ETRIER	*L	1
X	14	ZC	9457 549 U	86,99	104,39	CARTE	L	1
X	64	ZC	9457 550 U	12,64	15,17	BAGUE	L	1
	92	ZC	9457 665 U	4,66	5,59	JOINT	*L	1
C	91	ZC	9457 707 U	4,88	5,86	BOUGIE	L	12
C	14	ZC	9457 735 U	24,60	29,52	SOUPAPE	L	2
	14	ZC	9457 973 U	1,79	2,15	CARTER	*L	1
X	14	ZC	9458 036 U	24,26	29,11	ARBRE	L	1
X	14	ZC	9458 037 U	152,94	183,53	POMPE	L	1
	14	ZC	9458 040 U	13,72	16,46	*N.F.P.*		
X	14	ZC	9458 041 U	72,75	87,30	POMPE	*L	1
	18	ZC	9458 697 U	2061,00	2473,20	*N.F.P.*		
X	14	ZC	9458 723 U	3,34	4,01	FIL	*L	1
	64	ZC	9460 644 U	0,06	0,07	SEGMENT	L	50
	14	ZC	9460 927 U	0,95	1,14	DOIGT	*L	2
	14	ZC	9461 113 U	0,60	0,72	ROTULE	L	2
	14	ZC	9461 114 U	22,91	27,49	AXE	*L	1
	14	ZC	9461 116 U	0,26	0,31	RONDELLE	*L	10
	14	ZC	9461 118 U	0,22	0,26	ENTRETOISE	*L	1
	64	ZC	9461 120 U	0,38	0,46	RESSORT	*L	2
	64	ZC	9461 123 U	0,67	0,80	PLAQUETTE	*L	10
	14	ZC	9461 125 U	0,46	0,55	RONDELLE	L	20
	14	ZC	9461 126 U	5,91	7,09	RONDELLE	*L	1
	14	ZC	9461 143 U	3,08	3,70	BRIDE	*L	1
X	14	ZC	9461 178 U	17,13	20,56	**5 445 907 S**	L	1
X	14	ZC	9461 179 U	25,29	30,35	**5 445 908 C**	L	1
X	92	ZC	9461 256 U	23,26	27,91	CHAINE	L	1
	14	ZC	9461 272 U	0,54	0,65	RONDELLE	L	10
X	14	ZC	9461 273 U	18,81	22,57	POULIE	*L	1
	14	ZC	9461 294 U	0,96	1,15	*N.F.P.*		
	14	ZC	9461 295 U	0,24	0,29	ENTRETOISE	L	20
	14	ZC	9461 468 U	0,69	0,83	ENTRETOISE	*L	2
	14	ZC	9461 492 U	0,87	1,04	ARRETOIR	L	1
	64	ZC	9461 493 U	2,22	2,66	ECROU	L	2
	64	ZC	9461 494 U	2,22	2,66	ECROU	*L	1
	14	ZC	9461 495 U	0,23	0,28	ARRETOIR	*L	4
	64	ZC	9461 681 U	0,29	0,35	RONDELLE	*L	10
X	14	ZC	9461 708 U	91,66	109,99	ARBRE	*L	1
	14	ZC	9461 713 U	8,06	9,67	CULBUTEUR	*L	1
	14	ZC	9461 714 U	8,06	9,67	CULBUTEUR	*L	1
	14	ZC	9461 740 U	0,31	0,37	ARRETOIR	L	10

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	14	ZC 9461 751 U	4,47	5,36	*N.F.P.*		
	14	ZC 9461 776 U	0,14	0,17	ENTRETOISE	*L	10
	14	ZC 9461 777 U	2,58	3,10	CUVETTE	*L	2
C	14	ZC 9461 846 U	12,00	14,40	SOUPAPE	L	2
X	14	ZC 9461 853 U	17,18	20,62	C.CULASSE*	*L	1
	64	ZC 9461 896 U	1,28	1,54	RESSORT	L	2
	14	ZC 9461 943 U	884,92	1061,90	VILEBREQU	*N	1
	14	ZC 9461 950 U	1,40	1,68	VIS	L	2
X	14	ZC 9461 954 U	66,57	79,88	RAMPE	*L	1
	14	ZC 9463 013 U	6,45	7,74	SUPPORT	*L	1
	64	ZC 9463 014 U	6,64	7,97	SUPPORT	*L	1
	14	ZC 9463 015 U	0,14	0,17	ARRETOIR	L	50
	64	ZC 9470 424 U	0,11	0,13	JOINT	L	20
	14	ZC 9470 671 U	1,64	1,97	TUYAUTERIE	*L	1
	14	ZC 9470 705 U	0,16	0,19	P ARRETOI*	*L	10
	64	ZC 9470 735 U	0,16	0,19	JOINT	*L	10
		ZC 9471 100 U			*N.F.P.*		
		ZC 9471 101 U			*N.F.P.*		
		ZC 9471 102 U			*N.F.P.*		
		ZC 9471 103 U			*N.F.P.*		
		ZC 9471 104 U			*N.F.P.*		
		ZC 9471 105 U			*N.F.P.*		
		ZC 9471 106 U			*N.F.P.*		
		ZC 9471 107 U			*N.F.P.*		
		ZC 9471 108 U			*N.F.P.*		
		ZC 9471 109 U			*N.F.P.*		
	14	ZC 9472 394 U	1,30	1,56	SEGMENT	L	4
	14	ZC 9472 395 U	0,38	0,46	TOLE	L	4
	14	ZC 9472 409 U	0,93	1,12	BAGUE	R	2
	14	ZC 9479 065 U	1,32	1,58	CUVETTE	*L	1
	64	ZC 9479 090 U	0,65	0,78	*N.F.P.*		
	14	ZC 9479 095 U	16,00	19,20	RESSORT	*L	1
C	92	ZC 9481 087 U	3,39	4,07	JOINT	L	1
C	92	ZC 9481 196 U	3,92	4,70	TIRETTE	L	1
	92	ZC 9481 716 U	1,76	*R.P.*	5 420 162 E		
	92	ZC 9481 717 U	1,93	2,32	JOINT	L	4
	92	ZC 9490 270 U	2,50	3,00	*N.F.P.*		
	14	ZC 9490 271 U	2,16	2,59	RESSORT	*L	2
	64	ZC 9490 418 U	1,91	2,29	BAGUE	L	1
	64	ZC 9490 577 U	0,56	0,67	VIS	L	1
	14	ZC 9490 835 U	10,64	12,77	PALIER	*L	1
	92	ZC 9491 056 U	0,50	0,60	*N.F.P.*		
	14	ZC 9492 027 U	1,62	1,94	PLAQUE	*L	1
X	64	ZC 9492 073 U	1,04	1,25	RESSORT	L	2
	92	ZC 9493 080 U	0,70	0,84	CUVETTE	*L	1
	92	ZC 9493 081 U	2,24	2,69	*N.F.P.*		
	14	ZC 9493 108 U	0,33	0,40	VIS	L	10
	92	ZC 9493 114 U	28,73	34,48	*N.F.P.*		
	92	ZC 9493 115 U	2,00	2,40	*N.F.P.*		
X	14	ZC 9493 126 U	2,32	2,78	TOLE	L	2
	14	ZC 9493 141 U	1,53	1,84	VIS	L	1
	14	ZC 9500 201 U	0,81	0,97	VERROU	*L	2
	14	ZC 9500 207 U	1,19	1,43	SELECTEUR	*L	1
	92	ZC 9500 367 U	32,20	38,64	ROULEMENT	*L	1
	14	ZC 9500 521 U	5,83	7,00	*N.F.P.*		
	14	ZC 9500 538 U	11,57	13,88	FOURCHETTE	*L	1
	64	ZC 9500 613 U	1,34	1,61	VIS	*L	1
	14	ZC 9500 614 U	0,59	0,71	VERROU	*L	1
	14	ZC 9500 837 U	0,32	0,38	BRIDE	L	10
	14	ZC 9500 893 U	1,92	2,30	*N.F.P.*		
	14	ZC 9501 002 U	0,48	0,58	BOUCHON	*L	4
	64	ZC 9501 026 U	2,06	2,47	*N.F.P.*		
	14	ZC 9501 475 U	25,75	30,90	FOURCHETTE	L	1
X	92	ZC 9502 895 U	30,60	36,72	ROULEMENT	L	1
	14	ZC 9506 287 U	19,24	23,09	ROULEMENT	R	1
	64	ZC 9506 294 U	0,16	0,19	RESSORT	L	4
	14	ZC 9506 297 U	3,22	3,86	RONDELLE	L	1
	64	ZC 9506 299 U	0,24	0,29	RESSORT	L	4
	64	ZC 9506 348 U	0,44	0,53	RESSORT	L	2
	14	ZC 9506 395 U	0,29	0,35	BONHOMME	L	10
	14	ZC 9506 396 U	2,15	2,58	PLAQUETTE	L	1
	14	ZC 9506 979 U	0,59	0,71	SEGMENT	*L	2
X	14	ZC 9507 238 U	117,79	141,35	COUPLE	*L	1
	14	ZC 9507 255 U	3,55	4,26	RONDELLE	L	1
X	14	ZC 9507 270 U	48,16	57,79	PIGNON	*L	1
	14	ZC 9507 504 U	7,26	8,71	ENTRETOISE	*L	1
	64	ZC 9507 506 U	2,76	3,31	ECROU	L	1
	14	ZC 9507 510 U	1,21	1,45	SEGMENT	L	2
	14	ZC 9507 538 U	2,29	2,75	D.SEGMENT	L	2
X	92	ZC 9507 539 U	34,90	41,88	ROULEMENT	L	1
	14	ZC 9507 576 U	4,03	4,84	RONDELLE	L	1
	14	ZC 9507 577 U	3,22	3,86	RONDELLE	L	1
X	14	ZC 9507 584 U	93,44	112,13	PIGNON	*L	1
	14	ZC 9507 585 U	5,91	7,09	BAGUE	*L	1
X	14	ZC 9507 592 U	59,14	70,97	PIGNON	L	1
	64	ZC 9507 597 U	0,30	0,36	JOINT	L	4
	14	ZC 9507 600 U	5,18	6,22	RONDELLE	L	1
	14	ZC 9507 604 U	5,18	6,22	RONDELLE	L	1
	64	ZC 9508 093 U	0,06	0,07	26 205 869	L	20
	14	ZC 9508 225 U	11,48	13,78	PIGNON	L	1
	14	ZC 9508 226 U	6,35	7,62	AXE	*L	1
	64	ZC 9508 227 U	5,54	6,65	VIS	*L	1
	14	ZC 9508 228 U	1,24	1,49	VIS	*L	2
	64	ZC 9508 230 U	7,28	8,74	ECROU	*L	1
	64	ZC 9508 236 U	7,59	9,11	ECROU	L	1
	64	ZC 9508 239 U	0,95	1,14	RONDELLE	*L	1
	64	ZC 9508 240 U	0,25	0,30	JOINT	L	10
	14	ZC 9508 324 U	16,03	19,24	CHAPEAU	*L	1
	14	ZC 9508 354 U	13,25	15,90	*N.F.P.*		
	14	ZC 9508 407 U	2,11	2,53	RONDELLE	*L	1
	14	ZC 9508 425 U	4,31	5,17	AXE	*L	1
	14	ZC 9508 426 U	3,45	4,14	AXE	*L	1
	14	ZC 9508 427 U	2,09	2,51	*N.F.P.*		
	14	ZC 9508 440 U	0,72	0,86	VIS	L	2
X	64	ZC 9508 512 U	2,05	2,46	VIS	L	10
	64	ZC 9508 872 U	0,34	0,41	RESSORT	L	2
	14	ZC 9515 340 U	1,75	2,10	RESSORT	*L	1
	14	ZC 9515 597 U	34,73	41,68	*N.F.P.*		
	14	ZC 9515 877 U	0,40	0,48	ARRETOIR	L	10
	14	ZC 9515 891 U	1,18	1,42	*N.F.P.*		
	14	ZC 9516 038 U	1,35	1,62	*N.F.P.*		
X	64	ZC 9518 023 U	0,41	0,49	JOINT	L	10
		ZC 9526 300 U		*R.P.*	25 413 009 J		
	80	ZC 9531 101 U	*PRIX NET*		BATTERIE	R	1
	14	ZC 9540 258 U	1,60	1,92	GARNITURE	R	1
	14	ZC 9540 545 U	0,97	1,16	BARILLET	*L	2
	64	ZC 9540 556 U	0,49	0,59	ECROU	L	10
	14	ZC 9540 565 W	0,60	0,72	ECROU	L	2
		ZC 9541 101 U		*R.P.*	5 425 765 G		
		ZC 9541 102 U			*N.F.P.*		
		ZC 9541 103 U			*N.F.P.*		
		ZC 9541 201 U			*N.F.P.*		
		ZC 9541 202 U			*N.F.P.*		
		ZC 9541 203 U			*N.F.P.*		
		ZC 9541 301 U			*N.F.P.*		
		ZC 9541 302 U			*N.F.P.*		
		ZC 9541 303 U			*N.F.P.*		
		ZC 9541 304 U			*N.F.P.*		
		ZC 9541 305 U			*N.F.P.*		
		ZC 9541 306 U			*N.F.P.*		
		ZC 9541 401 U			*N.F.P.*		
		ZC 9541 501 U			*N.F.P.*		
		ZC 9541 502 U			*N.F.P.*		
		ZC 9541 503 U			*N.F.P.*		
		ZC 9541 601 U			*N.F.P.*		
	64	ZC 9543 322 U	1,63	1,96	BAGUE	*L	1
	64	ZC 9543 326 U	1,84	2,21	BAGUE	*L	1
	14	ZC 9543 331 U	1,45	1,74	RESSORT	*L	1
	14	ZC 9543 332 U	1,60	1,92	*N.F.P.*		
	14	ZC 9543 335 U	1,93	2,32	CLAVETTE	*L	4
X	92	ZC 9543 348 U	12,65	15,18	CABLE	*L	1
	14	ZC 9543 360 U	0,23	0,28	PATTE	*L	10
	14	ZC 9543 371 U	1,37	1,64	RESSORT	*L	2
	14	ZC 9543 391 U	1,01	1,21	VIS	*L	10
	14	ZC 9550 281 U	0,85	1,02	*N.F.P.*		
	92	ZC 9550 886 U	0,64	0,77	JOINT	*L	2
	92	ZC 9550 887 U	1,87	2,24	BOUCHON	*L	1
	64	ZC 9550 901 U	2,47	2,96	SOUFFLET	*L	1
	14	ZC 9550 908 U	2,26	2,71	RACCORD	*L	1
	64	ZC 9550 909 U	0,50	0,60	26 178 189	L	10
	14	ZC 9550 910 U	2,16	2,59	VIS	*L	1
	64	ZC 9550 912 U	0,34	0,41	JOINT	*L	10
	14	ZC 9550 917 U	5,05	6,06	RACCORD	*L	1
	14	ZC 9550 919 W	0,38	0,46	ECROU	*L	4
	14	ZC 9551 594 U	10,97	13,16	TUBE	*N	1
X	92	ZC 9551 644 U	15,13	18,16	FLEXIBLE	L	1
	14	ZC 9552 044 U	15,11	18,13	RACCORD	*L	1
	14	ZC 9552 084 U	3,55	4,26	*N.F.P.*		
	14	ZC 9552 086 U	3,63	4,36	*N.F.P.*		
	92	ZC 9552 116 U	9,71	11,65	*N.F.P.*		
	14	ZC 9553 133 U	1,85	2,22	TUBE	*L	1
	64	ZC 9553 170 U	1,17	1,40	RESSORT	L	2
X	14	ZC 9553 237 U	17,85	21,42	TIRETTE	*L	1
	14	ZC 9553 258 U	0,42	0,50	26 208 629	L	10
X	14	ZC 9553 260 U	5,79	6,95	TUBE	*L	1
	64	ZC 9553 830 U	1,75	2,10	AXE	*L	1
		ZC 9571 101 U			*N.F.P.*		
	14	ZC 9585 698 U	0,16	0,19	5 441 571 L	L	4
	92	ZC 9586 354 U	4,31	*R.P.*	ZC 9595 280 U		
	92	ZC 9586 356 U	1,10	1,32	JOINT	*L	1
	14	ZC 9586 477 U	0,41	0,49	BARILLET	*L	2
	92	ZC 9586 877 U	2,95	3,54	MEMBRANE	L	1
	92	ZC 9587 050 U	1,90	2,28	*N.F.P.*		
		ZC 9587 797 U			*N.F.P.*		
		ZC 9587 801 U			*N.F.P.*		
	14	ZC 9589 168 U	0,33	0,40	ECROU	*L	2
	64	ZC 9589 520 U	0,39	0,47	RESSORT	L	10
	64	ZC 9589 527 U	0,34	0,41	AXE	*L	4
	14	ZC 9590 102 U	0,92	1,10	FLEXIBLE	*R	1
	64	ZC 9592 250 U	1,11	1,33	BOITE	*L	2

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	14	ZC 9592 380 U	0,48	0,58	COLLIER	*L	2
	64	ZC 9595 022 U	0,58	0,70	JOINT	L	10
	64	ZC 9595 157 U	1,49	R.P. DS 174 7			
	14	ZC 9595 248 U	2,51	3,01	5 440 888 M	*R	1
C	92	ZC 9595 280 U	3,57	4,28	BOUCHON	L	1
	14	ZC 9595 341 U	1,72	2,06	RACCORD	*L	1
	14	ZC 9595 344 U	3,01	3,61	FLEXIBLE	R	1
	14	ZC 9595 345 U	4,05	4,86	FLEXIBLE	*R	1
	64	ZC 9595 386 U	0,41	R.P. 5 402 981 E			
	14	ZC 9595 409 U	1,93	2,32	FLEXIBLE	*R	1
	14	ZC 9595 817 U	2,58	3,10	DURIT	*R	1
	92	ZC 9595 927 U	0,60	0,72	COUPELLE	*L	1
	14	ZC 9595 964 U	5,27	6,32	N.F.P.		
	64	ZC 9601 343 U	0,91	1,09	FEUILLARD	L	20
	64	ZC 9601 843 U	6,58	7,90	ECROU	*L	1
	64	ZC 9601 848 U	1,05	1,26	RESSORT	L	1
	14	ZC 9601 849 U	1,75	2,10	NOIX	L	1
	14	ZC 9601 850 U	10,75	12,90	TUBE	*L	1
	64	ZC 9601 853 U	1,59	1,91	CONT.ECROU	*L	1
X	14	ZC 9601 876 U	4,64	5,57	NOIX	L	10
	14	ZC 9601 877 U	5,37	6,44	ECROU	L	1
X	64	ZC 9601 924 U	5,70	6,84	BOUCHON	L	1
	14	ZC 9601 946 U	0,48	0,58	BAGUE	R	2
	14	ZC 9601 975 U	6,14	7,37	TUBE	*L	1
X	14	ZC 9601 976 U	4,56	5,47	TUBE	L	1
	14	ZC 9601 978 U	6,48	7,78	PLAQUETTE	*L	1
	64	ZC 9601 980 U	2,22	2,66	PROTECTEUR	L	1
	64	ZC 9601 981 U	1,83	2,20	PROTECTEUR	*L	1
	14	ZC 9602 003 U	7,74	9,29	GUIDE	*L	1
	64	ZC 9602 004 U	0,49	0,59	RESSORT	*L	2
	14	ZC 9602 006 U	1,45	1,74	PLAQUE	*L	1
	14	ZC 9602 008 U	4,75	5,70	N.F.P.		
X	92	ZC 9602 009 U	0,35	0,42	SANGLE	L	100
	14	ZC 9602 033 U	4,92	5,90	SUPPORT	*L	1
	64	ZC 9602 046 U	0,99	1,19	C.POUSS.	L	4
	14	ZC 9602 048 U	0,50	0,60	RONDELLE	R	2
	14	ZC 9602 049 U	0,11	0,13	CALE	*L	10
	14	ZC 9602 050 U	0,10	R.P. HY 442 109 B			
	14	ZC 9602 052 U	0,34	0,41	RONDELLE	L	20
	14	ZC 9602 053 U	0,11	0,13	CALE	L	10
	14	ZC 9602 054 U	0,16	0,19	CALE	*L	10
	14	ZC 9602 055 U	0,71	0,85	ERGOT	*L	4
	14	ZC 9602 056 U	0,16	0,19	ECROU	*L	10
	64	ZC 9602 057 U	0,11	0,13	RONDELLE	*L	10
	64	ZC 9602 068 U	0,12	0,14	JOINT	L	10
	14	ZC 9602 098 U	0,81	0,97	ARRETOIR	L	10
	64	ZC 9602 116 U	0,39	0,47	CALE	*L	10
	14	ZC 9602 133 U	0,76	0,91	BAGUE	*R	2
X	64	ZC 9602 135 U	5,93	7,12	ACCORDEON	L	1
	14	ZC 9602 136 U	7,53	9,04	SUPPORT	*L	1
	14	ZC 9602 137 U	7,53	9,04	SUPPORT	*L	1
	14	ZC 9602 165 U	2,16	R.P. HY 442 242 A			
	14	ZC 9602 180 U	39,12	46,94	N.F.P.		
	14	ZC 9602 313 U	155,17	186,20	N.F.P.		
	14	ZC 9602 322 U	0,60	0,72	VIS	*L	1
	64	ZC 9602 345 U	0,34	0,41	RONDELLE	*L	10
	14	ZC 9603 218 U	35,13	42,16	CROISILLON	L	1
	14	ZC 9603 221 U	3,37	4,04	AXE	L	1
	14	ZC 9604 109 U	17,83	21,40	EMBOUT	*L	1
	14	ZC 9604 110 U	17,83	21,40	BARRE	*L	1
	64	ZC 9604 129 U	0,67	0,80	BAGUE	L	2
	14	ZC 9604 130 U	1,14	1,37	BAGUE	R	1
C	92	ZC 9604 293 U	0,42	0,50	JONC	*L	1
C	92	ZC 9604 295 U	4,10	4,92	CAPUCHON	*L	1
C	92	ZC 9604 312 U	70,29	84,35	VOLANT	*L	1
	64	ZC 9611 001 U	0,38	0,46	ARRETOIR	L	10
	14	ZC 9611 013 U	0,19	R.P. 5 401 948 B			
	14	ZC 9611 014 U	0,16	0,19	ARRETOIR	*L	10
	14	ZC 9611 018 U	0,11	0,13	ARRETOIR	L	20
	14	ZC 9611 020 U	0,24	0,29	ARRETOIR	L	50
	14	ZC 9612 001 U	0,11	0,13	AXE	R	10
	14	ZC 9612 010 W	0,80	0,96	26 120 109	R	2
	14	ZC 9612 018 W	2,57	3,08	AXE	L	4
	14	ZC 9612 512 U	3,28	3,94	GARNITURE	L	1
X	92	ZC 9612 523 U	2,61	3,13	BAGUE	L	6
	92	ZC 9612 531 U	2,20	2,64	BAGUE	L	2
X	92	ZC 9612 540 U	1,86	2,23	BAGUE	L	1
X	92	ZC 9612 541 U	2,20	2,64	BAGUE	L	1
	92	ZC 9612 543 U	2,21	2,65	BAGUE	L	1
C	92	ZC 9612 546 U	1,55	1,86	BAGUE	L	2
	64	ZC 9612 547 U	1,35	R.P. ZC 9612 557 U			
	64	ZC 9612 548 U	3,05	3,66	BAGUE	L	1
	64	ZC 9612 549 U	2,32	2,78	BAGUE	L	1
C	92	ZC 9612 551 U	1,97	2,36	BAGUE	L	1
	92	ZC 9612 552 U	8,77	10,52	BAGUE	L	1
X	92	ZC 9612 555 U	9,47	11,36	JOINT	L	1
	92	ZC 9612 557 U	3,60	4,32	JOINT	L	10
X	92	ZC 9612 558 U	4,75	5,70	BAGUE	L	1
X	92	ZC 9612 604 U	2,15	2,58	BAGUE	L	2
C	92	ZC 9612 606 U	3,40	4,08	BAGUE	L	2
C	92	ZC 9612 607 U	3,16	3,79	BAGUE	L	2
C	92	ZC 9612 608 U	2,21	2,65	BAGUE	L	2
X	14	ZC 9612 616 U	1,05	1,26	26 126 169	L	100
	14	ZC 9612 617 U	0,72	0,86	26 126 179	R	50
	92	ZC 9612 620 U	1,74	2,09	BAGUE	L	2
	64	ZC 9612 623 U	2,10	2,52	BAGUE	L	2
	92	ZC 9612 629 U	1,62	1,94	26 126 299	L	1
X	92	ZC 9612 636 U	1,60	1,92	BAGUE	L	10
X	92	ZC 9612 637 U	1,50	1,80	BAGUE	L	10
	92	ZC 9612 638 U	1,70	2,04	26 126 389	*L	1
X	64	ZC 9612 640 U	3,41	4,09	BAGUE	L	2
	92	ZC 9612 641 U	1,51	1,81	BAGUE	L	2
X	92	ZC 9612 644 U	1,58	1,90	JOINT	L	4
X	92	ZC 9612 645 U	1,83	2,20	BAGUE	L	1
C	92	ZC 9612 648 U	1,18	1,42	BAGUE	L	10
C	92	ZC 9612 649 U	1,75	2,10	BAGUE	L	10
	92	ZC 9612 652 U	3,17	3,80	BAGUE	L	1
X	92	ZC 9612 653 U	2,20	2,64	BAGUE	L	1
	64	ZC 9612 680 U	4,84	5,81	JOINT	L	1
	14	ZC 9612 683 U	2,14	2,57	JOINT	L	1
	64	ZC 9612 700 U	2,44	2,93	BAGUE	*L	2
	64	ZC 9612 701 U	2,44	2,93	BAGUE	*L	1
	64	ZC 9612 702 U	2,32	2,78	BAGUE	*L	1
	14	ZC 9613 007 U	0,16	0,19	26 130 079	L	10
	64	ZC 9613 010 U	1,59	1,91	26 130 109	L	1
	64	ZC 9613 014 U	0,37	0,44	BOUCHON	L	10
	14	ZC 9613 015 U	0,11	0,13	26 130 159	L	10
	64	ZC 9613 016 U	0,22	0,26	BOUCHON	*L	4
	64	ZC 9613 017 U	0,38	0,46	BOUCHON	*L	1
	64	ZC 9613 018 U	0,15	0,18	BOUCHON	L	10
	64	ZC 9613 019 U	0,18	0,22	OBTURATEUR	L	10
	64	ZC 9613 020 U	0,07	0,08	BOUCHON	L	10
	64	ZC 9613 022 U	0,08	0,10	BOUCHON	L	10
	64	ZC 9613 024 U	0,11	0,13	BOUCHON	L	10
	14	ZC 9613 026 U	0,48	0,58	OBTURATEUR	*L	1
	14	ZC 9613 027 U	0,27	R.P. 5 412 367 B			
	14	ZC 9613 028 U	0,86	1,03	OBTURATEUR	*L	2
	14	ZC 9613 029 U	0,43	0,52	OBTURATEUR	*L	2
	14	ZC 9613 030 U	0,54	0,65	OBTURATEUR	*L	4
	64	ZC 9613 037 U	0,15	0,18	BOUCHON	L	1
X	64	ZC 9613 040 U	0,19	0,23	26 130 409	L	10
	64	ZC 9613 044 U	1,07	1,28	OBTURATEUR	*L	2
	64	ZC 9613 045 U	0,41	0,49	BOUCHETROU	L	5
	64	ZC 9613 046 U	0,36	0,43	OBTURATEUR	L	2
	64	ZC 9613 051 U	0,15	0,18	BOUCHON	*L	10
	64	ZC 9613 159 U	0,53	0,64	N.F.P.		
	64	ZC 9613 164 U	1,42	1,70	BOUTON	*L	1
	64	ZC 9613 170 U	0,81	0,97	BOUTON	L	4
X	64	ZC 9613 171 U	0,92	1,10	26 131 719	L	4
	64	ZC 9613 172 U	0,25	0,30	BOUTON	L	4
	64	ZC 9613 174 U	0,76	0,91	TOURNIQUET	L	2
	64	ZC 9613 175 U	0,87	1,04	TOURNIQUET	L	2
	64	ZC 9613 176 U	1,73	2,08	TOURNIQUET	L	2
	64	ZC 9613 642 U	0,10	0,12	OBTURATEUR	*L	1
	64	ZC 9613 654 U	0,24	0,29	VIS	L	10
	64	ZC 9613 657 U	0,12	0,14	VIS	L	10
	64	ZC 9613 658 U	0,15	0,18	VIS	*L	10
	64	ZC 9613 674 U	0,20	0,24	26 136 749	*L	10
	64	ZC 9613 675 U	0,21	0,25	VIS	*L	10
	64	ZC 9613 676 U	0,34	0,41	VIS	L	4
	64	ZC 9613 680 U	0,22	0,26	26 136 809	L	10
	64	ZC 9613 682 U	0,17	0,20	26 136 829	L	10
C	64	ZC 9613 683 U	0,23	R.P. ZD 9275 800 N			
	64	ZC 9613 684 W	0,07	0,08	VIS	L	10
	64	ZC 9613 685 U	0,16	0,19	VIS	*L	5
	64	ZC 9613 686 U	0,86	1,03	26 136 869	*L	2
	64	ZC 9613 687 U	0,29	0,35	26 136 879	*L	5
	64	ZC 9613 689 U	0,24	0,29	26 136 899	*L	10
	64	ZC 9613 693 U	0,30	0,36	26 136 939	*L	10
	64	ZC 9613 696 W	0,42	0,50	VIS	*L	5
	64	ZC 9613 697 U	0,11	0,13	VIS	L	10
	64	ZC 9613 699 U	0,16	0,19	26 136 999	*L	4
	64	ZC 9613 900 U	1,62	1,94	26 139 009	L	4
X	92	ZC 9614 000 U	0,30	0,36	COLLIER	L	100
X	92	ZC 9614 004 U	0,40	0,48	26 140 049	L	200
X	92	ZC 9614 011 U	0,30	0,36	26 140 119	L	20
	64	ZC 9614 014 U	2,22	2,66	COLLIER	*L	1
	92	ZC 9614 022 U	0,90	1,08	COLLIER	L	10
	64	ZC 9614 023 U	0,67	0,80	26 140 239	L	10
	64	ZC 9614 025 U	2,22	2,66	COLLIER	*L	2
X	92	ZC 9614 028 U	1,25	1,50	26 140 289	L	1
X	64	ZC 9614 034 U	3,64	4,37	COLLIER	*L	1
X	92	ZC 9614 035 U	0,99	1,19	26 140 359	L	25
X	92	ZC 9614 036 U	0,99	1,19	26 140 369	L	25
X	92	ZC 9614 037 U	0,84	1,01	COLLIER	L	50
X	92	ZC 9614 038 U	0,91	1,09	26 140 389	L	25
X	92	ZC 9614 039 U	0,98	1,18	26 140 399	L	25
X	92	ZC 9614 041 U	3,15	3,78	COLLIER	L	1
X	92	ZC 9614 042 U	0,84	1,01	26 140 429	L	50
	92	ZC 9614 043 U	0,90	R.P. 26 140 049 T			

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
X	92	ZC 9614 044 U	1,65	1,98	COLLIER	L	25
X	92	ZC 9614 045 U	1,81	2,17	COLLIER	L	5
	64	ZC 9614 067 U	1,63	1,96	COLLIER	*L	2
	92	ZC 9614 070 U	1,45	1,74	COLLIER	*L	1
	92	ZC 9614 072 U	1,40	1,68	COLLIER	L	1
	92	ZC 9614 074 U	1,15	1,38	COLLIER	*L	1
	92	ZC 9614 078 U	0,80	0,96	COLLIER	*L	1
	92	ZC 9614 079 U	1,45	1,74	COLLIER	*L	1
X	92	ZC 9614 081 U	1,20	1,44	COLLIER	*L	1
	64	ZC 9614 085 U	2,66	3,19	COLLIER	*L	1
	64	ZC 9614 086 U	2,62	3,14	26 140 869	*L	1
	64	ZC 9614 110 U	1,07	1,28	COLLIER	L	4
X	64	ZC 9614 150 U	0,29	0,35	COLLIER	L	10
	64	ZC 9614 151 U	0,15	0,18	ATTACHE	L	10
X	64	ZC 9614 152 U	0,29	0,35	26 141 529	L	5
	64	ZC 9614 153 U	0,29	0,35	26 141 539	L	2
	64	ZC 9614 154 U	0,67	0,80	COLLIER	L	2
	64	ZC 9614 155 U	0,29	0,35	ATTACHE	L	4
	64	ZC 9614 157 U	0,33	0,40	COLLIER	L	5
	64	ZC 9614 158 U	0,16	0,19	CLIP	L	4
	14	ZC 9614 201 W	0,33	0,40	CTRE.ECROU	L	4
X	14	ZC 9614 203 W	0,84	1,01	ECROU	L	10
	92	ZC 9614 540 U	0,08	0,10	COSSE	L	20
	92	ZC 9614 541 U	0,08	0,10	COSSE	L	20
	92	ZC 9614 542 U	0,09	0,11	COSSE	L	20
	92	ZC 9614 543 U	0,09	0,11	COSSE	L	20
C	92	ZC 9614 544 U	0,11	0,13	COSSE	L	20
	92	ZC 9614 639 U	0,16	0,19	LANGUETTE	L	5
	92	ZC 9614 680 U	0,66	0,79	LAMPE 12V	L	25
	92	ZC 9614 681 U	13,00	15,60	LAMPE	L	10
X	92	ZC 9614 682 U	0,66	0,79	LAMPE	L	25
	92	ZC 9614 683 U	30,50	36,60	LAMPE	L	10
	92	ZC 9614 684 U	30,50	36,60	LAMPE	L	10
	64	ZC 9615 001 U	0,41	0,49	26 150 019	L	5
	14	ZC 9615 016 U	0,23	0,28	ECROU	*L	4
	14	ZC 9615 018 U	0,60	0,72	*N.F.P.*		
	14	ZC 9615 019 U	1,06	1,27	ECROU	*L	2
	92	ZC 9615 021 U	0,43	0,52	ECROU	*L	2
	64	ZC 9615 024 U	0,30	0,36	ECROU	L	6
	14	ZC 9615 025 U	0,82	0,98	26 150 259	L	2
	64	ZC 9615 028 U	2,17	2,60	ECROU	*L	1
	64	ZC 9615 029 U	0,34	0,41	ECROU	L	4
	64	ZC 9615 030 U	0,81	0,97	ECROU	L	4
X	64	ZC 9615 032 U	1,29	1,55	ECROU	L	2
	64	ZC 9615 033 U	0,50	0,60	26 150 919	L	2
	64	ZC 9615 038 U	0,76	0,91	ECROU	L	2
	64	ZC 9615 042 U	0,82	0,98	25 213 009	*L	2
X	14	ZC 9615 044 U	0,29	0,35	25 210 009	L	100
	14	ZC 9615 049 W	0,34	0,41	26 150 909	L	100
	64	ZC 9615 050 U	0,56	0,67	ECROU	L	2
	14	ZC 9615 052 U	0,43	0,52	ECROU	*L	10
	14	ZC 9615 054 W	0,48	0,58	ECROU	L	4
	14	ZC 9615 072 U	0,12	0,14	25 211 009	L	10
	64	ZC 9615 074 U	0,78	0,94	ECROU	L	10
	64	ZC 9615 075 U	2,39	2,87	ECROU	*L	1
	64	ZC 9615 076 U	1,11	1,33	ECROU	*L	1
	64	ZC 9615 079 U	0,33	0,40	25 411 009	*L	4
	14	ZC 9615 081 U	0,44	0,53	25 413 009	L	10
		ZC 9615 081 W		*R.P.*	25 413 009 J		
	64	ZC 9615 101 W	0,43	0,52	ECROU	*L	2
	14	ZC 9615 183 U	0,22	0,26	RONDELLE	*L	10
	14	ZC 9615 186 U	0,24	*R.P.* ZC	9619 186 U		
	14	ZC 9615 520 W	0,61	0,73	ECROU	L	2
	64	ZC 9615 523 U	0,89	1,07	ECROU	*L	1
	14	ZC 9615 530 U	0,65	0,78	ECROU	L	2
	64	ZC 9615 600 U	1,50	1,80	ECROU	L	2
	64	ZC 9615 602 U	0,58	0,70	RIVET	L	20
	64	ZC 9615 603 U	1,00	1,20	ECROU	*L	4
	64	ZC 9615 605 U	0,95	1,14	ECROU	*L	2
	64	ZC 9615 606 U	1,04	1,25	ECROU	L	4
	64	ZC 9615 607 U	0,99	1,19	ECROU	L	2
	64	ZC 9615 610 U	0,67	0,80	ECROU	*L	4
	64	ZC 9615 703 U	0,90	*R.P.* ZC	9615 820 U		
	64	ZC 9615 708 U	0,11	0,13	*N.F.P.*		
X	64	ZC 9615 710 U	0,21	0,25	26 157 109	L	100
	64	ZC 9615 711 U	0,11	*R.P.* ZC	9615 790 W		
	64	ZC 9615 712 U	0,09	0,11	26 157 129	L	50
	64	ZC 9615 713 U	0,19	0,23	ECROU	L	20
	64	ZC 9615 714 U	0,16	0,19	ECROU	L	10
	64	ZC 9615 715 U	0,25	0,30	ECROU	L	20
		ZC 9615 718 U		*R.P.* ZC	9615 721 U		
	64	ZC 9615 719 U	0,16	0,19	26 157 199	L	10
	64	ZC 9615 721 U	0,11	0,13	ECROU	L	100
	64	ZC 9615 725 U	0,76	0,91	ECROU	L	50
	64	ZC 9615 728 U	0,88	*R.P.* ZC	9615 829 U		
	64	ZC 9615 729 U	0,35	0,42	ECROU	L	4
	64	ZC 9615 730 U	0,49	0,59	ECROU	L	10
	64	ZC 9615 732 U	0,19	0,23	ECROU	L	20
X	64	ZC 9615 734 U	1,16	1,39	ECROU	L	10
	64	ZC 9615 745 U	0,26	0,31	ECROU	L	10
	64	ZC 9615 747 U	0,06	0,07	ECROU	L	10
	64	ZC 9615 748 U	0,24	0,29	ECROU	*L	10
	64	ZC 9615 750 U	2,07	2,48	ECROU	L	6
X	64	ZC 9615 751 U	2,75	3,30	ECROU	L	10
X	64	ZC 9615 752 U	4,26	5,11	ECROU	L	10
	64	ZC 9615 756 U	0,24	0,29	ECROU	*L	4
	64	ZC 9615 757 U	0,25	0,30	ECROU	L	10
	64	ZC 9615 761 U	0,11	0,13	26 157 619	L	10
	64	ZC 9615 763 U	0,24	0,29	ECROU	L	10
	64	ZC 9615 764 U	0,30	0,36	26 157 649	L	4
	64	ZC 9615 765 U	1,85	2,22	ECROU	L	4
	64	ZC 9615 771 U	0,24	0,29	AGRAFE	L	10
	64	ZC 9615 772 U	1,15	1,38	ECROU	L	1
	64	ZC 9615 775 U	1,14	1,37	26 157 759	L	10
	64	ZC 9615 777 U	2,46	2,95	ECROU	L	1
	64	ZC 9615 788 U	0,52	0,62	ECROU	L	20
	64	ZC 9615 790 W	0,41	0,49	ECROU	L	20
	64	ZC 9615 791 U	0,60	*R.P.*	26 158 069 M		
	64	ZC 9615 795 U	0,51	0,61	26 157 959	L	20
	64	ZC 9615 796 U	0,11	0,13	26 157 969	L	10
	64	ZC 9615 797 U	0,46	0,55	ECROU	L	4
	64	ZC 9615 798 U	0,41	0,49	ECROU	L	20
	64	ZC 9615 799 U	0,34	0,41	ECROU	*L	10
	64	ZC 9615 800 U	0,83	1,00	ECROU	L	10
	64	ZC 9615 801 U	0,83	1,00	ECROU	L	1
	64	ZC 9615 802 U	0,87	1,04	ECROU	*L	2
	64	ZC 9615 804 U	0,97	1,16	26 158 049	L	4
	64	ZC 9615 806 U	0,40	0,48	26 158 069	L	4
	64	ZC 9615 808 U	0,35	0,42	26 158 089	L	5
X	64	ZC 9615 810 U	0,18	0,22	ECROU	L	100
	64	ZC 9615 811 U	0,52	0,62	ECROU	L	5
	64	ZC 9615 816 U	0,17	0,20	26 158 169	L	4
	64	ZC 9615 817 U	0,25	0,30	ECROU	L	10
	64	ZC 9615 819 U	0,57	0,68	26 158 199	L	5
X	64	ZC 9615 820 U	0,52	0,62	ECROU	L	100
	64	ZC 9615 821 U	0,58	0,70	ECROU	L	5
	64	ZC 9615 823 U	0,70	0,84	ECROU	L	5
X	64	ZC 9615 825 W	0,64	0,77	ECROU	L	5
	64	ZC 9615 828 U	1,44	1,73	ECROU	L	1
X	64	ZC 9615 829 U	0,52	0,62	ECROU	L	10
	64	ZC 9615 830 U	0,54	0,65	ECROU	L	10
X	64	ZC 9615 833 U	0,49	0,59	26 158 339	L	5
	64	ZC 9615 837 U	0,73	0,88	26 158 379	L	1
	64	ZC 9615 845 U	0,49	0,59	ECROU	L	10
	64	ZC 9615 846 U	0,46	0,55	ECROU	L	5
	64	ZC 9615 849 U	0,58	0,70	ECROU	L	5
	64	ZC 9615 852 U	0,58	0,70	ECROU	L	4
	64	ZC 9615 854 U	0,76	0,91	ECROU	L	5
	64	ZC 9615 856 U	0,73	0,88	ECROU	L	5
	64	ZC 9615 858 U	0,29	0,35	ECROU	*L	10
	64	ZC 9615 859 U	0,49	0,59	ECROU	*L	5
	64	ZC 9615 861 U	0,21	0,25	26 158 619	*L	10
	64	ZC 9615 864 U	1,38	1,66	ECROU	L	5
	64	ZC 9615 865 U	0,42	0,50	ECROU	*L	4
	64	ZC 9615 869 U	0,43	0,52	ECROU	L	10
	64	ZC 9615 871 U	0,20	0,24	ECROU	*L	20
	64	ZC 9615 876 U	0,62	0,74	ECROU	L	10
	64	ZC 9615 907 U	1,00	1,20	ECROU	L	2
	64	ZC 9615 926 U	0,62	0,74	25 605 029	L	4
	64	ZC 9615 927 U	0,89	1,07	25 606 029	L	4
	64	ZC 9615 930 U	0,34	0,41	25 603 029	*L	2
	64	ZC 9615 931 U	2,00	*R.P.* ZC	9615 101 W		
	64	ZC 9615 932 U	0,62	0,74	25 604 029	L	5
	64	ZC 9615 933 U	0,44	0,53	25 601 029	*L	5
	64	ZC 9615 934 U	1,65	1,98	ECROU	*L	10
	14	ZC 9616 001 U	0,97	1,16	GOUJON	*L	1
	14	ZC 9616 002 U	0,33	0,40	GOUJON	L	2
	14	ZC 9616 006 U	0,50	0,60	*N.F.P.*		
	64	ZC 9616 008 U	0,86	1,03	GOUJON	*L	1
	14	ZC 9616 011 U	0,54	0,65	GOUJON	*L	1
	14	ZC 9616 014 U	0,71	0,85	GOUJON	L	2
	14	ZC 9616 023 U	0,95	1,14	26 160 239	*L	1
	14	ZC 9616 026 U	0,33	0,40	GOUJON	*L	2
	14	ZC 9616 028 U	0,28	0,34	GOUJON	*L	2
	14	ZC 9616 036 U	0,43	0,52	GOUJON	*L	2
	14	ZC 9616 037 U	1,19	1,43	GOUJON	*L	1
	14	ZC 9616 038 U	1,08	1,30	GOUJON	*L	1
	14	ZC 9616 039 U	0,76	0,91	GOUJON	L	1
	14	ZC 9616 040 U	0,57	*R.P.* 2	6 161 499 V		
	14	ZC 9616 049 U	0,28	0,34	GOUJON	*L	2
	14	ZC 9616 051 U	1,08	1,30	GOUJON	*L	1
	14	ZC 9616 053 U	1,24	1,49	GOUJON	*L	1
	14	ZC 9616 057 Z	0,60	0,72	GOUJON	L	1
	14	ZC 9616 058 U	0,31	0,37	GOUJON	*L	2
	14	ZC 9616 059 U	0,28	0,34	GOUJON	*L	5
	14	ZC 9616 064 U	0,48	0,58	GOUJON	*L	2
	14	ZC 9616 065 U	1,17	1,40	26 160 659	*L	1
	14	ZC 9616 068 U	0,54	*R.P.* ZC	9616 147 W		
	14	ZC 9616 069 U	0,43	0,52	GOUJON	*L	2
	14	ZC 9616 073 W	0,33	0,40	GOUJON	*L	2

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	14	ZC 9616 075 U	0,76	0,91	GOUJON	L	2
	14	ZC 9616 076 U	0,60	0,72	GOUJON	*L	2
	14	ZC 9616 077 W	0,69	0,83	GOUJON	L	20
	14	ZC 9616 081 U	0,55	0,66	GOUJON	L	2
	14	ZC 9616 082 U	0,68	R.P. ZC 9616 105 U			
	14	ZC 9616 083 U	0,51	0,61	26 160 839	*L	2
	14	ZC 9616 084 W	0,43	0,52	GOUJON	*L	2
	14	ZC 9616 085 W	0,54	0,65	GOUJON	*L	2
	64	ZC 9616 088 U	1,39	1,67	GOUJON	*L	1
	14	ZC 9616 091 U	0,81	0,97	GOUJON	*L	2
	14	ZC 9616 092 U	0,33	0,40	GOUJON	*L	2
	14	ZC 9616 094 U	0,43	0,52	GOUJON	*L	2
	14	ZC 9616 095 U	0,60	0,72	GOUJON	L	2
	14	ZC 9616 096 W	0,71	R.P. 26 161 539 E			
	14	ZC 9616 097 U	0,48	0,58	GOUJON	*L	2
	14	ZC 9616 099 W	0,86	1,03	GOUJON	*L	2
	14	ZC 9616 100 X	0,76	R.P. 26 161 629 H			
	14	ZC 9616 102 U	0,53	0,64	GOUJON	*L	2
X	14	ZC 9616 103 W	0,70	0,84	GOUJON	L	10
	64	ZC 9616 104 Z	1,28	1,54	GOUJON	L	1
	14	ZC 9616 105 U	1,14	1,37	GOUJON	*L	1
	64	ZC 9616 106 U	0,39	0,47	GOUJON	L	1
	14	ZC 9616 107 U	0,71	R.P. 26 161 539 E			
	14	ZC 9616 110 U	0,65	0,78	GOUJON	*L	2
	64	ZC 9616 112 U	1,49	1,79	GOUJON	*L	1
	14	ZC 9616 114 U	1,40	1,68	GOUJON	*L	1
	14	ZC 9616 115 U	0,76	0,91	26 161 159	L	2
	14	ZC 9616 116 U	0,63	R.P. 26 162 129 T			
	14	ZC 9616 122 U	0,43	0,52	GOUJON	L	4
	64	ZC 9616 124 W	0,44	0,53	GOUJON	*L	4
	14	ZC 9616 125 Z	1,35	1,62	GOUJON	*L	1
	14	ZC 9616 127 W	0,60	0,72	GOUJON	*L	1
	14	ZC 9616 128 W	0,65	0,78	GOUJON	L	2
	14	ZC 9616 129 W	0,71	0,85	GOUJON	*L	2
	14	ZC 9616 130 Z	0,95	1,14	GOUJON	*L	2
	14	ZC 9616 131 Z	0,90	1,08	GOUJON	*L	2
	64	ZC 9616 133 W	0,53	R.P. 26 162 139 B			
	14	ZC 9616 135 W	0,87	1,04	26 162 129	L	2
	14	ZC 9616 137 U	0,82	0,98	26 161 379	L	2
	14	ZC 9616 138 W	0,58	0,70	26 165 209	L	5
	14	ZC 9616 139 W	0,54	0,65	26 162 339	L	5
	14	ZC 9616 141 U	0,90	1,08	26 161 419	L	4
	14	ZC 9616 145 W	0,56	0,67	26 162 139	L	4
	14	ZC 9616 147 W	0,55	0,66	GOUJON	L	5
	14	ZC 9616 148 W	0,60	0,72	GOUJON	*L	4
	14	ZC 9616 149 U	0,71	0,85	26 161 499	L	10
	14	ZC 9616 150 U	0,45	0,54	26 161 509	L	5
	14	ZC 9616 151 U	0,54	0,65	26 161 519	L	2
		ZC 9616 152 U		R.P. 26 162 159 U			
	14	ZC 9616 152 W	0,44	0,53	26 162 159	L	4
	64	ZC 9616 153 U	0,98	1,18	26 161 539	L	5
X	64	ZC 9616 154 W	0,57	0,68	26 165 219	L	5
	14	ZC 9616 155 W	0,54	0,65	GOUJON	L	2
	14	ZC 9616 156 W	0,54	0,65	GOUJON	L	5
	14	ZC 9616 157 U	0,50	0,60	26 161 579	*L	2
	14	ZC 9616 158 U	0,50	0,60	26 161 589	*L	5
	14	ZC 9616 161 U	0,67	0,80	26 161 619	*L	2
	64	ZC 9616 164 W	1,21	1,45	26 162 089	L	1
	14	ZC 9616 166 U	1,19	1,43	GOUJON	*L	2
	14	ZC 9616 167 W	0,48	0,58	GOUJON	*L	5
	14	ZC 9616 169 U	1,25	1,50	26 161 699	*L	2
	14	ZC 9616 181 U	0,85	1,02	26 161 819	*L	2
	14	ZC 9616 182 U	0,89	1,07	26 161 829	*L	2
	14	ZC 9616 183 U	1,02	1,22	26 161 839	*L	2
	14	ZC 9616 194 W	0,85	1,02	GOUJON	*L	2
	14	ZC 9616 206 U	0,33	0,40	26 162 069	L	4
	64	ZC 9616 207 U	1,50	1,80	26 162 079	*L	2
	14	ZC 9616 501 U	0,69	0,83	26 165 019	L	2
	14	ZC 9616 502 W	0,44	0,53	GOUJON	L	2
	14	ZC 9616 504 U	0,51	0,61	26 165 049	L	2
	14	ZC 9616 505 Z	0,48	0,58	GOUJON	L	2
	14	ZC 9616 506 U	1,24	R.P. 26 161 839 R			
	14	ZC 9616 509 U	0,59	0,71	26 165 099	*L	2
	14	ZC 9616 510 U	0,51	0,61	26 165 109	L	1
	14	ZC 9616 511 U	0,69	0,83	26 165 119	*L	1
	14	ZC 9616 512 W	0,64	0,77	GOUJON	*L	2
	14	ZC 9616 514 U	0,91	1,09	26 165 149	*L	2
	14	ZC 9616 515 U	0,92	1,10	26 165 159	*L	2
	64	ZC 9616 929 U	0,55	0,66	SERRECABLE	L	10
	14	ZC 9617 004 U	0,23	0,28	GOUJON	L	10
	64	ZC 9617 005 U	0,16	0,19	26 170 059	L	10
	64	ZC 9617 010 U	0,43	0,52	26 170 109	*L	1
	64	ZC 9617 017 U	0,20	0,24	GOUJON	L	10
	64	ZC 9617 020 U	0,11	0,13	GOUJON	*L	10
	64	ZC 9617 021 U	0,15	0,18	AXE	*L	10
	64	ZC 9617 022 U	0,11	0,13	GOUPILLE	*L	5
	64	ZC 9617 025 U	0,16	0,19	GOUPILLE	*L	10
	64	ZC 9617 029 U	0,11	0,13	26 170 299	L	10
	64	ZC 9617 042 U	0,29	0,35	GOUPILLE	L	4
	64	ZC 9617 043 U	0,57	0,68	AXE	*L	1
	64	ZC 9617 053 U	0,50	0,60	26 170 539	L	5
	64	ZC 9617 058 U	0,52	0,62	GOUPILLE	L	5
	64	ZC 9617 059 U	0,24	0,29	GOUPILLE	*L	10
	64	ZC 9617 065 U	0,11	0,13	GOUPILLE	L	10
	64	ZC 9617 067 U	0,29	0,35	GOUPILLE	L	4
	64	ZC 9617 069 U	0,11	0,13	26 170 699	L	5
	64	ZC 9617 070 U	0,29	0,35	GOUPILLE	L	10
	64	ZC 9617 074 W	0,24	0,29	GOUPILLE	*L	5
	64	ZC 9617 075 U	0,67	0,80	AXE	*L	4
	64	ZC 9617 077 U	0,24	0,29	GOUPILLE	L	5
	64	ZC 9617 078 U	0,24	0,29	GOUPILLE	L	5
	64	ZC 9617 080 U	0,29	0,35	GOUPILLE	L	6
	64	ZC 9617 081 U	0,53	0,64	GOUPILLE	*L	2
	64	ZC 9617 089 U	0,47	0,56	GOUPILLE	*L	1
	64	ZC 9617 091 U	0,73	0,88	26 170 919	L	3
	64	ZC 9617 127 U	0,11	0,13	GOUPILLE	L	10
	92	ZC 9617 256 U	1,45	1,74	GRAISSEUR	L	1
	92	ZC 9617 257 U	1,10	1,32	GRAISSEUR	L	10
	64	ZC 9617 258 U	1,39	1,67	GRAISSEUR	L	1
	92	ZC 9617 803 U	0,32	0,38	JOINT	L	2
	64	ZC 9617 805 U	0,29	0,35	26 178 059	*L	4
	64	ZC 9617 810 U	0,21	0,25	JOINT	L	10
	64	ZC 9617 812 U	0,76	0,91	JOINT	L	4
	64	ZC 9617 813 U	1,78	2,14	JOINT	*L	1
	64	ZC 9617 815 U	0,53	0,64	JOINT	*L	10
X	64	ZC 9618 514 U	0,38	0,46	RIVET	L	50
	64	ZC 9618 519 U	0,62	0,74	RIVET	*L	4
	14	ZC 9618 700 U	0,08	0,10	RIVET	L	10
	64	ZC 9618 706 U	0,11	0,13	RIVET	*L	10
	64	ZC 9618 713 U	0,18	0,22	AXE	*L	10
	64	ZC 9618 715 U	0,11	0,13	RIVET	*L	10
	64	ZC 9618 718 U	0,15	0,18	AXE	*L	10
	64	ZC 9618 723 U	0,09	0,11	RIVET	L	10
	64	ZC 9618 730 U	0,06	0,07	RIVET	*L	10
	64	ZC 9618 733 U	0,11	0,13	RIVET	L	20
	64	ZC 9618 734 U	0,30	0,36	RIVET	L	20
	64	ZC 9618 740 U	0,16	0,19	RIVET	L	10
	64	ZC 9618 745 U	0,19	0,23	RIVET	L	20
	64	ZC 9618 746 U	0,21	0,25	RIVET	L	10
	64	ZC 9618 747 U	0,15	0,18	RIVET	L	20
X	64	ZC 9618 749 U	0,09	0,11	26 187 499	L	50
	64	ZC 9618 750 U	0,18	0,22	RIVET	L	10
	64	ZC 9618 751 U	0,37	0,44	26 187 519	L	5
	64	ZC 9618 755 U	0,11	0,13	RIVET	L	20
	64	ZC 9618 756 U	0,25	0,30	RIVET	L	10
	64	ZC 9618 757 U	0,21	0,25	RIVET	*L	10
	64	ZC 9618 759 U	0,11	0,13	RIVET	L	10
X	64	ZC 9618 792 U	0,52	0,62	RIVET	L	20
X	64	ZC 9618 795 U	0,59	0,71	RIVET	L	20
X	64	ZC 9618 796 U	0,35	0,42	RIVET	L	10
	64	ZC 9618 901 U	0,48	0,58	RIVETS	*L	10
	64	ZC 9619 004 U	0,16	0,19	RONDELLE	L	50
	64	ZC 9619 008 U	0,16	0,19	RONDELLE	L	10
X	14	ZC 9619 022 U	0,06	0,07	26 190 229	L	100
	14	ZC 9619 037 U	0,16	0,19	RONDELLE	*L	20
	14	ZC 9619 045 W	0,16	0,19	RONDELLE	L	10
	64	ZC 9619 046 U	0,10	0,12	RONDELLE	*L	10
	64	ZC 9619 047 U	1,00	1,20	JOINT	*L	10
	64	ZC 9619 048 U	0,24	0,29	RONDELLE	L	10
	64	ZC 9619 050 U	2,22	2,66	RONDELLE	*L	1
	64	ZC 9619 051 U	0,30	0,36	26 190 519	L	6
	64	ZC 9619 052 U	0,51	0,61	26 190 529	L	5
	64	ZC 9619 056 U	0,21	0,25	RONDELLE	*L	10
	64	ZC 9619 059 U	0,70	0,84	RONDELLE	L	4
	14	ZC 9619 066 U	0,16	0,19	RONDELLE	L	10
	14	ZC 9619 068 U	0,16	0,19	RONDELLE	*L	10
	14	ZC 9619 069 U	0,16	0,19	RONDELLE	L	10
	64	ZC 9619 079 U	0,12	0,14	RONDELLE	L	10
	14	ZC 9619 083 U	0,16	0,19	RONDELLE	L	20
	14	ZC 9619 085 U	0,11	0,13	RONDELLE	L	10
	64	ZC 9619 092 U	0,24	0,29	RONDELLE	*L	10
	14	ZC 9619 096 U	0,33	0,40	RONDELLE	*L	10
	14	ZC 9619 105 U	0,16	0,19	RONDELLE	L	10
	64	ZC 9619 106 U	0,24	0,29	RONDELLE	L	10
	14	ZC 9619 112 U	0,16	0,19	RONDELLE	L	10
	14	ZC 9619 116 U	0,23	0,28	RONDELLE	L	1
	14	ZC 9619 120 U	0,16	0,19	RONDELLE	R	10
	64	ZC 9619 123 U	0,29	0,35	RONDELLE	L	10
	64	ZC 9619 127 U	0,1d	0,20	26 191 279	L	10
	14	ZC 9619 132 U	0,23	0,28	RONDELLE	L	10
X	14	ZC 9619 133 W	0,09	0,11	26 192 379	L	100
	14	ZC 9619 134 U	0,18	0,22	RONDELLE	L	10
	14	ZC 9619 137 U	0,06	0,07	26 191 379	L	10
	14	ZC 9619 138 U	0,23	0,28	RONDELLE	L	4
	14	ZC 9619 143 U	0,18	0,22	26 191 439	R	10
	14	ZC 9619 154 U	0,66	0,79	RONDELLE	R	2
	64	ZC 9619 156 U	0,17	0,20	26 191 569	*L	10
	64	ZC 9619 158 U	0,24	0,29	RONDELLE	*L	4
	64	ZC 9619 160 U	0,29	0,35	RONDELLE	*L	10
	14	ZC 9619 161 U	0,15	0,18	RONDELLE	L	4

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	64	ZC 9619 162 U	0,44	0,53	RONDELLE	L	4
	64	ZC 9619 163 U	0,39	0,47	RONDELLE	L	4
	64	ZC 9619 167 U	0,44	0,53	RONDELLE	*L	4
	14	ZC 9619 171 U	0,48	0,58	RONDELLE	*R	2
	14	ZC 9619 173 W	0,23	0,28	RONDELLE	*R	10
	64	ZC 9619 174 U	0,08	0,10	RONDELLE	*L	10
		ZC 9619 179 W		R.P.	5 415 804 K		
	64	ZC 9619 181 W	0,11	0,13	RONDELLE	L	10
	14	ZC 9619 183 U	0,10	0,12	RONDELLE	R	20
	64	ZC 9619 185 W	0,67	0,80	RONDELLE	*L	8
	14	ZC 9619 186 U	0,30	0,36	RONDELLE	L	10
	14	ZC 9619 187 W	0,10	0,12	RONDELLE	*L	4
	14	ZC 9619 191 U	0,36	0,43	RONDELLE	L	20
	14	ZC 9619 198 W	0,30	0,36	26 192 359	L	5
	64	ZC 9619 200 U	0,23	0,28	RONDELLE	*L	10
	64	ZC 9619 213 U	0,40	0,48	RONDELLE	*L	1
	64	ZC 9619 301 U	0,19	0,23	RONDELLE	L	10
	64	ZC 9619 503 U	0,09	0,11	RONDELLE	L	10
	64	ZC 9619 602 Z	0,10	0,12	RIVET	L	10
	64	ZC 9619 613 U	0,12	0,14	RIVET	*L	10
	64	ZC 9619 634 U	2,02	2,42	OEILLET	*L	1
	64	ZC 9619 643 U	0,15	0,18	RONDELLE	*L	10
	64	ZC 9619 645 U	0,52	0,62	OEILLET	L	4
	64	ZC 9619 647 U	1,55	1,86	PASSE.TUBE	*L	10
	64	ZC 9619 648 U	1,49	1,79	PASSE.TUBE	*L	10
	64	ZC 9619 754 U	0,24	0,29	AGRAFE	L	10
	64	ZC 9619 755 U	0,12	0,14	AGRAFE	L	50
	64	ZC 9619 756 U	0,16	0,19	AGRAFE	L	10
	64	ZC 9619 758 U	0,25	0,30	AGRAFE	L	20
	64	ZC 9619 760 U	0,33	0,40	26 197 609	L	10
X	64	ZC 9619 762 U	0,14	0,17	AGRAFE	L	100
	64	ZC 9619 763 U	0,06	0,07	AGRAFE	L	100
	64	ZC 9619 764 U	0,07	0,08	AGRAFE	L	100
X	64	ZC 9619 766 U	0,11	0,13	AGRAFE	L	100
	64	ZC 9619 769 U	0,25	0,30	AGRAFE	L	10
	64	ZC 9619 775 U	0,06	0,07	26 197 759	L	50
X	64	ZC 9619 778 U	0,25	0,30	AGRAFE	L	20
	64	ZC 9619 779 U	0,07	0,08	26 197 799	L	50
X	64	ZC 9619 784 U	0,18	0,22	AGRAFE	L	100
	64	ZC 9619 785 U	0,24	0,29	AGRAFE	L	10
X	64	ZC 9619 788 U	0,27	0,32	EPINGLE	L	100
	64	ZC 9619 793 U	0,18	0,22	AGRAFE	L	20
	64	ZC 9619 795 U	1,33	1,60	AGRAFE	L	2
	64	ZC 9619 796 U	0,20	0,24	AGRAFE	L	10
	64	ZC 9619 797 U	0,47	0,56	N.F.P.		
	64	ZC 9619 798 U	0,24	0,29	AGRAFE	L	10
	64	ZC 9619 799 U	0,35	0,42	26 197 999	L	20
	64	ZC 9619 800 U	0,16	0,19	AGRAFE	*L	10
	64	ZC 9619 807 U	0,17	0,20	26 198 079	L	50
	64	ZC 9619 808 U	0,18	0,22	AGRAFE	L	20
	64	ZC 9619 809 U	0,69	0,83	26 198 099	L	4
	64	ZC 9619 810 U	0,19	0,23	AGRAFE	L	10
	64	ZC 9619 811 U	0,21	0,25	26 198 119	L	10
	64	ZC 9619 813 U	0,16	0,19	AGRAFE	*L	10
	64	ZC 9619 814 U	0,22	0,26	PLATINE	*L	10
	64	ZC 9619 816 U	0,24	0,29	AGRAFE	L	10
	64	ZC 9619 817 U	0,18	0,22	AGRAFE	L	20
	64	ZC 9619 818 U	0,09	0,11	AGRAFE	L	50
	64	ZC 9619 820 U	0,34	0,41	26 198 209	L	5
	64	ZC 9619 825 U	0,43	0,52	AGRAFE	L	10
	64	ZC 9619 826 U	0,07	0,08	AGRAFE	L	20
X	64	ZC 9619 827 U	0,14	0,17	AGRAFE	L	100
X	64	ZC 9619 828 U	0,09	0,11	AGRAFE	L	50
	64	ZC 9619 829 U	0,20	0,24	AGRAFE	L	10
	64	ZC 9619 831 U	0,11	R.P. ZC	9619 906 U		
	64	ZC 9619 834 U	0,26	0,31	AGRAFE	L	10
	64	ZC 9619 836 U	0,10	0,12	AGRAFE	L	10
	64	ZC 9619 837 U	0,34	0,41	AGRAFE	L	4
	64	ZC 9619 838 U	0,19	0,23	AGRAFE	L	10
	64	ZC 9619 839 U	0,10	0,12	AGRAFE	L	10
	64	ZC 9619 840 U	1,57	1,88	26 198 409	L	1
	64	ZC 9619 848 U	0,58	0,70	AGRAFE	L	100
	92	ZC 9619 850 U	0,16	0,19	ATTACHE	*L	10
	64	ZC 9619 861 U	0,13	0,16	AGRAFE	L	10
	64	ZC 9619 863 U	1,12	1,34	26 198 639	L	2
	64	ZC 9619 864 U	0,14	0,17	AGRAFE	L	10
	64	ZC 9619 865 U	0,13	0,16	AGRAFE	*L	10
X	64	ZC 9619 867 U	0,18	0,22	AGRAFE	L	10
	64	ZC 9619 868 U	0,70	0,84	PINCETTE	L	2
	64	ZC 9619 869 U	0,14	0,17	AGRAFE	L	10
	64	ZC 9619 870 U	0,24	0,29	AGRAFE	L	10
	64	ZC 9619 871 U	0,16	0,19	AGRAFE	*L	10
	64	ZC 9619 873 U	1,28	1,54	AGRAFE	L	2
	64	ZC 9619 874 U	1,09	1,31	AGRAFE	L	2
	64	ZC 9619 876 U	0,30	0,36	26 198 769	L	5
	64	ZC 9619 878 U	0,16	0,19	AGRAFE	L	10
	64	ZC 9619 881 U	0,24	0,29	AGRAFE	L	4
	64	ZC 9619 882 U	1,21	R.P. ZC	9619 910 U		
	64	ZC 9619 884 U	0,16	0,19	AGRAFE	L	5
X	64	ZC 9619 885 U	0,26	0,31	AGRAFE	L	10
	64	ZC 9619 886 U	0,89	1,07	AGRAFE	*L	4
	64	ZC 9619 887 U	0,92	1,10	AGRAFE	L	10
	64	ZC 9619 888 U	0,24	0,29	AGRAFE	*L	5
	64	ZC 9619 889 U	0,56	0,67	AGRAFE	L	2
	64	ZC 9619 890 U	0,56	0,67	AGRAFE	L	2
	64	ZC 9619 891 U	0,34	0,41	AGRAFE	L	5
	64	ZC 9619 892 U	0,58	0,70	AGRAFE	L	5
	64	ZC 9619 893 U	0,70	0,84	AGRAFE	L	10
	64	ZC 9619 894 U	0,32	0,38	AGRAFE	L	4
	64	ZC 9619 895 U	0,33	0,40	CLIP	L	4
	64	ZC 9619 896 U	0,26	0,31	SUPPORT	L	5
	64	ZC 9619 897 U	0,22	0,26	AGRAFE	L	10
	64	ZC 9619 898 U	0,39	0,47	AGRAFE	*L	5
	64	ZC 9619 899 U	0,33	0,40	26 198 999	L	10
	64	ZC 9619 902 U	0,15	0,18	AGRAFE	L	10
	64	ZC 9619 903 U	0,16	0,19	AGRAFE	*L	10
	64	ZC 9619 905 U	0,33	0,40	AGRAFE	*L	5
	64	ZC 9619 906 U	0,57	0,68	AGRAFE	L	10
	64	ZC 9619 907 U	0,11	0,13	26 199 079	L	10
X	64	ZC 9619 908 U	0,25	0,30	AGRAFE	L	10
	64	ZC 9619 909 U	0,51	0,61	26 199 099	*L	5
	64	ZC 9619 910 U	0,26	0,31	AGRAFE	L	10
	64	ZC 9619 912 U	0,77	0,92	AGRAFE	*L	1
	64	ZC 9619 914 U	0,16	0,19	AGRAFE	L	10
	64	ZC 9619 915 U	1,03	1,24	AGRAFE	L	10
	64	ZC 9619 918 U	0,31	0,37	AGRAFE	*L	10
	64	ZC 9619 919 U	0,43	0,52	AGRAFE	L	10
	64	ZC 9619 920 U	0,51	0,61	26 199 209	*L	10
X	92	ZC 9620 002 U	8,30	9,96	ROULEMENT	L	1
	92	ZC 9620 003 U	6,70	8,04	ROULEMENT	L	1
X	92	ZC 9620 006 U	27,70	33,24	ROULEMENT	L	1
X	92	ZC 9620 007 U	40,20	48,24	ROULEMENT	L	1
	14	ZC 9620 011 U	38,05	45,66	ROULEMENT	R	1
	92	ZC 9620 014 U	26,40	31,68	ROULEMENT	L	1
C	92	ZC 9620 037 U	8,11	9,73	CARTOUCHE	*L	1
X	92	ZC 9620 041 U	28,40	34,08	ROULEMENT	L	1
	92	ZC 9620 042 U	24,80	R.P. ZC	9620 041 U		
X	92	ZC 9620 047 U	10,80	12,96	ROULEMENT	L	1
X	92	ZC 9620 049 U	19,20	23,04	ROULEMENT	L	1
C	92	ZC 9620 050 U	23,80	28,56	ROULEMENT	*L	1
X	92	ZC 9620 051 U	5,55	6,66	CAGE	L	1
C	92	ZC 9620 052 U	7,95	9,54	CUVETTE	L	1
	92	ZC 9620 053 U	19,20	23,04	ROULEMENT	*L	1
X	92	ZC 9620 054 U	68,50	82,20	ROULEMENT	L	1
	14	ZC 9620 061 U	4,76	5,71	BAGUE	R	1
C	92	ZC 9620 066 U	3,72	4,46	ROULEMENT	L	1
	92	ZC 9620 067 U	9,95	11,94	ROULEMENT	L	1
	14	ZC 9620 070 U	18,47	22,16	ROULEMENT	R	1
	14	ZC 9620 072 U	6,15	7,38	BUTEE	*L	1
	92	ZC 9620 073 U	12,10	14,52	26 200 739	L	1
	92	ZC 9620 077 U	4,60	5,52	ROULEMENT	*L	1
	14	ZC 9620 079 U	17,38	20,86	ROULEMENT	R	1
	14	ZC 9620 080 U	20,28	24,34	ROULEMENT	*R	1
X	92	ZC 9620 081 U	7,28	8,74	CAGE	L	1
	92	ZC 9620 082 U	7,28	8,74	GACHE	*L	1
	92	ZC 9620 083 U	7,28	8,74	CAGE	L	1
X	92	ZC 9620 084 U	6,30	7,56	ROULEMENT	L	1
	64	ZC 9620 087 U	3,27	3,92	CAGE	*L	1
	14	ZC 9620 088 U	22,45	R.P.	5 437 164 J		
	92	ZC 9620 094 U	7,28	8,74	CAGE	*L	1
X	92	ZC 9620 102 U	3,19	3,83	DOUILLE	L	10
X	92	ZC 9620 103 U	7,90	9,48	ROULEMENT	L	1
	92	ZC 9620 110 U	9,15	10,98	26 201 109	L	1
X	92	ZC 9620 111 U	8,85	10,62	26 201 119	L	1
X	92	ZC 9620 115 U	20,30	24,36	ROULEMENT	L	1
	14	ZC 9620 121 U	1,73	2,08	BAGUE	R	1
	92	ZC 9620 125 U	3,00	3,60	CAGE	L	1
C	92	ZC 9620 126 U	3,37	4,04	BUTEE	L	1
	14	ZC 9620 135 U	46,29	55,55	ROULEMENT	R	1
C	92	ZC 9620 140 U	3,92	4,70	BUTEE	L	1
X	92	ZC 9620 159 U	13,20	15,84	26 201 599	L	1
X	92	ZC 9620 161 U	33,40	40,08	26 201 619	L	1
	14	ZC 9620 164 U	33,17	39,80	26 201 649	R	1
X	92	ZC 9620 172 U	8,86	10,63	26 201 729	L	1
X	92	ZC 9620 174 U	6,50	7,80	26 201 749	L	1
X	92	ZC 9620 178 U	8,50	10,20	ROULEMENT	L	1
	14	ZC 9620 193 U	28,90	34,68	ROULEMENT	R	1
C	92	ZC 9620 202 U	4,55	5,46	CAGE	L	1
X	92	ZC 9620 218 U	8,15	9,78	CAGE	L	1
	92	ZC 9620 219 U	10,60	12,72	ROULEMENT	L	1
	92	ZC 9620 227 U	20,20	R.P. ZC	9620 249 U		
				DEO. AZ	344 96		
C	92	ZC 9620 229 U	3,29	3,95	BUTEE	L	1
	92	ZC 9620 232 U	2,93	R.P. ZC	9620 373 U		
X	92	ZC 9620 249 U	23,80	28,56	ROULEMENT	L	1
	92	ZC 9620 252 U	5,80	6,96	ROULEMENT	*L	1
	14	ZC 9620 260 U	2,44	2,93	BAGUE	R	1
	92	ZC 9620 262 U	2,76	3,31	CAGE	L	1
	14	ZC 9620 264 U	2,60	3,12	BAGUE	R	1
	14	ZC 9620 267 U	23,75	28,50	ROULEMENT	R	1

	R		N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	14	ZC	9620 270 U	12,24	14,69	ROULEMENT	R	1
	14	ZC	9620 272 U	22,45	*R.P.*	**5 437 164 J**		
X	92	ZC	9620 275 U	2,79	3,35	CAGE	L	1
	14	ZC	9620 286 U	31,53	37,84	ROULEMENT	R	1
X	92	ZC	9620 304 U	38,40	46,08	ROULEMENT	L	1
	14	ZC	9620 306 U	26,90	32,28	ROULEMENT	R	1
	14	ZC	9620 308 U	13,32	15,98	ROULEMENT	R	1
C	92	ZC	9620 316 U	8,43	10,12	ROULEMENT	L	1
	92	ZC	9620 320 U	3,07	*R.P.*	**ZC 9620 322 U**		
C	92	ZC	9620 322 U	3,32	3,98	DOUILLE	L	1
C	92	ZC	9620 323 U	3,49	4,19	DOUILLE	L	1
X	92	ZC	9620 326 U	40,50	48,60	ROULEMENT	L	1
	64	ZC	9620 329 U	31,95	38,34	ROULEMENT	L	1
	14	ZC	9620 331 U	32,69	39,23	ROULEMENT	R	1
	14	ZC	9620 333 U	40,89	49,07	ROULEMENT	R	1
	92	ZC	9620 335 U	44,50	53,40	ROULEMENT	L	1
	14	ZC	9620 340 U	29,58	35,50	ROULEMENT	*L	1
	14	ZC	9620 341 U	53,30	63,96	ROULEMENT	R	1
	92	ZC	9620 343 U	11,30	13,56	ROULEMENT	L	1
	92	ZC	9620 345 U	14,06	16,87	ROULEMENT	*L	1
	14	ZC	9620 346 U	30,79	36,95	ROULEMENT	R	1
	92	ZC	9620 348 U	7,44	*R.P.*	**ZC 9620 411 U**		
C	92	ZC	9620 350 U	3,18	3,82	**26 203 509**	*L	1
	92	ZC	9620 351 U	7,60	9,12	ROULEMENT	*L	1
		ZC	9620 353 U		*R.P.*	**ZC 9620 346 U**		
	64	ZC	9620 355 U	7,15	8,58	CAGE	*L	1
C	92	ZC	9620 358 U	6,71	8,05	CAGE	L	1
	92	ZC	9620 361 U	4,40	5,28	CAGE	L	1
		ZC	9620 363 U		*R.P.*	**5 437 164 J**		
X	64	ZC	9620 373 U	4,37	5,24	CAGE	L	2
C	92	ZC	9620 411 U	10,27	12,32	DOUILLE	L	1
	92	ZC	9620 424 U	12,40	14,88	ROULEMENT	*L	1
	64	ZC	9620 501 U	1,29	1,55	**26 205 019**	L	1
	64	ZC	9620 502 U	0,49	0,59	SEGMENT	*L	10
	64	ZC	9620 503 U	0,29	0,35	CIRCLIPS	L	20
	64	ZC	9620 512 U	0,46	0,55	CIRCLIPS	L	4
	64	ZC	9620 517 U	1,33	1,60	SEGMENT	L	1
	64	ZC	9620 521 U	0,24	0,29	CIRCLIPS	*L	4
	64	ZC	9620 522 U	1,39	1,67	SEGMENT	*L	1
	14	ZC	9620 523 U	0,15	0,18	***N.F.P.***		
	64	ZC	9620 525 U	0,07	0,08	**26 205 259**	L	10
	64	ZC	9620 528 U	0,89	1,07	CIRCLIPS	L	4
	64	ZC	9620 533 U	0,10	0,12	SEGMENT	*L	10
	92	ZC	9620 534 U	0,90	1,08	***N.F.P.***		
	64	ZC	9620 540 U	1,00	1,20	CIRCLIPS	*L	2
	64	ZC	9620 542 U	0,76	0,91	SEGMENT	L	2
	64	ZC	9620 543 U	0,40	0,48	**26 205 439**	L	2
	64	ZC	9620 556 U	0,10	0,12	CIRCLIPS	L	10
	64	ZC	9620 559 U	0,12	0,14	SEGMENT	L	10
	64	ZC	9620 561 U	0,34	0,41	**26 205 619**	*L	1
	64	ZC	9620 562 U	0,89	1,07	SEGMENT	L	2
	64	ZC	9620 563 U	0,08	0,10	CLIPS	L	10
	64	ZC	9620 564 U	1,94	2,33	CIRCLIPS	*L	1
	14	ZC	9620 565 U	0,42	0,50	SEGMENT	L	5
	64	ZC	9620 567 U	0,26	0,31	CIRCLIPS	*L	1
	64	ZC	9620 568 U	0,40	0,48	**26 205 689**	*L	4
	64	ZC	9620 570 U	0,11	0,13	SEGMENT	*L	10
	64	ZC	9620 571 U	0,12	0,14	JONC	L	10
	64	ZC	9620 573 U	2,72	3,26	**26 205 739**	L	1
	14	ZC	9620 806 U	0,11	0,13	**26 208 069**	R	10
	14	ZC	9620 807 U	0,11	0,13	**26 208 079**	R	10
	14	ZC	9620 808 U	0,35	0,42	**26 208 089**	R	4
	14	ZC	9620 810 U	0,71	0,85	**26 208 109**	R	4
	64	ZC	9620 811 U	0,52	0,62	**26 208 119**	*L	4
	14	ZC	9621 011 U	0,28	0,34	VIS	*L	4
	14	ZC	9621 012 U	1,51	1,81	VIS	L	2
X	64	ZC	9621 016 U	1,28	1,54	VIS	L	20
	14	ZC	9621 017 U	0,76	*R.P.*	**ZD 9380 300 U**		
	14	ZC	9621 022 W	0,54	*R.P.*	**26 211 659 M**		
	14	ZC	9621 026 U	0,69	0,83	VIS	L	2
	64	ZC	9621 027 U	0,49	0,59	VIS	L	2
	64	ZC	9621 029 U	0,44	0,53	VIS	L	2
	14	ZC	9621 037 U	1,24	1,49	VIS	L	1
	14	ZC	9621 043 U	1,19	1,43	VIS	L	1
	14	ZC	9621 044 U	1,11	1,33	**26 210 449**	*L	1
	14	ZC	9621 045 U	0,23	0,28	VIS	*L	10
	14	ZC	9621 048 W	0,09	*R.P.*	**ZD 9028 530 W**		
	14	ZC	9621 049 U	0,15	0,18	VIS	*L	10
	64	ZC	9621 053 U	0,31	0,37	***N.F.P.***		
	14	ZC	9621 055 U	0,12	0,14	VIS	L	10
	64	ZC	9621 057 U	0,95	1,14	VIS	*L	1
	14	ZC	9621 058 U	0,11	0,13	VIS	L	20
	64	ZC	9621 068 U	0,15	0,18	**26 210 689**	L	10
	64	ZC	9621 070 U	1,05	1,26	VIS	*L	10
	14	ZC	9621 071 U	1,19	1,43	VIS	*L	1
	14	ZC	9621 076 U	2,01	2,41	VIS	L	1
	64	ZC	9621 077 U	0,09	0,11	**26 210 779**	L	10
	14	ZC	9621 079 U	0,28	0,34	VIS	L	4
	14	ZC	9621 080 U	0,34	0,41	VIS	R	4
X	64	ZC	9621 081 U	0,38	0,46	VIS	L	100
	64	ZC	9621 084 U	0,34	0,41	VIS	L	10
	64	ZC	9621 085 Z	1,61	1,93	VIS	L	2
	64	ZC	9621 086 U	0,71	0,85	**26 210 869**	L	2
	14	ZC	9621 087 U	1,74	2,09	VIS	*R	1
	64	ZC	9621 088 U	2,19	2,63	VIS	*L	1
	64	ZC	9621 089 U	2,88	3,46	VIS	L	4
	14	ZC	9621 092 U	0,33	0,40	VIS	*L	4
	14	ZC	9621 101 U	1,67	2,00	VIS	*L	1
	14	ZC	9621 102 U	1,95	2,34	VIS	L	1
	64	ZC	9621 103 U	1,60	1,92	VIS	*L	1
	14	ZC	9621 105 U	1,33	1,60	VIS	L	1
	64	ZC	9621 106 Z	1,50	*R.P.*	**ZD 9376 100 W**		
	14	ZC	9621 107 U	0,16	0,19	VIS	*L	10
	14	ZC	9621 112 U	0,33	0,40	VIS	*L	2
X	64	ZC	9621 116 Z	0,41	0,49	VIS	L	50
	64	ZC	9621 123 U	0,69	0,83	**26 211 239**	L	5
	64	ZC	9621 131 U	1,77	2,12	VIS	*L	1
	64	ZC	9621 140 U	0,46	0,55	VIS	L	4
	64	ZC	9621 141 U	0,11	0,13	VIS	L	100
	64	ZC	9621 143 U	0,41	0,49	VIS	L	20
		ZC	9621 143 W		*R.P.*	**ZC 9621 143 U**		
	64	ZC	9621 144 U	1,96	2,35	**26 211 449**	*L	1
	64	ZC	9621 147 U	0,23	0,28	**26 211 479**	*L	10
	14	ZC	9621 148 U	0,32	0,38	VIS	*L	10
	14	ZC	9621 151 W	0,28	0,34	VIS	*L	5
	64	ZC	9621 153 U	1,91	2,29	**26 211 539**	*L	3
	14	ZC	9621 156 U	0,28	0,34	VIS	*L	5
	64	ZC	9621 160 W	0,51	*R.P.*	**GX 25 335 01A**		
	64	ZC	9621 161 U	1,75	2,10	VIS	L	1
	64	ZC	9621 350 U	0,52	0,62	**26 213 509**	*L	4
	64	ZC	9621 351 U	2,29	2,75	**26 213 519**	*L	1
	64	ZC	9621 352 Z	0,93	1,12	**26 213 899**	L	4
	64	ZC	9621 353 Z	0,81	0,97	VIS	*L	1
	64	ZC	9621 354 U	0,92	1,10	**26 213 549**	*L	1
	64	ZC	9621 356 W	1,24	1,49	VIS	L	20
	64	ZC	9621 357 U	0,35	0,42	**26 213 579**	L	5
	64	ZC	9621 359 U	0,35	0,42	**26 213 599**	L	10
	64	ZC	9621 360 W	0,73	0,88	VIS	L	1
	64	ZC	9621 362 U	0,35	0,42	VIS	L	10
	64	ZC	9621 363 W	0,34	0,41	VIS	*L	4
	64	ZC	9621 364 W	0,34	0,41	VIS	*L	4
	64	ZC	9621 365 U	0,92	1,10	**26 213 659**	L	4
	64	ZC	9621 366 U	0,69	0,83	**26 213 669**	L	4
	64	ZC	9621 370 W	1,55	1,86	VIS	*L	1
	64	ZC	9621 372 W	0,86	1,03	**26 213 979**	L	5
	64	ZC	9621 373 W	0,86	1,03	**26 213 989**	L	5
	64	ZC	9621 374 W	0,24	0,29	**26 213 749**	L	10
		ZC	9621 375 W		*R.P.*	**26 213 889 B**		
	64	ZC	9621 377 W	0,32	0,38	VIS	L	6
	64	ZC	9621 386 U	0,68	0,82	**26 213 869**	L	3
	64	ZC	9621 388 W	0,54	0,65	**26 213 889**	L	10
	64	ZC	9621 505 U	0,35	0,42	VIS	L	10
	64	ZC	9621 506 U	0,32	0,38	***N.F.P.***		
	64	ZC	9621 508 U	0,10	0,12	VIS	L	10
	64	ZC	9621 509 U	0,08	0,10	VIS	*L	10
	64	ZC	9621 511 U	0,41	0,49	VIS	L	20
	64	ZC	9621 512 U	0,39	0,47	VIS	L	10
	64	ZC	9621 514 U	0,73	0,88	VIS	*L	4
	64	ZC	9621 515 U	0,13	0,16	VIS	*L	10
	64	ZC	9621 519 U	0,39	0,47	VIS	L	10
	64	ZC	9621 524 U	0,27	0,32	***N.F.P.***		
	64	ZC	9621 526 U	0,95	1,14	VIS	*L	2
	64	ZC	9621 528 U	0,34	0,41	VIS	L	5
N		ZC	9621 950 U			CLE	*L	1
	64	ZC	9621 951 U	2,22	2,66	CLE	*L	1
	64	ZC	9622 009 U	0,30	0,36	VIS	L	50
	64	ZC	9622 010 U	0,12	0,14	VIS	*L	10
	64	ZC	9622 014 U	0,16	0,19	VIS	L	10
	64	ZC	9622 015 U	0,46	0,55	**26 220 159**	L	5
	64	ZC	9622 016 W	0,39	0,47	VIS	L	10
	64	ZC	9622 524 U	0,18	0,22	VIS	L	10
	64	ZC	9622 536 U	0,99	1,19	VIS	L	4
	64	ZC	9622 537 U	0,62	0,74	VIS	*L	2
	64	ZC	9622 542 U	0,30	0,36	**26 225 429**	L	5
	64	ZC	9622 543 W	0,35	0,42	VIS	L	5
	64	ZC	9622 544 U	0,52	*R.P.*	**ZC 9622 543 W**		
	64	ZC	9622 546 W	0,22	*R.P.*	**22 143 009 F**		
	64	ZC	9622 556 Z	0,41	0,49	VIS	L	4
	64	ZC	9622 558 U	0,36	0,43	VIS	L	4
	14	ZC	9622 751 U	0,48	0,58	VIS	*L	4
	14	ZC	9622 761 U	0,48	0,58	***N.F.P.***		
	14	ZC	9622 801 U	0,48	0,58	VIS	*L	2
	14	ZC	9622 803 W	0,42	*R.P.*	**23 461 019 B**		
	14	ZC	9622 810 U	0,33	0,40	VIS	L	2
	14	ZC	9622 812 U	0,28	0,34	VIS	L	2
	14	ZC	9622 814 U	0,30	0,36	VIS	L	20
	14	ZC	9622 816 W	0,37	0,44	VIS	*L	5
	64	ZC	9624 000 U	0,24	0,29	**26 240 009**	L	10
	64	ZC	9624 001 U	0,06	0,07	RONDELLE	L	100
	64	ZC	9624 002 U	0,06	0,07	RONDELLE	L	20

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	64	ZC 9624 003 U	0,11	0,13	26 240 039	L	20
	64	ZC 9624 004 U	0,07	0,08	RONDELLE	L	10
	64	ZC 9624 008 U	0,18	0,22	RONDELLE	L	10
	64	ZC 9624 009 U	0,15	0,18	CLIPS	*L	10
	64	ZC 9624 015 U	0,41	0,49	RONDELLE	L	10
	64	ZC 9624 016 U	1,34	1,61	RONDELLE	*L	1
	64	ZC 9624 017 U	0,06	0,07	26 240 179	L	10
	64	ZC 9624 020 U	0,06	0,07	RONDELLE	L	100
X	64	ZC 9624 021 U	0,30	0,36	RONDELLE	L	100
	64	ZC 9624 022 U	0,06	0,07	26 240 229	L	100
	64	ZC 9624 023 U	0,09	0,11	CLIPS	L	100
	64	ZC 9624 024 Z	0,11	0,13	CLIPS	L	100
	64	ZC 9624 026 U	0,11	0,13	RONDELLE	L	100
	64	ZC 9624 027 U	0,11	0,13	RONDELLE	L	100
	64	ZC 9624 028 U	0,06	0,07	26 240 289	L	100
	64	ZC 9624 029 U	0,06	0,07	26 240 299	L	100
	64	ZC 9624 030 U	0,11	0,13	RONDELLE	L	10
	64	ZC 9624 033 W	0,24	0,29	CEINTURE	L	6
	64	ZC 9624 042 U	0,81	0,97	RONDELLE	L	10
	14	ZC 9650 133 U	3,06	3,67	CLE	*L	1
	64	ZC 9650 137 U	2,32	2,78	TOURNEVIS	L	1
	64	ZC 9650 139 U	6,45	7,74	26 219 569	*L	1
	64	ZC 9650 146 U	4,50	5,40	CLE	L	1
	64	ZC 9650 147 U	2,22	2,66	CLE	*L	1
	64	ZC 9650 232 U	2,22	2,66	CLE	*L	1
	18	ZC 9681 503 U	49,34	59,21	MANOMETRE	*L	1
	64	ZC 9700 175 U	2,00	R.P. ZC 9617 258 U			
C	92	ZC 9700 180 U	11,70	14,04	SUPPORT	*L	1
	64	ZC 9700 338 U	1,82	2,18	N.F.P.		
	92	ZC 9700 359 U	178,00	213,60	N.F.P.		
C	92	ZC 9700 700 U	53,00	63,60	REGULATEUR	*L	1
C	92	ZC 9701 226 U	0,72	0,86	VIS	*L	2
	92	ZC 9701 227 U	0,21	0,25	ARRETOIR	*L	4
	92	ZC 9701 228 U	0,81	0,97	N.F.P.		
	64	ZC 9701 275 U	1,34	1,61	COUSSINET	*L	2
	14	ZC 9701 325 U	1,67	2,00	VIS	*L	1
	64	ZC 9701 452 U	1,67	2,00	COUSSINET	*L	2
X	64	ZC 9701 715 U	26,11	31,33	PALIER	*L	1
	64	ZC 9701 758 U	3,25	3,90	N.F.P.		
	92	ZC 9701 799 U	26,35	31,62	PIGNON	*L	1
	92	ZC 9701 800 U	1,39	1,67	RESSORT	*L	1
	92	ZC 9701 804 U	7,06	8,47	DOUILLE	*L	1
	92	ZC 9701 805 U	8,70	10,44	RESSORT	L	1
C	92	ZC 9701 829 U	0,77	0,92	VIS	*L	2
X	92	ZC 9701 830 U	37,79	45,35	LANCEUR	L	1
	92	ZC 9701 831 U	0,89	1,07	VIS	*L	1
C	92	ZC 9701 835 U	144,00	172,80	INDUIT	*L	1
C	92	ZC 9701 836 U	6,70	8,04	PALIER	*L	1
	92	ZC 9701 838 U	15,60	18,72	N.F.P.		
	92	ZC 9701 842 U	0,68	0,82	N.F.P.		
	92	ZC 9701 843 U	1,00	1,20	PORTE.BAL.	*L	1
C	92	ZC 9701 844 U	0,61	0,73	JOINT	L	1
	92	ZC 9701 845 U	1,81	2,17	N.F.P.		
C	92	ZC 9701 846 U	1,99	2,39	BAGUE	L	2
	92	ZC 9701 848 U	0,37	0,44	JONC	L	4
	92	ZC 9701 849 U	0,28	0,34	N.F.P.		
C	92	ZC 9701 852 U	25,43	30,52	PALIER	*L	1
C	92	ZC 9701 854 U	2,53	3,04	BAGUE	L	2
C	92	ZC 9701 857 U	10,96	13,15	CONTACTEUR	L	1
	92	ZC 9701 858 U	1,62	1,94	TIGE	*L	1
C	92	ZC 9701 859 U	0,28	0,34	VIS	*L	10
C	92	ZC 9701 860 U	2,16	2,59	BORNE	*L	1
C	92	ZC 9701 861 U	2,16	2,59	PORTE.BA	*L	1
	92	ZC 9701 863 U	3,48	R.P. H 533 024 A			
C	92	ZC 9701 866 U	6,76	8,11	LAMELLE	*L	1
C	92	ZC 9701 868 U	9,43	11,32	PALIER	*L	1
C	92	ZC 9701 871 U	26,94	32,33	PALIER	*L	1
X	92	ZC 9701 874 U	39,78	47,74	LANCEUR	L	1
	92	ZC 9701 879 U	16,51	19,81	PIGNON	*L	1
	92	ZC 9701 883 U	8,70	10,44	RESSORT	*L	1
	64	ZC 9702 013 U	0,08	0,10	CANON	*L	10
	92	ZC 9702 252 U	6,70	R.P. ZC 9033 706 U			
C	92	ZC 9702 273 U	370,00	444,00	DYNAMO	*L	1
	92	ZC 9702 274 U	200,94	241,13	N.F.P.		
C	92	ZC 9702 280 U	35,00	42,00	PALIER	*L	1
		ZC 9702 282 U		R.P.	5 423 365 V		
	92	ZC 9702 283 U	0,70	0,84	N.F.P.		
	92	ZC 9702 285 U	0,85	1,02	P.BALAI	*L	1
C	92	ZC 9702 287 U	125,00	150,00	INDUIT	*L	1
C	92	ZC 9702 288 U	22,50	27,00	PALIER	*L	1
C	92	ZC 9702 295 U	0,89	1,07	RESSORT	L	4
C	92	ZC 9702 297 U	102,90	123,48	INDUIT	*L	1
	92	ZC 9702 300 U	1,51	1,81	VIS	*L	2
C	92	ZC 9702 318 U	39,50	47,40	PALIER	*L	1
C	92	ZC 9702 319 U	44,00	52,80	PALIER	*L	1
	92	ZC 9702 320 U	1,39	R.P. H 533 032 A			
	92	ZC 9702 328 U	3,04	3,65	BALAI	L	2
C	92	ZC 9702 375 U	21,40	25,68	POULIE	*L	1
C	92	ZC 9702 376 U	36,60	43,92	POULIE	*L	1
C	92	ZC 9702 384 U	20,51	24,61	PALIER	*L	1
	92	ZC 9703 343 U	26,75	32,10	AVERTISSEU	*L	1
	90	ZC 9704 216 U	PRIX NET		N.F.P.		
	92	ZC 9704 250 U	3,54	4,25	COMMUTAT.	L	1
	64	ZC 9704 251 U	0,09	0,11	JONC	*L	10
	90	ZC 9704 518 U	PRIX NET		ECROU	L	10
X	92	ZC 9706 067 U	0,80	0,96	25 917 009	L	10
X	92	ZC 9706 422 U	5,08	6,10	LAMPE	L	10
X	64	ZC 9706 529 U	0,83	1,00	5 443 127 Z	L	5
X	92	ZC 9706 537 U	5,08	6,10	LAMPE	L	10
	92	ZC 9706 542 U	0,82	0,98	LAMPE	L	10
	92	ZC 9706 543 U	0,80	0,96	25 900 009	*L	10
X	92	ZC 9706 570 U	1,62	1,94	LAMPE	L	10
	92	ZC 9706 592 U	17,14	20,57	N.F.P.		
X	92	ZC 9706 604 U	1,58	1,90	25 920 009	L	10
X	92	ZC 9706 609 U	0,80	0,96	25 915 009	L	10
	92	ZC 9706 616 U	0,67	0,80	LAMPE	*L	25
	92	ZC 9706 639 U	0,66	0,79	25 910 009	L	25
X	92	ZC 9706 670 U	5,08	6,10	LAMPE	L	10
	92	ZC 9706 703 U	2,04	2,45	25 923 009	L	10
	92	ZC 9706 704 U	0,66	0,79	25 912 009	L	25
	92	ZC 9706 715 U	1,00	1,20	25 913 009	L	25
	92	ZC 9706 717 U	0,80	0,96	25 903 009	L	10
	92	ZC 9706 721 U	0,82	0,98	LAMPE	L	10
	92	ZC 9706 722 U	0,61	0,73	25 911 009	L	25
X	92	ZC 9706 723 U	6,00	7,20	LAMPE	L	10
	92	ZC 9706 724 U	0,61	R.P. ZC 9706 740 U			
	92	ZC 9706 726 U	0,60	R.P. 2 5 908 009 U			
X	92	ZC 9706 727 U	5,83	7,00	26 109 009	L	10
X	92	ZC 9706 728 U	2,25	2,70	LAMPE	L	10
	92	ZC 9706 729 U	0,80	0,96	25 902 009	L	10
	92	ZC 9706 730 U	2,17	2,60	25 929 009	L	10
	92	ZC 9706 731 U	5,08	6,10	LAMPE	L	10
X	92	ZC 9706 732 U	0,80	0,96	25 916 009	L	10
	92	ZC 9706 733 U	0,82	0,98	LAMPE	L	10
X	92	ZC 9706 734 U	5,08	6,10	LAMPE	L	10
X	92	ZC 9706 736 U	2,17	2,60	25 924 009	L	10
X	92	ZC 9706 737 U	5,83	7,00	26 108 009	L	10
X	92	ZC 9706 738 U	6,00	7,20	LAMPE	L	10
	92	ZC 9706 740 U	0,67	0,80	LAMPE	L	25
X	92	ZC 9706 741 U	0,66	0,79	25 908 009	L	25
	92	ZC 9706 742 U	1,67	2,00	25 906 009	L	10
	92	ZC 9706 743 U	0,80	0,96	25 905 009	L	10
	92	ZC 9706 744 U	0,66	0,79	LAMPE	L	25
X	92	ZC 9706 745 U	1,58	1,90	25 927 009	L	10
X	92	ZC 9706 746 U	13,00	15,60	25 914 009	L	10
	92	ZC 9706 747 U	0,66	0,79	25 907 009	L	25
	92	ZC 9706 748 U	1,04	1,25	LAMPE	L	25
	92	ZC 9706 749 U	1,00	1,20	25 909 009	L	25
X	92	ZC 9706 750 U	1,58	1,90	25 926 009	L	10
X	92	ZC 9706 751 U	0,80	0,96	25 919 009	L	10
X	92	ZC 9706 752 U	2,17	2,60	25 928 009	L	10
	92	ZC 9706 753 U	1,62	1,94	LAMPE	L	10
	92	ZC 9706 754 U	2,25	2,70	LAMPE	*L	10
	92	ZC 9706 756 U	0,67	0,80	LAMPE	*L	25
	92	ZC 9706 757 U	0,82	0,98	LAMPE	*L	10
	92	ZC 9706 758 U	0,80	0,96	25 922 009	L	10
	92	ZC 9707 046 U	0,82	0,98	LAMPE	L	10
	92	ZC 9707 193 U	0,82	0,98	LAMPE	L	10
	92	ZC 9707 194 U	0,80	0,96	25 901 009	L	10
	92	ZC 9707 255 U	0,67	0,80	LAMPE	L	25
C	92	ZC 9709 178 U	5,17	6,20	ROTOR	L	1
C	92	ZC 9709 192 U	5,17	6,20	TETE	*L	1
	92	ZC 9709 249 U	1,67	2,00	PORTE.ECL	*L	1
C	92	ZC 9709 398 U	27,17	32,60	BOBINES	*L	1
X	92	ZC 9709 400 U	31,00	37,20	BOBINES	*L	1
C	92	ZC 9709 512 U	5,17	6,20	CONDENSAT	L	1
C	92	ZC 9709 647 U	7,20	8,64	RUPTEUR	*L	1
C	92	ZC 9709 671 U	7,20	8,64	RUPTEUR	*L	1
C	92	ZC 9709 707 U	5,17	6,20	CONDENSAT	L	1
	64	ZC 9709 721 U	0,39	0,47	MANCHON	*L	4
C	92	ZC 9709 727 U	6,44	7,73	LINGUET	L	1
	64	ZC 9709 788 U	0,73	0,88	PROTECTEUR	*L	1
	92	ZC 9709 819 U	9,50	11,40	CAPSULE	*L	1
C	92	ZC 9709 842 U	81,00	97,20	DISTRIBUTE	*L	1
	14	ZC 9710 005 U	0,23	0,28	ANNEAU	R	10
	64	ZC 9710 022 U	0,46	0,55	ECROU	L	10
	14	ZC 9710 161 U	1,93	2,32	BARRETTE	*L	1
	14	ZC 9710 170 U	2,03	2,44	BARRETTE	L	1
	14	ZC 9711 464 U	0,11	0,13	PROTECTEUR	*R	10
	14	ZC 9711 472 U	1,19	1,43	COSSE	L	1
	14	ZC 9712 068 U	1,06	1,27	LAME	*L	2
	14	ZC 9712 190 U	4,19	5,03	N.F.P.		
	92	ZC 9712 289 U	4,86	5,83	INTERRUPT	*L	1
	64	ZC 9712 418 U	1,50	1,80	N.F.P.		
C	92	ZC 9712 431 U	4,89	5,87	INTERRUPT.	*L	1
C	92	ZC 9712 434 U	23,00	27,60	ROBINET	*L	1
C	92	ZC 9712 439 U	4,89	5,87	CONTACTEUR	L	1
	14	ZC 9715 627 U	1,69	2,03	FIL	*L	1
	14	ZC 9719 901 U	2,16	2,59	BARRETTE	L	1
	64	ZC 9720 518 U	0,07	0,08	EMBOUT	*L	10

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
C	92	ZC 9721 081 U	0,52	0,62	PROTECTEUR	L	10
	90	ZC 9721 246 U	*PRIX NET*		PROTECTEUR	*L	2
C	92	ZC 9721 319 U	1,68	2,02	GLOBE	L	1
C	92	ZC 9721 321 U	1,32	1,58	SEMELLE	*L	1
C	92	ZC 9721 322 U	1,32	1,58	SEMELLE	*L	1
	92	ZC 9721 323 U	0,35	0,42	JOINT	*L	1
C	92	ZC 9721 328 U	6,30	7,56	FEU	L	1
C	92	ZC 9721 340 U	1,28	1,54	GLOBE	L	1
	64	ZC 9722 429 U	0,35	0,42	**5 444 179 J**	L	10
	14	ZC 9722 458 U	1,35	1,62	BARRETTE	*L	1
	14	ZC 9722 516 U	1,83	2,20	BARRETTE	*L	1
	92	ZC 9722 592 U	1,94	2,33	***N.F.P.***		
	92	ZC 9722 593 U	1,94	2,33	***N.F.P.***		
	14	ZC 9722 887 U	2,40	2,88	BARRETTE	*L	1
C	92	ZC 9723 155 U	5,09	6,11	TIRETTE	*L	1
	90	ZC 9723 163 U	*PRIX NET*		AMPEREMET.	*L	1
	90	ZC 9723 203 U	*PRIX NET*		***N.F.P.***		
	92	ZC 9723 221 U	4,73	5,68	COMMUTAT.	*L	1
C	90	ZC 9723 238 U	*PRIX NET*		COMPTEUR	*L	1
	64	ZC 9730 007 U	0,89	1,07	PIED	*L	4
X	14	ZC 9730 395 U	27,26	32,71	COURONNE	L	1
	64	ZC 9730 691 U	15,20	18,24	TURBINE	*L	1
	14	ZC 9732 104 U	1,95	2,34	TUBE	R	1
	64	ZC 9802 483 U	1,11	1,33	RESSORT	*L	4
	14	ZC 9802 487 U	4,94	5,93	POIGNEE	*L	1
	64	ZC 9802 698 U	0,06	0,07	***N.F.P.***		
	14	ZC 9802 779 U	9,46	11,35	***N.F.P.***		
	64	ZC 9802 943 U	0,07	0,08	AGRAFE	L	50
	64	ZC 9803 434 U	8,22	9,86	GOND.F.	*L	1
	14	ZC 9803 522 U	12,38	14,86	***N.F.P.***		
	14	ZC 9803 707 U	5,88	7,06	***N.F.P.***		
	14	ZC 9803 708 U	2,37	2,84	***N.F.P.***		
	14	ZC 9803 741 U	35,24	42,29	AILE	*N	1
	14	ZC 9803 791 U	65,09	78,11	AILE	*N	1
	64	ZC 9804 011 U	1,46	1,75	BAGUE	*L	1
	64	ZC 9804 104 U	1,68	2,02	BOUTON	L	1
	14	ZC 9805 008 U	0,38	0,46	EMBASE	*L	2
	64	ZC 9805 009 U	0,29	0,35	RESSORT	*L	2
	14	ZC 9805 461 U	10,29	12,35	AILE	*L	1
	14	ZC 9805 463 U	5,68	6,82	PATTE	*L	1
	14	ZC 9805 464 U	5,68	6,82	PATTE	*L	1
	14	ZC 9806 250 U	1,73	2,08	AXE	*L	1
	14	ZC 9806 251 U	0,74	0,89	CONTREPLAQ	*L	4
X	64	ZC 9806 743 U	9,56	11,47	CAOUTCHOUC	L	1
	64	ZC 9806 744 U	3,34	4,01	CLE	L	1
	14	ZC 9807 107 U	2,56	3,07	COLLERET.	R	1
	92	ZC 9807 130 U	34,40	41,28	***N.F.P.***		
	64	ZC 9807 802 U	0,11	0,13	RONDELLE	L	10
	14	ZC 9810 130 U	1,11	1,33	POIGNEE	*L	2
	64	ZC 9811 178 U	8,32	9,98	GOND	*L	1
	30	ZC 9851 101 U	*PRIX NET*		CALCULAT.	L	1
X	92	ZC 9851 102 U	1,75	2,10	JOINT	L	5
		ZC 9851 103 U		*R.P.*	**5 440 081 R**		
		ZC 9851 104 U			***N.F.P.***		
	64	ZC 9852 104 U	819,50	983,40	BOBINE	*L	1
	64	ZC 9852 105 U	380,50	456,60	FILTRE	*L	1
	68	ZC 9852 106 U	1550,00	1860,00	ENSEMBLE	*L	1
N	51	ZC 9852 107 U	13210,00	15852,00	BOUGIES	*L	1
N	51	ZC 9852 108 U	25880,00	31056,00	BOUGIES	*L	1
	91	ZC 9853 103 U	7,74	9,29	ENJOLIVEUR	L	4
X	91	ZC 9854 101 U	15,50	18,60	BUTOIR	L	1
C	81	ZC 9854 102 U	0,34	0,41	CAME	*L	2
C	92	ZC 9854 103 U	94,00	112,80	REGULATEUR	L	1
		ZC 9854 105 U			KIT	*L	1
		ZC 9855 101 U			***N.F.P.***		
		ZC 9855 102 U			***N.F.P.***		
	64	ZC 9855 105 U	84,03	*R.P.*	**5 412 374 C**		
	64	ZC 9855 106 U	8,27	*R.P.*	**5 412 375 N**		
X	18	ZC 9855 109 U	2945,17	3534,20	PLATEAU	*N	1
	91	ZC 9855 110 U	179,00	*R.P.*	**GX 80 109 05A**		
	91	ZC 9855 111 U	420,00	*R.P.*	**GX 80 109 06A**		
	91	ZC 9855 112 U	12,20	14,64	ENJOLIVEUR	L	1
	91	ZC 9855 113 U	12,20	14,64	ENJOLIVEUR	L	1
	91	ZC 9855 114 U	10,15	12,18	ENJOLIVEUR	L	1
	91	ZC 9855 115 U	10,15	12,18	ENJOLIVEUR	L	1
	91	ZC 9855 116 U	9,55	11,46	ENJOLIVEUR	L	1
	91	ZC 9855 117 U	9,55	11,46	ENJOLIVEUR	L	1
	91	ZC 9855 118 U	10,15	12,18	ENJOLIVEUR	L	1
	91	ZC 9855 119 U	10,15	12,18	ENJOLIVEUR	L	1
	91	ZC 9855 120 U	73,00	87,60	ENJOLIVEUR	L	1
	64	ZC 9855 121 U	25,39	30,47	PROFILE	L	1
	64	ZC 9855 122 U	25,39	30,47	PROFILE	L	1
X	61	ZC 9855 123 U	150,00	180,00	ENSEMBLE	L	1
X	91	ZC 9855 126 U	11,25	13,50	BAVETTE	L	12
X	91	ZC 9855 127 U	13,40	16,08	BAVETTE	L	12
	94	ZC 9855 128 U	45,00	54,00	COFFRET	R	1
	91	ZC 9855 129 U	138,00	165,60	GALERIE	N	3
	91	ZC 9855 130 U	295,00	354,00	GALERIE	N	3
	91	ZC 9855 131 U	41,00	49,20	TOUTPORTER	N	1
X	91	ZC 9855 132 U	3,70	4,44	PORTE-SKIS	*L	2

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
X	91	ZC 9855 133 U	4,60	5,52	PORTE-SKIS	L	2
	91	ZC 9855 134 U	75,00	90,00	GALERIE	N	1
	91	ZC 9855 135 U	84,00	100,80	GALERIE	N	1
	91	ZC 9855 136 U	56,00	67,20	PORTE-TOUT	N	1
X	91	ZC 9855 137 U	3,00	3,60	PORTE-SKIS	L	2
	91	ZC 9855 138 U	160,00	192,00	GALERIE	N	1
	91	ZC 9855 139 U	165,00	198,00	GALERIE	N	1
	91	ZC 9855 140 U	416,00	499,20	GALERIE	*N	1
	91	ZC 9855 141 U	125,00	150,00	ECHELLE	*N	1
X	91	ZC 9855 143 U	8,90	10,68	PIECES-FIX	*L	1
X	91	ZC 9855 144 U	12,00	14,40	PIECES-FIX	*L	1
	91	ZC 9855 145 U	75,00	90,00	GALERIE	N	1
	91	ZC 9855 146 U	84,00	100,80	GALERIE	N	1
	91	ZC 9855 147 U	56,00	67,20	PORTE-TOUT	N	1
	91	ZC 9855 148 U	55,00	66,00	GALERIE	N	1
		ZC 9855 149 U			EBAUCHE	*L	1
		ZC 9855 150 U			EBAUCH-CLE	*L	1
		ZC 9855 151 U			EBAUCH-CLE	*L	1
	81	ZC 9855 152 U	6,00	7,20	CLE	L	1
		ZC 9855 153 U			EBAUCH-CLE	*L	1
		ZC 9855 154 U			EBAUCH-CLE	*L	1
		ZC 9855 155 U			EBAUCH-CLE	*L	1
		ZC 9855 156 U			EBAUCH-CLE	*L	1
		ZC 9855 157 U			EBAUCH-CLE	*L	1
		ZC 9855 158 U			EBAUCH-CLE	*L	1
		ZC 9855 159 U			EBAUCH-CLE	*L	1
	81	ZC 9855 160 U	6,00	7,20	CLE	L	1
		ZC 9855 161 U			EBAUCH-CLE	*L	1
		ZC 9855 163 U			EBAUCH-CLE	*L	1
		ZC 9855 164 U			EBAUCH-CLE	*L	1
		ZC 9855 165 U			EBAUCH-CLE	*L	1
		ZC 9855 166 U			EBAUCH-CLE	*L	1
		ZC 9855 167 U			EBAUCH-CLE	*L	1
		ZC 9855 168 U			EBAUCH-CLE	*L	1
	81	ZC 9855 169 U	6,00	7,20	CLE	L	1
	91	ZC 9855 170 U	180,00	216,00	ENSEMBLE	N	1
	91	ZC 9855 171 U	202,00	242,40	ENSEMBLE	N	1
	91	ZC 9855 172 U	148,00	177,60	ENSEMBLE	N	1
	91	ZC 9855 173 U	148,00	177,60	ENSEMBLE	N	1
	91	ZC 9855 174 U	200,00	240,00	ENSEMBLE	N	1
	91	ZC 9855 175 U	164,00	196,80	ENSEMBLE	N	1
X	91	ZC 9855 176 U	13,22	15,86	FICHE	L	1
X	91	ZC 9855 177 U	12,65	15,18	FICHE	L	1
X	91	ZC 9855 178 U	18,00	21,60	ROTULE	L	1
X	91	ZC 9855 179 U	20,00	24,00	ROTULE	L	1
X	91	ZC 9855 180 U	20,00	24,00	CACHE	L	1
X	91	ZC 9855 181 U	20,00	24,00	CACHE	L	1
	91	ZC 9855 182 U	148,00	177,60	ENSEMBLE	N	1
		ZC 9855 183 U			EBAUCHECLE	*L	1
P	91	ZC 9855 184 U	32,00	38,40	RETROVIS.	L	1
P	91	ZC 9855 185 U	60,45	72,54	RETROVIS.	L	1
P	91	ZC 9855 186 U	60,45	72,54	RETROVIS.	L	1
		ZC 9855 201 U			***N.F.P.***		
		ZC 9855 202 U			***N.F.P.***		
	14	ZC 9856 101 U	13,31	15,97	PANNEAU	*R	1
	14	ZC 9856 102 U	13,31	15,97	PANNEAU	*R	1
	14	ZC 9856 103 U	10,86	13,03	PANNEAU	*R	1
	14	ZC 9856 104 U	10,86	13,03	PANNEAU	*R	1
		ZC 9856 107 U		*R.P.*	**5 405 098 R**		
	14	ZC 9856 108 U	183,70	220,44	REP.TETE	*N	1
	64	ZC 9856 109 U	54,54	65,45	***N.F.P.***		
	64	ZC 9856 110 U	55,63	66,76	***N.F.P.***		
	64	ZC 9856 111 U	51,38	61,66	GARNITURE	L	1
	64	ZC 9856 112 U	54,05	64,86	***N.F.P.***		
	64	ZC 9856 113 U	54,05	64,86	***N.F.P.***		
	14	ZC 9856 114 U	130,31	156,37	ARMATURE	*L	1
	14	ZC 9856 115 U	132,92	159,50	ARMATURE	*L	1
	14	ZC 9856 116 U	143,27	171,92	ACCOUDOI	*N	1
	91	ZC 9856 118 U	56,00	67,20	HARNAIS	L	1
	80	ZC 9856 119 U	*PRIX NET*		BOMBE.PEIN	N	6
	80	ZC 9856 120 U	*PRIX NET*		BOMBE.PEIN	N	1
	80	ZC 9856 121 U	*PRIX NET*		BOMBE.PEIN	*N	1
	80	ZC 9856 122 U	*PRIX NET*		BOMBE.PEIN	N	1
	80	ZC 9856 123 U	*PRIX NET*		BOMBE.PEIN	N	1
	80	ZC 9856 124 U	*PRIX NET*		BOMBE.PEIN	N	1
	80	ZC 9856 125 U	*PRIX NET*		BOMBE.PEIN	N	1
	80	ZC 9856 126 U	*PRIX NET*		BOMBE.PEIN	N	6
	80	ZC 9856 127 U	*PRIX NET*		BOMBE.PEIN	N	1
	80	ZC 9856 128 U	*PRIX NET*		BOMBE.PEIN	N	1
	80	ZC 9856 129 U	*PRIX NET*		BOMBE.PEIN	N	1
	80	ZC 9856 130 U	*PRIX NET*		BOMBE.PEIN	N	6
	80	ZC 9856 131 U	*PRIX NET*		BOMBE.PEIN	*N	1
	80	ZC 9856 132 U	*PRIX NET*		BOMBE.PEIN	*N	1
	80	ZC 9856 133 U	*PRIX NET*		BOMBE.PEIN	*N	1
	80	ZC 9856 134 U	*PRIX NET*		BOMBE.PEIN	N	1
	80	ZC 9856 135 U	*PRIX NET*		BOMBE.PEIN	N	1
	80	ZC 9856 136 U	*PRIX NET*		BOMBE.PEIN	N	1
	80	ZC 9856 137 U	*PRIX NET*		BOMBE.PEIN	N	6
	80	ZC 9856 138 U	*PRIX NET*		BOMBE.PEIN	*N	1
	80	ZC 9856 139 U	*PRIX NET*		BOMBE.PEIN	N	6

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	80	ZC 9856 140 U	PRIX NET		BOMBE.PEIN	N	6
	80	ZC 9856 141 U	PRIX NET		BOMBE.PEIN	N	6
	80	ZC 9856 142 U	PRIX NET		BOMBE.PEIN	N	6
	80	ZC 9856 143 U	PRIX NET		BOMBE.PEIN	*N	1
	80	ZC 9856 144 U	PRIX NET		BOMBE.PEIN	N	1
	80	ZC 9856 145 U	PRIX NET		BOMBE.PEIN	*N	1
	80	ZC 9856 146 U	PRIX NET		BOMBE.PEIN	N	1
	80	ZC 9856 147 U	PRIX NET		BOMBE.PEIN	*N	1
	80	ZC 9856 148 U	PRIX NET		BOMBE.PEIN	N	1
	14	ZC 9856 149 U	350,00	420,00	REPOSETETE	*L	1
	14	ZC 9856 150 U	435,75	522,90	REPOSETETE	*N	1
	14	ZC 9856 151 U	350,00	420,00	REPOSETETE	*L	1
	91	ZC 9856 152 U	25,45	30,54	RESSORT	*L	1
	80	ZC 9856 153 U	PRIX NET		BOMBE	N	1
	80	ZC 9856 154 U	PRIX NET		BOMBE	*N	1
	80	ZC 9856 155 U	PRIX NET		BOMBE	N	6
	80	ZC 9856 156 U	PRIX NET		BOMBE	*N	1
	80	ZC 9856 157 U	PRIX NET		BOMBE	*N	1
	80	ZC 9856 158 U	PRIX NET		BOMBE	*N	1
	80	ZC 9856 159 U	PRIX NET		BOMBE	*N	1
	80	ZC 9856 160 U	PRIX NET		BOMBE	*N	1
	80	ZC 9856 161 U	PRIX NET		BOMBE	*N	1
	80	ZC 9856 162 U	PRIX NET		BOMBE	*N	1
	80	ZC 9856 163 U	PRIX NET		BOMBE	N	1
	80	ZC 9856 164 U	PRIX NET		BOMBE	N	1
	80	ZC 9856 165 U	PRIX NET		BOMBE	N	1
	80	ZC 9856 166 U	PRIX NET		BOMBE	*N	1
	80	ZC 9856 167 U	PRIX NET		BOMBE	*N	1
	80	ZC 9856 168 U	PRIX NET		BOMBE	N	6
	80	ZC 9856 169 U	PRIX NET		BOMBE	*N	1
	80	ZC 9856 170 U	PRIX NET		BOMBE	*N	1
	80	ZC 9856 171 U	PRIX NET		BOMBE	N	1
	80	ZC 9856 172 U	PRIX NET		BOMBE	*N	1
	80	ZC 9856 173 U	PRIX NET		BOMBE	N	6
	80	ZC 9856 174 U	PRIX NET		BOMBE	N	1
	80	ZC 9856 175 U	PRIX NET		BOMBE	N	6
	80	ZC 9856 176 U	PRIX NET		BOMBE	N	6
	80	ZC 9856 177 U	PRIX NET		SUPPORT	*N	1
	80	ZC 9856 178 U	PRIX NET		SUPPORT	*N	1
	80	ZC 9856 179 U	PRIX NET		SUPPORT	*N	1
		ZC 9856 180 U			N.F.P.		
	91	ZC 9856 181 U	113,20	135,84	TAPIS	*N	1
	91	ZC 9856 182 U	106,30	127,56	TAPIS	*N	1
	91	ZC 9856 183 U	106,30	127,56	TAPIS	*N	1
	91	ZC 9856 184 U	77,60	93,12	TAPIS	*N	1
	91	ZC 9856 185 U	113,20	135,84	TAPIS	*N	1
	91	ZC 9856 186 U	106,30	127,56	TAPIS	*N	1
	91	ZC 9856 187 U	99,90	119,88	TAPIS	*N	1
	91	ZC 9856 188 U	77,60	93,12	TAPIS	*N	1
	91	ZC 9856 189 U	99,90	119,88	TAPIS	*N	1
	91	ZC 9856 190 U	99,90	119,88	TAPIS	*N	1
	91	ZC 9856 191 U	77,60	93,12	TAPIS	*N	1
	91	ZC 9856 192 U	103,00	123,60	J.TAPIS	*N	1
	91	ZC 9856 193 U	93,70	112,44	TAPIS	*N	1
	91	ZC 9856 194 U	103,00	123,60	J.TAPIS	*N	1
	91	ZC 9856 195 U	86,50	103,80	J.TAPIS	*N	1
	91	ZC 9856 196 U	60,40	72,48	J.TAPIS	*N	1
	91	ZC 9856 197 U	113,20	135,84	TAPIS	*N	1
	91	ZC 9856 198 U	106,30	127,56	TAPIS	*N	1
	91	ZC 9856 199 U	106,30	127,56	TAPIS	*N	1
	91	ZC 9856 200 U	77,60	93,12	TAPIS	*N	1
	91	ZC 9856 201 U	113,20	135,84	TAPIS	*N	1
	91	ZC 9856 202 U	106,30	127,56	TAPIS	*N	1
	91	ZC 9856 203 U	99,90	119,88	TAPIS	*N	1
	91	ZC 9856 204 U	77,60	93,12	TAPIS	*N	1
	91	ZC 9856 205 U	99,90	119,88	TAPIS	*N	1
	91	ZC 9856 206 U	99,90	119,88	TAPIS	*N	1
	91	ZC 9856 207 U	77,60	93,12	TAPIS	*N	1
	91	ZC 9856 208 U	103,00	123,60	J.TAPIS	N	1
	91	ZC 9856 209 U	93,70	112,44	TAPIS	N	1
	91	ZC 9856 210 U	103,00	123,60	J.TAPIS	*N	1
	91	ZC 9856 211 U	86,50	103,80	J.TAPIS	*N	1
	91	ZC 9856 212 U	60,40	72,48	J.TAPIS	*N	1
	91	ZC 9856 213 U	113,20	135,84	TAPIS	*N	1
	91	ZC 9856 214 U	106,30	127,56	TAPIS	*N	1
	91	ZC 9856 215 U	106,30	127,56	TAPIS	*N	1
	91	ZC 9856 216 U	77,60	93,12	TAPIS	*N	1
	91	ZC 9856 217 U	113,20	135,84	TAPIS	*N	1
	91	ZC 9856 218 U	106,30	127,56	TAPIS	*N	1
	91	ZC 9856 219 U	99,90	119,88	TAPIS	N	1
	91	ZC 9856 220 U	77,60	93,12	TAPIS	N	1
	91	ZC 9856 221 U	99,90	119,88	TAPIS	*N	1
	91	ZC 9856 222 U	99,90	119,88	TAPIS	*N	1
	91	ZC 9856 223 U	77,60	93,12	TAPIS	*N	1
	91	ZC 9856 224 U	103,00	123,60	J.TAPIS	N	1
	91	ZC 9856 225 U	93,70	112,44	TAPIS	N	1
	91	ZC 9856 226 U	103,00	123,60	J.TAPIS	*N	1
	91	ZC 9856 227 U	86,50	103,80	J.TAPIS	*N	1
	91	ZC 9856 228 U	60,40	72,48	J.TAPIS	*N	1
	91	ZC 9856 229 U	113,20	135,84	TAPIS	*N	1
	91	ZC 9856 230 U	106,30	127,56	TAPIS	*N	1
	91	ZC 9856 231 U	106,30	127,56	TAPIS	*N	1
	91	ZC 9856 232 U	77,60	93,12	TAPIS	*N	1
	91	ZC 9856 233 U	113,20	135,84	TAPIS	*N	1
	91	ZC 9856 234 U	106,30	127,56	TAPIS	*N	1
	91	ZC 9856 235 U	99,90	119,88	TAPIS	N	1
	91	ZC 9856 236 U	77,60	93,12	TAPIS	N	1
	91	ZC 9856 237 U	99,90	119,88	TAPIS	N	1
	91	ZC 9856 238 U	99,90	119,88	TAPIS	*N	1
	91	ZC 9856 239 U	103,00	123,60	J.TAPIS	N	1
	91	ZC 9856 240 U	93,70	112,44	TAPIS	N	1
	91	ZC 9856 241 U	103,00	123,60	J.TAPIS	*N	1
	91	ZC 9856 242 U	86,50	103,80	J.TAPIS	*N	1
	91	ZC 9856 243 U	60,40	72,48	J.TAPIS	*N	1
	80	ZC 9856 244 U	PRIX NET		BOMBE	N	6
	80	ZC 9856 245 U	PRIX NET		BOMBE	N	6
	80	ZC 9856 246 U	PRIX NET		BOMBE	N	6
	80	ZC 9856 247 U	PRIX NET		BOMBE	N	6
	80	ZC 9856 248 U	PRIX NET		BOMBE	N	6
	80	ZC 9856 249 U	PRIX NET		BOMBE	N	6
	14	ZC 9856 250 U	45,00	R.P.	5 433 193 W		
	91	ZC 9856 251 U	120,50	144,60	TAPIS	*N	1
	91	ZC 9856 252 U	120,50	144,60	TAPIS	*N	1
	91	ZC 9856 253 U	120,50	144,60	TAPIS	*N	1
	91	ZC 9856 254 U	120,50	144,60	TAPIS	*N	1
P	80	ZC 9856 255 U	PRIX NET		BO-PEINTUR	*N	1
P	80	ZC 9856 256 U	PRIX NET		BO-PEINTUR	*N	1
P	80	ZC 9856 257 U	PRIX NET		BO-PEINTUR	N	1
P	80	ZC 9856 258 U	PRIX NET		BO-PEINTUR	*N	1
P	80	ZC 9856 259 U	PRIX NET		BO-PEINTUR	*N	1
P	80	ZC 9856 260 U	PRIX NET		BO-PEINTUR	*N	1
P	80	ZC 9856 261 U	PRIX NET		BO-PEINTUR	*N	1
P	80	ZC 9856 262 U	PRIX NET	R.P. ZC	9856 164 U		
P	91	ZC 9856 263 U	58,00	69,60	TAPIS	N	1
P	91	ZC 9856 264 U	58,00	69,60	TAPIS	N	1
P	91	ZC 9856 265 U	58,00	69,60	TAPIS	N	1
N	92	ZC 9856 266 U	59,50	71,40	CEINTURE	L	2
N	92	ZC 9856 267 U	41,00	49,20	CEINTURE	L	2
N		ZC 9856 268 U			REPOSETETE	R	1
	91	ZC 9857 101 U	18,54	22,25	BOUCHON	L	1
	91	ZC 9857 102 U	17,00	R.P. ZC	9857 133 U		
	91	ZC 9857 103 U	19,06	22,87	BOUCHON	L	1
	91	ZC 9857 104 U	19,06	22,87	BOUCHON	L	1
	91	ZC 9857 105 U	6,70	R.P.	5 428 759 A		
X	91	ZC 9857 106 U	40,65	48,78	JEUX	L	4
	91	ZC 9857 107 U	13,00	15,60	COFFRET	L	12
X	64	ZC 9857 108 U	36,58	R.P. ZC	9857 157 U		
	80	ZC 9857 110 U	PRIX NET		PLAQUE	N	10
	80	ZC 9857 111 U	PRIX NET		PLAQUE	N	10
	80	ZC 9857 112 U	PRIX NET		PLAQUE	N	10
	80	ZC 9857 113 U	PRIX NET		PLAQUE	N	10
	80	ZC 9857 114 U	PRIX NET		PLAQUE	N	10
	80	ZC 9857 115 U	PRIX NET		PLAQUE	N	10
	80	ZC 9857 116 U	PRIX NET		PLAQUE	N	10
	80	ZC 9857 117 U	PRIX NET		PLAQUE	N	10
	91	ZC 9857 118 U	19,06	22,87	BOUCHON	L	1
	80	ZC 9857 119 U	PRIX NET		AUTOCOL.F	L	10
	80	ZC 9857 120 U	PRIX NET		AUTOCOL.90	L	10
	80	ZC 9857 121 U	PRIX NET		MAGNET.90	L	10
	80	ZC 9857 122 U	PRIX NET		MAGNET.90C	L	10
	80	ZC 9857 123 U	PRIX NET		PL.POLICE	N	10
	80	ZC 9857 124 U	PRIX NET		PL.POLICE	N	10
	80	ZC 9857 125 U	PRIX NET		PL.POLICE	N	10
	80	ZC 9857 126 U	PRIX NET		PL.POLICE	N	10
	80	ZC 9857 127 U	PRIX NET		PL.POLICE	N	10
	80	ZC 9857 128 U	PRIX NET		PL.POLICE	N	10
	80	ZC 9857 129 U	PRIX NET		PL.POLICE	N	10
	80	ZC 9857 130 U	PRIX NET		PL.POLICE	N	10
	91	ZC 9857 131 U	659,64	791,57	PRESENTOIR	*N	1
	91	ZC 9857 132 U	17,50	21,00	BOUCHON	L	1
	91	ZC 9857 133 U	17,50	21,00	BOUCHON	L	1
X	92	ZC 9857 134 U	1,13	1,36	COLLIER	L	50
X	92	ZC 9857 135 U	1,13	1,36	COLLIER	L	50
X	92	ZC 9857 136 U	1,13	1,36	COLLIER	L	50
X	92	ZC 9857 137 U	1,18	1,42	COLLIER	L	50
X	92	ZC 9857 138 U	1,22	1,46	COLLIER	L	25
X	92	ZC 9857 139 U	1,34	1,61	COLLIER	L	25
X	92	ZC 9857 140 U	1,35	1,62	COLLIER	L	25
X	92	ZC 9857 141 U	1,37	1,64	COLLIER	L	25
X	92	ZC 9857 142 U	1,37	1,64	COLLIER	L	25
X	92	ZC 9857 143 U	1,40	1,68	COLLIER	L	25
X	92	ZC 9857 144 U	1,53	1,84	COLLIER	L	25
X	92	ZC 9857 145 U	1,70	2,04	COLLIER	L	25
X	92	ZC 9857 146 U	1,97	2,36	COLLIER	L	25
	92	ZC 9857 156 U	420,75	504,90	PRESENTOIR	N	1
N	94	ZC 9857 157 U	28,00	33,60	RECHARGE	L	1
	80	ZC 9858 101 U	PRIX NET	R.P.	5 401 704 Z		
C	80	ZC 9858 102 U	PRIX NET		BATTERIE	R	1
	80	ZC 9858 103 U	PRIX NET		BATTERIE	R	1
	92	ZC 9858 104 U	38,17	R.P. ZC	9858 111 U		

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	92	ZC 9858 105 U	14,79	17,75	COFFRET	*L	1
	92	ZC 9858 106 U	16,37	19,64	COFFRET	*L	1
	92	ZC 9858 107 U	14,77	17,72	COFFRET	*L	1
	92	ZC 9858 108 U	14,64	17,57	COFFRET	*L	1
	92	ZC 9858 109 U	14,92	17,90	COFFRET	*L	1
	92	ZC 9858 111 U	10,30	12,36	CENT.CLIG	L	1
	92	ZC 9858 112 U	27,92	33,50	COFFRET	*L	1
X	91	ZC 9858 113 U	7,95	9,54	RACLETTE	L	2
X	91	ZC 9858 114 U	9,17	11,00	RACLETTE	L	2
X	91	ZC 9858 115 U	12,53	15,04	RACLETTE	L	2
X	91	ZC 9858 116 U	13,13	15,76	RACLETTE	L	2
X	91	ZC 9858 117 U	10,97	13,16	RACLETTE	L	2
X	91	ZC 9858 118 U	13,29	15,95	RACLETTE	L	2
C	92	ZC 9858 119 U	11,76	14,11	LANTERNE	L	1
	92	ZC 9858 120 U	52,27	62,72	COFFRET	L	1
	92	ZC 9858 121 U	52,27	62,72	COFFRET	*L	1
	91	ZC 9858 123 U	458,26	549,91	PRESENTOIR	N	1
	91	ZC 9858 124 U	1120,08	1344,10	PRESENTOIR	*N	1
C	61	ZC 9858 125 U	15,25	18,30	BOMBE	N	10
	92	ZC 9858 139 U	48,50	58,20	ENSEMBLE	L	1
	92	ZC 9858 140 U	48,50	58,20	ENSEMBLE	L	1
	92	ZC 9858 141 U	48,50	58,20	ENSEMBLE	L	1
	92	ZC 9858 142 U	50,00	60,00	ENSEMBLE	L	1
	92	ZC 9858 143 U	50,00	60,00	ENSEMBLE	L	1
	92	ZC 9858 144 U	50,00	60,00	ENSEMBLE	L	1
	92	ZC 9858 145 U	50,00	60,00	ENSEMBLE	L	1
	91	ZC 9858 146 U	159,50	191,40	COFFRET	R	1
	91	ZC 9858 147 U	159,50	191,40	COFFRET	R	1
	91	ZC 9858 148 U	159,50	191,40	COFFRET	R	1
	91	ZC 9858 149 U	159,50	191,40	COFFRET	R	1
	91	ZC 9858 150 U	55,26	66,31	PROJECTEUR	*R	1
	91	ZC 9858 151 U	55,26	66,31	PROJECTEUR	*R	1
	91	ZC 9858 152 U	54,70	65,64	PROJECTEUR	*R	1
	91	ZC 9858 153 U	54,70	65,64	PROJECTEUR	*R	1
	91	ZC 9858 154 U	55,26	66,31	***N.F.P.***		
	91	ZC 9858 155 U	55,26	66,31	***N.F.P.***		
	91	ZC 9858 156 U	33,28	39,94	BLOC-OPTIQ	*R	1
	91	ZC 9858 157 U	33,28	39,94	BLOC-OPTIQ	*R	1
	91	ZC 9858 158 U	34,10	40,92	BLOC-OPTIQ	*R	1
	91	ZC 9858 159 U	34,10	40,92	BLOC-OPTIQ	*R	1
	91	ZC 9858 160 U	6,50	7,80	J-CACHES	*R	1
	91	ZC 9858 161 U	6,50	7,80	J.CACHES	*R	1
	91	ZC 9858 162 U	10,05	12,06	RELAIS	*R	1
	91	ZC 9858 163 U	13,00	15,60	LAMPE	*R	1
	91	ZC 9858 164 U	12,63	15,16	SUPPORT	R	1
	91	ZC 9858 165 U	6,10	7,32	SUPPORT	R	1
	91	ZC 9858 166 U	6,10	7,32	SUPPORT	R	1
	91	ZC 9858 167 U	7,42	8,90	SUPPORT	R	1
	91	ZC 9858 168 U	13,13	15,76	SUPPORT	R	1
	91	ZC 9858 169 U	13,13	15,76	SUPPORT	R	1
	91	ZC 9858 170 U	9,76	11,71	SUPPORT	R	1
		ZC 9858 171 U			SUPPORT	R	1
X	91	ZC 9858 172 U	6,00	7,20	CONTR-PLAQ	*L	1
	91	ZC 9858 173 U	7,62	9,14	SUPPORT	R	1
C	91	ZC 9858 174 U	47,00	56,40	TRIANGLE	L	1
X		ZC 9858 175 U			***N.F.P.***		
X	92	ZC 9858 176 U	32,00	38,40	ENSEMBLE	L	1
N	91	ZC 9858 179 U	85,00	102,00	ENSEMBLE	*L	1
	64	ZC 9910 511 U	13,16	15,79	TUBE	N	1
X	64	ZC 9910 512 U	19,48	23,38	TUBE	*L	1
X	64	ZC 9910 513 U	8,40	10,08	TUBE	*L	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	64	ZD 9000 500 U	0,33	0,40	VIS	L	50
	64	ZD 9000 700 U	0,29	0,35	VIS	L	10
	64	ZD 9002 030 U	0,26	0,31	*N.F.P.*		
	64	ZD 9003 400 U	0,15	0,18	*N.F.P.*		
	64	ZD 9003 430 U	0,20	0,24	*N.F.P.*		
	64	ZD 9003 500 U	0,26	0,31	*N.F.P.*		
	92	ZD 9008 000 U	0,50	0,60	*N.F.P.*		
	64	ZD 9008 800 U	0,29	0,35	VIS	L	10
	64	ZD 9009 230 U	0,30	0,36	VIS	L	10
	64	ZD 9009 830 U	0,41	0,49	VIS	L	10
X	64	ZD 9026 200 U	0,30	0,36	20 262 009	R	10
	14	ZD 9028 100 W	0,11	0,13	*N.F.P.*		
	14	ZD 9028 300 W	0,15	0,18	*N.F.P.*		
	64	ZD 9028 400 U	0,11	0,13	VIS	L	50
	14	ZD 9028 530 W	0,18	0,22	VIS	L	20
	64	ZD 9028 800 W	0,18	0,22	VIS	L	10
	64	ZD 9029 200 U	0,99	1,19	*N.F.P.*		
	14	ZD 9029 300 W	0,23	0,28	VIS	L	10
	14	ZD 9029 400 W	0,23	0,28	VIS	L	10
X	64	ZD 9029 530 U	0,20	0,24	VIS	L	100
	64	ZD 9029 800 U	0,30	0,36	VIS	L	20
	64	ZD 9029 830 W	0,25	0,30	VIS	L	20
	14	ZD 9029 900 U	0,10	0,12	*N.F.P.*		
	14	ZD 9030 500 U	0,13	0,16	VIS	L	10
	14	ZD 9030 830 U	0,57	*R.P.*	23 685 009 A		
	64	ZD 9031 600 U	1,79	2,15	VIS	L	1
	14	ZD 9033 400 U	0,15	0,18	*N.F.P.*		
	14	ZD 9033 600 U	0,16	0,19	*N.F.P.*		
	14	ZD 9036 200 U	1,35	1,62	SEGMENT	*L	10
	64	ZD 9036 400 U	0,69	0,83	20 364 009	L	10
	64	ZD 9036 800 U	0,47	0,56	20 368 009	L	2
	64	ZD 9036 900 U	1,39	1,67	SEGMENT	*L	2
	14	ZD 9039 700 U	0,16	0,19	*N.F.P.*		
	14	ZD 9040 400 U	0,13	*R.P.*	23 691 009 T		
	14	ZD 9040 700 U	0,16	0,19	VIS	L	50
	14	ZD 9040 800 U	0,22	*R.P.*	23 695 009 W		
	14	ZD 9041 200 U	0,35	0,42	VIS	L	10
	14	ZD 9041 300 W	0,53	*R.P.*	23 456 019 D		
	64	ZD 9045 000 Z	0,63	*R.P.* ZD	9373 200 W		
	14	ZD 9045 800 U	0,28	0,34	GOUJON	*L	4
	14	ZD 9047 930 U	0,30	*R.P.* ZD	9372 930 U		
	14	ZD 9048 340 U	0,40	0,48	*N.F.P.*		
	14	ZD 9048 430 W	0,20	*R.P.*	23 451 319 S		
	14	ZD 9048 500 Z	0,11	*R.P.* ZD	9371 900 U		
	14	ZD 9048 630 W	0,12	*R.P.* ZD	9346 430 W		
	14	ZD 9048 800 W	0,25	*R.P.*	23 721 019 N		
	14	ZD 9049 600 U	0,26	*R.P.* ZD	9375 000 W		
	14	ZD 9049 930 U	0,31	*R.P.* ZD	9372 730 W		
	14	ZD 9050 100 W	0,20	*R.P.*	23 452 319 L		
	14	ZD 9050 900 U	0,38	0,46	VIS	*L	2
	14	ZD 9051 000 U	0,73	*R.P.* ZD	9378 700 W		
	14	ZD 9051 100 U	0,44	0,53	VIS	L	4
	14	ZD 9051 600 W	0,82	0,98	VIS	L	4
	14	ZD 9051 930 U	0,35	*R.P.* ZD	9385 330 U		
	14	ZD 9053 500 U	1,14	1,37	VIS	*L	2
	14	ZD 9053 700 U	0,55	*R.P.* ZD	9383 600 U		
	14	ZD 9053 830 U	0,31	*R.P.* ZD	9385 000 U		
	14	ZD 9059 900 U	0,35	*R.P.* ZD	9375 200 Z		
	14	ZD 9060 000 U	0,40	*R.P.* ZD	9375 500 U		
	14	ZD 9060 100 U	0,40	*R.P.*	23 834 019 Z		
	14	ZD 9060 400 U	0,30	*R.P.* ZD	9382 800 U		
	14	ZD 9061 030 U	0,42	*R.P.*	23 458 309 V		
	64	ZD 9062 500 U	2,72	3,26	VIS	*L	1
	64	ZD 9062 600 U	2,68	*R.P.* ZD	9424 400 W		
	14	ZD 9063 300 U	0,33	0,40	GOUJON	L	4
	14	ZD 9063 400 U	0,33	*R.P.*	26 162 129 T		
	14	ZD 9063 500 U	0,34	0,41	GOUJON	L	4
	14	ZD 9063 600 Z	0,59	0,71	GOUJON	L	10
	14	ZD 9063 700 U	0,41	*R.P.*	26 165 219 E		
	14	ZD 9063 800 U	0,44	0,53	GOUJON	L	4
	14	ZD 9064 100 U	0,43	0,52	GOUJON	*L	4
	14	ZD 9064 500 U	0,72	0,86	*N.F.P.*		
	14	ZD 9064 700 U	0,43	0,52	GOUJON	L	4
	14	ZD 9064 800 U	0,48	0,58	GOUJON	*L	4
	14	ZD 9065 000 U	0,54	0,65	GOUJON	*L	4
	14	ZD 9065 100 U	0,48	0,58	GOUJON	*L	4
	64	ZD 9066 030 U	2,20	*R.P.* ZD	9385 500 U		
	14	ZD 9066 500 U	0,21	*R.P.* ZD	9376 700 U		
	14	ZD 9066 600 U	0,33	*R.P.* ZD	9376 800 U		
	14	ZD 9066 700 U	0,35	*R.P.*	23 769 019 C		
	14	ZD 9066 900 U	0,36	*R.P.*	23 771 019 S		
	14	ZD 9067 000 U	0,38	0,46	VIS	L	20
	14	ZD 9067 100 U	0,36	*R.P.*	23 773 009 X		
	14	ZD 9067 130 U	0,38	0,46	VIS	L	20
	14	ZD 9067 700 U	0,40	*R.P.* ZD	9377 900 W		
C		ZD 9068 000 U		*R.P.*	23 782 019 G		
	14	ZD 9068 100 U	0,53	*R.P.*	23 783 019 B		
	14	ZD 9070 200 U	0,60	*R.P.* ZD	9386 300 Z		
	14	ZD 9076 400 U	0,38	0,46	VIS	*L	10
	14	ZD 9078 700 U	0,50	0,60	*N.F.P.*		
	14	ZD 9079 800 U	0,60	0,72	*N.F.P.*		
	14	ZD 9081 400 U	0,43	0,52	GOUJON	*L	4
	14	ZD 9081 500 U	0,43	0,52	GOUJON	L	4
	14	ZD 9081 600 U	0,43	0,52	GOUJON	*L	4
	14	ZD 9081 700 U	0,48	*R.P.*	26 161 509 D		
	14	ZD 9081 800 U	0,49	0,59	GOUJON	L	4
	14	ZD 9082 000 U	0,49	0,59	GOUJON	L	4
	14	ZD 9082 200 U	0,48	0,58	GOUJON	*L	2
	14	ZD 9082 800 U	0,54	0,65	GOUJON	L	4
	14	ZD 9083 700 U	1,03	*R.P.* ZD	9404 400 U		
	14	ZD 9083 800 U	1,08	*R.P.* ZD	9404 600 U		
	14	ZD 9083 900 U	1,10	*R.P.* ZD	9404 800 U		
	14	ZD 9084 200 U	0,35	0,42	VIS	L	20
	64	ZD 9084 300 Z	2,17	2,60	VIS	*L	1
	14	ZD 9084 400 U	0,31	*R.P.* ZD	9402 600 U		
	14	ZD 9084 830 U	0,40	*R.P.* ZD	9403 030 U		
	14	ZD 9085 200 U	0,50	0,60	*N.F.P.*		
	14	ZD 9085 600 U	0,62	*R.P.* ZD	9403 800 U		
X	64	ZD 9096 000 U	0,57	0,68	20 960 009	L	4
	64	ZD 9096 100 U	0,35	0,42	20 961 009	L	10
	64	ZD 9096 200 U	1,03	1,24	20 962 009	L	4
	14	ZD 9096 300 U	0,27	0,32	20 963 009	L	20
	64	ZD 9096 400 U	0,41	0,49	20 964 009	L	10
	64	ZD 9096 500 U	0,35	0,42	20 965 009	L	10
	64	ZD 9096 600 U	0,58	0,70	VIS	L	10
	64	ZD 9096 700 W	0,11	0,13	VIS	*L	10
	14	ZD 9099 900 U	0,54	0,65	GOUJON	L	4
	14	ZD 9100 000 U	0,58	0,70	GOUJON	L	10
	14	ZD 9100 200 U	0,60	0,72	GOUJON	L	4
	14	ZD 9100 400 U	0,60	0,72	GOUJON	L	4
	14	ZD 9100 600 U	0,69	0,83	GOUJON	L	4
	14	ZD 9100 700 U	0,72	0,86	GOUJON	L	4
	14	ZD 9100 800 U	0,77	0,92	GOUJON	L	10
	14	ZD 9100 900 U	0,82	0,98	GOUJON	L	10
	14	ZD 9101 000 U	0,81	0,97	GOUJON	*L	2
	14	ZD 9101 400 U	1,19	1,43	GOUJON	L	4
	14	ZD 9102 100 U	0,48	0,58	*N.F.P.*		
	14	ZD 9103 300 U	1,03	*R.P.* ZC	9621 012 U		
	14	ZD 9105 900 U	0,12	0,14	21 059 009	R	10
	14	ZD 9106 100 U	0,18	0,22	21 061 009	R	20
	14	ZD 9106 200 U	0,29	0,35	21 062 009	R	20
X	14	ZD 9106 300 U	0,11	0,13	21 063 009	R	4
	14	ZD 9106 400 U	0,34	0,41	21 064 009	R	20
	14	ZD 9106 500 U	0,24	0,29	21 065 009	R	10
	14	ZD 9106 600 U	0,17	0,20	21 066 009	R	10
	14	ZD 9106 800 U	0,28	0,34	21 068 009	*R	4
	64	ZD 9107 200 U	0,84	1,01	OEILLET	*L	2
	64	ZD 9107 300 U	0,25	0,30	21 073 009	*L	10
	14	ZD 9112 200 U	1,62	1,94	GOUJON	*L	2
	14	ZD 9114 100 U	1,32	1,58	VIS	*L	1
	14	ZD 9119 300 U	0,76	0,91	SEGMENT	*L	2
	64	ZD 9119 800 U	2,22	2,66	SEGMENT	*L	1
	64	ZD 9120 000 Z	2,67	3,20	VIS	*L	1
	64	ZD 9126 100 W	0,11	0,13	21 261 019	*L	10
	64	ZD 9129 000 U	0,91	*R.P.*	25 250 019 D		
	64	ZD 9130 000 U	1,80	2,16	*N.F.P.*		
	14	ZD 9138 100 U	0,43	0,52	VIS	*L	4
	64	ZD 9139 000 U	0,33	0,40	21 390 009	*L	5
	64	ZD 9139 600 U	0,58	0,70	VIS	L	4
	14	ZD 9154 800 U	0,06	0,07	21 548 009	L	10
	64	ZD 9156 100 U	0,38	0,46	BICONE	*L	10
	14	ZD 9156 300 U	0,23	0,28	BICONE	*L	10
	14	ZD 9158 400 U	0,80	*R.P.*	21 590 009 L		
	14	ZD 9158 700 U	0,97	*R.P.* ZD	9332 100 U		
X	14	ZD 9158 900 U	0,72	0,86	GARNITURE	L	5
X	14	ZD 9159 000 U	1,05	1,26	21 590 009	L	100
	64	ZD 9163 200 U	2,05	2,46	VIS	*L	1
	14	ZD 9163 400 U	2,16	2,59	VIS	*L	1
	14	ZD 9168 500 U	0,06	0,07	RIVET	*R	10
	14	ZD 9174 300 U	0,08	0,10	RIVET	*L	10
	64	ZD 9175 600 U	0,09	0,11	RIVET	*L	10
	64	ZD 9179 500 U	1,44	1,73	21 795 009	L	1
	92	ZD 9179 600 U	0,80	0,96	21 796 009	*L	1
	64	ZD 9179 700 U	0,50	0,60	21 797 009	*L	1
	64	ZD 9188 200 U	0,50	0,60	21 882 009	*L	4
	14	ZD 9188 800 U	0,72	0,86	21 888 009	R	20
	14	ZD 9188 900 U	1,08	1,30	21 889 009	R	50
	64	ZD 9197 200 U	0,06	0,07	21 972 059	L	20
	64	ZD 9200 600 U	0,21	0,25	RIVET	*L	10
	64	ZD 9200 800 U	0,21	0,25	22 008 009	*L	10
	14	ZD 9207 100 U	2,16	2,59	RACCORD	*L	1
	64	ZD 9210 230 U	0,25	0,30	VIS	L	10
	64	ZD 9210 500 U	0,11	0,13	VIS	L	10
	64	ZD 9211 500 U	0,07	0,08	VIS	L	10
	64	ZD 9212 030 U	0,16	0,19	VIS	L	10
	64	ZD 9213 600 N	0,11	0,13	22 136 069	*L	10
	64	ZD 9213 700 N	0,11	0,13	22 137 069	L	10
	64	ZD 9213 800 W	0,11	0,13	22 138 019	L	10
	64	ZD 9214 300 U	0,37	0,44	22 143 009	*L	10
	64	ZD 9214 500 U	0,16	0,19	22 145 009	*L	20

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC F	DESIGNATION	M	CONDIT
	64	ZD 9214 700 W	0,19	0,23	22 147 019	L	4
	92	ZD 9216 500 U	3,48	4,18	JOINT	L	2
	92	ZD 9218 500 U	4,05	4,86	JOINT	*L	2
	92	ZD 9219 500 U	4,40	R.P. ZC 9612 540 U			
	92	ZD 9219 900 U	4,99	R.P. ZC 9612 541 U			
	14	ZD 9221 200 U	0,06	0,07	RONDELLE	L	10
	14	ZD 9221 700 U	0,25	0,30	22 217 009	L	100
	64	ZD 9221 800 Z	0,49	0,59	VIS	L	10
	64	ZD 9221 900 U	0,14	0,17	ECROU	L	100
	64	ZD 9222 200 U	0,07	0,08	N.F.P.		
	64	ZD 9222 400 Z	0,30	0,36	VIS	L	200
	64	ZD 9222 600 U	0,11	0,13	VIS	L	50
	64	ZD 9222 700 U	0,07	0,08	VIS	L	10
	64	ZD 9222 900 U	0,18	0,22	VIS	L	10
	64	ZD 9223 100 U	0,29	0,35	VIS	L	10
X	64	ZD 9224 000 Z	0,09	0,11	VIS	L	100
	64	ZD 9224 100 U	0,11	0,13	VIS	L	100
	64	ZD 9224 200 Z	0,11	0,13	VIS	L	20
	64	ZD 9224 230 Z	0,11	0,13	VIS	L	20
X	64	ZD 9224 300 Z	0,11	0,13	VIS	L	100
	64	ZD 9224 330 W	0,11	0,13	VIS	L	20
	64	ZD 9224 400 U	0,11	0,13	VIS	L	50
	64	ZD 9224 500 U	0,11	0,13	N.F.P.		
	64	ZD 9224 600 W	0,11	0,13	VIS	L	10
	64	ZD 9224 800 W	0,18	0,22	VIS	L	100
	64	ZD 9225 030 U	0,25	0,30	VIS	L	100
	64	ZD 9225 100 U	0,25	0,30	VIS	L	100
	64	ZD 9225 200 U	0,24	0,29	VIS	L	10
	64	ZD 9225 300 Z	0,30	0,36	VIS	L	20
	64	ZD 9225 400 U	0,09	0,11	VIS	L	10
	64	ZD 9225 600 U	0,07	0,08	VIS	L	20
	64	ZD 9225 730 W	0,11	0,13	VIS	L	10
	14	ZD 9225 800 W	0,16	0,19	VIS	L	10
	64	ZD 9225 830 Z	0,11	0,13	VIS	*L	10
	64	ZD 9226 100 U	0,13	0,16	VIS	L	20
	14	ZD 9226 200 U	0,06	0,07	RONDELLE	L	100
	64	ZD 9226 300 Z	0,09	0,11	22 263 029	L	10
	64	ZD 9226 400 Z	0,08	0,10	VIS	L	100
	64	ZD 9226 500 Z	0,24	0,29	VIS	L	10
	64	ZD 9226 700 Z	0,12	0,14	VIS	L	10
X	14	ZD 9226 900 Z	0,14	0,17	ECROU	L	100
	64	ZD 9227 000 U	0,11	0,13	VIS	L	100
	64	ZD 9227 700 U	0,06	0,07	N.F.P.		
	64	ZD 9228 100 U	0,41	0,49	VIS	L	20
	64	ZD 9228 400 U	0,06	0,07	22 284 019	L	100
	14	ZD 9230 000 U	0,55	R.P. 25 246 009 S			
	64	ZD 9230 200 Z	0,18	0,22	VIS	L	20
X	64	ZD 9230 230 Z	0,18	0,22	VIS	L	100
	64	ZD 9230 300 Z	0,14	0,17	VIS	L	10
	64	ZD 9230 530 U	0,11	0,13	VIS	L	100
	64	ZD 9230 600 U	0,06	0,07	VIS	L	10
	64	ZD 9230 800 Z	0,11	0,13	VIS	L	100
	64	ZD 9231 100 U	0,05	0,06	N.F.P.		
	14	ZD 9231 200 W	0,06	0,07	22 312 019	L	100
	64	ZD 9231 400 Z	0,11	0,13	VIS	L	10
	64	ZD 9231 500 U	0,10	0,12	N.F.P.		
	64	ZD 9231 630 U	0,11	0,13	VIS	L	10
	64	ZD 9231 700 U	0,60	R.P. ZD 9522 800 U			
X	14	ZD 9231 900 U	0,15	0,18	ECROU	L	100
X	64	ZD 9232 000 W	0,11	0,13	ECROU	L	100
	14	ZD 9232 300 U	0,12	0,14	ECROU	L	100
	14	ZD 9232 400 U	0,08	R.P. ZD 9232 400 W			
	14	ZD 9232 400 W	0,09	0,11	ECROU	L	20
	64	ZD 9233 000 U	0,20	0,24	22 330 059	L	10
	64	ZD 9233 300 U	0,05	0,06	22 333 009	L	100
	64	ZD 9233 400 U	0,06	0,07	22 334 019	L	100
	64	ZD 9233 500 U	0,06	0,07	22 335 019	L	100
	64	ZD 9233 900 U	0,20	0,24	AXE	*L	10
	64	ZD 9236 200 U	0,10	0,12	ECROU	L	50
	14	ZD 9236 300 U	0,13	0,16	22 363 009	L	100
	14	ZD 9236 800 W	0,35	0,42	ECROU	L	10
	14	ZD 9237 200 U	0,12	R.P. ZD 9522 300 U			
	64	ZD 9238 400 U	0,06	0,07	22 384 009	L	100
	64	ZD 9238 500 U	0,06	0,07	22 385 019	L	100
	64	ZD 9238 800 U	0,06	0,07	RON	L	100
	64	ZD 9238 900 U	0,07	0,08	22 389 019	L	100
	64	ZD 9239 000 U	0,24	0,29	22 390 009	L	50
	14	ZD 9240 600 U	0,16	0,19	VIS	L	10
	14	ZD 9241 400 U	0,33	0,40	VIS	*L	2
	92	ZD 9241 600 U	0,70	0,84	22 416 009	L	10
	92	ZD 9241 700 U	0,17	0,20	22 417 009	L	20
	64	ZD 9242 100 W	0,08	0,10	22 421 019	L	10
	64	ZD 9242 200 U	0,07	0,08	N.F.P.		
	64	ZD 9243 100 U	0,14	0,17	RIVET	*L	10
	64	ZD 9243 400 U	0,38	0,46	N.F.P.		
	64	ZD 9243 800 Z	0,10	0,12	VIS	L	20
X	92	ZD 9245 600 U	0,15	0,18	22 456 009	L	20
	64	ZD 9245 700 U	0,51	0,61	22 457 009	L	20
	64	ZD 9245 800 U	0,25	0,30	22 458 009	L	10
X	92	ZD 9245 900 U	0,25	0,30	22 459 009	L	20
	92	ZD 9246 200 U	0,25	0,30	22 462 009	L	4
	64	ZD 9246 400 U	0,12	0,14	JOINT	*L	10
	64	ZD 9246 600 U	0,20	0,24	22 466 009	L	10
	92	ZD 9246 800 U	0,27	0,32	JOINT	L	20
	92	ZD 9246 900 U	0,50	0,60	22 469 009	L	20
	92	ZD 9247 000 U	0,31	0,37	22 470 009	L	20
X	92	ZD 9247 100 U	0,20	0,24	22 471 009	L	100
X	92	ZD 9247 200 U	0,29	0,35	22 472 009	L	20
	92	ZD 9247 400 U	0,60	0,72	22 474 009	L	20
	92	ZD 9247 500 U	0,64	0,77	22 475 009	L	20
	64	ZD 9247 600 U	0,25	0,30	22 476 009	L	20
X	92	ZD 9247 800 U	0,23	0,28	22 478 009	L	100
	92	ZD 9247 900 U	0,28	0,34	22 479 009	L	20
X	14	ZD 9248 200 U	0,16	0,19	22 482 009	L	100
	14	ZD 9248 600 U	0,14	0,17	22 486 009	*L	10
	92	ZD 9248 800 U	1,89	2,27	N.F.P.		
	64	ZD 9249 200 Z	0,06	0,07	VIS	*L	10
	64	ZD 9249 400 U	0,46	0,55	ECROU	L	10
	64	ZD 9249 800 U	0,25	0,30	VIS	L	100
	64	ZD 9249 900 Z	0,08	0,10	VIS	L	10
X	64	ZD 9250 230 Z	0,18	0,22	VIS	L	100
	14	ZD 9250 400 W	0,29	0,35	22 504 019	L	50
	64	ZD 9250 600 N	0,10	0,12	22 506 069	*L	4
	64	ZD 9250 700 Z	0,07	0,08	VIS	L	20
	64	ZD 9250 800 U	0,11	0,13	22 508 009	L	50
	64	ZD 9250 930 Z	0,08	0,10	VIS	L	50
	64	ZD 9251 030 W	0,25	0,30	VIS	L	100
	64	ZD 9251 100 U	0,10	0,12	22 511 009	L	10
	64	ZD 9251 200 U	0,10	0,12	N.F.P.		
	64	ZD 9251 300 U	0,06	0,07	22 513 009	L	100
	64	ZD 9251 400 U	0,06	0,07	22 514 019	L	100
	64	ZD 9251 600 U	0,18	0,22	VIS	L	100
	64	ZD 9251 630 U	0,18	0,22	VIS	L	100
	14	ZD 9252 500 U	0,15	0,18	22 525 009	L	10
	64	ZD 9253 000 U	0,26	0,31	ECROU	*L	20
	14	ZD 9254 100 U	0,18	0,22	22 541 009	L	100
	14	ZD 9254 300 W	0,06	0,07	22 543 019	L	50
	64	ZD 9254 500 U	0,32	0,38	ARRETOU	L	20
	64	ZD 9254 700 U	0,14	0,17	VIS	L	10
	64	ZD 9254 800 U	0,18	0,22	VIS	L	50
	64	ZD 9254 830 W	0,18	0,22	VIS	L	10
	64	ZD 9255 300 U	0,39	0,47	ECROU	L	4
	92	ZD 9255 500 U	0,45	R.P. 26 140 389 N			
	64	ZD 9257 200 U	0,06	0,07	22 572 009	L	100
	64	ZD 9257 300 U	0,06	0,07	22 573 019	L	100
	64	ZD 9257 900 U	0,01	0,01	N.F.P.		
	64	ZD 9258 100 U	0,08	0,10	VIS	L	50
	64	ZD 9258 300 U	0,07	R.P. 22 612 009 G			
	64	ZD 9260 100 U	0,05	0,06	N.F.P.		
	14	ZD 9260 200 U	0,25	0,30	22 602 009	L	100
	14	ZD 9260 600 U	0,26	0,31	ARRETOU	L	10
	64	ZD 9260 700 U	0,10	0,12	N.F.P.		
	64	ZD 9261 000 N	0,11	0,13	22 610 069	L	100
	64	ZD 9261 200 U	0,09	0,11	22 612 009	L	10
	64	ZD 9261 400 U	1,04	1,25	ECROU	L	10
	64	ZD 9263 300 U	0,25	0,30	22 633 009	L	100
	64	ZD 9263 400 U	0,06	0,07	22 634 019	L	100
	64	ZD 9265 300 U	0,11	R.P. 22 745 009 J			
	64	ZD 9265 400 U	0,11	0,13	N.F.P.		
	64	ZD 9265 500 U	0,19	0,23	VIS	L	20
	14	ZD 9266 200 U	0,30	0,36	22 662 009	L	50
	64	ZD 9266 500 U	0,05	R.P. 22 746 029 W			
	14	ZD 9266 600 U	0,05	0,06	ARRETOU	*L	50
	64	ZD 9266 800 U	0,05	R.P. 22 756 029 S			
	64	ZD 9267 400 U	0,87	1,04	ECROU	L	50
	64	ZD 9269 300 U	0,16	0,19	22 693 009	L	100
	64	ZD 9269 400 U	0,09	0,11	22 694 019	L	100
	92	ZD 9270 300 U	0,06	0,07	22 703 009	L	100
	92	ZD 9270 700 U	0,07	0,08	22 707 009	L	100
	92	ZD 9270 900 U	0,07	0,08	22 709 009	L	100
	92	ZD 9271 000 U	0,10	0,12	22 710 009	*L	10
	92	ZD 9271 300 U	0,07	0,08	22 713 009	L	100
	92	ZD 9271 400 U	0,11	0,13	22 714 009	L	20
	92	ZD 9271 600 U	0,24	0,29	22 716 009	*L	10
	64	ZD 9271 700 U	0,05	0,06	N.F.P.		
	64	ZD 9271 900 W	0,09	0,11	22 719 019	L	10
	64	ZD 9272 000 U	0,05	0,06	N.F.P.		
P	64	ZD 9272 100 U	0,10	0,12	GOUPILLE	L	4
	14	ZD 9272 200 U	0,17	0,20	22 722 009	L	10
	64	ZD 9272 900 U	0,99	1,19	ECROU	L	2
	64	ZD 9273 400 U	0,99	1,19	RONDELLE	L	4
	64	ZD 9274 100 U	0,05	R.P. ZD 9226 700 Z			
	64	ZD 9274 400 U	0,16	R.P. ZD 9230 300 Z			
	64	ZD 9274 500 U	0,18	0,22	22 745 009	L	10
X	64	ZD 9274 600 Z	0,11	0,13	22 746 029	L	100
	14	ZD 9275 000 U	0,24	0,29	22 750 009	L	10
	64	ZD 9275 100 Z	0,11	0,13	VIS	L	10
	64	ZD 9275 200 W	0,65	0,78	22 752 019	L	1
	64	ZD 9275 300 U	0,24	0,29	RONDELLE	L	20
	64	ZD 9275 400 U	0,10	0,12	22 754 019	L	100

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	64	ZD 9275 600 Z	0,07	0,08	22 756 029	L	50
	64	ZD 9275 800 N	0,18	0,22	VIS	L	10
	64	ZD 9276 100 W	0,56	0,67	22 761 019	L	2
	14	ZD 9276 200 U	0,18	0,22	22 762 009	L	10
	14	ZD 9276 300 U	0,29	0,35	22 763 009	L	10
	64	ZD 9276 400 U	0,76	0,91	22 764 009	L	1
	14	ZD 9276 800 U	0,08	0,10	22 768 009	L	10
	14	ZD 9276 900 U	0,12	0,14	22 769 009	L	10
	14	ZD 9277 000 U	0,09	0,11	22 770 009	L	10
	14	ZD 9277 100 U	0,25	0,30	22 771 009	L	10
	14	ZD 9278 100 U	0,31	0,37	*N.F.P.*		
	14	ZD 9278 200 U	0,13	0,16	22 782 009	L	4
	14	ZD 9278 300 W	0,16	0,19	22 783 019	R	20
	14	ZD 9278 400 U	0,17	0,20	22 784 009	L	50
	64	ZD 9279 100 U	1,23	1,48	ECROU	L	20
	64	ZD 9279 300 U	1,24	1,49	*N.F.P.*		
	64	ZD 9279 500 U	2,32	2,78	ECROU	L	4
	64	ZD 9279 600 U	2,40	2,88	*N.F.P.*		
	64	ZD 9281 200 U	0,24	0,29	RONDELLE	*L	10
	64	ZD 9281 300 U	0,18	0,22	22 813 009	L	100
	64	ZD 9282 500 U	0,33	0,40	RONDELLE	*L	10
	92	ZD 9287 200 U	5,70	6,84	JOINT	L	2
	64	ZD 9290 000 U	0,06	0,07	22 900 019	L	100
X	64	ZD 9290 200 U	0,06	0,07	22 902 019	L	100
X	64	ZD 9290 300 U	0,09	0,11	22 903 019	L	100
	64	ZD 9290 400 U	0,09	0,11	22 904 019	L	100
X	64	ZD 9290 500 Z	0,11	0,13	RONDELLE	L	100
	64	ZD 9290 600 U	0,18	0,22	22 906 019	L	100
	64	ZD 9290 700 U	0,18	0,22	22 907 019	L	100
	64	ZD 9290 800 U	0,10	0,12	22 908 019	L	100
	64	ZD 9291 000 U	0,15	*R.P.*	22 907 019 M		
	64	ZD 9291 200 U	0,30	0,36	22 912 019	L	10
X	64	ZD 9298 500 U	0,41	0,49	22 985 029	L	4
	92	ZD 9298 600 U	0,26	0,31	22 986 029	L	10
	92	ZD 9298 900 U	0,27	*R.P.*	26 140 389 N		
	92	ZD 9299 100 U	0,31	0,37	22 991 029	*L	10
X	92	ZD 9299 600 U	0,44	0,53	22 996 029	L	100
X	92	ZD 9301 900 U	0,55	0,66	23 019 029	L	2
	64	ZD 9303 300 W	1,35	1,62	23 033 019	L	10
	14	ZD 9306 800 U	0,14	0,17	*N.F.P.*		
	64	ZD 9307 000 U	0,44	0,53	GOUJON	*L	10
	64	ZD 9323 000 U	0,06	0,07	23 230 059	L	100
	64	ZD 9323 200 U	0,06	0,07	RONDELLE	L	20
	64	ZD 9323 400 U	0,08	0,10	23 234 059	L	50
	64	ZD 9329 000 U	1,55	1,86	BAGUE	*L	1
	64	ZD 9329 100 U	2,17	2,60	BAGUE	*L	1
	64	ZD 9329 200 U	1,79	2,15	BAGUE	*L	1
	64	ZD 9329 300 U	2,32	2,78	BAGUE	L	4
	64	ZD 9329 700 U	1,58	1,90	BAGUE	*L	1
	64	ZD 9329 800 U	2,07	2,48	BAGUE	L	4
	64	ZD 9330 400 U	0,06	0,07	23 304 059	L	20
X	14	ZD 9332 000 U	1,02	1,22	GARNITURE	L	100
	14	ZD 9332 100 U	0,97	1,16	GARNITURE	R	2
	64	ZD 9332 800 U	0,83	1,00	RONDELLE	*L	4
	14	ZD 9333 100 U	1,03	1,24	23 331 009	R	100
	64	ZD 9336 100 W	0,06	0,07	RONDELLE	*L	100
	64	ZD 9336 300 W	0,06	0,07	RONDELLE	L	100
	14	ZD 9345 000 U	0,15	*R.P.*	23 450 319 X		
X	14	ZD 9345 030 W	0,16	0,19	23 450 319	L	50
	14	ZD 9345 100 W	0,39	0,47	23 451 019	L	100
	64	ZD 9345 130 W	0,30	0,36	23 451 319	L	10
	14	ZD 9345 200 U	0,60	*R.P.*	23 452 319 L		
	64	ZD 9345 230 W	0,45	0,54	23 452 319	L	5
	14	ZD 9345 330 W	0,17	0,20	23 453 319	L	10
	14	ZD 9345 400 U	0,21	*R.P.*	ZD 9366 000 U		
		ZD 9345 400 W		*R.P.*	23 660 019 V		
	64	ZD 9345 430 W	0,17	0,20	23 454 319	L	5
	14	ZD 9345 500 W	0,24	0,29	23 455 019	L	20
	14	ZD 9345 530 W	0,33	0,40	23 455 319	*L	10
	14	ZD 9345 600 W	0,54	0,65	23 456 019	L	5
	14	ZD 9345 700 W	0,43	0,52	23 457 019	L	5
	64	ZD 9345 830 U	0,71	0,85	23 458 309	L	4
	64	ZD 9345 900 W	0,35	0,42	23 459 019	L	100
X	14	ZD 9345 930 U	0,35	0,42	23 459 309	L	20
	64	ZD 9346 030 W	0,24	0,29	23 460 319	L	5
	14	ZD 9346 100 W	0,40	0,48	23 461 019	L	4
	14	ZD 9346 130 W	0,38	0,46	23 461 319	L	3
	64	ZD 9346 200 U	0,43	0,52	23 462 009	L	10
	14	ZD 9346 300 W	0,21	*R.P.*	ZD 9374 300 W		
	64	ZD 9346 400 W	0,34	0,41	23 464 019	L	50
X	64	ZD 9346 430 W	0,35	0,42	VIS	L	50
		ZD 9346 500 W		*R.P.*	ZD 9375 000 W		
	14	ZD 9346 530 W	0,28	*R.P.*	ZD 9375 000 W		
	14	ZD 9346 800 U	0,65	0,78	VIS	*L	10
	64	ZD 9346 900 U	0,78	0,94	VIS	L	10
	64	ZD 9347 100 U	0,81	0,97	VIS	L	4
	64	ZD 9347 300 U	0,87	1,04	VIS	L	10
	64	ZD 9347 500 U	0,92	1,10	VIS	L	10
	64	ZD 9347 700 U	1,04	1,25	VIS	L	10
	64	ZD 9347 900 U	1,00	1,20	VIS	L	4
	64	ZD 9348 100 U	1,19	1,43	23 481 009	L	2
X	14	ZD 9348 200 U	1,62	1,94	*N.F.P.*		
	64	ZD 9348 300 U	1,62	1,94	23 483 009	L	2
	14	ZD 9364 000 U	0,21	0,25	*N.F.P.*		
	14	ZD 9364 100 W	0,25	0,30	23 641 019	L	10
	14	ZD 9364 200 W	0,16	0,19	23 642 019	L	5
	14	ZD 9364 400 W	0,16	0,19	VIS	L	5
	14	ZD 9364 530 W	0,17	0,20	23 645 319	L	5
	14	ZD 9365 100 W	0,20	*R.P.*	23 671 019 K		
	14	ZD 9365 500 W	0,22	*R.P.*	23 674 009 K		
	64	ZD 9365 700 W	0,82	0,98	VIS	*L	4
	64	ZD 9365 800 U	0,15	*R.P.*	23 658 019 F		
	14	ZD 9365 800 W	0,16	0,19	23 658 019	L	10
	14	ZD 9365 900 W	0,17	0,20	23 659 019	L	10
	64	ZD 9366 000 W	0,17	0,20	23 660 019	L	100
X	14	ZD 9366 030 W	0,17	0,20	23 660 319	L	100
X	64	ZD 9366 130 W	0,17	0,20	23 661 319	L	100
X	14	ZD 9366 300 W	0,24	0,29	23 663 019	L	50
X	64	ZD 9366 330 W	0,17	0,20	23 663 319	L	20
	14	ZD 9366 530 W	0,17	0,20	23 665 319	L	20
	14	ZD 9366 600 U	0,23	0,28	23 666 009	L	50
	14	ZD 9366 700 W	0,23	0,28	23 667 019	L	10
	14	ZD 9366 900 W	0,23	0,28	23 669 019	L	20
X	14	ZD 9366 930 W	0,29	0,35	23 669 319	L	20
	14	ZD 9367 100 W	0,24	0,29	23 671 019	L	10
	14	ZD 9367 300 W	0,24	0,29	23 673 019	L	10
	14	ZD 9367 400 U	0,33	0,40	23 674 009	L	10
	64	ZD 9367 600 W	0,15	0,18	VIS	L	20
	14	ZD 9367 800 U	0,24	0,29	23 678 009	L	100
	14	ZD 9367 900 U	0,24	0,29	23 679 009	L	50
	14	ZD 9367 930 W	0,24	0,29	23 679 319	L	5
	14	ZD 9368 030 W	0,24	0,29	23 680 319	R	10
	14	ZD 9368 100 W	0,35	0,42	23 681 019	L	100
	14	ZD 9368 130 W	0,17	0,20	23 681 319	L	10
	64	ZD 9368 300 U	0,17	0,20	23 683 009	L	100
	14	ZD 9368 330 W	0,17	0,20	23 683 319	L	20
	14	ZD 9368 500 U	0,24	0,29	23 685 009	L	50
	14	ZD 9368 600 U	0,23	0,28	23 686 009	L	50
	14	ZD 9368 630 N	0,23	0,28	VIS	R	10
	14	ZD 9368 700 W	0,29	0,35	23 687 019	L	50
	14	ZD 9368 900 U	0,33	0,40	23 689 009	L	50
	14	ZD 9369 100 U	0,36	0,43	23 691 009	L	50
	64	ZD 9369 500 U	0,33	0,40	23 695 009	L	10
	64	ZD 9369 800 W	0,64	0,77	23 698 019	L	2
	64	ZD 9369 830 W	0,23	*R.P.*	23 698 019 N		
	64	ZD 9369 900 W	1,03	1,24	23 699 019	*L	4
	64	ZD 9370 100 W	0,23	0,28	23 701 019	*L	5
	64	ZD 9370 200 W	0,24	0,29	23 702 019	L	10
	64	ZD 9370 230 W	0,23	0,28	23 702 319	L	10
	64	ZD 9370 330 W	0,24	0,29	23 703 319	L	5
	64	ZD 9370 430 W	0,24	0,29	23 704 319	L	10
	64	ZD 9370 530 W	0,24	0,29	23 705 319	L	5
	64	ZD 9370 630 W	0,23	0,28	23 706 319	L	4
	14	ZD 9370 700 W	0,35	0,42	23 707 019	L	4
	64	ZD 9370 930 W	0,33	0,40	23 709 319	L	4
	14	ZD 9371 700 U	0,24	0,29	23 717 009	L	100
	14	ZD 9371 730 W	0,23	0,28	23 717 319	L	5
	14	ZD 9371 800 W	0,25	0,30	23 718 019	L	100
X	64	ZD 9371 900 W	0,24	0,29	23 719 019	L	100
X	64	ZD 9371 930 W	0,24	0,29	23 719 319	L	100
X	64	ZD 9372 000 W	0,29	0,35	23 720 019	L	100
X	14	ZD 9372 030 W	0,29	0,35	23 720 319	L	100
	64	ZD 9372 100 W	0,35	0,42	23 721 019	L	10
X	64	ZD 9372 130 W	0,34	0,41	23 721 319	L	10
	14	ZD 9372 200 U	0,35	*R.P.*	23 722 019 H		
X	14	ZD 9372 200 W	0,29	0,35	23 722 019	L	100
X	14	ZD 9372 300 W	0,39	0,47	23 723 019	L	50
	14	ZD 9372 400 U	0,20	*R.P.*	23 724 019 X		
X	14	ZD 9372 400 W	0,39	0,47	23 724 019	L	50
	64	ZD 9372 430 U	0,40	0,48	23 724 309	L	20
	14	ZD 9372 500 U	0,35	*R.P.*	23 725 019 S		
	14	ZD 9372 500 W	0,29	0,35	23 725 019	L	50
	14	ZD 9372 530 W	0,38	0,46	23 725 319	L	20
	64	ZD 9372 600 U	0,46	0,55	23 726 009	L	20
	14	ZD 9372 700 W	0,45	0,54	23 727 019	L	10
X	14	ZD 9372 730 W	0,28	0,34	23 727 319	L	4
	14	ZD 9372 800 W	0,49	0,59	23 728 019	L	10
X	64	ZD 9372 900 U	0,58	0,70	23 729 009	L	10
	14	ZD 9372 930 W	0,57	0,68	23 729 319	L	4
X	64	ZD 9373 000 W	0,56	0,67	23 730 019	L	4
X	64	ZD 9373 030 W	0,67	0,80	23 730 319	L	4
	14	ZD 9373 130 W	0,66	*R.P.*	ZD 9373 200 W		
X	64	ZD 9373 200 W	0,76	0,91	23 732 019	L	10
X	14	ZD 9373 330 W	0,86	*R.P.*	ZD 9376 100 W		
X	64	ZD 9373 600 W	1,61	1,93	23 736 019	L	2
	14	ZD 9373 800 W	0,35	0,42	23 738 019	L	4
	14	ZD 9374 200 W	0,36	0,43	23 742 019	L	10
X	14	ZD 9374 300 W	0,52	0,62	23 743 019	L	100
	14	ZD 9374 600 W	0,37	0,44	23 746 019	R	20
X	14	ZD 9374 700 W	0,28	0,34	23 747 019	L	100

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
X	14	ZD 9375 000 W	0,28	0,34	23 750 019	L	10
	14	ZD 9375 200 Z	0,43	0,52	VIS	*L	4
X	14	ZD 9375 500 U	0,77	0,92	23 755 009	L	10
X	64	ZD 9376 100 W	0,91	1,09	23 761 019	L	2
	14	ZD 9376 500 U	0,36	0,43	23 765 009	L	50
X	14	ZD 9376 600 U	0,33	0,40	23 766 009	L	20
	14	ZD 9376 700 W	0,36	0,43	VIS	L	20
	14	ZD 9376 730 W	0,40	0,48	23 767 319	L	20
	14	ZD 9376 800 W	0,38	0,46	VIS	L	10
	14	ZD 9376 900 U	0,39	R.P.	23 769 019 C		
X	14	ZD 9376 900 W	0,40	0,48	23 769 019	L	100
X	14	ZD 9376 930 U	0,41	0,49	23 769 309	L	20
X	14	ZD 9377 000 U	0,39	0,47	23 770 009	L	20
	14	ZD 9377 100 W	0,46	0,55	23 771 019	L	20
X	14	ZD 9377 130 U	0,46	0,55	23 771 309	L	10
	14	ZD 9377 300 U	0,30	0,36	23 773 009	L	10
X	14	ZD 9377 400 U	0,43	0,52	23 774 009	L	10
X	14	ZD 9377 500 U	0,58	0,70	23 775 009	L	10
	14	ZD 9377 700 W	0,56	0,67	23 777 019	L	10
X	14	ZD 9377 900 W	0,66	0,79	23 779 019	L	10
	14	ZD 9378 000 U	0,69	0,83	23 780 009	L	10
	14	ZD 9378 100 U	0,82	0,98	23 781 009	L	10
X	14	ZD 9378 200 W	0,76	0,91	23 782 019	L	4
	14	ZD 9378 300 W	0,82	0,98	23 783 019	L	4
X	64	ZD 9378 700 W	0,83	1,00	23 787 019	L	2
X	64	ZD 9379 000 W	0,37	0,44	23 790 019	*L	2
	14	ZD 9379 500 W	0,35	0,42	23 795 019	L	4
	14	ZD 9380 300 U	0,43	0,52	VIS	*L	4
	14	ZD 9382 100 W	0,39	0,47	23 821 019	L	50
X	14	ZD 9382 300 W	0,33	0,40	23 823 019	L	5
	14	ZD 9382 330 W	0,32	0,38	VIS	*L	5
	64	ZD 9382 400 W	0,45	0,54	23 824 019	L	4
X	64	ZD 9382 430 W	0,46	0,55	23 824 319	L	50
X	14	ZD 9382 500 W	0,46	R.P. ZD	9385 000 U		
X	14	ZD 9382 630 W	0,43	0,52	23 826 319	L	4
X	14	ZD 9382 700 W	0,51	0,61	23 827 019	R	10
	64	ZD 9382 730 W	0,51	0,61	23 827 319	L	20
	14	ZD 9382 800 W	0,60	0,72	23 828 019	L	4
	14	ZD 9382 900 W	0,49	0,59	23 829 019	R	5
	14	ZD 9383 100 U	0,55	R.P.	23 831 019 R		
	14	ZD 9383 100 W	0,62	0,74	23 831 019	L	10
	14	ZD 9383 130 W	0,61	0,73	VIS	L	10
	14	ZD 9383 200 W	0,85	1,02	VIS	*L	2
	14	ZD 9383 400 W	0,64	0,77	23 834 019	L	4
	14	ZD 9383 430 U	0,66	0,79	VIS	L	2
	14	ZD 9383 500 U	0,76	0,91	VIS	L	2
	14	ZD 9383 600 U	0,76	0,91	VIS	L	10
	64	ZD 9383 700 W	0,81	0,97	23 837 019	*L	4
	64	ZD 9383 800 U	0,87	1,04	VIS	L	2
	14	ZD 9384 130 W	0,83	1,00	VIS	R	2
	64	ZD 9384 500 U	0,85	R.P. ZD	9387 200 W		
	14	ZD 9384 700 W	0,44	0,53	VIS	R	4
	64	ZD 9385 000 U	0,82	0,98	VIS	L	4
	64	ZD 9385 100 U	0,46	0,55	VIS	L	50
	64	ZD 9385 330 U	0,56	0,67	VIS	L	4
	64	ZD 9385 500 U	0,70	0,84	VIS	L	10
	64	ZD 9386 300 Z	0,67	0,80	VIS	L	4
	14	ZD 9387 000 W	0,86	R.P. ZC	9621 161 U		
	64	ZD 9387 100 U	1,28	1,54	VIS	L	2
	64	ZD 9387 200 W	2,38	2,86	VIS	L	2
	64	ZD 9387 700 W	1,68	2,02	23 877 019	*L	1
	64	ZD 9387 800 W	2,35	2,82	23 878 019	*L	1
	64	ZD 9388 700 W	1,90	2,28	23 887 019	*L	2
	64	ZD 9388 730 W	1,73	2,08	VIS	L	2
	64	ZD 9388 800 W	2,79	3,35	23 888 019	L	2
	64	ZD 9389 000 W	2,00	2,40	VIS	*L	2
	64	ZD 9389 100 W	1,72	2,06	23 891 019	L	1
	14	ZD 9389 600 U	1,29	1,55	N.F.P.		
	64	ZD 9402 600 U	0,29	0,35	VIS	L	50
	64	ZD 9402 800 U	0,58	0,70	VIS	L	10
	14	ZD 9402 900 W	0,55	0,66	VIS	R	4
	64	ZD 9403 000 U	0,58	0,70	VIS	L	50
	14	ZD 9403 030 U	0,55	0,66	VIS	L	10
	64	ZD 9403 200 U	0,58	0,70	VIS	L	10
	14	ZD 9403 230 U	0,54	0,65	VIS	L	2
	14	ZD 9403 400 U	0,50	0,60	N.F.P.		
	14	ZD 9403 400 W	0,50	0,60	N.F.P.		
	14	ZD 9403 600 W	0,55	0,66	VIS	L	10
	14	ZD 9403 700 U	0,54	0,65	VIS	L	4
	14	ZD 9403 800 U	0,59	0,71	VIS	L	4
	14	ZD 9403 900 W	0,65	0,78	VIS	L	10
	64	ZD 9404 000 U	0,81	0,97	VIS	L	20
	64	ZD 9404 100 U	0,78	0,94	VIS	L	4
	14	ZD 9404 230 U	0,66	0,79	VIS	L	10
	14	ZD 9404 300 U	0,65	0,78	VIS	L	4
	64	ZD 9404 400 U	1,11	1,33	VIS	*L	4
	14	ZD 9404 600 U	1,12	1,34	VIS	L	10
	14	ZD 9404 800 U	1,21	1,45	VIS	L	2
	14	ZD 9405 100 U	1,21	1,45	VIS	L	1
	14	ZD 9405 200 W	1,65	1,98	VIS	*L	5
	14	ZD 9405 400 W	1,04	1,25	VIS	*L	5
	14	ZD 9406 000 U	0,60	0,72	VIS	L	2
	64	ZD 9408 300 U	1,09	1,31	VIS	L	4
	64	ZD 9408 600 U	1,23	1,48	VIS	*L	1
	64	ZD 9408 900 U	1,34	1,61	VIS	*L	2
X	64	ZD 9410 000 U	0,11	0,13	24 100 009	L	10
	92	ZD 9410 100 U	0,16	0,19	BILLE	L	50
	92	ZD 9410 200 U	0,08	0,10	24 102 009	L	100
	92	ZD 9410 300 U	0,08	0,10	BILLE	L	50
	92	ZD 9410 400 U	0,09	0,11	24 104 009	L	10
	92	ZD 9410 600 U	0,33	0,40	BILLE	L	20
X	92	ZD 9410 800 U	0,44	0,53	BILLE	L	20
	92	ZD 9411 200 U	0,05	0,06	BILLE	L	100
X	92	ZD 9411 300 U	0,05	0,06	24 113 009	L	50
	92	ZD 9411 400 U	0,06	0,07	BILLE	*L	100
	92	ZD 9411 500 U	0,50	0,60	BILLE	*L	10
	64	ZD 9411 800 U	0,49	0,59	N.F.P.		
	64	ZD 9415 100 U	0,89	1,07	24 151 009	L	5
	64	ZD 9415 300 U	0,73	0,88	CLAVETTE	L	4
	92	ZD 9415 400 U	0,39	0,47	CLAVETTE	L	4
	14	ZD 9415 700 U	0,84	1,01	CLAVETTE	*L	1
		ZD 9421 230 W		R.P.	24 214 319 V		
	14	ZD 9421 430 W	0,99	1,19	24 214 319	*R	4
	14	ZD 9421 700 U	0,97	1,16	VIS	L	4
	14	ZD 9423 500 W	0,83	1,00	VIS	L	2
	14	ZD 9424 200 U	0,99	R.P. ZD	9424 400 W		
	64	ZD 9424 400 W	1,45	1,74	VIS	L	2
	14	ZD 9424 700 X	1,37	1,64	VIS	*L	2
	14	ZD 9425 100 U	1,62	1,94	VIS	*L	2
	14	ZD 9426 300 U	0,97	1,16	VIS	*L	2
P	14	ZD 9426 700 W	1,50	1,80	VIS	*L	4
	14	ZD 9426 900 U	1,27	1,52	24 269 009	*L	2
	14	ZD 9428 300 U	1,30	1,56	VIS	*L	20
	14	ZD 9433 000 U	0,43	0,52	VIS	*L	10
	14	ZD 9433 100 W	0,92	1,10	BOUCHON	*R	4
	64	ZD 9450 000 W	0,24	0,29	24 500 019	L	10
	64	ZD 9450 030 W	0,24	0,29	24 500 319	L	10
	64	ZD 9450 100 W	0,11	0,13	VIS	L	50
	64	ZD 9450 130 W	0,11	0,13	VIS	L	10
	64	ZD 9450 200 U	0,24	0,29	VIS	*L	1
	64	ZD 9450 230 U	0,23	0,28	VIS	*L	10
	64	ZD 9450 300 W	0,11	0,13	VIS	L	10
	64	ZD 9450 500 W	0,11	0,13	VIS	L	10
	64	ZD 9450 600 W	0,11	0,13	VIS	*L	10
	64	ZD 9450 900 W	0,11	0,13	VIS	L	50
	64	ZD 9451 200 W	0,11	0,13	VIS	L	10
	64	ZD 9451 300 Z	0,35	0,42	VIS	L	100
	64	ZD 9451 400 Z	0,11	0,13	VIS	L	100
	64	ZD 9451 500 Z	0,11	0,13	VIS	L	20
	64	ZD 9451 530 W	0,11	0,13	VIS	L	20
	64	ZD 9451 600 W	0,11	0,13	24 516 019	L	100
	64	ZD 9451 630 W	0,11	0,13	VIS	L	20
		ZD 9451 700 U		R.P. ZD	9450 100 W		
		ZD 9451 800 N			N.F.P.		
		ZD 9451 800 W			N.F.P.		
	64	ZD 9451 900 W	0,14	0,17	VIS	L	100
	64	ZD 9452 300 W	0,16	0,19	VIS	L	10
	64	ZD 9452 400 W	0,21	0,25	VIS	L	10
P	64	ZD 9452 430 W	0,23	R.P. ZD	9452 400 W		
	64	ZD 9452 900 W	0,16	0,19	VIS	L	100
	64	ZD 9452 930 Z	0,16	0,19	VIS	L	100
	64	ZD 9453 000 W	0,16	0,19	VIS	L	10
	64	ZD 9453 130 W	0,18	0,22	VIS	L	100
		ZD 9453 200 N		R.P. ZD	9453 230 W		
	64	ZD 9453 230 N	0,20	R.P. ZD	9453 230 W		
	64	ZD 9453 230 W	0,16	0,19	VIS	L	10
	64	ZD 9453 300 W	0,18	0,22	VIS	L	50
	64	ZD 9453 330 W	0,18	0,22	VIS	L	10
	64	ZD 9453 430 W	0,25	0,30	VIS	L	100
	64	ZD 9453 500 W	0,25	0,30	24 535 019	L	100
	64	ZD 9453 700 W	0,24	0,29	24 537 019	L	100
	64	ZD 9454 000 Z	0,30	0,36	VIS	L	20
	64	ZD 9454 730 W	0,24	0,29	VIS	L	10
	64	ZD 9454 930 U	0,25	0,30	VIS	L	4
	64	ZD 9455 030 W	0,31	0,37	VIS	*L	4
	64	ZD 9455 230 U	0,29	0,35	VIS	*L	8
X	64	ZD 9455 500 U	0,30	0,36	24 555 009	L	50
	64	ZD 9455 700 U	0,30	0,36	VIS	L	10
	64	ZD 9456 530 U	0,39	0,47	VIS	*R	10
	64	ZD 9457 030 U	0,55	0,66	VIS	*L	5
	64	ZD 9457 200 U	0,29	0,35	VIS	L	10
	64	ZD 9457 530 U	0,24	0,29	VIS	L	10
	64	ZD 9458 030 U	0,34	0,41	VIS	L	10
	64	ZD 9462 000 U	0,21	0,25	N.F.P.		
	64	ZD 9462 100 W	0,11	0,13	VIS	L	10
	64	ZD 9462 900 Z	0,16	0,19	VIS	L	100
	64	ZD 9463 030 N	0,11	0,13	VIS	L	10
		ZD 9463 100 W		R.P. ZD	9463 200 X		
	64	ZD 9463 200 W	0,13	0,16	VIS	L	10
	64	ZD 9463 500 W	0,16	0,19	VIS	L	10

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	64	ZD 9463 800 W	0,29	0,35	VIS	L	10
	14	ZD 9463 900 U	0,21	0,25	VIS	L	10
	64	ZD 9464 000 Z	0,16	0,19	VIS	L	10
	64	ZD 9464 230 W	0,16	0,19	VIS	L	10
	64	ZD 9464 300 W	0,25	0,30	VIS	L	10
	64	ZD 9464 530 W	0,16	0,19	VIS	L	10
	64	ZD 9464 800 W	0,29	0,35	24 648 019	L	10
	64	ZD 9464 900 Z	0,16	0,19	RONDELLE	*L	10
	64	ZD 9465 730 U	0,27	0,32	VIS	L	10
	64	ZD 9466 600 W	0,11	0,13	*N.F.P.*		
	64	ZD 9466 700 W	0,11	0,13	VIS	L	10
	64	ZD 9467 000 W	0,16	0,19	VIS	L	10
	64	ZD 9467 300 W	0,15	*R.P.* ZD	9467 330 W		
	64	ZD 9467 330 W	0,16	0,19	VIS	L	10
	64	ZD 9467 530 Z	0,24	0,29	VIS	L	10
	64	ZD 9467 700 W	0,24	0,29	VIS	L	10
	64	ZD 9467 900 W	0,41	0,49	VIS	L	20
	64	ZD 9468 000 W	0,16	0,19	VIS	L	20
	64	ZD 9468 130 W	0,16	0,19	VIS	L	10
	64	ZD 9468 230 W	0,16	0,19	VIS	L	100
	64	ZD 9468 300 W	0,18	0,22	VIS	L	100
	64	ZD 9468 330 W	0,18	0,22	VIS	L	100
	64	ZD 9468 500 W	0,24	0,29	VIS	L	10
	64	ZD 9468 530 N	0,20	*R.P.* ZD	9468 530 W		
	64	ZD 9468 530 W	0,25	0,30	VIS	L	100
	64	ZD 9468 630 Z	0,25	0,30	VIS	L	50
	64	ZD 9468 800 Z	0,30	0,36	VIS	L	20
		ZD 9468 830 Z		*R.P.* ZD	9468 800 Z		
	64	ZD 9470 800 U	0,34	0,41	VIS	L	10
	64	ZD 9471 130 U	0,29	0,35	VIS	L	10
	64	ZD 9473 000 U	0,35	0,42	GRAISSEUR	L	4
	64	ZD 9473 200 U	0,56	0,67	GRAISSEUR	L	4
	92	ZD 9473 400 U	1,82	2,18	GRAISSEUR	*L	1
	64	ZD 9473 500 U	0,56	0,67	GRAISSEUR	L	2
	64	ZD 9473 600 U	0,56	0,67	GRAISSEUR	L	2
	64	ZD 9473 700 U	0,46	0,55	GRAISSEUR	L	50
	64	ZD 9473 800 U	0,56	0,67	GRAISSEUR	L	4
	64	ZD 9473 900 U	0,52	0,62	GRAISSEUR	L	6
C	92	ZD 9476 100 U	6,53	7,84	J.AIGUILE	L	1
	14	ZD 9479 700 U	0,06	0,07	RONDELLE	L	20
	14	ZD 9479 800 U	0,09	0,11	*N.F.P.*		
	14	ZD 9480 000 U	0,23	0,28	RONDELLE	L	20
	64	ZD 9480 200 U	0,39	0,47	RONDELLE	L	20
	64	ZD 9480 300 U	0,24	0,29	RONDELLE	L	10
	64	ZD 9480 400 U	0,16	0,19	RONDELLE	L	20
	64	ZD 9480 800 U	0,93	1,12	BOUCHON	L	4
	14	ZD 9481 000 U	0,40	0,48	*N.F.P.*		
	64	ZD 9481 400 U	1,00	*R.P.* AZ	644 79		
				DEO. AZ	*644 103*		
				DEO. ZC	*9804 104 U*		
	14	ZD 9481 500 U	0,16	0,19	RONDELLE	L	20
	14	ZD 9481 600 U	0,23	0,28	EMBOUT	L	20
X	64	ZD 9481 800 U	2,16	2,59	JOINT	L	20
	64	ZD 9481 900 U	6,59	7,91	JOINT	*L	2
	14	ZD 9482 000 U	2,56	3,07	JOINT	L	1
X	14	ZD 9482 100 U	3,49	4,19	24 821 009	L	20
	14	ZD 9482 200 U	1,67	2,00	24 822 009	L	10
	64	ZD 9482 300 U	2,09	2,51	24 823 009	L	1
X	14	ZD 9482 400 U	2,17	2,60	24 824 009	L	50
	64	ZD 9482 600 U	2,68	3,22	24 826 009	L	1
X	14	ZD 9482 700 U	3,20	3,84	JOINT	L	1
	14	ZD 9482 800 U	1,66	1,99	24 828 009	L	1
	14	ZD 9482 900 U	2,44	2,93	JOINT	L	1
	14	ZD 9483 000 U	2,34	2,81	JOINT	L	1
	14	ZD 9486 100 U	2,64	3,17	24 861 009	L	1
	14	ZD 9486 200 U	1,85	*R.P.* ZD	9481 800 U		
	14	ZD 9486 400 U	2,27	*R.P.* ZD	9482 000 U		
	14	ZD 9486 700 U	2,73	3,28	24 867 009	L	1
	14	ZD 9486 800 U	2,15	*R.P.*	24 821 009 B		
	14	ZD 9486 900 U	1,96	2,35	JOINT	R	1
	14	ZD 9487 100 U	1,40	*R.P.*	24 823 009 R		
	14	ZD 9487 200 U	2,48	2,98	24 872 009	L	20
	14	ZD 9487 400 U	2,32	2,78	JOINT	*L	1
X	14	ZD 9487 600 U	2,55	3,06	24 876 009	L	1
	14	ZD 9487 700 U	1,91	*R.P.*	24 826 009 Z		
	14	ZD 9487 800 U	2,33	*R.P.* ZD	9482 700 U		
	14	ZD 9487 900 U	1,40	*R.P.*	24 828 009 N		
	14	ZD 9488 000 U	2,34	2,81	24 880 009	L	1
	14	ZD 9488 100 U	2,40	2,88	24 881 009	L	1
X	14	ZD 9488 400 U	5,35	6,42	JOINT	L	1
	64	ZD 9488 600 U	2,64	3,17	JOINT	*L	1
	14	ZD 9488 700 U	2,27	2,72	24 887 009	L	1
X	14	ZD 9488 800 U	7,07	8,48	24 888 009	L	1
	14	ZD 9488 900 U	1,88	2,26	JOINT	L	1
	14	ZD 9489 000 U	1,86	2,23	24 890 009	L	1
	14	ZD 9489 200 U	1,19	1,43	24 892 009	L	1
	14	ZD 9489 500 U	2,11	2,53	JOINT	*L	1
	14	ZD 9490 300 U	0,60	0,72	JOINT	L	1
	14	ZD 9491 200 U	0,48	0,58	JOINT	*L	1
	14	ZD 9491 800 U	1,30	1,56	JOINT	*L	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F	DESIGNATION	M	CONDIT
	64	ZD 9492 100 U	1,03	1,24	JOINT	*L	2
	64	ZD 9492 500 U	0,78	0,94	JOINT	*L	4
	14	ZD 9492 700 U	0,76	0,91	JOINT	*L	1
	64	ZD 9493 100 U	1,78	2,14	JOINT	L	4
	14	ZD 9493 400 U	0,67	0,80	24 934 009	L	1
	64	ZD 9493 900 U	2,33	2,80	JOINT	*L	1
	64	ZD 9494 100 U	0,99	1,19	JOINT	L	10
	14	ZD 9494 200 U	1,86	2,23	JOINT	L	10
	64	ZD 9495 100 U	2,42	2,90	JOINT	*L	4
	64	ZD 9495 200 U	2,63	3,16	JOINT	*L	4
	14	ZD 9495 800 U	2,42	2,90	JOINT	*L	1
	14	ZD 9496 200 U	1,16	1,39	JOINT	L	1
	14	ZD 9496 300 U	1,55	1,86	JOINT	*L	1
	14	ZD 9497 800 U	2,04	2,45	JOINT	L	10
X	14	ZD 9498 200 U	2,55	3,06	JOINT	L	20
	14	ZD 9498 300 U	2,43	2,92	JOINT	L	10
	14	ZD 9498 400 U	2,50	3,00	JOINT	L	1
	64	ZD 9498 500 U	1,60	1,92	JOINT	*L	4
	14	ZD 9498 800 U	2,36	2,83	JOINT	L	1
X	14	ZD 9498 900 U	5,84	7,01	JOINT	L	1
	14	ZD 9500 100 U	1,86	2,23	25 001 009	R	1
	14	ZD 9500 300 U	2,20	2,64	JOINT	L	1
	14	ZD 9500 600 U	2,78	3,34	JOINT	R	1
		ZD 9500 800 U		*R.P.*	24 826 009 Z		
	14	ZD 9500 900 U	2,27	2,72	25 009 009	R	1
	14	ZD 9501 000 U	2,16	2,59	JOINT	*R	1
	14	ZD 9501 100 U	2,16	2,59	JOINT	*R	1
	14	ZD 9501 200 U	2,16	2,59	JOINT	*R	1
	14	ZD 9501 300 U	2,16	2,59	JOINT	*R	1
	14	ZD 9501 700 U	2,34	2,81	JOINT	R	1
	14	ZD 9501 800 U	2,32	2,78	JOINT	R	1
	14	ZD 9502 000 U	2,20	2,64	JOINT	R	1
	14	ZD 9502 100 U	2,16	2,59	JOINT	*R	1
	14	ZD 9502 200 U	2,91	3,49	JOINT	R	1
	14	ZD 9502 300 U	2,16	2,59	JOINT	*R	1
	14	ZD 9502 400 U	2,16	2,59	JOINT	*L	1
	14	ZD 9502 500 U	2,07	2,48	JOINT	*R	1
	14	ZD 9502 700 U	2,38	2,86	25 027 009	R	1
	64	ZD 9502 900 U	0,74	0,89	25 029 009	L	1
	14	ZD 9503 000 U	2,27	2,72	25 030 009	R	1
	14	ZD 9503 100 U	2,20	2,64	JOINT	R	1
	14	ZD 9503 200 U	2,38	2,86	25 032 009	R	1
	14	ZD 9503 300 U	2,38	2,86	25 033 009	R	1
	14	ZD 9503 600 U	2,34	2,81	JOINT	R	1
	14	ZD 9503 700 U	2,32	2,78	JOINT	R	1
	14	ZD 9503 800 U	6,26	7,51	JOINT	R	1
	14	ZD 9504 000 U	2,63	*R.P.*	25 043 009 V		
	14	ZD 9504 100 U	2,55	3,06	JOINT	L	1
	14	ZD 9504 200 U	2,42	2,90	JOINT	*R	1
X	14	ZD 9504 300 U	2,96	3,55	25 043 009	L	1
	14	ZD 9504 400 U	2,31	2,77	25 044 009	L	1
	14	ZD 9504 500 U	2,20	2,64	JOINT	R	1
	14	ZD 9504 600 U	1,92	2,30	JOINT	R	1
	14	ZD 9504 700 U	2,41	2,89	JOINT	*R	1
	14	ZD 9504 800 U	1,97	2,36	25 048 009	R	1
	14	ZD 9504 900 U	2,32	2,78	JOINT	R	1
	14	ZD 9505 000 U	2,42	2,90	JOINT	R	1
	14	ZD 9505 100 U	2,37	2,84	JOINT	*L	1
	14	ZD 9505 200 U	1,74	2,09	25 052 009	R	1
	14	ZD 9505 300 U	2,50	3,00	25 053 009	*R	1
	92	ZD 9505 700 U	2,29	2,75	JOINT	*L	1
	92	ZD 9505 800 U	3,20	3,84	JOINT	*L	1
	14	ZD 9506 000 U	1,76	2,11	JOINT	R	1
	14	ZD 9506 200 U	2,15	2,58	JOINT	R	1
	14	ZD 9506 400 U	2,07	2,48	JOINT	L	1
	14	ZD 9506 500 U	4,34	5,21	JOINT	*L	1
	64	ZD 9522 000 W	0,30	0,36	25 220 019	L	100
	14	ZD 9522 100 U	0,30	0,36	25 221 009	L	100
	14	ZD 9522 200 U	0,30	0,36	25 222 009	L	50
	14	ZD 9522 300 U	0,30	0,36	ECROU	R	50
	14	ZD 9522 500 U	0,29	0,35	ECROU	L	20
	14	ZD 9522 600 U	0,28	0,34	ECROU	L	4
	14	ZD 9522 700 U	0,28	0,34	ECROU	L	10
	14	ZD 9522 800 U	0,55	0,66	ECROU	L	4
	14	ZD 9524 000 W	0,30	0,36	25 240 019	L	10
X	14	ZD 9524 100 U	0,30	0,36	25 241 009	L	100
X	14	ZD 9524 200 U	0,30	0,36	25 242 009	L	100
X	14	ZD 9524 300 U	0,30	0,36	ECROU	L	100
X	64	ZD 9524 400 W	0,29	0,35	25 244 019	L	5
X	14	ZD 9524 500 U	0,30	0,36	ECROU	L	100
	14	ZD 9524 600 U	0,34	0,41	25 246 009	L	4
	14	ZD 9524 700 W	0,46	0,55	ECROU	R	50
	64	ZD 9525 000 W	2,22	2,66	25 250 019	L	1
	14	ZD 9525 700 W	0,25	0,30	ECROU	L	100
	14	ZD 9525 800 W	0,24	0,29	25 258 019	L	100
X	14	ZD 9525 900 W	0,25	0,30	25 259 019	L	100
	64	ZD 9526 000 U	0,35	0,42	25 260 009	L	5
	64	ZD 9526 100 W	0,31	*R.P.* ZD	9526 100 Z		
	14	ZD 9526 100 Z	0,36	0,43	ECROU	L	10
	14	ZD 9526 200 W	0,29	0,35	25 262 019	L	10

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	64	ZD 9526 400 W	0,89	1,07	25 264 019	L	4
	64	ZD 9526 500 W	0,70	0,84	ECROU	L	2
	64	ZD 9526 600 U	0,78	0,94	ECROU	L	2
	64	ZD 9528 000 W	0,41	0,49	*N.F.P.*		
	64	ZD 9528 100 W	0,36	*R.P.* ZD 9249 400 U			
	64	ZD 9530 000 U	0,38	0,46	25 300 019	L	4
	64	ZD 9530 100 U	0,45	0,54	25 301 019	L	5
	64	ZD 9530 200 U	0,41	0,49	ECROU	L	4
	64	ZD 9530 300 U	0,56	0,67	25 303 019	L	5
	64	ZD 9530 400 U	0,82	0,98	25 304 019	L	2
	64	ZD 9530 500 U	0,81	0,97	ECROU	L	2
X	64	ZD 9530 600 U	1,76	2,11	ECROU	L	10
	64	ZD 9530 700 Z	1,20	*R.P.* ZD 9530 600 U			
	64	ZD 9530 800 U	1,02	*R.P.*	25 333 019 C		
	64	ZD 9530 900 U	1,75	2,10	25 309 019	L	10
X	64	ZD 9531 000 U	1,91	2,29	ECROU	L	4
	64	ZD 9531 300 U	2,48	2,98	ECROU	L	2
	64	ZD 9532 100 U	1,39	1,67	ECROU	L	4
	64	ZD 9532 200 U	1,89	2,27	25 322 019	L	4
	64	ZD 9532 400 U	0,44	0,53	ECROU	*L	10
	64	ZD 9532 700 U	0,53	0,64	25 327 019	L	10
	64	ZD 9532 800 U	0,39	0,47	ECROU	L	10
		ZD 9533 000 U			ECROU	*L	2
	64	ZD 9533 100 U	0,77	0,92	25 331 019	L	2
X	64	ZD 9533 300 U	1,04	1,25	25 333 019	L	10
	64	ZD 9535 300 U	0,97	1,16	ECROU	L	2
	64	ZD 9535 300 W	0,91	*R.P.* ZD 9535 300 U			
	64	ZD 9535 400 U	0,95	1,14	ECROU	*L	2
	64	ZD 9535 600 U		*R.P.* ZD 9533 000 U			
	64	ZD 9535 800 U	1,00	1,20	ECROU	*L	2
	64	ZD 9536 100 W	2,07	2,48	ECROU	L	1
	64	ZD 9540 100 U	0,58	0,70	ECROU	L	10
	64	ZD 9540 200 U	0,67	0,80	ECROU	L	4
	64	ZD 9540 400 U	0,56	0,67	ECROU	*L	5
	64	ZD 9540 500 U	0,28	0,34	*N.F.P.*		
	14	ZD 9550 000 U	0,11	0,13	*N.F.P.*		
	14	ZD 9582 500 U	0,18	0,22	VIS	*L	1
	92	ZD 9610 000 U	0,92	1,10	26 100 009	*L	10
	92	ZD 9610 100 U	0,80	0,96	26 101 009	L	10
	92	ZD 9610 200 U	0,67	0,80	LAMPE	L	25
	92	ZD 9610 300 U	1,00	1,20	26 103 009	*L	25
	92	ZD 9610 400 U	2,96	3,55	26 104 009	*L	10
	92	ZD 9610 500 U	2,37	2,84	26 105 009	*L	10
X	92	ZD 9610 600 U	8,58	10,30	26 106 009	*L	10
	92	ZD 9610 700 U	1,21	1,45	26 107 009	*L	10
		ZD 9620 700 U			*N.F.P.*		

	R	N° PIECE	PRIX H.T. F	PRIX TTC F	DESIGNATION	M	CONDIT

R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
14	PL 049 984	8,94	10,73	N.F.P.		
14	PL 054 076	2,70	3,24	VIS	*L	1
14	PL 063 126	4,54	5,45	N.F.P.		
14	PL 063 678	2,07	2,48	N.F.P.		
14	PL 081 534	7,70	9,24	GUIDE	*L	1
14	PL 081 579	1,61	1,93	N.F.P.		
14	PL 082 775	0,35	0,42	FREIN	L	20
14	PL 082 854	0,39	0,47	FREIN	*L	10
64	PL 086 315	2,17	2,60	N.F.P.		
14	PL 087 692	4,42	5,30	ARBRE	*L	1
14	PL 089 036	0,65	0,78	N.F.P.		
64	PL 089 397	0,49	0,59	N.F.P.		
14	PL 090 034	6,49	7,79	N.F.P.		
14	PL 091 308	1,81	2,17	N.F.P.		
14	PL 091 658	6,82	8,18	N.F.P.		
14	PL 092 656	6,38	7,66	N.F.P.		
14	PL 093 345	0,98	1,18	N.F.P.		
64	PL 093 915	0,53	0,64	N.F.P.		
14	PL 094 011	56,61	67,93	LEVIER	*L	1
14	PL 094 913	0,32	0,38	N.F.P.		
14	PL 098 894	8,88	10,66	N.F.P.		
14	PL 098 895	10,13	12,16	COUSSIN	*L	1
14	PL 098 897	13,71	16,45	BOUC7ON	*L	1
14	PL 098 898	10,13	12,16	COUSSIN	*L	1
14	PL 098 899	1,97	2,36	N.F.P.		
14	PL 098 900	12,41	14,89	PITON	*L	1
14	PL 098 901	19,32	23,18	N.F.P.		
14	PL 099 562	102,07	122,48	ROUE	*L	1
14	PL 099 574	19,86	23,83	N.F.P.		
14	PL 099 575	7,07	8,48	N.F.P.		
14	PL 099 576	3,61	4,33	N.F.P.		
14	PL 099 581	25,06	30,07	CLIQUET	*L	1
14	PL 100 106	0,48	0,58	FREIN	*L	1
14	PL 100 602	0,31	0,37	N.F.P.		
94	PL 102 712	0,50	0,60	FREIN	L	20
14	PL 103 099	8,03	9,64	N.F.P.		
14	PL 104 011	9,44	11,33	N.F.P.		
14	PL 104 012	13,15	15,78	AXE RES	*L	1
14	PL 104 661	2,35	2,82	N.F.P.		
14	PL 104 677	1,85	2,22	N.F.P.		
14	PL 104 931	0,71	0,85	N.F.P.		
14	PL 104 932	0,84	1,01	N.F.P.		
14	PL 107 492	0,25	0,30	N.F.P.		
14	PL 107 723	80,59	96,71	N.F.P.		
14	PL 107 724	24,05	28,86	N.F.P.		
14	PL 113 876	58,79	70,55	N.F.P.		
14	PL 113 877	58,79	70,55	N.F.P.		
14	PL 114 143	20,11	24,13	ARBRE	*L	1
14	PL 114 171	10,45	12,54	ETRIER	*L	1
14	PL 114 217	6,07	7,28	VIS	*L	1
14	PL 114 523	13,59	16,31	N.F.P.		
14	PL 114 538	16,26	19,51	N.F.P.		
14	PL 114 539	14,86	17,83	GRAIN	*L	1
14	PL 114 540	9,22	11,06	GRAINBU	*L	1
14	PL 114 556	0,62	0,74	N.F.P.		
14	PL 114 557	2,27	2,72	N.F.P.		
14	PL 114 584	95,69	114,83	N.F.P.		
14	PL 114 621	28,37	34,04	N.F.P.		
14	PL 114 622	28,70	34,44	N.F.P.		
14	PL 114 623	39,61	47,53	N.F.P.		
14	PL 115 653	1,73	2,08	N.F.P.		
14	PL 115 669	3,27	3,92	N.F.P.		
14	PL 115 886	3,11	3,73	N.F.P.		
14	PL 116 019	19,32	23,18	N.F.P.		
14	PL 116 551	9,14	10,97	N.F.P.		
14	PL 117 258	5,01	6,01	N.F.P.		
14	PL 119 510	10,13	12,16	DOUILLE	*L	1
14	PL 122 607	0,56	0,67	N.F.P.		
14	PL 200 865	1,22	1,46	N.F.P.		
64	PL 200 955	14,27	17,12	GUIDE	*L	1
64	PL 200 963	1,66	1,99	N.F.P.		
64	PL 200 989	3,83	4,60	N.F.P.		
14	PL 201 013	1,52	1,82	N.F.P.		
14	PL 201 014	0,45	0,54	N.F.P.		
64	PL 201 023	13,86	16,63	N.F.P.		
14	PL 201 024	5,42	6,50	BOUC7ON	*L	1
14	PL 201 029	1,29	1,55	N.F.P.		
14	PL 201 036	1,46	1,75	N.F.P.		
14	PL 201 056	14,36	17,23	BAGUE	*L	1
14	PL 201 057	10,13	12,16	BOULON	*L	1
14	PL 201 059	0,18	0,22	FREIN	*L	10
94	PL 201 086	0,38	0,46	N.F.P.		
14	PL 201 104	1,09	1,31	N.F.P.		
64	PL 201 107	0,11	0,13	FREIN	*L	20
64	PL 201 135	5,26	6,31	N.F.P.		
14	PL 201 137	6,68	8,02	N.F.P.		
64	PL 201 144	1,78	2,14	N.F.P.		
64	PL 201 146	1,56	1,87	N.F.P.		
64	PL 201 148	0,22	0,26	ECROU	*L	10

R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
14	PL 201 150	5,15	6,18	BOUCHON	*L	1
64	PL 201 151	4,22	5,06	BOUCHON	*L	1
14	PL 201 171	3,66	4,39	GOUJON	*L	1
14	PL 201 174	15,52	18,62	PLAQUE	*L	1
14	PL 201 178	9,61	11,53	N.F.P.		
14	PL 201 180	45,37	54,44	COUSSIN	*L	1
64	PL 201 186	5,86	7,03	N.F.P.		
14	PL 201 190	7,98	9,58	RONDELL	*L	1
14	PL 201 191	9,96	11,95	RONDELL	*L	1
14	PL 201 192	4,84	5,81	RONDELL	*L	1
14	PL 201 193	1,95	2,34	N.F.P.		
94	PL 201 194	1,20	1,44	N.F.P.		
64	PL 201 201	4,00	4,80	BOUC7ON	*L	1
14	PL 201 202	41,28	49,54	COUSSIN	*L	1
14	PL 201 203	30,60	36,72	COUSSIN	*L	1
64	PL 201 219	0,23	0,28	N.F.P.		
64	PL 201 228	86,14	103,37	PIGNON	*L	1
14	PL 201 230	1,09	1,31	N.F.P.		
14	PL 201 232	0,63	0,76	N.F.P.		
14	PL 201 236	1,79	2,15	N.F.P.		
94	PL 201 248	4,56	5,47	N.F.P.		
14	PL 201 262	0,47	0,56	N.F.P.		
14	PL 201 268	13,06	15,67	TUBE	*L	1
14	PL 201 269	27,79	33,35	N.F.P.		
14	PL 201 270	1,67	2,00	COUVERC	*L	1
14	PL 201 271	3,94	4,73	N.F.P.		
14	PL 201 275	0,45	0,54	N.F.P.		
64	PL 201 299	12,76	15,31	N.F.P.		
14	PL 201 301	5,01	6,01	N.F.P.		
14	PL 201 309	0,20	0,24	N.F.P.		
14	PL 201 311	0,98	1,18	CAGE	*L	1
14	PL 201 344	9,87	11,84	COUVERC	*L	1
14	PL 201 345	4,53	5,44	CORPS	*L	1
64	PL 201 408	2,39	2,87	N.F.P.		
14	PL 201 409	0,44	0,53	N.F.P.		
14	PL 201 426	0,38	0,46	N.F.P.		
64	PL 201 434	0,34	0,41	ANNEAU	*L	10
14	PL 201 536	0,32	0,38	N.F.P.		
14	PL 201 538	1,02	1,22	N.F.P.		
64	PL 202 378	0,27	0,32	BOUCHON	*L	1
14	PL 202 381	0,43	0,52	BOUC7ON	*L	1
14	PL 203 115	1,52	1,82	CHAPE	*L	1
64	PL 203 175	0,25	0,30	N.F.P.		
14	PL 203 182	0,42	0,50	CLAVETT	*L	1
14	PL 203 191	1,15	1,38	N.F.P.		
64	PL 203 210	1,40	1,68	CLAVETT	*L	1
14	PL 204 059	0,22	0,26	N.F.P.		
14	PL 204 993	0,26	0,31	N.F.P.		
64	PL 205 023	0,06	0,07	ECROU	L	50
64	PL 205 073	0,07	0,08	ECROU	*L	20
64	PL 205 153	0,07	0,08	ECROU	*L	20
64	PL 205 183	0,08	0,10	ECROU	*L	10
14	PL 205 291	0,09	0,11	N.F.P.		
14	PL 205 373	0,10	0,12	N.F.P.		
64	PL 205 403	0,10	0,12	ECROU	*L	20
64	PL 205 563	0,29	0,35	ECROU	*L	10
14	PL 205 741	0,57	0,68	ECROU	*L	10
64	PL 205 893	0,50	0,60	ECROU	*L	20
64	PL 206 003	0,74	0,89	ECROU	*L	10
14	PL 206 603	0,38	0,46	N.F.P.		
64	PL 206 793	0,62	0,74	ECROU	*L	20
64	PL 207 275	0,28	0,34	FREIN	*L	10
14	PL 209 540	0,44	0,53	N.F.P.		
64	PL 209 840	0,42	0,50	GOUJON	*L	10
64	PL 209 860	0,44	0,53	GOUJON	*L	10
64	PL 210 408	0,85	1,02	GOUJON	L	10
14	PL 211 260	0,60	0,72	N.F.P.		
14	PL 211 263	0,84	1,01	N.F.P.		
64	PL 211 268	1,00	1,20	N.F.P.		
64	PL 211 388	1,41	1,69	GOUJON	*L	10
64	PL 211 680	1,10	1,32	GOUJON	*L	10
14	PL 219 397	0,11	0,13	GOUPILLE	*L	10
64	PL 220 565	0,15	0,18	JOINT	L	10
64	PL 220 571	0,41	0,49	JOINT	L	10
64	PL 220 577	1,67	2,00	JOINT	*L	1
94	PL 221 115	0,67	0,80	LAMPE	*L	1
64	PL 221 133	2,01	R.P.	25 924 009 G		
64	PL 222 611	2,24	2,69	VIS	*L	1
64	PL 222 645	0,34	0,41	BAGUE	*L	1
64	PL 232 386	0,10	0,12	RONDELLE	L	20
14	PL 232 407	0,13	0,16	RONDELL	*L	10
14	PL 232 568	0,11	0,13	N.F.P.		
64	PL 232 660	0,07	0,08	RONDELLE	*L	10
64	PL 232 702	0,10	0,12	RONDELLE	*L	10
14	PL 232 708	0,17	0,20	RONDELL	*L	20
64	PL 232 779	0,12	0,14	N.F.P.		
64	PL 232 801	0,08	0,10	RONDELLE	*L	20
64	PL 232 807	0,10	0,12	RONDELLE	*L	20
64	PL 232 905	0,04	0,05	RONDELLE	*L	20
64	PL 232 912	0,03	0,04	RONDELLE	*L	10

R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
64	PL 232 920	0,07	0,08	*N.F.P.*		
64	PL 232 981	0,23	0,28	RONDELL	*L	10
64	PL 236 118	0,12	0,14	VIS	*L	10
64	PL 236 191	0,12	0,14	*N.F.P.*		
14	PL 238 593	0,17	0,20	VIS	*L	10
14	PL 240 366	0,12	0,14	*N.F.P.*		
64	PL 242 732	0,13	0,16	*N.F.P.*		
64	PL 242 758	0,11	0,13	*N.F.P.*		
14	PL 244 474	0,18	0,22	VIS	*L	10
64	PL 251 599	0,81	0,97	*N.F.P.*		
14	PL 251 629	0,49	0,59	*N.F.P.*		
64	PL 251 633	0,81	0,97	*N.F.P.*		
64	PL 251 651	0,33	0,40	VIS H 8	*L	10
64	PL 251 711	0,66	0,79	*N.F.P.*		
64	PL 251 863	2,25	2,70	VIS	*L	10
14	PL 251 881	0,67	0,80	VIS	*L	10
64	PL 251 889	1,30	1,56	VIS	*L	10
64	PL 262 290	1,04	1,25	VIS	*L	10
64	PL 262 340	1,45	1,74	VIS	*L	10
64	PL 262 390	1,31	1,57	*N.F.P.*		
64	PL 262 465	1,23	1,48	*N.F.P.*		
14	PL 268 126	1,40	1,68	VIS	*L	10
64	PL 268 130	1,91	2,29	VIS	*L	1
64	PL 268 284	2,08	2,50	VIS	*L	10
64	PL 268 330	2,22	2,66	*N.F.P.*		
64	PL 268 405	1,62	1,94	VIS	*L	10
14	PL 298 050	0,07	0,08	*N.F.P.*		
64	PL 298 061	0,07	0,08	VIS	*L	20
64	PL 298 062	0,12	0,14	VIS	*L	10
64	PL 298 151	0,09	0,11	VIS	*L	10
14	PL 298 159	0,09	0,11	*N.F.P.*		
14	PL 298 164	0,12	0,14	*N.F.P.*		
14	PL 298 166	0,16	0,19	*N.F.P.*		
64	PL 298 362	0,22	0,26	VIS N 7	*L	10
14	PL 298 367	0,45	0,54	*N.F.P.*		
14	PL 300 551	0,87	1,04	RESSORT	*L	1
14	PL 300 678	7,03	8,44	*N.F.P.*		
14	PL 300 928	117,27	140,72	*N.F.P.*		
14	PL 301 027	5,78	6,94	TOC	*L	1
14	PL 301 028	4,73	5,68	*N.F.P.*		
64	PL 301 175	0,73	0,88	*N.F.P.*		
64	PL 301 445	9,55	11,46	*N.F.P.*		
64	PL 301 449	0,74	0,89	COUPELL	*L	1
64	PL 301 450	8,99	10,79	DEMISEG	*L	1
64	PL 301 466	1,70	2,04	*N.F.P.*		
64	PL 301 467	0,62	0,74	*N.F.P.*		
14	PL 301 524	20,76	24,91	*N.F.P.*		
14	PL 301 762	20,50	24,60	*N.F.P.*		
14	PL 301 763	39,46	47,35	AXE	*L	1
14	PL 301 764	1,58	1,90	*N.F.P.*		
14	PL 301 765	0,28	0,34	*N.F.P.*		
14	PL 301 964	0,11	0,13	JOINT	*L	10
64	PL 301 992	14,71	17,65	*N.F.P.*		
64	PL 301 994	17,78	21,34	*N.F.P.*		
14	PL 302 055	54,11	64,93	*N.F.P.*		
14	PL 302 057	16,91	20,29	*N.F.P.*		
14	PL 302 462	5,67	6,80	MAMELON	*L	1
14	PL 302 486	9,21	11,05	*N.F.P.*		
14	PL 302 487	17,66	21,19	*N.F.P.*		
14	PL 302 493	10,32	12,38	VIS	*L	1
64	PL 302 508	2,29	2,75	*N.F.P.*		
14	PL 302 516	4,54	5,45	*N.F.P.*		
14	PL 302 677	8,17	9,80	*N.F.P.*		
14	PL 302 678	2,17	2,60	*N.F.P.*		
14	PL 302 741	5,30	6,36	*N.F.P.*		
14	PL 302 815	38,89	46,67	*N.F.P.*		
64	PL 303 247	10,13	12,16	*N.F.P.*		
64	PL 303 249	118,48	142,18	COUVERC	*N	1
14	PL 303 499	4,83	5,80	VIS	*L	1
94	PL 303 629	4,35	5,22	JOINT	*L	1
14	PL 303 674	11,66	13,99	*N.F.P.*		
14	PL 303 699	6,73	8,08	*N.F.P.*		
14	PL 303 811	51,17	61,40	CULBUTE	*L	1
14	PL 303 904	0,72	0,86	*N.F.P.*		
14	PL 304 082	3,43	4,12	*N.F.P.*		
14	PL 304 187	14,94	17,93	*N.F.P.*		
14	PL 304 468	8,40	10,08	AXE	*L	1
14	PL 304 469	18,66	22,39	*N.F.P.*		
14	PL 304 491	491,73	590,08	*N.F.P.*		
14	PL 304 596	3,43	4,12	*N.F.P.*		
14	PL 304 796	35,14	42,17	*N.F.P.*		
14	PL 304 898	1,90	2,28	*N.F.P.*		
14	PL 304 899	2,28	2,74	*N.F.P.*		
64	PL 305 179	0,42	0,50	*N.F.P.*		
14	PL 305 180	2,70	3,24	RESSORT	*L	1
14	PL 305 200	92,52	111,02	*N.F.P.*		
14	PL 305 283	0,60	0,72	*N.F.P.*		
64	PL 305 375	36,23	43,48	CORPS	*L	1
14	PL 305 376	14,33	17,20	*N.F.P.*		
14	PL 305 377	10,13	12,16	BRIDE	*L	1

R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
14	PL 305 378	15,55	18,66	GUIDE	*L	1
14	PL 305 379	1,09	1,31	*N.F.P.*		
14	PL 306 154	10,41	12,49	*N.F.P.*		
64	PL 306 313	89,47	107,36	*N.F.P.*		
14	PL 306 315	4,21	5,05	TAMIS	*L	1
14	PL 306 410	0,59	0,71	*N.F.P.*		
64	PL 306 411	0,44	0,53	FREIN	*L	10
14	PL 306 449	242,10	290,52	COUVERC	*N	1
14	PL 306 450	22,29	26,75	*N.F.P.*		
14	PL 306 452	18,89	22,67	BOUC7ON	*L	1
14	PL 306 453	8,39	10,07	*N.F.P.*		
14	PL 306 454	100,56	120,67	*N.F.P.*		
14	PL 306 455	7,85	9,42	RONDELL	*L	1
14	PL 306 457	11,61	13,93	*N.F.P.*		
14	PL 306 458	0,91	1,09	*N.F.P.*		
14	PL 306 467	158,81	190,57	BRIDE	*L	1
14	PL 306 471	8,67	10,40	BROCHE	*L	1
14	PL 306 474	238,26	285,91	ROUE	*L	1
14	PL 306 477	8,27	9,92	RONDELL	*L	1
14	PL 306 480	34,79	41,75	GUIDE	*L	1
14	PL 306 481	82,25	98,70	LEVIER	*L	1
14	PL 306 482	2,24	2,69	CALOTTE	*L	1
14	PL 306 483	65,09	78,11	*N.F.P.*		
14	PL 306 487	0,60	0,72	*N.F.P.*		
14	PL 306 488	10,28	12,34	AXE	*L	1
14	PL 306 489	96,55	115,86	FOURCHE	*L	1
14	PL 306 491	125,55	150,66	FOURCHE	*L	1
14	PL 306 492	90,68	108,82	FOURCHE	*L	1
14	PL 306 493	2,10	2,52	*N.F.P.*		
14	PL 306 495	82,73	99,28	ARBRE	*L	1
64	PL 306 829	0,69	0,83	TAMPON	L	10
64	PL 306 830	1,44	1,73	CONE	L	10
14	PL 306 844	1,64	1,97	DOUILLE	*L	1
64	PL 306 958	76,87	92,24	*N.F.P.*		
14	PL 307 016	47,49	56,99	TUYAU	*L	1
14	PL 307 017	88,73	106,48	*N.F.P.*		
14	PL 307 106	6,58	7,90	*N.F.P.*		
14	PL 307 115	4,95	5,94	*N.F.P.*		
94	PL 307 127	2,43	2,92	*N.F.P.*		
14	PL 307 145	410,04	492,05	*N.F.P.*		
14	PL 307 213	25,63	30,76	CARTER	*L	1
14	PL 307 214	10,13	12,16	COUVERC	*L	1
14	PL 307 226	21,26	25,51	*N.F.P.*		
14	PL 307 231	23,82	28,58	PIGNON	*L	1
14	PL 307 338	0,71	0,85	*N.F.P.*		
14	PL 307 447	25,40	30,48	*N.F.P.*		
14	PL 307 448	161,40	193,68	ARBRE D	*N	1
14	PL 307 449	167,81	201,37	ARBRE G	*N	1
14	PL 307 457	5,78	6,94	JOINT	*L	1
14	PL 307 498	100,91	121,09	CROISIL	*L	1
14	PL 307 504	277,94	333,53	PIGNON	*L	1
14	PL 307 507	33,15	39,78	*N.F.P.*		
14	PL 307 513	733,96	880,75	CHAPE	*N	1
14	PL 307 519	600,47	720,56	*N.F.P.*		
14	PL 307 520	600,47	720,56	*N.F.P.*		
14	PL 307 523	66,92	80,30	*N.F.P.*		
14	PL 307 527	130,05	156,06	*N.F.P.*		
64	PL 307 529	6,46	7,75	*N.F.P.*		
14	PL 307 929	157,55	189,06	SUPPORT	*L	1
14	PL 307 930	23,94	28,73	COUVERC	*L	1
14	PL 307 932	11,98	14,38	COUVERC	*L	1
14	PL 307 934	254,79	305,75	VIS DIR	*L	1
14	PL 307 935	27,85	33,42	GALET	*L	1
14	PL 307 936	41,98	50,38	AXE	*L	1
14	PL 307 937	48,66	58,39	BAGUE	*L	1
14	PL 307 938	5,32	6,38	*N.F.P.*		
14	PL 307 951	43,37	52,04	*N.F.P.*		
14	PL 307 963	57,10	68,52	*N.F.P.*		
64	PL 308 034	4,83	5,80	*N.F.P.*		
14	PL 308 036	139,37	167,24	*N.F.P.*		
14	PL 308 083	16,02	19,22	TUBE	*L	1
14	PL 308 084	17,40	20,88	TUBE	*L	1
14	PL 308 131	9,53	11,44	*N.F.P.*		
14	PL 308 134	77,18	92,62	*N.F.P.*		
14	PL 308 224	8,39	10,07	*N.F.P.*		
14	PL 308 324	185,31	222,37	*N.F.P.*		
14	PL 308 328	72,38	86,86	*N.F.P.*		
14	PL 308 329	72,38	86,86	*N.F.P.*		
14	PL 308 330	9,79	11,75	*N.F.P.*		
14	PL 308 332	68,43	82,12	*N.F.P.*		
14	PL 308 333	44,32	53,18	*N.F.P.*		
14	PL 308 335	7,99	9,59	TIGE CD	*L	1
14	PL 308 359	52,57	63,08	*N.F.P.*		
14	PL 308 363	139,66	167,59	*N.F.P.*		
14	PL 308 364	139,66	167,59	*N.F.P.*		
14	PL 308 651	38,34	46,01	*N.F.P.*		
14	PL 308 756	154,22	185,06	*N.F.P.*		
14	PL 308 757	92,68	111,22	*N.F.P.*		
14	PL 308 777	2,42	2,90	*N.F.P.*		
14	PL 308 829	18,22	21,86	*N.F.P.*		

R	N° PIECE	PRIX H.T. -F	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
14	PL 308 901	70,08	84,10	N.F.P.		
14	PL 308 925	7,53	9,04	N.F.P.		
14	PL 309 026	5,29	6,35	N.F.P.		
14	PL 309 027	4,48	5,38	N.F.P.		
14	PL 309 028	19,49	23,39	N.F.P.		
14	PL 309 031	27,04	32,45	SECTEUR	*L	1
14	PL 309 105	80,35	96,42	N.F.P.		
64	PL 309 290	0,10	0,12	SEGMENT	L	20
64	PL 309 343	0,89	1,07	N.F.P.		
14	PL 309 406	6,93	8,32	AXE	*L	1
14	PL 309 407	15,24	18,29	SATELLI	*L	1
14	PL 309 417	2,11	2,53	N.F.P.		
64	PL 309 624	0,99	1,19	JOINT	L	10
64	PL 309 703	0,07	0,08	RESSORT	*L	10
14	PL 309 746	20,06	24,07	N.F.P.		
14	PL 310 020	239,86	287,83	N.F.P.		
14	PL 310 021	239,86	287,83	N.F.P.		
14	PL 310 025	333,89	400,67	N.F.P.		
14	PL 310 026	333,89	400,67	N.F.P.		
14	PL 310 117	18,19	21,83	TETE	*L	1
64	PL 310 120	1,87	2,24	COUSSIN	*L	1
64	PL 310 121	4,44	5,33	COUSSIN	*L	1
14	PL 310 225	224,71	269,65	N.F.P.		
14	PL 310 226	272,92	327,50	N.F.P.		
14	PL 310 251	365,04	438,05	ARBRE	*L	1
14	PL 310 252	11,54	13,85	N.F.P.		
14	PL 310 253	132,96	159,55	ROUE	*L	1
14	PL 310 254	83,85	100,62	N.F.P.		
14	PL 310 255	448,32	537,98	ARBRE	*L	1
14	PL 310 256	10,63	12,76	RONDELL	*L	1
14	PL 310 347	11,01	13,21	VIS	*L	1
14	PL 310 359	27,54	33,05	N.F.P.		
14	PL 310 361	72,87	87,44	N.F.P.		
14	PL 310 363	52,04	62,45	N.F.P.		
14	PL 310 389	16,13	19,36	N.F.P.		
14	PL 310 545	1,16	1,39	N.F.P.		
14	PL 310 554	4,27	5,12	N.F.P.		
64	PL 310 555	0,37	0,44	N.F.P.		
14	PL 310 556	0,60	0,72	N.F.P.		
14	PL 310 879	115,28	138,34	ROUE	*L	1
64	PL 310 942	3,35	4,02	RESSORT	*L	1
14	PL 310 947	247,52	297,02	N.F.P.		
14	PL 310 949	303,37	364,04	N.F.P.		
14	PL 311 008	10,03	12,04	N.F.P.		
14	PL 311 083	47,78	57,34	N.F.P.		
14	PL 311 084	39,08	46,90	N.F.P.		
14	PL 311 085	515,42	618,50	N.F.P.		
14	PL 311 175	16,39	19,67	PIGNON	*L	1
14	PL 311 237	20,76	24,91	FOURC7E	*L	1
14	PL 311 267	18,01	21,61	N.F.P.		
14	PL 311 270	12,49	14,99	N.F.P.		
14	PL 311 334	13,33	16,00	N.F.P.		
14	PL 311 401	11,11	13,33	N.F.P.		
14	PL 311 503	3,61	4,33	N.F.P.		
64	PL 311 504	0,12	0,14	N.F.P.		
14	PL 311 506	6,62	7,94	BAGUE	*L	1
64	PL 311 508	2,19	2,63	RESSORT	*L	1
64	PL 311 509	3,00	3,60	RESSORT	*L	1
14	PL 311 519	8,77	10,52	N.F.P.		
14	PL 311 522	76,55	91,86	N.F.P.		
14	PL 311 558	0,82	0,98	CAPSULE	*L	1
14	PL 311 648	1,95	2,34	JOINT	*L	1
14	PL 311 652	13,37	16,04	N.F.P.		
14	PL 311 705	13,59	16,31	N.F.P.		
14	PL 311 741	1,77	2,12	N.F.P.		
14	PL 311 744	2,28	2,74	N.F.P.		
14	PL 311 745	100,27	120,32	N.F.P.		
18	PL 311 853	1792,98	2151,58	CULASSE	*N	1
14	PL 311 858	0,19	0,23	N.F.P.		
14	PL 311 900	10,90	13,08	N.F.P.		
64	PL 311 902	36,68	44,02	CORPS	*L	1
64	PL 311 903	17,45	20,94	COUVERC	*L	1
64	PL 311 947	38,20	45,84	N.F.P.		
14	PL 312 000	0,60	0,72	N.F.P.		
64	PL 312 007	0,27	0,32	JONC	*L	1
64	PL 312 020	0,25	0,30	JONC	*L	1
14	PL 312 031	190,42	228,50	N.F.P.		
14	PL 312 211	7,81	9,37	BAGUE	*L	1
64	PL 312 212	0,74	0,89	ENTRETO	*L	1
64	PL 312 235	0,17	0,20	JOINT	*L	10
64	PL 312 236	1,18	1,42	POUSSOI	*L	1
14	PL 312 286	12,03	14,44	N.F.P.		
64	PL 312 295	0,43	0,52	BAGUE	*L	1
64	PL 312 331	0,72	0,86	JOINT	L	20
64	PL 312 431	0,11	0,13	JONC	*L	10
94	PL 312 555	0,43	0,52	N.F.P.		
14	PL 312 666	46,48	55,78	SUPPORT	*L	1
14	PL 312 721	18,55	22,26	N.F.P.		
14	PL 312 723	5,19	6,23	ASSIETT	*L	1
64	PL 312 724	4,28	5,14	DEMI SD	L	2

R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
14	PL 312 789	0,38	0,46	N.F.P.		
14	PL 312 792	0,33	0,40	FREIN	*L	10
14	PL 312 854	10,90	13,08	SOUPAPE	*L	1
14	PL 312 855	93,28	111,94	N.F.P.		
14	PL 312 856	5,95	7,14	RONDELL	*L	2
14	PL 312 866	165,26	198,31	CULOTTE	*N	1
64	PL 312 884	2,00	2,40	N.F.P.		
64	PL 313 069	5,88	7,06	DOUILLE	*L	1
14	PL 313 281	24,51	29,41	CABLE	*L	1
14	PL 313 283	27,04	32,45	CABLE	*L	1
14	PL 313 284	29,31	35,17	CABLE	*L	1
14	PL 313 286	25,75	30,90	CABLE	*L	1
14	PL 313 360	505,93	607,12	PIGNON	*L	1
14	PL 313 361	178,02	213,62	N.F.P.		
14	PL 313 560	1,61	1,93	N.F.P.		
14	PL 313 562	1,47	1,76	GOUPILL	*L	1
14	PL 313 618	0,49	0,59	N.F.P.		
14	PL 313 667	0,65	0,78	N.F.P.		
14	PL 313 670	1,89	2,27	N.F.P.		
14	PL 313 672	0,07	0,08	N.F.P.		
14	PL 313 674	0,06	0,07	N.F.P.		
64	PL 313 676	0,46	0,55	N.F.P.		
64	PL 313 677	0,19	0,23	JOINT	*L	1
14	PL 313 737	41,60	49,92	N.F.P.		
64	PL 313 741	0,52	0,62	JONC	*L	10
14	PL 313 862	4,20	5,04	AXE	*L	1
64	PL 313 917	14,30	17,16	JOINT N	*L	1
14	PL 313 925	0,71	0,85	N.F.P.		
14	PL 313 926	1,36	1,63	N.F.P.		
14	PL 313 928	0,49	0,59	N.F.P.		
14	PL 314 004	0,66	0,79	N.F.P.		
64	PL 314 036	0,53	0,64	N.F.P.		
14	PL 314 149	2,75	3,30	N.F.P.		
14	PL 314 171	0,55	0,66	N.F.P.		
14	PL 314 433	26,74	32,09	N.F.P.		
14	PL 314 434	24,94	29,93	SUPPORT	*L	1
14	PL 314 506	19,59	23,51	TUBE	*L	1
14	PL 314 507	16,96	20,35	N.F.P.		
14	PL 314 510	0,17	0,20	N.F.P.		
14	PL 314 511	0,17	0,20	N.F.P.		
14	PL 314 512	0,17	0,20	N.F.P.		
14	PL 314 569	2,92	3,50	N.F.P.		
14	PL 314 752	38,65	46,38	COUVERC	*L	1
14	PL 314 948	16,24	19,49	N.F.P.		
14	PL 314 952	27,96	33,55	POUSSOI	*L	1
14	PL 315 003	0,25	R.P. PL 344 533			
64	PL 315 106	0,12	0,14	JOINT	L	10
14	PL 315 120	63,86	76,63	N.F.P.		
14	PL 315 121	111,94	134,33	N.F.P.		
14	PL 315 122	113,50	136,20	N.F.P.		
14	PL 315 125	1,97	2,36	N.F.P.		
14	PL 315 134	8,64	10,37	N.F.P.		
14	PL 315 138	1,97	2,36	N.F.P.		
14	PL 315 158	13,33	16,00	N.F.P.		
14	PL 315 161	0,84	1,01	FREIN	*L	10
14	PL 315 165	28,04	33,65	EMBOUT	*L	1
64	PL 315 261	0,28	0,34	VIS	*L	10
14	PL 315 357	2,59	3,11	N.F.P.		
14	PL 315 397	140,92	169,10	POT	*N	1
14	PL 315 426	12,82	15,38	N.F.P.		
14	PL 315 444	82,59	99,11	N.F.P.		
14	PL 315 470	25,11	30,13	N.F.P.		
14	PL 315 471	24,89	29,87	N.F.P.		
94	PL 315 480	0,50	0,60	JOINT	L	20
14	PL 315 504	0,32	0,38	N.F.P.		
14	PL 315 746	61,62	73,94	GUIDE	*L	1
14	PL 315 938	80,42	96,50	N.F.P.		
64	PL 315 939	92,92	111,50	POULIE	*L	1
14	PL 315 940	59,18	71,02	N.F.P.		
14	PL 315 941	84,67	101,60	N.F.P.		
14	PL 316 033	256,18	307,42	PIGNON	*L	1
64	PL 316 046	0,25	0,30	FREIN	*L	10
14	PL 316 076	0,36	0,43	N.F.P.		
14	PL 316 077	256,40	307,68	N.F.P.		
14	PL 316 257	256,18	307,42	PIGNON	*L	1
14	PL 316 258	204,95	245,94	PIGNON	*L	1
14	PL 316 272	4,02	4,82	N.F.P.		
14	PL 316 289	566,20	679,44	N.F.P.		
14	PL 316 298	1,29	1,55	N.F.P.		
14	PL 316 299	2,07	2,48	N.F.P.		
14	PL 316 305	441,12	529,34	BIELLE	*L	1
14	PL 316 308	18,82	22,58	JOINT	*L	1
14	PL 316 356	7,04	8,45	MANCHON	*L	1
X 14	PL 316 359	23,70	28,44	N.F.P.		
64	PL 316 362	1,69	2,03	GOUPILL	*L	1
14	PL 316 406	37,33	44,80	N.F.P.		
14	PL 316 421	727,41	872,89	N.F.P.		
14	PL 316 422	727,41	872,89	N.F.P.		
14	PL 316 425	28,92	34,70	N.F.P.		
14	PL 316 426	28,92	34,70	N.F.P.		

R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
14	PL 316 427	1,90	2,28	***N.F.P.***		
14	PL 316 504	10,70	12,84	RONDELL	*L	1
14	PL 316 507	15,74	18,89	***N.F.P.***		
14	PL 316 527	152,32	182,78	***N.F.P.***		
14	PL 316 562	5,52	6,62	***N.F.P.***		
64	PL 316 625	0,23	0,28	RESSORT	*L	10
64	PL 316 893	0,92	1,10	ECROU	*L	10
64	PL 317 092	54,95	65,94	***N.F.P.***		
14	PL 317 204	295,88	355,06	***N.F.P.***		
14	PL 317 205	138,34	166,01	***N.F.P.***		
14	PL 317 206	135,79	162,95	BRIDE	*L	1
14	PL 317 211	471,35	565,62	MOYEU D	*L	1
14	PL 317 215	33,67	40,40	***N.F.P.***		
14	PL 317 216	53,33	64,00	***N.F.P.***		
14	PL 317 217	38,72	46,46	***N.F.P.***		
14	PL 317 219	63,28	75,94	BOUCHON	*L	1
14	PL 317 220	2,22	2,66	***N.F.P.***		
14	PL 317 221	303,57	364,28	TAMBOUR	*N	1
14	PL 317 222	0,38	0,46	***N.F.P.***		
14	PL 317 446	7,12	8,54	***N.F.P.***		
14	PL 317 493	49,38	59,26	***N.F.P.***		
14	PL 317 526	27,57	33,08	RALLONG	*L	1
14	PL 317 548	31,50	37,80	TUBE	*L	1
64	PL 317 622	0,90	1,08	VIS	*L	10
14	PL 317 711	11,38	13,66	***N.F.P.***		
14	PL 318 094	4,52	5,42	GOUJON	*L	1
14	PL 318 302	7,85	9,42	FLEXIBL	*L	1
14	PL 318 343	45,08	54,10	***N.F.P.***		
14	PL 318 465	0,12	0,14	JONC	*L	10
14	PL 318 490	47,15	56,58	***N.F.P.***		
14	PL 318 657	119,98	143,98	***N.F.P.***		
14	PL 318 658	11,64	13,97	***N.F.P.***		
14	PL 318 659	10,16	12,19	***N.F.P.***		
14	PL 318 741	22,18	26,62	TUBE	*L	1
14	PL 318 747	0,36	0,43	***N.F.P.***		
14	PL 318 819	1,84	2,21	***N.F.P.***		
64	PL 318 945	1,00	1,20	DEFLECT	*L	1
64	PL 318 946	1,50	1,80	DEFLECT	*L	1
14	PL 318 974	2,68	3,22	***N.F.P.***		
14	PL 318 975	2,51	3,01	***N.F.P.***		
64	PL 319 085	29,53	35,44	FOURCHE	*L	1
64	PL 319 099	0,51	0,61	VIS	*L	10
14	PL 319 100	0,21	0,25	***N.F.P.***		
14	PL 319 162	0,65	0,78	***N.F.P.***		
64	PL 319 163	0,10	0,12	PLOT	L	20
14	PL 319 174	140,00	168,00	***N.F.P.***		
14	PL 319 198	0,32	0,38	PATTE	*L	10
14	PL 319 249	0,97	1,16	***N.F.P.***		
64	PL 319 299	32,29	38,75	PLANETA	*L	1
14	PL 319 398	4,44	5,33	***N.F.P.***		
64	PL 319 472	0,19	0,23	JONC	*L	10
64	PL 319 473	0,84	1,01	PLOT	*L	1
64	PL 319 493	102,26	122,71	EXCENTR	*L	1
64	PL 319 494	160,23	192,28	***N.F.P.***		
14	PL 319 495	6,42	7,70	***N.F.P.***		
64	PL 319 583	0,25	0,30	DOUILLE	*L	10
14	PL 319 593	1,18	1,42	AXE	*L	1
14	PL 319 609	1332,94	1599,53	***N.F.P.***		
14	PL 319 611	79,39	95,27	ARBRE	*L	1
14	PL 319 613	15,80	18,96	***N.F.P.***		
14	PL 319 618	302,29	362,75	PIGNON	*L	1
14	PL 319 620	11,38	13,66	***N.F.P.***		
14	PL 319 624	180,09	216,11	BALADEU	*L	1
14	PL 319 626	93,32	111,98	***N.F.P.***		
14	PL 319 627	94,16	112,99	FOURCHE	*L	1
14	PL 319 650	33,39	40,07	***N.F.P.***		
64	PL 319 651	16,40	19,68	ACCOUPL	*L	1
64	PL 319 659	0,09	0,11	SEGMENT	*L	10
64	PL 319 660	0,74	0,89	PROTECT	*L	1
64	PL 319 703	0,61	0,73	***N.F.P.***		
14	PL 319 793	26,26	31,51	AXE	*L	1
14	PL 319 794	2,63	3,16	***N.F.P.***		
14	PL 319 795	3,61	4,33	***N.F.P.***		
14	PL 319 796	10,45	12,54	GRAIN	*L	1
14	PL 319 806	12,01	14,41	***N.F.P.***		
14	PL 319 807	10,78	12,94	ECROU	*L	1
14	PL 319 808	10,68	12,82	***N.F.P.***		
14	PL 319 809	148,54	178,25	LEVIER	*L	1
14	PL 319 810	148,54	178,25	LEVIER	*L	1
14	PL 319 811	148,54	178,25	LEVIER	*L	1
14	PL 319 813	0,67	0,80	JOINT	*L	1
14	PL 319 814	2,42	2,90	***N.F.P.***		
14	PL 319 815	1,00	1,20	***N.F.P.***		
14	PL 320 097	0,10	0,12	JONC	*L	10
14	PL 320 148	85,57	102,68	***N.F.P.***		
14	PL 320 151	0,36	0,43	***N.F.P.***		
64	PL 320 194	1,15	1,38	CLAVETT	*L	1
64	PL 320 214	0,60	0,72	FREIN	L	10
64	PL 320 215	0,16	0,19	JOINT	*L	10
14	PL 320 233	19,33	23,20	TIGE	*L	1
14	PL 320 317	39,08	46,90	***N.F.P.***		
14	PL 320 318	61,74	74,09	TUBE	*L	1
64	PL 320 329	0,45	0,54	JOINT	*L	10
14	PL 320 397	0,58	0,70	ECROU	*L	10
64	PL 320 401	1,91	2,29	JOINT	L	20
14	PL 320 413	8,83	10,60	***N.F.P.***		
14	PL 320 543	484,16	580,99	CUVETTE	*N	1
64	PL 320 608	57,64	69,17	***N.F.P.***		
14	PL 320 838	535,27	642,32	VOLANT	*N	1
64	PL 320 912	0,37	0,44	CALE	*L	10
14	PL 320 924	13,59	16,31	SOUPAPE	*L	1
64	PL 320 947	9,60	11,52	RESSORT	*L	1
14	PL 320 959	160,73	192,88	***N.F.P.***		
64	PL 321 084	81,91	98,29	SUPPORT	*L	1
64	PL 321 183	7,67	9,20	COUPELL	*L	1
14	PL 321 270	57,38	68,86	***N.F.P.***		
14	PL 321 694	10,48	12,58	***N.F.P.***		
64	PL 321 892	0,20	0,24	RESSORT	*L	10
14	PL 321 893	10,80	12,96	***N.F.P.***		
14	PL 322 060	445,88	535,06	***N.F.P.***		
14	PL 322 061	13,19	15,83	VIS	*L	1
14	PL 322 062	1,67	2,00	FREIN	*L	1
14	PL 322 100	0,13	0,16	FREIN	*L	10
14	PL 322 115	591,58	709,90	***N.F.P.***		
14	PL 322 119	134,58	161,50	***N.F.P.***		
14	PL 322 302	7,50	9,00	TUYAU	*L	1
14	PL 322 304	7,35	8,82	TUYAU	*L	1
14	PL 322 500	632,73	759,28	***N.F.P.***		
14	PL 322 660	14,66	17,59	***N.F.P.***		
14	PL 322 696	2,12	2,54	GOUJON	*L	1
64	PL 322 723	12,32	14,78	***N.F.P.***		
14	PL 322 737	0,89	1,07	CALE	*L	1
14	PL 322 773	59,42	71,30	***N.F.P.***		
14	PL 322 843	380,41	456,49	BRIDE	*L	1
64	PL 323 837	0,48	0,58	***N.F.P.***		
64	PL 323 838	0,57	0,68	RONDELL	*L	10
14	PL 323 864	422,70	507,24	PIGNON	*L	1
14	PL 323 865	416,27	499,52	ROUE	*N	1
64	PL 324 062	49,91	59,89	COUSSIN	*L	1
14	PL 324 088	0,74	0,89	GOUJON	*L	10
14	PL 324 469	1,19	1,43	***N.F.P.***		
14	PL 325 097	1,52	1,82	***N.F.P.***		
14	PL 325 151	1,28	1,54	RONDELL	*L	10
14	PL 325 152	0,22	0,26	RONDELL	*L	10
14	PL 325 269	72,04	86,45	***N.F.P.***		
14	PL 325 504	1,38	1,66	FREIN	*L	10
14	PL 325 708	53,92	64,70	TUBULUR	*L	1
14	PL 325 746	0,78	0,94	***N.F.P.***		
94	PL 325 866	0,19	0,23	PASTILL	*L	10
14	PL 325 909	33,25	39,90	BARRE	*L	1
64	PL 325 975	10,99	13,19	SOUPAPE	*L	1
64	PL 326 060	12,22	14,66	***N.F.P.***		
14	PL 326 320	368,89	442,67	ROUE	*L	1
14	PL 326 322	484,16	580,99	PIGNON	*L	1
14	PL 326 323	512,85	615,42	***N.F.P.***		
14	PL 326 324	352,01	422,41	***N.F.P.***		
14	PL 326 325	403,45	484,14	***N.F.P.***		
14	PL 326 326	376,58	451,90	PIGNON	*L	1
64	PL 326 423	2,68	3,22	BANDE	*L	1
14	PL 326 914	9,84	11,81	AXE	*L	1
14	PL 327 063	1,32	1,58	***N.F.P.***		
14	PL 327 151	163,77	196,52	***N.F.P.***		
14	PL 327 236	93,92	112,70	***N.F.P.***		
64	PL 327 242	1,10	1,32	COLLIER	*L	1
64	PL 327 270	1,63	1,96	VIS	*L	10
64	PL 328 182	2,35	2,82	PISTON	*L	1
64	PL 328 184	0,28	0,34	BUTEE	*L	10
14	PL 328 218	1235,19	1482,23	***N.F.P.***		
14	PL 328 229	1,05	1,26	***N.F.P.***		
14	PL 328 238	11,37	13,64	ARBRE	*L	1
64	PL 328 353	0,60	0,72	***N.F.P.***		
64	PL 328 404	0,13	0,16	***N.F.P.***		
14	PL 328 405	4,73	5,68	***N.F.P.***		
14	PL 328 861	140,79	168,95	***N.F.P.***		
14	PL 328 862	31,54	37,85	AXE	*L	1
14	PL 328 863	34,71	41,65	DOUILLE	*L	1
14	PL 328 944	54,47	65,36	***N.F.P.***		
14	PL 329 048	10,04	12,05	***N.F.P.***		
14	PL 329 087	382,99	459,59	TAMBOUR	*N	1
14	PL 329 088	379,57	455,48	***N.F.P.***		
64	PL 329 199	1,74	2,09	CONE	*L	10
14	PL 329 232	0,11	0,13	FREIN	*L	10
14	PL 329 321	135,77	162,92	SUPPORT	*N	1
14	PL 329 323	89,66	107,59	POULIE	*L	1
14	PL 329 335	167,81	201,37	CULOTTE	*N	1
14	PL 329 442	74,02	88,82	***N.F.P.***		
14	PL 329 511	12,30	14,76	***N.F.P.***		
64	PL 329 562	14,30	17,16	ENGRENA	*L	1
14	PL 329 600	32,68	39,22	SUPPORT	*L	1
64	PL 329 613	10,36	12,43	PIGNON	*L	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	14	PL 329 961	0,13	0,16	JOINT	*L	20
	14	PL 330 070	53,33	64,00	*N.F.P.*		
	64	PL 330 334	2,57	3,08	BUTEE	*L	1
	14	PL 330 335	1,82	2,18	*N.F.P.*		
	14	PL 330 346	12,37	14,84	LEVIER	*L	1
	14	PL 330 583	1266,90	1520,28	*N.F.P.*		
	64	PL 330 615	1,87	2,24	COURONN	*L	1
	14	PL 330 663	0,42	0,50	AGRAFE	*L	10
	14	PL 330 781	34,48	41,38	SUPPORT	*L	1
	64	PL 330 783	0,15	0,18	JONC	*L	10
	64	PL 330 784	0,67	0,80	JONC	*L	10
	64	PL 330 787	20,68	24,82	CLABOT	*L	1
	64	PL 330 860	16,04	19,25	BIELLE	*L	1
	64	PL 330 861	16,04	19,25	BIELLE	*L	1
	64	PL 330 927	0,42	0,50	ECROU	*L	10
	14	PL 330 928	0,18	0,22	GOUPILL	*L	10
	14	PL 331 051	0,56	0,67	*N.F.P.*		
	14	PL 331 212	41,52	49,82	*N.F.P.*		
	14	PL 331 325	17,06	20,47	JAUGE	*L	1
	14	PL 331 326	8,72	10,46	*N.F.P.*		
	14	PL 331 458	41,52	49,82	*N.F.P.*		
	14	PL 331 460	5,57	6,68	BAGUE	*L	1
	14	PL 331 461	1,90	2,28	*N.F.P.*		
	14	PL 331 603	72,00	86,40	*N.F.P.*		
	14	PL 331 702	1,41	1,69	*N.F.P.*		
	14	PL 331 720	7,19	8,63	AXE	*L	1
	14	PL 331 765	2,68	3,22	*N.F.P.*		
	14	PL 331 766	2,68	3,22	*N.F.P.*		
	18	PL 332 136	3648,03	4377,64	*N.F.P.*		
	14	PL 332 190	26,15	31,38	*N.F.P.*		
	64	PL 332 265	24,62	29,54	GUIDE	*L	1
	64	PL 332 333	0,07	0,08	BILLE	*L	20
	64	PL 332 335	0,10	0,12	BILLE	*L	20
	64	PL 332 435	0,38	0,46	RONDELL	*L	10
	14	PL 332 494	0,54	0,65	BUTEE	*L	1
	14	PL 332 526	0,76	0,91	RONDELL	*L	1
	14	PL 332 717	12,68	15,22	GUIDE	*L	1
	14	PL 332 721	10,04	12,05	*N.F.P.*		
	94	PL 332 847	1,38	1,66	*N.F.P.*		
	14	PL 333 112	40,00	48,00	CABLE	*L	1
	14	PL 333 290	0,66	0,79	*N.F.P.*		
	64	PL 333 462	0,39	0,47	JONC	*L	10
	14	PL 333 486	2,17	2,60	*N.F.P.*		
	14	PL 333 826	0,52	0,62	VIS	*L	10
	14	PL 333 843	8,29	9,95	*N.F.P.*		
	64	PL 333 847	5,32	6,38	ENJOLIV	*L	1
	64	PL 333 848	5,06	6,07	ENJOLIV	*L	1
	64	PL 333 854	28,26	33,91	GLACE	*R	1
	14	PL 333 856	15,19	18,23	LEVEGLA	*L	1
	14	PL 333 857	15,19	18,23	LEVEGLA	*L	1
	64	PL 333 858	0,24	0,29	PASTILL	*L	10
	14	PL 333 902	26,15	31,38	*N.F.P.*		
	14	PL 333 938	5,30	6,36	BANDEAU	*L	1
	14	PL 333 939	4,85	5,82	ENJOLIV	*L	1
	14	PL 333 940	4,85	5,82	*N.F.P.*		
	64	PL 333 943	25,20	30,24	GLACE	*R	1
	14	PL 334 256	0,97	1,16	RESSORT	*L	1
	14	PL 334 257	1,00	1,20	RESSORT	*L	1
	14	PL 334 294	0,66	0,79	*N.F.P.*		
	14	PL 334 302	2,24	2,69	GACHE	*L	1
	14	PL 334 304	1,08	1,30	JOINT	*L	1
	14	PL 334 361	24,89	29,87	*N.F.P.*		
	14	PL 334 364	9,08	10,90	*N.F.P.*		
	14	PL 334 366	0,49	0,59	*N.F.P.*		
	14	PL 334 388	1,20	1,44	*N.F.P.*		
	64	PL 334 420	13,81	16,57	MANC7ON	*L	1
	14	PL 334 492	53,85	64,62	*N.F.P.*		
	14	PL 334 493	45,71	54,85	*N.F.P.*		
	14	PL 334 575	1,30	1,56	AXE	*L	1
	64	PL 334 576	0,72	0,86	FREIN	*L	10
	14	PL 334 588	1,46	1,75	*N.F.P.*		
	14	PL 334 619	0,72	0,86	CHAPEAU	*L	1
	64	PL 334 628	0,88	1,06	COUSSIN	*L	1
	14	PL 334 629	9,43	11,32	*N.F.P.*		
	14	PL 334 633	0,84	1,01	AXE	*L	1
	14	PL 334 637	3,22	3,86	*N.F.P.*		
	14	PL 334 814	0,39	0,47	AXE	*L	1
	64	PL 334 858	1,04	1,25	RONDELL	*L	10
	14	PL 334 878	13,98	16,78	*N.F.P.*		
	14	PL 335 300	0,21	0,25	*N.F.P.*		
	14	PL 335 408	135,77	162,92	COUVERC	*L	1
	14	PL 335 409	550,78	660,94	PIGNON	*L	1
	14	PL 335 411	33,39	40,07	*N.F.P.*		
	14	PL 335 413	205,62	246,74	*N.F.P.*		
	94	PL 335 592	113,85	136,62	GLACE	*R	1
	64	PL 335 786	0,25	0,30	*N.F.P.*		
	14	PL 335 789	0,60	0,72	*N.F.P.*		
	14	PL 335 798	76,18	91,42	*N.F.P.*		
	64	PL 335 808	0,27	0,32	RONDELL	*L	10
	14	PL 335 809	10,13	12,16	BAGUE	*L	1
	14	PL 335 833	134,47	161,36	BIELLE	*N	1
C	94	PL 335 850	1,59	1,91	CABLE	*L	1
	14	PL 335 927	1980,37	2376,44	*N.F.P.*		
	14	PL 335 929	329,20	395,04	ARBRE D	*N	1
	14	PL 335 930	321,50	385,80	ARBRE G	*N	1
	14	PL 335 931	440,52	528,62	*N.F.P.*		
	14	PL 335 932	370,71	444,85	*N.F.P.*		
	14	PL 335 944	10,04	12,05	*N.F.P.*		
	14	PL 335 973	105,27	126,32	*N.F.P.*		
	14	PL 335 975	41,74	50,09	*N.F.P.*		
	14	PL 336 018	3,84	4,61	CAOUTCH	*L	1
	64	PL 336 079	0,37	0,44	ECROU	*L	10
	14	PL 336 106	0,54	0,65	*N.F.P.*		
	64	PL 336 121	0,57	0,68	BUTEE	*L	1
	14	PL 336 122	0,70	0,84	*N.F.P.*		
	64	PL 336 125	5,12	6,14	TETON	*L	1
	64	PL 336 128	0,64	0,77	RESSORT	*L	1
	14	PL 336 131	1,78	2,14	*N.F.P.*		
	94	PL 336 156	32,74	39,29	CABLE	*L	1
	64	PL 336 166	22,72	27,26	PIGNON	*L	1
	14	PL 336 189	330,07	396,08	*N.F.P.*		
	14	PL 336 190	92,03	110,44	*N.F.P.*		
	14	PL 336 191	103,72	124,46	*N.F.P.*		
	14	PL 336 221	14,56	17,47	*N.F.P.*		
	64	PL 336 290	9,77	11,72	*N.F.P.*		
	64	PL 336 332	0,21	0,25	VIS	*L	10
	64	PL 336 337	8,54	10,25	VIS	L	1
	64	PL 336 387	0,27	0,32	AGRAFE	*L	10
	14	PL 336 411	17,16	20,59	BARRETT	*L	1
	64	PL 336 459	3333,17	3999,80	VILEBRE	*N	1
	64	PL 336 480	0,23	0,28	RESSORT	*L	10
	64	PL 336 498	0,23	0,28	PASSE F	*L	10
	14	PL 336 510	0,22	0,26	*N.F.P.*		
	14	PL 336 536	67,57	81,08	*N.F.P.*		
	14	PL 336 538	20,99	25,19	*N.F.P.*		
	14	PL 336 541	2,77	3,32	ECROU	*L	1
	14	PL 336 542	2,77	3,32	ECROU	*L	1
	64	PL 336 543	0,32	0,38	RONDELL	*L	10
	64	PL 336 544	6,07	7,28	BOUCHON	*L	1
	14	PL 336 663	0,12	0,14	*N.F.P.*		
	14	PL 336 665	1,13	1,36	RONDELL	*L	10
	14	PL 336 736	2,03	2,44	*N.F.P.*		
	14	PL 336 737	2,01	2,41	*N.F.P.*		
	14	PL 336 746	0,75	0,90	*N.F.P.*		
	14	PL 336 797	31,74	38,09	*N.F.P.*		
	14	PL 336 798	76,04	91,25	*N.F.P.*		
	14	PL 336 838	14,59	17,51	*N.F.P.*		
	14	PL 336 923	0,24	0,29	*N.F.P.*		
	14	PL 336 929	1,89	2,27	ROTULE	*L	1
	14	PL 336 934	33,30	39,96	SUPP PE	*L	1
C	94	PL 336 945	8,75	10,50	BRUITEU	*L	1
	14	PL 336 964	2,10	2,52	*N.F.P.*		
	64	PL 336 970	0,86	1,03	BUTEE	*L	1
	14	PL 337 052	27,54	33,05	*N.F.P.*		
	64	PL 337 094	72,36	86,83	COMMAND	*L	1
	14	PL 337 227	71,74	86,09	*N.F.P.*		
	14	PL 337 400	0,07	0,08	VIS	*L	10
	64	PL 337 423	0,91	1,09	ENTRETO	*L	1
	94	PL 337 454	4,13	4,96	PALET	*L	1
	64	PL 337 587	10,06	12,07	TAMIS	*L	1
	94	PL 337 571	1,95	2,34	*N.F.P.*		
	14	PL 337 595	0,71	0,85	TIRANT	*L	1
	64	PL 337 596	0,38	0,46	PAPILLO	*L	10
	14	PL 337 609	5,01	6,01	*N.F.P.*		
	64	PL 337 666	0,07	0,08	RONDELLE	*L	10
	14	PL 337 689	8,48	10,18	*N.F.P.*		
	14	PL 337 690	8,91	10,69	PANNEAU	*L	1
	64	PL 337 705	11,47	13,76	*N.F.P.*		
	14	PL 337 994	5,66	6,79	CUVETTE	*N	1
	14	PL 338 079	0,26	0,31	*N.F.P.*		
	14	PL 338 188	38,44	46,13	ENS BOI	*L	1
	14	PL 338 198	3,51	4,21	CAOUTCH	*L	1
	14	PL 338 204	3,33	4,00	*N.F.P.*		
	64	PL 338 205	0,70	0,84	VIS	*L	10
	14	PL 338 255	0,07	0,08	*N.F.P.*		
	94	PL 338 267	1,75	2,10	OBTURAT	*L	1
	64	PL 338 343	5,66	6,79	BROSSE	*L	1
	94	PL 338 344	5,06	6,07	BROSSE	*L	1
	94	PL 338 345	4,36	5,23	BROSSE	*L	1
	94	PL 338 346	4,36	5,23	BROSSE	*L	1
	64	PL 338 408	3,21	3,85	VIS	*L	1
	14	PL 338 409	36,70	44,04	LEVIER	*L	1
	14	PL 338 410	36,70	44,04	LEVIER	*L	1
	64	PL 338 411	2,08	2,50	VIS	*L	1
	64	PL 338 412	0,38	0,46	FREIN	*L	20
	14	PL 338 443	34,19	41,03	*N.F.P.*		
	14	PL 338 508	5,52	6,62	*N.F.P.*		
	64	PL 338 564	28,31	33,97	CABLE	*L	1
	64	PL 338 579	1,01	1,21	ECROU	*L	1
	64	PL 338 592	2,77	3,32	BAGUE	*L	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	14	PL 338 655	5,70	6,84	*N.F.P.*		
	64	PL 338 661	0,42	0,50	FREIN	*L	10
	14	PL 338 667	1,21	1,45	ROTULE	*L	1
	14	PL 338 671	3,51	4,21	TAMPON	*L	1
	64	PL 338 852	17,62	21,14	GLACE	*R	1
	94	PL 338 853	2,92	3,50	BROSSE	*L	1
	94	PL 338 854	2,92	3,50	BROSSE	*L	1
	14	PL 338 855	9,46	11,35	*N.F.P.*		
	64	PL 338 931	191,14	229,37	CORPS	*L	1
	64	PL 338 934	43,03	51,64	COUVERC	*L	1
	64	PL 338 935	12,27	14,72	BOUCHON	*L	1
	64	PL 339 015	1,01	1,21	RESSORT	*L	1
	14	PL 339 207	0,47	0,56	*N.F.P.*		
	14	PL 339 244	151,38	181,66	*N.F.P.*		
	14	PL 339 271	0,84	1,01	*N.F.P.*		
	14	PL 339 294	0,22	0,26	*N.F.P.*		
	14	PL 339 609	2,92	3,50	*N.F.P.*		
	64	PL 339 756	0,10	0,12	ECROU	*L	20
	14	PL 339 763	0,60	0,72	PASSE F	*L	1
	64	PL 339 765	0,29	0,35	AGRAFE	L	10
	64	PL 339 796	0,25	0,30	*N.F.P.*		
	14	PL 339 802	18,85	22,62	*N.F.P.*		
	14	PL 339 803	17,21	20,65	*N.F.P.*		
	14	PL 339 804	18,32	21,98	*N.F.P.*		
	14	PL 339 805	19,52	23,42	*N.F.P.*		
	64	PL 339 812	0,61	0,73	POUSSOI	*L	1
	14	PL 339 838	58,70	70,44	*N.F.P.*		
	64	PL 339 901	1,92	2,30	AXE	*L	1
X	64	PL 339 902	0,37	0,44	*N.F.P.*		
	14	PL 339 906	0,12	0,14	*N.F.P.*		
	64	PL 339 907	0,11	0,13	AGRAFE	L	20
	64	PL 339 920	0,12	0,14	*N.F.P.*		
	14	PL 339 947	10,04	12,05	*N.F.P.*		
	14	PL 339 948	10,13	12,16	LEVIER	*L	1
	64	PL 340 028	165,93	199,12	ENS TUB	*N	1
	64	PL 340 034	24,74	29,69	*N.F.P.*		
	64	PL 340 093	0,88	1,06	GUIDE	L	1
	64	PL 340 094	0,40	0,48	CALE	L	20
	14	PL 340 135	104,90	125,88	CULOTTE	*N	1
	18	PL 340 137	2156,30	2587,56	CULASSE	*N	1
	14	PL 340 190	1,00	1,20	*N.F.P.*		
	14	PL 340 191	1,01	1,21	COURBE	*L	1
	14	PL 340 192	1,00	1,20	*N.F.P.*		
	14	PL 340 250	0,28	0,34	*N.F.P.*		
	14	PL 340 252	0,33	0,40	*N.F.P.*		
	14	PL 340 270	4,48	5,38	*N.F.P.*		
	14	PL 340 271	4,44	5,33	*N.F.P.*		
	14	PL 340 272	4,48	5,38	CHAUSSE	*L	1
	14	PL 340 283	11,09	13,31	MANCHON	*L	1
	64	PL 340 285	5,25	6,30	PLATEAU	*L	1
	64	PL 340 292	0,30	0,36	AGRAFE	*L	10
	14	PL 340 435	11,61	13,93	*N.F.P.*		
	14	PL 340 436	11,61	13,93	*N.F.P.*		
	14	PL 340 446	20,32	24,38	*N.F.P.*		
	94	PL 340 447	1,10	1,32	JOINT	*L	1
	14	PL 340 456	2,13	2,56	CHAUSSE	*L	1
	14	PL 340 457	2,11	2,53	*N.F.P.*		
	94	PL 340 477	0,11	0,13	RONDELLE	L	10
	64	PL 340 490	1,84	2,21	*N.F.P.*		
	64	PL 340 491	0,76	0,91	GOUJON	*L	10
	14	PL 340 494	0,23	0,28	*N.F.P.*		
	14	PL 340 496	0,19	0,23	*N.F.P.*		
	64	PL 340 505	0,40	0,48	RONDELL	*L	1
	14	PL 340 511	1,16	1,39	RONDELL	*L	10
	64	PL 340 512	0,23	0,28	GOUPILL	*L	10
	94	PL 340 515	0,55	0,66	JOINT	L	10
	64	PL 340 572	0,34	0,41	VIS	*L	10
	64	PL 340 573	6,24	7,49	VIS	*L	1
	14	PL 340 577	4,76	5,71	*N.F.P.*		
	64	PL 340 611	1,01	1,21	FREIN	*L	10
	64	PL 340 619	1,01	1,21	TUYAU	*L	1
	64	PL 340 621	2,00	2,40	TUYAU	*L	1
	64	PL 340 622	2,56	3,07	TUYAU	*L	1
	14	PL 340 667	29,21	35,05	*N.F.P.*		
	14	PL 340 696	2,17	2,60	*N.F.P.*		
	64	PL 340 698	2,24	2,69	SEGMENT	*L	1
	14	PL 340 702	2,17	2,60	*N.F.P.*		
	14	PL 340 723	46,54	55,85	*N.F.P.*		
	64	PL 340 754	0,47	0,56	RESSORT	*L	10
	64	PL 340 776	6,07	7,28	VIS	*L	1
	14	PL 340 780	29,20	35,04	*N.F.P.*		
	64	PL 340 823	0,49	0,59	ISOLATE	*L	10
	14	PL 340 871	23,44	28,13	LEVE GL	*L	1
	14	PL 340 872	23,44	28,13	LEVE GL	*L	1
	14	PL 340 910	10,04	12,05	*N.F.P.*		
	64	PL 340 966	0,29	0,35	*N.F.P.*		
	64	PL 341 001	0,42	0,50	*N.F.P.*		
	64	PL 341 023	3,53	4,24	PLANCHE	*N	1
	64	PL 341 024	5,57	6,68	PLANCHE	*N	1
	14	PL 341 025	5,07	6,08	PLANCHE	*N	1
	14	PL 341 027	0,88	1,06	*N.F.P.*		
	14	PL 341 052	339,74	407,69	*N.F.P.*		
	14	PL 341 153	1,41	1,69	*N.F.P.*		
	14	PL 341 279	0,81	0,97	VIS	*L	10
	64	PL 341 349	1,97	2,36	BAGUE	*L	1
	14	PL 341 535	0,66	0,79	GLISSIE	*L	1
	14	PL 341 541	8,04	9,65	COUVERC	*L	1
	14	PL 341 564	10,52	12,62	COLLIER	*N	1
	14	PL 341 576	8,02	9,62	FLEXIBL	*L	1
	14	PL 341 596	55,28	66,34	BRAS	*L	1
	14	PL 341 617	44,44	53,33	*N.F.P.*		
	64	PL 341 642	0,09	0,11	JOINT	L	10
	64	PL 341 643	24,84	29,81	PIGNON	*L	1
	14	PL 341 648	0,31	0,37	RESSORT	*L	1
	64	PL 341 649	10,20	12,24	COUVERC	*L	1
	64	PL 341 673	142,24	170,69	POMPE	*L	1
	64	PL 341 685	15,05	18,06	CORPS	*L	1
	14	PL 341 730	4,86	5,83	ROTULE	*L	1
	14	PL 341 764	5,08	6,10	*N.F.P.*		
	64	PL 341 782	9,84	11,81	TUBE	*L	1
	64	PL 341 783	10,51	12,61	TUBE	*L	1
	14	PL 341 787	1,96	2,35	*N.F.P.*		
	14	PL 341 844	65,09	78,11	*N.F.P.*		
	64	PL 341 931	1,00	1,20	VIS	*L	1
	14	PL 342 015	5,94	7,13	EMBOUT	*L	1
	14	PL 342 026	2,92	3,50	*N.F.P.*		
	14	PL 342 148	0,47	0,56	GAINE	*L	1
	64	PL 342 177	0,15	0,18	RESSORT	L	10
	64	PL 342 258	0,10	0,12	RESSORT	L	10
	14	PL 342 296	38,10	45,72	*N.F.P.*		
	14	PL 342 297	38,10	45,72	*N.F.P.*		
	14	PL 342 325	0,19	0,23	*N.F.P.*		
	14	PL 342 331	1,52	1,82	*N.F.P.*		
	14	PL 342 332	1,61	1,93	*N.F.P.*		
	64	PL 342 362	0,09	0,11	AGRAFE	*L	20
	14	PL 342 439	11,48	13,78	*N.F.P.*		
	14	PL 342 449	45,32	54,38	*N.F.P.*		
		PL 342 450			*N.F.P.*		
	14	PL 342 469	11,94	14,33	*N.F.P.*		
	64	PL 342 588	0,10	0,12	RONDELLE	*L	20
	64	PL 342 598	0,37	0,44	RONDELL	*L	10
	64	PL 342 627	14,39	17,27	BIELLET	L	1
	64	PL 342 651	0,25	0,30	PASTILL	*L	10
	94	PL 342 658	6,35	7,62	BAGUE	L	1
	14	PL 342 667	5,62	6,74	*N.F.P.*		
	14	PL 342 725	85,97	103,16	*N.F.P.*		
	64	PL 342 765	74,87	*P.P.* PL 367 587			
	14	PL 342 769	39,77	47,72	ENS CYL	*L	1
	14	PL 342 770	39,77	47,72	ENS.CYL	*L	1
	14	PL 342 773	2,42	2,90	*N.F.P.*		
	14	PL 342 778	0,97	1,16	*N.F.P.*		
	14	PL 342 779	1,79	2,15	*N.F.P.*		
	14	PL 342 797	1,31	1,57	*N.F.P.*		
	64	PL 342 835	4,81	5,77	LARMIER	*L	1
	64	PL 342 844	2,02	2,42	VIS	L	10
C	94	PL 342 908	16,07	19,28	CABLE	*L	1
	14	PL 342 989	97,45	116,94	*N.F.P.*		
	14	PL 342 992	2,03	2,44	SILENTB	*L	1
	14	PL 343 009	27,31	32,77	*N.F.P.*		
	14	PL 343 012	121,72	146,06	TUYAU	*N	1
	14	PL 343 013	20,76	24,91	BOISSEA	*L	1
	14	PL 343 028	107,57	129,08	RESSORT	*N	1
	64	PL 343 034	15,73	18,88	TUYAU	*L	1
	14	PL 343 040	2,17	2,60	*N.F.P.*		
	94	PL 343 070	10,43	12,52	TUYAU	*L	1
	94	PL 343 086	16,54	19,85	*N.F.P.*		
	14	PL 343 106	16,11	19,33	ENS FLE	*L	1
	94	PL 343 107	27,71	33,25	ENS CYL	*L	1
	94	PL 343 109	27,14	32,57	FLEXIBL	*L	1
	14	PL 343 179	3,75	4,50	BOUTON	*L	1
	14	PL 343 261	1637,60	1965,12	*N.F.P.*		
	14	PL 343 270	2,84	3,41	ECROU	*L	1
	14	PL 343 283	9,26	11,11	RONDELL	*L	1
	14	PL 343 284	11,91	14,29	RONDELL	*L	1
	14	PL 343 285	147,26	176,71	*N.F.P.*		
	14	PL 343 286	21,26	25,51	RONDELL	*L	1
	14	PL 343 287	19,23	23,08	RONDELL	*L	1
	14	PL 343 288	21,11	25,33	RONDELL	*L	1
	14	PL 343 289	111,60	133,92	*N.F.P.*		
	14	PL 343 292	1358,34	1630,01	*N.F.P.*		
	14	PL 343 332	15,74	18,89	*N.F.P.*		
	14	PL 343 333	0,97	1,16	*N.F.P.*		
	14	PL 343 345	6,53	7,84	*N.F.P.*		
	14	PL 343 366	761,67	914,00	*N.F.P.*		
	14	PL 343 367	903,02	1083,62	PIGNON	*N	1
	64	PL 343 772	0,32	0,38	BRACELE	*L	1
	14	PL 343 814	2,63	3,16	*N.F.P.*		
	14	PL 343 864	0,26	0,31	*N.F.P.*		
	14	PL 343 881	9,80	11,76	RONDELL	*L	1
	64	PL 343 883	4,91	5,89	BAGUE	*L	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	14	PL 343 914	0,48	0,58	RONDELL	*L	10
	14	PL 343 964	0,73	0,88	N.F.P.		
	14	PL 343 969	17,78	21,34	N.F.P.		
	14	PL 344 016	68,92	82,70	CREMAIL	*L	1
	64	PL 344 017	16,67	20,00	CHAPE	*L	1
	64	PL 344 019	10,91	13,09	CHAPE	*L	1
	64	PL 344 020	5,83	7,00	BAGUE	*L	1
	14	PL 344 052	0,10	0,12	N.F.P.		
	14	PL 344 053	0,22	0,26	N.F.P.		
	14	PL 344 118	41,89	50,27	BOITIER	*L	1
	14	PL 344 218	371,46	445,75	CARTER	*N	1
	14	PL 344 274	3,45	4,14	GOUJON	*L	1
	14	PL 344 291	1,58	1,90	OBTURAT	*L	1
	14	PL 344 303	18,57	22,28	CAOUTCH	*L	1
	14	PL 344 308	6,68	8,02	PIVOT	*L	1
	64	PL 344 322	0,94	1,13	TIRANT	*L	1
	64	PL 344 350	1,84	2,21	N.F.P.		
	14	PL 344 426	10,04	12,05	N.F.P.		
	14	PL 344 460	654,54	785,45	CHAPE D	*N	1
	14	PL 344 461	654,54	785,45	CHAPE G	*N	1
	64	PL 344 533	0,65	0,78	GOUJON	L	10
	64	PL 344 574	0,29	0,35	FREIN	*L	20
	64	PL 344 575	0,24	0,29	FREIN	*L	20
	14	PL 344 576	0,87	1,04	FREIN	*L	1
	14	PL 344 577	1,76	2,11	DEFLECT	*L	1
	14	PL 344 582	29,09	34,91	ACCOUPL	*L	1
	64	PL 344 583	1,45	1,74	VIS	*L	10
	14	PL 344 584	0,81	0,97	N.F.P.		
	94	PL 344 626	10,65	12,78	BLOC	L	1
	64	PL 344 700	4,54	5,45	DEFLECT	*R	1
	64	PL 344 702	7,96	9,55	MANCHON	*L	1
C	94	PL 344 708	6,87	8,24	BLOC	*L	1
	64	PL 344 709	0,45	0,54	ENTRETO	*L	1
	94	PL 344 751	0,88	1,06	JOINT	L	10
	14	PL 344 764	0,22	0,26	N.F.P.		
	14	PL 344 807	68,54	82,25	N.F.P.		
	64	PL 344 813	0,45	0,54	RESSORT	*L	10
	14	PL 344 832	81,90	98,28	N.F.P.		
	64	PL 344 836	49,24	59,09	TUBULUR	*N	1
	14	PL 344 849	7,61	9,13	ARBRE	*L	1
	14	PL 344 868	1,80	2,16	BUTEE	*L	1
	64	PL 344 875	30,70	36,84	ARBRE	*L	1
	14	PL 344 876	46,96	56,35	N.F.P.		
	14	PL 344 878	400,78	480,94	N.F.P.		
	64	PL 344 881	1,96	2,35	VIS	*L	1
	14	PL 344 896	1,41	1,69	N.F.P.		
	64	PL 344 898	3,65	4,38	SUPPORT	*L	1
	94	PL 344 900	0,85	1,02	BLOC	L	1
	94	PL 344 901	0,85	1,02	BLOC	L	1
	64	PL 344 902	0,35	0,42	N.F.P.		
	14	PL 344 925	10,61	12,73	N.F.P.		
	14	PL 344 928	0,16	0,19	N.F.P.		
	14	PL 344 953	0,42	0,50	N.F.P.		
	94	PL 344 964	0,65	0,78	RONDELL	*L	10
	64	PL 344 965	0,95	1,14	RONDELL	*L	10
	14	PL 344 970	0,22	0,26	N.F.P.		
	14	PL 344 972	0,57	0,68	RONDELL	L	10
	64	PL 344 974	0,50	0,60	RONDELL	*L	10
	14	PL 345 002	1,51	1,81	VIS	*L	1
	64	PL 345 027	0,80	0,96	FILTRE	*L	10
	14	PL 345 051	255,15	306,18	N.F.P.		
	14	PL 345 056	11,76	14,11	N.F.P.		
	14	PL 345 057	10,04	12,05	N.F.P.		
	14	PL 345 129	1,70	2,04	BIELLET	*L	1
	14	PL 345 154	0,26	0,31	N.F.P.		
	14	PL 345 155	0,26	0,31	PONTET	*L	10
	14	PL 345 156	0,28	0,34	N.F.P.		
	14	PL 345 160	0,11	0,13	AGRAFE	*L	10
	14	PL 345 165	209,44	251,33	N.F.P.		
	64	PL 345 175	0,43	0,52	JOINT	*L	10
	64	PL 345 181	49,13	58,96	PIGNON	*L	1
	14	PL 345 182	0,32	0,38	N.F.P.		
	14	PL 345 188	227,19	272,63	N.F.P.		
	64	PL 345 194	2,07	2,48	VIS	*L	1
	14	PL 345 200	13,03	15,64	N.F.P.		
	14	PL 345 201	13,03	15,64	N.F.P.		
	64	PL 345 215	0,80	0,96	RONDELL	*L	10
	64	PL 345 223	22,62	27,14	ENTRETO	*L	1
	14	PL 345 308	0,72	0,86	N.F.P.		
	14	PL 345 309	2,63	3,16	N.F.P.		
	14	PL 345 310	2,63	3,16	N.F.P.		
	14	PL 345 311	2,95	3,54	EMBOUT	*L	1
	64	PL 345 312	2,96	3,55	EMBOUT	*L	1
	14	PL 345 354	0,71	0,85	N.F.P.		
	64	PL 345 359	4,37	5,24	PLAQUE	*L	1
	14	PL 345 360	4,31	5,17	PLAQUE	*L	1
	14	PL 345 400	19,86	23,83	N.F.P.		
	64	PL 345 401	20,04	24,05	FLANC	*N	1
	64	PL 345 403	21,31	25,57	N.F.P.		
	14	PL 345 413	1,32	1,58	N.F.P.		

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	14	PL 345 418	25,63	30,76	RENFORT	*N	1
	14	PL 345 458	3,85	4,62	N.F.P.		
	14	PL 345 459	3,85	4,62	N.F.P.		
	14	PL 345 466	0,78	0,94	N.F.P.		
	14	PL 345 469	6,69	8,03	N.F.P.		
	14	PL 345 473	6,75	8,10	RENFORT	*N	1
	14	PL 345 487	4,96	5,95	N.F.P.		
	14	PL 345 488	4,96	5,95	N.F.P.		
	64	PL 345 506	22,70	27,24	N.F.P.		
	94	PL 345 570	7,65	9,18	JOINT	*L	1
	14	PL 345 616	0,11	0,13	N.F.P.		
	14	PL 345 624	0,12	0,14	N.F.P.		
	64	PL 345 657	0,67	0,80	RESSORT	L	10
	14	PL 345 658	0,47	0,56	RESSORT	*L	1
	14	PL 345 660	0,29	0,35	BUTEE	*L	10
	94	PL 345 665	1,40	1,68	JOINT	L	10
	14	PL 345 675	7,37	8,84	ENS PAL	*L	1
	94	PL 345 680	4,48	5,38	OBTURAT	*L	1
	14	PL 345 727	0,21	0,25	VIS	*L	10
	64	PL 345 740	181,80	218,16	COURONN	*L	1
	14	PL 345 747	4,61	5,53	N.F.P.		
	64	PL 345 753	0,22	0,26	GOUPILL	*L	10
	14	PL 345 757	49,56	59,47	N.F.P.		
	64	PL 345 777	0,16	0,19	N.F.P.		
	14	PL 345 887	1,09	1,31	N.F.P.		
	14	PL 345 888	0,99	1,19	N.F.P.		
	14	PL 345 889	1,79	2,15	N.F.P.		
	64	PL 345 900	0,90	1,08	RONDELL	*L	10
	64	PL 345 901	0,97	1,16	RONDELL	*L	10
	64	PL 345 904	0,53	0,64	RONDELL	*L	10
	14	PL 345 931	12,12	14,54	ENJOLIV	*L	1
	14	PL 345 932	12,12	14,54	ENJOLIV	*L	1
	14	PL 345 933	7,37	8,84	ENJOLIV	*L	1
	14	PL 345 934	7,00	8,40	ENJOLIV	*L	1
	64	PL 345 975	31,50	37,80	SOUPAPE	L	2
	94	PL 346 005	3,79	4,55	TUYAU	*L	1
	14	PL 346 085	1,09	1,31	N.F.P.		
	94	PL 346 100	27,85	33,42	N.F.P.		
	64	PL 346 155	1,00	1,20	SIEGE	*L	1
	64	PL 346 156	0,30	0,36	BUTEE	L	4
	14	PL 346 189	0,09	0,11	N.F.P.		
	14	PL 346 190	2,11	2,53	N.F.P.		
	14	PL 346 191	0,97	1,16	N.F.P.		
	14	PL 346 207	0,11	0,13	AGRAFE	*L	20
	64	PL 346 228	0,97	1,16	RONDELL	*L	1
	14	PL 346 235	24,52	29,42	N.F.P.		
	14	PL 346 251	4,96	5,95	N.F.P.		
	64	PL 346 307	1,45	1,74	GOUJON	L	10
	64	PL 346 308	0,74	0,89	RONDELL	*L	10
	14	PL 346 309	0,84	1,01	RONDELL	*L	10
	14	PL 346 310	0,71	0,85	RONDELL	*L	10
	14	PL 346 311	0,55	0,66	N.F.P.		
	14	PL 346 312	0,43	0,52	RONDELL	*L	10
	14	PL 346 313	0,48	0,58	RONDELL	*L	10
	94	PL 346 324	1,47	1,76	BRIDE	*L	1
	64	PL 346 373	3,03	3,64	GOUJON	*L	1
	14	PL 346 376	12,19	14,63	TIG3	*L	1
	64	PL 346 379	2,40	2,88	TUBE"	*L	1
	64	PL 346 381	1,00	1,20	ECROU	*L	1
	14	PL 346 391	6,68	8,02	CARTER	*L	1
	14	PL 346 411	126,70	152,04	N.F.P.		
	14	PL 346 412	0,22	0,26	N.F.P.		
	14	PL 346 413	2,92	3,50	N.F.P.		
	14	PL 346 415	7,28	8,74	N.F.P.		
	64	PL 346 454	0,09	0,11	ENTRETOISE	L	10
	14	PL 346 494	1,74	2,09	INTERBA	*L	1
	64	PL 346 531	46,61	55,93	ROULEME	*L	1
	14	PL 346 579	21,89	26,27	ENS FLE	*L	1
	14	PL 346 580	27,59	33,11	ENS TE	*L	1
	14	PL 346 631	1,51	1,81	N.F.P.		
	64	PL 346 638	2,19	2,63	SUPPORT	*L	1
	14	PL 346 684	37,50	45,00	N.F.P.		
	14	PL 346 685	35,85	43,02	N.F.P.		
	94	PL 346 740	16,87	20,24	THERMO	*L	1
	64	PL 346 741	29,75	35,70	CULBUTE	*L	1
	14	PL 346 778	23,03	27,64	LEVIER	*L	1
	14	PL 346 813	1456,89	1748,27	CULASSE	*N	1
	14	PL 346 848	26,91	32,29	N.F.P.		
	64	PL 346 877	66,25	79,50	TUDE	*N	1
	14	PL 346 879	0,83	1,00	N.F.P.		
	14	PL 346 880	0,98	1,18	N.F.P.		
	14	PL 346 883	40,75	48,90	PARTIE	*N	1
	14	PL 346 889	160,10	192,12	N.F.P.		
	14	PL 346 906	10,40	12,48	N.F.P.		
	64	PL 346 960	0,61	0,73	AGRAFE	*L	10
	14	PL 346 971	3,93	4,72	N.F.P.		
	14	PL 346 972	5,02	6,02	N.F.P.		
	14	PL 346 974	6,90	8,28	N.F.P.		
	64	PL 346 985	2,19	2,63	INTERRU	*L	1
	64	PL 347 034	0,12	0,14	RONDELLE	*L	20

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	64	PL 347 047	26,36	31,63	CAOUTCH	*L	1
	64	PL 347 048	0,19	0,23	AXE	*L	10
	94	PL 347 051	2,05	2,46	EMBOUT	*L	1
	64	PL 347 063	0,38	0,46	AGRAFE	*L	10
	14	PL 347 087	5,73	6,88	*N.F.P.*		
	14	PL 347 088	5,73	6,88	*N.F.P.*		
	14	PL 347 116	2,11	2,53	*N.F.P.*		
	64	PL 347 122	0,51	0,61	AXE	*L	1
	64	PL 347 124	1,20	1,44	BIELLET	*L	1
	14	PL 347 148	65,64	78,77	TUBUL C	L	1
	64	PL 347 154	49,90	59,88	MOYEU A	*L	1
	14	PL 347 156	1,56	1,87	RONDELL	*L	1
	14	PL 347 162	5,43	6,52	*N.F.P.*		
	14	PL 347 163	5,43	6,52	*N.F.P.*		
	14	PL 347 191	31,48	37,78	*N.F.P.*		
	14	PL 347 194	1,33	1,60	CALE	L	20
	64	PL 347 196	1,89	2,27	CALE	L	20
	64	PL 347 200	46,12	55,34	ROUE DE	*L	1
	14	PL 347 203	0,55	0,66	CABLE	*L	1
	64	PL 347 208	98,53	118,24	*N.F.P.*		
	14	PL 347 283	9,01	10,81	ECOPE	*L	1
	94	PL 347 307	0,19	0,23	JOINT	*L	4
	64	PL 347 315	1,74	2,09	VIS	L	20
X	64	PL 347 328	0,63	0,76	*N.F.P.*		
	14	PL 347 428	50,21	60,25	SUPPORT	*L	1
	14	PL 347 429	6,44	7,73	*N.F.P.*		
	14	PL 347 470	25,63	30,76	SERRUR	*L	1
	14	PL 347 471	25,63	30,76	SERRUR	*L	1
	64	PL 347 491	2,24	2,69	SEGMENT	*L	1
	14	PL 347 528	6,38	7,66	*N.F.P.*		
	14	PL 347 529	6,44	7,73	*N.F.P.*		
	14	PL 347 535	1,64	1,97	CIRCLIP	*L	1
	14	PL 347 601	216,93	260,32	*N.F.P.*		
	14	PL 347 629	62,49	74,99	*N.F.P.*		
	64	PL 347 630	26,09	31,31	*N.F.P.*		
	64	PL 347 631	3,80	4,56	TUYAU	*L	1
C	14	PL 347 633	378,36	454,03	*N.F.P.*		
	14	PL 347 634	284,63	341,56	*N.F.P.*		
	14	PL 347 671	0,91	1,09	*N.F.P.*		
	14	PL 347 673	10,04	12,05	*N.F.P.*		
	14	PL 347 676	314,82	377,78	*N.F.P.*		
	14	PL 347 677	50,77	60,92	*N.F.P.*		
	64	PL 347 693	49,67	59,60	BAR TOR	*L	1
	14	PL 347 694	38,65	46,38	BAR TOR	*L	1
	14	PL 347 790	1,61	1,93	ELEMENT	*L	1
	64	PL 347 795	18,99	22,79	LEVIER	*L	1
	14	PL 347 827	69,16	82,99	PASSAGE	*N	1
	14	PL 347 832	37,05	44,46	SEPARAT	*N	1
	14	PL 347 833	40,73	48,88	SEPARAT	*N	1
	14	PL 347 849	4,23	5,08	*N.F.P.*		
	14	PL 347 858	57,90	69,48	SEPARAT	*N	1
	14	PL 347 872	7,65	9,18	MONTANT	*N	1
	14	PL 347 876	110,80	132,96	HAYON	*N	1
	14	PL 347 899	2,09	2,51	CHARNIE	*L	1
	14	PL 347 947	16,67	20,00	SUPPORT	*N	1
	14	PL 347 988	7,74	9,29	MONTANT	*L	1
	14	PL 347 989	2,81	3,37	*N.F.P.*		
	14	PL 347 990	2,81	3,37	*N.F.P.*		
	14	PL 348 068	8,51	10,21	MONTANT	*L	1
	14	PL 348 069	8,51	10,21	MONTANT	*L	1
	64	PL 348 072	5,47	6,56	COUVERC	*L	1
	14	PL 348 083	1,79	2,15	PATTE	*L	1
	64	PL 348 174	3,87	4,64	ENTRETO	*L	1
	64	PL 348 175	5,44	6,53	ENTRETO	*L	1
	14	PL 348 210	7,40	8,88	ENJOLIV	*L	1
	64	PL 348 211	7,80	9,36	ENJOLIV	*L	1
	14	PL 348 215	10,74	12,89	PROTEG	*L	1
	14	PL 348 292	35,29	42,35	ACCOUPL	*L	1
	14	PL 348 303	4,82	5,78	*N.F.P.*		
	14	PL 348 343	43,18	51,82	COTE AR	*N	1
	14	PL 348 353	99,28	119,14	*N.F.P.*		
	64	PL 348 363	0,16	0,19	*N.F.P.*		
	14	PL 348 369	0,42	0,50	VIS	*L	10
	14	PL 348 405	1,19	1,43	*N.F.P.*		
	14	PL 348 411	0,35	0,42	*N.F.P.*		
	64	PL 348 507	21,83	26,20	TUBULUR	*N	1
	14	PL 348 508	11,75	14,10	*N.F.P.*		
	64	PL 348 510	4,89	5,87	SUPP JO	*L	1
	14	PL 348 511	66,92	80,30	*N.F.P.*		
	14	PL 348 512	66,92	80,30	*N.F.P.*		
	14	PL 348 514	1,25	1,50	RONDELL	*L	20
	14	PL 348 627	53,73	64,48	MAIN SU	*L	1
	64	PL 348 634	2,19	2,63	RONDELL	*L	1
	14	PL 348 640	7,70	9,24	TIGE	*L	1
	14	PL 348 648	119,54	143,45	PIVOT	*L	1
	64	PL 348 657	2,24	2,69	VIS	*L	1
	14	PL 348 659	2,92	3,50	*N.F.P.*		
	14	PL 348 662	3,23	3,88	*N.F.P.*		
	14	PL 348 663	0,91	1,09	*N.F.P.*		
	64	PL 348 682	14,88	17,86	POULIE	*L	1

R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
94	PL 348 716	27,85	33,42	*N.F.P.*		
14	PL 348 746	1,16	1,39	*N.F.P.*		
14	PL 348 747	1,16	1,39	*N.F.P.*		
14	PL 348 752	5,37	6,44	GACHE G	*L	1
14	PL 348 753	5,42	6,50	GACHE D	*L	1
64	PL 348 764	1,17	1,40	JOINT	L	1
64	PL 348 800	0,29	0,35	ECROU	L	10
14	PL 348 819	60,36	72,43	*N.F.P.*		
14	PL 348 820	81,49	97,79	*N.F.P.*		
64	PL 348 874	10,67	12,80	INTERRU	*L	1
64	PL 348 883	30,98	37,18	COUVERC	*L	1
14	PL 348 884	66,02	79,22	*N.F.P.*		
14	PL 348 888	8,48	10,18	*N.F.P.*		
64	PL 348 929	1,12	1,34	TIRAN C	*L	1
64	PL 348 930	0,94	1,13	TIRAN L	*L	1
14	PL 348 949	0,94	1,13	PATTE	*L	1
64	PL 348 951	3,44	4,13	BOITIER	*L	1
94	PL 348 953	7,73	9,28	TUBULUR	L	1
14	PL 348 972	6,88	8,26	ENS SAN	*L	1
14	PL 348 973	6,88	8,26	ENS SAN	*L	1
14	PL 348 988	9,58	11,50	BAVETTE	*L	1
64	PL 349 006	0,21	0,25	*N.F.P.*		
64	PL 349 061	0,77	0,92	ENTRETO	*L	10
64	PL 349 069	0,44	0,53	AGRAFE	*L	10
64	PL 349 075	0,43	0,52	PLOT	*L	10
64	PL 349 076	0,42	0,50	*N.F.P.*		
64	PL 349 147	7,64	9,17	BAGUE	*L	1
64	PL 349 148	2,77	3,32	BRIDE	*L	1
14	PL 349 155	6,17	7,40	*N.F.P.*		
14	PL 349 176	2,12	2,54	RACCORD	*L	1
14	PL 349 187	0,25	0,30	RONDELL	*L	20
14	PL 349 189	0,26	0,31	RONDELL	*L	20
14	PL 349 190	0,25	0,30	RONDELL	*L	25
64	PL 349 191	0,36	0,43	RONDELL	*L	10
14	PL 349 198	0,72	0,86	RONDELL	*L	10
14	PL 349 199	0,71	0,85	*N.F.P.*		
14	PL 349 200	0,71	0,85	*N.F.P.*		
14	PL 349 206	18,77	22,52	*N.F.P.*		
94	PL 349 230	4,53	5,44	CAOUTCH	*L	1
14	PL 349 234	11,49	13,79	SIEGE	*L	1
14	PL 349 235	11,49	13,79	SIEGE	*L	1
14	PL 349 244	5,18	6,22	*N.F.P.*		
14	PL 349 245	5,65	6,78	*N.F.P.*		
64	PL 349 246	1,92	2,30	BIELLET	*L	1
64	PL 349 247	0,72	0,86	PATTE	*L	1
64	PL 349 251	6,07	7,28	PLAQUE	*L	1
14	PL 349 289	2,07	2,48	*N.F.P.*		
14	PL 349 290	1,21	1,45	EMBOUK	*L	1
14	PL 349 296	1,92	2,30	RACCORD	*L	1
14	PL 349 386	8,31	9,97	COLLIER	*L	1
14	PL 349 387	8,31	9,97	COLLIER	*L	1
14	PL 349 402	26,53	31,84	PEDALE	*L	1
14	PL 349 403	24,21	29,05	PEDALE	*L	1
14	PL 349 421	158,67	190,40	*N.F.P.*		
14	PL 349 472	0,20	0,24	*N.F.P.*		
64	PL 349 477	0,90	1,08	ECROU	*L	1
14	PL 349 482	16,43	19,72	TOLE SU	*L	1
64	PL 349 483	2,69	3,23	GARNISS	L	10
14	PL 349 484	18,32	21,98	TOLE SU	*L	1
94	PL 349 487	2,08	2,50	GARNISS	L	10
94	PL 349 493	5,34	6,41	FEU STA	*L	1
14	PL 349 503	315,15	378,18	DEMARRE	*L	1
14	PL 349 504	372,68	447,22	DEMARRE	*L	1
14	PL 349 511	48,59	58,31	PRISE A	*L	1
14	PL 349 512	48,59	58,31	PRISE A	*L	1
64	PL 349 513	13,50	16,20	DISTRIB	*L	1
64	PL 349 514	13,50	16,20	DISTRIB	*L	1
64	PL 349 517	17,50	21,00	TUBE	*L	1
14	PL 349 519	8,40	10,08	RONDELL	*L	1
64	PL 349 521	83,32	99,98	VENTILA	*L	1
64	PL 349 523	0,34	0,41	ECROU	*L	10
14	PL 349 531	18,07	21,68	SUPPORT	*L	1
14	PL 349 532	18,07	21,68	SUPPORT	*L	1
14	PL 349 552	5,13	6,16	PIVOT	*L	1
14	PL 349 553	5,30	6,36	PIVOT	*L	1
94	PL 349 557	37,90	45,48	ROULEME	*L	1
14	PL 349 563	0,31	0,37	MANCHON	*L	1
64	PL 349 587	2,41	2,89	SOUFFLE	*L	1
64	PL 349 591	2,00	2,40	TIRANT	*L	1
64	PL 349 603	33,68	40,42	CABLE	*L	1
14	PL 349 607	32,03	38,44	GUIEE	*L	1
64	PL 349 611	0,58	0,70	RESSORT	*L	1
64	PL 349 622	0,07	0,08	*N.F.P.*		
14	PL 349 629	41,89	50,27	LOGEMEN	*L	1
14	PL 349 631	47,24	56,69	COUVERC	*L	1
14	PL 349 636	3,14	3,77	RESSORT	*L	1
14	PL 349 637	2,77	3,32	RESSORT	*L	1
14	PL 349 641	0,74	0,89	LAME	*L	1
14	PL 349 642	0,74	0,89	LAME	*L	1
14	PL 349 657	4,07	4,88	*N.F.P.*		

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	14	PL 349 659	0,11	0,13	*N.F.P.*		
	14	PL 349 710	121,06	145,27	*N.F.P.*		
	14	PL 349 747	10,40	12,48	*N.F.P.*		
	14	PL 349 771	23,68	28,42	*N.F.P.*		
	14	PL 349 772	23,68	28,42	*N.F.P.*		
	14	PL 349 773	12,99	15,59	*N.F.P.*		
	14	PL 349 774	12,99	15,59	*N.F.P.*		
	14	PL 349 790	0,84	1,01	*N.F.P.*		
	14	PL 349 798	0,51	0,61	*N.F.P.*		
C	94	PL 349 818	14,86	17,83	PTE RAC	*L	1
C	94	PL 349 819	14,86	17,83	PTE RAC	*L	1
	14	PL 349 845	70,39	84,47	MAIN IN	*L	1
	14	PL 349 846	70,39	84,47	MAIN IN	*L	1
	14	PL 349 859	10,13	12,16	BRAS	*L	1
	14	PL 349 881	3,27	3,92	*N.F.P.*		
	14	PL 349 903	6,22	7,46	COLLIER	*L	1
	14	PL 349 909	5,48	6,58	COLLIER	*L	1
	64	PL 349 974	8,21	9,85	CHARNIE	*L	1
	64	PL 349 979	29,00	34,80	*N.F.P.*		
	14	PL 349 982	0,10	0,12	AGRAFE	*L	20
	14	PL 349 983	0,06	0,07	*N.F.P.*		
	14	PL 350 180	5,00	6,00	COULISS	*L	1
	64	PL 350 229	1,07	1,28	RESSORT	*L	10
	94	PL 350 263	58,36	70,03	AMORTIS	*L	2
	14	PL 350 301	10,13	12,16	BANDEAU	*L	1
	14	PL 350 302	10,13	12,16	BANDEAU	*L	1
	64	PL 350 303	7,83	9,40	BANDEAU	*L	1
	64	PL 350 304	7,83	9,40	BANDEAU	*L	1
	14	PL 350 305	9,91	11,89	BANDEAU	*L	1
	14	PL 350 306	9,91	11,89	BANDEAU	*L	1
	64	PL 350 307	4,54	5,45	BANDEAU	*L	1
	64	PL 350 308	4,54	5,45	BANDEAU	*L	1
	14	PL 350 310	7,32	8,78	CHARN S	*L	1
	14	PL 350 311	13,15	15,78	CHARN I	*L	1
	14	PL 350 312	5,48	6,58	CHARN S	*L	1
	14	PL 350 313	5,48	6,58	CHARN S	*L	1
	14	PL 350 314	5,27	6,32	CHARN I	*L	1
	14	PL 350 315	5,27	6,32	CHARN I	*L	1
	64	PL 350 335	1,96	2,35	SEGMENT	*L	1
	14	PL 350 367	6,73	8,08	*N.F.P.*		
	14	PL 350 368	6,73	8,08	*N.F.P.*		
	14	PL 350 421	78,69	94,43	TUBULUR	L	1
	64	PL 350 422	14,18	17,02	SUPPORT	L	1
	14	PL 350 465	10,04	12,05	*N.F.P.*		
	14	PL 350 466	10,04	12,05	*N.F.P.*		
	14	PL 350 467	4,82	5,78	*N.F.P.*		
	94	PL 350 470	0,15	0,18	RONDELL	L	20
	64	PL 350 493	39,23	47,08	PASSAGE	*N	1
	64	PL 350 494	39,23	47,08	PASSAGE	*N	1
	64	PL 350 522	0,57	0,68	RONDELL	*L	10
	14	PL 350 532	6,72	8,06	*N.F.P.*		
	14	PL 350 533	7,20	8,64	*N.F.P.*		
	14	PL 350 566	122,52	147,02	*N.F.P.*		
	14	PL 350 569	9,03	10,84	*N.F.P.*		
	14	PL 350 570	9,03	10,84	*N.F.P.*		
	14	PL 350 610	84,50	101,40	*N.F.P.*		
	14	PL 350 623	178,05	213,66	*N.F.P.*		
	14	PL 350 624	178,05	213,66	PORTE A	*N	1
	14	PL 350 631	0,22	0,26	*N.F.P.*		
	14	PL 350 691	0,42	0,50	GUIDE	*L	1
	14	PL 350 710	0,93	1,12	ECROU	*L	1
	64	PL 350 766	1,10	1,32	BANDE	*L	1
	64	PL 350 767	16,74	20,09	TAPIS	*L	1
	64	PL 350 768	22,21	26,65	TAPIS	*L	1
	64	PL 350 799	14,93	17,92	BANDEAU	*L	1
	94	PL 350 810	1,62	1,94	COU PAL	*L	1
	94	PL 350 811	1,62	1,94	COU PAL	*L	1
	14	PL 350 833	3,98	4,78	*N.F.P.*		
	14	PL 350 871	140,90	169,08	*N.F.P.*		
	14	PL 350 872	140,90	169,08	*N.F.P.*		
	14	PL 350 897	10,13	12,16	TUYAU	*L	1
	14	PL 350 914	10,49	12,59	TUBE	*L	1
	64	PL 350 950	16,26	19,51	SATELLI	*L	1
	64	PL 350 955	4,64	5,57	TUBE	*L	1
	64	PL 350 956	4,22	5,06	SUPPORT	*L	1
	64	PL 350 957	4,22	5,06	SUPPORT	*L	1
	14	PL 350 972	8,10	9,72	PANNEAU	*L	1
	14	PL 351 007	2,85	3,42	DEMISEG	*L	10
	14	PL 351 137	0,42	0,50	*N.F.P.*		
	14	PL 351 207	121,05	145,26	TUYAUTE	*L	1
	14	PL 351 272	7,97	9,56	*N.F.P.*		
	14	PL 351 463	78,02	93,62	BOITIER	*L	1
	14	PL 351 529	154,87	185,84	*N.F.P.*		
	64	PL 351 590	54,16	64,99	BOITIER	*L	1
	64	PL 351 604	1,49	1,79	BAGUE	L	4
	14	PL 351 607	251,35	301,62	*N.F.P.*		
	14	PL 351 614	0,71	0,85	OBTURAT	*L	1
	14	PL 351 640	0,71	0,85	*N.F.P.*		
	64	PL 351 729	17,44	20,93	*N.F.P.*		
	14	PL 351 768	5,89	7,07	ENJOLIV	*L	1
	14	PL 351 769	5,89	7,07	ENJOLIV	*L	1
	14	PL 351 783	684,26	821,11	*N.F.P.*		
	14	PL 351 784	684,26	821,11	*N.F.P.*		
	14	PL 351 785	10,13	12,16	BAGUE	*L	1
	64	PL 351 828	1,09	1,31	TUYAU	*L	1
	64	PL 351 838	0,39	0,47	VIS	*L	10
	64	PL 351 856	0,33	0,40	COLLIER	*L	10
	64	PL 352 262	1,74	2,09	ECROU P	*L	1
	64	PL 352 263	1,74	2,09	ECROU P	*L	1
	64	PL 352 264	0,74	0,89	FREIN	*L	10
	64	PL 352 266	0,44	0,53	*N.F.P.*		
	14	PL 352 267	0,62	0,74	RONDELL	L	10
	64	PL 352 286	23,84	28,61	TUBULUR	*N	1
	64	PL 352 287	55,91	67,09	TUBULUR	*N	1
	64	PL 352 337	0,07	0,08	*N.F.P.*		
	14	PL 352 341	0,16	0,19	*N.F.P.*		
	64	PL 352 344	0,50	0,60	CALE	*L	10
	64	PL 352 345	0,60	0,72	CALE	*L	10
	14	PL 352 379	0,51	0,61	RONDELL	*L	10
	64	PL 352 453	7,93	9,52	SILENTB	*L	1
	14	PL 352 477	38,54	46,25	TUBULUR	*L	1
	94	PL 352 590	12,78	15,34	BOITIER	*L	1
	94	PL 352 591	12,78	15,34	BOITIER	*L	1
	14	PL 352 603	0,57	0,68	CLIPS	*L	1
	64	PL 352 615	0,26	0,31	RONDELL	*L	10
	14	PL 352 670	0,86	1,03	*N.F.P.*		
	14	PL 352 671	0,92	1,10	*N.F.P.*		
	14	PL 352 691	116,00	*R.P.* PL 8352 691			
	14	PL 352 724	24,85	29,82	*N.F.P.*		
	14	PL 352 733	0,65	0,78	*N.F.P.*		
	14	PL 352 734	10,04	12,05	*N.F.P.*		
	14	PL 352 735	12,25	14,70	*N.F.P.*		
	14	PL 352 753	55,23	66,28	*N.F.P.*		
	14	PL 352 760	3,79	4,55	*N.F.P.*		
	94	PL 352 761	3,53	4,24	TIRETTE	*L	1
	94	PL 352 762	3,47	4,16	TIRETTE	*L	1
	14	PL 352 807	64,25	77,10	*N.F.P.*		
	14	PL 352 828	0,26	0,31	*N.F.P.*		
	14	PL 352 914	23,44	28,13	BRAS SU	*N	1
	14	PL 352 961	0,90	1,08	*N.F.P.*		
	64	PL 352 973	6,19	7,43	TUBE CY	*L	1
	64	PL 352 974	6,33	7,60	TUBE CY	*L	1
	14	PL 352 997	10,68	12,82	*N.F.P.*		
	14	PL 352 998	10,99	13,19	*N.F.P.*		
	14	PL 353 003	0,36	0,43	*N.F.P.*		
	14	PL 353 105	14,48	17,38	BANDEAU	*L	1
	14	PL 353 108	113,93	136,72	COMBINE	*L	1
	14	PL 353 112	0,31	0,37	*N.F.P.*		
	94	PL 353 132	87,54	105,05	AMORTIS	*L	2
	14	PL 353 147	7,25	8,70	*N.F.P.*		
	94	PL 353 202	4,00	4,80	COULISS	*L	1
	94	PL 353 207	13,83	16,60	COULISS	*L	1
	94	PL 353 210	9,77	11,72	COULISS	*L	1
	14	PL 353 226	142,63	171,16	GLACE	*R	1
	64	PL 353 249	3,10	3,72	*N.F.P.*		
	64	PL 353 250	10,67	12,80	ARBRE	*L	1
	64	PL 353 251	3,51	4,21	ARBRE	*L	1
	64	PL 353 262	11,00	13,20	PALIER	*L	1
	14	PL 353 263	11,74	14,09	CHAPE	*L	1
	64	PL 353 285	15,24	18,29	BAGUE	L	1
	14	PL 353 334	3,72	4,46	*N.F.P.*		
	64	PL 353 336	4,60	5,52	CAGE AI	*L	1
	14	PL 353 457	80,24	96,29	*N.F.P.*		
	14	PL 353 513	52,51	63,01	BOITIER	*L	1
	94	PL 353 519	40,41	48,49	*N.F.P.*		
	94	PL 353 520	43,00	51,60	FEU AR	*L	1
	94	PL 353 521	29,17	35,00	BOITIER	*L	1
	94	PL 353 522	28,12	33,74	BOITIER	*L	1
	64	PL 353 523	0,45	0,54	RONDELL	*L	10
	14	PL 353 554	5,86	7,03	ENS BEQ	*L	1
	14	PL 353 557	1,00	1,20	*N.F.P.*		
	14	PL 353 558	0,21	0,25	*N.F.P.*		
	64	PL 353 604	25,36	30,43	SOUPAPE	L	2
	14	PL 353 620	3,98	4,78	COUVERC	*L	1
	14	PL 353 637	0,98	1,18	CAPUCHO	*L	1
	14	PL 353 791	2,11	2,53	*N.F.P.*		
	14	PL 353 793	4,96	5,95	BROSSE	*L	1
	14	PL 353 794	4,96	5,95	BROSSE	*L	1
	14	PL 353 847	6,34	7,61	CAOUTCH	*L	1
	14	PL 353 896	30,08	36,10	GLACE	*R	1
	14	PL 353 904	5,89	7,07	ENS EMB	*L	1
	14	PL 353 905	5,89	7,07	ENS EMB	*L	1
	14	PL 354 011	7,50	9,00	COULISS	*L	1
	14	PL 354 044	6,02	7,22	*N.F.P.*		
	64	PL 354 140	8,96	10,75	GLACE	*R	1
	64	PL 354 143	62,14	74,57	VOLET	*R	1
	64	PL 354 144	62,14	74,57	VOLET	*R	1
	14	PL 354 154	16,67	20,00	TOLE IN	*L	1
	14	PL 354 155	16,67	20,00	TOLE IN	*L	1
	14	PL 354 241	0,46	0,55	*N.F.P.*		

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	14	PL 354 242	0,51	0,61	N.F.P.		
	64	PL 354 256	0,21	0,25	N.F.P.		
	94	PL 354 324	2,52	3,02	JOINT	*L	1
	14	PL 354 357	12,14	14,57	BOUDIN	*L	1
	14	PL 354 358	12,14	14,57	BOUDIN	*L	1
	64	PL 354 361	13,09	15,71	BOUDIN	*L	1
	64	PL 354 362	12,79	15,35	BOUDIN	*L	1
	14	PL 354 378	25,11	30,13	BOITIER	*L	1
	14	PL 354 411	0,32	0,38	N.F.P.		
	14	PL 354 454	1,92	2,30	JEU DE	*L	1
	94	PL 354 456	23,15	27,78	BLOC OP	*L	1
	94	PL 354 464	13,17	15,80	ENJOLIV	*L	1
	94	PL 354 465	18,16	21,79	VISIERE	*L	1
	94	PL 354 481	0,45	0,54	CAOUTCH	*L	1
	14	PL 354 483	67,89	81,47	CREMAIL	*L	1
	14	PL 354 494	2,51	3,01	N.F.P.		
	14	PL 354 496	3,27	3,92	N.F.P.		
	14	PL 354 498	2,51	3,01	N.F.P.		
	14	PL 354 500	6,64	7,97	ENJOLIV	*L	1
	14	PL 354 501	6,58	7,90	N.F.P.		
	14	PL 354 502	4,07	4,88	N.F.P.		
	64	PL 354 503	11,75	14,10	ENJOLIV	*L	1
	64	PL 354 504	11,75	14,10	ENJOLIV	*L	1
	14	PL 354 510	19,86	23,83	BIELLE	*L	1
	14	PL 354 511	19,86	23,83	BIELLE	*L	1
	14	PL 354 513	15,39	18,47	CHAPE D	*L	1
	14	PL 354 514	19,21	23,05	CHAPE G	*L	1
	14	PL 354 556	23,73	28,48	N.F.P.		
	14	PL 354 559	0,29	0,35	JOINT	*L	10
	14	PL 354 571	31,02	37,22	LEVIER	*L	1
	14	PL 354 572	31,02	37,22	N.F.P.		
	14	PL 354 637	30,61	36,73	MOTIF	*L	1
	14	PL 354 654	0,84	1,01	N.F.P.		
	14	PL 354 658	39,27	47,12	ANCRAGE	*L	1
	14	PL 354 659	39,27	47,12	ANCRAGE	*L	1
	14	PL 354 670	104,76	125,71	TAMBOUR	*N	1
	14	PL 354 671	91,71	110,05	TAMBOUR	*N	1
	64	PL 354 684	79,57	95,48	N.F.P.		
	64	PL 354 722	3,84	4,61	AXE	*L	1
	14	PL 354 732	2,42	2,90	N.F.P.		
	14	PL 354 764	44,06	52,87	PASSA A	*N	1
	14	PL 354 826	0,46	0,55	GOUPILL	*L	10
	94	PL 354 839	4,48	5,38	CAOUTCH	*L	1
	14	PL 354 846	10,13	12,16	TUBE	*L	1
	14	PL 354 847	10,04	12,05	N.F.P.		
	14	PL 354 893	390,64	468,77	N.F.P.		
	14	PL 354 964	62,97	75,56	N.F.P.		
	64	PL 354 996	2,88	3,46	SEGMENT	L	1
	64	PL 354 997	2,15	2,58	SEGMENT	*L	1
	64	PL 355 089	23,05	27,66	CRIC	*L	1
	64	PL 355 090	5,00	6,00	MANIVEL	*L	1
	64	PL 355 142	10,13	12,16	SERRURE	*L	1
	14	PL 355 146	0,23	0,28	AGRAFE	*L	1
	14	PL 355 159	1,61	1,93	N.F.P.		
	14	PL 355 160	1,61	1,93	N.F.P.		
	14	PL 355 161	1,61	1,93	N.F.P.		
	64	PL 355 163	0,85	1,02	N.F.P.		
	14	PL 355 164	191,19	229,43	DYNAMO	*L	1
	14	PL 355 167	2,92	3,50	N.F.P.		
	64	PL 355 169	0,71	0,85	N.F.P.		
	14	PL 355 219	17,82	21,38	LEVIER	*L	1
	94	PL 355 251	7,49	8,99	POULIE	*L	1
	64	PL 355 258	1,50	1,80	CALE	*L	2
	64	PL 355 261	10,44	12,53	FILTRE	*L	1
	14	PL 355 378	0,20	0,24	ENTRETO	*L	10
	14	PL 355 381	227,19	272,63	N.F.P.		
	14	PL 355 382	227,19	272,63	N.F.P.		
	14	PL 355 390	28,92	34,70	N.F.P.		
	64	PL 355 405	6,61	7,93	BOUCHON	L	1
	14	PL 355 446	22,66	27,19	SUPPORT	*L	1
	64	PL 355 447	0,11	0,13	AGRAFE	*L	20
	64	PL 355 491	5,00	6,00	COUVERC	*L	1
	64	PL 355 684	5,24	6,29	TUBE	*L	1
	14	PL 355 690	236,68	284,02	DYNAMO	*L	1
	14	PL 355 713	7,92	9,50	N.F.P.		
	14	PL 355 741	23,59	28,31	PRISE	*L	1
	64	PL 355 742	8,15	9,78	PIGNON	*L	1
	64	PL 355 743	6,11	7,33	LEVIER	*L	1
	64	PL 355 744	6,11	7,33	LEVIER	*L	1
	64	PL 355 749	9,11	10,93	AXE BRA	*L	1
	14	PL 355 750	99,08	118,90	FREIN A	*L	1
	14	PL 355 751	99,08	118,90	FREIN A	*L	1
	14	PL 355 874	7,00	8,40	SUPPORT	*L	1
	64	PL 355 916	9,38	11,26	SILENTB	*L	1
	14	PL 355 940	3,81	4,57	N.F.P.		
	14	PL 355 941	6,44	7,73	AXE	*L	1
C	94	PL 355 968	11,60	13,92	POULIE	*L	1
	64	PL 355 969	51,00	61,20	N.F.P.		
	64	PL 355 976	0,27	0,32	VIS	*L	10
	64	PL 355 977	0,12	0,14	VIS R6X	*L	10
	14	PL 355 997	0,10	0,12	N.F.P.		
	94	PL 356 031	6,00	7,20	LAMPE C	*L	1
	14	PL 356 033	4,13	4,96	N.F.P.		
	64	PL 356 066	4,49	5,39	AXE	*L	1
	14	PL 356 076	109,13	130,96	TAMBOUR	*N	1
	64	PL 356 124	1,13	1,36	ECROU	*L	1
	64	PL 356 127	3,55	4,26	N.F.P.		
	64	PL 356 130	6,49	7,79	AXE	*L	1
	14	PL 356 176	23,88	28,66	ENJOLIV	*L	1
	14	PL 356 177	9,96	11,95	ENJOLIV	*L	1
	14	PL 356 178	11,63	13,96	ENJOLIV	*L	1
	94	PL 356 179	12,24	14,69	BOUCHON	*L	1
	14	PL 356 181	0,42	0,50	RONDELL	*L	10
	14	PL 356 182	0,33	0,40	CLIPS	*L	10
	14	PL 356 183	0,23	0,28	CAOUTCH	*L	10
	64	PL 356 371	4,15	4,98	CLE BOU	*L	1
	64	PL 356 460	15,09	18,11	LEVE GL	*L	1
	64	PL 356 461	15,09	18,11	LEVE GL	*L	1
	64	PL 356 504	2,08	2,50	EMBOUT	*L	1
	94	PL 356 513	22,90	27,48	CYLINDR	*L	1
	64	PL 356 527	115,59	138,71	PALIER	*L	1
	94	PL 356 537	0,85	1,02	JOINT	L	1
	14	PL 356 559	2,13	2,56	DEFLECT	*L	1
	14	PL 356 560	2,13	2,56	DEFLECT	*L	1
	64	PL 356 561	0,87	1,04	DEFLECT	*L	1
	64	PL 356 565	0,25	0,30	JOINT	L	10
	64	PL 356 604	163,74	196,49	VOLANT	*N	1
	14	PL 356 605	17,12	20,54	COUPELL	*L	1
	64	PL 356 608	0,30	0,36	JOINT	L	10
	64	PL 356 609	2,89	3,47	JONC	*L	1
	14	PL 356 611	28,04	33,65	N.F.P.		
	14	PL 356 613	35,09	42,11	N.F.P.		
	14	PL 356 614	35,41	42,49	N.F.P.		
	14	PL 356 616	25,06	30,07	N.F.P.		
C	94	PL 356 640	475,00	570,00	DEM7RRE	*L	1
	14	PL 356 641	358,20	429,84	DEMARRE	*L	1
	14	PL 356 696	11,06	13,27	N.F.P.		
	14	PL 356 697	11,16	13,39	JET D	*L	1
	14	PL 356 759	225,43	270,52	DYNAMO	*L	1
	14	PL 356 766	8,40	10,08	MONTANT	*L	1
	14	PL 356 810	8,68	10,42	TUBE	*L	1
	64	PL 356 837	0,27	0,32	VIS	*L	10
	14	PL 356 840	5,89	7,07	CHAINE9	*L	1
	14	PL 356 846	29,02	34,82	ENTRAIN	*L	1
	94	PL 356 852	114,34	137,21	GOVERNO	*L	1
	94	PL 356 853	9,84	11,81	FLEXIBL	*L	1
	14	PL 356 854	6,93	8,32	FLEXIBL	*L	1
	14	PL 356 858	2,14	2,57	BALAI	*L	4
	14	PL 356 861	11,36	13,63	FAISCEA	*L	1
	64	PL 356 871	0,32	0,38	N.F.P.		
	94	PL 356 885	2,60	3,12	JOINT	*L	1
	14	PL 356 886	13,88	16,66	SUPPORT	*L	1
	64	PL 356 956	5,00	6,00	JAUGE	*L	1
	14	PL 356 967	2,68	3,22	N.F.P.		
C	94	PL 357 024	1,59	1,91	FUSIBLE	*L	1
	14	PL 357 047	24,64	29,57	N.F.P.		
	14	PL 357 048	65,64	78,77	N.F.P.		
	14	PL 357 129	7,50	9,00	BANDEAU	*L	1
	14	PL 357 130	7,85	9,42	BANDEAU	*L	1
	14	PL 357 264	29,46	35,35	PIGNON	*L	1
	14	PL 357 368	3,26	3,91	SUPPORT	*L	1
	14	PL 357 505	9,01	10,81	N.F.P.		
	14	PL 357 506	9,82	11,78	N.F.P.		
	14	PL 357 526	54,33	65,20	ANCRAGE	*L	1
	14	PL 357 530	251,37	301,64	N.F.P.		
	64	PL 357 535	68,58	82,30	AMORTIS	*L	1
	64	PL 357 545	0,15	0,18	N.F.P.		
	14	PL 357 566	0,84	1,01	N.F.P.		
	14	PL 357 567	0,84	1,01	N.F.P.		
	14	PL 357 570	16,67	20,00	BEQUILL	*L	1
	14	PL 357 574	1,53	1,84	SUPP AR	*L	1
	64	PL 357 653	0,61	0,73	N.F.P.		
	14	PL 357 691	110,36	132,43	N.F.P.		
	14	PL 357 693	3,84	4,61	BOUCHON	*L	1
	14	PL 357 942	13,37	16,04	N.F.P.		
	94	PL 357 948	33,94	40,73	CYLINDR	*L	1
	94	PL 357 949	33,39	40,07	CYLINDR	*L	1
C	90	PL 357 950	PRIX NET		TRANSMI	*L	1
C	94	PL 357 951	8,06	9,67	TRANSMI	*L	1
	64	PL 357 966	1,65	1,98	JOINT	L	10
	64	PL 357 999	41,94	50,33	PIVOT	*L	1
	14	PL 358 006	165,03	198,04	N.F.P.		
	64	PL 358 058	1,23	1,48	VIS	*L	10
	14	PL 358 070	11,53	13,84	TUBE	*L	1
	14	PL 358 078	4,09	4,91	N.F.P.		
	64	PL 358 127	3,88	4,66	GOUJON	*L	1
	64	PL 358 163	30,56	36,67	TUBE	*N	1
	14	PL 358 164	1,67	2,00	COLLIER	*L	1
	14	PL 358 165	1,67	2,00	COLLIER	*L	1
	14	PL 358 168	1,66	1,99	N.F.P.		

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	14	PL 358 170	20,37	24,44	ARTICUL	*L	1
	14	PL 358 176	5,01	6,01	*N.F.P.*		
	14	PL 358 181	9,91	11,89	PANNEAU	*L	1
	14	PL 358 442	1,66	1,99	*N.F.P.*		
	14	PL 358 447	1,07	1,28	*N.F.P.*		
	14	PL 358 448	1,46	1,75	*N.F.P.*		
	14	PL 358 449	1,66	1,99	*N.F.P.*		
	64	PL 358 513	116,14	139,37	RESERVO	*N	1
	14	PL 358 516	4,23	5,08	*N.F.P.*		
	14	PL 358 519	26,30	31,56	*N.F.P.*		
	64	PL 358 529	6,14	7,37	COUVERC	*L	1
	64	PL 358 531	17,67	21,20	BOITIER	*L	1
	64	PL 358 556	52,41	62,89	PARTIE	*N	1
	14	PL 358 559	96,87	116,24	*N.F.P.*		
	14	PL 358 560	96,87	116,24	*N.F.P.*		
	14	PL 358 574	22,64	27,17	GOUTTIE	*N	1
	64	PL 358 575	148,46	178,15	FLANC	*N	1
	64	PL 358 576	122,26	146,71	FLANC	*N	1
	14	PL 358 579	57,64	69,17	RENFORT	*N	1
	14	PL 358 585	0,56	0,67	*N.F.P.*		
	64	PL 358 591	14,77	17,72	CHARNIE	*N	1
	64	PL 358 595	208,70	250,44	COUVERC	*N	1
	14	PL 358 625	9,80	11,76	SUPPORT	*L	1
	64	PL 358 634	52,19	62,63	PARTIE	*N	1
	14	PL 358 703	3,64	4,37	EMBOUT	*L	1
	64	PL 358 745	44,39	53,27	TUBULUR	*N	1
	64	PL 358 750	44,39	53,27	TUBULUR	*N	1
	14	PL 358 773	5,23	6,28	AILE	*L	1
	94	PL 358 786	0,41	0,49	JOINT	L	1
	94	PL 358 842	24,57	29,48	FLEXIBL	*L	1
	14	PL 358 843	32,13	38,56	TUYAU	*L	1
	14	PL 358 879	10,04	12,05	*N.F.P.*		
	14	PL 358 880	10,04	12,05	*N.F.P.*		
	14	PL 358 881	7,00	8,40	MOLLETO	*L	1
	94	PL 358 919	4,35	5,22	ECLAIRE	*L	1
	64	PL 358 950	686,70	824,04	*N.F.P.*		
	94	PL 358 951	92,97	111,56	COBUR	*L	1
	64	PL 358 952	41,32	49,58	*N.F.P.*		
	14	PL 358 953	79,53	95,44	COVIT	*L	1
	14	PL 359 067	42,41	50,89	*N.F.P.*		
	94	PL 359 097	32,22	38,66	BLOC OP	*L	1
	14	PL 359 100	0,42	0,50	*N.F.P.*		
	14	PL 359 101	0,92	1,10	*N.F.P.*		
	14	PL 359 122	6,02	7,22	*N.F.P.*		
	64	PL 359 127	0,12	0,14	VIS	*L	10
	64	PL 359 139	45,89	55,07	PALIER	*L	1
	64	PL 359 251	14,48	17,38	CLABOT	*L	1
	14	PL 359 257	410,71	492,85	*N.F.P.*		
	14	PL 359 312	6,88	8,26	SUPPORT	*L	1
	14	PL 359 313	6,88	8,26	SUPPORT	*L	1
	14	PL 359 362	105,97	127,16	*N.F.P.*		
	94	PL 359 413	1,94	2,33	C C BRA	*L	1
	64	PL 359 421	0,15	0,18	JOINT	*L	1
	14	PL 359 511	2,75	3,30	*N.F.P.*		
	14	PL 359 574	2,13	2,56	ARC BOU	*L	1
	14	PL 359 585	12,37	14,84	TUBE	*L	1
	64	PL 359 643	16,94	20,33	TIGE	L	1
	64	PL 359 655	2,48	2,98	JOINT	L	1
	64	PL 359 661	10,04	12,05	RONDELL	*L	1
	14	PL 359 664	6,43	7,72	RONDELL	*L	1
	64	PL 359 666	17,81	21,37	PLATEAU	*L	1
	14	PL 359 724	13,50	16,20	GALET	*L	1
	64	PL 359 731	1,45	1,74	GOUJON	*L	1
	14	PL 359 769	5,52	6,62	*N.F.P.*		
	14	PL 359 770	5,52	6,62	*N.F.P.*		
	64	PL 359 828	49,90	59,88	PIGNON	*L	1
	64	PL 359 829	2,19	2,63	I.2 BAG	*L	2
C	94	PL 359 836	10,38	12,46	CABLE	*L	1
	14	PL 359 841	3,50	4,20	*N.F.P.*		
	14	PL 359 842	3,50	4,20	*N.F.P.*		
	14	PL 359 919	7,05	8,46	TOURILL	*L	1
	14	PL 359 920	330,45	396,54	POMPE	*L	1
	14	PL 359 978	0,85	1,02	*N.F.P.*		
	14	PL 359 979	1,09	1,31	*N.F.P.*		
	94	PL 359 982	3,07	3,68	*N.F.P.*		
	64	PL 360 008	26,14	31,37	CONE	*L	1
	14	PL 360 011	26,23	31,48	BOBINE	*L	1
	64	PL 360 012	25,91	31,09	BOBINE	*L	1
	14	PL 360 018	226,50	271,80	*N.F.P.*		
	14	PL 360 056	22,05	26,46	MANCHON	*L	1
	64	PL 360 116	42,48	50,98	PLANCHE	*N	1
	64	PL 360 136	127,18	152,62	ROUE 2	*L	1
	14	PL 360 137	100,61	120,73	ROUE	*L	1
	64	PL 360 161	7,41	8,89	AXE	*L	1
	14	PL 360 162	1,09	1,31	*N.F.P.*		
	64	PL 360 164	10,56	12,67	LEVIER	*L	1
	14	PL 360 172	78,58	94,30	*N.F.P.*		
	14	PL 360 217	4,77	5,72	PALIER	*L	1
	64	PL 360 222	5,32	6,38	SUPPORT	*N	1
	64	PL 360 226	6,67	8,00	ENJOLIV	*N	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	14	PL 360 240	0,16	0,19	*N.F.P.*		
	14	PL 360 242	6,94	8,33	*N.F.P.*		
	14	PL 360 244	8,51	10,21	SUPPORT	*L	1
	64	PL 360 258	1,62	1,94	TUBE	*L	1
	14	PL 360 265	64,14	76,97	ECLAIRE	*L	1
	64	PL 360 266	5,92	7,10	PLAQUE	*L	1
	64	PL 360 268	12,41	14,89	PLAQUE	*L	1
	94	PL 360 289	17,89	21,47	VISIERE	*L	1
	14	PL 360 309	1,62	1,94	SEMELLE	*L	1
	14	PL 360 311	17,94	21,53	FAISCEA	*L	1
	14	PL 360 312	75,85	91,02	FAISCEA	*L	1
	14	PL 360 314	93,79	112,55	FAISCEA	*L	1
	14	PL 360 361	22,09	26,51	*N.F.P.*		
	14	PL 360 362	22,29	26,75	TUBE	*L	1
	14	PL 360 363	22,09	26,51	*N.F.P.*		
	14	PL 360 364	22,09	26,51	*N.F.P.*		
	14	PL 360 366	41,32	49,58	TUBE	*L	1
	64	PL 360 431	2,36	2,83	JONC	*L	1
	90	PL 360 435	*PRIX NET*		PORTELA	*L	1
	94	PL 360 436	1,55	1,86	VOYANT	*L	1
	14	PL 360 446	33,69	40,43	ROUE	*L	1
	64	PL 360 447	80,90	97,08	ARBRE	*L	1
	14	PL 360 474	9,06	10,87	EN EQUE	*L	1
	14	PL 360 522	0,73	0,88	*N.F.P.*		
	14	PL 360 590	166,52	199,82	COUPLE	*L	1
	14	PL 360 603	0,65	0,78	RONDELL	*L	10
	14	PL 360 607	16,13	19,36	*N.F.P.*		
	64	PL 360 669	1,92	2,30	GOUJON	*L	10
	14	PL 360 673	203,12	243,74	*N.F.P.*		
	64	PL 360 687	72,24	86,69	SILENCI	*N	1
	64	PL 360 715	0,92	1,10	FREIN	*L	10
	14	PL 360 733	6,79	8,15	PANNEAU	*L	1
	14	PL 360 739	1,12	1,34	RONDELL	*L	1
	14	PL 360 765	82,12	98,54	SUPPORT	*N	1
	64	PL 360 766	57,30	68,76	ROUE I	*L	1
	64	PL 360 786	10,13	12,16	CHAPEAU	*L	1
	14	PL 360 787	287,98	345,58	COUPLE	*L	1
	14	PL 360 790	287,98	345,58	COUPLE	*L	1
	94	PL 360 792	2,61	3,13	INTERBA	*L	1
	94	PL 360 793	23,14	27,77	ROULEME	*L	1
	14	PL 360 820	213,92	256,70	CARTER	*N	1
	14	PL 360 843	3,42	4,10	*N.F.P.*		
	14	PL 360 844	3,42	4,10	*N.F.P.*		
	14	PL 360 845	3,42	4,10	*N.F.P.*		
	14	PL 360 846	3,42	4,10	*N.F.P.*		
	64	PL 360 864	2,55	3,06	MOULURE	*L	1
	14	PL 360 865	2,84	3,41	MOULURE	*L	1
	14	PL 360 886	0,13	0,16	VIS	*L	10
	64	PL 360 887	32,35	38,82	ENJOLIV	*L	1
	64	PL 360 888	32,35	38,82	ENJOLIV	*L	1
	64	PL 360 889	31,01	37,21	ENJOLIV	*L	1
	64	PL 360 890	31,01	37,21	ENJOLIV	*L	1
	14	PL 360 933	0,07	0,08	*N.F.P.*		
	64	PL 360 941	0,45	0,54	RONDELL	*L	10
	64	PL 360 942	0,45	0,54	RONDELL	*L	10
	14	PL 360 943	0,51	0,61	RONDELL	*L	10
	14	PL 360 944	0,65	0,78	RONDELL	*L	10
	14	PL 360 945	7,85	9,42	BAGUE	*L	1
	14	PL 360 949	33,41	40,09	LAVE GL	*L	1
	64	PL 360 951	22,11	26,53	COQUILL	*L	1
	14	PL 360 952	2,63	3,16	*N.F.P.*		
	14	PL 360 953	3,94	4,73	ATTACHE	*L	1
	14	PL 360 954	3,90	4,68	*N.F.P.*		
	14	PL 360 959	14,52	17,42	BEQUILL	*L	1
	14	PL 360 960	13,45	16,14	BEQUILL	*L	1
	14	PL 360 999	220,89	265,07	*N.F.P.*		
	14	PL 361 000	255,71	306,85	COUPLE	*L	1
	14	PL 361 001	69,06	82,87	*N.F.P.*		
	94	PL 361 034	4,53	5,44	MANCHON	L	1
	14	PL 361 035	11,89	14,27	COUDE	*L	1
	64	PL 361 036	174,06	208,87	TUBULUR	*N	1
	64	PL 361 038	4,41	5,29	BAGUE	L	1
	94	PL 361 042	2,65	3,18	MANCHON	L	1
	14	PL 361 043	13,66	16,39	COUDE	*L	1
	64	PL 361 044	72,01	86,41	TUBULUR	*N	1
	14	PL 361 056	2,07	2,48	*N.F.P.*		
	94	PL 361 068	27,64	33,17	AVERTIS	*L	1
	14	PL 361 137	10,04	12,05	*N.F.P.*		
	14	PL 361 138	3,03	3,64	FAISCEA	*L	1
	14	PL 361 140	10,04	12,05	*N.F.P.*		
	94	PL 361 151	34,29	41,15	TUYAU	*L	1
	64	PL 361 172	0,45	0,54	JONC	*L	10
	14	PL 361 173	21,55	25,86	TIRETTE	*L	1
	14	PL 361 174	17,86	21,43	*N.F.P.*		
	14	PL 361 175	2,77	3,32	ENJOLIV	*L	1
	14	PL 361 177	20,11	24,13	*N.F.P.*		
	14	PL 361 178	22,37	26,84	COIFFE	*L	1
	14	PL 361 179	26,53	31,84	COIFFE	*L	1
	14	PL 361 180	2,55	3,06	*N.F.P.*		
	14	PL 361 182	2,55	3,06	*N.F.P.*		

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	14	PL 361 183	10,13	12,16	BOUTON	*L	1
	14	PL 361 184	19,29	23,15	TIRETTE	*L	1
	14	PL 361 185	1,09	1,31	N.F.P.		
C	94	PL 361 186	3,92	4,70	TIRETTE	*L	1
C	94	PL 361 187	3,99	4,79	TIRETTE	*L	1
	14	PL 361 190	4,40	5,28	TIRETTE	*L	1
	14	PL 361 193	6,59	7,91	BAGUE	*L	1
	14	PL 361 195	10,13	12,16	RHEOSTA	*L	1
	14	PL 361 202	10,90	13,08	POIGNEE	*L	1
	14	PL 361 203	10,90	13,08	POIGNEE	*L	1
	14	PL 361 208	10,13	12,16	POIGNEE	*L	1
	14	PL 361 211	0,71	0,85	N.F.P.		
	94	PL 361 216	6,41	7,69	TIRETTE	*L	1
	14	PL 361 217	5,22	6,26	TIRETTE	*L	1
	14	PL 361 236	1,97	2,36	N.F.P.		
	14	PL 361 238	6,79	8,15	TIGE	*L	1
	64	PL 361 303	0,07	0,08	RONDELLE	*L	10
	14	PL 361 305	16,34	19,61	FOURCHE	*L	1
	64	PL 361 328	9,42	11,30	SEGMENT	*L	1
	14	PL 361 359	23,70	28,44	TAPIS	*L	1
	64	PL 361 381	8,69	10,43	SABOT A	*L	1
	64	PL 361 382	8,89	10,67	SABOT A	*L	1
	64	PL 361 400	1,15	1,38	CAOUTCH	*L	10
	64	PL 361 401	1,50	1,80	CAOUTCH	*L	10
	14	PL 361 403	0,28	0,34	N.F.P.		
	64	PL 361 415	1,17	1,40	CABLE	*L	1
	14	PL 361 416	0,66	0,79	N.F.P.		
	14	PL 361 456	10,13	12,16	MOLLETO	*L	1
	14	PL 361 457	10,13	12,16	MOLLETO	*L	1
	14	PL 361 458	14,86	17,83	CLOISON	*L	1
	64	PL 361 477	0,39	0,47	AGRAFE	*L	10
C	94	PL 361 497	19,03	22,84	COUPE B	*L	1
	14	PL 361 498	5,57	6,68	CABLE	*L	1
	14	PL 361 510	5,86	7,03	ECROU	*L	1
	94	PL 361 530	8,25	9,90	CATADIO	*L	1
	14	PL 361 531	9,84	11,81	GLISSIE	*L	1
	14	PL 361 532	9,84	11,81	GLISSIE	*L	1
	94	PL 361 558	6,97	8,36	SEMELLE	*L	1
	94	PL 361 559	6,97	8,36	SEMELLE	*L	1
	94	PL 361 574	24,79	29,75	FEU AVG	*L	1
	94	PL 361 575	24,79	29,75	FEU AVD	*L	1
	64	PL 361 578	9,55	11,46	CAOUTCH	*L	1
	64	PL 361 579	9,55	11,46	CAOUTCH	*L	1
	64	PL 361 585	60,96	73,15	JOINT	*L	1
	14	PL 361 593	23,15	27,78	N.F.P.		
	14	PL 361 638	3,71	4,45	ETOQUIA	*L	1
	64	PL 361 639	35,73	42,88	LAME MA	*N	1
	14	PL 361 640	19,87	23,84	LAME SE	*N	1
	14	PL 361 641	20,24	24,29	LAME 2E	*N	1
	14	PL 361 643	14,90	17,88	LAME 5	*N	1
	14	PL 361 644	12,18	14,62	LAME 6	*N	1
	14	PL 361 645	11,98	14,38	LAME 7	*N	1
	14	PL 361 646	9,52	11,42	LAME 8	*N	1
	14	PL 361 647	0,84	1,01	N.F.P.		
	64	PL 361 648	1,84	2,21	ETOQUIA	*L	1
	64	PL 361 661	31,93	38,32	LAME	*N	1
	64	PL 361 662	4,58	5,50	DOUILLE	L	1
	14	PL 361 663	18,57	22,28	LAME SE	*N	1
	14	PL 361 665	13,97	16,76	LAME 4	*N	1
	14	PL 361 667	13,45	16,14	LAME 5	*N	1
	14	PL 361 668	8,81	10,57	LAME 6	*N	1
	64	PL 361 678	206,19	247,43	COREL	*L	1
	64	PL 361 682	5,56	6,67	BARILLE	*L	1
	14	PL 361 683	2,59	3,11	BARILLE	*L	1
	94	PL 361 685	10,83	13,00	PLAFONN	*L	1
	14	PL 361 695	0,16	0,19	N.F.P.		
	14	PL 361 781	7,09	8,51	ECROU	*L	1
	14	PL 361 783	0,42	0,50	N.F.P.		
	14	PL 361 796	0,78	0,94	N.F.P.		
	64	PL 361 818	4,82	5,78	ENJOLIV	*L	1
	14	PL 361 819	5,00	6,00	ENJOLIV	*L	1
	64	PL 361 824	5,90	7,08	FILTRE	*L	1
	64	PL 361 854	3,64	4,37	BAGUE	L	1
	14	PL 361 866	51,23	61,48	VOLANT	*L	1
	14	PL 361 867	11,23	13,48	CAPUCHO	*L	1
	14	PL 361 876	54,19	65,03	FAISCEA	*L	1
	14	PL 361 877	58,92	70,70	FAISCEA	*L	1
	64	PL 361 992	3,31	3,97	BAVETTE	*L	1
	14	PL 362 004	59,32	71,18	FAISCEA	*L	1
	14	PL 362 009	1,83	2,20	EMBOUT	*L	1
	64	PL 362 013	7,95	9,54	ENJOLIV	*L	1
	64	PL 362 014	5,00	6,00	JONC	*L	1
	14	PL 362 015	4,37	5,24	JONC	*L	1
	14	PL 362 020	77,24	92,69	FAISCEA	*L	1
	64	PL 362 043	5,45	6,54	ENJOLIV	*L	1
	64	PL 362 044	5,45	6,54	ENJOLIV	*L	1
	64	PL 362 047	87,61	105,13	RESSORT	*N	1
	64	PL 362 069	0,20	0,24	JOINT	*L	20
	14	PL 362 085	24,07	28,88	FAISCEA	*L	1
	64	PL 362 138	14,72	17,66	ENS POI	*L	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	64	PL 362 139	1,81	2,17	PROTECT	*L	1
	64	PL 362 141	0,28	0,34	AGRAFE	*L	10
	64	PL 362 160	0,45	0,54	RONDELL	*L	10
	14	PL 362 162	68,63	82,36	TOLE AV	*N	1
	14	PL 362 163	19,21	23,05	COTE SE	*N	1
	14	PL 362 164	19,21	23,05	COTE SE	*N	1
	14	PL 362 165	54,69	65,63	PROFIL	*N	1
	14	PL 362 175	5,84	7,01	N.F.P.		
	14	PL 362 176	5,84	7,01	N.F.P.		
	14	PL 362 177	9,82	11,78	N.F.P.		
	14	PL 362 178	233,58	280,30	N.F.P.		
	14	PL 362 191	12,32	14,78	BANDEAU	*N	1
	14	PL 362 222	426,55	511,86	N.F.P.		
	64	PL 362 234	2,96	3,55	JOINT	*L	1
	94	PL 362 239	18,10	21,72	ROULEME	*L	1
	14	PL 362 257	1,84	2,21	N.F.P.		
	14	PL 362 287	48,30	57,96	PLAGE	*N	1
	14	PL 362 304	110,36	132,43	N.F.P.		
	64	PL 362 317	0,54	0,65	N.F.P.		
	14	PL 362 329	53,33	64,00	N.F.P.		
	14	PL 362 330	53,33	64,00	N.F.P.		
	14	PL 362 337	25,63	30,76	RIDELLE	*N	1
	14	PL 362 338	25,63	30,76	RIDELLE	*N	1
	14	PL 362 348	10,13	12,16	SUPPORT	*L	1
	64	PL 362 355	161,05	193,26	TUBULUR	*N	1
	64	PL 362 364	3,28	3,94	PATTE	*L	1
	14	PL 362 365	1,62	1,94	FAISCEA	*L	1
	64	PL 362 441	108,13	129,76	TUBE	*N	1
	64	PL 362 442	108,13	129,76	TUBE	*N	1
	94	PL 362 449	59,89	71,87	PROJECT	*L	1
	64	PL 362 454	130,68	156,82	TUBE	*N	1
	14	PL 362 460	0,76	0,91	RESSORT	*L	1
	14	PL 362 461	1,17	1,40	N.F.P.		
	64	PL 362 463	0,74	0,89	RESSORT	*L	1
	64	PL 362 466	1,22	1,46	PLOT	*L	1
	14	PL 362 470	0,19	0,23	COUVR J	*L	2
	14	PL 362 506	54,43	65,32	CONE SY	*L	1
	14	PL 362 521	1,21	1,45	GOUJON	*L	1
	14	PL 362 527	1,79	2,15	CARTON	*L	1
	94	PL 362 533	0,58	0,70	DIAP7RA	*L	1
	64	PL 362 543	1,20	1,44	N.F.P.		
	14	PL 362 545	10,55	12,66	GALERIE	*L	1
	64	PL 362 578	4,70	5,64	MOTIF P	*L	1
	14	PL 362 605	137,64	165,17	N.F.P.		
	14	PL 362 608	1,09	1,31	N.F.P.		
	14	PL 362 610	0,91	1,09	N.F.P.		
	14	PL 362 611	1,47	1,76	FREIN	*L	1
	14	PL 362 629	21,02	25,22	CLOISON	*L	1
	14	PL 362 636	0,55	0,66	N.F.P.		
	14	PL 362 637	0,55	0,66	N.F.P.		
	14	PL 362 770	0,97	1,16	N.F.P.		
	14	PL 362 772	0,98	1,18	N.F.P.		
	14	PL 362 899	39,23	47,08	N.F.P.		
	14	PL 362 904	7,44	8,93	CHARNIE	*L	1
	14	PL 362 905	7,44	8,93	CHARNIE	*L	1
	14	PL 362 907	8,36	10,03	GALERIE	*L	1
	64	PL 362 944	3,65	4,38	SUPPORT	*L	1
	64	PL 362 995	92,39	110,87	N.F.P.		
	14	PL 362 998	1,77	2,12	N.F.P.		
	64	PL 362 999	3,90	4,68	N.F.P.		
	14	PL 363 005	2,30	2,76	GACHE	*L	1
	64	PL 363 068	0,19	0,23	N.F.P.		
	14	PL 363 088	1,33	1,60	N.F.P.		
	94	PL 363 098	20,27	24,32	BOITIER	*L	1
	94	PL 363 099	20,27	24,32	BOITIER	*L	1
	14	PL 363 165	0,85	1,02	COUPELL	*L	1
	14	PL 363 170	2,28	2,74	TUYAU	*L	1
	14	PL 363 172	15,59	18,71	FEU STO	*L	1
	64	PL 363 173	17,20	20,64	FEU IND	*L	1
	64	PL 363 279	4,79	5,75	CALE	*L	1
	64	PL 363 280	4,79	5,75	CALE	*L	1
	64	PL 363 281	5,41	6,49	CALE	*L	1
	14	PL 363 373	12,57	15,08	ENS POI	*L	1
	14	PL 363 375	0,57	0,68	ENTRETO	*L	1
	64	PL 363 408	7,12	8,54	SEGMENT	*L	1
	64	PL 363 409	2,04	2,45	SEGMENT	*L	1
	64	PL 363 410	2,35	2,82	SEGMENT	*L	1
	64	PL 363 425	16,95	20,34	ROUE	*L	1
	64	PL 363 640	2,81	3,37	JOINT	*L	1
	14	PL 363 659	166,52	199,82	N.F.P.		
	14	PL 363 676	43,86	R.P. PL 337 094			
	64	PL 363 715	0,20	0,24	JOUE	*L	10
	64	PL 363 720	37,38	44,86	BOITIER	*L	1
	14	PL 363 724	55,46	66,55	SUPPORT	*L	1
	64	PL 363 955	0,26	0,31	VIS	*L	10
	64	PL 363 956	0,87	1,04	ECROU	*L	10
	64	PL 363 957	0,87	1,04	ECROU	*L	10
	64	PL 363 958	35,61	42,73	PLANETA	*L	1
	64	PL 363 959	35,61	42,73	PLANETA	*L	1
	64	PL 364 092	9,42	11,30	JOINT	*L	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	14	PL 364 178	0,37	0,44	PATTE	*L	1
	64	PL 364 188	29,43	35,32	CAOUTCH	*L	1
	64	PL 364 189	23,19	27,83	JOINT	*L	1
	64	PL 364 308	0,21	0,25	SEGMENT	*L	10
C	94	PL 364 387	26,93	32,32	JAUGE	*L	1
	14	PL 364 388	26,21	31,45	JAUGE	*L	1
	14	PL 364 397	29,59	35,51	FAISCEA	*L	1
	14	PL 364 399	5,27	6,32	FAISCEA	*L	1
	64	PL 364 752	2,61	3,13	SOUFFLE	*L	1
	14	PL 364 945	10,13	12,16	TOME SU	*L	1
	14	PL 364 946	10,13	12,16	TOLE SU	*L	1
	64	PL 364 948	19,55	23,46	TOLE AV	*R	1
	64	PL 364 981	12,20	14,64	PLAQUE	*L	1
	64	PL 365 000	0,76	0,91	RONDELL	*L	1
	94	PL 365 168	8,24	9,89	CATADIO	*L	1
	64	PL 365 173	3,16	3,79	BOUCHON	*L	1
	94	PL 365 199	8,54	10,25	COUL SS	*L	1
	14	PL 365 201	246,89	296,27	PIVOT G	*L	1
	14	PL 365 202	246,89	296,27	PIVOT D	*L	1
	14	PL 365 206	0,84	1,01	RONDELL	*L	1
	64	PL 365 207	6,92	8,30	AXE	*L	1
	14	PL 365 223	1,61	1,93	*N.F.P.*		
		PL 365 224			*N.F.P.*		
	14	PL 365 228	145,59	174,71	RIDELLE	*N	1
	14	PL 365 229	145,59	174,71	RIDELLE	*N	1
	14	PL 365 246	134,58	161,50	RIDELLE	*N	1
	14	PL 365 247	134,58	161,50	RIDELLE	*N	1
	14	PL 365 254	12,82	15,38	SUPPORT	*L	1
	14	PL 365 276	0,26	0,31	*N.F.P.*		
	64	PL 365 277	99,78	119,74	RESSORT	*N	1
	64	PL 365 278	127,01	152,41	ESSORT	*N	1
	14	PL 365 289	3,16	3,79	ENJOLIV	*L	1
	14	PL 365 290	2,55	3,06	*N.F.P.*		
	14	PL 365 292	2,55	3,06	*N.F.P.*		
	14	PL 365 293	20,09	24,11	COIFFE	*L	1
	14	PL 365 294	19,93	23,92	COIFFE	*L	1
	14	PL 365 296	3,31	3,97	*N.F.P.*		
	14	PL 365 297	4,63	5,56	*N.F.P.*		
	94	PL 365 310	6,73	8,08	TIRETTE	*L	1
	14	PL 365 311	4,02	4,82	TIRETTE	*L	1
	14	PL 365 312	4,02	4,82	TIRETTE	*L	1
	14	PL 365 315	3,94	4,73	REMISE	*L	1
	94	PL 365 321	54,77	65,72	VOLANT	*L	1
	14	PL 365 323	66,23	79,48	FAISCEA	*L	1
	14	PL 365 324	1,21	1,45	*N.F.P.*		
C	94	PL 365 358	3,99	4,79	TIRETTE	*L	1
C	94	PL 365 359	3,92	4,70	TIRETTE	*L	1
C	94	PL 365 361	3,92	4,70	TIRETTE	*L	1
C	94	PL 365 366	40,73	48,88	COMUT	*L	1
	64	PL 365 381	11,42	13,70	*N.F.P.*		
	14	PL 365 396	64,83	77,80	FAISCEA	*L	1
	14	PL 365 404	10,91	13,09	*N.F.P.*		
	64	PL 365 427	1,22	1,46	COUPELL	*L	1
	64	PL 365 428	0,07	0,08	CIRCLIPS	*L	10
	64	PL 365 591	16,99	20,39	LEVE GL	*L	1
	64	PL 365 592	15,24	18,29	LEVE GL	*L	1
	14	PL 365 593	17,82	21,38	LEVE GL	*L	1
	14	PL 365 594	17,82	21,38	LEVE GL	*L	1
	14	PL 365 596	17,82	21,38	LEVE GL	*L	1
	14	PL 365 689	12,42	14,90	SUPPONT	*N	1
	14	PL 365 691	6,35	7,62	SUPPORT	*L	1
	64	PL 365 693	227,76	273,31	TUBULUR	*N	1
	14	PL 365 732	0,46	0,55	*N.F.P.*		
	14	PL 365 735	0,46	0,55	*N.F.P.*		
	14	PL 365 754	0,06	0,07	*N.F.P.*		
	14	PL 365 758	1,20	1,44	*N.F.P.*		
	64	PL 365 975	2,27	2,72	GAINE	L	1
	14	PL 366 016	0,85	1,02	*N.F.P.*		
C	94	PL 366 017	17,52	21,02	FAISCEA	*L	1
	64	PL 366 160	57,30	68,76	ROUE	*L	1
C	94	PL 366 180	4,59	5,51	CONNECT	*L	1
	14	PL 366 234	0,77	0,92	CAOUTCH	*L	1
	94	PL 366 244	1,05	1,26	RACCORD	L	10
	64	PL 366 357	32,89	39,47	TUBULUR	*L	1
	64	PL 366 358	32,89	39,47	TUBULUR	*L	1
	14	PL 366 365	49,35	59,22	BOITIER	*L	1
	64	PL 366 453	0,67	0,80	BAGUE	*L	1
	64	PL 366 454	1,43	1,72	BAGUE	L	10
	64	PL 366 455	1,39	1,67	BAGUE E	L	10
	64	PL 366 517	2,28	2,74	JOINT E	*L	1
	14	PL 366 527	32,66	39,19	GLACE	*R	1
X	14	PL 366 773	355,96	427,15	*N.F.P.*		
	14	PL 366 774	355,96	427,15	*N.F.P.*		
	14	PL 366 779	13,84	16,61	BRAS G	*L	1
	14	PL 366 780	13,84	16,61	BRAS D	*L	1
	64	PL 366 847	0,49	0,59	TIGE	*L	1
	64	PL 366 856	12,75	15,30	TUBE	*N	1
	64	PL 366 866	122,65	147,18	TUBULUR	*N	1
	64	PL 366 867	130,14	156,17	TUBULUR	*N	1
	64	PL 366 868	162,54	195,05	TUBULUR	*N	1
	64	PL 366 869	120,79	144,95	TUBULUR	*N	1
	14	PL 366 911	14,24	17,09	LAME 4	*N	1
	14	PL 366 913	1,32	1,58	*N.F.P.*		
	14	PL 366 916	20,76	24,91	LAME 4	*N	1
	14	PL 366 918	0,72	0,86	*N.F.P.*		
	14	PL 366 919	32,50	39,00	LAME	*N	1
	14	PL 366 920	15,89	19,07	LAME MA	*N	1
	14	PL 366 923	8,51	10,21	LAME 6	*N	1
	14	PL 366 924	33,04	39,65	LAME MA	*N	1
	14	PL 366 925	20,63	24,76	LAME 2	*N	1
	14	PL 366 926	15,63	18,76	LAME 4	*N	1
	14	PL 366 927	16,78	20,14	LAME 5	*N	1
	14	PL 366 929	12,46	14,95	LAME 7	*N	1
	14	PL 366 930	12,30	14,76	LAME 8	*N	1
	64	PL 366 936	31,14	37,37	COURONN	*L	1
	64	PL 366 962	0,74	0,89	TIGE	*L	1
	64	PL 366 980	14,30	17,16	CABLE	L	1
C	94	PL 366 981	25,18	30,22	CABLE F	*L	1
	64	PL 367 127	0,67	0,80	RONDELL	*L	1
	14	PL 367 128	8,54	10,25	RETROVI	*L	1
	94	PL 367 153	3,02	3,62	CAOUTCH	*L	1
	14	PL 367 210	263,64	316,37	*N.F.P.*		
	64	PL 367 249	2,38	2,86	PATTE	L	1
	64	PL 367 250	2,38	2,86	PATTE	L	1
	64	PL 367 263	3,00	3,60	GAINE	*L	1
	14	PL 367 283	333,04	399,65	*N.F.P.*		
	14	PL 367 348	0,67	0,80	*N.F.P.*		
C	94	PL 367 392	18,89	22,67	VISIERE	*L	1
	64	PL 367 427	161,93	194,32	TUBULUR	*N	1
	64	PL 367 528	14,26	17,11	TUBE MA	*N	1
	14	PL 367 573	9,52	11,42	JOINT	*L	1
	14	PL 367 587	78,82	94,58	MAIT.CYL.	*L	1
	64	PL 367 594	234,49	281,39	ENS.TUB	*N	1
	90	PL 367 707	*PRIX NET*		*N.F.P.*		
	14	PL 367 747	0,78	0,94	*N.F.P.*		
	14	PL 367 749	0,78	0,94	*N.F.P.*		
C	94	PL 367 756	14,86	17,83	PORTE R	*L	1
C	94	PL 367 757	14,86	17,83	PORTE R	*L	1
	14	PL 367 770	8,96	10,75	BANDEAU	*L	1
	14	PL 367 771	8,96	10,75	BANDEAU	*L	1
C	94	PL 367 831	3,48	4,18	CONNECT	*L	1
	14	PL 367 856	19,21	23,05	SUPPORT	*L	1
	14	PL 367 857	19,21	23,05	SUPPORT	*L	1
	64	PL 367 858	1,57	1,88	JOINT	L	4
	14	PL 367 862	6,17	7,40	*N.F.P.*		
	14	PL 367 863	6,23	7,48	CLE LON	*L	1
	14	PL 367 864	6,17	7,40	*N.F.P.*		
	14	PL 367 865	6,17	7,40	*N.F.P.*		
	14	PL 367 896	12,06	14,47	MOLLETO	*L	1
	14	PL 367 897	12,06	14,47	MOLLETO	*L	1
	14	PL 367 900	12,57	15,08	TAPIFLE	*L	1
	14	PL 367 901	12,57	15,08	TAPIFLE	*L	1
	14	PL 367 913	26,27	31,52	FEUTRE	*L	1
	14	PL 367 916	39,72	47,66	POLYETH	*L	1
	64	PL 367 930	50,20	60,24	*N.F.P.*		
	14	PL 367 940	1,58	1,90	*N.F.P.*		
	14	PL 367 941	2,24	2,69	GAINE F	*L	1
	64	PL 368 051	0,24	0,29	ENTRETO	*L	10
	14	PL 368 053	82,73	99,28	MOQUETT	*L	1
	14	PL 368 089	4,97	5,96	RESSORT	*L	1
	64	PL 368 116	229,28	275,14	ENS POR	*N	1
	64	PL 368 117	229,28	275,14	ENS POR	*N	1
X	64	PL 368 120	259,98	311,98	*N.F.P.*		
	64	PL 368 121	259,98	*R.P.* PL 368 117			
	64	PL 368 122	202,85	243,42	PORTE A	*N	1
X	64	PL 368 123	186,10	223,32	*N.F.P.*		
	64	PL 368 165	10,35	12,42	COUVERC	*L	1
	64	PL 368 166	10,35	12,42	COUVERC	*L	1
	64	PL 368 268	0,24	0,29	*N.F.P.*		
	14	PL 368 338	1,12	1,34	ETRIER	*L	1
	14	PL 368 339	1,12	1,34	ETRIER	*L	1
	64	PL 368 340	0,38	0,46	*N.F.P.*		
	14	PL 368 346	15,29	18,35	GLACE	*R	1
	14	PL 368 349	10,78	12,94	CHARNIE	*L	1
	14	PL 368 350	10,78	12,94	CHARNIE	*L	1
	14	PL 368 351	8,31	9,97	CAOUTCH	*L	1
	14	PL 368 353	20,57	24,68	*N.F.P.*		
	14	PL 368 388	33,04	39,65	CAOUTCH	*L	1
	14	PL 368 442	7,05	8,46	PORTE G	*L	1
	14	PL 368 443	9,02	10,82	PORTE G	*L	1
	14	PL 368 444	10,13	12,16	PORTE C	*L	1
	14	PL 368 495	20,24	24,29	BANDEAU	*L	1
	14	PL 368 496	20,06	24,07	*N.F.P.*		
	14	PL 368 497	12,12	14,54	BANDEAU	*L	1
	14	PL 368 498	12,12	14,54	BANDEAU	*L	1
	14	PL 368 503	1,36	1,63	*N.F.P.*		
	14	PL 368 526	202,39	242,87	CADRE G	*L	1
	14	PL 368 527	202,39	242,87	CADRE	*L	1
	14	PL 368 544	10,13	12,16	BANDEAU	*L	1
	14	PL 368 546	10,13	12,16	BANDEAU	*L	1

R	N° PIECE	PRIX H.T. F	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
14	PL 368 547	10,13	12,16	BANDEAU	*L	1
14	PL 368 577	8,51	10,21	GALERIE	*L	1
14	PL 368 578	26,54	31,85	GALERIE	*L	1
14	PL 368 586	0,06	0,07	N.F.P.		
14	PL 368 589	11,01	13,21	GALERIE	*L	1
14	PL 368 590	30,23	36,28	N.F.P.		
14	PL 368 614	275,38	330,46	ENS HAY	*N	1
14	PL 368 641	4,23	5,08	N.F.P.		
14	PL 368 672	0,12	0,14	N.F.P.		
14	PL 368 686	78,24	93,89	LONGERO	*N	1
14	PL 368 687	78,24	93,89	LONGERO	*N	1
14	PL 368 688	24,22	29,06	RENFORT	*N	1
14	PL 368 690	28,21	33,85	RENFORT	*N	1
14	PL 368 749	4,27	5,12	COULISS	*L	1
14	PL 368 750	4,27	5,12	COULISS	*L	1
14	PL 368 752	9,68	11,62	SUPPORT	*L	1
14	PL 368 754	7,74	9,29	ARTICUL	*L	1
14	PL 368 755	12,41	14,89	ARTICUL	*L	1
14	PL 368 756	12,41	14,89	ARTICUL	*L	1
14	PL 368 782	1,22	1,46	AXE TIR	*L	1
64	PL 368 807	58,95	70,74	RENFORT	*N	1
14	PL 368 808	56,00	67,20	RENFORT	*N	1
14	PL 368 824	0,93	1,12	VIS	*L	10
14	PL 368 825	0,42	0,50	N.F.P.		
14	PL 368 826	0,44	0,53	N.F.P.		
14	PL 368 827	0,46	0,55	VIS	*L	10
14	PL 368 854	3,15	3,78	N.F.P.		
14	PL 368 862	3,16	3,79	ARRET	*L	1
14	PL 368 863	1,20	1,44	N.F.P.		
14	PL 368 877	3,13	3,76	N.F.P.		
14	PL 368 878	28,19	33,83	ARTICUL	*L	1
14	PL 368 879	28,19	33,83	ARTICUL	*L	1
14	PL 368 885	17,82	21,38	ARTICUL	*L	1
14	PL 368 886	17,82	21,38	ARTICUL	*L	1
14	PL 368 895	15,96	19,15	RAIDISS	*L	1
14	PL 368 896	15,96	19,15	RAIDISS	*L	1
14	PL 368 911	10,84	13,01	ARTICUL	*L	1
14	PL 368 912	10,84	13,01	ARTICUL	*L	1
14	PL 368 915	6,92	8,30	ARTICUL	*L	1
14	PL 368 916	6,92	8,30	ARTICUL	*L	1
14	PL 368 923	1,91	2,29	TIRANT	*L	1
14	PL 368 945	0,23	0,28	VIS	*L	10
14	PL 368 971	217,75	261,30	ENCADRE	*N	1
14	PL 968 972	217,75	261,30	ENCADRE	*N	1
14	PL 368 975	76,72	92,06	LONGERO	*N	1
14	PL 368 976	76,72	92,06	LONGERO	*N	1
14	PL 368 996	76,08	91,30	FAISCEA	*L	1
14	PL 369 003	1,20	1,44	N.F.P.		
14	PL 369 004	0,60	0,72	N.F.P.		
14	PL 369 005	3,62	4,34	BOUTON	*L	1
14	PL 369 006	0,48	0,58	N.F.P.		
14	PL 369 009	1,41	1,69	ENJOLIV	*L	1
64	PL 369 010	2,01	2,41	ENJOLIV	*L	1
64	PL 369 011	2,01	2,41	ERJOLIV	*L	1
14	PL 369 013	10,67	12,80	ENJOLIV	*L	1
14	PL 369 014	10,67	12,80	ENJOUIV	*L	1
64	PL 369 022	9,51	11,41	BANDEAU	*L	1
64	PL 369 023	9,51	11,41	BANDEAU	*L	1
64	PL 369 024	13,76	16,51	SERRURE	*L	1
14	PL 369 025	13,45	16,14	SERRURE	*L	1
14	PL 369 062	8,96	10,75	BANDEAU	*L	1
14	PL 369 063	8,96	10,75	BANDEAU	*L	1
64	PL 369 064	6,12	7,34	BANDEAU	*L	1
64	PL 369 065	6,12	7,34	BANDEAU	*L	1
94	PL 369 070	7,99	9,59	SUPPOR	*L	1
94	PL 369 071	7,99	9,59	SUPPOR	*L	1
94	PL 369 077	7,99	9,59	ENJOLIV	*L	1
94	PL 369 078	7,99	9,59	ENJOLIV	*L	1
94	PL 369 082	1,33	1,60	JOINT	*L	1
94	PL 369 083	11,14	13,37	FEU	*L	1
14	PL 369 085	75,31	90,37	FAISCEA	*L	1
14	PL 369 088	0,93	1,12	N.F.P.		
14	PL 369 094	1,45	1,74	FON PAL	*L	1
14	PL 369 097	1,20	1,44	N.F.P.		
14	PL 369 098	1,20	1,44	N.F.P.		
64	PL 369 106	24,02	28,82	SERRURE	*L	1
64	PL 369 107	24,02	28,82	SERRURE	*L	1
14	PL 369 125	10,13	12,16	COMMAND	*L	1
14	PL 369 126	10,13	12,16	COMMAND	*L	1
14	PL 369 139	10,13	12,16	COMMAND	*L	1
14	PL 369 140	10,13	12,16	COMMAND	*L	1
14	PL 369 151	0,25	0,30	VIS	*L	10
64	PL 369 152	0,25	0,30	N.F.P.		
14	PL 369 155	1,52	1,82	ENJOLIV	*L	1
14	PL 369 172	53,81	64,57	N.F.P.		
14	PL 369 173	53,81	64,57	PANNEAU	*L	1
14	PL 369 202	30,38	36,46	PANNEAU	*L	1
14	PL 369 233	0,24	0,29	N.F.P.		
14	PL 369 248	44,06	52,87	PANNEAU	*L	1
14	PL 369 255	3,81	4,57	CHAUSSE	*L	1

R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
14	PL 369 256	3,81	4,57	CHAUSSE	*L	1
94	PL 369 261	6,45	7,74	COULISS	*L	1
64	PL 369 262	4,43	5,32	COULISS	*L	1
64	PL 369 284	1,91	2,29	CAOUTCH	*L	1
14	PL 369 314	1,52	1,82	BOUTON	*L	1
14	PL 369 319	2,29	2,75	BARILLE	*L	1
64	PL 369 323	3,13	3,76	CAOUTCH	*L	1
64	PL 369 335	1,52	1,82	TIRANT	*L	1
64	PL 369 498	188,76	226,51	N.F.P.		
14	PL 369 499	179,33	215,20	N.F.P.		
94	PL 369 618	9,02	10,82	JONC GO	*L	1
64	PL 369 634	0,17	0,20	AGRAFE	*L	10
64	PL 369 674	180,60	216,72	TUBE	*N	1
64	PL 369 755	70,75	84,90	N.F.P.		
14	PL 369 767	0,67	0,80	N.F.P.		
94	PL 369 768	13,77	16,52	DURITE	*L	1
14	PL 369 868	10,13	12,16	POIGNEE	*L	1
64	PL 369 869	7,04	8,45	VERROU	*L	1
64	PL 369 870	10,67	12,80	VERROU	*L	1
64	PL 369 871	4,86	5,83	GRENOUI	*L	1
14	PL 370 030	15,74	18,89	JEUDEFILS	*L	1
14	PL 370 031	15,14	18,17	JEUDEFILS	*L	1
14	PL 370 268	2,12	2,54	ENJOLIV	*L	1
14	PL 370 269	4,77	5,72	ENJOLIV	*L	1
14	PL 370 302	2,99	3,59	N.F.P.		
14	PL 370 303	3,02	3,62	CLE PAR	*L	1
14	PL 370 311	3,48	4,18	N.F.P.		
14	PL 370 312	3,48	4,18	N.F.P.		
14	PL 370 316	48,55	58,26	SIMILI	*L	1
64	PL 370 347	6,19	7,43	MOTIF R	*L	1
14	PL 370 451	35,85	43,02	PAVILLO	*L	1
64	PL 370 474	0,10	0,12	AGRAFE	*L	10
64	PL 370 512	22,60	27,12	AXE PIS	L	1
64	PL 370 520	0,31	0,37	PASTILL	*L	10
64	PL 370 623	3,20	3,84	COUPELL	*L	1
64	PL 370 677	18,68	22,42	ROUE IN	*L	1
14	PL 370 688	62,82	75,38	N.F.P.		
14	PL 370 689	51,39	61,67	BAR TOR	*L	1
64	PL 370 705	2,69	3,23	COUV PA	L	1
14	PL 370 706	1,21	1,45	BAGUE	*L	1
14	PL 370 707	9,24	11,09	TIGE O	*L	1
94	PL 370 713	8,79	10,55	SILENTB	*L	1
14	PL 370 770	29,67	35,60	PEDALE	*L	1
14	PL 370 771	25,63	30,76	PEDALE	*L	1
14	PL 370 781	12,51	15,01	SUPPORT	*L	1
64	PL 370 786	26,82	32,18	TUBULUR	*L	1
64	PL 370 789	5,25	6,30	SUPPORT	*L	1
64	PL 370 793	1,00	1,20	RONDELL	*L	1
64	PL 370 806	7,60	9,12	TUBE G	*L	1
64	PL 370 807	7,60	9,12	TUBE D	*L	1
64	PL 370 816	131,60	157,92	TUBE SU	*N	1
64	PL 370 834	6,77	8,12	DOUILLE	*L	1
64	PL 370 835	71,25	85,50	ARBRE	*L	1
64	PL 370 838	38,62	46,34	LAME MA	*N	1
64	PL 370 840	23,80	28,56	LAME SM	*N	1
14	PL 370 841	17,94	21,53	LAME 4	*N	1
64	PL 370 842	14,55	17,46	N.F.P.		
14	PL 370 843	10,90	13,08	LAME 6	*N	1
64	PL 370 845	35,05	42,06	LAME MA	*N	1
14	PL 370 846	24,34	29,21	LAME SE	*N	1
64	PL 370 847	25,63	30,76	LAME SM	*N	1
64	PL 370 848	17,94	21,53	LAME 4	*N	1
14	PL 370 849	16,67	20,00	LAME 5	*N	1
14	PL 370 850	15,39	18,47	LAME 6	*N	1
14	PL 370 851	14,09	16,91	LAME 7	*N	1
14	PL 370 852	12,82	15,38	LAME 8	*N	1
14	PL 370 868	259,68	311,62	COUVERC	*L	1
14	PL 370 881	60,55	72,66	PROJECT	*L	1
14	PL 370 889	0,33	0,40	RONDELL	*L	1
94	PL 370 890	4,48	5,38	N.F.P.		
64	PL 370 892	3,79	RP. PL 370 030			
14	PL 370 928	10,13	12,16	BRAS SU	*L	1
14	PL 370 929	10,13	12,16	BRAS SU	*L	1
64	PL 370 956	13,93	16,72	BIELLET	L	1
64	PL 370 957	155,48	186,58	TUBULUR	*N	1
64	PL 370 958	155,48	186,58	TUBULUR	*N	1
64	PL 371 012	0,37	0,44	OBTURAT	*L	10
64	PL 371 013	0,13	0,16	OBTURAT	*L	10
14	PL 371 102	44,76	53,71	TUBE DI	*L	1
14	PL 371 106	0,12	0,14	JONC	*L	10
64	PL 371 115	1,12	1,34	JOINT	*L	1
14	PL 371 165	20,33	24,40	ARBRE D	*L	1
14	PL 371 168	0,87	1,04	RESSORT	*L	1
14	PL 371 171	1,52	1,82	OBTURAT	*L	1
64	PL 371 174	1,61	1,93	N.F.P.		
14	PL 371 180	8,47	10,16	RENFORT	*N	1
14	PL 371 200	1,01	1,21	PLAQUE	*L	1
14	PL 371 203	1,62	1,94	CONTREP	*L	1
64	PL 371 220	39,40	47,28	CABLE	*L	1
64	PL 371 224	11,15	13,38	AXE AVA	*L	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	64	PL 371 261	0,91	1,09	CLAVETT	*L	1
	14	PL 371 271	14,08	16,90	CHAPE	*L	1
	64	PL 371 307	5,10	6,12	GOUJON	*L	1
	64	PL 371 342	0,73	0,88	ECROU	*L	10
	64	PL 371 363	2,02	2,42	VIS 7IX	*L	1
	64	PL 371 379	11,15	13,38	LEVIER	*L	1
	64	PL 371 380	4,67	5,60	RENVOI	*L	1
	64	PL 371 406	2,84	3,41	BUTEE M	*L	1
	64	PL 371 427	1,23	1,48	TIRANT	*L	1
	64	PL 371 431	2,68	3,22	EQUERRE	*L	1
	64	PL 371 432	16,64	19,97	SUPPORT	*N	1
	14	PL 371 458	710,88	853,06	ENS CAR	*N	1
	64	PL 371 483	0,28	0,34	RONDELL	*L	10
	64	PL 371 484	0,29	0,35	RONDELL	*L	10
	14	PL 371 498	161,94	194,33	TAMBOUR	*L	1
	64	PL 371 523	10,48	12,58	BAGUE	*L	1
	14	PL 371 585	21,53	25,84	COIFFE	*L	1
	64	PL 371 588	5,35	R.P. GX 06 188 02A			
C	64	PL 371 602	0,44	0,53	PROTECT	*L	1
C	94	PL 371 606	12,25	14,70	RACLETT	*L	1
C	94	PL 371 608	0,96	1,15	NOIX	*L	10
	64	PL 371 627	1,23	1,48	RESSORT	*L	1
	64	PL 371 660	3,51	4,21	BANDEAU	*L	1
	64	PL 371 661	3,51	4,21	BANDEAU	*L	1
	64	PL 371 662	2,58	3,10	BANDEAU	*L	1
	64	PL 371 663	2,58	3,10	BANDEAU	*L	1
	64	PL 371 665	193,55	232,26	PARE CH	*N	1
	64	PL 371 668	210,12	252,14	PARE CH	*N	1
	14	PL 371 670	49,78	59,74	N.F.P.		
	64	PL 371 671	88,94	106,73	ARBRE	*L	1
	64	PL 371 696	128,35	154,02	ARBRE C	*L	1
	64	PL 371 698	86,34	103,61	ARBRE C	*L	1
	14	PL 371 713	1,21	1,45	RONDELL	*L	1
	64	PL 371 730	15,24	18,29	BANDEAU	*L	1
	64	PL 371 731	14,48	17,38	BANDEAU	*L	1
	64	PL 371 732	7,80	9,36	BANDEAU	*L	1
	14	PL 371 733	7,80	9,36	BANDEAU	*L	1
	64	PL 371 734	7,27	8,72	BANDEAU	*L	1
	14	PL 371 736	128,08	153,70	CADRE	*N	1
	64	PL 371 773	0,57	0,68	INSONOR	*L	1
	14	PL 371 779	11,53	13,84	PLAQUE	*L	1
	64	PL 371 780	14,72	17,66	PLAQUE	*L	1
	14	PL 371 787	3,84	4,61	ISOLEME	*L	1
	14	PL 371 788	3,81	4,57	N.F.P.		
	64	PL 371 790	4,81	5,77	JONC	*L	1
	64	PL 371 791	4,81	5,77	JONC	*L	1
	64	PL 371 798	0,17	0,20	VIS	*L	10
	14	PL 371 802	19,21	23,05	CHAUSSE	*L	1
	14	PL 371 804	2,09	2,51	CAOUTCH	*L	1
	14	PL 371 807	12,12	14,54	EMBOUT	*L	1
	14	PL 371 809	31,02	37,22	LEVE GL	*L	1
	64	PL 371 870	14,95	17,94	FEU AV	*L	1
	64	PL 371 871	14,95	17,94	FEU AV	*L	1
	14	PL 371 874	1,67	2,00	JOINT	*L	1
	14	PL 371 875	1,67	2,00	JOINT	*L	1
	14	PL 371 878	15,51	18,61	ENJOLIV	*L	1
	94	PL 371 887	57,34	68,81	PROJECT	*L	1
C	94	PL 371 888	31,42	37,70	BLOC OP	*R	1
	64	PL 371 900	182,05	218,46	PAVILLO	*N	1
	14	PL 371 902	76,09	91,31	N.F.P.		
	14	PL 371 903	47,20	56,64	SIMILI	*L	1
	14	PL 371 904	1,62	1,94	COURBE	*L	1
	14	PL 371 906	1,62	1,94	COURBE	*L	1
	14	PL 371 920	10,04	12,05	POLYETH	*L	1
	14	PL 371 921	10,04	12,05	POLYET7	*L	1
	14	PL 371 934	0,68	0,82	PATTE	*L	1
	14	PL 371 945	41,01	49,21	GARNISS	*L	1
	14	PL 371 959	86,31	103,57	N.F.P.		
	14	PL 371 962	158,72	190,46	MOQUETT	*L	1
	64	PL 371 978	46,17	55,40	FILTRE	*L	1
	64	PL 371 979	45,65	54,78	FILTRE	*L	1
	64	PL 371 991	4,49	5,39	N.F.P.		
	14	PL 371 999	9,06	10,87	SUPPORT	*L	1
	14	PL 372 000	5,57	6,68	ENJOLIV	*L	1
	14	PL 372 016	16,67	20,00	SUPPORT	*L	1
	64	PL 372 020	15,59	18,71	TUBE	*L	1
	64	PL 372 021	16,99	20,39	TUBE	*L	1
	14	PL 372 029	12,41	14,89	MOLLETO	*L	1
	14	PL 372 030	12,41	14,89	MOLLETO	*L	1
	14	PL 372 031	12,41	14,89	MOLLETO	*L	1
	14	PL 372 032	12,41	14,89	MOLLETO	*L	1
	64	PL 372 033	17,94	21,53	TAPIS	*L	1
	64	PL 372 035	25,41	30,49	TAPIS	*L	1
	14	PL 372 036	10,22	12,26	PANNEAU	*L	1
	14	PL 372 039	25,63	30,76	PANNEAU	*L	1
	14	PL 372 087	84,55	101,46	FAISCEA	*L	1
	14	PL 372 088	83,24	99,89	FAISCEA	*L	1
	14	PL 372 091	67,86	81,43	N.F.P.		
	14	PL 372 092	3,04	3,65	FAISCEA	*L	1
C	94	PL 372 094	19,84	23,81	FAISCEA	*L	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	14	PL 372 098	3,53	4,24	FAISCEA	*L	1
	14	PL 372 107	3,88	4,66	INTERRU	*L	1
	64	PL 372 108	308,63	370,36	ENCADRE	*N	1
	64	PL 372 109	308,63	370,36	ENCADRE	*N	1
	94	PL 372 130	37,84	45,41	FEU ARG	*L	1
C	94	PL 372 131	38,37	46,04	43U ARD	*L	1
	14	PL 372 134	2,30	2,76	JOINT	*L	1
	14	PL 372 135	3,36	4,03	PORTE L	*L	1
	14	PL 372 136	4,80	5,76	PORTE L	*L	1
	14	PL 372 158	0,12	0,14	SUPPORT	*L	10
	64	PL 372 162	135,32	162,38	FLANC P	*N	1
	64	PL 372 163	132,27	158,72	FLANC P	*N	1
	64	PL 372 164	304,57	365,48	PASSAGE	*N	1
	64	PL 372 165	304,57	365,48	PASSAGE	*N	1
	64	PL 372 259	2,10	2,52	TAMIS	*L	1
	64	PL 372 289	1,62	1,94	TUBE	*L	1
	64	PL 372 296	10,86	13,03	CARTER	*L	1
	64	PL 372 297	10,86	13,03	CARTER	*L	1
	90	PL 372 306	PRIX NET		PORTE L	*L	1
	64	PL 372 307	0,84	1,01	CAPUCHO	*L	1
	14	PL 372 309	8,62	10,34	ENJOLIV	*L	1
	14	PL 372 310	9,05	10,86	ENJOLIV	*L	1
	14	PL 372 314	0,28	0,34	VIS	*L	10
	64	PL 372 349	2,45	2,94	ANCRAGE	*L	1
	64	PL 372 369	1,50	1,80	VIS	*L	1
	14	PL 372 383	5,57	6,68	FAISCEA	*L	1
	64	PL 372 393	229,21	275,05	ENCADRE	*N	1
	64	PL 372 394	229,21	275,05	ENCADRE	*N	1
	14	PL 372 408	384,28	461,14	N.F.P.		
	14	PL 372 409	384,28	461,14	N.F.P.		
	64	PL 372 427	1,66	1,99	N.F.P.		
	14	PL 372 429	1,40	1,68	N.F.P.		
	64	PL 372 430	23,40	28,08	COUVERC	*L	1
	94	PL 372 431	2,24	2,69	TUBE	*L	1
	14	PL 372 456	17,53	21,04	SUPPO6T	*L	1
	14	PL 372 457	18,88	22,66	SUPPORT	*L	1
	14	PL 372 473	19,49	23,39	COUVERC	*L	1
	14	PL 372 475	24,34	29,21	COUVERC	*L	1
	64	PL 372 511	2,24	2,69	RONDELL	*L	1
	64	PL 372 512	16,18	19,42	VIS SPE	*L	1
	14	PL 372 515	7,60	9,12	SUPPORT	*L	1
	14	PL 372 516	7,60	9,12	SUPPORT	*L	1
	14	PL 372 579	28,84	34,61	SUPPORT	*L	1
C	94	PL 372 591	8,58	10,30	FLEXIBL	*L	1
	14	PL 372 598	38,44	46,13	HOUSSE	*L	1
C	94	PL 372 603	30,42	36,50	CABLE C	L	1
	94	PL 372 624	61,62	73,94	AMORTIS	*L	1
	14	PL 372 629	1,12	1,34	TRESSE	*L	1
C	94	PL 372 630	0,72	0,86	TRESSE	*L	1
	14	PL 372 672	13,05	15,66	N.F.P.		
	14	PL 372 673	19,26	23,11	PAR SOL	*L	1
	64	PL 372 675	4,11	4,93	MOTIF	*L	1
	64	PL 372 677	37,61	45,13	N.F.P.		
C	64	PL 372 678	42,17	50,60	LANTERN	*L	1
	64	PL 372 689	1,13	1,36	ANNEAU	L	1
	14	PL 372 698	258,71	310,45	ESSIEU	*N	1
	14	PL 372 700	56,37	67,64	ANCRAGE	*L	1
	64	PL 372 711	28,57	34,28	GACHE	*L	1
	14	PL 372 717	0,08	0,10	N.F.P.		
	64	PL 372 740	13,81	16,57	CONDUIT	*L	1
C	94	PL 372 743	1,89	2,27	FAISCEA	*L	1
C	94	PL 372 744	12,61	15,13	FAISCEA	*L	1
	14	PL 372 746	1,11	1,33	N.F.P.		
	64	PL 372 780	1,15	1,38	JOINT	*L	1
	14	PL 372 808	1,62	1,94	N.F.P.		
	14	PL 372 809	1,61	1,93	N.F.P.		
	14	PL 372 810	1,61	1,93	N.F.P.		
	14	PL 372 811	1,61	1,93	N.F.P.		
	14	PL 372 919	172,90	207,48	TOIT	*N	1
	14	PL 372 961	4,57	5,48	COUVERC	*L	1
C	94	PL 372 991	82,01	98,41	FAISCEA	*L	1
C	94	PL 372 996	10,44	12,53	FAISCEA	*L	1
	14	PL 372 999	1,33	1,60	N.F.P.		
	64	PL 373 048	2,96	3,55	TOURILL	*L	1
	64	PL 373 049	4,26	5,11	N.F.P.		
	14	PL 373 062	0,99	1,19	N.F.P.		
	14	PL 373 066	4,61	5,53	PORTE L	*L	1
	14	PL 373 079	263,64	316,37	N.F.P.		
	14	PL 373 081	14,09	16,91	SUPPORT	*L	1
	14	PL 373 092	107,87	129,44	BOITIER	*L	1
	64	PL 373 093	80,90	97,08	CDE AUX	*L	1
	64	PL 373 110	209,94	251,93	N.F.P.		
	14	PL 373 117	1,11	1,33	N.F.P.		
	14	PL 373 131	2,22	2,66	N.F.P.		
	64	PL 373 132	3,22	3,86	N.F.P.		
	64	PL 373 149	0,29	0,35	RESSORT	*L	1
	64	PL 373 152	21,30	25,56	FOURCHE	*L	1
	64	PL 373 153	21,69	26,03	FOURCHE	*L	1
	64	PL 373 154	36,02	43,22	FOURCHE	*L	1
	94	PL 373 173	10,04	12,05	CHAPE	*L	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	14	PL 373 204	11,53	13,84	BANDEAU	*N	1
	64	PL 373 206	46,11	55,33	PISTON	L	2
	64	PL 373 207	68,59	82,31	PISTON	*L	2
	64	PL 373 208	68,59	82,31	PISTON	*L	2
	64	PL 373 209	68,59	82,31	PISTON	*L	2
	64	PL 373 210	68,59	82,31	PISTON	*L	2
	64	PL 373 211	68,59	82,31	PISTON	*L	2
	64	PL 373 212	68,59	82,31	PISTON	*L	2
	64	PL 373 213	49,11	58,93	PISTON	*L	2
	14	PL 373 217	94,55	113,46	***N.F.P.***		
	14	PL 373 218	12,65	15,18	AMPEREM	*L	1
	14	PL 373 219	8,44	10,13	RHEOSTA	*L	1
	14	PL 373 222	3,62	4,34	ECLAIRE	*L	1
	14	PL 373 223	5,81	6,97	***N.F.P.***		
C	94	PL 373 224	3,15	3,78	BOUTON	*L	1
	14	PL 373 225	80,60	96,72	COMPTEU	*L	1
	64	PL 373 247	18,86	22,63	CAOUTCH	*L	1
	64	PL 373 248	18,86	22,63	CAOUTCH	*L	1
	14	PL 373 250	196,01	235,21	SILENCIEU*	*R	1
	64	PL 373 251	1,39	1,67	***N.F.P.***		
	64	PL 373 254	0,11	0,13	***N.F.P.***		
	64	PL 373 257	1,86	2,23	***N.F.P.***		
	64	PL 373 259	0,24	0,29	TIGE LI	*L	1
C	94	PL 373 260	9,97	11,96	FLEXIBL	*L	1
	64	PL 373 261	3,65	4,38	***N.F.P.***		
	64	PL 373 262	3,98	4,78	***N.F.P.***		
	94	PL 373 263	3,93	4,72	***N.F.P.***		
C	94	PL 373 267	158,00	189,60	ALLUMEU	*L	1
	64	PL 373 291	16,59	19,91	RELAIS	*L	1
	14	PL 373 313	6,58	7,90	INTERRU	*L	1
C	94	PL 373 314	5,17	6,20	CONDENS	*L	1
	14	PL 373 315	14,62	17,54	POMPE	*L	1
	14	PL 373 317	8,69	10,43	CAPSULE	*L	1
	94	PL 373 318	8,00	*R.P.* DM 211 17			
	14	PL 373 319	25,05	30,06	RECEPTE	*L	1
C	94	PL 373 320	26,93	32,32	TRANSME	*L	1
	14	PL 373 325	17,05	20,46	FEU ORA	*L	1
	14	PL 373 326	17,05	20,46	FEU ORA	*L	1
	64	PL 373 342	102,47	122,96	PISTON	*L	1
	94	PL 373 350	29,63	35,56	CRIC LO	*L	1
	64	PL 373 353	5,40	6,48	PATTE F	*L	1
	64	PL 373 360	29,64	35,57	COUVERC	*L	1
	14	PL 373 411	10,67	12,80	VERROUI	*L	1
	14	PL 373 426	7,26	8,71	ARBRE	*L	1
	14	PL 373 427	9,16	10,99	ARBRE	*L	1
	14	PL 373 428	8,22	9,86	ARBRE	*L	1
	14	PL 373 434	90,80	108,96	DISQUE	*N	1
	14	PL 373 440	64,05	76,86	MOYEU D	*L	1
	64	PL 373 446	49,15	*R.P.* PL 373 728			
	94	PL 373 455	135,95	163,14	VITRE	*R	1
	94	PL 373 456	165,53	198,64	VITRE	*R	1
	14	PL 373 461	30,74	36,89	CHAPE	*L	1
	14	PL 373 467	1,80	2,16	COUVERC	*L	1
	64	PL 373 470	2,65	3,18	BOULE L	*L	1
	18	PL 373 540	4193,24	5031,89	CARTER	*N	1
	64	PL 373 578	4,48	5,38	AXE LEV	*L	1
	14	PL 373 641	5,89	7,07	AXE DE	*L	1
	14	PL 373 642	0,84	1,01	ECROU	*L	1
	14	PL 373 646	2,19	2,63	***N.F.P.***		
	14	PL 373 654	11,53	13,84	SUPP FR	*L	1
	64	PL 373 655	5,37	6,44	EQUERRE	*L	1
	64	PL 373 659	71,25	85,50	PARE CH	*N	1
	64	PL 373 675	60,39	72,47	PARE CH	*N	1
	64	PL 373 711	81,01	97,21	ROUE MA	L	1
	64	PL 373 712	43,08	51,70	ROUE IN	L	1
	14	PL 373 725	89,66	107,59	PLANCHE	*N	1
C	94	PL 373 728	49,96	59,95	REGULAT	*L	1
	14	PL 373 740	7,19	8,63	CLE CLO	*L	1
	14	PL 373 741	7,19	8,63	CLE CLO	*L	1
	14	PL 373 742	6,98	8,38	RENFORT	*L	1
	14	PL 373 743	6,98	8,38	RENFORT	*N	1
	64	PL 373 744	0,15	0,18	***N.F.P.***		
	64	PL 373 747	0,29	0,35	ANNEAU	*L	10
	14	PL 373 758	4,48	5,38	SUPPORT	*L	1
	64	PL 373 764	3,89	4,67	RESSORT	*L	1
	64	PL 373 765	2,24	2,69	SOUFFLE	*L	1
	94	PL 373 767	0,74	0,89	***N.F.P.***		
	14	PL 373 771	24,26	29,11	PEDALE	*L	1
	64	PL 373 772	1,23	1,48	CABLE C	*L	1
	64	PL 373 774	17,60	21,12	MANCHON	*L	1
C	94	PL 373 801	5,39	6,47	TIRETTE	*L	1
C	94	PL 373 803	4,32	5,18	TIRETTE	*L	1
	14	PL 373 805	4,83	5,80	TIREETE	*L	1
C	94	PL 373 806	4,34	5,21	TIRETTE	*L	1
	14	PL 373 807	13,37	16,04	TIRETTE	*L	1
	14	PL 373 808	5,47	6,56	***N.F.P.***		
	14	PL 373 809	6,50	7,80	TIRETTE	*L	1
C	94	PL 373 810	7,54	9,05	TIRETTE	*L	1
	14	PL 373 811	2,01	2,41	***N.F.P.***		
	14	PL 373 812	19,29	23,15	TIRETTE	*L	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. F	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	64	PL 373 816	2,36	2,83	COLLIER	L	1
	64	PL 373 817	2,72	3,26	COLLIER	L	1
	94	PL 373 847	40,43	48,52	***N.F.P.***		
C	94	PL 373 848	3,08	3,70	FAISCEA	*L	1
	14	PL 373 851	21,77	26,12	PALONNI	*L	1
	14	PL 373 857	6,34	7,61	BAGUE	*L	1
	64	PL 373 861	6,68	8,02	BOUCHON	*L	1
	14	PL 373 863	65,37	78,44	***N.F.P.***		
	64	PL 373 887	1,92	2,30	POIGNEE	*L	1
	14	PL 373 891	51,23	61,48	BANDEAU	*L	1
	14	PL 373 892	51,23	61,48	BANDEAU	*L	1
	14	PL 373 893	7,44	8,93	BANDEAU	*L	1
	14	PL 373 894	7,44	8,93	BANDEAU	*L	1
	64	PL 373 909	15,05	18,06	ENJOLIV	*L	1
	64	PL 373 910	15,05	18,06	ENJOLIV	*L	1
	64	PL 373 913	4,08	4,90	CONTACT	*L	1
	14	PL 373 914	0,17	0,20	***N.F.P.***		
	64	PL 373 915	0,10	*R.P.* ZC 9618 747 U			
	64	PL 373 916	0,10	0,12	RIVET	*L	20
	64	PL 373 917	0,33	0,40	RIVET	*L	10
	14	PL 373 918	0,11	0,13	***N.F.P.***		
	64	PL 373 921	0,12	0,14	RIVET P	*L	20
	64	PL 373 930	23,99	28,79	CONTACT	*L	1
	94	PL 373 931	16,64	19,97	INTERRU	*L	1
C	94	PL 373 963	133,00	159,60	ALLUMEU	*L	1
	14	PL 373 993	22,83	27,40	GALERIE	*L	1
	14	PL 374 000	13,45	16,14	PORTE G	*L	1
	14	PL 374 005	11,01	13,21	PORTE G	*L	1
	14	PL 374 015	4,48	5,38	ENJOLIV	*L	1
	14	PL 374 017	9,84	11,81	CENDRIE	*L	1
	14	PL 374 027	7,80	9,36	POLYETH	*L	1
	14	PL 374 031	14,08	16,90	POLYETH	*L	1
	14	PL 374 041	17,82	21,38		*L	1
	14	PL 374 042	33,30	39,96	PLAGE B	*L	1
	14	PL 374 051	2,22	2,66	***N.F.P.***		
	94	PL 374 068	36,40	43,68	VISIERE	*L	1
	94	PL 374 069	36,40	43,68	VISIERE	*L	1
	94	PL 374 070	2,52	3,02	JONC VI	*L	1
	14	PL 374 105	0,76	0,91	***N.F.P.***		
	64	PL 374 108	3,12	3,74	JONC LA	*L	1
	64	PL 374 109	3,12	3,74	JONC LA	*L	1
	64	PL 374 114	5,44	6,53	PALETTE	*L	1
	64	PL 374 115	5,44	6,53	PALETTE	*L	1
	64	PL 374 116	1,45	1,74	FOND PA	*L	1
	64	PL 374 117	1,45	1,74	FOND PA	*L	1
	14	PL 374 123	8,86	10,63	CAPUCHO	*L	1
	14	PL 374 124	3,94	4,73	***N.F.P.***		
	14	PL 374 127	150,38	180,46	COMPTEU	*L	1
	14	PL 374 128	143,80	172,56	***N.F.P.***		
	14	PL 374 136	67,89	81,47	PANNEAU	*L	1
	14	PL 374 140	605,87	727,04	SIEGE A	*L	1
	64	PL 374 145	0,19	0,23	AGRAFE	*L	10
	14	PL 374 146	0,29	0,35	VIS R 4	*L	20
	64	PL 374 147	13,93	16,72	FEU AV	L	1
	64	PL 374 148	13,93	16,72	FEU AV	L	1
	14	PL 374 155	19,21	23,05	COIFFE	*L	1
	64	PL 374 169	5,93	7,12	PALETTE	*L	1
	64	PL 374 170	5,93	7,12	PALETTE	*L	1
	64	PL 374 171	1,45	1,74	FOND PA	*L	1
	64	PL 374 172	1,45	1,74	FOND PA	*L	1
	14	PL 374 255	0,45	0,54	***N.F.P.***		
	64	PL 374 264	1,13	1,36	BLOC AP	*L	1
	14	PL 374 265	0,67	0,80	***N.F.P.***		
	14	PL 374 266	1,46	1,75	OBTURAT	*L	1
	64	PL 374 268	6,66	7,99	***N.F.P.***		
	64	PL 374 269	6,73	8,08	***N.F.P.***		
	64	PL 374 273	11,53	13,84	CAOUTCH	*L	1
	64	PL 374 274	11,43	13,72	***N.F.P.***		
	64	PL 374 275	55,63	66,76	CAOUTCH	*L	1
	64	PL 374 280	5,88	7,06	VISIERE	*L	1
	64	PL 374 281	8,08	9,70	CDE DIS	*L	1
	64	PL 374 282	8,09	9,71	***N.F.P.***		
	64	PL 374 283	26,82	32,18	VITRE C	*R	1
	64	PL 374 286	29,99	35,99	LEVE VI	*L	1
	64	PL 374 287	29,99	35,99	LEVE VI	*L	1
	64	PL 374 289	6,88	8,26	GACHE P	*L	1
	64	PL 374 290	6,88	8,26	GACHE P	*L	1
	64	PL 374 291	15,00	18,00	SERRURE	*L	1
	64	PL 374 292	14,67	17,60	SERRURE	*L	1
	64	PL 374 293	9,60	11,52	SERRURE	*L	1
	64	PL 374 294	2,74	3,29	GACHE C	*L	1
	14	PL 374 296	13,38	16,06	SERRURE	*L	1
	14	PL 374 297	2,87	3,44	GACHE S	*L	1
	64	PL 374 298	20,58	24,70	VERROU	*L	1
	64	PL 374 299	20,58	24,70	VERROU	*L	1
	64	PL 374 301	14,36	17,23	BUTOIR	*L	1
	64	PL 374 302	14,36	17,23	BUTOIR	*L	1
	64	PL 374 303	15,79	18,95	BUTOIR	*L	1
	94	PL 374 304	7,88	9,46	PLAQUE	*L	1
	64	PL 374 306	10,95	13,14	PLAQUE	*L	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	64	PL 374 312	0,86	1,03	*N.F.P.*		
	64	PL 374 315	13,66	16,39	PLAQUE	*L	1
	64	PL 374 316	13,66	16,39	PLAQUE	*L	1
	64	PL 374 318	18,59	22,31	ENJOLIV	*L	1
	64	PL 374 319	6,19	7,43	ENJOLIV	*L	1
	64	PL 374 320	6,19	7,43	ENJOLIV	*L	1
	64	PL 374 323	12,32	14,78	ENJOLIV	*N	1
	64	PL 374 324	14,93	17,92	ENJOLIV	*L	1
	64	PL 374 327	14,79	17,75	ENJOLIV	*L	1
	64	PL 374 328	14,79	17,75	ENJOLIV	*L	1
	64	PL 374 329	15,39	18,47	LEVIER	*L	1
	94	PL 374 335	37,78	45,34	BILTRE	*L	1
	14	PL 374 339	2,02	2,42	FEUTRE	*L	1
	14	PL 374 340	2,00	2,40	*N.F.P.*		
	14	PL 374 341	2,02	2,42	*N.F.P.*		
	14	PL 374 342	10,13	12,16	MOLLETO	*L	1
	64	PL 374 345	15,83	19,00	TAPIS	*L	1
	64	PL 374 346	18,77	22,52	TAPIS	*L	1
	14	PL 374 349	6,06	7,27	*N.F.P.*		
	14	PL 374 357	1,64	1,97	SANDOW	*L	1
	64	PL 374 359	133,29	159,95	SUPPORT	*N	1
	14	PL 374 366	71,74	86,09	PLAGE	*N	1
	14	PL 374 415	11,15	13,38	GLISSIE	*L	1
	14	PL 374 418	0,67	0,80	*N.F.P.*		
	94	PL 374 484	5,55	6,66	GARNITU	*L	1
	94	PL 374 485	4,28	5,14	GARNITU	*L	1
	14	PL 374 487	3,67	4,40	*N.F.P.*		
	14	PL 374 488	2,89	3,47	GARNITU	*L	1
	14	PL 374 495	15,04	18,05	PARE SO	*L	1
	64	PL 374 496	26,74	32,09	PAR SOL	*L	1
	14	PL 374 501	9,95	11,94	MOLLETO	*L	1
	14	PL 374 502	9,95	11,94	MOLLETO	*L	1
	64	PL 374 504	0,19	0,23	*N.F.P.*		
	64	PL 374 513	1,40	1,68	*N.F.P.*		
	64	PL 374 516	2,77	3,32	FEUILLE	*L	1
	94	PL 374 518	1,66	1,99	JOINT	L	1
	64	PL 374 519	4,11	4,93	*N.F.P.*		
C	94	PL 374 520	0,34	0,41	MASSE	*L	1
	14	PL 374 522	2,24	2,69	FAISCEA	*L	1
	64	PL 374 524	0,17	0,20	AGRAFE	*L	10
	14	PL 374 528	12,90	15,48	AMPEREM	*L	1
	14	PL 374 529	25,70	30,84	RECEPTE	*L	1
	14	PL 374 530	76,69	92,03	*N.F.P.*		
	14	PL 374 531	61,08	73,30	COMPTEU	*L	1
	64	PL 374 536	90,70	108,84	*N.F.P.*		
	64	PL 374 537	13,18	15,82	*N.F.P.*		
C	94	PL 374 538	13,76	16,51	SEGMENT	*L	1
C	94	PL 374 539	12,47	14,96	SEGMENT	*L	1
	64	PL 374 540	80,78	96,94	*N.F.P.*		
	64	PL 374 541	80,78	96,94	*N.F.P.*		
C	94	PL 374 542	11,85	14,22	SEGMENT	*L	1
C	94	PL 374 543	11,00	13,20	SEGMENT	*L	1
	94	PL 374 575	5,67	6,80	BARRE C	*L	1
	64	PL 374 576	7,04	8,45	MANIVEL	*L	1
	64	PL 374 579	51,25	61,50	BARRE T	*L	1
	14	PL 374 580	32,60	39,12	BARRE T	*L	1
	14	PL 374 594	0,49	0,59	CABLE C	*L	1
	14	PL 374 595	0,91	1,09	*N.F.P.*		
	64	PL 374 597	41,04	49,25	DISTRIB	*L	1
	14	PL 374 609	1,00	1,20	PLAQUE	*L	1
	14	PL 374 612	16,19	19,43	GARNISS	*L	1
	64	PL 374 613	126,58	151,90	BOITIER	*L	1
	64	PL 374 614	126,58	151,90	BOITIER	*L	1
	14	PL 374 617	23,05	27,66	BAS DE	*N	1
	14	PL 374 618	23,05	27,66	BAS DE	*N	1
	64	PL 374 620	403,47	484,16	PANNEAU	*N	1
	64	PL 374 621	403,47	484,16	PANNEAU	*N	1
	14	PL 374 622	2,27	2,72	*N.F.P.*		
	64	PL 374 640	1,81	2,17	ECROU	*L	1
	14	PL 374 654	2,24	2,69	MONOGRA	*L	1
	14	PL 374 655	2,22	2,66	*N.F.P.*		
	64	PL 374 675	8,91	10,69	TUBE G	*L	1
	64	PL 374 676	8,16	9,79	*N.F.P.*		
	64	PL 374 677	14,38	17,26	TUBE	*N	1
	14	PL 374 680	1,41	1,69	*N.F.P.*		
	14	PL 374 681	0,62	0,74	*N.F.P.*		
	14	PL 374 700	11,53	13,84	DEFLECT	*N	1
	14	PL 374 701	14,09	16,91	PORTE G	*L	1
	14	PL 374 707	22,83	27,40	GALERIE	*L	1
	14	PL 374 714	0,12	0,14	*N.F.P.*		
	14	PL 374 715	1,66	1,99	*N.F.P.*		
	14	PL 374 717	0,63	0,76	BILLE I	*L	1
	64	PL 374 728	3,36	4,03	POIGNEE	*L	1
	64	PL 374 730	4,58	5,50	*N.F.P.*		
	94	PL 374 733	13,01	15,61	POMPE	*L	1
	94	PL 374 737	17,25	20,70	*N.F.P.*		
	14	PL 374 738	5,13	6,16	*N.F.P.*		
	14	PL 374 739	5,13	6,16	*N.F.P.*		
	14	PL 374 744	5,97	7,16	*N.F.P.*		
	14	PL 374 745	6,02	7,22	CLE CLO	*L	1
	14	PL 374 746	1,30	1,56	CARTON	*L	1
	14	PL 374 747	1,29	1,55	*N.F.P.*		
	64	PL 374 752	5,98	7,18	CALE	*L	1
	14	PL 374 759	0,12	0,14	*N.F.P.*		
	64	PL 374 760	0,34	0,41	ECROU L	*L	10
	14	PL 374 783	8,91	10,69	TUBE MA	*L	1
	14	PL 374 784	8,91	10,69	TUBE MA	*L	1
	14	PL 374 785	16,54	19,85	TUBE MA	*N	1
	14	PL 374 790	2,77	3,32	GARNISS	*L	1
	64	PL 374 791	3,33	4,00	*N.F.P.*		
	64	PL 374 794	0,68	0,82	AGRAFE	*L	10
C	94	PL 374 797	2,02	2,42	INTERRU	*L	1
	14	PL 374 800	140,92	169,10	PLANCHE	*L	1
	14	PL 374 819	82,08	98,50	*N.F.P.*		
	14	PL 374 877	6,23	7,48	BUSE DE	*L	1
	64	PL 374 880	7,04	8,45	MANIVEL	*L	1
	14	PL 374 881	0,83	1,00	*N.F.P.*		
C	94	PL 374 883	3,80	4,56	INTERRU	*L	1
C	94	PL 374 884	3,22	3,86	INVERSE	*L	1
	14	PL 374 885	10,04	12,05	CENDRIE	*L	1
	64	PL 374 886	1,56	1,87	BOUTON	*L	4
	14	PL 374 900	15,41	18,49	SUPPORT	*L	1
	64	PL 374 901	4,48	5,38	GARNITU	*L	1
	64	PL 374 902	4,44	5,33	*N.F.P.*		
	64	PL 374 904	30,49	36,59	LAME MA	*N	1
	64	PL 374 905	22,29	26,75	LAME SS	*N	1
	64	PL 374 906	17,82	21,38	LAME OR	*N	1
	14	PL 374 907	17,82	21,38	LAME OR	*N	1
	14	PL 374 908	17,82	21,38	LAME OR	*N	1
	14	PL 374 909	12,73	15,28	LAME	*N	1
	64	PL 374 910	2,02	2,42	ETOQUIA	*L	1
	64	PL 374 911	30,49	36,59	LAME MA	*N	1
	14	PL 374 913	16,72	20,06	LAME OR	*N	1
	14	PL 374 914	20,04	24,05	LAME OR	*N	1
	14	PL 374 915	2,00	2,40	*N.F.P.*		
	14	PL 374 917	1,12	1,34	ETRIER	*L	1
	64	PL 374 919	5,52	6,62	VOYANT	*L	1
	94	PL 374 921	28,88	34,66	ALLUMEC	*L	1
C	94	PL 374 922	3,67	4,40	INTERRU	*L	1
C	94	PL 374 923	3,67	4,40	INTERRU	*L	1
C	94	PL 374 924	4,61	5,53	INTERRU	*L	1
C	94	PL 374 925	3,24	3,89	INTERRU	*L	1
	94	PL 374 927	46,92	56,30	RECEPTE	*L	1
	94	PL 374 928	22,08	26,50	AMPEREM	*L	1
	94	PL 374 929	136,94	164,33	MONTRE	*L	1
	94	PL 374 930	137,29	164,75	COMPTE	*L	1
	14	PL 374 931	205,70	246,84	COMBINE	*L	1
	64	PL 374 933	4,76	5,71	VOYANT	*L	1
	64	PL 374 934	111,23	133,48	COMPTEU	*L	1
	94	PL 374 936	9,23	11,08	PLAFONN	*L	1
	64	PL 374 937	9,15	10,98	RAPPEL	*L	1
C	94	PL 374 939	5,92	7,10	TIRETTE	*L	1
C	94	PL 374 940	7,01	8,41	TIRETTE	*L	1
C	94	PL 374 941	4,63	5,56	TIRETTE	*L	1
	64	PL 374 942	5,70	6,84	MANIVEL	*L	1
	64	PL 374 944	2,09	2,51	BOUTON	*L	1
	64	PL 374 949	2,00	2,40	MANETTE	*L	1
	14	PL 374 961	5,52	6,62	*N.F.P.*		
	64	PL 374 975	0,62	0,74	RESSORT	*L	1
	14	PL 374 982	2,84	3,41	BARILLE	*L	1
	14	PL 374 992	3,36	4,03	BANDE G	*L	1
	64	PL 374 996	12,01	14,41	CHAUSSE	*L	1
	64	PL 374 997	12,01	14,41	CHAUSSE	*L	1
	94	PL 374 998	36,74	44,09	VITRE P	*R	1
	64	PL 375 003	42,44	50,93	CADRE V	*N	1
	64	PL 375 004	38,05	45,66	CADRE V	*N	1
	64	PL 375 011	4,81	5,77	COULISS	*L	1
	94	PL 375 012	7,52	9,02	COULISS	*L	1
	94	PL 375 013	10,74	12,89	COULISS	*L	1
	64	PL 375 020	11,63	13,96	*N.F.P.*		
	14	PL 375 021	28,15	33,78	ENJOLIV	*L	1
	64	PL 375 022	4,48	5,38	ENJOLIV	*L	1
	64	PL 375 023	4,48	5,38	*N.F.P.*		
	64	PL 375 030	0,58	0,70	COUVRE	*L	1
	64	PL 375 031	10,55	12,66	TUBE AL	*L	1
	64	PL 375 039	0,32	0,38	*N.F.P.*		
	14	PL 375 042	0,60	0,72	*N.F.P.*		
	64	PL 375 043	22,69	27,23	CADRE V	*L	1
	64	PL 375 044	22,69	27,23	CADRE V	*L	1
	64	PL 375 054	8,21	9,85	MONOGRA	*L	1
	14	PL 375 055	7,80	9,36	*N.F.P.*		
	14	PL 375 067	9,43	11,32	TABLEAU	*L	1
	14	PL 375 068	10,13	12,16	TABLEAU	*L	1
	14	PL 375 069	10,13	12,16	TABLEAU	*L	1
	14	PL 375 070	10,13	12,16	TABLEAU	*L	1
	14	PL 375 071	10,04	12,05	*N.F.P.*		
	14	PL 375 072	10,13	12,16	TABLEAU	*L	1
	14	PL 375 073	10,13	12,16	TABLEAU	*L	1
	14	PL 375 074	9,28	11,14	*N.F.P.*		
	14	PL 375 124	1,34	1,61	*N.F.P.*		

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	64	PL 375 125	0,23	0,28	***N.F.P.***		
	64	PL 375 127	3,74	4,49	CAOUTCH	*L	1
	64	PL 375 128	3,67	4,40	***N.F.P.***		
	14	PL 375 130	1,74	2,09	PROFILE	*L	1
	64	PL 375 131	2,08	2,50	CHARNIE	*L	1
	64	PL 375 132	2,08	2,50	CHARNIE	*L	1
	64	PL 375 136	2,24	2,69	CAOUTCH	*L	1
	64	PL 375 137	2,24	2,69	CAOUTCH	*L	1
C	94	PL 375 143	19,45	23,34	ECUSSON	*L	1
	64	PL 375 145	2,13	2,56	GACHE C	*L	1
	14	PL 375 146	0,26	0,31	BOUTON	*L	10
	64	PL 375 148	0,34	0,41	CAPSULE	*L	10
	14	PL 375 150	6,55	7,86	TIGE RE	*L	1
	64	PL 375 153	0,33	0,40	PASSE F	*L	10
	14	PL 375 155	0,57	0,68	CLIP	*L	10
	64	PL 375 156	0,62	0,74	OBTURAT	*L	1
	64	PL 375 158	0,25	0,30	AGRAFE	L	10
	94	PL 375 168	3,45	4,14	PAULSTR	L	1
	64	PL 375 172	1,12	1,34	CONTREP	*L	1
	64	PL 375 175	21,30	25,56	CONDUIT	*L	1
	14	PL 375 176	1,67	2,00	JOINT	*L	1
	64	PL 375 177	13,48	16,18	CONDUIT	*L	1
	14	PL 375 180	1,00	1,20	***N.F.P.***		
	14	PL 375 182	0,05	0,06	***N.F.P.***		
	64	PL 375 184	6,50	7,80	PORTE C	*L	1
	14	PL 375 186	1,12	1,34	GUIDE	*L	1
	64	PL 375 188	0,20	0,24	RONDELL	*L	10
	64	PL 375 190	8,96	10,75	ECLAIRE	*L	1
	64	PL 375 191	18,59	22,31	CAOUTCH	*L	1
	64	PL 375 192	1,52	*R.P.* PL 375 193			
	64	PL 375 193	4,72	5,66	JOINT	*L	1
	64	PL 375 194	4,48	5,38	POIGNEE	*L	1
	64	PL 375 195	1,12	1,34	BUTEE	*L	1
	64	PL 375 196	2,58	3,10	VISIERE	*L	1
	64	PL 375 197	2,40	2,88	VISIERE	*L	1
	64	PL 375 198	12,12	14,54	SERRURE	*L	1
	64	PL 375 199	10,81	12,97	SERRURE	*L	1
	64	PL 375 202	0,33	0,40	***N.F.P.***		
	14	PL 375 205	0,42	0,50	***N.F.P.***		
	14	PL 375 206	0,42	0,50	***N.F.P.***		
	64	PL 375 208	23,44	28,13	JOINT	*L	1
	14	PL 375 209	0,57	0,68	JOINT	*L	1
	64	PL 375 217	4,28	5,14	JOINT I	*L	1
	64	PL 375 218	4,28	5,14	JOINT I	*L	1
	14	PL 375 219	8,88	10,66	***N.F.P.***		
	64	PL 375 223	5,86	7,03	***N.F.P.***		
	64	PL 375 230	51,80	62,16	FILTRE	*L	1
	14	PL 375 231	10,25	12,30	CONDUIT	*L	1
	14	PL 375 244	42,79	51,35	FAISCEA	*L	1
	14	PL 375 274	1,11	1,33	***N.F.P.***		
	64	PL 375 275	7,27	8,72	COIFFE	*L	1
	64	PL 375 277	26,98	32,38	TUBE RA	*L	1
	14	PL 375 278	3,16	3,79	GLISSIE	*L	1
	14	PL 375 281	2,24	2,69	COUVERC	*L	1
	14	PL 375 282	1,72	2,06	BOISSEA	*L	1
	14	PL 375 283	4,48	5,38	CORPS R	*L	1
	14	PL 375 284	4,48	5,38	ROTULE	*L	1
	14	PL 375 285	0,68	0,82	JONC RO	*L	1
	14	PL 375 286	0,97	1,16	VOLET C	*L	1
	14	PL 375 287	0,45	0,54	***N.F.P.***		
	14	PL 375 288	0,38	0,46	RONDELL	*L	10
	14	PL 375 289	1,14	1,37	RESSORT	*L	1
C	94	PL 375 292	187,13	224,56	PROJECT	*N	1
C	94	PL 375 293	187,13	224,56	PROJECT	*N	1
	14	PL 375 301	1,64	1,97	GAINE C	*L	1
	14	PL 375 302	2,17	2,60	***N.F.P.***		
	14	PL 375 303	1,78	2,14	***N.F.P.***		
	14	PL 375 304	1,80	2,16	CABLE	*L	1
	14	PL 375 325	0,96	1,15	***N.F.P.***		
	14	PL 375 334	2,77	3,32	GARNISS	*L	1
	14	PL 375 335	2,77	3,32	***N.F.P.***		
	14	PL 375 340	1,98	2,38	PATTE	*L	1
	14	PL 375 342	19,21	23,05	FAISCEA	*L	1
	14	PL 375 345	0,76	0,91	***N.F.P.***		
	64	PL 375 356	3,52	4,22	***N.F.P.***		
C	94	PL 375 369	9,15	10,98	TRANSMI	*L	1
	64	PL 375 391	20,15	24,18	TUBE EN	*L	1
	14	PL 375 398	4,57	5,48	***N.F.P.***		
	14	PL 375 411	53,97	64,76	***N.F.P.***		
	94	PL 375 417	0,07	0,08	FUXATION	*L	10
	14	PL 375 427	4,61	5,53	***N.F.P.***		
	14	PL 375 432	3,93	4,72	***N.F.P.***		
	14	PL 375 433	1,12	1,34	***N.F.P.***		
	14	PL 375 438	4,65	5,58	PLAQUE	*L	1
	14	PL 375 439	2,75	3,30	***N.F.P.***		
	14	PL 375 451	102,47	122,96	MOQUETT	*L	1
	14	PL 375 467	1,61	1,93	***N.F.P.***		
	14	PL 375 469	3,88	4,66	OEILLET	*L	1
	14	PL 375 470	0,68	0,82	JOINT	*L	1
	14	PL 375 471	0,67	0,80	***N.F.P.***		

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	64	PL 375 474	0,20	0,24	BOUCHON	*L	10
	94	PL 375 475	13,14	15,77	ECLAIRE	*L	1
	64	PL 375 476	0,54	0,65	GOUJON	*L	10
	64	PL 375 477	1,67	2,00	JONC CH	*L	1
	64	PL 375 478	2,24	2,69	JONC	*L	1
	64	PL 375 479	3,25	3,90	JONC	*L	1
	14	PL 375 481	2,00	2,40	***N.F.P.***		
	14	PL 375 487	63,48	76,18	***N.F.P.***		
	14	PL 375 488	64,05	76,86	MATELAS	*L	1
	14	PL 375 489	44,55	53,46	MATELAS	*L	1
	14	PL 375 490	44,55	53,46	***N.F.P.***		
	14	PL 375 493	4,66	5,59	***N.F.P.***		
	14	PL 375 497	4,66	5,59	***N.F.P.***		
	14	PL 375 507	47,38	56,86	MOQUETT	*L	1
	64	PL 375 513	3,14	3,77	JOINT	*L	1
	14	PL 375 515	1,67	2,00	***N.F.P.***		
	64	PL 375 516	1,77	2,12	COUVREJ	*L	1
	64	PL 375 517	1,67	2,00	COUVREJ	*L	1
	64	PL 375 518	8,78	10,54	ECLAIRE	*L	1
	64	PL 375 519	0,25	0,30	RONDELL	*L	10
	64	PL 375 520	0,25	0,30	RONDELL	*L	10
	64	PL 375 521	0,29	0,35	VIS VER	*L	10
	14	PL 375 525	0,84	1,01	GAINE	*L	1
	64	PL 375 530	30,29	36,35	CHARNON	*L	1
	64	PL 375 531	30,29	36,35	CHARNON	*L	1
	64	PL 375 534	26,26	31,51	CHARNON	*L	1
	64	PL 375 535	26,26	31,51	CHARNON	*L	1
	14	PL 375 578	8,27	9,92	TOLE	*L	1
	14	PL 375 579	8,27	9,92	TOLE	*L	1
	14	PL 375 600	16,75	20,10	ENJOLIV	*L	1
	64	PL 375 601	12,48	14,98	ENJOLIV	*L	1
	14	PL 375 619	0,10	0,12	***N.F.P.***		
	64	PL 375 629	18,88	22,66	BOITIER	*L	1
	64	PL 375 630	8,20	9,84	COUVERC	*L	1
	94	PL 375 648	19,28	23,14	DURITE	*L	1
	14	PL 375 649	62,77	75,32	TOLE IN	*N	1
	14	PL 375 652	5,81	6,97	ENJOLIV	*L	1
	94	PL 375 656	3,75	4,50	EN.OLIV	*L	1
	14	PL 375 659	8,16	*R.P.* PL 378 035			
	14	PL 375 660	8,49	*R.P.* PL 378 036			
	14	PL 375 662	14,13	16,96	GARNITU	*L	1
	64	PL 375 694	12,80	15,36	ENCADRE	*N	1
	64	PL 375 695	12,80	15,36	ENCADRE	*N	1
	64	PL 375 698	62,93	75,52	GOUTTIE	*N	1
	64	PL 375 699	62,93	75,52	GOUTTIE	*N	1
	64	PL 375 703	27,61	33,13	TRAVERS	*N	1
	64	PL 375 711	46,47	55,76	PARTIE	*N	1
	64	PL 375 727	48,61	58,33	***N.F.P.***		
	64	PL 375 728	49,05	58,86	CLOISON	*L	1
	64	PL 375 729	228,44	274,13	PARTIE	*N	1
	64	PL 375 730	228,44	274,13	PARTIE	*N	1
	64	PL 375 734	134,83	161,80	PAVILLO	*N	1
	64	PL 375 735	30,98	37,18	PANNEAU	*N	1
	64	PL 375 737	20,71	24,85	SUPPORT	*N	1
	64	PL 375 743	17,95	21,54	GOUTTIE	*N	1
	14	PL 375 768	8,36	10,03	RENFORT	*L	1
	14	PL 375 800	94,77	113,72	CAPACIT	*L	1
	94	PL 375 801	7,30	8,76	BAGUE	*L	1
	94	PL 375 802	7,30	8,76	BAGUE	*L	1
	14	PL 375 803	10,58	12,70	PLAQUEI	*L	1
	64	PL 375 806	0,07	0,08	RONDELLE	*L	20
	14	PL 375 807	0,06	0,07	RONDELLE	*L	10
	64	PL 375 811	0,17	0,20	RONDELL	*L	10
C	94	PL 375 812	0,91	1,09	GAINE C	*L	1
	94	PL 375 813	0,24	0,29	***N.F.P.***		
	14	PL 375 814	7,70	9,24	SUPP AR	*L	1
	64	PL 375 839	94,73	113,68	***N.F.P.***		
	64	PL 375 840	95,58	114,70	ENCADRE	*L	1
	64	PL 375 852	17,95	21,54	MONTAN	*L	1
	64	PL 375 857	16,20	19,44	MONTANT	*L	1
	64	PL 375 858	16,20	19,44	MONTANT	*L	1
	64	PL 375 861	9,20	11,04	TOLE FE	*N	1
	64	PL 375 862	9,20	11,04	TOLE FE	*N	1
	64	PL 375 865	35,38	42,46	TOLE	*N	1
	64	PL 375 866	35,38	42,46	TOLE	*L	1
	64	PL 375 875	24,83	29,80	FEUILLU	*L	1
	64	PL 375 876	24,83	29,80	FEUILLU	*L	1
	64	PL 375 887	35,06	42,07	ENCADRE	*N	1
	64	PL 375 888	35,06	42,07	ENCADRE	*N	1
	64	PL 375 889	361,76	434,11	COUVERC	*N	1
	14	PL 375 897	13,47	16,16	RENFORT	*N	1
	14	PL 375 898	13,47	16,16	RENFORT	*N	1
	14	PL 375 901	8,85	10,62	***N.F.P.***		
	14	PL 375 924	10,84	13,01	SUP INT	*L	1
	14	PL 375 925	10,84	13,01	SUP PAN	*L	1
	64	PL 375 934	2,90	3,48	***N.F.P.***		
	14	PL 375 953	24,98	29,98	FLEXIBL	*L	1
	64	PL 375 954	108,42	130,10	SILENCI	*N	1
	64	PL 375 955	210,50	252,60	TUBULUR	*N	1
	14	PL 375 958	21,77	26,12	GOUTTIE	*N	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC F	DESIGNATION	M	CONDIT
	14	PL 375 959	21,77	26,12	GOUTTIE	*N	1
	14	PL 375 960	83,24	99,89	PANNEAU	*N	1
	14	PL 375 961	83,24	99,89	PANNEAU	*N	1
	14	PL 375 962	57,64	69,17	PANNEAU	*N	1
	14	PL 375 963	57,64	69,17	PANNEAU	*N	1
	14	PL 375 966	96,06	115,27	PASSAGE	*N	1
	14	PL 375 967	96,06	115,27	PASSAGE	*N	1
	14	PL 375 969	7,05	8,46	RENFORT	*N	1
	14	PL 375 976	12,80	15,36	*N.F.P.*		
	14	PL 375 990	166,52	199,82	RESERVO	*N	1
	64	PL 375 993	6,64	7,97	ENJOLIV	*L	1
	64	PL 375 999	24,62	29,54	GLACE A	*N	1
	14	PL 376 001	10,49	12,59	GUIDE V	*L	1
	64	PL 376 002	26,98	32,38	GLACE A	*R	1
	64	PL 376 003	37,20	44,64	*N.F.P.*		
	64	PL 376 004	5,18	6,22	CAOUTCH	*L	1
	64	PL 376 005	86,78	104,14	GLACE	*R	1
	14	PL 376 006	23,05	27,66	CAOUTCH	*L	1
	14	PL 376 007	23,05	27,66	CAOUTCH	*L	1
	14	PL 376 014	18,85	22,62	*N.F.P.*		
	14	PL 376 017	0,62	0,74	*N.F.P.*		
	14	PL 376 019	20,51	24,61	LEVE GL	*L	1
	14	PL 376 020	20,51	24,61	LEVE GL	*L	1
	14	PL 376 021	20,51	24,61	TUBULUR	*L	1
	14	PL 376 025	4,96	5,95		*L	1
	64	PL 376 027	127,33	152,80	BOITIER	*L	1
	64	PL 376 028	71,59	85,91	*N.F.P.*		
	14	PL 376 032	4,23	5,08	*N.F.P.*		
	14	PL 376 069	1,19	1,43	*N.F.P.*		
	14	PL 376 073	0,76	0,91	*N.F.P.*		
	14	PL 376 074	0,67	0,80	*N.F.P.*		
	14	PL 376 076	1,07	1,28	*N.F.P.*		
	14	PL 376 078	16,68	20,02	*N.F.P.*		
	64	PL 376 079	16,68	20,02	BANDEAU	*L	1
	64	PL 376 087	8,09	9,71	BANDEAU	*L	1
	64	PL 376 088	8,09	9,71	BANDEAU	*L	1
	14	PL 376 090	2,55	3,06	*N.F.P.*		
	14	PL 376 091	2,55	3,06	*N.F.P.*		
	14	PL 376 092	2,44	2,93	ENJOLIV	*L	1
	14	PL 376 093	2,44	2,93	ENJOLIV	*L	1
	14	PL 376 105	1,27	1,52	*N.F.P.*		
	14	PL 376 108	102,88	123,46	PARE CH	*N	1
	14	PL 376 112	13,37	16,04	ENCADRE	*L	1
	14	PL 376 113	13,37	16,04	ENCADRE	*L	1
	14	PL 376 127	67,43	80,92	TRAVERS	*N	1
	14	PL 376 147	14,09	16,91	CHARNIE	*L	1
	14	PL 376 148	14,09	16,91	CHARNIE	*L	1
	14	PL 376 150	14,08	16,90	SUP FRE	*L	1
	14	PL 376 151	6,68	8,02	SUPP TU	*L	1
	14	PL 376 163	76,44	91,73	BOITIER	*L	1
	14	PL 376 170	1,12	1,34	RESSORT	*L	1
	14	PL 376 171	1,80	2,16	RESSORT	*L	1
	14	PL 376 185	4,02	4,82	ENJOLIV	*L	1
	14	PL 376 186	4,02	4,82	ENJOLIV	*L	1
	14	PL 376 191	4,86	5,83	ENJOLIV	*L	1
	14	PL 376 192	4,86	5,83	ENJOLIV	*L	1
	14	PL 376 195	3,04	3,65	ENJOLIV	*L	1
	14	PL 376 196	3,04	3,65	ENJOLIV	*L	1
C	94	PL 376 201	68,18	81,82	FEU AR	*L	1
C	94	PL 376 202	68,18	81,82	A.LANTE	*L	1
	64	PL 376 212	6,68	8,02	ENJOLIV	*L	1
	64	PL 376 213	6,62	7,94	*N.F.P.*		
	64	PL 376 218	2,24	2,69	ENJOLIV	*L	1
	64	PL 376 219	2,24	2,69	ENJOLIV	*L	1
	64	PL 376 223	18,56	22,27	PAR.SOL	*L	1
	14	PL 376 225	6,68	8,02	GOUSSET	*L	1
	14	PL 376 226	6,68	8,02	GOUSSET	*L	1
	14	PL 376 233	0,46	0,55	*N.F.P.*		
	14	PL 376 243	25,63	30,76	ACCOUDO	*L	1
	64	PL 376 245	0,24	0,29	VIS	*L	10
	64	PL 376 248	21,58	25,90	ENJOLIV	*L	1
	64	PL 376 249	21,58	25,90	ENJOLIV	*L	1
	64	PL 376 250	21,58	25,90	ENJOLIV	*L	1
	64	PL 376 251	21,58	25,90	ENJOLIV	*L	1
	14	PL 376 256	0,26	0,31	*N.F.P.*		
	14	PL 376 259	0,71	0,85	*N.F.P.*		
	14	PL 376 261	0,70	0,84	*N.F.P.*		
	64	PL 376 262	0,68	0,82	COLLIER	*L	1
	14	PL 376 268	0,19	0,23	*N.F.P.*		
	14	PL 376 275	11,53	13,84	CHARNIE	*L	1
	14	PL 376 276	11,53	13,84	CHARNIE	*L	1
	14	PL 376 278	1,11	1,33	*N.F.P.*		
	14	PL 376 283	4,48	5,38	*N.F.P.*		
	14	PL 376 284	4,48	5,38	*N.F.P.*		
	64	PL 376 289	774,66	929,59	*N.F.P.*		
	14	PL 376 350	20,50	24,60	SUPPORT	*N	1
	14	PL 376 351	20,50	24,60	SUPPORT	*N	1
	14	PL 376 376	5,89	7,07	LEVIER	*L	1
	94	PL 376 402	8,01	9,61	MANCHON	*R	1
	14	PL 376 404	5,57	6,68	RACCORD	*L	1
	14	PL 376 405	5,57	6,68	RACCORD	*L	1
	14	PL 376 406	30,74	36,89	PRISE A	*L	1
	14	PL 376 407	28,15	33,78	*N.F.P.*		
	14	PL 376 409	9,28	11,14	*N.F.P.*		
	14	PL 376 410	3,91	4,69	COUDE E	*L	1
	64	PL 376 414	5,12	6,14	*N.F.P.*		
	64	PL 376 415	5,40	6,48	CONDUIT	*L	1
	94	PL 376 416	1,25	1,50	LAMPE N	*L	1
	64	PL 376 420	7,78	9,34	*N.F.P.*		
	64	PL 376 421	1,97	2,36	*N.F.P.*		
	64	PL 376 422	2,87	3,44	*N.F.P.*		
	14	PL 376 431	121,35	145,62	PARE CH	*N	1
	14	PL 376 432	121,35	145,62	PARE CH	*N	1
	64	PL 376 433	7,70	9,24	*N.F.P.*		
	64	PL 376 434	7,70	9,24	BAGUETT	*L	1
	14	PL 376 435	269,66	323,59	FLANC P	*N	1
	64	PL 376 466	149,56	179,47	PARE CH	*N	1
	64	PL 376 467	149,56	179,47	PARE CH	*N	1
	64	PL 376 468	13,50	16,20	PARE BO	*L	1
	64	PL 376 469	13,50	16,20	PARE BO	*L	1
	14	PL 376 470	6,11	7,33	ENJOLIV	*L	1
	14	PL 376 471	6,06	7,27	*N.F.P.*		
	14	PL 376 472	6,11	7,33	ENJOLIV	*L	1
	14	PL 376 473	6,06	7,27	*N.F.P.*		
	14	PL 376 512	12,82	15,38	PASSAGE	*N	1
	14	PL 376 513	12,82	15,38	PASSAGE	*N	1
	14	PL 376 514	51,23	61,48	PASSAGE	*N	1
	14	PL 376 515	51,23	61,48	PASSAGE	*N	1
	14	PL 376 517	19,26	23,11	ENCADRE	*N	1
	94	PL 376 525	0,12	0,14	JOINT	*L	10
	14	PL 376 527	0,46	0,55	*N.F.P.*		
	14	PL 376 528	6,68	8,02	LEVIER	*L	1
	64	PL 376 530	1,00	1,20	AGRAFE	*L	1
	14	PL 376 532	5,86	7,03	PANNEAU	*L	1
	64	PL 376 541	77,65	93,18	PARTIE	*N	1
	64	PL 376 542	77,65	93,18	PARTIE	*N	1
	64	PL 376 545	97,08	116,50	PLANCHE	*N	1
	14	PL 376 547	10,19	12,23	*N.F.P.*		
	64	PL 376 548	24,73	29,68	TOLE ET	*L	1
	64	PL 376 549	24,73	29,68	TOLE ET	*L	1
	64	PL 376 568	24,13	28,96	RENFORT	*N	1
	64	PL 376 569	18,88	22,66	RENFORT	*N	1
	64	PL 376 570	6,83	8,20	RENFORT	*L	1
	64	PL 376 571	6,83	8,20	RENFORT	*L	1
	64	PL 376 576	55,64	66,77	PANNEAU	*N	1
	64	PL 376 577	55,64	66,77	PANNEAU	*N	1
	64	PL 376 593	55,64	66,77	PASSAGE	*N	1
	64	PL 376 594	29,67	35,60	PASSAGE	*N	1
	64	PL 376 595	231,78	278,14	COFFRE	*N	1
	14	PL 376 599	57,67	69,20	PLAGE	*N	1
	64	PL 376 600	93,38	112,06	ENCADRE	*N	1
	64	PL 376 601	93,38	112,06	ENCADRE	*N	1
	64	PL 376 602	107,87	129,44	ENCADRE	*N	1
	14	PL 376 603	6,44	7,73	ENTRETO	*L	1
	64	PL 376 606	5,57	6,68	GRILLE	*L	1
	64	PL 376 616	0,16	0,19	VIS	*L	10
	14	PL 376 619	2,77	3,32	ENJOLIV	*L	1
	64	PL 376 620	2,77	3,32	JONC	*L	1
	64	PL 376 621	0,26	0,31	*N.F.P.*		
	64	PL 376 622	118,85	142,62	*N.F.P.*		
	64	PL 376 623	119,92	143,90	CARCASS	*L	1
	14	PL 376 624	0,15	0,18	*N.F.P.*		
	14	PL 376 628	4,37	5,24	PORTEVI	*L	1
	14	PL 376 629	4,37	5,24	PORTEVI	*L	1
	14	PL 376 633	61,49	73,79	TUBE SU	*N	1
	64	PL 376 643	1,12	1,34	FEUILL	*L	1
	64	PL 376 644	1,12	1,34	FEUILL	*L	1
	64	PL 376 646	4,48	5,38	PANNEAU	*L	1
	64	PL 376 648	0,84	1,01	PLAQUET	*L	1
	14	PL 376 655	10,67	12,80	BOITE G	*L	1
	64	PL 376 664	24,46	29,35	CONE SY	*L	1
	64	PL 376 666	12,82	15,38	BANDEAU	*L	1
	64	PL 376 667	6,44	7,73	BAGUETT	*L	1
	94	PL 376 673	1,73	2,08	GICLEUR	*L	1
	64	PL 376 675	0,74	0,89	BUTEE	L	2
	14	PL 376 678	4,15	4,98	PALIER	*L	1
	14	PL 376 679	1,92	2,30	VIS ARR	*L	1
	14	PL 376 680	1,12	1,34	DOIGT	*L	1
	14	PL 376 681	1,12	1,34	RESSORT	*L	1
	14	PL 376 684	0,32	0,38	*N.F.P.*		
	64	PL 376 692	4,48	5,38	SUPPORT	*L	1
	64	PL 376 695	0,94	1,13	BUTEE	*L	1
	64	PL 376 696	0,89	1,07	RACCORD	*L	1
	64	PL 376 697	89,05	106,86	*N.F.P.*		
	64	PL 376 698	89,05	106,86	*N.F.P.*		
	64	PL 376 700	0,24	0,29	VIS TFB	*L	10
	14	PL 376 716	5,81	6,97	LEVIER	*L	1
	14	PL 376 721	2,44	2,93	*N.F.P.*		
	14	PL 376 722	1,07	1,28	*N.F.P.*		
	14	PL 376 723	4,16	4,99	*N.F.P.*		

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	14	PL 376 724	4,16	4,99	N.F.P.		
	14	PL 376 728	24,98	29,98	GLISSIE	*L	1
	64	PL 376 730	1,56	1,87	CAGE A	*L	1
	14	PL 376 731	0,73	0,88	N.F.P.		
	14	PL 376 732	0,73	0,88	N.F.P.		
	14	PL 376 733	0,76	0,91	N.F.P.		
	14	PL 376 734	0,76	0,91	N.F.P.		
	14	PL 376 745	2,75	3,30	N.F.P.		
	14	PL 376 746	2,75	3,30	N.F.P.		
	64	PL 376 747	87,67	105,20	ARTICUL	*L	1
	64	PL 376 748	87,67	105,20	ARTICUL	*L	1
	64	PL 376 749	27,07	32,48	ARTICUL	*L	1
	64	PL 376 750	25,73	30,88	ARTICUL	*L	1
	14	PL 376 754	1,11	1,33	N.F.P.		
	64	PL 376 755	0,34	0,41	BILLE S	*L	10
	14	PL 376 759	2,77	3,32	BOUTON	*L	1
	14	PL 376 770	6,79	8,15	BROCHE	*L	1
	14	PL 376 771	6,79	8,15	BROCHE	*L	1
	64	PL 376 774	3,36	4,03	ENJOLIV	*L	1
	64	PL 376 777	5,57	6,68	BUSE	*L	1
	64	PL 376 779	4,31	5,17	RESSORT	*L	1
	14	PL 376 780	0,09	0,11	VIS	*L	10
	94	PL 376 781	2,08	2,50	LAMPE	*L	1
	64	PL 376 786	0,79	0,95	BAGUE	*L	1
	14	PL 376 817	0,22	0,26	N.F.P.		
	14	PL 376 818	5,23	6,28	SUPPORT	*L	1
C	94	PL 376 820	0,31	0,37	PIPE	*L	10
	64	PL 376 833	116,51	139,81	PLANCHE	*N	1
	14	PL 376 843	10,25	12,30	TABLEAU	*L	1
	14	PL 376 844	10,25	12,30	TABLEAU	*L	1
	14	PL 376 845	10,25	12,30	TABLEAU	*L	1
	14	PL 376 846	10,25	12,30	TABLEAU	*L	1
	14	PL 376 925	18,01	21,61	JOINT	*L	1
	14	PL 376 926	15,27	18,32	N.F.P.		
	94	PL 376 927	0,80	0,96	PASTILL	*L	10
	14	PL 376 950	0,91	1,09	CALE RE	*L	1
	64	PL 376 953	0,31	0,37	VIS	*L	1
	64	PL 376 954	0,24	0,29	VIS	*L	10
	64	PL 376 957	14,09	16,91	DEFLECT	*N	1
	94	PL 376 963	70,71	84,85	VOLANT	*L	1
	94	PL 376 964	29,08	34,90	COUSSIN	*L	1
	94	PL 376 965	25,17	30,20	ENJOLIV	*L	1
	64	PL 376 978	3,37	4,04	PATTE F	L	1
	14	PL 376 979	1,11	1,33	N.F.P.		
	14	PL 376 982	0,11	0,13	N.F.P.		
	64	PL 376 983	0,12	0,14	N.F.P.		
	64	PL 376 993	0,57	0,68	ECROU	*L	10
	64	PL 376 995	0,95	1,14	VIS PLA	*L	10
C	94	PL 376 996	72,92	87,50	CUVELAG	*N	1
C	94	PL 376 997	72,92	87,50	CUVELAG	*N	1
C	94	PL 376 998	30,72	36,86	BLOC OP	*L	1
C	94	PL 376 999	27,60	33,12	BLOC OP	*L	1
C	94	PL 377 025	32,30	38,76	GLACE P	*R	1
C	94	PL 377 026	32,30	38,76	GLACE P	*R	1
C	94	PL 377 027	5,73	6,88	BOUCHON	*L	1
	64	PL 377 028	2,00	2,40	N.F.P.		
	64	PL 377 029	1,18	1,42	RESSORT	*L	1
	14	PL 377 032	0,32	0,38	PATTE F	*L	10
	64	PL 377 038	10,51	12,61	VITRE C	*L	1
	14	PL 377 039	12,90	15,48	AMPEREM	*L	1
	14	PL 377 040	25,30	30,36	N.F.P.		
	14	PL 377 043	9,26	11,11	RHEOSTA	*L	1
	14	PL 377 044	5,34	6,41	ECLAIRE	*L	1
	14	PL 377 046	4,45	5,34	COLLIER	*L	1
C	94	PL 377 047	8,37	10,04	BOCAL	*L	1
C	94	PL 377 048	16,10	19,32	POMPE	*L	1
C	94	PL 377 049	6,39	7,67	BOUTON	*L	1
C	94	PL 377 051	6,40	7,68	GICLEUR	*L	1
	14	PL 377 052	4,89	5,87	GICLEUR	*L	1
	94	PL 377 054	2,44	2,93	BONNETT	*L	1
	14	PL 377 057	76,72	92,06	LEVIER	*L	1
	64	PL 377 059	7,08	8,50	CAOUTCH	*L	1
	94	PL 377 061	5,38	6,46	ENJOLIV	*L	1
	94	PL 377 062	5,38	6,46	ENJOLIV	*L	1
	94	PL 377 063	3,75	4,50	ENJOLIV	*L	1
	94	PL 377 064	3,56	4,27	ENJOLIV	*L	1
	14	PL 377 078	0,51	0,61	ISOLANT	*L	10
	14	PL 377 085	0,42	0,50	N.F.P.		
	14	PL 377 101	16,72	20,06	CONDUIT	*L	1
	64	PL 377 102	5,74	6,89	SUPPORT	*N	1
	64	PL 377 103	5,74	6,89	SUPPORT	*N	1
	64	PL 377 104	9,38	11,26	SUPPORT	*L	1
	64	PL 377 105	9,38	11,26	SUPPORT	*L	1
	64	PL 377 106	1,67	2,00	SUPPORT	*L	1
	14	PL 377 109	7,07	8,48	BEQUILL	*L	1
	64	PL 377 111	1,23	1,48	GUIDE	*L	1
	64	PL 377 117	0,15	0,18	VIS TFB	*L	10
	64	PL 377 119	16,80	20,16	CONTACT	*L	1
	64	PL 377 120	9,60	11,52	VERROU	*L	1
	64	PL 377 123	4,14	4,97	VERROU	*L	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	64	PL 377 124	306,83	368,20	CAPOT	*N	1
	94	PL 377 127	10,73	12,88	N.F.P.		
	14	PL 377 128	1,46	1,75	N.F.P.		
	14	PL 377 130	1,46	1,75	N.F.P.		
	64	PL 377 131	0,33	0,40	VIS	*L	10
	14	PL 377 132	0,33	0,40	N.F.P.		
C	94	PL 377 133	195,51	234,61	FAISCEAU	*L	1
	94	PL 377 138	10,65	12,78	BROSSE)))	L	1
	94	PL 377 139	10,65	12,78	BROSSE	L	1
	64	PL 377 141	15,50	18,60	SUPPORT	*L	1
	64	PL 377 142	1,67	2,00	COUVREJ	*L	1
	14	PL 377 144	1,12	1,34	COLLIER	*L	1
	64	PL 377 146	3,26	3,91	TIGE	*L	1
C	94	PL 377 176	49,89	59,87	COMUT	*L	1
	14	PL 377 178	166,52	199,82	COUPLE	*L	1
	14	PL 377 181	81,49	97,79	COUPLE	*L	1
	14	PL 377 203	0,22	0,26	N.F.P.		
	14	PL 377 204	0,16	0,19	N.F.P.		
	64	PL 377 208	17,91	21,49	TIRETTE	*L	1
	64	PL 377 212	0,09	0,11	BOUCHON	*L	10
	64	PL 377 213	0,25	0,30	QUICAL	*L	10
	14	PL 377 230	+ 13,31	17,75	GRILLE	*L	1
	14	PL 377 292	26,90	32,28	TAPIS C	*L	1
	64	PL 377 303	125,35	150,42	PLANCHE	*N	1
	64	PL 377 304	499,44	599,33	PORTE G	*N	1
	64	PL 377 305	485,13	582,16	PORTE D	*N	1
	14	PL 377 333	235,87	283,04	N.F.P.		
	14	PL 377 340	0,13	0,16	RONDELLE	*L	10
C	94	PL 377 349	1,14	1,37	BOUTON	*L	1
	14	PL 377 386	2,57	3,08	SUPPORT	*L	1
	64	PL 377 396	26,98	32,38	CAOUTCH	*L	1
	14	PL 377 398	587,86	705,43	PORTE A	*N	1
	14	PL 377 399	587,86	705,43	PORTE A	*N	1
	18	PL 377 412	1603,27	1923,92	BLOC ME	*N	1
	18	PL 377 418	1397,34	1676,81	BOITE V	*N	1
	64	PL 377 426	9,91	11,89	JAUGE H	*L	1
	18	PL 377 436	2561,79	3074,15	N.F.P.		
	64	PL 377 457	0,22	0,26	N.F.P.		
	64	PL 377 458	0,24	0,29	AGRAFE	*L	20
	64	PL 377 472	2,92	3,50	N.F.P.		
	14	PL 377 513	0,38	0,46	BOUCHON	*L	10
	14	PL 377 525	150,34	180,41	MOQUETTE	*L	1
	14	PL 377 528	128,08	153,70	N.F.P.		
	14	PL 377 532	204,95	245,94	MECANIS	*N	1
	64	PL 377 533	0,45	0,54	SUPPORT	*L	10
	64	PL 377 536	8,20	9,84	ENJOLIV	*L	1
	64	PL 377 537	8,20	9,84	ENJOLIV	*L	1
	64	PL 377 538	6,75	8,10	ENJOLIV	*L	1
	64	PL 377 539	6,75	8,10	ENJOLIV	*L	1
	14	PL 377 542	2,13	2,56	GARNITU	*L	1
	14	PL 377 546	5,57	6,68	GARNITU	*L	1
	14	PL 377 547	6,06	7,27	N.F.P.		
	14	PL 377 612	42,30	50,76	N.F.P.		
	14	PL 377 662	0,73	0,88	N.F.P.		
	14	PL 377 669	0,86	1,03	N.F.P.		
	14	PL 377 670	0,95	1,14	N.F.P.		
	14	PL 377 671	0,89	1,07	N.F.P.		
	14	PL 377 672	0,99	1,19	N.F.P.		
	64	PL 377 705	4,58	5,50	CHAPE C	*L	1
	14	PL 377 718	25,63	30,76	BOURREL	*L	1
	14	PL 377 723	2,57	3,08	PLAQUET	*N	1
	64	PL 377 724	0,12	0,14	AGRAE	*L	10
	14	PL 377 726	0,93	1,12	CLE	*L	1
	64	PL 377 727	95,67	114,80	SILENCI	N	1
	64	PL 377 738	34,33	41,20	SUPPORT	*L	1
	64	PL 377 746	19,77	23,72	FLEXIBL	*L	1
C	94	PL 377 747	13,89	16,67	FLEXIBL	*L	1
	64	PL 377 748	14,09	16,91	N.F.P.		
	64	PL 377 751	10,13	12,16	VOLUTE	*N	1
	64	PL 377 752	10,13	12,16	VOLUTE	*N	1
	64	PL 377 766	37,76	45,31	GARNITU	*L	1
	64	PL 377 767	37,76	45,31	GARNITU	*L	1
	64	PL 377 769	37,76	45,31	GARNITU	*L	1
C	94	PL 377 772	9,40	11,28	RHEOSTA	*L	1
	14	PL 377 793	11,53	13,84	EMBOUT	*L	1
	14	PL 377 794	11,53	13,84	EMBOIT	*L	1
	14	PL 377 795	4,22	5,06	ENJOLIV	*L	1
	14	PL 377 796	4,22	5,06	ENJOLIV	*L	1
	14	PL 377 817	36,72	44,06	N.F.P.		
	14	PL 377 821	8,81	10,57	PISTON	*L	1
	14	PL 377 822	2,35	2,82	N.F.P.		
	64	PL 377 831	121,35	145,62	PLAGE D	*N	1
	14	PL 377 832	12,88	15,46	GARNITU	*L	1
	14	PL 377 833	12,25	14,70	GARNITU	*L	1
	14	PL 377 834	10,04	12,05	GARNITU	*L	1
	14	PL 377 835	10,04	12,05	GARNITU	*L	1
	94	PL 377 836	118,48	142,18	CAPACIT	*L	1
	94	PL 377 837	118,48	142,18	N.F.P.		
	64	PL 377 840	10,13	12,16	SUPPORT	*L	1
	14	PL 377 841	10,13	12,16	SUPPORT	*L	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	14	PL 377 844	1,83	2,20	BIELLE	*L	1
	14	PL 377 845	3,21	3,85	BUTEE G	*L	1
	64	PL 377 848	1,12	1,34	AXE ART	*L	1
	64	PL 377 875	6,23	7,48	LEVIER	*L	1
	14	PL 377 882	11,01	13,21	DURITE	*L	1
	64	PL 377 884	19,74	23,69	TIRETTE	*L	1
	14	PL 377 895	256,18	307,42	PIVOT S	*L	1
	14	PL 377 896	256,18	307,42	PIVOT S	*L	1
	94	PL 377 901	13,55	16,26	ROULEME	*L	1
	14	PL 377 903	60,68	72,82	MOYEU A	*L	1
C	94	PL 377 912	252,75	303,30	ETRIER	*L	1
C	94	PL 377 913	252,75	303,30	ETRIER	*L	1
C	94	PL 377 914	126,10	151,32	ETRIER	*L	1
C	94	PL 377 915	126,10	151,32	ETRIER	*L	1
	14	PL 377 932	76,87	92,24	MOYEU A	*L	1
	14	PL 377 933	76,87	92,24	MOYEU A	*L	1
	14	PL 377 934	102,27	122,72	*N.F.P.*		
	64	PL 377 961	0,50	0,60	RESSORT	*L	10
	64	PL 377 962	0,50	0,60	RESSORT	*L	10
	64	PL 377 965	1,12	1,34	CAME VE	*L	1
	64	PL 377 966	1,12	1,34	CAME VE	*L	1
	14	PL 377 982	0,33	0,40	*N.F.P.*		
	14	PL 377 988	8,24	9,89	*N.F.P.*		
	14	PL 377 989	8,31	9,97	ENJOLIV	*L	1
	14	PL 377 990	8,31	9,97	ENJOLIV	*L	1
	14	PL 377 991	4,06	4,87	ENJOLIV	*L	1
	14	PL 377 992	4,06	4,87	ENJOLIV	*L	1
	64	PL 378 008	182,05	218,46	BAIE LU	*N	1
	14	PL 378 016	1,12	1,34	*N.F.P.*		
	64	PL 378 023	30,98	37,18	POIGNEE	*L	1
	64	PL 378 024	30,98	37,18	POIGREE	*L	1
	14	PL 378 032	6,64	7,97	ENJOLIV	*L	1
	94	PL 378 034	2,40	2,88	*N.F.P.*		
	94	PL 378 035	10,13	12,16	FEU ENC	*L	1
	94	PL 378 036	10,13	12,16	FEU ENC	*L	1
	14	PL 378 038	30,74	36,89	ACCOUDO	*L	1
	64	PL 378 043	8,21	9,85	MONOGRA	*L	1
	14	PL 378 044	7,73	9,28	*N.F.P.*		
	64	PL 378 045	10,46	12,55	MONOGRA	*L	1
	14	PL 378 088	0,96	1,15	*N.F.P.*		
	14	PL 378 089	0,90	1,08	*N.F.P.*		
	14	PL 378 095	10,76	12,91	ETOILE	*L	1
	64	PL 378 100	0,83	1,00	*N.F.P.*		
	14	PL 378 114	2,37	2,84	PLAQUET	*L	1
	14	PL 378 115	2,37	2,84	PLAQUET	*L	1
	94	PL 378 121	3,45	4,14	PAULSTR	L	1
	64	PL 378 132	22,71	27,25	*N.F.P.*		
	64	PL 378 137	21,58	25,90	BOURREL	*L	1
	14	PL 378 141	1,98	2,38	EQUERRE	*L	1
	14	PL 378 142	3,45	4,14	PLAQUET	*L	1
	14	PL 378 144	8,40	10,08	GOUSSET	*L	1
	14	PL 378 145	8,40	10,08	GOUSSET	*L	1
	64	PL 378 146	26,98	32,38	SUPP SU	*N	1
	64	PL 378 170	16,67	20,00	*N.F.P.*		
	64	PL 378 171	16,67	20,00	ACCOUDO	*L	1
	14	PL 378 175	10,67	12,80	PORTILL	*L	1
	64	PL 378 178	4,48	5,38	ENJOLIV	*L	1
	64	PL 378 179	4,44	5,33	*N.F.P.*		
	14	PL 378 180	11,15	13,38	ENJOLIV	*L	1
	14	PL 378 181	11,15	13,38	ENJOLIV	*L	1
	94	PL 378 182	16,05	19,26	ENJOLIV	*L	1
	94	PL 378 194	14,06	16,87	RETROVI	*L	1
	64	PL 378 196	3,37	4,04	JONC	L	1
	14	PL 378 240	0,23	0,28	*N.F.P.*		
	94	PL 378 247	11,30	13,56	ROULEME	*L	1
	64	PL 378 249	15,71	18,85	*N.F.P.*		
	64	PL 378 250	15,06	18,07	*N.F.P.*		
	94	PL 378 256	2,04	2,45	ECRAN D	*L	1
	94	PL 378 257	2,04	2,45	*N.F.P.*		
	14	PL 378 264	10,13	12,16	BOURREL	*L	1
	14	PL 378 265	10,13	12,16	BOURREL	*L	1
	14	PL 378 267	42,64	51,17	CONDUIT	*L	1
	14	PL 378 268	42,64	51,17	CONDUIT	*L	1
	14	PL 378 270	17,60	21,12	CONDUIT	*L	1
	14	PL 378 271	17,60	21,12	CONDUIT	*L	1
	64	PL 378 279	6,77	8,12	MANIVEL	*L	1
	94	PL 378 280	5,67	6,80	BARRE D	*L	1
	14	PL 378 284	16,19	19,43	SUPPORT	*L	1
	14	PL 378 285	16,19	19,43	SUPPORT	*L	1
C	94	PL 378 307	369,51	443,41	TRANSMI	*L	1
C	94	PL 378 308	369,51	443,41	TRANSMI	*L	1
	64	PL 378 321	19,31	23,17	JOINT E	*L	1
	64	PL 378 322	19,31	23,17	JOINT E	*L	1
	64	PL 378 323	3,11	3,73	FILTRE	*L	1
	14	PL 378 324	3,02	3,62	GICLEUR	*L	1
	14	PL 378 328	0,16	0,19	*N.F.P.*		
	64	PL 378 336	7,81	9,37	DEMI CO	*L	1
	64	PL 378 337	7,81	9,37	DEMI CO	*L	1
	14	PL 378 338	9,46	11,35	DEMI CO	*L	1
	14	PL 378 341	1,12	1,34	*N.F.P.*		
	94	PL 378 343	2,92	3,50	CONDUIT	L	1
	14	PL 378 344	0,23	0,28	*N.F.P.*		
	14	PL 378 348	145,28	174,34	SILENCIEU*	*R	1
	14	PL 378 384	7,65	9,18	*N.F.P.*		
	14	PL 378 385	2,77	3,32	SANGLE	*L	1
	94	PL 378 390	6,34	7,61	PATTE F	*L	1
	14	PL 378 402	2,55	3,06	*N.F.P.*		
	14	PL 378 408	10,04	12,05	*N.F.P.*		
	14	PL 378 409	10,13	12,16	BOITE D	*L	1
	94	PL 378 413	2,53	3,04	RACCORD	L	1
	94	PL 378 414	2,57	3,08	SOUFFLE	L	1
	14	PL 378 425	0,51	0,61	*N.F.P.*		
	14	PL 378 426	5,81	6,97	*N.F.P.*		
	14	PL 378 427	5,70	6,84	*N.F.P.*		
	14	PL 378 428	1,12	1,34	BIELLE	*L	1
	64	PL 378 430	0,77	0,92	VITRE C	*L	1
	64	PL 378 458	3,89	4,67	TUBE	*L	1
	14	PL 378 460	161,79	194,15	PLAGE	*N	1
	14	PL 378 462	30,74	36,89	PRISE A	*L	1
	14	PL 378 463	30,74	36,89	PRISE A	*L	1
	14	PL 378 472	0,26	0,31	*N.F.P.*		
	94	PL 378 501	153,58	184,30	*N.F.P.*		
	94	PL 378 502	167,25	200,70	*N.F.P.*		
	14	PL 378 519	30,74	36,89	ACCOUDO	*L	1
	14	PL 378 524	0,44	0,53	ENTRETO	*L	10
	14	PL 378 525	12,37	14,84	TUBULUR	*L	1
	14	PL 378 526	10,46	*R.P.* PL 348 953			
	64	PL 378 528	27,57	33,08	SUPPORT	*L	1
	64	PL 378 529	27,57	33,08	SUPPORT	*L	1
	64	PL 378 530	27,57	33,08	SUPPORT	*L	1
	64	PL 378 531	27,57	33,08	SUPPORT	*L	1
	14	PL 378 558	144,08	172,90	FAISCEA	*L	1
	14	PL 378 559	38,44	46,13	FAISCEA	*L	1
	64	PL 378 560	4,06	4,87	FEU POS	*L	1
	14	PL 378 586	0,76	0,91	*N.F.P.*		
	64	PL 378 633	11,52	13,82	CONDUIT	*L	1
C	94	PL 378 634	1,41	1,69	GAINE C	*L	1
C	94	PL 378 635	1,52	1,82	GAINE C	*L	1
	14	PL 378 636	1,56	1,87	*N.F.P.*		
	14	PL 378 637	1,56	1,87	CABLE C	*L	1
	64	PL 378 639	3,55	4,26	*N.F.P.*		
	14	PL 378 644	7,19	8,63	VOLET G	*L	1
	14	PL 378 645	7,19	8,63	VOLET D	*L	1
	14	PL 378 652	37,14	44,57	PLANCHE	*N	1
	14	PL 378 656	21,58	25,90	PEDALE	*L	1
	64	PL 378 678	1,69	2,03	VIS	*L	10
	64	PL 378 713	565,41	678,49	BAIE PA	*N	1
	64	PL 378 715	514,81	617,77	PARTIE	*N	1
	64	PL 378 719	247,64	297,17	PANNEAU	*N	1
	64	PL 378 720	247,64	297,17	PANNEAU	*N	1
	64	PL 378 747	11,73	14,08	CLIQUET	*L	1
	64	PL 378 748	2,90	3,48	*N.F.P.*		
	14	PL 378 751	56,37	67,64	TOLE IN	*N	1
	14	PL 378 786	1,52	1,82	*N.F.P.*		
	14	PL 378 787	1,53	1,84	PATTE S	*L	1
	64	PL 378 792	5,63	6,76	*N.F.P.*		
	64	PL 378 795	6,36	7,63	CACHE C	*L	1
	94	PL 378 800	303,45	364,14	EN FREI	*L	1
	94	PL 378 801	303,45	364,14	EN FREI	*L	1
	94	PL 378 802	195,49	234,59	EN FREI	*L	1
	94	PL 378 803	195,49	234,59	EN FREI	*L	1
	64	PL 378 804	170,67	204,80	ENS DE	*L	1
	64	PL 378 805	170,67	204,80	ENS FRE	*L	1
	64	PL 378 806	5,06	6,07	ENJOLIV	*L	1
	14	PL 378 809	12,37	14,84	PATTE F	*L	1
	64	PL 378 811	1,21	1,45	*N.F.P.*		
	64	PL 378 826	277,47	332,96	TUBULUR	*N	1
	14	PL 378 836	73,20	87,84	CAGE D	*L	10
	14	PL 378 846	17,06	20,47	DEFLECT	*N	1
	14	PL 378 870	108,85	130,62	*N.F.P.*		
	14	PL 378 871	97,13	116,56	MOQUETT	*L	1
	64	PL 378 899	0,91	1,09	*N.F.P.*		
	64	PL 378 913	4,47	5,36	MANCHON	*L	1
	14	PL 378 930	1,16	1,39	*N.F.P.*		
	64	PL 378 936	2,41	2,89	ENJOL E	*L	1
	14	PL 378 950	8,51	10,21	GARNITU	*L	1
	14	PL 378 951	8,51	10,21	GARNITU	*L	1
	14	PL 378 954	23,59	28,31	CONDUIT	*L	1
	14	PL 378 955	23,59	28,31	CONDUIT	*L	1
	64	PL 378 962	9,15	10,98	ENJOLIV	*L	1
	64	PL 378 963	9,15	10,98	ENJOLIV	*L	1
	64	PL 378 964	6,07	7,28	ENJOLIV	*L	1
	64	PL 378 965	6,07	7,28	ENJOLIV	*L	1
	64	PL 378 967	15,87	19,04	ENJOLIV	*N	1
	64	PL 378 968	15,87	19,04	ENJOLIV	*N	1
	64	PL 378 969	287,72	345,26	MECANIS	*N	1
	64	PL 378 970	215,73	258,88	MECANIS	*N	1
	94	PL 378 973	33,40	40,08	VITRE C	*R	1
	64	PL 378 976	1,84	2,21	*N.F.P.*		
	64	PL 378 977	1,80	2,16	CHARNIERE	*L	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	64	PL 378 979	2,95	3,54	CAOUTCH	*L	1
	64	PL 378 980	9,03	10,84	N.F.P.		
	64	PL 378 981	8,68	10,42	N.F.P.		
	14	PL 378 982	2,95	3,54	PROFILE	*L	1
	64	PL 378 983	25,63	30,76	CADRE V	*L	1
	64	PL 378 984	25,63	30,76	CADRE V	*L	1
	64	PL 378 987	10,90	13,08	CAOUTCH	*L	1
	64	PL 378 988	10,90	13,08	CAOUTCH	*L	1
	64	PL 378 993	8,21	9,85	MONOGRA	*L	1
	64	PL 378 994	7,73	9,28	N.F.P.		
	14	PL 378 997	15,19	18,23	GLISSIE	*L	1
	64	PL 378 998	15,19	18,23	GLISSIE	*L	1
	64	PL 379 000	180,35	216,42	PASS RO	*N	1
	64	PL 379 001	180,35	216,42	PASS RO	*N	1
	64	PL 379 004	70,39	84,47	N.F.P.		
	64	PL 379 012	35,08	42,10	ENJOLIV	*L	1
	64	PL 379 013	12,98	15,58	MOTIF E	*L	1
	94	PL 379 014	2,15	2,58	COUPELL	*L	10
	64	PL 379 015	1,87	2,24	VIS	*L	1
	14	PL 379 025	121,35	145,62	PARE CH	*N	1
	14	PL 379 026	121,35	145,62	PARE CH	*L	1
	14	PL 379 032	193,58	232,30	SILENCIEU*	*R	1
X	14	PL 379 052	1,20	1,44	N.F.P.		
	14	PL 379 056	1,11	1,33	N.F.P.		
	14	PL 379 083	99,18	119,02	COMPENS	*N	1
	14	PL 379 084	99,18	119,02	COMPENS	*N	1
	14	PL 379 105	0,64	0,77	N.F.P.		
	14	PL 379 118	17,60	21,12	BOITE G	*L	1
C	94	PL 379 124	11,60	13,92	POULIE	*L	1
C	94	PL 379 125	9,22	11,06	POULIE	*L	1
	64	PL 379 128	357,00	428,40	TUBULUR	*N	1
	64	PL 379 130	99,76	119,71	CAPACIT	*L	1
	94	PL 379 132	54,94	65,93	FILTRE	*L	1
	14	PL 379 136	266,01	319,21	CARBURA	*L	1
	64	PL 379 137	10,49	12,59	N.F.P.		
	14	PL 379 139	51,17	61,40	TUBULURE	*R	1
	64	PL 379 145	2,24	2,69	JOINT T	*L	1
	64	PL 379 151	246,74	296,09	TUBULUR	*N	1
	14	PL 379 165	4,77	5,72	N.F.P.		
	64	PL 379 168	1,88	2,26	N.F.P.		
	64	PL 379 174	1,79	2,15	DEFLECT	*L	1
	14	PL 379 175	24,98	29,98	GLISSIE	*L	1
	64	PL 379 176	24,98	29,98	GLISSIE	*L	1
	14	PL 379 177	17,94	21,53	ENJOLIV	*L	1
	64	PL 379 178	17,94	21,53	ENJOLIV	*L	1
	64	PL 379 179	18,88	22,66	ENJOLIV	*L	1
	14	PL 379 181	29,46	35,35	BOURREL	*L	1
	14	PL 379 183	4,23	5,08	N.F.P.		
	64	PL 379 187	3,78	4,54	N.F.P.		
	64	PL 379 190	8,31	9,97	MOTIF P	*L	1
	14	PL 379 191	3,45	4,14	PROTEGE	*N	1
	64	PL 379 192	9,21	11,05	GARNISA	*L	1
	64	PL 379 193	9,69	11,63	GARNISS	*L	1
	64	PL 379 194	14,07	16,88	ENJOLIV	*N	1
	64	PL 379 209	2,78	3,34	VIS FIX	*L	10
	64	PL 379 218	56,62	67,94	BAVOLET	*N	1
	64	PL 379 219	56,62	67,94	BAVOLET	*N	1
	14	PL 379 220	20,51	24,61	BAS DE	*N	1
	64	PL 379 221	8,72	10,46	GARNISS	*L	1
	64	PL 379 222	8,72	10,46	GARNISS	*L	1
	14	PL 379 223	4,73	5,68	N.F.P.		
	14	PL 379 224	4,73	5,68	N.F.P.		
	64	PL 379 225	4,73	5,68	N.F.P.		
	64	PL 379 226	4,73	5,68	N.F.P.		
	64	PL 379 227	3,32	3,98	N.F.P.		
	64	PL 379 232	34,70	41,64	SUP BAS	*L	1
	64	PL 379 248	0,72	0,86	GARNISS	*L	1
	64	PL 379 251	287,72	345,26	MECANIS	*N	1
	64	PL 379 252	292,13	350,56	MECANIS	*N	1
	14	PL 379 255	8,96	10,75	PORTILL	*L	1
	14	PL 379 258	3,23	3,88	N.F.P.		
	64	PL 379 259	4,57	5,48	MONOGRA	*L	1
	14	PL 379 260	12,82	15,38	PARE SO	*L	1
	14	PL 379 262	5,48	6,58	FEUTRE	*L	1
	64	PL 379 277	22,60	27,12	ENJOLIV	*L	1
	64	PL 379 282	507,63	609,16	PROUE	*N	1
	14	PL 379 293	3,56	4,27	CONDENS	*L	1
	94	PL 379 295	+ 28,02	37,36	ANTENNE	*L	1
	14	PL 379 297	+ 17,22	22,96	POTENTI	*L	1
	64	PL 379 300	13,25	15,90	N.F.P.		
	64	PL 379 301	8,91	10,69	TUBE AL	*N	1
	94	PL 379 302	17,73	21,28	N.F.P.		
	14	PL 379 303	2,27	2,72	N.F.P.		
	64	PL 379 304	2,32	2,78	ENJOLIV	*L	1
	64	PL 379 305	87,61	105,13	ARTICUL	*L	1
	64	PL 379 306	87,61	105,13	ARTICUL	*L	1
	64	PL 379 307	31,01	37,21	ARTICUL	*L	1
	64	PL 379 308	31,01	37,21	ARTICUL	*L	1
	14	PL 379 325	8,72	10,46	RENF PL	*N	1
	64	PL 379 330	148,32	177,98	PAVILLO	*N	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	64	PL 379 331	721,70	866,04	PANNEAU	*N	1
	64	PL 379 332	721,70	866,04	PANNEAU	*N	1
	14	PL 379 334	6,79	8,15	FEUIL C	*L	1
	14	PL 379 336	10,74	12,89	RENFORT	*L	1
	14	PL 379 337	11,54	13,85	RENFORT	*N	1
	64	PL 379 350	217,63	261,16	ENCADRE	*N	1
	64	PL 379 351	217,63	261,16	ENCADRE	*N	1
	14	PL 379 355	7,19	8,63	RENF LA	*N	1
	14	PL 379 356	7,19	8,63	RENF LA	*N	1
	14	PL 379 361	24,34	29,21	TUBE M	*N	1
	14	PL 379 364	11,65	13,98	SUPPORT	*N	1
	14	PL 379 365	11,65	13,98	SUPPORT	*N	1
	64	PL 379 367	4,90	5,88	SUP ENC	*L	1
	64	PL 379 368	4,90	5,88	SUP ENC	*L	1
	64	PL 379 392	14,39	17,27	TUBEMC	*N	1
	64	PL 379 394	2,24	2,69	ENJOLIV	*L	1
	14	PL 379 395	12,82	15,38	POIGNEE	*L	1
	64	PL 379 425	3,98	4,78	N.F.P.		
	64	PL 379 442	0,29	0,35	BOUCHON	L	10
	64	PL 379 449	0,29	0,35	BOUTON	L	10
	94	PL 379 452	10,61	12,73	N.F.P.		
	14	PL 379 453	171,43	205,72	COMPTEU	*L	1
	14	PL 379 455	12,90	15,48	AMPEREM	*L	1
	14	PL 379 484	3,11	3,73	N.F.P.		
	14	PL 379 485	0,42	0,50	N.F.P.		
	14	PL 379 489	3,25	3,90	ENJOLIV	*L	1
	14	PL 379 491	50,14	60,17	PLANCHE	*N	1
	64	PL 379 494	57,70	69,24	BAVOLET	*N	1
	64	PL 379 495	57,70	69,24	BAVOLET	*N	1
	64	PL 379 502	0,12	0,14	AGRAFE	*L	10
	14	PL 379 503	471,93	566,32	TOIT AS	*N	1
	64	PL 379 510	4,61	5,53	PANNEAU	*L	1
C	94	PL 379 511	118,24	141,89	COMPTEU	*L	1
	18	PL 379 523	1347,39	1616,87	N.F.P.		
	64	PL 379 525	343,17	411,80	PANNEAU	*N	1
	64	PL 379 526	316,10	379,32	PANNEAU	*N	1
	64	PL 379 529	4,65	5,58	BIELLE	*L	1
	14	PL 379 532	4,82	5,78	N.F.P.		
	64	PL 379 537	9,84	11,81	PLAQUE	*L	1
	14	PL 379 539	110,81	132,97	MOQUETT	*L	1
	64	PL 379 542	2,02	2,42	AXE REG	*L	1
	14	PL 379 547	1,84	2,21	N.F.P.		
	64	PL 379 562	56,88	68,26	BAS DE	*N	1
	64	PL 379 563	47,59	57,11	ENC POR	*L	1
	64	PL 379 564	47,59	57,11	ENC POR	*L	1
	14	PL 379 573	98,62	118,34	FAISCEA	*L	1
	14	PL 379 574	33,30	39,96	FAISCEA	*L	1
	14	PL 379 576	8,63	10,36	MANCHON	*L	1
	14	PL 379 577	5,48	6,58	COLLIER	*L	1
	94	PL 379 584	0,10	0,12	JONC	*L	10
C	94	PL 379 586	9,79	11,75	CONTACT	*L	1
	14	PL 379 594	249,42	299,30	N.F.P.		
	14	PL 379 595	249,42	299,30	N.F.P.		
	14	PL 379 600	15,39	18,47	FAISCEA	*L	1
	94	PL 379 601	2,39	2,87	N.F.P.		
	64	PL 379 607	0,12	0,14	CUVETTE	*L	10
	64	PL 379 608	0,46	0,55	VIS	*L	10
	14	PL 379 625	79,49	95,39	N.F.P.		
	14	PL 379 626	79,49	95,39	N.F.P.		
	14	PL 379 652	1,89	2,27	COLLIER	*L	1
C	94	PL 379 664	4,65	5,58	TIRETTE	*L	1
C	94	PL 379 665	4,57	5,48	TIRETTE	*L	1
C	94	PL 379 666	4,50	5,40	TIRETTE	*L	1
	64	PL 379 672	119,33	143,20	TABL IN	*N	1
	14	PL 379 678	32,04	38,45	MOQUETT	*L	1
	64	PL 379 680	2,84	3,41	PLAQUE	*L	1
	64	PL 379 681	4,27	5,12	PLAQUE	*L	1
	14	PL 379 685	80,90	97,08	MOQUETT	*L	1
	14	PL 379 725	0,96	1,15	N.F.P.		
	64	PL 379 729	0,12	0,14	N.F.P.		
	14	PL 379 733	23,05	27,66	PLAGE B	*L	1
	14	PL 379 735	12,82	15,38	GARNISS	*L	1
	14	PL 379 747	10,25	12,30	GARNITU	*L	1
	14	PL 379 748	10,25	12,30	GARNITU	*L	1
	14	PL 379 755	10,25	12,30	GARNITU	*L	1
	14	PL 379 756	10,25	12,30	GARNITU	*L	1
	14	PL 379 757	+ 12,64	16,85	SACHET	*L	1
	14	PL 379 762	411,50	493,80	TRAVERS	*N	1
	14	PL 379 766	72,78	87,34	N.F.P.		
	14	PL 379 767	72,78	87,34	N.F.P.		
	14	PL 379 794	0,44	0,53	OBTURAT	*L	1
	64	PL 379 795	10,25	12,30	CENDRIE	*L	1
	14	PL 379 801	52,51	63,01	PLAGE P	*N	1
	64	PL 379 809	66,83	80,20	N.F.P.		
	64	PL 379 810	66,83	80,20	N.F.P.		
	14	PL 379 824	0,26	0,31	N.F.P.		
	14	PL 379 825	0,97	1,16	N.F.P.		
	14	PL 379 826	0,97	1,16	N.F.P.		
	14	PL 379 829	17,94	21,53	GARNITU	*L	1
	14	PL 379 830	17,94	21,53	GARNITU	*L	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	14	PL 379 837	17,94	21,53	GARNITU	*L	1
	14	PL 379 838	17,94	21,53	GARNITU	*L	1
	14	PL 379 845	1,32	1,58	N.F.P.		
	14	PL 379 851	0,25	0,30	N.F.P.		
	14	PL 379 852	0,22	0,26	N.F.P.		
	64	PL 379 859	1,89	2,27	GARNITU	*L	1
	14	PL 379 860	1,40	1,68	N.F.P.		
	64	PL 379 865	4,27	5,12	N.F.P.		
C	94	PL 379 866	6,24	7,49	TIRETTE	*L	1
	94	PL 379 869	5,92	7,10	N.F.P.		
	14	PL 379 870	7,35	8,82	CONDUIT	*L	1
	14	PL 379 872	10,25	12,30	N.F.P.		
	64	PL 379 873	20,50	24,60	RACCORD	*L	1
	64	PL 379 875	0,23	0,28	N.F.P.		
	64	PL 379 880	0,61	0,73	N.F.P.		
	64	PL 379 881	0,61	0,73	N.F.P.		
	14	PL 379 896	5,67	6,80	PLANCHE	*L	1
C	94	PL 379 897	176,00	211,20	ALLUMEU	*L	1
	64	PL 379 899	5,70	6,84	VOYANT	*L	1
	64	PL 379 901	0,90	1,08	COLLERE	*L	1
C	94	PL 379 911	0,87	1,04	TRESSE	*L	1
C	94	PL 379 912	0,67	0,80	TRESSE	*L	1
	14	PL 379 922	2,32	2,78	RENFORT	*L	1
	94	PL 379 932	2,68	3,22	JOINT	*L	1
	64	PL 379 936	0,22	0,26	N.F.P.		
	14	PL 379 938	46,13	55,36	SUPPORT	*N	1
	14	PL 379 939	46,13	55,36	SUPPORT	*N	1
	14	PL 379 946	0,51	0,61	PATTE	*L	1
	64	PL 379 947	1,72	2,06	DECOR E	*L	1
	64	PL 379 948	0,12	0,14	VIS	*L	10
C	64	PL 379 985	30,99	37,19	LIMITEU	*L	1
	64	PL 380 010	20,68	24,82	N.F.P.		
	14	PL 380 011	0,90	1,08	N.F.P.		
	64	PL 380 012	7,27	8,72	TUBE	*L	1
	64	PL 380 013	7,27	8,72	N.F.P.		
	64	PL 380 018	59,79	71,75	ARMATUR	*L	1
	64	PL 380 025	33,47	40,16	ARMATUR	*L	1
	14	PL 380 027	204,95	245,94	ENS MEC	*N	1
	14	PL 380 028	204,95	245,94	ENS MEC	*N	1
	14	PL 380 041	0,83	1,00	N.F.P.		
	14	PL 380 043	4,20	5,04	LEVIER	*L	1
	14	PL 380 045	3,16	3,79	TRINGLE	*L	1
	14	PL 380 047	2,46	2,95	VERROU	*L	1
	14	PL 380 048	1,16	1,39	N.F.P.		
	14	PL 380 049	1,11	1,33	N.F.P.		
	14	PL 380 051	0,90	1,08	N.F.P.		
	14	PL 380 052	0,76	0,91	RESSORT	*L	1
	64	PL 380 059	53,80	64,56	ARTICUL	*L	1
	64	PL 380 060	56,63	67,96	ARTICUL	*L	1
	14	PL 380 068	10,13	12,16	CONNECT	*L	1
	14	PL 380 077	14,42	17,30	MOLLETO	*L	1
	14	PL 380 078	1,19	1,43	N.F.P.		
	14	PL 380 079	1,33	1,60	SUPPORT	*L	1
	64	PL 380 085	1,20	1,44	ECROU	*L	1
	94	PL 380 086	171,36	205,63	ENS FRE	*L	1
	94	PL 380 087	171,36	205,63	ENS FRE	*L	1
C	94	PL 380 088	104,48	125,38	ETRIER	*L	1
C	94	PL 380 089	104,48	125,38	ETRIER	*L	1
	64	PL 380 093	16,18	19,42	TAPIS	*L	1
	14	PL 380 094	10,78	12,94	MOLLETO	*L	1
	14	PL 380 095	10,78	12,94	MOLLETO	*L	1
	14	PL 380 099	4,82	5,78	N.F.P.		
	14	PL 380 100	4,82	5,78	N.F.P.		
	64	PL 380 102	11,53	13,84	TAPIS M	*L	1
	14	PL 380 104	13,17	15,80	MOLLETO	*L	1
	14	PL 380 105	13,17	15,80	MOLLETO	*L	1
	64	PL 380 106	11,53	13,84	TAPIS R	*L	1
C	94	PL 380 124	68,11	81,73	MAITRE	*L	1
	14	PL 380 149	10,03	12,04	SUPPORT	*L	1
	14	PL 380 150	61,49	73,79	TUBE DI	*N	1
	64	PL 380 168	1,53	1,84	VIS C	*L	10
	14	PL 380 169	0,57	0,68	ENTRETO	*L	1
	64	PL 380 170	0,51	0,61	ECROU B	*L	10
	14	PL 380 177	0,83	1,00	N.F.P.		
	14	PL 380 203	2,32	2,78	GACHE	*L	1
	14	PL 380 204	2,30	2,76	N.F.P.		
	14	PL 380 208	12,37	14,84	BUSE G	*L	1
	14	PL 380 20ç	11,52	13,82	BUSE D	*L	1
	14	PL 380 211	0,91	1,09	AXE CHA	*L	1
	14	PL 380 233	15,39	18,47	CEINTUR	*L	1
	64	PL 380 249	2,50	3,00	TOC DE	*L	1
	14	PL 380 250	61,92	74,30	TOLE IN	*N	1
	14	PL 380 254	5,01	6,01	N.F.P.		
	94	PL 380 267	54,96	65,95	ACCOUD	*L	1
	14	PL 380 277	27,15	32,58	BOITE D	*L	1
	14	PL 380 278	25,63	30,76	BOITE D	*L	1
	14	PL 380 290	8,40	10,08	VOLET G	*L	1
	14	PL 380 291	8,40	10,08	VOLET D	*L	1
	14	PL 380 292	37,14	44,57	PLANCHE	*N	1
	14	PL 380 308	64,49	77,39	COIFFE	*L	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	14	PL 380 309	64,49	77,39	COIFFE	*L	1
	14	PL 380 310	249,42	299,30	ENS DOS	*L	1
	14	PL 380 311	249,42	299,30	N.F.P.		
	14	PL 380 312	72,78	87,34	N.F.P.		
	14	PL 380 313	72,78	87,34	N.F.P.		
	14	PL 380 317	6,68	8,02	ENJOLIV	*L	1
	14	PL 380 318	6,62	7,94	N.F.P.		
	14	PL 380 319	6,68	8,02	ENJOLIV	*L	1
	14	PL 380 320	6,62	7,94	N.F.P.		
	14	PL 380 324	0,76	0,91	N.F.P.		
	18	PL 380 328	2497,73	2997,28	CAISSE	*N	1
	14	PL 380 337	3,30	3,96	ENJOLIV	*L	1
	14	PL 380 339	17,28	20,74	BLINDAG	*L	1
	14	PL 380 340	0,16	0,19	N.F.P.		
	14	PL 380 341	5,06	6,07	PATTE A	*L	1
	64	PL 380 342	11,73	14,08	TUBE	*L	1
	14	PL 380 347	0,78	0,94	N.F.P.		
	14	PL 380 348	1,99	2,39	VIS LON	*L	1
	14	PL 380 349	1,97	2,36	N.F.P.		
	14	PL 380 350	4,37	5,24	N.F.P.		
	14	PL 380 352	5,50	6,60	FIL BOU	*L	1
	14	PL 380 353	4,68	5,62	N.F.P.		
	14	PL 380 354	5,03	6,04	N.F.P.		
	14	PL 380 355	5,63	6,76	FIL BOU	*L	1
	64	PL 380 360	5,59	6,71	BOURREL	*L	1
	94	PL 380 361	10,00	12,00	BOURREL	*L	1
C	94	PL 380 416	1,35	1,62	TRESSE	*L	1
	14	PL 380 434	366,65	439,98	DIRECTI	*N	1
	64	PL 380 441	7,27	8,72	JONC GA	*L	1
	64	PL 380 442	10,13	12,16	JONC GA	*L	1
	14	PL 380 443	7,56	9,07	JONC GA	*L	1
	14	PL 380 444	7,56	9,07	JONC GA	*L	1
	14	PL 380 445	7,99	9,59	JONC GA	*L	1
	14	PL 380 453	0,91	1,09	N.F.P.		
	64	PL 380 454	4,81	5,77	TUBE EN	*L	1
	14	PL 380 479	98,62	118,34	FAISCEA	*L	1
	14	PL 380 487	20,55	24,66	GRILLE	*L	1
	14	PL 380 488	29,79	35,75	SUP POS	*L	1
	14	PL 380 489	35,03	42,04	SUP POS	*L	1
	14	PL 380 512	89,63	107,56	MOQUETT	*L	1
	14	PL 380 537	155,04	186,05	TAPIS P	*L	1
	64	PL 380 554	85,70	102,84	N.F.P.		
	64	PL 380 557	120,80	144,96	N.F.P.		
	14	PL 380 559	15,04	18,05	CDE CHA	*L	1
C	94	PL 380 563	29,29	35,15	CDE FEU	*L	1
C	94	PL 380 564	0,03	0,04	VIS	*L	10
C	94	PL 380 565	15,86	19,03	CDE DIR	*L	1
C	94	PL 380 566	12,48	14,98	CLICOD	*L	1
	14	PL 380 572	0,11	0,13	N.F.P.		
	14	PL 380 573	0,26	0,31	N.F.P.		
	14	PL 380 610	1,07	1,28	N.F.P.		
	64	PL 380 657	0,05	0,06	N.F.P.		
	64	PL 380 687	26,15	31,38	AXE DE	L	1
C	94	PL 380 693	52,42	62,90	DISQUE	R	1
	64	PL 380 704	0,20	0,24	RONDELLE	*L	10
	64	PL 380 705	21,95	26,34	CABLE G	L	1
	64	PL 380 711	2,61	3,13	N.F.P.		
C	94	PL 380 714	33,83	40,60	POMPESE	*L	1
	14	PL 380 743	279,22	335,06	ESSIEU	*N	1
	14	PL 380 744	279,22	335,06	ESSIEU	*N	1
	64	PL 380 745	102,10	122,52	SILENCI	N	1
	14	PL 380 751	122,67	147,20	TUBULURE	R	1
	64	PL 380 754	28,08	33,70	RENF LU	*N	1
	64	PL 380 755	6,19	7,43	RENFORT	*L	1
	64	PL 380 756	6,19	7,43	RENFORT	*L	1
	14	PL 380 761	60,09	72,11	CAVE PL	*N	1
	14	PL 380 762	60,09	72,11	CAVE PL	*N	1
	64	PL 380 768	257,42	308,90	BAIE LU	*N	1
	14	PL 380 772	107,09	128,51	PLACE B	*N	1
	14	PL 380 779	130,21	156,25	TUBULURE	*R	1
	64	PL 380 786	46,99	56,39	CONE	L	1
	64	PL 380 787	52,84	63,41	CONE	L	1
	94	PL 380 788	14,03	16,84	THERMO	*L	1
	14	PL 380 811	37,74	45,29	TUBE	*L	1
	14	PL 380 827	25,86	31,03	CDE GHA	*L	1
	94	PL 380 922	10,83	13,00	CENDRIE	*L	1
	14	PL 380 925	31,03	37,24	PLANCHE	*N	1
	14	PL 380 929	40,30	48,36	PLANCHE	*N	1
	64	PL 380 944	7,48	8,98	COND DE	*L	1
C	94	PL 380 950	124,44	149,33	MONTRE	*L	1
	14	PL 380 954	58,98	70,78	COMPTEU	*L	1
	14	PL 380 963	6,74	8,09	LEV VER	*L	1
	14	PL 380 965	0,76	0,91	BOULE L	*L	1
	14	PL 380 966	0,71	0,85	N.F.P.		
	14	PL 380 967	0,84	1,01	N.F.P.		
	14	PL 380 968	0,71	0,85	N.F.P.		
	14	PL 380 969	1,52	1,82	N.F.P.		
	14	PL 380 970	0,51	0,61	N.F.P.		
	64	PL 380 972	0,57	0,68	ECROU	*L	1
	64	PL 380 973	0,34	0,41	FREIN A	L	20

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	64	PL 380 974	0,80	0,96	GOUJON	*L	1
	64	PL 380 993	237,72	285,26	PASSAGE	*N	1
	64	PL 380 994	237,72	285,26	PASSAGE	*N	1
C	94	PL 381 003	330,00	396,00	DYNAMO	*L	1
C	94	PL 381 004	307,23	368,68	DYNAMO	*L	1
P		PL 381 011	85,99	103,19	ALLUMEUR	*L	1
	94	PL 381 011	85,99	103,19	*N.F.P.*		
	94	PL 381 012	133,67	160,40	ALLUMEU	*L	1
	14	PL 381 016	0,76	0,91	*N.F.P.*		
	64	PL 381 017	16,81	20,17	BAGUE	*L	1
	14	PL 381 024	1,33	1,60	GARNISS	*L	1
	14	PL 381 025	2,11	2,53	*N.F.P.*		
	14	PL 381 044	60,94	73,13	*N.F.P.*		
	64	PL 381 050	6,10	7,32	PLAQUET	*L	1
	64	PL 381 052	2,51	3,01	PLAQUET	*L	1
	94	PL 381 054	8,53	10,24	CAPUCH	*L	1
	94	PL 381 055	8,53	10,24	CAPUCH	*L	1
	14	PL 381 085	+ 50,59	67,45	*N.F.P.*		
	14	PL 381 137	110,63	132,76	PASSAGE	*N	1
	14	PL 381 138	110,63	132,76	PASSAGE	*N	1
	14	PL 381 143	6,79	8,15	CEINTUR	*L	1
C	94	PL 381 144	1,86	2,23	AXE LEV	*L	1
	64	PL 381 156	327,34	392,81	CYLINDR	*L	1
	64	PL 381 157	327,34	392,81	CYLINDR	*L	1
C	94	PL 381 178	37,95	45,54	NECESS	L	1
	94	PL 381 179	19,75	23,70	NECESS	*L	1
	14	PL 381 180	1,68	2,02	*N.F.P.*		
	64	PL 381 181	2,19	2,63	PATIN C	*L	1
C	94	PL 381 182	66,48	79,78	NECESS	*L	1
C	94	PL 381 183	66,48	79,78	NECESS	*L	1
C	94	PL 381 184	52,96	63,55	NECESS	*L	1
C	94	PL 381 185	55,51	66,61	NECESS	*L	1
C	94	PL 381 186	20,69	24,83	NECESS	L	1
C	94	PL 381 187	20,69	24,83	NECESS	L	1
C	94	PL 381 188	10,89	13,07	NECES A	L	1
C	94	PL 381 189	7,20	8,64	NECES A	*L	1
	14	PL 381 204	7,60	9,12	BOURREL	*L	1
	14	PL 381 205	14,85	17,82	BOURREL	*L	1
	14	PL 381 207	1,85	2,22	*N.F.P.*		
	14	PL 381 208	1,85	2,22	*N.F.P.*		
	14	PL 381 213	8,91	10,69	CABLE	*L	1
	94	PL 381 214	10,51	12,61	PLAFONN	*L	1
	14	PL 381 215	6,32	7,58	*N.F.P.*		
	14	PL 381 218	50,14	60,17	PLANCHE	*N	1
	14	PL 381 221	67,43	80,92	MOYEU	*L	1
	14	PL 381 222	67,43	80,92	MOYEU	*L	1
	14	PL 381 229	20,59	24,71	PRISE	*L	1
	14	PL 381 236	80,90	97,08	MOYEU	*L	1
	14	PL 381 237	80,90	97,08	MOYEU	*L	1
	94	PL 381 239	4,87	5,84	TIRETTE	*L	1
	94	PL 381 240	5,04	6,05	TIRETTE	*L	1
	94	PL 381 241	6,90	8,28	TIRETTE	*L	1
	94	PL 381 242	6,90	8,28	TIRETTE	*L	1
C	14	PL 381 244	415,00	498,00	DEMARRE	*L	1
	14	PL 381 246	425,26	510,31	PARTIE	*N	1
	14	PL 381 247	243,38	292,06	BAIE	*N	1
	14	PL 381 253	20,04	24,05	PANNEAU	*N	1
	14	PL 381 254	20,04	24,05	PANNEAU	*N	1
	14	PL 381 256	156,26	187,51	PANNEAU	*N	1
	14	PL 381 259	153,69	184,43	PANNEAU	*N	1
	14	PL 381 282	67,89	81,47	PANNEAU	*N	1
	14	PL 381 283	67,89	81,47	PANNEAU	*N	1
	64	PL 381 296	70,84	85,01	TUBULUR	*L	1
	14	PL 381 307	6,02	7,22	*N.F.P.*		
	14	PL 381 325	29,46	35,35	PLANCHE	*N	1
	14	PL 381 329	91,94	110,33	TOLE	*N	1
	14	PL 381 330	73,71	88,45	TOLE	*N	1
	14	PL 381 350	9,22	11,06	GARNISS	*L	1
	14	PL 381 351	9,14	10,97	*N.F.P.*		
	14	PL 381 353	29,70	35,64	TAPIS	*L	1
	14	PL 381 354	23,41	28,09	TAPIS	*L	1
	14	PL 381 357	16,61	19,93	CADRE	*L	1
	14	PL 381 358	16,61	19,93	CADRE	*L	1
	14	PL 381 361	23,76	28,51	CADRE	*N	1
	14	PL 381 362	22,84	27,41	CADRE	*N	1
	14	PL 381 381	7,00	8,40	BEQUILL	*L	1
	14	PL 381 394	3,13	3,76	*N.F.P.*		
	14	PL 381 395	0,46	0,55	*N.F.P.*		
	14	PL 381 396	0,22	0,26	*N.F.P.*		
	14	PL 381 400	2,85	3,42	MANCHON	*L	1
	14	PL 381 457	10,13	12,16	SUPPORT	*L	1
	64	PL 381 478	0,54	0,65	*N.F.P.*		
	14	PL 381 479	0,84	1,01	*N.F.P.*		
	14	PL 381 482	6,59	7,91	PALETTE	*L	1
	14	PL 381 484	85,42	102,50	FAISCEA	*L	1
	14	PL 381 485	0,98	1,18	FIL	*L	1
	14	PL 381 486	1,77	2,12	*N.F.P.*		
	14	PL 381 488	2,87	3,44	*N.F.P.*		
	14	PL 381 489	1,00	1,20	*N.F.P.*		
	14	PL 381 490	43,30	51,96	CLICOD	*L	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	14	PL 381 494	6,64	7,97	CONDUIT	*L	1
	14	PL 381 495	6,64	7,97	CONDUIT	*L	1
	64	PL 381 524	8,31	9,97	TUBE	*L	1
	14	PL 381 538	1,87	2,24	*N.F.P.*		
	14	PL 381 568	32,41	38,89	RECEPTE	*L	1
	64	PL 381 569	87,34	104,81	SILENCI	*N	1
	14	PL 381 571	2,11	2,53	*N.F.P.*		
	14	PL 381 581	48,66	58,39	PLANCHE	*N	1
	14	PL 381 582	64,05	76,86	PLANCHE	*N	1
	14	PL 381 584	510,14	612,17	PARTIE AR	*N	1
	14	PL 381 595	109,15	130,98	MOT E G	*L	1
	14	PL 381 596	3,17	3,80	MANIVEL	*L	1
	14	PL 381 602	14,51	17,41	P RACLE	*L	1
	14	PL 381 603	14,51	17,41	P RACLE	*L	1
	14	PL 381 604	13,57	16,28	RACLETT	*L	1
	14	PL 381 607	17,98	21,58	SUPPORT	*L	1
	14	PL 381 608	4,18	5,02	*N.F.P.*		
	14	PL 381 617	10,04	12,05	PALETTE	*L	1
	14	PL 381 641	0,97	1,16	*N.F.P.*		
	14	PL 381 643	20,02	24,02	TAPIS	*L	1
	64	PL 381 663	2,53	3,04	RESSORT	*L	1
	64	PL 381 673	1,74	2,09	*N.F.P.*		
	64	PL 381 674	2,30	2,76	*N.F.P.*		
	14	PL 381 689	1,74	2,09	ENJOLIV	*L	1
	14	PL 381 690	1,74	2,09	ENJOLIV	*L	1
	14	PL 381 691	1,52	1,82	*N.F.P.*		
	14	PL 381 692	1,52	1,82	*N.F.P.*		
	14	PL 381 693	1,17	1,40	ENJOLIV	*L	1
	14	PL 381 694	1,17	1,40	ENJOLIV	*L	1
	64	PL 381 696	18,45	22,14	TOLE	*N	1
	14	PL 381 706	1,61	1,93	*N.F.P.*		
	14	PL 381 707	1,81	2,17	*N.F.P.*		
	14	PL 381 710	4,11	4,93	*N.F.P.*		
	14	PL 381 711	4,11	4,93	*N.F.P.*		
	64	PL 381 712	11,42	13,70	CLIMATI	*L	1
	14	PL 381 713	42,66	51,19	PANNEAU	*L	1
	14	PL 381 714	42,28	50,74	*N.F.P.*		
	14	PL 381 721	11,78	14,14	*N.F.P.*		
	14	PL 381 722	11,78	14,14	*N.F.P.*		
	14	PL 381 723	29,80	35,76	*N.F.P.*		
	14	PL 381 724	29,53	35,44	*N.F.P.*		
C	94	PL 381 802	8,30	9,96	PORTE D	*L	1
C	94	PL 381 803	21,48	25,78	TETE DI	*L	1
C	94	PL 381 804	5,17	6,20	CONDENS	*L	1
C	94	PL 381 805	9,11	10,93	JEU PIE	*L	1
	94	PL 381 806	14,26	17,11	POMPE	*L	1
C	94	PL 381 807	11,70	14,04	TETE AL	*L	1
C	14	PL 381 808	4,90	5,88	PORTE D	*L	1
	14	PL 381 809	10,00	12,00	*N.F.P.*		
	94	PL 381 812	10,92	13,10	*N.F.P.*		
	94	PL 381 823	59,00	70,80	AMORTIS	*L	2
	14	PL 381 843	55,16	66,19	TUBE	*N	1
C	94	PL 381 879	13,74	16,49	BOUGIE	*L	1
	64	PL 385 019	109,32	131,18	RESSORT	*N	1
	64	PL 385 020	137,89	165,47	RESSORT	*N	1
	64	PL 385 042	17,05	20,46	CABLE	*L	1
	14	PL 385 043	141,54	169,85	GARNITU	*L	1
	14	PL 385 156	673,03	807,64	CARTER	*N	1
	14	PL 385 223	12,37	14,84	POUSSOI	*L	1
	64	PL 385 224	23,68	28,42	GUIDE	*L	1
	64	PL 385 225	28,08	33,70	POUSSOI	*L	1
	14	PL 385 244	622,44	*R.P.* PL 385 245			
	64	PL 385 245	960,80	1152,96	EMBIELL	*N	1
	64	PL 385 250	537,96	645,55	CYLINDR	*L	1
	64	PL 385 251	537,96	645,55	CYLINDR	*L	1
	64	PL 385 268	0,46	0,55	*N.F.P.*		
	64	PL 385 269	0,51	0,61	*N.F.P.*		
	14	PL 385 293	81,49	97,79	COUPLE	*L	1
	14	PL 385 294	224,33	269,20	COUPLE	*L	1
	64	PL 385 305	40,13	48,16	ROULEME	*L	1
	14	PL 385 360	79,38	95,26	*N.F.P.*		
	14	PL 385 362	274,98	329,98	*N.F.P.*		
	14	PL 385 370	52,91	63,49	*N.F.P.*		
	14	PL 385 394	124,47	149,36	*N.F.P.*		
	14	PL 385 417	111,12	133,34	*N.F.P.*		
	14	PL 385 435	20,92	25,10	*N.F.P.*		
	64	PL 385 436	21,11	25,33	*N.F.P.*		
	14	PL 385 437	19,72	23,66	JEU BAR	*L	1
	94	PL 385 465	18,68	22,42	BUTEE	L	1
	14	PL 385 478	35,69	42,83	LEVIER	*L	1
	14	PL 385 479	35,69	42,83	LEVIER	*L	1
	64	PL 385 487	28,70	34,44	LAME	*N	1
	64	PL 385 488	13,97	16,76	LAME	*N	1
	64	PL 385 489	16,18	19,42	LAME	*N	1
	64	PL 385 490	15,07	18,08	LAME	*N	1
	64	PL 385 491	14,16	16,99	LAME	*N	1
	64	PL 385 492	13,79	16,55	LAME	*N	1
	64	PL 385 493	12,86	15,43	LAME	*N	1
	64	PL 385 495	13,97	16,76	LAME	*N	1
	64	PL 385 496	16,01	19,21	LAME	*N	1

R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
64	PL 385 497	14,37	17,24	LAME	*N	1
64	PL 385 498	13,79	16,55	LAME	*N	1
64	PL 385 499	11,03	13,24	LAME	*N	1
64	PL 385 500	11,03	13,24	LAME	*N	1
64	PL 385 505	2,68	3,22	PATTE	*L	1
64	PL 385 506	26,75	32,10	AVERTISS.	*L	1
64	PL 385 514	9,26	11,11	GARNISS	*L	1
14	PL 385 515	8,73	10,48	*N.F.P.*		
64	PL 385 538	35,05	42,06	PALETTE	*L	1
64	PL 385 540	16,81	20,17	PALETTE	*L	1
14	PL 385 542	94,39	113,27	GARNITU	*L	1
94	PL 385 554	59,00	70,80	AMORTIS	*L	1
64	PL 385 556	102,07	122,48	PANNEAU	*N	1
64	PL 385 557	166,99	200,39	PARECHO	*N	1
64	PL 385 558	166,99	200,39	PARECHO	*N	1
94	PL 385 584	107,71	129,25	CABLE	L	1
64	PL 385 995	39,41	47,29	CAOUTCH	*L	1
14	PL 386 024	340,54	408,65	CARTER	*N	1
64	PL 386 037	4,54	5,45	CAOUTCH	*L	1
64	PL 400 119	0,32	0,38	*N.F.P.*		
14	PL 400 206	0,18	0,22	VIS	*L	20
14	PL 400 207	0,16	0,19	*N.F.P.*		
14	PL 400 208	0,16	0,19	*N.F.P.*		
64	PL 400 373	0,57	0,68	VIS 7	*L	10
64	PL 400 380	1,11	*R.P.* ZD 9404 000 U			
64	PL 400 477	0,93	1,12	GRAISSE	*L	1
64	PL 400 683	0,34	0,41	VIS	*L	20
14	PL 400 722	0,14	0,17	VIS	*L	20
14	PL 400 723	0,12	0,14	*N.F.P.*		
14	PL 400 724	0,12	0,14	VIS	*L	20
14	PL 400 753	0,08	0,10	*N.F.P.*		
14	PL 400 754	0,12	0,14	*N.F.P.*		
14	PL 400 756	0,11	0,13	*N.F.P.*		
14	PL 400 772	0,28	0,34	VIS	*L	10
64	PL 400 773	1,23	1,48	VIS	*L	10
64	PL 400 774	0,50	0,60	VIS	*L	20
64	PL 400 793	0,16	0,19	VIS	L	20
64	PL 400 794	0,11	0,13	VIS	*L	20
14	PL 400 796	0,12	0,14	*N.F.P.*		
14	PL 501 070	0,12	0,14	GOUPILL	*L	10
64	PL 501 319	0,05	0,06	AGRAFE	*L	20
64	PL 501 361	0,07	0,08	*N.F.P.*		
64	PL 501 401	0,38	0,46	ECROU	*L	10
64	PL 501 402	0,39	0,47	ECROU	*L	20
14	PL 501 403	0,35	0,42	ECROU	*L	10
14	PL 501 404	0,48	0,58	ECROU	*L	10
94	PL 501 405	0,06	0,07	AGRAFE	*L	20
14	PL 501 467	0,17	0,20	ECROU	*L	10
64	PL 501 468	0,09	0,11	FIXATION	*L	10
14	PL 501 469	0,16	0,19	*N.F.P.*		
14	PL 501 472	0,19	0,23	ECROU	*L	10
64	PL 501 474	0,17	0,20	ECROU	*L	10
14	PL 501 501	0,42	0,50	*N.F.P.*		
14	PL 501 505	0,67	0,80	*N.F.P.*		
14	PL 501 506	0,31	0,37	*N.F.P.*		
14	PL 501 598	0,06	0,07	*N.F.P.*		
64	PL 501 614	0,24	0,29	CAPUCHON	L	50
64	PL 501 616	0,50	0,60	AGRAFE	*L	1
14	PL 501 617	5,25	6,30	*N.F.P.*		
14	PL 501 619	0,72	0,86	JOINT	*L	1
14	PL 501 627	3,08	3,70	*N.F.P.*		
14	PL 501 629	0,49	0,59	ECROU	*L	10
14	PL 501 633	0,11	0,13	*N.F.P.*		
64	PL 501 634	0,08	0,10	AGRAFE	*L	10
94	PL 501 658	1,50	1,80	COLLIER	*L	1
14	PL 501 675	0,42	0,50	*N.F.P.*		
64	PL 501 690	2,07	2,48	MONTANT	*L	1
94	PL 501 704	3,05	3,66	SILENTB	*L	1
64	PL 501 705	1,81	2,17	BAGUE	*L	1
14	PL 501 706	1,27	1,52	*N.F.P.*		
94	PL 501 707	9,26	11,11	*N.F.P.*		
64	PL 501 711	0,26	0,31	*N.F.P.*		
14	PL 501 712	2,49	2,99	*N.F.P.*		
94	PL 501 713	3,50	4,20	BAGUE	*L	1
14	PL 501 721	7,57	9,08	ETANCHE	*L	1
14	PL 501 722	7,57	9,08	ETANC7E	*L	1
64	PL 501 730	0,62	0,74	CIRCLIP	*L	1
64	PL 501 750	0,17	0,20	CIRCLIP	*L	1
14	PL 501 755	1,16	1,39	*N.F.P.*		
14	PL 501 756	2,65	3,18	CIRCLIP	*L	1
14	PL 501 765	1,00	1,20	*N.F.P.*		
14	PL 501 768	3,69	4,43	*N.F.P.*		
14	PL 501 778	0,05	0,06	*N.F.P.*		
14	PL 501 788	0,93	1,12	*N.F.P.*		
14	PL 501 789	0,93	1,12	*N.F.P.*		
14	PL 501 843	2,71	3,25	*N.F.P.*		
64	PL 501 888	0,98	1,18	JOINT	L	10
64	PL 501 889	1,05	1,26	BAGUE	*L	10
64	PL 501 890	1,46	1,75	JOINT	L	10
14	PL 501 898	0,06	0,07	*N.F.P.*		

R	N° PIECE	PRIX H.T. F	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
14	PL 501 945	1,19	1,43	*N.F.P.*		
64	PL 501 946	0,34	0,41	CIRCLIP	*L	1
14	PL 501 967	0,07	0,08	*N.F.P.*		
14	PL 501 972	0,38	0,46	*N.F.P.*		
64	PL 501 982	0,10	0,12	GOUPILLE	*L	10
64	PL 501 983	0,10	0,12	GOUPILLE	*L	10
14	PL 501 984	0,10	0,12	*N.F.P.*		
64	PL 501 985	0,24	0,29	GOUPILL	*L	10
14	PL 501 986	0,25	0,30	GOUPILL	*L	10
64	PL 501 987	0,17	0,20	GOUPILL	*L	10
64	PL 502 016	0,21	0,25	RIVET	*L	10
14	PL 502 018	0,12	0,14	GOUPILL	*L	10
64	PL 502 252	1,42	1,70	SPONGIE	*L	1
14	PL 502 291	76,18	91,42	*N.F.P.*		
14	PL 502 292	76,18	91,42	*N.F.P.*		
14	PL 502 319	6,06	7,27	*N.F.P.*		
64	PL 502 360	0,15	0,18	CAPUC7O	*L	20
64	PL 502 361	0,45	0,54	GRIFFE	*L	10
64	PL 502 362	0,79	0,95	RESSORT	*L	1
64	PL 502 363	0,17	0,20	*N.F.P.*		
14	PL 502 377	235,81	282,97	*N.F.P.*		
14	PL 502 382	0,97	1,16	*N.F.P.*		
14	PL 502 383	1,74	2,09	PONTET	*L	1
14	PL 502 386	1,72	2,06	*N.F.P.*		
14	PL 502 388	177,73	213,28	*N.F.P.*		
64	PL 502 389	0,11	0,13	AGRAFE	L	20
14	PL 502 390	0,17	0,20	VIS	*L	10
64	PL 502 394	0,44	0,53	VIS	*L	10
14	PL 502 399	11,91	14,29	*N.F.P.*		
64	PL 502 403	0,06	0,07	*N.F.P.*		
64	PL 502 406	0,08	0,10	RONDELLE	*L	10
64	PL 502 411	0,08	0,10	RONDELLE	*L	10
64	PL 502 416	0,07	0,08	RONDELLE	*L	10
64	PL 502 493	7,04	8,45	*N.F.P.*		
64	PL 502 502	0,15	0,18	RONDELL	*L	10
14	PL 503 047	29,19	35,03	*N.F.P.*		
14	PL 503 356	20,04	24,05	PLATEAU	*L	1
14	PL 503 360	0,91	1,09	RESSORT	*L	1
94	PL 503 364	0,65	0,78	RESSORT	*L	1
14	PL 503 368	0,23	0,28	*N.F.P.*		
14	PL 503 373	17,40	20,88	*N.F.P.*		
64	PL 503 377	1,10	1,32	RESSORT	*L	1
14	PL 503 378	18,43	22,12	*N.F.P.*		
14	PL 503 380	5,08	6,10	*N.F.P.*		
64	PL 503 383	4,13	4,96	*N.F.P.*		
14	PL 503 392	2,17	2,60	*N.F.P.*		
14	PL 503 396	2,11	2,53	*N.F.P.*		
14	PL 503 401	0,87	1,04	RESSORT	*L	1
94	PL 503 402	0,17	0,20	RIVET	L	20
14	PL 503 405	15,73	18,88	NECESSA	*L	1
14	PL 503 406	18,50	22,20	*N.F.P.*		
14	PL 503 407	10,04	12,05	NECESSA	*L	1
14	PL 503 408	12,55	15,06	*N.F.P.*		
14	PL 503 411	8,78	10,54	*N.F.P.*		
64	PL 503 414	7,79	9,35	CONTACT	*L	1
14	PL 503 419	1,53	1,84	COUPELL	*L	1
14	PL 503 431	1,91	2,29	BOUCHON	*L	1
14	PL 503 432	15,07	18,08	*N.F.P.*		
14	PL 503 434	21,24	25,49	PLATEAU	*L	1
94	PL 503 445	0,93	1,12	RESSORT	*L	1
14	PL 503 459	17,03	20,44	NECESSA	*L	1
14	PL 503 467	15,66	18,79	NECESSA	*L	1
14	PL 503 475	10,49	12,59	*N.F.P.*		
94	PL 503 501	7,25	8,70	ROULEME	*L	1
14	PL 503 502	4,83	5,80	*N.F.P.*		
94	PL 503 503	12,80	15,36	ROULEME	*L	1
94	PL 503 506	4,80	5,76	ROULEME	*L	1
94	PL 503 511	15,80	18,96	ROULEME	*L	1
14	PL 503 517	39,54	47,45	*N.F.P.*		
14	PL 503 519	26,92	32,30	ROULEME	*L	1
14	PL 503 529	36,35	43,62	*N.F.P.*		
14	PL 503 539	21,40	25,68	*N.F.P.*		
94	PL 503 544	9,00	10,80	BUTEE	*L	1
94	PL 503 548	9,60	11,52	ROULEME	*L	1
94	PL 503 574	41,10	49,32	ROULEME	*L	1
14	PL 503 578	8,13	9,76	*N.F.P.*		
94	PL 503 580	14,12	16,94	ROULEME	*L	1
94	PL 503 581	30,80	36,96	ROULEME	*L	1
14	PL 503 582	9,52	11,42	ROULEME	*L	1
94	PL 503 583	29,50	35,40	ROULEME	*L	1
94	PL 503 584	21,37	25,64	ROULEME	*L	1
94	PL 503 585	20,50	24,60	ROULEME	*L	1
94	PL 503 588	14,40	17,28	ROULEME	*L	1
94	PL 503 589	18,60	22,32	ROULEME	*L	1
64	PL 503 594	8,40	10,08	ROULEME	*L	1
14	PL 504 026	8,71	10,45	BUTEE	*L	1
94	PL 504 029	50,10	60,12	ROULT	*L	1
14	PL 504 030	62,76	75,31	ROULEME	*L	1
14	PL 504 031	79,70	95,64	ROULT	*L	1
14	PL 504 035	38,64	46,37	ROULEME	*L	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. F	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	14	PL 504 037	18,90	22,68	ROULT3O	*L	1
C	94	PL 504 038	3,49	4,19	BUTEE	*L	1
	94	PL 504 039	4,18	5,02	BUTEE	*L	1
C	94	PL 504 040	3,29	3,95	BUTEE	*L	1
	94	PL 504 042	16,50	19,80	ROULEME	*L	1
C	94	PL 504 045	14,12	16,94	ROULEME	*L	1
	94	PL 504 059	0,43	0,52	*N.F.P.*		
	14	PL 504 064	21,59	25,91	ROULT 6	*L	1
	14	PL 504 100	0,24	0,29	*N.F.P.*		
	14	PL 504 101	2,19	2,63	BLOC	*L	1
	94	PL 504 103	2,00	2,40	DIABOLO	*L	1
	94	PL 504 104	2,00	2,40	DIABOLO	*L	1
	14	PL 504 105	8,13	9,76	SOUFFLE	*L	1
	14	PL 504 123	0,15	0,18	*N.F.P.*		
	14	PL 504 124	0,15	0,18	*N.F.P.*		
	14	PL 504 125	0,45	0,54	BLOC EL	*L	1
	14	PL 504 126	0,45	0,54	COUPELL	*L	1
	14	PL 504 127	1,87	2,24	*N.F.P.*		
	94	PL 504 130	0,61	0,73	*N.F.P.*		
	14	PL 510 152	0,06	0,07	*N.F.P.*		
	94	PL 510 153	0,06	0,07	AIGUILLE	L	50
	14	PL 510 158	0,23	0,28	*N.F.P.*		
	14	PL 510 186	5,95	7,14	CARTOUC	*L	1
C	94	PL 512 002	4,61	5,53	COURROI	*L	1
	14	PL 512 015	3,84	4,61	*N.F.P.*		
	14	PL 512 016	6,59	7,91	*N.F.P.*		
	14	PL 512 025	0,05	0,06	*N.F.P.*		
	94	PL 512 028	5,52	6,62	MEMBRAN	*L	1
	94	PL 512 032	14,34	17,21	POMPE	*L	1
C	94	PL 512 034	5,17	6,20	DISTRIB	*L	1
C	94	PL 512 035	9,00	10,80	DISTRIB	*L	1
	14	PL 512 037	3,53	4,24	LEVIER	*L	1
	14	PL 512 038	3,03	3,64	*N.F.P.*		
	14	PL 512 043	35,75	42,90	PISTON8	*L	1
	14	PL 512 046	35,43	42,52	*N.F.P.*		
	14	PL 512 049	35,43	42,52	*N.F.P.*		
C	94	PL 512 050	6,90	8,28	TETE	*L	1
	94	PL 512 051	1,81	2,17	P ECLAT	*L	1
	14	PL 512 054	9,80	11,76	CAPSULE	*L	1
	14	PL 512 057	0,76	0,91	JOINT	*L	1
	94	PL 512 058	11,10	13,32	ELEMENT	*L	1
	94	PL 512 061	11,87	14,24	ELEMENT	*L	1
	14	PL 512 063	21,60	25,92	*N.F.P.*		
	14	PL 512 064	18,33	22,00	*N.F.P.*		
C	94	PL 512 069	4,16	4,99	COURROI	L	1
	64	PL 512 070	0,12	0,14	*N.F.P.*		
	94	PL 512 071	8,23	9,88	GARNITU	*L	1
	94	PL 512 077	1,23	1,48	RESSORT	*L	1
	94	PL 512 078	6,92	8,30	*N.F.P.*		
	64	PL 512 086	1,40	1,68	PLAQUET	*L	1
	14	PL 512 087	21,00	25,20	SEGMENT	*L	1
	14	PL 512 088	19,56	23,47	*N.F.P.*		
	94	PL 512 089	44,40	53,28	DISPOSI	*L	1
	14	PL 512 090	4,77	5,72	COUSSIN	*L	1
	14	PL 512 091	18,77	22,52	*N.F.P.*		
	14	PL 512 116	3,46	4,15	*N.F.P.*		
	14	PL 512 125	1,41	1,69	*N.F.P.*		
	64	PL 512 126	33,03	39,64	LAME MA	*N	1
	14	PL 512 127	17,94	21,53	LAME S	*N	1
	14	PL 512 128	14,79	17,75	LAME 4	*N	1
	14	PL 512 129	14,72	17,66	LAME 5	*N	1
	14	PL 512 130	8,02	9,62	LAME 6	*N	1
	14	PL 512 131	18,57	22,28	LAME SE	*N	1
	64	PL 512 132	33,62	40,34	LAME MA	*N	1
	14	PL 512 133	20,04	24,05	LAME S	*N	1
	14	PL 512 134	15,52	18,62	LAME 4	*N	1
	14	PL 512 135	12,94	15,53	LAME 5	*N	1
	14	PL 512 136	11,16	13,39	LAME 6	*N	1
	14	PL 512 137	14,11	16,93	LAME 7	*N	1
	14	PL 512 138	10,13	12,16	LAME 8	*N	1
	14	PL 512 139	18,72	22,46	LAME SE	*N	1
	14	PL 512 142	9,95	11,94	*N.F.P.*		
	14	PL 512 145	2,92	3,50	*N.F.P.*		
	14	PL 512 153	10,74	12,89	*N.F.P.*		
	14	PL 512 156	10,03	12,04	TIGE A	*L	1
	14	PL 512 164	11,58	13,90	*N.F.P.*		
	14	PL 512 166	5,31	6,37	*N.F.P.*		
	14	PL 512 174	1,12	1,34	*N.F.P.*		
	14	PL 512 181	1,30	1,56	*N.F.P.*		
	64	PL 512 188	0,27	0,32	JOINT	*L	1
	14	PL 512 196	3,57	4,28	*N.F.P.*		
	64	PL 512 197	2,22	2,66	*N.F.P.*		
	14	PL 512 200	0,58	0,70	*N.F.P.*		
	14	PL 512 201	0,29	0,35	JOINT	*L	1
	14	PL 512 202	12,07	14,48	RACCORD	*L	1
	14	PL 512 203	6,79	8,15	*N.F.P.*		
	14	PL 512 205	0,33	0,40	*N.F.P.*		
	14	PL 512 208	13,34	16,01	RESERVO	*L	1
	14	PL 512 228	6,45	7,74	*N.F.P.*		
	14	PL 512 230	8,55	10,26	*N.F.P.*		

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	14	PL 512 236	0,43	0,52	JOINT	*L	1
	14	PL 512 239	0,97	1,16	*N.F.P.*		
	14	PL 512 241	0,89	1,07	JOINT	*L	1
	14	PL 512 243	0,23	0,28	*N.F.P.*		
	14	PL 512 244	4,70	5,64	FLOTTEU	*L	1
	14	PL 512 245	2,52	3,02	GIGLEUR	*L	1
	14	PL 512 249	0,33	0,40	CRAMPON	*L	1
	94	PL 512 250	14,66	17,59	*N.F.P.*		
	14	PL 512 256	2,32	2,78	*N.F.P.*		
	14	PL 512 261	3,78	4,54	*N.F.P.*		
	94	PL 512 263	77,82	93,38	*N.F.P.*		
	64	PL 512 265	0,53	0,64	*N.F.P.*		
	94	PL 512 266	5,72	6,86	*N.F.P.*		
	14	PL 512 267	10,34	12,41	COURROI	*L	1
	14	PL 512 269	59,20	71,04	*N.F.P.*		
	14	PL 512 276	1148,20	1377,84	*N.F.P.*		
	14	PL 512 280	10,13	12,16	COURROI	*L	1
	14	PL 512 281	26,67	32,00	*N.F.P.*		
	14	PL 512 282	1,98	2,38	SEGMENT	*L	1
	94	PL 512 366	5,92	7,10	GARNITU	*L	1
	14	PL 512 371	5,18	6,22	*N.F.P.*		
	14	PL 512 373	16,51	19,81	*N.F.P.*		
	14	PL 512 374	3,81	4,57	MAILLON	*L	1
C	94	PL 512 388	14,21	17,05	NECESSA	*L	1
C	94	PL 512 389	4,29	5,15	NECESSA	*L	1
	14	PL 512 390	12,53	15,04	NECESSA	*L	1
C	94	PL 512 391	4,26	5,11	NECESSA	*L	1
	14	PL 512 392	8,48	10,18	NECESSA	*L	1
C	94	PL 512 393	3,13	3,76	NECESSA	*L	1
	64	PL 512 399	3,12	3,74	CAOUTCH	*L	1
	14	PL 512 405	4,61	5,53	GICLEUR	*L	1
	14	PL 512 410	1,87	2,24	GICLEUR	*L	1
	14	PL 512 432	3,78	4,54	*N.F.P.*		
	14	PL 512 433	7,58	9,10	BOCAL	*L	1
	14	PL 512 439	44,02	52,82	CRIC	*L	1
C	94	PL 512 495	22,83	27,40	BLOC	*L	1
	14	PL 512 497	10,38	12,46	LAME 5	*N	1
	14	PL 512 532	2,30	2,76	*N.F.P.*		
	14	PL 512 533	13,72	16,46	ROCHER	*L	1
	14	PL 512 536	146,12	175,34	FRICTIO	*L	1
	14	PL 512 552	13,47	16,16	LEVIER	*L	1
	14	PL 512 554	111,70	134,04	BUTEE	*L	1
	64	PL 512 570	6,77	8,12	ELEMENT	*L	1
	14	PL 512 578	0,38	0,46	JOINT	*L	1
C	94	PL 512 579	24,34	29,21	MACHOIR	*L	1
C	94	PL 512 582	36,65	43,98	MACHOIR	*L	1
	94	PL 512 583	1,05	1,26	GRAISSE	*L	1
C	94	PL 512 584	0,67	0,80	RONDELL	*L	1
C	94	PL 512 585	0,35	0,42	CHAPEAU	*L	1
	94	PL 512 586	122,00	*R.P.* PL 8512 586			
C	94	PL 512 587	103,23	123,88	ARBRE D	*L	1
C	94	PL 512 588	103,23	123,88	ARBRE G	*L	1
C	94	PL 512 589	1,02	1,22	GRAISSE	*L	1
	94	PL 512 590	24,38	29,26	BLOC	*L	1
C	94	PL 512 591	44,10	52,92	MACHOIR	*L	1
C	94	PL 512 593	9,04	10,85	AXE	*L	1
	94	PL 512 594	43,39	52,07	MACHOIR	*L	1
	94	PL 512 595	43,39	52,07	MACHOIR	*L	1
	94	PL 512 596	300,30	*R.P.* PL 8512 596			
	94	PL 512 597	300,30	*R.P.* PL 8512 597			
	14	PL 512 598	2,01	2,41	*N.F.P.*		
	14	PL 512 620	8,31	9,97	LAME 6	*N	1
	14	PL 512 633	14,52	17,42	*N.F.P.*		
	14	PL 512 648	779,47	935,36	*N.F.P.*		
	14	PL 512 653	191,17	229,40	*N.F.P.*		
	14	PL 512 656	93,58	112,30	*N.F.P.*		
	14	PL 512 675	5,27	6,32	BOUTON	*L	1
	14	PL 512 684	1,12	1,34	BOUTON	*L	1
C	94	PL 512 693	9,11	10,93	JEU PIE	*L	1
	14	PL 512 700	5,97	7,16	BOUTON	*L	1
	64	PL 512 702	46,12	55,34	SEGMENT	L	1
	14	PL 512 713	17,78	21,34	*N.F.P.*		
	14	PL 512 715	6,94	8,33	POUSSOI	*L	1
	14	PL 512 718	10,86	13,03	LEVIER	*L	1
	14	PL 512 719	7,80	9,36	LEVIER	*L	1
	90	PL 512 720	*PRIX NET*		MEMBRAN	*L	1
	90	PL 512 721	*PRIX NET*		*N.F.P.*		
C	94	PL 512 754	10,60	12,72	POMPE M	*L	1
C	94	PL 512 770	17,87	21,44	J.GARN.EMB	*L	1
	14	PL 513 483	8,04	9,65	TIRANT	*L	1
	14	PL 513 484	8,04	9,65	TIRANT	*L	1
	14	PL 515 002	0,10	0,12	*N.F.P.*		
	64	PL 515 008	0,03	0,04	*N.F.P.*		
	64	PL 515 014	0,05	0,06	*N.F.P.*		
	64	PL 515 018	0,08	0,10	BALAI	*L	10
	64	PL 521 027	0,20	0,24	GOUPILL	*L	10
	94	PL 527 004	7,10	8,52	BALAIS	*L	1
	94	PL 527 011	3,05	3,66	BALAI	*L	1
	94	PL 527 013	2,91	3,49	BALAI	*L	1
	94	PL 527 015	2,83	3,40	BALAI	*L	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
	94	PL 527 016	2,83	3,40	BALAI	*L	1
	94	PL 527 017	3,53	4,24	BALAI	*L	2
	94	PL 527 018	3,31	3,97	BALAI	*L	1
	64	PL 527 021	44,17	53,00	***N.F.P.***		
	94	PL 527 024	3,63	4,36	BALAI	*L	1
	94	PL 527 026	44,65	53,58	LANCEUR	*L	1
	14	PL 527 027	1,55	1,86	***N.F.P.***		
	94	PL 527 029	4,01	4,81	BALAI	*L	1
	94	PL 527 039	4,70	5,64	BALAI	*L	1
	94	PL 527 040	4,65	*R.P.* **5 423 367 S**			
	14	PL 527 043	8,76	10,51	CONTACT	*L	1
C	94	PL 527 047	46,50	55,80	LANCEUR	*L	1
	94	PL 527 048	43,09	*R.P.* **AM 533 031 A**			
	14	PL 527 051	11,63	13,96	***N.F.P.***		
	14	PL 527 052	18,00	21,60	***N.F.P.***		
	14	PL 527 053	18,00	21,60	***N.F.P.***		
	14	PL 527 055	0,61	0,73	***N.F.P.***		
	14	PL 527 062	3,61	4,33	JOINT	*L	1
	14	PL 527 063	27,95	33,54	***N.F.P.***		
	14	PL 527 066	0,27	0,32	***N.F.P.***		
C	94	PL 527 069	12,25	14,70	RACLETT	*L	1
C	94	PL 527 070	95,36	114,43	MOTEUR	*L	1
C	94	PL 527 074	9,54	11,45	TINONER	*L	1
	94	PL 527 076	19,91	23,89	TIMONER	*L	1
C	94	PL 527 077	6,55	7,86	LAME	*L	1
	64	PL 527 101	4,48	5,38	INTERRU	*L	1
	64	PL 527 102	4,48	5,38	INTERRU	*L	1
	14	PL 527 103	4,48	5,38	INTERRU	*L	1
	14	PL 527 104	4,44	5,33	***N.F.P.***		
	14	PL 527 105	4,48	5,38	INTERRU	*L	1
	94	PL 527 108	3,48	4,18	TIRETTE	*L	1
	14	PL 527 109	23,35	28,02	RECEPTE	*L	1
	14	PL 527 110	21,00	25,20	RECEPTE	*L	1
	14	PL 527 115	10,55	12,66	AMPEREM	*L	1
	14	PL 527 116	8,15	9,78	AMPEREM	*L	1
	14	PL 527 119	6,07	7,28	TRANSPA	*L	1
	14	PL 527 120	3,15	3,78	***N.F.P.***		
	64	PL 527 121	5,88	7,06	INTERRU	*L	1
	14	PL 527 135	11,59	13,91	***N.F.P.***		
	94	PL 527 141	3,86	4,63	TRANSPA	*L	1
	14	PL 527 143	51,31	61,57	***N.F.P.***		
	14	PL 527 146	2,29	2,75	***N.F.P.***		
	14	PL 527 161	2,07	2,48	***N.F.P.***		
	14	PL 527 173	0,30	0,36	CAPUCHO	*L	10
C	94	PL 527 175	28,28	33,94	SACHET	*L	1
	14	PL 527 176	13,82	16,58	CONTACT	*L	1
	94	PL 527 178	98,89	118,67	MASS MO	*L	1
	94	PL 527 181	51,82	62,18	COUVERC	*L	1
	14	PL 527 182	0,85	1,02	JOINT	*L	1
	94	PL 527 204	26,34	31,61	FEU LAT	*L	1
	94	PL 527 205	7,00	8,40	LANTERN	*L	1
	14	PL 527 208	7,86	9,43	SOCLE	*L	1
	14	PL 527 209	1,30	1,56	***N.F.P.***		
	64	PL 527 210	4,31	5,17	VOYAN R	*L	1
	14	PL 527 211	0,46	0,55	***N.F.P.***		
	94	PL 527 218	1,13	1,36	JOINT	*L	1
	94	PL 527 219	1,13	1,36	JOINT	*L	1
	14	PL 527 239	64,85	77,82	***N.F.P.***		
	94	PL 527 243	4,81	5,77	VERRE A	*L	1
	94	PL 527 244	4,81	5,77	VERRE R	*L	1
	94	PL 527 247	2,09	2,51	VERRE I	*L	1
	94	PL 527 248	2,75	3,30	PORTE F	*L	1
C	94	PL 527 265	6,55	7,86	RACLETT	*L	1
	14	PL 527 267	1,31	1,57	CACHE	*L	1
	94	PL 527 288	1,26	1,51	***N.F.P.***		
	14	PL 527 289	66,05	79,26	COMPTEU	*L	1
	14	PL 527 310	3,12	3,74	LAMPE N	*L	1
	94	PL 527 318	0,67	0,80	LAMPE E	*L	1
	14	PL 527 322	10,13	12,16	CONTACT	*L	1
	14	PL 590 000	6,44	7,73	GARNISS	*L	1
	14	PL 590 001	6,44	7,73	GARNISS	*L	1
	14	PL 590 002	6,44	7,73	GARNISS	*L	1
	14	PL 590 003	6,38	7,66	***N.F.P.***		
	14	PL 590 004	6,44	7,73	GARNISS	*L	1
	14	PL 590 005	6,44	7,73	GARNISS	*L	1
	14	PL 590 021	8,04	9,65	SANGLE	*L	1
	14	PL 590 022	8,04	9,65	SANGLE	*L	1
	14	PL 590 037	5,57	6,68	COUSSIN	*L	1
	14	PL 590 041	5,52	6,62	***N.F.P.***		
	14	PL 590 042	5,52	6,62	***N.F.P.***		
	14	PL 590 044	5,52	6,62	***N.F.P.***		
	14	PL 590 045	5,57	6,68	COUSSIN	*L	1
	14	PL 590 046	5,52	6,62	***N.F.P.***		
	64	PL 590 075	3,62	4,34	PALETTE	*L	1
	64	PL 590 076	1,67	2,00	FOND	*L	1
	64	PL 590 077	3,62	4,34	PALETTE	*L	1
	64	PL 590 078	1,67	2,00	FOND	*L	1
	14	PL 590 080	5,44	6,53	***N.F.P.***		
	14	PL 590 086	5,57	6,68	COUSSIN	*L	1
	14	PL 590 095	5,57	6,68	COUSSIN	*L	1
	14	PL 590 097	5,57	6,68	COUSSIN	*L	1
	14	PL 590 116	1,58	1,90	CLES E	*L	1
	14	PL 590 129	1,57	1,88	***N.F.P.***		
	14	PL 590 131	1,58	1,90	CLES H	*L	1
	14	PL 590 133	1,58	1,90	CLES K	*L	1
	14	PL 590 256	4,18	5,02	***N.F.P.***		
	14	PL 590 257	4,18	5,02	***N.F.P.***		
	14	PL 590 258	17,94	21,53	COUVERC	*L	1
	64	PL 590 259	4,18	5,02	BALAI D	*L	1
	94	PL 590 260	3,39	4,07	BALEI P	*L	1
	14	PL 590 264	46,79	56,15	***N.F.P.***		
	14	PL 590 273	77,53	93,04	7ARNIS	*L	1
	14	PL 590 370	1,58	1,90	CLE E	*L	1
	14	PL 590 371	1,57	1,88	***N.F.P.***		
	14	PL 590 514	8,84	10,61	BUTEE5I	*L	1
	14	PL 590 552	106,61	127,93	***N.F.P.***		
	14	PL 590 553	106,61	127,93	***N.F.P.***		
	14	PL 590 554	153,60	184,32	***N.F.P.***		
	14	PL 590 555	153,60	184,32	***N.F.P.***		
	14	PL 590 556	106,61	127,93	***N.F.P.***		
	14	PL 590 557	106,61	127,93	***N.F.P.***		
	14	PL 590 579	34,35	41,22	COMMAND	*L	1
	14	PL 590 583	43,04	51,65	COMMAND	*L	1
	14	PL 590 584	43,04	51,65	COMMAND	*L	1
	14	PL 590 585	2,47	2,96	***N.F.P.***		
	14	PL 590 591	14,15	16,98	POIGNEE	*L	1
	14	PL 590 607	6,38	7,66	***N.F.P.***		
	14	PL 590 608	10,04	12,05	***N.F.P.***		
	14	PL 590 609	10,04	12,05	***N.F.P.***		
	14	PL 590 634	10,67	12,80	COUSSIN	*L	1
	14	PL 590 641	5,52	6,62	***N.F.P.***		
	14	PL 590 642	5,57	6,68	***N.F.P.***		
	14	PL 590 646	5,57	6,68	COUSSIN	*L	1
	14	PL 590 648	5,52	6,62	***N.F.P.***		
	14	PL 590 650	5,57	6,68	COUSSIN	*L	1
	14	PL 590 652	10,04	12,05	***N.F.P.***		
	14	PL 590 653	10,04	12,05	***N.F.P.***		
	14	PL 590 655	7,97	9,56	***N.F.P.***		
	14	PL 590 657	5,57	6,68	COUSSIN	*L	1
C	94	PL 590 906	12,15	14,58	FEU AR	*L	1
	94	PL 590 907	7,31	8,77	FEU AR	*L	1
	64	PL 590 910	11,54	13,85	***N.F.P.***		
C	94	PL 590 911	5,17	6,20	VERRE R	*L	1
	14	PL 590 913	5,78	6,94	GACHE S	*L	1
	14	PL 590 915	19,08	22,90	COUSSIN	*L	1
	14	PL 590 916	364,05	436,86	***N.F.P.***		
	14	PL 590 917	360,80	432,96	***N.F.P.***		
	64	PL 590 919	22,93	27,52	CAOUTCH	*L	1
	14	PL 590 920	1,90	2,28	***N.F.P.***		
	64	PL 590 922	17,94	21,53	VERROU	*L	1
	14	PL 590 927	5,57	6,68	ACCROCH	*L	1
C	64	PL 590 928	18,57	22,28	PORTERA	*L	1
C	64	PL 590 929	18,57	22,28	PORTRAC	*L	1
C	94	PL 590 930	213,09	255,71	MOTEUR	*L	1
C	94	PL 590 931	15,30	18,36	RACLETT	*L	1
	14	PL 590 932	7,03	8,44	BIELLE	*L	1
	14	PL 590 934	2,43	2,92	ECROU	*L	1
	14	PL 590 936	0,33	0,40	***N.F.P.***		
C	94	PL 590 939	9,71	11,65	DISPOSI	*L	1
	14	PL 590 942	227,12	272,54	***N.F.P.***		
X	14	PL 590 943	229,16	274,99	***N.F.P.***		
	14	PL 590 948	0,10	0,12	***N.F.P.***		
	14	PL 590 952	5,43	6,52	***N.F.P.***		
	64	PL 590 954	4,27	5,12	***N.F.P.***		
	64	PL 590 955	4,27	5,12	***N.F.P.***		
	94	PL 590 962	1,63	1,96	JONC	*L	1
	14	PL 590 964	0,70	0,84	PROTECT	*L	1
	94	PL 590 965	3,53	4,24	VOYANT	*L	1
	94	PL 590 966	4,01	4,81	GLACE E	*L	1
	64	PL 590 967	0,26	0,31	RONDELL	*L	10
	94	PL 590 968	2,12	2,54	TUYAU	*L	1
	94	PL 590 970	1,58	1,90	TUYAU	*L	1
	64	PL 590 971	1,11	1,33	***N.F.P.***		
	14	PL 590 977	83,54	100,25	CDE LAT	*N	1
	14	PL 590 978	83,54	100,25	CDE LAT	*N	1
	14	PL 590 980	200,88	241,06	MOTEUR	*L	1
	64	PL 590 990	5,57	6,68	COUSSIN	*L	1
	14	PL 593 003	55,69	66,83	AMORTIS	*L	1
	14	PL 593 006	5,57	6,68	FEU POS	*L	1
	64	PL 593 007	539,33	647,20	***N.F.P.***		
	64	PL 593 009	188,76	226,51	SILENCI	*N	1
	14	PL 593 027	8,91	10,69	FEU ROU	*L	1
	14	PL 593 028	5,57	6,68	CATADIO	*L	1
	14	PL 593 040	19,23	23,08		*L	1
	14	PL 593 041	19,23	23,08	GLACE	*L	1
	64	PL 593 050	330,76	396,91	***N.F.P.***		
	14	PL 593 057	76,87	92,24	PARE CH	*L	1
	14	PL 593 064	21,77	26,12	BAGUE	*L	1
	14	PL 593 069	51,23	61,48	BARRE T	*L	1
	68	PL 593 074	1496,63	1795,96	***N.F.P.***		

R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
64	PL 593 077	300,99	361,19	N.F.P.		
14	PL 593 078	28,26	33,91	BUTTOIR	*L	1
14	PL 593 079	25,83	31,00	BUTTOIR	*L	1
14	PL 593 081	153,69	184,43	AMORTIS	*L	1
14	PL 593 082	146,42	175,70	N.F.P.		
64	PL 593 086	274,26	329,11	N.F.P.		
14	PL 593 087	281,79	338,15	N.F.P.		
14	PL 593 088	192,13	230,56	PORTE	*N	1
14	PL 593 089	96,06	115,27	SERRURE	*L	1
14	PL 593 098	457,02	548,42	N.F.P.		
14	PL 593 103	19,26	23,11	TUBE RE	*L	1
14	PL 593 108	253,89	304,67	N.F.P.		
64	PL 593 119	10,52	12,62	CABLE E	*L	1
14	PL 593 120	20,12	24,14	N.F.P.		
14	PL 593 121	20,51	24,61	CABLE	*L	1
14	PL 593 155	486,75	584,10	PEDALIE	*L	1
14	PL 593 162	61,27	73,52	N.F.P.		
64	PL 593 177	84,20	101,04	N.F.P.		
14	PL 593 178	64,05	76,86	BAVOLET	*L	1
14	PL 593 182	122,74	147,29	ALLUMEU	*L	1
14	PL 593 188	448,32	537,98	TUBULUR	*L	1
14	PL 593 190	108,27	129,92	PIPE AD	*L	1
14	PL 593 191	108,27	129,92	PIPE AD	*L	1
14	PL 593 202	9,62	11,54	CHARNIE	*L	1
14	PL 593 203	4,86	5,83	COULISS	*L	1
14	PL 593 204	4,86	5,83	N.F.P.		
14	PL 593 206	3,84	4,61	CAOUTCH	*L	1
14	PL 593 221	112,75	135,30	PASSAGE	*N	1
14	PL 593 222	112,75	135,30	PASSAGE	*N	1
14	PL 593 238	25,63	30,76	SANGLE	*L	1
14	PL 593 239	188,98	226,78	COUPLE	*L	1
14	PL 593 252	49,32	59,18	MOQUETT	*L	1
14	PL 593 253	10,74	12,89	MOQUETT	*L	1
14	PL 593 279	84,15	100,98	N.F.P.		
14	PL 900 030	61,24	73,49	COUPLE	*L	1
14	PL 900 038	65,59	78,71	BIEILE	*L	1
14	PL 900 039	65,59	78,71	BIELLE	*L	1
64	PL 900 040	14,00	16,80	BOITE	*L	1
14	PL 900 052	66,61	79,93	ENS BIE	*L	1
14	PL 900 053	66,61	79,93	ENS BIE	*L	1
14	PL 900 067	180,73	216,88	COUPLE	*L	1
14	PL 900 070	180,73	216,88	COTPLE	*L	1
14	PL 900 074	142,92	171,50	COUPLE	*L	1
14	PL 900 076	135,84	163,01	N.F.P.		
14	PL 900 077	135,79	162,95	COUPLE	*L	1
64	PL 900 083	10,34	12,41	AXE	L	1
14	PL 900 094	9,82	11,78	N.F.P.		
14	PL 900 160	114,25	137,10	N.F.P.		
14	PL 900 162	115,28	138,34	N.F.P.		
14	PL 900 167	24,23	29,08	POCHETT	*L	1
14	PL 900 168	24,23	29,08	POCHETT	*L	1
	PL 900 212			N.F.P.		
14	PL 900 218	3,94	4,73	N.F.P.		
14	PL 900 220	8,68	10,42	N.F.P.		
14	PL 900 225	270,27	324,32	PORTE A	*N	1
14	PL 900 226	317,65	381,18	PORTE A	*N	1
14	PL 900 233	320,24	384,29	N.F.P.		
64	PL 900 234	337,08	404,50	N.F.P.		
14	PL 900 235	698,19	837,83	N.F.P.		
14	PL 900 245	242,10	290,52	ENCADRE	*N	1
14	PL 900 246	242,10	290,52	ENCAD G	*N	1
64	PL 900 253	76,81	92,17	CHEMISE	L	2
64	PL 900 254	72,46	86,95	CHEMISE	*L	2
14	PL 990 015	0,09	0,11	AIGUILLE	*L	10
14	PL 990 017	0,19	0,23	AIGUILLE	*L	10
14	PL 990 022	0,93	1,12	AIGUILL	*L	20
14	PL 990 030	231,01	277,21	N.F.P.		
14	PL 990 033	34,40	41,28	N.F.P.		
14	PL 990 036	425,25	510,30	N.F.P.		
14	PL 990 037	686,78	824,14	N.F.P.		
14	PL 990 054	89,87	107,84	N.F.P.		
14	PL 990 072	73,78	88,54	N.F.P.		
14	PL 990 073	25,40	30,48	N.F.P.		
14	PL 990 074	61,43	73,72	N.F.P.		
14	PL 990 083	12,35	14,82	N.F.P.		
14	PL 990 129	286,92	344,30	N.F.P.		
14	PL 990 130	42,02	50,42	N.F.P.		
14	PL 990 131	48,48	58,18	N.F.P.		
14	PL 990 140	5,06	6,07	BOUCHON	*L	1
14	PL 990 161	1,92	2,30	BOULE	*L	1
14	PL 990 175	11,27	13,52	BUTEE	*L	1
14	PL 990 211	25,40	30,48	N.F.P.		
14	PL 990 213	351,65	421,98	N.F.P.		
14	PL 990 216	10,08	12,10	N.F.P.		
14	PL 990 224	10,04	12,05	N.F.P.		
14	PL 990 269	1,57	1,88	N.F.P.		
14	PL 990 274	1,57	1,88	N.F.P.		
14	PL 990 275	1,57	1,88	N.F.P.		
14	PL 990 276	1,57	1,88	N.F.P.		
14	PL 990 277	1,58	1,90	N.F.P.		
14	PL 990 282	1,57	1,88	N.F.P.		
14	PL 990 284	1,57	1,88	N.F.P.		
14	PL 990 285	1,57	1,88	N.F.P.		
14	PL 990 290	1,57	1,88	N.F.P.		
14	PL 990 292	1,57	1,88	N.F.P.		
14	PL 990 299	1,57	1,88	N.F.P.		
14	PL 990 363	163,73	196,48	N.F.P.		
14	PL 990 393	112,46	134,95	N.F.P.		
14	PL 990 394	51,17	61,40	N.F.P.		
14	PL 990 395	124,79	149,75	N.F.P.		
14	PL 990 418	45,59	54,71	N.F.P.		
14	PL 990 461	47,98	57,58	N.F.P.		
14	PL 990 462	23,61	28,33	N.F.P.		
14	PL 990 503	31,61	37,93	N.F.P.		
14	PL 990 539	47,10	56,52	N.F.P.		
14	PL 990 540	49,38	59,26	N.F.P.		
14	PL 990 541	45,19	54,23	N.F.P.		
14	PL 990 550	0,19	0,23	N.F.P.		
14	PL 990 553	104,59	125,51	N.F.P.		
14	PL 990 554	83,97	100,76	FRICTIO	*L	1
14	PL 990 555	89,10	106,92	FRICTIO	*L	1
14	PL 990 564	13,46	16,15	GAINE	*L	1
14	PL 990 659	147,26	176,71	N.F.P.		
14	PL 990 688	0,28	0,34	N.F.P.		
14	PL 990 713	7,03	8,44	N.F.P.		
14	PL 990 717	9,62	11,54	JOINT	*L	1
14	PL 990 719	3,45	4,14	JOINT	*L	1
14	PL 990 722	8,43	10,12	N.F.P.		
14	PL 990 731	8,10	9,72	N.F.P.		
14	PL 990 735	11,34	13,61	N.F.P.		
14	PL 990 736	10,23	12,28	N.F.P.		
14	PL 990 737	4,92	5,90	N.F.P.		
14	PL 990 781	43,18	51,82	N.F.P.		
14	PL 990 783	7,63	9,16	N.F.P.		
14	PL 990 784	72,99	87,59	N.F.P.		
14	PL 990 785	32,00	38,40	N.F.P.		
14	PL 990 798	44,16	52,99	N.F.P.		
14	PL 990 819	75,80	90,96	N.F.P.		
14	PL 990 820	171,36	205,63	N.F.P.		
14	PL 990 824	27,79	33,35	N.F.P.		
14	PL 990 843	53,98	64,78	N.F.P.		
14	PL 990 944	187,89	225,47	N.F.P.		
14	PL 990 945	177,73	213,28	N.F.P.		
14	PL 990 946	27,32	32,78	N.F.P.		
14	PL 990 947	45,96	55,15	N.F.P.		
14	PL 990 948	125,95	151,14	N.F.P.		
14	PL 990 949	113,21	135,85	N.F.P.		
14	PL 990 968	86,22	103,46	N.F.P.		
14	PL 990 969	181,55	217,86	N.F.P.		
14	PL 990 973	56,86	68,23	N.F.P.		
64	PL 990 974	55,26	66,31	N.F.P.		
14	PL 991 050	4,37	5,24	RESSORT	*L	1
14	PL 991 110	0,27	0,32	RONDELL	*L	1
14	PL 991 142	233,58	280,30	N.F.P.		
14	PL 991 143	242,46	290,95	N.F.P.		
14	PL 991 144	285,61	342,73	N.F.P.		
14	PL 991 145	660,13	792,16	N.F.P.		
14	PL 991 146	270,40	324,48	N.F.P.		
14	PL 991 169	13,54	16,25	N.F.P.		
14	PL 991 183	23,00	27,60	N.F.P.		
14	PL 991 185	95,28	114,34	ROULT63	*L	1
14	PL 991 188	55,46	66,55	N.F.P.		
94	PL 991 206	48,70	58,44	ROULT3O	*L	1
14	PL 991 210	45,84	55,01	N.F.P.		
14	PL 991 211	55,19	66,23	N.F.P.		
14	PL 991 216	56,63	67,96	N.F.P.		
14	PL 991 218	24,32	29,18	N.F.P.		
14	PL 991 219	25,65	30,78	ROULT 2	*L	1
14	PL 991 237	1,77	2,12	SEGMENT	*L	1
14	PL 991 238	2,55	3,06	SEGMENT	*L	1
14	PL 991 240	7,73	9,28	N.F.P.		
14	PL 991 258	6,19	7,43	SEGMENT	*L	1
14	PL 991 259	3,49	4,19	SEGMENT	*L	1
14	PL 991 265	25,91	31,09	N.F.P.		
14	PL 991 276	23,59	28,31	SUPPORT	*L	1
14	PL 991 277	34,36	41,23	N.F.P.		
14	PL 991 294	3,80	4,56	N.F.P.		
14	PL 991 299	6,23	7,48	N.F.P.		
14	PL 991 329	12,94	15,53	N.F.P.		
14	PL 991 382	13,64	16,37	N.F.P.		
14	PL 991 426	80,59	96,71	N.F.P.		
14	PL 991 493	3,18	3,82	N.F.P.		
14	PL 991 509	31,45	37,74	N.F.P.		
14	PL 991 510	36,17	43,40	N.F.P.		
14	PL 991 639	26,87	32,24	N.F.P.		
14	PL 991 652	9,39	11,27	N.F.P.		
14	PL 991 914	7,07	8,48	N.F.P.		
14	PL 996 025	60,69	72,83	N.F.P.		
14	PL 996 052	11,41	13,69	N.F.P.		
14	PL 996 060	303,57	364,28	SUPPORT	*L	1

	R	N° PIECE	PRIX H.T. -F-	PRIX TTC -F-	DESIGNATION	M	CONDIT
		PL 996 122			*N.F.P.*		
	14	PL 996 146	140,92	169,10	*N.F.P.*		
	14	PL 996 147	60,19	72,23	*N.F.P.*		
	14	PL 996 148	68,15	81,78	COUSSIN	*L	1
	14	PL 996 152	678,87	814,64	COUPLE	*N	1
	64	PL 996 155	158,73	190,48	*N.F.P.*		
	64	PL 996 156	64,72	77,66	COUSSIN	*L	1
	64	PL 996 157	99,97	119,96	*N.F.P.*		
	14	PL 996 160	1,11	1,33	*N.F.P.*		
	14	PL 996 163	4,20	5,04	VIS ECR	*L	1
	14	PL 996 187	0,51	0,61	*N.F.P.*		
	14	PL 996 188	0,66	0,79	*N.F.P.*		
	14	PL 996 191	0,66	0,79	*N.F.P.*		
	14	PL 996 193	0,71	0,85	*N.F.P.*		
	14	PL 996 198	1,07	1,28	*N.F.P.*		
	14	PL 996 204	0,66	0,79	*N.F.P.*		
	14	PL 996 207	1,19	1,43	*N.F.P.*		
	14	PL 996 208	1,19	1,43	*N.F.P.*		
	14	PL 996 219	0,75	0,90	*N.F.P.*		
	14	PL 996 224	622,03	746,44	*N.F.P.*		
	14	PL 996 225	814,95	977,94	*N.F.P.*		
	14	PL 996 226	1,07	1,28	*N.F.P.*		
	14	PL 996 228	1,19	1,43	*N.F.P.*		
	14	PL 996 230	1,19	1,43	*N.F.P.*		
	14	PL 996 232	2,75	3,30	*N.F.P.*		
	14	PL 996 233	2,01	2,41	*N.F.P.*		
	14	PL 996 234	1,85	2,22	*N.F.P.*		
	14	PL 996 235	2,68	3,22	*N.F.P.*		
	14	PL 996 237	576,39	691,67	COUPLE	*N	1
	14	PL 996 281	78,03	93,64	*N.F.P.*		
	14	PL 996 283	93,37	112,04	*N.F.P.*		
	14	PL 996 334	622,03	746,44	*N.F.P.*		
	14	PL 996 340	114,03	136,84	SUPPO C	*L	1
	14	PL 996 348	106,74	128,09	*N.F.P.*		
	14	PL 996 486	15,66	18,79	BOULON	*L	1
	14	PL 996 523	67,49	80,99	FOURCHE	*L	1
	14	PL 996 554	0,56	0,67	*N.F.P.*		
	14	PL 996 601	29,97	35,96	BUTEE	*L	1
	14	PL 996 604	80,04	96,05	ROTULE	*L	1
	64	PL 996 608	135,15	162,18	*N.F.P.*		
	14	PL 996 622	22,35	26,82	BOULON	L	1
	14	PL 996 653	5,84	7,01	*N.F.P.*		
	14	PL 997 196	210,06	252,07	COUPLE	*L	1
	14	PL 997 220	165,03	198,04	*N.F.P.*		
	14	PL 997 298	4,02	4,82	*N.F.P.*		
	14	PL 997 301	60,72	72,86	*N.F.P.*		
	14	PL 997 307	9,80	11,76	CADRE A	*L	1
	14	PL 998 047	5,01	6,01	*N.F.P.*		
	14	PL 998 053	5,01	6,01	*N.F.P.*		
	14	PL 998 057	2,22	2,66	*N.F.P.*		
	14	PL 998 059	2,22	2,66	*N.F.P.*		
	14	PL 998 077	3,33	4,00	*N.F.P.*		
	14	PL 998 091	2,99	3,59	*N.F.P.*		
	14	PL 998 102	36,17	43,40	*N.F.P.*		
	14	PL 998 114	3,19	3,83	*N.F.P.*		
	94	PL 998 141	4,31	5,17	PINCE P	*L	1
	14	PL 998 142	4,54	5,45	*N.F.P.*		
		PL 3154 71			*N.F.P.*		
	75	PL 8352 691	97,65	117,18	COUPLE	N	1
		PROVISION	*30,00*	*36,00*			
	68	PL 8366 798	1729,35	2075,22	*N.F.P.*		
	68	PL 8366 799	1798,50	2158,20	MOTEUR	*N	1
	68	PL 8372 639	1647,00	1976,40	*N.F.P.*		
	68	PL 8372 654	1798,50	2158,20	MOTEUR	*N	1
C	92	PL 8379 154	81,81	98,17	MECANISME	*R	1
		REPRISE	*8,40*				
X	68	PL 8385 233	1798,50	2158,20	*N.F.P.*		
	68	PL 8385 235	1679,94	2015,93	*N.F.P.*		
	75	PL 8385 244	572,64	*R.P.* PL 385 245			
	68	PL 8385 274	1647,00	1976,40	*N.F.P.*		
	75	PL 8385 606	456,44	547,73	COFFRET	*N	1
		PROVISION	*100,00*	*120,00*			
	75	PL 8512 586	103,44	124,13	JOINT	*N	1
		PROVISION	*30,00*	*36,00*			
	75	PL 8512 596	281,41	337,69	JOINT	*N	1
		PROVISION	*50,00*	*60,00*			
	75	PL 8512 597	281,41	337,69	JOINT	*N	1
		PROVISION	*50,00*	*60,00*			