

CITROËN

CATALOGUE-TARIF DES ÉCHANGES-STANDARD

1^{er} NOVEMBRE 1934

Ce tarif annule tous les précédents



SOCIÉTÉ ANONYME ANDRÉ CITROËN

Capital : 400.000.000 de Frs.

117 à 167, QUAI DE JAVEL, PARIS-15^e

SERVICE DES PIÈCES DÉTACHÉES

147, Rue du Président-Wilson, à LEVALLOIS-PERRET (Seine)

Adresse Télégraphique : CITROËN-LEVALLOIS

R. C. Seine 216 018 B

IMPORTANT !

CONDITIONS DE VENTE PARTICULIÈRES AUX ÉCHANGES-STANDARD

GARANTIE. — Tous nos organes et pièces Standard sont GARANTIS dans les mêmes conditions que notre matériel neuf.

Nos gros organes vendus complets : moteurs, boîtes de vitesses, directions, essieux, sont toujours accompagnés d'un certificat de garantie destiné à l'utilisateur.

PORT ET EMBALLAGE. — Les prix du présent tarif s'entendent pour des marchandises livrées FRANCO de PORT et d'EMBALLAGE, à l'aller comme au retour.

Le mode de transport dans tous les cas, étant la petite vitesse ou transporteurs à notre choix.

Les emballages utilisés doivent nous être retournés, faute de quoi, ils seront facturés.

TRANSPORT. — Nous déclinons formellement toute responsabilité pour les pièces ou organes usagés qui nous parviendraient détériorés au cours du transport, étant donné l'impossibilité de faire des réserves à réception lorsqu'il s'agit de matériel usagé.

ATTENTION !

RÉSERVES. — 1° Toutes pièces **manquant** sur les organes en retour ou **brisées** et **extérieurement visibles**, sont facturées à part en supplément ;

2° Nous ne pouvons accepter l'Echange-Standard **des cylindres fêlés** ou **fendus**. Examinez soigneusement le **plan de joint** avant d'envisager l'Echange-Standard. Nous refusons également les cylindres démunis de leurs chapeaux de palier ou équipés avec d'autres que ceux d'origine.

SPÉCIALITÉS. — Les Echanges de blocs radiateurs font l'objet d'un tarif séparé. Les segments de frein — Rayon II — sont soumis à des conditions particulières (voir tarif spécialités).

Hors les dérogations ci-dessus, nos conditions générales de vente demeurent applicables.

Dans votre intérêt...

1° Veuillez, lorsqu'il s'agit d'un gros organe, ne pas omettre de nous indiquer très exactement le type du véhicule, si possible le N° du châssis.

2° Conformez-vous strictement à nos indications dans l'établissement de vos bordereaux jaunes d'ECHANGE-STANDARD, n'omettez pas le **N° d'enregistrement** du débit, ni l'indication : **A Echanger** ou à **faire Avoir**.

Maître-cylindres Lockheed

Nous vous rappelons que les ECHANGES-STANDARD de ces pièces se font directement chez ce fournisseur ainsi que la vente des Pièces Détachées.

Etablissements LOCKHEED
27, rue Jules-Verne, SAINT-OUEN (Seine)

RAYON I

MOTEURS - BOITES DE VITESSES - EMBRAYAGES

VILEBREQUINS - CYLINDRES

* POMPES A EAU NOUVEAU MODÈLE

TYPE ET DÉSIGNATION	N ^{os} des pièces	PRIX neuf	PRIX E. S.	PRIX E. S. avec carter ou cylindres crevés
Moteurs pour voitures tourisme, sans accessoires				
B14F	115.176/09	6.000 »	1.950 »*	3.450 »*
B14G	115.503/09	6.000 »	1.950 »*	3.450 »*
C4.....	489.952/09	6.000 »	1.900 »*	3.300 »*
C4IX	489.536/09	6.000 »	1.900 »*	3.300 »*
C4F	489.947/09	6.100 »	1.900 »*	3.300 »*
C4G	489.515/09	6.200 »	1.900 »*	3.300 »*
C4MFP	489.541/09	6.200 »	1.900 »*	3.300 »*
C6III.....	489.970/09	10.200 »	2.500 »*	4.400 »*
C6F	489.958/09	10.200 »	2.500 »*	4.400 »*
C6G	489.516/09	10.200 »	2.800 »*	4.550 »
C6MFP	489.542/09	10.200 »	2.800 »*	4.550 »*
8CV	450.862/09	5.600 »	1.900 »*	3.300 »*
10CV	450.890/09	6.200 »	1.900 »*	3.300 »*
15CV.....	450.891/09	10.200 »	2.800 »*	4.550 »*
7. 72 × 80	489.615/09	6.000 »	1.800 »	
7. 78 × 80	489.285/09	6.000 »	1.800 »*	
7. 72 × 100	489.639/09	6.200 »	1.900 »*	
11. 78 × 100	489.628/09	6.200 »	1.900 »*	
Moteurs pour véhicules utilitaires, sans accessoires				
B15F 1.000 kgs	115.244/09	6.500 »	1.950 »*	3.450 »*
B15G 1.000 kgs	115.568/09	6.500 »	1.950 »*	3.450 »*
C4D 1.000 kgs	489.968/09	6.500 »	1.900 »*	3.350 »*
C4G 1.200 kgs	489.539/09	6.200 »	1.900 »*	3.300 »*
10CV 800 kgs	489.579/09	6.200 »	1.900 »*	3.300 »*
10CV 1.200 kgs	489.580/09	6.200 »	1.900 »*	3.300 »*
MPF 10 CV 1200 kgs	489.609/09	6.200 »	1.900 »	3.300 »*
6 cyl 1.800 kgs.....	489.957/09	10.200 »	2.800 »*	4.550 »*
2T. P33, alés. 75 ^{mm}	489.535/33/09	10.200 »	2.800 »*	4.550 »*
2T. P36, alés. 75 ^{mm}	489.535/36/09	10.200 »	2.800 »	4.550 »*
2T. MFP, alés. 75 ^{mm} , surb.	489.610/09	10.200 »	2.800 »	4.550 »*
2T. MFP, alés. 75 ^{mm}	489.608/09	10.200 »	2.800 »	4.550 »*
2T., alés. 80 ^{mm}	489.540/09	10.500 »	2.800 »*	4.550 »*

TYPE ET DÉSIGNATION	N ^{os} des pièces	PRIX neuf	PRIX E. S.
---------------------	-------------------------------	--------------	------------

Cylindres chemisés avec pistons appairés

C4F, cylindres et pistons, sans soupapes.....	450.459/09	990 »	750 »*
C4IX, cylindres et pistons, avec soupapes et guides .	450.842/09	980 »	850 »*
C4 G, cylindres et pistons, avec soupapes et guides .	450.519/09	1.070 »	850 »
C4MFP, cylindres et pistons, avec soupapes et guides	450.851/09	1.070 »	850 »
*8CV, cylindres et pistons, avec soupapes et guides .	450.857/09	980 »	850 »
10CV, cylindres et pistons, avec soupapes et guides	450.943/09	1.070 »	850 »
C6F, cylindres et pistons, sans soupapes.....	450.460/09	1.750 »	1.000 »*
C6G, cylindres et pistons, avec soupapes et guides .	450.520/09	2.000 »	1.150 »*
C6MFP, cylindres et pistons, avec soupapes et guides	450.854/09	2.000 »	1.150 »
15CV, cylindres et pistons, avec soupapes et guides .	450.948/09	2.000 »	1.150 »
Jeu de chemises type 45 avec pistons.....	451.949/09	990 »*	660 »*
— 32 avec pistons	451.949/04	660 »*	440 »*

Pompes à eau

Pompe à eau pour 8, 10, 15 CV.....	472.324/09	245 »	130 »
Pompe à eau 7 : 1 ^o disposition 72 et 78×80, 72×100...	451.567/09	250 »	115 »
Pompe à eau : 1 ^o disposition 78×100.....	451.643/09	250 »	115 »
Pompe à eau : 2 ^o disposition 78×100.....	451.975/09	250 »	115 »
Pompe à eau type 45	472.427/09	320 »	135 »

Vilebrequins avec embiellage et coussinets

C4III — C4F	460.274/09	965 »	400 »
*C4IX — C4G — C4MFP — 10CV.....	460.460/09	965 »	400 »
*8CV	460.740/09	965 »	400 »
C6III — C6F	460.275/09	1.625 »	620 »*
C6G — 2TPLM — TR6R	460.383/09	1.625 »	620 »*
C6G — C6MFP - 15 CV — 2T	460.535/09	1.625 »	620 »*
7. 72 × 80 — 78 × 80	461.227/09	810 »	370 »
*Type 45 avec damper et volant.....	460.900/09	3.500 »	1.100 »
*Type 32 avec damper et volant.....	460.901/09	2.600 »	900 »
11. 72 × 100 et 78 × 100.....	461.259/09	850 »	375 »*

Bielles

C4 — C6III et type F 48 ^{mm}	460.285/09	57 »	
C4 — C6III et type F 47 ^{mm} ,5.....	460.091/09	57 »	
*C4 — C6III et type F 47 ^{mm}	460.091/01/09	57 »	
C4G — C6G, cote 50 ^{mm}	460.384/09	57 »	
C4G — C6G, cote 49 ^{mm} ,5.....	460.456/09	60 »	
*C4G — C6G, cote 49 ^{mm}	460.555/09	60 »	
C4MFP — C6MFP, 48 ^{mm}	460.464/09	57 »	
C4MFP — C6MFP, 47 ^{mm} ,5.....	460.503/09	57 »	
C4MFP — C6MFP, 47 ^{mm}	460.557/09	57 »	32 »
8CV, 42 ^{mm}	460.742/09	57 »	
8CV, 41 ^{mm} ,5.....	460.743/09	57 »	
10CV — 15 CV, 48 ^{mm}	460.774/09	57 »	
10CV — 15CV, 47 ^{mm} ,5.....	460.775/09	57 »	
*10CV — 15 CV, 47 ^{mm}	460.776/09	57 »	
*7, 45 ^{mm}	461.136/09	55 »	
*7, 44 ^{mm} ,5.....	461.136/01/09	55 »	
11. 72 × 100 et 78 × 100	461.321/09	55 »	32 »*
Type 45, 56 ^{mm}	461.232/09	110 »	65 »
Type 45, 55 ^{mm} ,5.....	461.327/09	110 »	65 »
Type 45 — 55 ^{mm}	461.328/09	110 »*	65 »*

TYPE ET DÉSIGNATION	N ^{os} des pièces	PRIX neuf	PRIX E. S.
---------------------	-------------------------------	--------------	------------

Embrayages tous modèles, sans disque ni support de butée

C4	490.021/09	500 »	} 145 »*
C4 — C6.....	490.050/09	510 »	
C4F — C6F — C4G — C4 MFP — C6 MFP — 10 CV — 15CV — 10CV 1.200 kgs — MFP 1.200 kgs.	490.156/09	225 »	} 500 »*
8CV et 7.....	490.350/09	175 »	
1.800 kgs et 2 tonnes	490.212/09	300 »	
Type 45	460.406/09	800 »*	

Disques d'embrayage

8CV	490.485/09	150 »	80 »
10CV et 15CV	490.486/09	160 »	85 »
7	490.632/09	150 »*	80 »*
11	490.664/09	160 »*	85 »*

Boîtes de vitesses - Voitures tourisme

C4 — C6 avec levier et pédale (freins sur différentiel).	519.528/09	2.850 »	900 »*
C4F — C6F — C4G — C6G av. leviers et sans pédales	500.084/09	2.500 »	820 »*
C4MFP - C6MFP sans leviers ni pédales	500.218/09	2.050 »	820 »*
8CV sans leviers ni pédales.....	500.229/09	2.300 »	750 »*
10CV sans leviers ni pédales.....	500.239/09	2.300 »	750 »*
10CV légère sans leviers ni pédales.....	506.072/09	2.300 »	700 »*
15CV sans leviers ni pédales.....	500.232/09	2.300 »	750 »*
7 et 11 toutes dispositions et t. t.....		2.900 »	1.050 »*

Boîtes de vitesses - Voitures utilitaires

8CV 500 kgs, sans leviers ni pédales.....	519.550/09	2.650 »	750 »*
10CV 800 kgs, sans leviers ni pédales.....	519.549/09	2.650 »	750 »*
10CV 1.200 kgs, avec leviers et sans pédales.....	519.535/09	3.400 »	900 »*
MFP 1.200 kgs, sans leviers ni pédales	519.553/09	2.500 »	900 »
2T 1.800 kgs, avec leviers et pédales	519.534/09	3.500 »	900 »
2T MFP, avec leviers et sans pédales	500.257/09	3.000 »	950 »
Type 45, sans leviers ni pédales.....	500.317/09	3.900 »	1.300 »
1.200 kgs MFP synchronisée	500.704/09	3.000 »	950 »*
Type 32	500.728/09	3.500 »	950 »*
2T — MFP synchronisée	500.319/09	3.000 »	950 »*

RAYON II

DIRECTIONS - ESSIEUX - PONTS AR SERVO-FREINS - SEGMENTS DE FREINS

TYPE ET DÉSIGNATION	N ^{os} des pièces	PRIX neuf	PRIX E. S.
---------------------	-------------------------------	--------------	------------

Directions pour voitures "Tourisme", à gauche, sans levier

B14F — B15F	115.233/09	400 »	270 »*
B14G — B15G	118.334/09	440 »	270 »*
C4 — C6.....	600.527/09	400 »	250 »*
C4 — C6.....	600.528/09	400 »	250 »*
C4F — C6F	600.518/09	400 »	250 »*
C4IX - C4G — C4MFP — C6MFP	600.581/09	400 »	240 »*
8CV, 10CV légère, ancien modèle	600.700/09	400 »	240 »*
8CV, 10CV légère, nouveau modèle à aiguilles	600.950/09	400 »	240 »
10CV, ancien modèle	600.702/09	400 »	240 »*
10CV, à aiguilles.....	600.952/09	400 »	240 »
15CV, ancien modèle	600.704/09	400 »	240 »*
15CV, à aiguilles.....	600.956/09	400 »	240 »
15CV légère, ancien modèle	600.755/09	400 »	240 »*
15CV légère, à aiguilles.....	600.954/09	400 »	240 »
8-10-15CV, Echange d'une direction ancien modèle par une du nouveau modèle à aiguille			325 »
7. Direction complète à gauche.....	601.507/09	400 »	240 »

Directions pour véhicules utilitaires, à gauche, sans levier

8CV 500 kgs, 800 kgs, 1.200 kgs	600.581/09	400 »	240 »*
500 kgs, nouveau modèle.....	600.859/09	400 »	240 »
800 kgs, nouveau modèle.....	600.860/09	400 »	250 »
10CV, 1.200 kgs, ancien modèle	600.619/09	400 »	250 »*
10CV, 1.200 kgs, nouveau modèle	600.958/09	400 »	250 »
1.200 kgs MFP, ancien modèle	600.704/09	400 »	240 »
1.200 kgs MFP, nouveau modèle	600.956/09	400 »	240 »
1.800 kgs-2 tonnes.....	600.591/09	500 »	250 »*
2 tonnes MFP, court ou long.....	600.973/09	450 »	250 »
2 tonnes MFP, surbaissé	600.975/09	500 »	250 »
Type 45	601.253/09	750 »	400 »

TYPE ET DÉSIGNATION	N° des pièces	PRIX neuf	PRIX E. S.
---------------------	------------------	--------------	------------

Essieux complets pour voitures "Tourisme", sans barre de direction

8CV et 10 CV légère	425.459/09	1.850 »	1.075 »
10CV légère	425.511/09	1.850 »	1.075 »
10CV	425.336/09	3.000 »	1.500 »
10CV	425.461/09	2.600 »	1.500 »
15CV	425.463/09	2.600 »	1.500 »
15CV légère	425.497/09	2.600 »	1.500 »
7. Essieu AV complet avec fusée, pivot, moyeu, freins	304.053/09	3.000 »	1.750 »
7. Essieu AR complet	420.558/09	1.850 »	1.100 »
11 —	420.742/09	1.900 »*	1.200 »*
11. Essieu AV	306.127/09	3.250 »*	1.900 »*

Essieux complets pour véhicules utilitaires, sans barre de direction

1.200 kgs	425.336/09	3.000 »	1.500 »*
1.800 kgs.....	425.138/09	3.600 »	1.500 »*
2 tonnes.....	425.340/09	4.000 »	1.500 »*
2 tonnes. Car	425.443/09	4.200 »	1.500 »*
Type 45 complet.....	425.615/09	5.000 »	1.800 »*
Type 32 complet.....	425.518/09	4.000 »*	1.500 »*

NEZ DE PONT. Voitures "Tourisme"

8CV, démultiplication 9 × 46.....	400.256/09	1.350 »	750 »
10CV légère, plateau conique 9 × 43.....	400.258/09	1.350 »	750 »
10CV normale, 1 ^{re} disposition 9 × 46.....	400.199/09	1.500 »	850 »
15CV légère 11 × 46.....	400.261/09	1.500 »	850 »
15CV légère 10 × 43.....	400.262/09	1.500 »	850 »
15CV normale 9 × 43	400.263/09	1.500 »	850 »

NEZ DE PONT. Véhicules utilitaires

8CV, 500 kgs, démultiplication 8 × 43.....	400.311/09	1.350 »	750 »
8CV, 500 kgs, ancien châssis, 8 × 46	400.257/09	1.350 »	750 »
800 kgs, ancien et nouveau châssis, 8 × 43.....	400.259/09	1.500 »	850 »
1.200 kgs, 10 CV, 8 × 47.....	400.260/09	1.750 »	975 »
2 tonnes, Fixe TT et MFP court, 6 × 41	400.233/09	2.600 »	1.425 »
2 tonnes MFP surbaissé, 9 × 26	403.273/09	2.600 »	1.425 »
Type 45, court et long, 6 × 41	400.324/09	3.500 »	1.825 »
Type 45, surbaissé, 10 × 29.....	400.322/09	3.000 »	1.575 »
Type 32, 10 × 26	400.291/09	2.600 »	1.425 »

Servo-freins

B14F	113.542/09	530 »	105 »*
B14G, B15G	118.301/09	530 »	105 »*
C4, C6, fixation à gauche.....	560.051/09	400 »	105 »*
C4 III, C6 III, course 120 ^{mm} , fixation à droite.....	560.053/09	400 »	105 »*
C4F, C6F, course 120 ^{mm} , fixation à gauche.....	560.054/09	400 »	105 »*
C4F, C6F, fixation à droite.....	560.055/09	400 »	105 »*
Type 45.....	550.862/09	900 »	275 »

TYPE ET DÉSIGNATION	N ^{os} des pièces	PRIX neuf	PRIX E. S. si utilisable	PRIX E. S. si inutilisable
---------------------	-------------------------------	--------------	-----------------------------	-------------------------------

Segments de frein. Voitures "Tourisme"

C4IX, C4G, C4MFP, C6G, C6MFP. Segments	440.122/09	60 »	45 »*	55 »*
8CV. Segments primaires garnis	438.181/09	49 »	35 »	43 »*
8CV. Segments secondaires garnis	438.180/09	56 »	42 »*	50 »*
10 et 15 CV. Segments primaires	440.193/09	64 »	48 »*	58 »*
10 et 15 CV. Segments secondaires	440.194/09	75 »	60 »*	70 »*
*Maître cylindre Lockheed, pris directement à la Maison Lockheed	870/09			
Segment de frein de :				
10" AV gauche et AR droit de frein AV 7.	438.409/09	55 »*	40 »*	48 »*
10" AV droit et AR gauche de frein AV 7.	438.380/09	55 »*	40 »*	48 »*
10" AV gauche de frein AR 7.	415.605/09	55 »*	40 »*	48 »*
10" AV droit de frein AR 7.	415.558/09	55 »*	40 »*	48 »*
10" AR gauche de frein AR 7.	415.606/09	55 »*	40 »*	48 »*
10" AR droit de frein AR 7.	415.559/09	55 »*	40 »*	48 »*
12" AV gauche et AR droit de frein AV 11.	438.415/09	62 »*	45 »*	55 »*
12" AV droit et AR gauche de frein AV 11.	438.398/09	62 »*	45 »*	55 »*
12" AV gauche de frein AR 11.	415.611/09	62 »*	45 »*	55 »*
12" AV droit de frein AR 11.	415.571/09	62 »*	45 »*	55 »*
12" AR gauche de frein AR 11.	415.634/09	62 »*	45 »*	55 »*
12" AR droit de frein AR 11.	415.572/09	62 »*	45 »*	55 »*

Segments de frein. Véhicules Utilitaires

C4G, 1.200 kgs, 1.800 kgs, 2 tonnes, TR6R. Seg- ments AV, 14 pouces, larg. 50 ^{mm}	440.042/09	110 »	63 »	100 »
1.800 kgs, 2 tonnes, TR6R. Segments AR, 16 pouces, larg. 50 ^{mm}	418.034/09	150 »	88 »	135 »
Segments AV gauche, 14 pouces, larg. 60 ^{mm} , pour 2 tonnes, voie 1 ^m , 64	440.174/09	110 »	70 »	109 »*
2t., voie 1 ^m , 64. Segments AV droit, 14 pouces, larg. 60 ^{mm}	440.175/09	110 »	70 »	109 »*
2 tonnes, Segments AR gauche, 16 pouces, larg. 60 ^{mm}	418.095/09	150 »	100 »	150 »*
2 tonnes, Segments AR droit, 16 pouces, larg. 60 ^{mm}	418.096/09	150 »	100 »	150 »*
Type 45. Segments droit, roue AV	418.182/09	250 »	137 »	212 »
Type 45. Segments gauche, roue AV	418.181/09	250 »	137 »	212 »
Type 45. Segments droit, roue AR	418.185/09	275 »	163 »	239 »
Type 45. Segments gauche, roue AR	418.184/09	275 »	163 »	239 »
*Maître cylindre Lockheed, pris directement à la Maison Lockheed	1.740/09			

RAYON III

Électricité : AVERTISSEURS - BATTERIES - DÉMARREURS
DYNAMOS - DISTRIBUTEURS

Habillage : ESSUIE-GLACE - COMPTEURS - MONTRES

* POMPES A ESSENCE - * GRAISSAGE MONOCOUP

TYPE ET DÉSIGNATION	N ^{os} des pièces	PRIX neuf	PRIX E. S.
Avertisseurs - Voitures "Tourisme"			
CDT divers types et 5CV	4.035/09	40 »	22 »*
B14F de route.....	4.500/09	210 »	85 »*
B14G de route.....	4.600/09	210 »	85 »*
C4 de route.....	703.010/09	160 »	60 »*
C4, divers types et 5CV	703.030/09	55 »	30 »*
C4F, C6F, divers types et 5CV	703.060/09	55 »	30 »*
C6F, C6G, C6MFP de route	703.020/09	250 »	70 »*
C4IX, C4F, C4G, C4MFP de route (Klaxon)	703.070/09	160 »	60 »*
C4IX, C4G, C6MFP de route (Lavalette-Bosch)	703.074/09	185 »	85 »*
8, 10, 15CV de route (Klaxon son grave).....	703.081/09	120 »	60 »*
8, 10, 15CV de route (Lavalette-Bosch son grave).....	703.082/09	200 »	85 »*
8, 10, 15CV de route (Klaxon son aigu).....	703.090/09	120 »	60 »*
8, 10, 15CV de route (Lavalette-Bosch son aigu)	703.091/09	200 »	85 »*
8, 10, 15 CV, Gurtner N° 1 grave.....	703.083/09	200 »	85 »
8, 10, 15CV Gurtner N° 2 aigu.....	703.092/09	200 »	85 »
7 Phénix, son aigu	703.137/09	120 »	60 »
7 Phénix, son grave	703.138/09	120 »	60 »
Avertisseurs - Véhicules utilitaires			
500 kgs, 1.000 kgs, divers types et 5CV.....	703.072/09	50 »	30 »*
500 kgs, 800 kgs, 1.200 kgs (Sanor)	703.073/09	55 »	45 »*
C6G, C6MFP, 1.800 kgs, 2 tonnes de route (Sanor) ..	703.041/09	160 »	70 »*
2 tonnes de route (Phénix)	703.040/09	120 »	70 »*
Car de route (HF, 12 volts)	703.079/09	160 »	70 »*
Type 45 et Cars 2T. (Lavalette, 12 VA son grave) ..	703.117/09	200 »	90 »
Type 45 et Cars 2T. (Lavalette, 12VB son aigu)	703.118/09	200 »	90 »
Type 45 et Cars 2T. (Klaxon chromé 12V son aigu) ..	703.121/09	120 »	70 »
Type 45 et Cars 2T. (Klaxon chromé 12V son grave)..	703.122/09	120 »	65 »
Type 45 et Cars 2T. (Gurtner, chromé 12V son aigu)..	703.126/09	170 »	80 »
Type 45 et Cars 2T. (Gurtner, chromé 12V son grave)	703.127/09	170 »	80 »
2T, court et long, Klaxon à grille, émaillé noir 6 volts.	703.132/09	135 »	65 »
2T, court et long, Lavalette à grille, émaillé noir 6volts	703.131/09	135 »	80 »

TYPE ET DÉSIGNATION	N ^{os} des pièces	PRIX neuf	PRIX E. S.
---------------------	-------------------------------	--------------	------------

Avertisseurs - Véhicules utilitaires (suite)

Car de route	703.080/09	250 »	75 »*
Car de route (Lavalette-Bosch, 12 volts, son aigu) ...	703.095/09	215 »	80 »*
Car de route (Lavalette-Bosch, 12 volts, son grave) ..	703.096/09	215 »	85 »*
Type 45 (Lavalette, 12 volts, émaillé, son grave)	703.128/09	135 »	80 »
Type 45 (Klaxon 12 volts, émaillé, son grave)	703.129/09	150 »	65 »
Type 45 (Gürtner, 12 volts, émaillé son grave)	703.130/09	170 »	80 »

Batteries

7 Dinin 75AH	711.217/09	380 »	260 »
7 Tudor 75AH	711.218/09	330 »	240 »
7 Fulmen 75AH	711.219/09	330 »	240 »
2 tonnes cars 120 AH, 6 volts.....	711.143/09	520 »	400 »
Type 45, 90AH, Dinin	711.038/09	425 »	290 »
Type 45, 90AH, Tudor	711.038-01/09	370 »	265 »
Type 45, 90AH, Fulmen... } tous types C4 et C6	711.038-02/09	370 »	265 »
11, 90AH, Dinin	711.032/09	425 »*	275 »*
11, 90AH, Tudor	711.034/09	370 »*	250 »*
11, 90AH, Fulmen.....	711.035/09	370 »*	250 »*

Démarrateurs

C4III, C6III avec contacteur.....	701.120/09	550 »	180 »*
C4, C6 sans contacteur	701.100/09	550 »	155 »*
C4F, C6F, 1.800 kgs, 2T. avec contacteur.....	701.061/09	550 »	175 »*
Tous types 8, 10, 15CV avec contacteur	701.157/09	550 »	200 »*
Type 45	701.220/09	600 »	230 »
7	701.290/09	600 »	175 »
7	701.320/09	550 »	200 »

Dynamos

Pour 5CV	13.550/09	415 »	210 »*
B2, B12.....	5.099/09	400 »	210 »*
Sans conjoncteur, B14F	5.197/09	430 »	210 »*
Avec conjoncteur, B14F	5.198/09	450 »	210 »*
Sans conjoncteur, B14G	5.200/09	425 »	210 »*
Avec conjoncteur, B14G	5.199/09	450 »	210 »*
C4 avec conjoncteur, fixation 3 boulons	700.199/09	575 »	210 »*
C6 avec conjoncteur, fixation 3 boulons	700.200/09	575 »	210 »*
Nouveau modèle avec régulateur Lavalette, pour 15CV	700.345/09	750 »	300 »
Nouveau modèle avec régulateur, pour T T, C4, C6 et 15CV	700.384/09	750 »	300 »
Avec conjoncteur pour 8CV et 10CV.....	700.274/09	575 »	210 »*
Nouveau modèle, 12 volts avec régulateur	700.396/09	750 »	300 »
7, 6 volts	700.398/09	575 »	210 »
Car SEV, 12 volts.....	700.225/09	950 »	475 »
Type 45, 12 volts	700.373/09	750 »	300 »
Régulateur Lavalette, 6 volts.....	700.346/09	160 »	90 »
Régulateur Bosch, 12 volts.....	700.370/09	160 »	90 »
Régulateur Lavalette, 12 volts.....	700.389/09	225 »	90 »
11, 6 volts avec régulateur.....	700.411/09	750 »	300 »*
Type 32, avec conjoncteur.....	700.274/09	575 »*	275 »*

TYPE ET DÉSIGNATION	N ^{os} des pièces	PRIX neuf	PRIX E. S.
---------------------	-------------------------------	--------------	------------

Distributeurs

C4, RB.....	709.130/09	220 »	
C6, RB.....	709.162/09	250 »	
C6, CDT, C4, SEV.....	709.114/09	235 »	
CDT, SEV.....	709.116/09	215 »	
15CV, SEV.....	709.220/09	200 »	
2T, RB décalé.....	709.216/09	250 »	
8CV, 10CV, SEV.....	709.218/09	175 »	
8CV, 10CV, RB.....	709.219/09	220 »	
6 cyl. Tous types Lavalette-Bosch.....	709.225/09	220 »	120 »
*7, RB.....	709.299/09	220 »	
*7, SEV.....	709.298/09	215 »	
*7, Ducellier.....	709.300/09	195 »	
*Type 45, RB.....	709.238/09	250 »	
*Type 45, SEV.....	709.239/09	200 »	
*Types 45, Lavalette.....	709.242/09	220 »	
*Type 32, RB.....	709.240/09	220 »	
Type 32, SEV.....	709.237/09	175 »	
Type 32, Ducellier.....	709.241/09	195 »	

Essuie-Glace

C4F (Volix Senior).....	648.185/09	85 »	50 »*
C6, C6F Klaxon double.....	711.050/09	195 »	60 »*
C6G (Volix électrique).....	711.061/09	165 »	60 »*
C6G (Volix électrique).....	711.075/09	165 »	60 »*
C6G, électrique (Lavalette).....	711.144/09	180 »	95 »*
C6G, électrique (Lavalette).....	711.146/09	180 »	95 »*
Type 45 et 8CV, Klaxon à dépression.....	711.196/09	110 »	60 »
8, 10 (Volix à dépression).....	711.102/09	110 »	50 »*
15CV, électrique (Lavalette).....	711.099/09	180 »	95 »*
15CV, électrique (Lavalette).....	711.185/09	180 »	95 »*
7, Klaxon à dépression.....	711.237/09	130 »	60 »
Car, électrique (Lavalette).....	711.148/09	160 »	95 »*
Car, électrique (Lavalette), 12 volts.....	711.155/09	160 »	95 »*
2T., électrique (Volix, 12 volts).....	711.169/09	165 »	65 »*
7 (Lavalette), 6 volts.....	711.254/09	160 »	95 »*
7 (Lavalette).....	711.252/09	160 »	95 »*

Compteurs

B14, OS.....	14.587/09	245 »	
B14, C4, Jaeger.....	14.597/09	250 »	
C4G, Jaeger.....	716.097/09	160 »	
C4F, OS.....	716.274/09	185 »	
C4G, C6G, Jaeger.....	716.468/09	160 »	
C6, 1.800 kgs, Jaeger.....	716.196/09	160 »	
C4IX, C4G, C4MFP, OS.....	716.555/09	250 »	80 »*
C4MFP, OS.....	716.601/09	250 »	
*8CV, 10CV, 15CV et type 45, Jaeger.....	716.566/09	175 »	
15CV légère, Jaeger.....	716.687/09	175 »	
8CV, P, OS.....	716.718/09	250 »	
*7, 1 ^{re} disposition.....	330.065/09	175 »	
7, 2 ^e disposition.....	330.035/01/0	175 »*	

TYPE ET DÉSIGNATION	N ^{os} des pièces	PRIX neuf	PRIX E. S.
---------------------	-------------------------------	--------------	------------

Indicateurs de circulation d'huile "Malivert"

B14, C4, utilitaire	14.580/09	87 »	35 »*
B14, C4, luxe	15.596/09	78 »	35 »*

Montres

B14, C4, OS.....	14.588/09	175 »	80 »*
B14, C4, Jaeger.....	14.598/09	175 »	
C6, C6F, Jaeger	716.090/09	175 »	
C4F, OS.....	716.278/09	130 »	
*C4G, C6G, type 45, etc.	716.470/09	175 »	
C4G, C6G, Jaeger	716.470/09	175 »	
64IX, G4G, C4MFP, OS.....	716.552/09	130 »	
C4MFP, OS.....	716.598/09	130 »	
8CV, P, OS.....	716.717/09	130 »	
7. 1 ^{re} disposition	330.069/09	175 »	
7. 2 ^e disposition	330.069/09	175 »*	
7. électrique, 6 volts.....	330.106/09	175 »*	

Pompes à essence (sans pièces cassées)

10 et 15CV, SEV.....	586.381/09	200 »	70 »
10 et 15CV, Guiot.....	586.712/09	225 »	85 »
10 et 15CV, Guiot.....	586.888/09	225 »	85 »
10 et 15CV, AC	586.414/09	250 »	85 »
7. AC.....	587.387/09	250 »	85 »
7. SEV.....	587.386/09	200 »	85 »
Type 45.....	587.345/09	225 »	85 »
7. Guiot.....	587.615/09	225 »	85 »
11.....	587.776/09	250 »*	85 »*
Type 45 SEV.....	587.792/09	250 »*	85 »*
Type 45 AC.....	587.052/09	250 »*	85 »*

Graissage

Pompe Monocoup	587.074/09	147 »	95 »*
----------------------	------------	-------	-------