# CITROËN




# Mécanique Carrosserie





# identification du véhicule



## **TEMPS DE FACTURATION**

	CODES VEHICULES										
VOITURES PARTICULIERES											
MODELES	APPELLATIONS COMMERCIALES	PUISSANCE DIN	SYMBOLES GARANTIE	PUISSANCE ADMI. (FRANCE)	ОРВ						
INJECTION MULTIPOINTS	2.0 inj. ATMO	123	UB	11cv	6K EA						
4 CYLINDRES	2.O inj. TURBO	150	UA	9 cv	6K ET						



#### INTRODUCTION A L'UTILISATION DU BAREME DES TEMPS DE REPARATION

Il est destiné, d'une part, au réparateur pour l'aider à établir rapidement les Temps de Facturation et d'autre part, à l'information de la Clientèle

LES TEMPS DE REPARATION INDICATIFS QUI FIGURENT , EN HEURES ET CENTIEMES D'HEURE , DANS CE BAREME SONT DES TEMPS DE FACTURATION ET CONCERNENT DES VEHICULES NORMALEMENT ENTRETENUS

Ils permettent d'établir la facturation des travaux

-au TAUX T1 Tarif de base utilisé pour les opérations élémentaires de réparation et d'entretien.

Ce tarif correspond aux opérations complexes de réglage ou de réfection en mécanique, électricité, tôlerie, -au TAUX T2

Ce tarif est appliqué aux opérations de haute technicité nécessitant un appareil sophistiqué et un -au TAUX T3 personnel hautement qualifié

Ce tarif est appliqué pour les opérations de peinture -au TAUX P

Ces temps sont applicables pour la facturation

- des Réparations Clients et Assurances
- des Opérations en Garantie
- des Travaux "Maison"

Ces temps comprennent l'ensemble des Travaux nécéssaires pour la bonne exécution des opérations

#### CODIFICATION

Pour les ateliers en facturation informatisée, il est impératif d'utiliser le numéro de code complet Pour les ateliers en facturation traditionnelle, il suffit d'utiliser les quatres premiers chiffres sauf pour les essais ou il convient d'écrire les quatres derniers (les quatre premiers étant des zéros)

Lorsqu'une réparation nécéssite un éssai , il faut ajouter , par dossier:

-ESSAI = 0,25

COMPLET = 0.50-FSSAI = 1,00

-ESSAI **PROLONGE** 

-Dés - hab.

-Dés - acc.

Pour l'établissement des devis , les opérations de réglage et purge ne doivent etre indiquées qu'une seule fois pour éviter les cumuls

TABLE DES ABREVIATIONS UTILISEES

-BL	Berline
-Multi.	Injection Multipoint
-Rempl.	Remplacement
-N.C.	Non compris
-YC.	Y compris
+Suppl.	Supplément à l'opération
-AV.	Avant
-AR.	Arrière
-B.V.	Boite de vitesses
-B.V. B.E.3	Boite de vitesses type B.E.3
-B.V. M.E.	Boite de vitesses type M.E.
-C/C	Caoutchouc
-D.	Droit
-G.	Gauche
-Ext.	Extérieur
-Int.	Intérieur
-Sup.	Supérieur
-Inf.	Inférieur
>00/00	Jusqu'à
00/00>	A partir

Déshabillage - habillage

Désaccouplement - accouplement

TABLEAU DE CONVERTION DE CENTIEMES D'HEURE EN MINUTES								
Centièmes d'heure	Minutes	Centièmes d'heure	Minutes					
5	3	55	33					
10	6	60	36					
15	9	65	39					
20	12	70	42					
25	15	75	45					
30	18	80	48					
35	21	85	51					
40	24	90	54					
45	27	95	57					
50	30	100	60					

S/F: Sellerie - Ferrage M/E: Mécanique - Electricité Electricité

T: Tôlerie TX/B: Travaux sur banc yc. montage sur banc

# **MECANIQUE**

#### CARROSSERIE

#### **ACCESSOIRIE**

ENTRETIEN SERVICE PEINTURE

#### SOMMAIRE

Page :	4	Lectures Mémoires - Réglages
=	5	Réglages
	6	Réglages . Essais . Mises au point
	7	Moteur - B.V.
	8	Moteur
	9 - 10	Embiellage
	11	Distribution
	12	Graissage
	13	Culasse
	14	Echappement
	15 - 16	Refroidissement
	17	Allumage
	18 - 19	Embrayage
	20	Boite de vitesses 2,0 essence
	21 22	Boite de vitesses ATMO B.V. B.E.3.
	23 -24	Boite de vitesses 2,0 essence TURBO B.V. B.E.
	23 -24	Equipements electriques
	26	Alimentation air Alimentation carburant
	27	Transmissions
	28	Pivots
	29 - 30	Essieu AV.
	31 - 32	Essieu AR.
	33	Suspension AV.
	34	Suspension AR.
	35 - 37	Direction
	38	Freins AV.
	39	Commande et canalisations de freins
	40	Commande de freins ABS
	41	Freins AR,à disques
	42	Freins AR.à tambours
	43	Freins de parking
	44	Chauffage
	45 - 46	Climatisation
	47	Essuie vitres
<b>D</b>	40	COMMANDE
Page:	48	SOMMAIRE
		CHOC AVANT
	49 - 55	Pare chocs AV Ailes AV Capot
	FC FD	CHOC LATERAL
	56 - 58 59 - 61	Portes AV. Portes AR.
	62	The state of the s
	63	Pare brise - Pavillon Brancard
	00	CHOC ARRIERE
	64	Hayon
	65	Pare chocs AR Feux AR.
	66 - 67	Ailes AR.
	68 - 69	Plancher AR.
		CHOC INTERIEUR
	70 - 71	Bloc contrôle - Planche de bord
	72 - 77	Sièges - Garnitures - Tapis
	78	Caisse
	79	Vitres - Lampes
	80	Toit ouvrant
	81	Radio
	82	Accessoirie
	83	Page blanche
	84 - 85	Entretien (15 000)
	86 - 87	Service (15000)

88 - 94 Peinture

# LECTURES MEMOIRES - REGLAGES

	OPERATIONS		COM	PLETES	;
LECTURES MEMOIRES CALCULATEURS			Code	Temps	Tau
MEMOIRE CALCULATEUR A.B.S.	ILMONIES ORESOLUTIONS	Lecture	2596 3310	0,30	3
CALCULATEUR INJECTION yc.lecture mémoire et roulage	2,0 Essence atmo 2,0 Essence turbo	Initialisation	1612 3910	0,80 0,60	3
MEMOIRE CALCULATEUR INJECTION		Lecture	1612 3310	0,30	3
MEMOIRE CALCULATEUR CEINTURES PYR +Suppléments pour chaque calculateur suj		Lecture	8845 3310	0,30	3
-Mémoire calculateur ABS	ppielitelitaire.	Lecture	2596 3311	+0,10	3
		Lecture	1612 3311	+0,10	3
-Mémoire calculateur injection -Mémoire calculateur ceintures pyrotèchniq	ues	Lecture	8845 3311	+0,10	3
	FROIDISSEMENT		,		1
CIRCUIT		Purge	0501 2610	0,70	1
	FREINS			1	
FREINS		Purge	2501 2610	1	2
FREINS ABS			2591 2610	2.00	2
DISQUES AV.		Contrôle voile	2568 0510		2
FREIN de PARKING	2,0 Essence Atmo	Réglage	2576 0410		2
	2,0 Essence Turbo			0,90	2
COMPENSATEUR de FREIN	10 E	Contrôle et réglage	2625 0610	1,00	2




OPERATIONS				PLETES	3
2,0 ESSENCE				Temps	Taux
	ALIMENTATION			-	
SURALIMENTATION		Contrôle Pression	1695 0510	0,80	2
ANTIPOLLUTION		Contrôle	0197 0510	0,30	2
PRESSION ESSENCE		Contrôle	1607 0510	0,70	2
DEBIT ESSENCE		Contrôle	1707 0510	0,80	2
	MOTEUR				
CIRCUIT de CHARGE		Contrôle	1120 0510	0,50	2
COMPRESSIONS		Contrôle	0103 0510	0,80	2
PRESSION d'HUILE		Contrôle	0146 0510	0,50	2
JEUX aux SOUPAPES		Contrôle	0201 0510	1,00	2
	2,0 Essence Atmo	Contrôle et réglage	0201 0610	4,60	2
	2,0 Essence Turbo			4,50	2

# REGLAGES - ESSAIS - MISES AU POINT


	OPERATIONS		COM	PLETES	
ESSIEUX - SUSPENSION				Temps	Tau
GEOMETRIE du TRAIL	N AVAlignement des trains, parallélisme, carro	ossage AV. et chasse			
GLOMETINE Trans	,	Contrôle à l'appareil optique	2001 0510	0,80	3
GEOMETRIES des TR	AINS AV. et ARAlignement des trains,parallé	lisme,carrossage AV.et AR.,chasse			
acometimes assure		Contrôle à l'appareil optique	2002 0510	1,10	3
+Suppl.:-Parallélisme	e AV.	Réglage	2003 0411	+0,30	3
PARALLELISME AV.		Contrôle	2003 0510	and the same	3
7711112		Contrôle et réglage	2003 0610	1,00	3
GEOMETRIE du TRAII	N ARAlignement des trains,parallélisme et ca	arrossage			
		Contrôle à l'appareil optique	2101 0510	63906 BLC 10301	3
PARALLELISME AR.		Contrôle	2102 0510	0,70	3
	MISES AU POINT			T	
2,0 ESSENCE - Comp	prenant remplacement élément filtrant (air)		Function and see		-
nettoyage et réglage,	ou rempl. bougies, contrôle niveaux, radiateur,	huile moteur et pression essence	0193 0610	0,90	2
	PHARES				-
PHARES		Réglage	5202 0410	200 008	1
+Suppl.:-Phares sup	plémentaires	Réglage	5214 0411	+0,30	_1
	PRECONTROLES TECHNIQUES sur		2224 2442	0.20	3
SUSPENSION et FRE	INAGE (AV.et AR. et frein de parking)	Contrôle sur Banc	2601 3110		3
SUSPENSION	(AV. et AR.)	Contrôle sur Banc	2300 3110		3
FREINAGE	(AV. et AR.et frein de parking)	Contrôle sur Banc	2501 3110	0,20	3
	ESSAIS		0000 3010	0,25	2
ESSAI			0000 3010	100000000000000000000000000000000000000	2
ESSAI COMPLET			0000 3210		2
ESSAI PROLONGE	An Challand Andrews County of Million And and an artist of the state of the		0000 3410		2
HUILE - ESSAI de CO			0000 3810	1 100 NO STATE	2
CARBURANT - ESSA	I de CONSOMMATION au banc	t and a second section as the contract			2
BANC de PUISSANC	E -Passage au banc, relevés de puissance, per	tormances et consommation carburant	2504 2510	- 11	2
BANC de FREINAGE	- Passage véhicule au banc, contrôle équilibra	ige et enicacite ou ireinage	2504 2010	0,70	








					He	ures et cent	ièmes d'	heure
	OPERATIONS			PLETES		COMPLE	MENTA	IRES
	2,0 ESSENCE			Temps	Taux	Code	Temps	Taux
	MOTEUR - B.V.					FACADE	AV. dép	osée
MOTEUR - B.V. yc.:			1				Τ .	
-Dépose -pose façade AV. et	t réglage phares							
-Contrôles niveaux huile mo	teur et B.V.					ΔŦ		
-Réglage garantie embrayag	0							
-Purge circuit de refroidisser	ment							
-Rempl Bagues étanchéité	boitier différentiel							
	2,0 Essence Atmo	Dépose - pose	0101 0210	7,70	1			
	2,0 Essence Turbo			8,00	1			
	2,0 Essence Atmo Cl	imat	0101 0270	8,90	1			8
	2,0 Essence Turbo C	limat		9,20	1			1 -
	MOTEUR - B.V.					MOTEUR	B.V. dé	posé
MOTEUR - B.V.		Dés Acc.				0101 0820	0,50	1
	MOTEUR					MOTEU	R dépo	sé
MOTEUR	Au banc	Contrôle - Etanchéité				0102 2560	0,70	2
	BOITE de VITESSES							
BOITE de VITESSES yc.vida								
*	2,0 Essence Atmo	Dépose - pose	0960 0210	4,20	1			
	2,0 Essence Turbo			5,50	1			
+Suppl:								
-Bloc hydraulique ABS		Dés Acc.	2509 0811	+0,10	1			

# **MOTEUR**










Heures e	t	centièmes	d	heur
----------	---	-----------	---	------

OPERATIONS		COM	PLETES		COMPLEMENTAL		RES	
2,0 ESSENCE			Code	Temps	Taux	Code	Temps	Tau
						MOTEUR-	B.V. déj	osé
SUPPORT MOTEUR D.		Rempl.	0727 0910	0,30	1	0727 0920	0,10	1
SUPPORT MOTEUR AR. D.		Rempl.	0724 0910	1,90	1	0724 0920	0,10	1
ARTICULATION ELASTIQUE		Rempl.	0799 0910	2,10	1	0799 0920	0,30	1
BLOC ELASTIQUE SUPPORT MOTEUR C	ôté D.	Rempl.	0710 0910	0,50	1			
BRAS SUPPORT MOTEUR		Rempl.	0717 0910	1,10	1			
SUPPORT de BRAS MOTEUR		Rempl.	0771 0910	0,40	1			
BIELLETTE ANTI-COUPLE INF.		Rempl.	0720 0910	0,40	1	0720 0920	0,10	1
BLOC ELASTIQUE de SUPPORT B.V.		Rempl.	0728 0910	0,50	1			
SUPPORT B.V. INF.		Rempl.	0733 0910	1,10	1			
SUPPORT sur B.V.	2,0 Essence Atmo	Rempl.	0769 0910	0,60	1	0769 0920		1
	2,0 Essence Turbo			1,00	1		0,10	1
OPERATIONS: Comprenant dépos	e - pose façade AV.yc. régla	ige phares né	cessitant d	lépose		MOTEL	JR dépo	sé
désaccouplement, accouplement, po	se moteur-B.V.,yc. rempl. b	agues étanci	néité boitier	différe	ntiel			
MOTEUR	2,0 Essence Atmo	Rempl.	0102 0910	13,40	1	0102 0960	5,20	1
(moteur -B.V. déposé)			0102 0920		1			¥6.
(yc. rempl.carter inf.)	Climat		0102 0970		1	0102 0990	7,40	1
(moteur -B.V. déposé)			0102 0980		1			
MOTEUR	2,0 Essence Turbo	Rempl.	0102 0910			0102 0960	5,90	1
(moteur -B.V. déposé)			0102 0920	10000	1		Low Street	
( yc. rempl.carter inf.)	Climat		0102 0970	17,80	1	0102 0990	8,10	1
(moteur -B.V. déposé)			0102 0980	8,60	1		G-2440 140000	
MOTEUR	2,0 Essence Atmo	Révision				0102 0360		2
	2,0 Essence Turbo						19,30	2
CARTER MOTEUR 4 PISTONS	2,0 Essence Atmo	Rempl.				0139 0960		2
AND THE CONTRACTOR OF THE PARTY	2,0 Essence Turbo						15,60	2
+Supp:			- <					
-Culasse		Rempl.	0235 0951	NO. 100 P. S. L. S.	575555			
ONE OF THE PROPERTY CONTROL OF THE PROPERTY OF		Révision	0202 0351	+4,90	2			


ux

2 2 2



OI	OPERATIONS		COM	PLETES		COMPLE	MENTAL	RES
OPERATIONS sur VEHICULE			Code	Temps	Taux	Code	Temps	Taux
	2,0 ESSENCE		N THE STATE OF THE			MOTEUR	B.V. dé	posé
POULIE de COMMANDE	POULIE de COMMANDE		0166 0910	1,00	1	0166 0920	0,30	1
	Climat		0166 0970	1,10	1	0166 0980		1
BAGUE ETANCHEITE AV. yc.rempl.	éventuel courroie distribution	Rempl.	0123 0910		2	0123 0920		2
	Climat	Rempl.	0123 0970	2,40	2	0123 0980		2
+Suppl.:-Galet tendeur		Rempl.	0183 0911	+0,10	2	0183 0921	+0,10	2
OPERATIONS sur VEI	HICULE: yc. rempl.bagues étand	héité boitier d	différentiel	•				Nicosaic.
BAGUE ETANCHEITE AR. yc.révisio	n éventuel embrayage		T					
-	2,0 Essence Atmo	Rempl.	0124 0910	5,70	1	0124 0920	1,50	1
	2,0 Essence Turbo			7,00	1	157	1,50	- 1
	2,0 Essence Atmo Climat	Rempl.	0124 0970	6,60	1	0124 0920	1,50	1
	2,0 Essence Turbo Climat	##DOM: \$1000		7,90	1		1,50	1
(moteur dép	osé)		0124 0960	1,00	1		1,100	
<b>VOLANT MOTEUR yc. révision évent</b>				.,				
	2,0 Essence Atmo		0130 0910	5,00	1	0130 0920	1,30	1
	2,0 Essence Turbo			6,30	1	0.00 0020	1,30	1
(moteur dég	-		0130 0960	0.80	1		1,00	
COURONNE de DEMARREUR	2,0 Essence Atmo	Rempl.	0131 0910	5,30	1	0131 0920	1,60	1
	2,0 Essence Turbo		0.0.0.0	6,60	1	OTOT DOES	1,60	1
(moteur dér		Rempl.	0131 0960	1,10	1		1,00	
+Suppl.:-Bloc hydraulique ABS		Dés Acc.	2509 0811	+0,10	1			

#### **EMBIELLAGE**




OPERATIONS			COMI	APLETES		COMPLEMENT		RES
OPERATIONS sur VEHICULE:Comprenant vidange moteur,			Code	Temps	Taux	Code	Temps	Taux
rempl.cartouche huile moteur, contrôle planéité culasse, enfoncement soupapes et dépassement têtes de pistons, purge du circuit de refroidissement					MOTEUR-			
2,0 ES				40.50		24.00.0000	0.40	
JEU 4 PISTONS - SEGMENTS - AXES	2,0 Essence Atmo	Rempl.	0189 0910		2	0189 0920	8,40	2
	2,0 Essence Turbo			11,70	2		8,90	2
	2,0 Essence Atmo climat		0189 0970	11,40	2		8,40	2
	2,0 Essence Turbo climat			12,60	2		8,90	2
SEGMENTS	2,0 Essence Atmo	Rempl.	0129 0910	9,70	2	0129 0920	7,60	2
	2,0 Essence Turbo			10,90	2		8,10	2
	2,0 Essence Atmo climat		0129 0970	10,60	2		7,60	2
	2,0 Essence Turbo climat			11,80	2		8,10	2
+Suppléments:								
-Culasse nue (yc. réglage jeux aux sour	apes)	Rempl.	0235 0951	+4,70	estilies.			
-Culasse ( yc.réglage jeux aux soupape	s)	Révision	0202 0351	+4,90	2			
-Elément filtrant		Rempl.	1403 0911	+0,10	1			
-Courrole distribution		Rempl.	0181 0971	+0,70	2	0181 0921	+0,60	2
-Bague étanchéité vilebrequin (courroie	déposée)	Rempl.	0123 0911	+0,20	2	0123 0921	+0,20	2
OPERATION sur VEHICULE:Com	prenant vidange moteur et ren	pl.cartouch	e huile mot	eur				
COUSSINETS de BIELLES	2,0 Essence	Rempl.	0126 0910	3,80	2	0126 0920	2,80	2
OPERATION NECESSITANT: Dé	pose, désaccouplement, accou	plement,po	se moteur -	B.V.		MOTEL	IR dépo	sé
VLLEBREQUIN yc. vidange moteur et re		Rempl.				0120 0960	6,60	2


ure ES aux osé

2

2

2






Heures	 anntià.	m	d'haur.	

OPERATIONS		COM	PLETES		COMPLE	MENTAI	RES
2,0 ESSENCE		Code	Temps	Taux	Code	Temps	Taux
OPERATIONS SUR VEHICULE		1			MOTEUR	-B.V. dé	posé
COURROIE de DISTRIBUTION	Rempl.	0181 0910	2,10	2	100000000000000000000000000000000000000		
Climat	Rempl.	0181 0970	2,20	2			
+Suppléments:	Đ,						
-Bague étanchéité arbre à cames	Rempl.	0170 0911	+0,30	2			
-Bague étanchéité vilebrequin	Rempl.	0123 0911	+0,20	2			
-Galet tendeur	Rempl.	0183 0911	+0,10	2			
GALET TENDEUR yc. rempl. courrole distribution	Rempl.	0183 0910	2,20	2			
Climat	Rempl.	0183 0970	2,30	2			
CARTER AV. ROUE ARBRE à CAMES	Rempl.	0162 0910	1000	1			
CARTER INFERIEUR	Rempl.	0174 0910		1			- 1
Climat	Rempl.	0174 0970		1			
ARBRE à CAMES yc.vidange moteur,rempl.cartouche huile moteur,							
réglage jeux aux soupapes, dépose partielle courroie distribution							
2,0 Essence Atmo	Rempl.	0161 0910	4,90	2			
2,0 Essence Turbo			5,00	2			
+Suppléments:			-,	_			
-Courrole distribution	Rempl.	0181 0911	+0.70	2	0181 0921	+0.60	2
-Pompe à eau et joint (yc.rempl.courroie distribution)	Rempl.	0530 0991	+1,50		0530 0921	+0,90	2
-Joint de pompe à eau (yc.rempl.courroie distribution)	Rempl.	0528 0991	10.00	2	0528 0921	+0,90	2
-Régulateur thermostatique (supp. à pompe à eau)	Rempl.	0545 0911	+0.10	2		. 0,00	-
-Bague étanchéité vilebrequin	Rempl.	0123 0911	7	2			


## GRAISSAGE



Heures e	t centièmes	d'heure

				не	ures et cent	iemes a	Heure
OPERATIONS	2000	COM	PLETES		COMPLE	MENTAI	RES
2.0 ESSENCE	HITTON CO.	Code	Temps	Taux	Code	Temps	Taux
Bury W. See See See See See See See					MOTEUR	-B.V. dé	posé
CARTOUCHE HUILE	Rempl.	0149 0910	0,30	1	0149 0920	0,20	1
MANO CONTACT de PRESSION HUILE	Contrôle	0144 0510	0,30	1			
MANO CONTROL DE L'ILEGION IICIEE	Rempl.	0144 0910	0,20	1	0144 0920	0,10	1
CARTER INF.	Rempl.	0108 0910	2,40	1	0108 0920	1,40	1
Climat		0108 0970	3,30	1		1,40	1
	Etanchéité	0108 1010	2,60	1	0108 1020	1,60	1
Climat		0108 1070	3,50	1		1,60	1
POMPE à HUILE	Rempl.	0150 0910	2,90	2	0150 0920	1,90	2
Climat	1	0150 0970	3,80	2		1,90	2
CREPINE POMPE à HUILE	Rempl.	0154 0910	3,00	2	0154 0920	2,00	2
Climat		0154 0970	3,90	2		2,00	2
CLAPET de DECHARGE	Rempl.	0143 0910	3,10	2	0143 0920	2,10	2
Climat		0143 0970	4,00	2		2,10	2
ENTRAINEMENT POMPE à HUILE	Rempl.	0151 0910	4,80	2	0151 0920	3,60	2
Climat		0151 0970	5,80	2	0151 0980	3,50	2
PUITS de JAUGE	Rempl.	0140 0910	0,50	1	0140 0920	0,20	1
RENIFLARD	Rempl.	0142 0910	0,60	1	0142 0920		1
TUBE de RENIFLARD à BAS CARTER	Rempl.	0141 0910	0,60	1	0141 0920	1000	1
TUBE de RENIFLARD à FILTRE à AIR	Rempl.	0214 0910	0,30	1	0214 0920		1
TUBE de RENIFLARD à BOITIER PAPILLON	Rempl.	0214 0910	0,30	1	0214 0920		1
TUBE de RENIFLARD à CARTER	Rempl.	0213 0910	0,60	1	0213 0920		1
ECHANGEUR yc.rempl.cartouche et purge circuit de refroidissement	Rempl.	0564 0910	0,80	1	0564 0920	0,30	1






					He	ures et cent	ièmes d'	heure
OPERATIONS			СОМ	PLETES		COMPLE	MENTAI	RES
2,0 ESSENCE	1000 CONT. C		Code	Temps	Taux	Code	Temps	Taux
4						MOTEUR MOTEU		
COUVRE CULASSE		Rempl.	0205 0910	0,60	1	0205 0920	0,30	1
JOINT de COUVRE CULASSE		Rempl.	0208 0910	0,60	1	0208 0920	0,30	1
RAMPE de GRAISSAGE		Rempl.	0263 0910	0,70	1	0263 0920	0,40	1
JOINTS ETANCHEITE QUEUES de SOUPAPES								
yc.vidange moteur et rempl. cartouche huile mote	ur							
	2,0 Essence Atmo	Rempl.	0254 0910	7,90	2			
	2,0 Essence Turbo			8,00	2			
OPERATIONS sur VEHICULE:comprenant vida	ange moteur,rempl.c	artouche hu	ile moteur,	contrôle	)			
planéité culasse, enfoncement soupapes, dépasse	ment tête de pistons	et purge c	ircuit refroi	disseme	nt			8
JOINT de CULASSE (yc.dépose partielle courroie	distribution)							
	2,0 Essence Atmo	Rempl.	0230 0910	5,00	2	0230 0920	2,70	2
	2,0 Essence Turbo			6,20	2		3,20	2
CULASSE NUE ( yc.dépose partielle courroie distr	ribution,							
et réglage jeux aux soupapes								
	2,0 Essence Atmo	Rempl.	0235 0910	10,70	2	0235 0920	7.40	2
	2,0 Essence Turbo	Sec. 2017		11,70	2		7,90	2
(déposée) yc. réglage jeux aux soup	papes	Rempl.	0235 0950	4.70	2			
CULASSE (yc.dépose - pose partielle courroie dis	stribution,	•		CONTRACTOR OF				
et réglage jeux aux soupapes)	personal supplication of the state of the supplication of the sup							
	2,0 Essence Atmo	Révision	0202 0310	9.90	2	0202 0320	7,60	2
	2,0 Essence Turbo			11,10	2		8,10	2
(déposée) (yc.réglage jeux aux soupapes)	- 10 m		0202 0350	4,90	2			
+Suppléments:								
-Courrole distribution		Rempl.	0181 0971	+0.70	2	0181 0921	+0,60	2
-Pompe à eau et joint (yc.rempl.courroie distribution	on)	Rempl.	0530 0991	+1,50	2	0530 0921	+0,90	2
-Joint de pompe à eau (yc.rempl.courroie distribut	tion)	Rempl.	0528 0991	+1.50	2	0528 0921		2
-Règulateur thermostatique	Crim Les	Rempl.	0545 0911	+0,10	2		10 CAN \$50.45.55	
-Bague étanchéité vilebrequin (courroie déposée)		Rempl.	0123 0911	20	2		-	

ure E**S** 

aux osé 1

13


### **ECHAPPEMENT**





Heures et ce	ntiàmas	d'hours


OPERAT	IONS		COM	PLETES		COMPLE	MPLEMENTAIRES				
2,0 ESS	SENCE		Code	Temps Taux		Code	Temps	Taux			
						MOTEUR	-B.V.dé	posé			
TUBULURE d'ECHAPPEMENT	2.0 Essence Atmo	Rempl.	0401 0910	1,70	1	0401 0920	0,40	1			
TODOCONE & CONTRACT EMENT	2.0 Essence Turbo	and a second	0401 0970	3,70	2						
JOINTS DE TUBULURE ECHAPPEMENT	2.0 Essence Atmo	Rempl.	0450 0910	1,60	1	0450 0920	0,30	1			
2,0 Essence Turbo			0450 0970	3,60	2						
POT CATALYTIQUE	Rempl.	0315 0910	0,90	1	0315 0920	0,30	1				
POT CATALYTIQUE , POT de DETENTE e	SILENCIEUX	Rempl.	0325 0910	1,10	1	0325 0920	0,50	1			
POT de DETENTE		Rempl.	0420 0910	0,70	1	0420 0920	0,30	1			
SILENCIEUX		Rempl.	0426 0910	0,50	1	0426 0920	0,30	1			
POT de DETENTE et SILENCIEUX ECHAP	PEMENT	Rempl.	0427 0910	0,70	1	0427 0920	0,30	1			
SONDE à OXYGENE (lambda)		Rempl.	0312 0910	0,40	1	0312 0920	0,20	1			
ECRAN sur TABLIER		Rempl.				0490 0920	0,30	1			
LOTATE SOL INDEFET		Rempl.	0481 0910	0,40	1	0481 0920	0,20	1			
ECRAN PROTECTION POT de DETENTE Rempl.		Rempl.	0486 0910	0,90	1	0486 0920	0,50	1			
		Rempl.	0492 0910	0,30	1	0492 0920	0,20	1			
ECRAN PROTECTION RESERVOIR CARB	URANT	Rempl.	0498 0910	0,70	1	0498 0920	0,50	1			
ECRAN PROTECTION DIRECTION		Rempl.	0482 0910	0,60	1						

#### REFROIDISSEMENT









Heures et centièmes d'heure

OPERATION	IS		COM	PLETES	3	COMPLE	MENTA	IRES
yc.vidange , plein et purge cire	cuit refroidissement		Code	Temps	Taux	Code	Temps	Taux
2,0 ESSENC	E						·	
RADIATEUR	2,0 Essence Atmo	BUS STORES STATE OF THE CONTROL OF T	0505 0210		1			
	2,0 Essence Turbo			1,10	1			
RADIATEUR	2,0 Essence Atmo	Rempl.	0505 0910	1,00	1			
	2,0 Essence Turbo			1,20	1			
(déposé)			0505 0950	0,10	1			
TUBE C/C SUPERIEUR de RADIATEUR		Rempl.	0508 0910	0,60	1	0508 0920	0,10	1
TUBE C/C INF.de RADIATEUR		Rempl.	0509 0910	1,10	1	0509 0920	0,20	1
TUBE C/C de RADIATEUR à ECHANGEUR		Rempl.	0560 0910	0,60	1	0560 0920	0,10	1
CAPACITE DEGAZAGE	2,0 Essence Turbo	Rempl.	0548 0910	0.70	1	0548 0920		1
POMPE à EAU et JOINT		Rempl.	0530 0910	3,00	2	0530 0920	1,40	2
JOINT de POMPE à EAU		Rempl.	0528 0910	3,00	2	0528 0920	1,40	2
SONDE NIVEAU d'EAU		Rempl.	0503 0910	0,40	1	0503 0920	0,20	1
SONDE TEMPERATURE d'EAU (sur culasse)	2,0 Essence Atmo	Rempl.	0546 0910	1,00	1	0546 0920	0,10	1
	2,0 Essence Turbo			1,10	1		0,10	1
REGULATEUR THERMOSTATIQUE	Facilities of the second secon	Rempl.	0545 0910		1	0545 0920	0,10	1
BOITIER d'EAU sur CULASSE		Rempl.	0529 0910		1	0529 0920	0,40	1
THERMOCONTACT de VENTILATEUR (sur rad	diateur)	Rempl.	0544 0910		1	0544 0920	0.10	1
ECHANGEUR yc.rempl.cartouche huile moteu	Activities of the control of the con							
et purge circuit refroidissement		Rempl.	0564 0910	0.80	1	0564 0920	0,30	1


1

eure IES aux osé

1

1

# REFROIDISSEMENT



		laux		пе	ures et cent	emes a	Heure
OPERATIONS		сом	PLETES		COMPLEMENTAIRES		
yc. dépose - pose ensemble support ventilateur (s)		Code	Temps	Taux	Code	Temps	Tau
2.0 ESSENCE					ENSEMBLE déposé		
MOTEUR de VENTILATEUR	Rempl.	0549 0910	0,40	1	0549 0970	0,10	1
+Suppl.:-2° Moteur de ventilateur	Rempl.	0549 0911	+0,10	1			
SUPPORT MOTEUR(S) de VENTILATEUR Remp		0534 0910	0,40	1	0534 0970	0,10	1
VENTILATEUR	Rempl.	0541 0910	0,40	1	0541 0970	0,10	1
+Suppl.:-2° Ventilateur	Q-100 M-101 (10 <b>-</b> 10)	0541 0911	+0,10	1			

#### ALLUMAGE

Heures et centièmes d'heure

0625 1420

0618 0920

0,20


0,30

0,30

0,10

1

1



	PERATIONS		COM	PLETES	3	COMPLE	/ENTAII	RES
2	,0 ESSENCE		Code	Temps	Taux	Code	Temps	Taux
MEMOIRE CALCULATEUR		Lecture	1612 3310	0,30	3	MOTEUR-	B.V. dé JR dépo	-
CALCULATEUR I.E.		Rempl.	1612 0910	0,30	1	1612 0920	0,20	1
SUPPORT CALCULATEUR I.E.		Rempl.	1614 0910	0,40	1	1614 0920	0.30	1
CAPTEUR P.M.H.	2,0 Essence Atmo	Rempl.	0608 0910	0,60	1	0608 0920	0,10	1
	2,0 Essence Turbo			0.90	1		0.10	1
PIGNON de COMPTEUR / CAPTEU	JR de VITESSES	Rempl.	0945 0910	0.30	1	0945 0920		1
CAPTEUR ANTICLIQUETIS	2,0 Essence Atmo	Rempl.	0698 0910	0.40	2			
	2,0 Essence Turbo			0.30	2			
BOBINE		Rempl.	0620 0910	0.40	1	0620 0920	0.10	1
BOUGIES - le jeu -	2,0 Essence Atmo	Rempl.	0625 0910	0,40	1	0625 0920	0,20	1

0625 1410

0618 0910

0,30

0,50

0,40

0,20

1

Rempl.

Taux osé

BOUGIES - le jeu -

**MODULE ALLUMAGE** 

1 1 1


eure RES

2,0 Essence Atmo Nettoyage-réglage

2,0 Essence Turbo


2,0 Essence Turbo

#### **EMBRAYAGE**



Hours	ot.	contiàmas	d'hours

OPERATIONS		COM	PLETES		COMPLEMENTAIRES					
2,0 ESSENCE ATMO B.V. B.E.3		Code	Temps	Taux	Code	Temps	s Taux			
CABLE d'EMBRAYAGE	Rempl.	0803 0910	0,60	1	MOTEUR-	B.V. dé	posé			
PEDALE EMBRAYAGE	Rempl.	4213 0910	0,80	1						
OPERATIONS:sur véhicule yc.vidange, plein huile B.V. et rempl.bagues étanchéité boitier différentiel										
MBRAYAGE(mécanisme, disque, butée)	Révision	0806 0310	4,70	1	0806 0320	1,00	1			
(B.V. déposée) ou (Moteur déposé)		0806 0360	0,50	1						
MECANISME EMBRAYAGE vc. dépose - pose butée et disque	Rempl.	0805 0910	4,70	1	0805 0920	1,00	1			
(B.V. déposée) ou (Moteur déposé)	***************************************	0805 0960	0,50	1						
DISQUE EMBRAYAGE yc. dépose - pose mécanisme et butée	Rempl.	0804 0910	4,70	1	0804 0920	1,00	1			
(B.V. déposée) ou (Moteur déposé)	**************************************	0804 0960	0,50	1	1					
+Suppléments:										
Bague étanchéité AR, yc.dépose - pose volant moteur										
(B.V. déposée)	Rempl.	0124 0911	+1,00	1						
(Moteur déposé)	\$0.000.000 • 000.00	0124 0971	+0,50	1						
-Volant moteur	Rempl.	0130 0911	+0,30	1						
-Manchon guide butée yc.dépose -pose fourchette et levier	Rempl.	0807 0911	+0,60	1	ľ					
Levier de débrayage et fourchette	Rempl.	0802 0911	+0,30	1	-					
Bagues levier débrayage yc. dépose - pose fourchette et levier	Rempl.	0811 0911	+0,30	1	11					
Bloc hydraulique ABS	Dés-acc.	2509 0811	+0,10	1						
BUTEE d'EMBRAYAGE	Rempl.	0808 0910	4,30	1	0808 0920	0,60	1			
(B.V. déposée)	**************************************	0808 0960	0,10	1						
MANCHON GUIDE de BUTEE	Rempl.	0807 0910	4,60	1	0807 0920	0,90	1			
(B.V. déposée)	Rempl.	0807 0960	0,40	1						
LEVIER de DEBRAYAGE et FOURCHETTE	Rempl.	0802 0910	4,60	1	0802 0920	0,80	1			
(B.V. déposée)	Rempl.	0802 0960	0,30	1			1			
BAGUES FOURCHETTE DEBRAYAGE	Rempl.	0811 0910	4,60	1	0811 0920	0,90	1			
(B.V. déposée)	Rempl.	0811 0960	0,40	1		1	) X			
+Suppléments:										
-Embrayage (mécanisme, disque)	Révision	0806 0311	+0,40	1	1.41					
-Volant moteur yc. mécanisme, disque	Rempl.	0130 0971	+0,70	1						
-Bloc hydraulique ABS	Dés-acc.	2509 0811	+0,10	1						




heure RES Taux posé

1


OPERATIONS		СОМ	PLETES		COMPLE	MENTA	RES
2,0 ESSENCE TURBO B.V. M.E.		Code	Temps	Taux	Code	Temps	Tau
CABLE EMBRAYAGE	Rempl.	0803 0910	0,60	1	MOTEUR	B.V. dé	posé
PEDALE EMBRAYAGE	Rempl.	4213 0910	0,80	1			
OPERATIONS:sur véhicule yc.vidange plein huile B.V.							
et rempl.bagues étanchéité boitier différentiel							
EMBRAYAGE (mécanisme, disque, butée)	Révision	0806 0310	5,80	1	0806 0320	1,00	1
(B.V. déposée) ou (Moteur déposé)		0806 0360	0,50	1			20
MECANISME EMBRAYAGE yc. dépose - pose butée et disque	Rempl.	0805 0910	5,80	1	0805 0920	1,00	1
(B.V. déposée) ou (Moteur déposé)	150	0805 0960	0,50	1			
DISQUE EMBRAYAGE yc. dépose - pose mécanisme et butée	Rempl.	0804 0910	5,80	1	0804 0920	1,00	1
(B.V. déposée) ou (Moteur déposé)	20 H	0804 0960	0.50	1			
+Suppléments:			S MACHINE				
Bague étanchéité AR. yc.dépose - pose volant moteur				j			
(B.V. déposée)	Rempl.	0124 0911	+1,00	1			
(Moteur déposé)	•	0124 0971	+0,50	1			
-Volant moteur	Rempl.	0130 0911	+0,30	1			
-Manchon guide butée yc.dépose -pose fourchette et levier	Rempl.	0807 0911	+0,50	1			
Levier de débrayage et fourchette	Rempl.	0802 0911	+0,20	1			
Bagues levier débrayage yc. dépose - pose fourchette et levier	Rempl.	0811 0911	+0,30	1			
Bloc hydraulique ABS	Dés-acc.	2509 0811	+0,10	1			
BUTEE d'EMBRAYAGE	Rempl.	0808 0910	5,40	1	0808 0920	0,60	1
(B.V. déposée)	2	0808 0960	0,10	1		,	
MANCHON GUIDE de BUTEE	Rempl.	0807 0910	6,10	1	0807 0920	1,10	1
(B.V. déposée)	Rempl.	0807 0960	0,60	1			
LEVIER de DEBRAYAGE et FOURCHETTE	Rempl.	0802 0910	5,80	1	0802 0920	0,80	1
(B.V. déposée)	Rempl.	0802 0960	0,30	1			
BAGUES FOURCHETTE DEBRAYAGE	Rempl.	0811 0910	5,90	1	0811 0920	0.90	1
(B.V. déposée)	Rempl.	0811 0960	0,40	1			
+Suppléments:	200000000000 <b>3</b> 00000			20			
Embrayage (mécanisme, disque)	Révision	0806 0311	+0,40	1			
Volant moteur yc. mécanisme, disque	Rempl.	0130 0971	+0,70	1			
Bloc hydraulique ABS	Dés-acc.	2509 0811	+0,20	1			

#### **BOITE DE VITESSES**



OPERATIONS			COM	PLETES		COMPLEN	MENTAIR	RES
2,0 ESSENCE			Code	Temps	Taux	Code	Temps	Taux
						MOTEUR	B.V.dép	osé
CONTACTEUR FEU de RECUL		Rempl.	0944 0910	0,30	1	0944 0920	0,10	1
PIGNON DE COMPTEUR / CAPTEUR de VITESSES	3	Rempl.	0945 0910	0,50	1	0945 0920	0,10	1
CABLE COMPTEUR		Rempl.	0950 0910	0,30	1	0950 0920	0,10	1
SOUFFLET de LEVIER de VITESSES		Rempl.	4203 0910	0,20	1			
CABLES de COMMANDE des VITESSES yc. réglaç	ge							
	2,0 Essence Atmo	Rempl.	4206 0910	2,60	1			
	2,0 Essence Turbo			3,00	2			
POIGNEE de COMMANDE des VITESSES		Rempl.	4201 0910	0,10	1			
LEVIER COMMANDE des VITESSES	2,0 Essence Atmo	Rempl.	4202 0910	2,50	2			
	2,0 Essence Turbo			1,50	2			
SUPPORT COMMANDE des VITESSES	2,0 Essence Atmo	Rempl.	1955 0910	0,60	2			
	2,0 Essence Turbo			1,50	2			
BIELLETTE de PASSAGE	2,0 Essence Atmo	Rempl.	4205 0910	0,10	1			
	2,0 Essence Turbo			0,30	1	-		
OPERATIONS: sur véhicule yc. v	ridange et plein huile	B.V. B.V.	B.E.3					
PIGNON COMMANDE de COMPTEUR	2,0 Essence Atmo	Rempl.	0967 0910	1,60	2	0967 0920	0,30	2
PALIER de PIGNON COMMANDE de COMPTEUR	2,0 Essence Atmo	Rempl.	0946 0910	1,60	2	0946 0920	0,30	2
BAGUE ETANCHEITE BOITIER DIFFERENTIEL								
côté D.		Rempl.	0920 0910	1,20	1	0920 0920	0,00	1
côté G.		Rempl.	0921 0910	1,10	1	0921 0920	0,00	1
2 côtés		Rempl.	0922 0910	1,60	1	0922 0920	0,00	1
OPERATION:Nécéssitant dépose pose	B.V. B.V. M.E. yc.vid	ange et pl	ein huile B.	٧.		B.V. 6	déposée	3
PIGNON COMMANDE COMPTEUR B.V. M.E.	2.0 Essence Turbo	Rempl.				0967 0960	0.90	2

#### **BOITE DE VITESSES**



Heures et centièmes d'heure

OPERATIONS			PLETES	B. 3	COMPLEMENTAIR		
OPERATIONS sur VEHICULE yc.vidange et plein hu	ile B.V.	Code	Temps	Taux	Code	Temps	Taux
2,0 ESSENCE ATMO B.V. B.E.3					B.V. o	déposée	
COUVERCLE de 5ème	Rempl.	0962 0910	1,20	1	0962 0960	1,00	1
(moteur -B.V. déposé)		0962 0920	1,00	1			
	Etanchéité	0962 1010	1,20	1	0962 1060	1,00	1
(moteur -B.V. déposé)		0962 1020	1,00	1			
PIGNON et SYNCHRO de 5ème	Rempl.	0963 0910	1,90	2	0963 0960	1,60	2
(moteur -B.V. déposé)		0963 0920	1,60	2			
FOURCHETTE de 5ème	Rempl.	0964 0910	1,40	2	0964 0960	1,10	2
(moteur -B.V. déposé)		0964 0920	1,10	2			
BOITE de VITESSES:comprenant dépose - pose arbres primair	e,						
et secondaire pour rempl.roulements , pignons et synchros							
	Révision	0933 0310	5,90	2			
+Suppléments:		- 000 to 000 000 000 000 000 000 000 000					
-Roulement pignon d'attaque	Rempl.	0909 0911	+0,10	2			
-Bloc hydraulique ABS	Dés-acc.	2509 0811	+0,10	1			
OPERATIONS: Nécessitant dépose - pose B.V. yc.vidange et p							
yc. rempl.bagues étanchéité boitier différentie	1						
BOITE de VITESSES	Dépose - pose	0960 0210	4,20	1			
	Rempl.	0960 0910	4,70	1	0960 0950	0,50	1
(moteur -B.V. déposé)	,	0960 0920	1,00	1			
	Révision				0960 0350	4,90	2
+Suppl.:-Carter B.V.	Rempl.				0959 0911	+0,30	2
CARTER B.V.	Rempl.				0959 0960	4,80	2
	Etanchéité	1	ĺ		0959 1060	4,30	2
+Suppléments:							
-Bloc hydraulique ABS	Dés-acc.	2509 0811	+0.10	1			
-Embrayage (mécanisme,disque,butée)	Révision				0806 0311	+0.50	1
-Volant moteur (yc rempl.disque et mécanisme)	Rempl.				0130 0971		1
-Bague étanchéité AR.yc.dépose - pose volant moteur	Rempl.				0124 0911		1
Roulement pignon d'attaque	Rempl.				0909 0911		2
-Différentiel yc.rempl.pignon d'attaque , couronne et roulement				6			
	Révision				0913 0311	+1,60	2
-Axes et fourchettes	Révision				0938 0311	10 100 100 100	2

2


2

1,

heure RES Taux oosé

1

#### **BOITE DE VITESSES**



Hours et	centièmes	d'heur

OPERATIONS		СОМ	PLETES		COMPLEM	MENTAIR	IES
2,0 ESSENCE TURBO B.V. M.E.		Code	Temps	Taux	Code	Temps	Taux
					B.V. o	léposée	
OPERATIONS: Nécessitant dépose yc.rempl.bagues ét	<ul> <li>pose B.V.yc.vidang anchéité boitier différ</li> </ul>	e et plein d entiel	'huile B	.V.		W. 15-21/2 W. 15-21/2 W. 15-21/2	
BOITE de VITESSES	Dépose - pose		5,50	1			
yc. vidange et plein huile	Rempl.	0960 0910	6,00	1	0960 0950	0,50	1
(moteur -B.V. déposé)		0960 0920	1,00	1		1	
	Révision				0960 0350	7,10	2
+Suppl.:-Carter B.V.	Rempl.				0959 0911	+1,00	2
CARTER B.V.	Rempl.				0959 0960	4,30	2
	Etanchéité				0959 1060	3,50	2
+Suppléments:							
-Arbres,pignons,synchros,roulements	Révision				0933 0311	+2,00	2
-Boitier différentiel	Révision				0913 0311	+1,80	2
CARTER DIFFERENTIEL	Etanchéité				0968 1010	0,60	2
+Suppléments:							
-Embrayage (mécanisme, disque)	Révision				0806 0311	+0,50	- 1
-Volant moteur (yc rempl.disque et mécanisme)	Rempl.				0130 0971	+0,80	1
-Bague étanchéité AR.yc.dépose - pose volant moteur	Rempl.				0124 0911	+1,00	1
-Bloc hydraulique ABS	Dés-acc.	2509 0811	+0,10	1			

heure RES Taux


2 2

2

2 2

1


#### **EQUIPEMENTS ELECTRIQUES**





	OPERATIONS	06:	COM	PLETES		COMPLE	MENTAI	RES
	2,0 ESSENCE		Code	Temps	Taux	Code	Temps	Taux
						MOTEUR-	B.V. dé	posé
DEMARREUR	2,0 Essence Atmo	Dépose - pose	1151 0210	0,80	1	1151 0220	0,20	1
	2,0 Essence Turbo			0,90	1		0,20	1
	2,0 Essence Atmo	Rempl.	1151 0910	0,80	1	1151 0920	0,20	1
	2,0 Essence Turbo	3375 30525000000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		0,90	1		0,20	1
	(déposé)	Révision	1151 0350	2,00	2			
+Suppl.:-Inducteurs		Rempl.	1156 0911	+0,50	2			
SOLENOIDE	(démarreur déposé)	Rempl.	1152 0950	0,30	2			
PIGNON DEMARREUR	(démarreur déposé)	Rempl.	1158 0950	0,70	2			
ALTERNATEUR		Dépose - pose	1108 0210	0,70	1	1108 0220	0,30	1
		Rempl.	1108 0910		1	1108 0920	10 HOS - WILLIAM	1
	(déposé)	Révision	1108 0350	1,50	2			
REGULATEUR TENSION	(alternateur déposé)	Rempl.	1115 0950	0,50	2			
COURROIE d'ALTERNATEI	UR .	Rempl.	1159 0910	0,30	2	1159 0920	0,10	1
	EQUIPEMENTS de CAISSE			Januari				
BATTERIE		Rempl.	1101 0910	0,30	1	1101 0920	0,20	1
BATTERIE (yc. dépose pos	se)	Charge	1101 4310	0,40	1	1101 4320	0,30	1
AVERTISSEUR		Rempl.	5310 0910	0,20	1			
BOITIER à FUSIBLE		Rempl.	5420 0910		2			
RELAIS		Rempl.	5157 0910		2			


#### **EQUIPEMENTS ELECTRIQUES**


Planche de Bord















Heures et centièmes d'heure:

OPERATION	S		COM	PLETES		COMPLE	EMENTA	RES
FAISCEAUX ELECTRIC	QUES MOTEUR		Code	Temps	Taux	Code	Temps	Taux
FAISCEAU MOTEUR		Rempl.	5408 0910	1,60	2			
FAISCEAUX ELECTRIQ	UES de CAISSE							
FAISCEAU DE PLANCHE DE BORD		Rempl.	5409 0910	6,20	2			
(planche de bord déposée)		Rempl.	5409 0970	3,50	2			
FAISCEAU de PORTE AV.	1 côté	Rempl.	5424 0910	1,00	2			
(panneau int. déposé)		AND AND COLOR	5424 0970	0,50	2			
AND THE RESERVE OF THE PERSON	2 côtés	Rempl.	5458 0910	1,90	2			
(panneaux int. déposés)		0.000 Mac. 200 € 0.000	5458 0970	1,00	2			
FAISCEAU de PORTE AR.		Rempl.	5433 0910	0,70	2			
(panneau int. déposé)			5433 0970	0.40	2			
	2 côtés	Rempl.	5459 0910	1,30	2			
(panneaux int. déposés)			5459 0970	0,80	2			
FAISCEAU de HAYON (1)		Rempl.	5495 0910	0,50	2			
(panneau int. déposé)		•	5495 0970	0,40	2			
FAISCEAUX de HAYON (2)		Rempl.	5440 0910	0,80	2			
(panneau int. déposé)		***************************************	5440 0970	0.70	2			
FAISCEAU d'ATTELAGE		Rempl.	5441 0910	1,50	2			

Attelage


AIRES ps Taux

## **ALIMENTATION AIR**



					He	ures et centi	ièmes d'	heure
OPE	RATIONS		COMI	PLETES	;	COMPLE	MENTAI	RES
2,0	ESSENCE		Code	Temps	Taux	Code	Temps	Taux
SURALIMENTATION	4 1	Contrôle Pression	1695 0510	0,80	2	MOTEUR	B.V. dé	posé
FILTRE à AIR		Rempl.	1401 0910	0,20	1	1401 0920	0,10	1
ELEMENT FILTRANT		Rempl.	1403 0910	0,20	1	1403 0920	0,10	1
COLLECTEUR ADMISSION	2,0 Essence Atmo	Dépose-pose	1431 0210	0,80	2			
	2,0 Essence Turbo	57 56 SECTION E		0,90	2			
	2,0 Essence	Dés hab.	1431 0750	0,20	2			
	2,0 Essence Atmo	Rempl.	1431 0910	1,00	2	>		
	2,0 Essence Turbo	10000000000 - 10000010		1,10	2			
JOINTS COLLECTEUR ADMISSION	2,0 Essence Atmo	Rempl.	1417 0910	0,80	2			
	2,0 Essence Turbo	S CONTRACT SAME		0,90	2			
BOITIER PAPILLON		Rempl.	1637 0910	0,40	2	1637 0920	0,30	2
JOINT BOITIER PAPILLON		Rempl.	1414 0910	0,40	2	1414 0920	0,30	2
SONDE TEMPERATURE d'AIR (sur bo	itier papillon)							100
	2,0 Essence Atmo	Rempl.	1673 0910	0,50	1	1673 0920	0,10	1
	2,0 Essence Turbo	•		0,20	1		0,10	1
MOTEUR REGULATION RALENTI	2,0 Essence Atmo	Rempl.	1675 0910	0,20	1	1675 0920	0,10	1
RECHAUFFEUR ELECTRIQUE (sur bo	itier papillon)	Rempl.	1671 0910	0,20	1	1671 0920	0,10	1
CONTACTEUR sur AXE PAPILLON		Rempl.	1616 0910	0,20	2	1616 0920	0,10	2
POTENTIOMETRE d'AILE de PAPILLO	N	Rempl.	1701 0910	0,50	2	1701 0920	0,20	2
CAPTEUR sur FILTRE à AIR	2,0 Essence Atmo	Rempl.	1625 0910	0,20	1	1625 0920	0,10	1
	2,0 Essence Turbo			0,30	1		0,20	1
TURBO COMPRESSEUR		Dépose-pose	1695 0210	3,00	2			
		Rempl.	1695 0910	3,00	2			
ECHANGEUR AIR - AIR yc. dépose po	se traverse inf.AV.	Rempl.	1495 0910	1,00	1			
PRISE d'AIR FRAIS		Rempl.	1496 0910	0,20	1	1496 0920	0,10	1
TUBE ASPIRATION FILTRE à AIR		Rempl.	1404 0910	0,40	1	1404 0920	0,10	1
TUBE entre FILTRE à AIR et BOITIER	PAPILLON	Rempl.	1474 0910	0,40	1	1474 0920	0,10	1
CANISTER		Rempl.	0326 0910	0,30	1	0326 0920		1
ELECTROVANNE de CANISTER	, in the second	Rempl.	0349 0910	0,40	1	0349 0920	0,10	1

## **ALIMENTATION CARBURANT**



OPERATIONS		COM	PLETES	3	COMPLE	MENTAI	RES
2,0 ESSENCE		Code	Temps	Taux	Code	Temps	Taux
					MOTEUR	B.V. dér	posé
CALCULATEUR I.E.	Rempl.	1612 0910	0,30	1	1612 0920	0,20	1
MEMOIRE CALCULATEUR	Lecture	1612 3310	0,30	3			
SUPPORT CALCULATEUR	Rempl.	1614 0910	0,40	1	1614 0920	0,30	1
RESERVOIR CARBURANT n.c.transvider	Dépose - pose	1501 0210	1,00	1	1501 0220	0,80	1
	Rempl.	1501 0910	1,20	1	1501 0920	1,00	1
(déposé)		1501 0950	0,20	1			
+Suppl.:-Réservoir	Transvider	1501 7811	+0,40	1			
TUBULURE REMPLISSAGE CARBURANT SUP.n.c. transvider	réservoir						
	Rempl.	1502 0910	0,70	1	1502 0920	0,50	1
MANCHON LIAISON TUBULURE REMPLISSAGE RESERVOIR	Section Section 1	K			0.00.4000.0000.0000.0000		
n.c. tranvider réservoir	Rempl.	1514 0910	0,40	1	1514 0920	0,20	1
RHEOSTAT de JAUGE et JOINT n.c.transvider réservoir	Rempl.	1509 0910	0,90	1	1509 0920	0,70	1
(réservoir déposé)		1509 0970	0,10	1			
RAMPE d'INJECTION	Rempl.	1617 0910	0,60	2	1617 0920	0,50	2
FILTRE à ESSENCE	Rempl.	1511 0910		1	1511 0920	0,10	1
PEDALE ACCELERATEUR	Rempl.	4215 0910	0.30	1	4215 0920	0,20	1
CABLE ACCELERATEUR	Rempl.	4220 0910	0,40	1	4220 0920	0,30	1
REGULATEUR PRESSION CARBURANT	Rempl.	1615 0910	1000 7 1000 1	1	1615 0920	0,10	1
1 INJECTEUR	Rempl.	1624 0910	0.70	2	1624 0920	0,60	2
2 INJECTEURS	Rempl.	1712 0910	100000000000000000000000000000000000000	2	1712 0920	0,70	2
3 INJECTEURS	Rempl.	1713 0910	0.90	2	1713 0920	0,80	2
4 INJECTEURS	Rempl.	1620 0910		2	1620 0920	0,90	2
RELAIS d'INJECTION	Rempl.	1681 0910		2	1681 0920	0,10	2
INTERRUPTEUR à INERTIE	Rempl.	1791 0910		1	1791 0920	0,10	1
CAPTEUR de REGIME 2,0 Essence Atmo		0608 0910	0,60	1	0608 0920	0,10	1
2.0 Essence Turbo			0.90	1		0.10	1


'heure IRES Taux posé

1


1

1

#### **TRANSMISSIONS**



104	OPERATIO	NS		СОМ	PLETES	3	COMPL	EMENTA	AIRES
OPERATION	IS: Comprenant rempl.joint	(s) étanchéité be	oitier différentiel,	Code	Temps	Taux	Code	Temps	Taux
	vidange et plein huile B.	٧.					ESSIEL	J AV. dé	osé
TRANSMISSION	COMPLETE	côté D.	Dépose-pose	1001 0210	1,20	1			
		côté G.	Dépose-pose	1002 0210	1,10	1			
		2 côtés	Dépose-pose	1004 0210	1,60	1			
TRANSMISSION	COMPLETE	côté D.	Rempl.	1001 0910	1,20	1			
		côté G.	Rempl.	1002 0910	1,10	1			
		2 côtés	Rempl.	1004 0910	1,60	1			
	(transmission déposée)	1 côté	Révision	1003 0350	1,00	2		1	
		2 côtés		1004 0350	2,00	2			
ROULEMENT su	r arbre transmission								
	(transmission déposée)		Rempl.	1021 0950	0,50	2			
SOUFFLET (S)	(transmission déposée)		•						
	côté roue	1 côté	Rempl.	1028 0950	0,60	2			
		2 côtés		1029 0950	1,20	2			
	côté roue et B.V.	1 côté	Rempl.	1034 0950	1,00	2			
		2 côtés	Source Second Co. Protection	1039 0950	2,00	2			



	OPERATIO	NS		COM	PLETES		COMPL	EMENT/	AIRES
OPERATIONS:yc.to	ilage ou rempl.éventuel	plaquettes n.	c. contrôle parallélisme	Code	Temps	Taux	Code	Temps	Taux
	2,0 ESSEN						DEMI-TRA	IN AV.d	éposé
PIVOT		1 Côté	Rempl.	2044 0910	2,10	2	2044 0940	0,90	2
	(moteur - B.V.déposé)			2044 0920	1,30	2			
		2 Côtés	Rempl.	2045 0910	3,90	2	2045 0940	1,80	2
	(moteur - B.V.déposé)			2045 0920	1,90	2			
ROULEMENT de M	OYEU	1 Côté	Rempl.	2072 0910	2,10	2	2072 0940	0,90	2
	(moteur - B.V.déposé)			2072 0920	1,30	2			
	**************************************	2 Côtés	Rempl.	2073 0910	3,90	2	2073 0940	1,80	2
	(moteur - B.V.déposé)		= = 000	2073 0920	1,90	2			
MOYEU et ROULEI		1 Côté	Rempl.	2060 0910	1,90	2	2060 0940	0,70	2
	(moteur - B.V.déposé)			2060 0920	1,00	2			
		2 Côtés	Rempl.	2061 0910	3,50	2	2061 0940	1,40	2
	(moteur - B.V.déposé)		ANTA-AMERICAN STATE OF THE STAT	2061 0920	1,70	2			
+Suppléments:									
-Capteur ABS		1 Côté	Dés Acc.	2594 0811	+0,10	2			
		2 Côtés		2595 0811	+0,20	2			
-Parallélisme AV.			Contrôle	2003 0511	+0,70	3			
			Contrôle et Réglage	2003 0611	+1,00	3			

heure RES Faux posé 2

2


2

2

2


2

# ESSIEU AVANT



OPERATION	3	COM	PLETES	3	COMPL	EMENT	AIRES
n.c.contrôle et réglage géo	métries train AV.	Code	Temps	Taux	Code	Temps	Taux
2,0 ESSENC	E				MOTEU	R B.V.de	posé
ESSIEU AV.	Dépose-pose	2011 0210	3,20	2			
+Suppléments:							
-Géométrie AV.	Contrôle	2001 0511	+0,80	3			
-Géométries AV. et AR.	Contrôle	2002 0511	+1,10	3			
-Parallélisme AV.	Réglage	2003 0411	+0,30	3			
-Bloc hydraulique ABS	Dés Acc.	2509 0811	+0,10	1			


## **ESSIEU AVANT**




OPER	ATIONS		COM	PLETES		COMPLI	EMENTA	IRES
n.c.contrôle et réglage ç	géométrie train AV.		Code	Temps	Taux	Code	Temps	Taux
						ESSIEL	J AV. dép	oosé
BRAS INF.	1 côté	Rempl.	2029 0910	1,20	2			
	2 côtés		2027 0910	1,80	2			
DEMI-TRAIN AVANT	1 côté	Dépose-pose	2016 0210	1,40	2			
	2 côtés	Dépose-pose	2017 0210	2,60	2			
DEMI-TRAIN AVANT yc.rempl.éventuel	plaquettes de freins		× 7, p = 1					
	1 côté	Révision	2016 0310	2,70	2			
(moteur	déposé)		2016 0320	2,00	2			
	2 côtés	Révision	2017 0310	5,20	2			
(moteur	déposé)		2017 0320	4,00	2			
(demi-train AV.	déposé) 1 côté	Révision	2016 0350	1,30	2			
74	2 côtés	Révision	2017 0350	2,60	2			
+Suppl.:-Capteur ABS	1 côté	Dés Acc.	2594 0811	+0,10	2			
	2 côtés		2595 0811	+0,20	2			

'heure RES Taux osé


### **ESSIEU ARRIERE**






OPERATIONS		COM	PLETES		COMPL	EMENTA	IRES
yc.réglage frein de parking et purge des freins, n.c. géon	nétrie train AR.	Code	Temps	Taux	Code	Temps	Taux
2,0 ESSENCE					MOTEUR-B.Vdéposé		
ESSIEU AR. COMPLET	Dépose-pose	2105 0210	3,10	2			
(avec freins ABS)		2105 0270	3,50	2			
					ESSIEU	AR. dép	osé
+Suppléments:							
-Traverse AR.	Rempl.				2112 0941	+2,70	2
-Géométrie train AR.	Contrôle				2101 0511	+0,70	3


#### **ESSIEU ARRIERE**




	<b>OPERATIONS</b>			COMI	PLETES		COMPI	LEMENTA	AIRES
yc.toilage dépoussiérage freins AR. 2 côtés , réglage frein de parking			Code	Temps Taux		Code	Temps	Taux	
2,0 ESSENCE						ESSIEU ARdéposé			
ROULEMENT de MOYEU	1 côté	2,0 Essence Atmo	Rempl.	2145 0910	1,50	2			
		2,0 Essence Turbo			1,90	2			
	2 côtés	2,0 Essence Atmo	Rempl.	2146 0910	2,10	2			
		2,0 Essence Turbo			2,50	2			
MOYEU et ROULEMENT	1 côté	2,0 Essence Atmo	Rempl.	2135 0910	1,30	2		4	
		2,0 Essence Turbo			1,70	2			
	2 côtés	2,0 Essence Atmo	Rempl.	2136 0910	1,70	2			
		2,0 Essence Turbo			2,10	2		1	
TRAVERSE AR.yc. purge des	freins		Rempl.	2112 0910	5,80	2			
	A.B.S. yc.purge	des freins)	Rempl.	2112 0970	6,20	2			

# SUSPENSION AV.









OPERATIONS			COMPLETES			COMPLEMENTAIRE		
	ROUES		Code	Temps	Taux	Code	Temps	
2,0	ESSENCE							
ROUES train AV.		Equilibrage	2203 4510	0,60	1			
ROUE AV.	1 côté	Dépose-pose	2202 0210	0,20	1			
	2 côtés		2203 0210	0,40	1			
2 Roues		Dépose-pose	2251 0210	0,40	1			
3 Roues		Dépose-pose	2253 0210	0,60	1			
4 Roues		Dépose-pose	2254 0210	0,80	1			
PNEU (roue déposée)		Rempl.	2212 0950	0,30	1			
JANTE (roue déposée)		Rempl.	2206 0950	0,30	1			
+Suppléments:								
1 Roue (déposée)		Equilibrage	2201 4511	+0,30	2			
2 Roues (déposées)		Equilibrage	2251 4511	+0,60	2			
3 Roues (déposées)		Equilibrage	2253 4511	+0,90	2			
4 Roues (déposées)	N. H.	Equilibrage	2254 4511	+1,20	2			
SUSPEN	ISION AVANT					DEMI-TRA	IN AV.	dépos
AMORTISSEUR	1 côté	Rempl.	2315 0910	1,30	2	2315 0940	0,60	2
	2 côtés	Rempl.	2316 0910	2,30	2	2316 0940	1,20	2
RESSORT de SUSPENSION	1 côté	Rempl.	2320 0910	1,50	2	2320 0940	0,60	2
	2 côtés	Rempl.	2321 0910	2,50	2	2321 0940	1,20	2
BARRE ANTIDEVERS AV.		Rempl.	2326 0910	2,10	2			
+Suppl.:-Capteurs ABS	1 côté	Dés Acc.	2594 0811	+0,10	2			
	2 côtés		1040	+0,20	2			
PALIERS de BARRE ANTI DEVERS		Rempl.	2392 0910	0,80	2			

## SUSPENSION AR.







(	COMI	PLETES	COMPLEMENTAIRE				
OPERATIONS ROUES		Code	Temps	Taux	Code	Temps Taux	
- Water Control of the Control of th						ESSIEL	J AV. déposé
ROUES train AR.		Equilibrage	2211 4510	0,60	2		
ROUE AR.	1 côté	Dépose-pose	2210 0210	0,20	1		
	2 côtés		2211 0210	0,40	1		
2 Roues		Dépose-pose	2251 0210	0,40	1		
3 Roues		Dépose-pose	2253 0210	0,60	1		
4 Roues		Dépose-pose	2254 0210	0,80	1		
PNEU (roue déposée)		Rempl.	2212 0950	0,30	1		
JANTE (roue déposée)		Rempl.	2206 0950	0,30	1		
+Suppléments:							
1 Roue (déposée)		Equilibrage	2201 4511	+0,30	2		
2 Roues (déposées)		Equilibrage	2251 4511	+0,60	2		
3 Roues (déposées)		Equilibrage	2253 4511	+0,90	2		
4 Roues (déposées)		Equilibrage	2254 4511	+1,20	2		
SUSI	PENSION ARRIERE						
AMORTISSEUR	1 côté	Rempl.	2382 0910	1,40	2		
	2 côtés	Rempl.	2383 0910	1,60	2		
BARRE ANTI - DEVERS AR.		Rempl.	2368 0910	0,60	2		

heure RES

aux sé

#### **DIRECTION**






Hai	Iron	-4	centièmes	d'haure

OPERATIONS		COM	COMPLETES			MENTAIRES	
2,0 ESSENCE		Code	Temps	Taux	Code	Temps Taux	
VOLANT DE DIRECTION	Rempl.	2480 0910	0,20	2	PLANCH	E DE BORD	
MODULE AIRBAG CONDUCTEUR	Rempl. 44	4401 0910	0,30	2	déposée		
CONTACTEUR TOURNANT RADIO	Rempl.	5485 0910	0,70	2			
CONTACTEUR TOURNANT RADIO AIRBAG	Rempl.	4402 0910	0,70	2			
ARBRE de DIRECTION INF.	Rempl.	2483 0910	0.70	2			
SOUFFLET sur TABLIER AV.	Rempl.	2492 0910	0,50	2			
COLONNE DIRECTION	Rempl.	2488 0910	0.80	2			
ANTIVOL	Rempl.	2498 0910	0.50	2			
+Suppl.:-Module airbag conducteur	Dépose - pose						


# DIRECTION



OP	ERATIONS		COM	PLETES		COMPLEMENTAIRES		
n.c.contrôle	et réglage parallélisme		Code	Temps	Taux	Code	TempsT	Гаих
2,0	ESSENCE					ESSIEL	J AV.dépos	sé
BOITIER de DIRECTION	- * NO -	Dépose - pose	2450 0210	2,50	2			
		Rempl.	2450 0910	2,60	2			
ROTULE sur BARRE	1 côté	Rempl.	2405 0910	0,40	2			
	2 côtés		2406 0910	0,80	2			
SOUFFLET ETANCHEITE BARRE	1 côté	Rempl.	2417 0910	0,60	2			
	2 côtés		2418 0910	1,10	2			
BARRE de DIRECTION	1 côté	Rempl.	2412 0910	2,80	2			
	2 côtés		2413 0910	3,00	2			
+Suppl.:-Parallélisme AV.		Contrôle	2003 0511	+0,70	3			
. 22/2		Contrôle et réglage	2003 0611	+1,00	3			

d'heure AIRES os Taux posé


#### **DIRECTION**



Heures	et	centièmes	d'heure


OPERATIONS			COMPLETES			COMPLEMENTAIRES			
2,0 ESSENCE		Code	Temps	Taux	Code	Temps	Taux		
					MOTEUR	-B.V. dé	posé		
POMPE ASSISTANCE DIRECTION	Rempl.	1346 0910	1,50	2					
REGULATEUR POMPE	Rempl.	1333 0910	1.20	2					
COURROIE de POMPE ASSISTANCE	Rempl.	1159 0910	0,30	1	1159 0920	0.10	1		
TUBE de REFOULEMENT POMPE HYDRAULIQUE	Rempl.	2446 0910	1,00	2					
TUBE RIGIDE de RETOUR VALVE	Rempl.	2473 0910	1.00	2					
ECRAN de PROTECTION DIRECTION	Rempl.	0482 0910	0,60	1					

# FREINS AVANT



					He	ures et cent	ièmes d'	heure			
OPERATIONS	OPERATIONS					COMPLETES COMPLEMENTAIRES					
2,0 ESSENCE			Code	Temps	Taux	Code	Temps	Taux			
	40-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20					MOTEUR	B.V.dép	posé			
PLAQUETTES de FREINS AVANT		Toilage	2521 1210	0,90	1	2521 1220	0,30	1			
(essieu AV.déposé)		30.00.20.000.0000.0000.0000	2521 1240	0,30	1	ANALYSIS MAN SALASSA					
PLAQUETTES de FREINS AVANT		Rempl.	2521 0910	0,90	1	2521 0920	0,30	1			
(essieu AV.déposé)			2521 0940	0,30	1						
2 DISQUES FREINS AV. yc.toilage ou rempl. 4 pla	Rempl.	2568 0910	1,20	2	2568 0920	0,60	2				
(essieu AV.déposé)			2568 0940	0,60	2						
OPERATIONS:yc. toilage ou rempl. 4 p	laquettes et purg	e									
ETRIER FREINS AVANT	1 côté	Rempl.	2564 0910	1,50	2	2564 0920	1,10	2			
(essieu AV.déposé)			2564 0940	1,10	2						
		Révision	2564 0310	2,10	2	2564 0320	1,70	2			
(essieu AV.déposé)			2564 0340	1,70	2						
	2 côtés	Rempl.	2565 0910	1,90	2	2565 0920	1,50	2			
(essieu AV.déposé)			2565 0940	1,50	2						
		Révision	2565 0310	3,00	2	2565 0320	2,60	2			
(essieu AV.déposé)			2565 0340	2,60	2			300			
+Suppl.:- Circuit de freinage ABS		Purge	2591 2611	+0,40	2						

# COMMANDES et CANALISATIONS DE FREINS



•	
heure	
RES	
Танх	

posé 1

2

2

2 2

PEDALE de FREIN

Heures et centièmes d'heure


OPERATIONS
COMPLETES
COMPLEMENTAIRES
COMMANDES DE FREINS
Code Temps Taux
Code Temps Taux
2,0 ESSENCE
MOTEUR - B.V. déposé

CONTACTEUR de STOP 5127 0910 0,20 5127 0920 **0,10** Rempl. 1 1,00 CIRCUIT de FREINAGE yc.purge Vidange et plein 2502 2710 2 (avec freins ABS) 2591 2710 1,50 2 RESERVOIR MAITRE CYLINDRE 2506 0910 0,60 Rempl. 1 MAITRE CYLINDRE yc.purge 2507 0910 Rempl. 1,30 2 (avec freins ABS) 2507 0970 2 1,50 **BOITIER ASSISTANCE** Rempl. 2514 0910 2,20 2 (avec freins ABS) 2514 0970 2,50 2 PEDALIER EMBRAYAGE et FREINS Rempl. 4217 0910 3,90 2 (avec freins ABS) 4217 0970 2 4,20

4214 0910 0,30


Rempl.

# COMMANDES FREINS A.B.S.



						H	leures et ce	ntièmes	d'heure
	OPERATIONS			СОМІ	PLETES	3	COMPL	EMENT/	AIRES
	COMMANDES DE FREIN	CARC		Code	Temps	Taux	Code	Temps	Taux
		5 M.D.3.			•		MOTEUR	- B.V. d	épos
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2,0 ESSENCE		Lecture	2596 3310	0,30	3			
MEMOIRE CALCULATEL	JH.		Rempl.	2596 0910	0,50	2			
CALCULATEUR ABS	VO DUITA		Vidange et plein	2591 2710	1,50	2		-	
CIRCUIT de FREINAGE yc. purge BLOC HYDRAULIQUE yc. purge			Rempl.	2509 0910	2,20	2			
CAPTEUR AVANT	. pargo	1 côté	Rempl.	2594 0910	0,40	2	2594 0920	0,20	2
CAPTEON AVAILT	(essieu AV. déposé)			2594 0940	0,10	2			
	(0001041111  /	2 côtés	Rempl.	2595 0910	0,60	2	2595 0920	0,40	2
	(essieu AV. déposé)			2595 0940	0,20	2			
CAPTEUR ARRIERE	(**************************************	1 côté	Rempl.	2694 0910	0,40	2	2694 0920	0,20	2
OAI TEOTI MINIETTE	(essieu AR. déposé)			2694 0940	0,10	2			
		2 côtés	Rempl.	2695 0910	0,60	2	2695 0920	0,40	2
	(essieu AR. déposé)			2695 0940		2			
PLATINE ELECTRONIQ			Rempl.	2511 0910	0,60	2			

# FREINS ARRIERE à DISQUES



OPE	RATIONS		COM	PLETES		COMPLE	MENTAI	RES
2,0 ESS	ENCE TURBO		Code	Temps	Taux	Code	Temps	Taux
MANAGE TO A SECRETARY OF THE SECRETARY O					OLCAP - NO	MOTEUR	B.V. dé	posé
PLAQUETTES de FREINS ARRIERE		Toilage	2606 1210	1,10	1	2606 1220	0,90	1
	(essieu AR. déposé)		2606 1240	0,30	1			
		Rempl.	2606 0910	1,10	1	2606 0920	0,90	1
	(essieu AR. déposé)		2606 0940	0,30	1			
DISQUES de FREINS AR.yc toilage ou	rempl. 4 plaquettes			1 1				
	2 côtés	Rempl.	2636 0910	1,20	2	2636 0920	1,00	2
	(essieu AR. déposé)		2636 0940	0,40	2			
ETRIER de FREINS AR.yc toilage ou re	empl. 4 plaquettes , purge							
	1 côté	Rempl.	2630 0910	1,50	2	2630 0920	1,30	2
	(essieu AR. déposé)	3-5	2630 0940	0,60	2		1000000000	
		Révision	2630 0310	2,10	2	2630 0320	1,90	2
	(essieu AR. déposé)		2630 0340	1,20	2		E-ABNUSE I	
	2 côtés	Rempl.	2631 0910	1,90	2	2631 0920	1,70	2
	(essieu AR. déposé)		2631 0940	1,00	2			
	-	Révision	2631 0310	3,00	2	2631 0320	2,80	2
	(essieu AR. déposé)		2631 0340	2,10	2		in the second	
+Suppléments:- Disque de freins AR.	1 côté	Rempl.	2635 0911	+0,10	2	2635 0921	+0,10	2
	(essieu AR. déposé)	12.500	2635 0941	+0,10	2			
	2 côtés	Rempl.	2636 0911	+0,20	2	2636 0921	+0,20	2
	(essieu AR. déposé)	1.52	2636 0941	+0,20	2			
COMPENSATEUR yc. purge et réglage		Rempl.	2625 0910	2,10	2			
+Supl.:-Circuit de freinage ABS		Purge	2591 2611		2		-	

heure RES Taux

posé


2

2

2

2

# FREINS ARRIERE à TAMBOURS



Heures et centiemes d'heure
COMPLEMENTAIRES


OPERATIONS	OPERATIONS					COMPLEMENTAIRES			
vc.réglage frein de parking		The state of the s	Code	Temps	Taux	Code	Temps	Taux	
2.0 ESSENCE ATMO						ESSIEU A	AR. dép	osé	
SEGMENTS de FREINS ARRIERE		Toilage	2605 1210	0,90	1	2605 1240	0,40	1	
(moteur - B.V. déposé)			2605 1220	0,70	1	7			
(		Rempl.	2605 0910	1,90	2	2605 0940	1,40	2	
(moteur - B.V. déposé)			2605 0920	1,70	2				
+Suppléments:									
-Cylindre de roue yc. purge	1 côté	Révision	2610 0371	+0,60	2				
	2 côtés	Révision	2611 0371	+0,70	2				
-Câble AR. de frein de parking	1 côté	Rempl.	2586 0911	+0,50	2				
	2 côtés	Rempl.	2587 0911	+1,00	2				
SEGMENTS et CYLINDRES FREINS AR.		Rempl.	2608 0970	2,60	2	2608 0940	1,60	2	
(moteur - B.V. déposé)			2608 0920	2,40	2				
+Suppl.:-									
-Câble AR. de frein de parking	1 côté	Rempl.	2686 0911	+0,50	2				
Processing the second control of the second	2 côtés	Rempl.	2687 0911	+1,00	2				
1 TAMBOUR de FREIN AR. yc. toilage et dépoussiérage des	2 côtés	Rempl.	2639 0910	1,00	2	2639 0940	0,50	2	
(moteur - B.V. déposé)			2639 0920	0,80	2			-	
2 TAMBOURS de FREINS AR. yc. toilage dépoussiérage		Rempl.	2640 0910	1,00	2	2640 0940	0,50	2	
(moteur - B.V. déposé)			2640 0920	0,80	2				
COMPENSATEUR vc. purge et réglage		Rempl.	2625 0910	1,80	2	0			
+Suppl.:-Circuit de freinage ABS		Purge	2591 2611	+0,40	2				

neure RES Taux osé 1

2


2

# FREIN DE PARKING



OPEF	ATIONS			СОМ	PLETES	:	COMPLE	MENTAI	RES
2,0 E	SSENCE			Code	Temps	Taux	Code	Temps	Taux
	e PARKING						MOTEUR		
CONTACTEUR de FREIN PARKING			Rempl.	5146 0910	0,70	1	5146 0920	7	1
LEVIER FREIN DE PARKING yc. réglag	Θ		Rempl.	2578 0910	0,70	2			
CABLE AR.FREIN DE PARKING yc. rég	lage								
	1 côté	2,0 Essence Atmo	Rempl.	2586 0910	0,80	2			
		2,0 Essence Turbo	ē.		1,00	2			
	2 côtés	2,0 Essence Atmo	Rempl.	2587 0910	1,60	2			
		2,0 Essence Turbo	•		1,80	2			
SEGMENTS de FREIN de PARKING		2,0 Essence Turbo	Rempl.	2602 0910	200,000,000,000	2	2602 0920	1,70	2
(essieu A	R.déposé)			2602 0940	0.40	2			
+Suppl.:-Câble de frein de parking	1 côté		Rempl.	2586 0911	+0,20	2			
	2 côtés		2000-2000-2000 - 100-2000 - 100-2000 - 100-2000 - 100-2000 - 100-2000 - 100-2000 - 100-2000 - 100-2000 - 100-2	2587 0911	+0.40	2			

# CHAUFFAGE




OPERATIONS		СОМІ	PLETES	;	COMPLEM	IENTAIR	RES
2,0 ESSENCE		Code	Temps	Taux	Code	Temps	Taux
GROUPE de CHAUFFAGE	Dépose - pose	5050 0210 5050 0270	5,20	2	GROUPE (	CHAUFF posé	AGE
(planche de bord déposée) RADIATEUR de CHAUFFAGE PULSEUR D'AIR D. PULSEUR D'AIR G. MODULE PULSEUR d'AIR D. MODULE PULSEUR d'AIR G. TABLEAU de COMMANDES SONDE TEMPERATURE d'HABITACLE	Rempl. Rempl. Rempl. Rempl. Rempl. Rempl. Rempl.	5052 0910 5041 0910 5043 0910 5076 0910 5078 0910 5006 0910 4951 0910 5003 0910	0,90 0,40 1,10 0,30 0,30	2 1 1 1 1 2 1 2	5006 0970	0,10	2
CABLE COMMANDE REPARTITION SONDE TEMPERATURE EXT.	Rempl.	5391 0910		1	PLANCH dé	E de BC posée	ORD
AERATEUR CENTRAL AERATEUR LATERAL D. AERATEUR LATERAL G. BUSE(S) de DEGIVRAGE MOTO REDUCTEUR VOLET	Rempl. Rempl. Rempl. Rempl. Rempl.	5048 0910 5037 0910 5038 0910 5022 0910 5085 0910	0,10 0,10 2,80	1 1 1 2 2	5022 0970 5085 0970		2 2

ineure IRES S Taux FFAGE

2


BORD

# **CLIMATISATION**




OPERATIONS		COM	PLETES	1	COMPLE	MENTAIRES
2,0 ESSENCE		Code	Temps	Taux	Code	Temps Ta
EVAPORATEUR yc.charge fluide réfrigérant						BLE GROUP de AGE dépos
EVAPORATEUR yc.charge fluide réfrigérant	Rempl.	4921 0910	7,30	2		
SONDE EVAPORATEUR	Rempl.	4922 0910	0,20	2		-1
BOITIER ELECTRONIQUE (de régulation température)	Rempl.	4915 0910	1,20	2		1
FILTRE à POLLEN	Rempl.	4945 0910	0,20	2		77

## CLIMATISATION



OPERATIONS		COM	PLETES	;	COMPLE	COMPLEMENTAIRES				
2,0 ESSENCE		Code	Temps	Taux	Code	Temps	Taux			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Sale of the sale o					MOTEUR - B.V				
HUILE COMPRESSEUR	Niveau	4936 4710	0,20	1	dé	posé				
FLUIDE REFRIGERANT n.c.niveau huile compresseur	Charge	4909 4310	1,60	2						
COMPRESSEUR yc. charge fluide réfrigérant	Rempl.	4902 0910	2,60	2						
POULIE EMBRAYAGE	Rempl.	4905 0910	1,70	2						
(compresseur déposé)		4905 0970	0,40	2						
COURROIE COMPRESSEUR	Rempl.	1159 0970	0,30	1						
TUBES LIAISON yc.charge fluide réfrigérant										
-D'aspiration compresseur	Rempl.	4928 0910	2,10	2						
-De refoulement compresseur	Rempl.	4929 0910	2,10	2						
-D'arrivée au déshydrateur	Rempl.	4930 0910	2,10	2						
-De déshydrateur à évaporateur	Rempl.	4931 0910	2,10	2						
DESHYDRATEUR yc. charge fluide rétrigérant	Rempl.	4910 0910	2,10	2						
PRESSOSTAT	Rempl.	4918 0910	0,20	2	4918 0920	0,10	2			
DETENDEUR vc. charge fluide réfrigérant	Rempl.	4920 0910	2,30	2						
CONDENSEUR yc. charge fluide réfrigérant	Rempl.	4919 0910	3,00	2						

### **ESSUIE VITRES**




		Н	leures et cei	ntièmes d	'heur
OPI	co	COMPLETES			
ESSUII	E-VITRE AVANT		Code	Temps	Taux
RACLETTE(S) d'ESSUIE VITRE AV.	()	Rempl.	5343 0910	0,10	1
PORTE RACLETTE d'ESSUIE VITRE	1 côté	Rempl.	5341 0910	0,20	1
	2 côtés	•	5344 0910	0.30	1
ENSEMBLE ESSUIE VITRE AV. (moteur et méca	anisme)	Dépose - pose	5330 0210	0,60	1
TEUR d'ESSUIE VITRE		Rempl.	5334 0910	1,00	1
(ensemble déposé)		ACAD COMPANY OF THE PARTY OF TH	5334 0970	0,40	1
MECANISME ESSUIE VITRE AV.		Rempl.	5339 0910	1,00	1
(ensemble déposé)			5339 0970	0,40	1
RESERVOIR de LAVE VITRE AV. et AR.		Rempl.	5347 0910	0,50	1
ESSUI	E VITRE AR.				
RACLETTE AR.		Rempl.	5357 0910	0,10	1
PORTE RACLETTE AR.		Rempl.	5356 0910	0,20	1
MOTEUR d'ESSUIE VITRE AR.		Rempl.	5355 0910	0,30	1
(panneau int. dépos	sé)		5355 0970	0,20	1
FAISCEAU d'ESSUIE VITRE sur HAYON		Rempl.	5495 0910	0,50	2
(panneau int. dépos	sé)	•	5495 0970	0.40	2

2


eure RES Taux


# CITROEN Evasion



#### CARROSSERIE

Zones et localisations des chocs





49 - 55 **CHOC AVANT** 56 - 63 CHOC LATERAL **CHOC ARRIERE** 64 - 69 CHOC INTERIEUR 70 - 77 78 CAISSE

79

**VITRES - LAMPES TOIT OUVRANT** 80

RADIO 81

ACCESSOIRIE 82 83 PAGE BLANCHE

**ENTRETIEN (15 000)** 84 - 85 86 - 87 **SERVICE (15 000)** 

88 - 94 PEINTURE

#### TRAVAUX SUR TOLES A HAUTE LIMITE ELASTIQUE (H.L.E.)

#### ASSEMBLAGE

Les tôles haute limite élastique (H.L.E.) ne posent aucun problème particulier pour ce qui concerne les solutions d'assemblage par soudure par résistance ou MAG, mais il convient toutefois de respecter les solutions de coupe et d'assemblage préconisés dans les gammes de réparation.

Le soudage au chalumeau et le brasage sont des solutions d'assemblage à PROSCRIRE quelle que soit la nature des tôles.

#### REDRESSAGE

Les tôles H.L.E. peuvent être redressées pratiquement comme les autres.

Seul est à PROSCRIRE le redressage à chaud qui créé un affaiblissement local pouvant aller jusqu'à la rupture en particulier sur les fortes épaisseurs des pièces de structure.

#### Précautions à prendre :

- effectuer seulement du redressage à froid ;

- redonner la forme exacte notamment les angles, arêtes sur les pièces de structure telles que longerons, brancards, traverses... (toute trace, même légère de plis est une zone affaiblie).

Il est à noter que ces consignes se vérifient à un degré légèrement moindre sur des tôles de qualité classique.

Lorsque ces consignes ne peuvent être respectées, il faut échanger la pièce.

REMARQUE : la liste des pièces en tôle "H.L.E." de chaque véhicule est dans les Manuels de réparation

TRAVAUX SUR TOLES PREREVETUES DE ZINC

#### REMARQUE: LES TEMPS DE REZINGAGE SONT COMPRIS DANS LES TEMPS CARROSSERIE

#### **GENERALITES**

Pour chaque véhicule, le choix de pièces prérevêtues est déterminé en fonction de la vulnérabilité de certaines zones et susceptible d'évolutions. Les pièces vendues par le Département des Pièces de Rechange comportent les mêmes prérevêtements que les pièces série, mais en raison de la cataphorèse dont ces pièces sont revêtues, les prérevêtements ne sont pas visibles.

DESIGNATIONS (courantes) de tôles prérevêtues

Tôle F7 10/0 Electrozinguée 1 face épaisseur Zn =  $10\mu$ Tôle EZ 10/10 Electrozinguée 2 faces épaisseur  $Zn = 10\mu$ épaisseur  $Zn = 10\mu$ Tôle G 10/10 Galvanisée 2 faces

1 face, 1 face brossée Tôle G 10/01 Galvanisée Travaux sur tôles prérevêtues :


Lors d'une réparation, il est recommandé d'éliminer la protection cataphorèse par brossage et non par disquage sur les zones de soudure.

Le disquage élimine, bien sûr, la protection cataphorèse mais détruit le prérevêment électrozinguée. Limiter le disquage aux zones de dégrafage comportant de fortes surépaisseurs ou déformations. Toutes les zones disquées seront rezinguées.

**ELEMENTS EXTERIEURS capots, ailes portes** Tous les éléments sont réalisés en tôles électrozinguées 2 faces. Toutes opérations de redressage sur ces éléments détruisent la protection électrozinguée. Avant peinture il est recommandé de procéder à un rezingage de ces éléments.

N.B.: Ne pas utiliser de peinture au zinc comme sous couches avant d'autre revêtements





Code Temps Taux 6259 0910 0,40 6215 0210 1,10 1 6215 0950 0,20 1 6215 0910 1,30 1

1,60

1,00

P

1

1

1

1

1

1

1

Heures et centièmes d'heure

COMPLETES

-Phares anti-brouillard -Phare anti-brouillard CALANDRE

PLAQUE de POLICE yc. numéros

PARE CHOCS AVANT

+Suppléments: -Lave projecteurs

nt

1 côté (déposé) 2 côtés

Dépose - pose 5233 0211 Dépose - pose Réglage Rempl.

Peinture

Rempl.

Rempl.

Rempl.

Peinture

Dépose - pose

+0,20 5210 0211 +0,20 5210 0951 +0,30 5209 0951 +0,10 5210 0951 +0,20 Dépose - pose 6209 0210 0,30 Rempl. 6209 0910 0,40 Rempl. 6209 0950 0,10

6209 1110


6215 1110

49

**OPERATIONS** 


(déposé)

(déposée)




Heuras et centiàmes d'heura


	OPERATIONS				}				
	Code	Temps	Taux						
BANDEAU d'AILE AV.		Rempl.	6040 0910	0,10	1				
AILE AVANT	1 côté	Dépose - pose	6030 0210	0,70	1				
	(déposée)		6030 0950	0,10	1				
		Rempl.	6030 0910	0,80	1				
		Peinture	6030 1110	2,30	Р				
+Suppl.:-Bandeau d'aile AV.		Pose	6040 0111	+0,10	1				



Hourse	at	centièmes	d'harre
neures	et	centiemes	a neure


	meures et	centiemes	a neure		
OPERATIONS	col	COMPLETES			
ACADE AVANT ASSEMBLEE (facade,calandre et pare chocs) yc.réglage des phares		Temps	Taux		
+Suppléments: Dépose - pose	6214 0210	1,30	1		
-Facade Rempl.	6214 0951	+0,20	1		
-Pare chocs AV. Rempl.	6215 0951	+0,20	1		
Peinture	6215 1111	+1,60	р		
-Calandre Rempl.	6209 0951	+0,30	1		
Peinture	6209 1111	+1.00	D		






Heures et cen	tièmes	d'heure
---------------	--------	---------

OPE	COMPLETES				
			Code	Temps	Taux
COLLECTEUR d'AIR d'AUVENT		Dépose - pose	6015 0210	0,30	1
		Rempl	6015 0910	0,40	1
	(déposé)	•	6015 0950	0,10	1
CAPOT		Dépose-pose	6007 0210	0,20	1
	(déposé)	Rempl.	6007 0950	0,20	1
	Surface and store discussion of stores and stores.	Rempl.	6007 0910	0,40	1
		Peinture	6007 1110	3,20	P
+Suppléments:					
-Charnière de capot yc. peinture	1 côté	Rempl.	6019 0911	+0,10	1
	2 côtés		6021 0911	+0,20	1
-Garniture insonorisante de capot		Dépose-pose	6009 0211	+0,20	1
HABILLAGE CO	MMANDE SECURITE				
SERRURE de CAPOT		Rempl.	6002 0910	0,20	1
CROCHET de SECURITE		Rempl.	6004 0910	0,20	1
BEQUILLE de CAPOT		Rempl.	6006 0910	0,10	1
JOINT étanchéité CAPOT		Rempl.	6008 0910	0,20	1
1 CHARNIERE de CAPOT yc. peinture		Rempl.	6019 0910	0,40	1
2 CHARNIERES de CAPOT yc. peinture		Rempl.	6021 0910	0,70	1
POIGNEE OUVERTURE CAPOT + CABLE		Rempl.	6013 0910	1,20	1
CABLE OUVERTURE CAPOT		Rempl.	6011 0910	1,70	1
GARNITURE INSONORISANTE de CAPOT	Rempl.	6009 0910	0,30	1	
ECI	AIRAGE				
BLOC OPTIQUE yc. réglage phares	1 côté	Rempl.	5205 0910	0,70	1
	2 côtés		5206 0910	0,80	1
Suppléments: harnière de capot yc. peinture  arniture insonorisante de capot  HABILLAGE COI  RRURE de CAPOT  ROCHET de SECURITE  QUILLE de CAPOT  INT étanchéité CAPOT  CHARNIERE de CAPOT yc. peinture  CHARNIERES de CAPOT yc. peinture  CHARNIERES de CAPOT yc. peinture  INTEREMENTANIERE CAPOT  CHARNIERES DUVERTURE CAPOT  RICHARNIERES CAPOT  RICHARNIERES CAPOT  COUVERTURE CAPOT  ARNITURE INSONORISANTE de CAPOT  ECL  OC OPTIQUE yc. réglage phares  IARE ANTI - BROUILLARD  ORRECTEUR de PROJECTEUR  U INDICATEUR de DIRECTION  U INDICATEUR de DIRECTION  MPE de FEU INDICATEUR de DIRECTION  MPE de BLOC OPTIQUE  MPE de FEU INDICATEUR de DIRECTION LA	1 côté	Rempl.	5209 0910	1,30	1
	2 côtés		5210 0910	1,40	1
CORRECTEUR de PROJECTEUR	1 côté	Rempl.	5241 0910	0,40	1
	2 côtés		5242 0910	0,70	1
FEU INDICATEUR de DIRECTION	1 côté	Rempl.	5220 0910	0,10	1
	2 côtés		5225 0910	0,20	1
FEU INDICATEUR de DIRECTION LATERAL	1 côté	Rempl.	5223 0910	0,10	1
	2 côtés		5229 0910	0,20	1
LAMPE de FEU INDICATEUR de DIRECTION		Rempl.	5299 0910	0,10	1
LAMPE de BLOC OPTIQUE		Rempl.	5296 0910	0,10	1
LAMPE de FEU INDICATEUR de DIRECTION LA		Rempl.	5293 0910	0,10	1
VITRE de BLOC OPTIQUE	1 côté	Rempl.	5231 0910	0,80	1
	2 côtés		5232 0910	1,00	1
(bloc optique déposé)			5231 0970	0,10	1



				- 22		Heu	res et centièr	nes d'he	ure
OPERATIONS AU SOL							COMPLETES		
n.c.désha	abillage	- habill	age de	s élén	ients déposés		Code	Temps	Taux
DEMI - FACADE AV. yc.dépose - po	se faca	de AV.							
	E=	1,00	S/F:	1,70	1 côté	Préparation	7024 4210	2,70	1
			T=	0,70		Rempl.	7024 0970	0,70	2
	_					Peinture	7024 1110	0,60	Р
	E=	1,00		1,70	2 côtés	Préparation	7026 4210	2,70	1
			T=	1,00		Rempl.	7026 0970	1,00	2
PIED AV at ABC de BAVILLON	1.					Peinture	7026 1110	1,00	P
n.c.déshabillage - habillage des éléments déposés  MI - FACADE AV. yc.dépose - pose facade AV.  E= 1,00 S/F: 1,70 1 côté Préparai  T= 0,70 Ren  Peint  E= 1,00 S/F: 1,70 2 côtés Préparai  T= 1,00 Ren  Peint  D AV. et ARC de PAVILLON yc.dépose - pose aile AV., porte AV. et planche de bord  E= 0,50 S/F: 8,40 Préparai  T= 4,80 Ren  Peint  D AV., ARC de PAVILLON et BRANCARD (section sous porte AV.)  dépose - pose aile AV., porte AV. et planche de bord  E= 0,50 S/F: 8,40 Préparai  T= 7,20 Préparai				1 7 70					
	E=	0,50	S/F:	8,40		Préparation	7213 4210	8,90	1
			T=	4,80		Rempl.	7213 0970	4,80	2
DIED AV. ADO J. DAVIJI ON						Peinture	7213 1110	1,20	Р
TIED AV., AND GE PAVILLON et BRA	ANCARD	(section	on sous	porte	e AV.)				
yc. dépose - pose aile AV.,porte AV	. et plan	che de	bord						
	E=	0,50	S/F:	8,40		Préparation	7214 4210	8,90	1
			T=	7,20		Rempl.	7214 0970	7,20	2
						Peinture	7214 1110	1.50	n




OPERATIONS SUR BANC							COMPLETES		
n.c.déshabillage - habillage d	des éléments	déposé	s , n.c	.contrô	e géométries	AV. et AR.	Code	Temps	Taux
n.c. réglage parallélisme et ph									
PASSAGE de ROUE AV. (complet) yo					and house the market and the				
	M/E=13,40	S/F:	8,00	côté D.	2,0 E Atmo	Préparation	7061 5210	21,40	2
	M/E = 13,70	S/F:	8,00		2,0 E Turbo			21,70	2
	i.	TX/B=	10,60			Rempl.	7061 4070	10,60	3
						Peinture	7061 1110	1,70	р
	M/E = 14,50	S/F:	8,00	côté G.	2,0 E Atmo	Préparation	7062 5210	22,50	2
	M/E = 14,80	S/F:	8,00		2,0 E Turbo			22,80	2
		TX/B=	10,60			Rempl.	7061 4070	10,60	3
						Peinture	7061 1110	1,70	P
+Suppléments côté opposé:									
-Brancard AV. (section centrale)	M/E = 0,50			côté D.		Préparation	7010 5211	+0,50	2
a.		TX/B=	1,90	1 côté		Rempl.	7010 4071	+1,90	3
						Peinture	7010 1111	+1,00	р
-Brancard AV. (section sous tablier)	M/E = 0,50			côté D.		Préparation	7004 5211	+0,50	2
	M/E = 0,60			côté G.			7005 5211	+0,60	2
	*	TX/B=	4,20	1 côté		Rempl.	7004 4071	+4,20	3
						Peinture	7004 1111	+1,10	р
+Suppléments:									
-Réservoir à carburant						Transvider	1501 7811	+0,40	1
-Phares						Réglage	5202 0411	+0,30	1
-Phares antibrouillard						Réglage	5210 0411	+0,30	1
-Pare chocs AV.						Rempl.	6215 0951	+0,20	1
-Capot moteur						Rempl.	6007 0951	+0,20	1
-Garniture insono de capot moteur						Dépose - pose	6009 0211	+0,20	1
-Aile AV.						Rempl.	6030 0951	+0,10	1
-Facade AV.						Rempl.	6214 0951	+0,20	1
-Calandre						Rempl.	6209 0951	+0,30	1
-Géométries AV. et AR.						Contrôle	2002 0511	+1,10	3
-Parallélisme AV.						Réglage	2003 0411	+0,30	3
-Circuit freinage ABS						Purge	2591 2611	+0,40	2
-Compresseur climat						Dés acc.	4902 0811	+1,20	2
-Tube c/c climat d'aspiration compre	esseur					Dépose - pose	4928 0211	+0,30	2
-Tube c/c climat d'arrivée au déshyo	irateur					Dépose - pose	4930 0211	+0,30	2
-Tube c/c climat de refoulement con	npresseur					Dépose - pose	4929 0211	+0,30	2
-Tube c/c climat de déshydrateur à	évaporateur					Dépose - pose	4931 0211	+0,30	2
-Liquide réfrigérant yc. niveau huile	compresseul					Charge	4909 4311	+1,60	2

ux

# Section sous tablier 7004 Côté D.


-7005 Côté G.

\_7019 2 Côtés




OPERATIONS SUR BANC								<b>WPLETES</b>	3
n.c.déshabillage - habillage	des éléments	dépos	és , n.	c.contrô	le géométrie:	s AV. et AR.	Code	Temps	Tau
n.c. réglage parallélisme et ph	ares , yc. dé	pose - p	ose n	récaniqu	ie AV. et pur	ge des freins			
BRANCARD AV. (section centrale)									
	M/E=12,40			côté D	2,0 E Atmo	Préparation	7010 5210	16,30	2
	M/E=12,70		3,90	1111001 (1-19W 1-18WH)	2,0 E Turbo			16,60	2
	M/E=11,40		3,90	côté G	2,0 E Atmo		7011 5210	15,30	2
	M/E=11,70		3,90		2,0 E Turbo			15,60	2
		TX/B=	7,60			Rempl.	7010 4070	7,60	3
	MIT 40 40	0.45				Peinture	7010 1110	1,00	р
	M/E=12,40			2 côtes	2,0 E Atmo	Préparation	7012 5210	16,80	2
	M/E=12,70		4,40		2,0 E Turbo		The second secon	17,10	2
		TX/B=	9,50			Rempl.	7012 4070	9,50	3
DANGARD AV.						Peinture	7012 1110	1,90	Р
BRANCARD AV. (section sous tablier			Action - Action Committee	côté D.	2,0 E Atmo	Préparation	7004 5210	16,80	2
	M/E=13,20		3,90		2,0 E Turbo			17,10	2
	M/E=13,00		3,90	côté G.	2,0 E Atmo		7005 5210	16,90	2
	M/E=13,30		3,90		2,0 E Turbo			17,20	2
		TX/B=	9,90			Rempl.	7004 4070	9,90	3
Cupalémenta a 846 a a a a 6						Peinture	7004 1110	1,10	p
+ Suppléments côté opposé:	M/E o co			41.C D		I WIN COLUMN			
Brancard AV. (section centrale)	M/E = 0,50	TVID	4 00	côté D.		Préparation	7010 5211	+0,50	2
		IX/B=	1,90	1 côté		Rempl.	7010 4071	+1,90	3
Aile AV.						Peinture	7010 1111	+1,00	р
	ine\			0 011		Dépose - pose	6030 0271	+0,50	1
BRANCARDS AV. (sections sous tabl	The comment of the state of the	0.15		2 côtés					
	M/E=13,50		4,40		2,0 E Atmo	Préparation	7019 5210	17,90	2
	M/E=13,80		4,40		2,0 E Turbo			18,20	2
		TX/B=	14,10			Rempl.	7019 4070	14,10	3
+Suppléments:						Peinture	7019 1110	2,00	P
Doublure d'aile AV. (section)		TV/D	4 70						
bodbiale d'alle Av. (section)		TX/B=	1,70			Rempl.	7075 4071	+1,70	3
Réservoir à carburant						Peinture	7075 1111	+0,40	Р
Phares						Transvider	1501 7811	+0,40	1
Phares antibrouillard						Réglage	5202 0411	+0,30	1
Pare chocs AV.						Réglage	5210 0411	+0,30	1
Capot moteur						Rempl.	6215 0951	+0,20	1
Garniture insono de capot moteur						Rempl.	6007 0951	+0,20	1
Aile AV.						Dépose - pose	6009 0211	+0,20	1
Facade AV.						Rempl.	6030 0951	+0,10	1
Calandre						Rempl.	6214 0951	+0,20	1
Géométries AV. et AR.						Rempl.	6209 0951	+0,30	1
Parallélisme AV.						Contrôle	2002 0511	+1,10	3
Circuit freinage ABS		9				Réglage	2003 0411	+0,30	3
Compresseur climat						Purge	2591 2611	+0,40	2
Tube c/c climat d'aspiration compre	711022					Dés acc.	4902 0811	+1,20	2
Tube c/c climat d'arrivée au déshyd						Dépose - pose	4928 0211	+0,30	2
Tube c/c climat de refoulement com						Dépose - pose	4930 0211	+0,30	2
Tube c/c climat de déshydrateur à é	vaporefeiir					Dépose - pose	4929 0211	+0,30	2
Liquide réfrigérant yc. niveau huile d						Dépose - pose	4931 0211	+0,30	2

# CHOC LATERAL



OPERATIONS		COM	PLETES	3	COMPLEMENTAIRES			
PORTE AVANT		Code	Temps Taux		Code	Temps	Taux	
					PORTE	dépos	ée	
BANDEAU EXT. de PORTE AV.	Rempl.	6338 0910	0,30	1				
PORTE AVANT	Dépose - pose	6336 0210	0,70	1				
	Rempl.	6336 0910	3,70	1	6336 0950	3,00	1	
	Peinture	6336 1110	3,50	р	6336 1110	3,50	Р	
PANNEAU EXTERIEUR	Préparation	6339 4210	3,70	1	6339 4270	3,00	1	
	Rempl.	6339 0970	3,70	2	6339 0970	3,70	2	
	Peinture	6339 1110	3,10	P	6339 1110	3,10	р	




36

ure S aux


P 1 2 P

			T		**********	ures et centi		
OPERATIONS			COM	PLETES		COMPLEM	IENTAII	RES
PORTE AVANT			Code	Temps	Taux	Code	Temps	Taux
HABILLAGE COMMANDE	SECURITE					PANNEAL	INT.de	éposé
RETROVISEUR	1 côté	Rempl.	6352 0910	0,20	1	6352 0970	0,10	1
	2 côtés		6382 0910	0,30	1	6382 0970	0,20	1
RETROVISEUR ELECTRIQUE	1 côté	Rempl.	6397 0910	0,70	1	6397 0970	0,20	1
	2 côtés		6398 0910	1,30	1	6398 0970	0,40	1
	1 côté	Peinture	6397 1110	0,60	р			
	2 côtés		6398 1110	1,10	р			
GLACE de RETROVISEUR	1 côté	Rempl.	6351 0910	0,10	1			
CONTACTEUR de RETROVISEUR ELECTRIQUE		Rempl.	5393 0910	0,20	1	5393 0970	0,10	1
LECHE-VITRE EXTERIEUR	1 côté	Rempl.	5935 0910	0,20	1	5935 0970	0,10	1
	2 côtés		5947 0910	0,30	1	5947 0970	0,20	1
LECHE-VITRE INTERIEUR	1 côté	Rempl.	5953 0910	0,60	1	5953 0970	0,10	1
	2 côtés	10000 CONTROL OF 1000 VI	5962 0910	1,10	1	5962 0970	0,20	1
LEVE-VITRE MECANIQUE	1 côté	Rempl.	6317 0910	1,00	1	6317 0970	0,50	1
	2 côtés	1	6367 0910	1,90	1	6367 0970	1,00	1
MOTEUR et LEVE-VITRE	1 côté	Rempl.	5350 0910	1,00	1	5350 0970	0,50	1
	2 côtés		5369 0910	1,90	1	5369 0970	1,00	1
GUIDE de VITRE	1 côté	Rempl.	5928 0910	1,60	1	5928 0970	1,10	1
COULISSE de VITRE AV.	1 côté	Rempl.	5926 0910	0,60	1	5926 0970	0,10	1
	2 côtés		5956 0910	1,10	1	5956 0970	0,20	1
VITRE MOBILE		Rempl.	5911 0910	1,50	1	5911 0970	1,00	1
+Suppl:-Vitre de porte AV.(brisée)		Nettoyage	5911 2411	0,20	1			
CONTACTEUR de LEVE-VITRE		Rempl.	5116 0910	0,30	1	5116 0970	0,10	1
ENJOLIVEUR sur MONTANT de PORTE	1 côté	Rempl.	6345 0910	0,20	1			
	2 côtés		6349 0910	0,30	1			
CONTACTEUR de FEUILLURE		Rempl.	5123 0910	0,10	1	1.00		= =
JOINT C/C ENCADREMENTS PORTES AV.et AR.	1 côté	Rempl.	6454 0910	0,40	1			
	2 côtés		6455 0910	0,70	1			
BOITIER SEQUENTIEL de LEVE - VITRE G.		Rempl.	5390 0910	0,60	1	5390 0970	0,10	1
BOITIER de RETROVISEUR RABATTABLE		Rempl.	5329 0910	0,60	1	5329 0970	0,10	1
ECLAIREUR (sur panneau int.)		Rempl.	5172 0910	0,10	1			
SONDE de TEMPERATURE EXT.		Rempl.	5391 0910	0,30	1			
FAISCEAU de PORTES AV	1 côté	Rempl.	5424 0910	1,00	2	5424 0970	0,50	2
	2 côtés	ALL PORTS AND A STATE OF THE ST	5458 0910	1,90	2	5458 0970	1,00	2




OPERATIO	NS		COM	PLETES		COMPLEN	MENTAIR	RES
PORTE AVA			Code	Temps	Taux	Code	Temps	Taux
HABILLAGE COMMAN				•		PANNEAL	J INT.de	pos
BOUTON de CONDAMNATION	DE SECONITE	Rempl.	6302 0910	0.10	1			· -
	1 côté	Rempl.	6303 0910	0.60	1	6303 0970	0,10	1
TIRANT de PORTE	2 côtés	nomp	6373 0910	1,10	1	6373 0970	0,20	1
DADULET	1 côté	Rempl.	6304 0910	0.80	1	6304 0970	0,30	1
BARILLET	1 Cole	Révision	6304 0310	1,10	1	6304 0370	The second secon	1
(dép	seá)	Rempl.	6304 0950	0.10	1	Contract Con		50
(dep-	756)	Révision	6304 0350	0.40	1			9
	2 côtés	Rempl.	6305 0910	1,50	1	6305 0970	0,60	1
	2 00163	Révision	6305 0310	2,10	1	6305 0370	1.20	1
(dép	امُمم	Rempl.	6305 0950		1			
(аер	osej	Révision	6305 0350	0.80	1			
POLONIES EVIEDIEURS PORTS AV	1 côté	Rempl.	6307 0910	10.00	1	6307 0970	0,20	1
POIGNEE EXTERIEURE PORTE AV.	2 côtés	Rempl.	6325 0910		1	6325 0970		1
	2 cotes 1 côté	Peinture	6307 1110	0,60	p	0020 0010	0,10	
		Peinture	6325 1110	8 5 5 5 6 6 6 6 6	p			
	2 côtés		6310 0910		1	6310 0970	0,20	1
LEVIER INT. COMMANDES d'OUVERTURE	1 côté	Rempl.	6370 0910		1	6370 0970		1
	2 côtés	Domest	6311 0910	100000000000000000000000000000000000000	1	0070 0070	0,40	
GACHE	1 côté	Rempl.	6371 0910		1			
	2 côtés	DI	6314 0910		1	6314 0970	0,30	1
SERRURE	1 côté	Rempl.	6383 0910		1	6383 0970	1	1
	2 côtés				1	0303 0370	0,00	
PANNEAU INT. de PORTE AV.	1 côté	Dépose - pose	6328 0210	1	1			
	2 côtés		6378 0210	1000	1	6328 0950	0.30	1
PANNEAU INT. de PORTE AV.	1 côté	Rempl.	6328 0910		1	6378 0950		1
	2 côtés		6378 0910		1 8	6376 0930	0,60	1
ACCOUDOIR	1 côté	Rempl.	6331 0910		1			1
	2 côtés		6381 0910		1			1
GRILLE DE H.P. sur PORTE AV.	1 côté	Rempl.	6364 0910		1			
	2 côtés		6365 0910		1			
HAUT PARLEUR	1 côté	Rempl.	5378 0910		1			
	2 côtés	That III	5386 0910	1	1			
BANDEAU EXT. de PORTE AV.	1 côté	Rempl.	6338 0910	- Comp. 100 - 100	1			
	2 côtés		6388 0910		1	l s		
FINITION d'ACCOUDOIR	1 côté	Rempl.	6346 0910		1			
MANIVELLE de LEVE - VITRE	1 côté	Rempl.	6318 0910		1			
GARNITURE de SEUIL de PORTE AV.		Rempl.	6384 0910		1			
GARNITURE ETANCHEITE de PORTE	1 côté	Rempl.	6342 0910		1			
	2 côtés		6347 0910		1			
GARNITURE C/C ETANCHEITE BAS de PO	RTE 1 côté	Rempl.	6343 0910		1			
	2 côtés		6348 0910		1			
AERATEUR (sur accoudoir)		Rempl.	5087 0910		1	200 000 M - 200 M 200 M		1.0
CONDUIT de CHAUFFAGE (dans panneau	int.)	Rempl.	5027 0910	0,70	1	5027 0970	0,20	1

# CHOC LATERAL



				He	ures et cent	ièmes d'	heure
OPERATIONS		СОМ	PLETES	3	COMPLEMENTAIRE		
PORTE ARRIERE		Code	Temps	Taux	Code	Temps	Taux
					PORTE	dépos	ée e
BANDEAU EXT.de PORTE AR.	Rempl.	6538 0910	0,30	1			
ORTE ARRIERE	Dépose - pose	6536 0210	0,40	1			
	Rempl.	6536 0910	2,90	1	6536 0970	2,50	1
	Peinture	6536 1110	3,60	Р	6536 1110	3,60	1
PANNEAU EXTERIEUR	Préparation	6539 4210	2,90	1	6539 4270	2,50	1
	Rempl.	6539 0970	4,10	2	6539 0970	4,10	2
	Peinture	6539 1110	3.20	D	6539 1110	3.20	D


# CHOC ARRIERE



OPERATION	IS		COMI	PLETES		COMPLEM	IENTAII	RES
PORTE ARRIE	ERE		Code	Temps	Taux	Code	Temps	Taux
HABILLAGE COMMAN	1100000000		1			PANNEAL	INT.de	éposé
POIGNEE EXT. de PORTE AR.	1 côté	Rempl.	6507 0910	0,40	1			
	2 côtés	Rempl.	6525 0910	0,70	1			
	1 côté	Peinture	6507 1110	0,60	р			
	2 côtés	Peinture	6525 1110	1,10	р			
SERRURE	1 côté	Rempl.	6512 0910	0,60	1	6512 0970	0,30	1
	2 côtés	#mgme-com. ■ 14100	6522 0910	1,10	1	6522 0970	0,60	1
LEVIER INT. COMMANDE d'OUVERTURE	1 côté	Rempl.	6510 0910	0,40	1			
	2 côtés	March 1971	6561 0910	0,70	1			
BOUTON de CONDAMNATION		Rempl.	6502 0910	0,10	1			
GACHE	1 côté	Rempl.	6511 0910	0,20	1			
	2 côtés		6521 0910	0,30	1			
CROCHET		Rempl.	6573 0910	0,10	1			
CENTREUR SUP.		Rempl.	6583 0910	0,10	1			
CENTREUR INF.		Rempl.	6580 0910	0,20	1			
PANNEAU INT. de PORTE AR.	1 côté	Dépose - pose	6528 0210	0,30	1			
	2 côtés		6584 0210	0,50	1			
PANNEAU INT. de PORTE AR.	1 côté	Rempl.	6528 0910	0,40	1	6528 0950	0,10	1
	2 côtés		6584 0910	0,70	1	6584 0950	0,20	1
BANDEAU	1 côté	Rempl.	6538 0910	0,30	1			
	2 côtés	Rempl.	6558 0910	0,50	1			
GARNITURE ETANCHEITE de PORTE AR.	1 côté	Rempl.	6542 0910	0,20	1	100		
	2 côtés	1 0000	6552 0910	0,30	1			
GARNITURE de SEUIL de PORTE AR.		Rempl.	6544 0910	0,10	1			


ux sé

# CHOC LATERAL



OPERATIONS			СОМ	PLETES	3	COMPLEM	MENTAI	RES
PORTE ARRIERE	<u> </u>		Code	Temps	Taux		Temps	
HABILLAGE COMMANDE	SECURITE					PANNEAU		
COULISSE de VITRE	1 côté	Rempl.	5939 0910	0,40	1	5939 0970		1
	2 côtés	= = 550	5965 0910	0,70	1	5965 0970	0,20	1
VITRE de PORTE AR.		Rempl.	5974 0910	0,70	1	5974 0970	A STATE OF STREET	1
+Suppl.:-Vitre de porte AR.(Brisée)		Nettoyage	5974 2411	0,20	1			
LECHE VITRE INTERIEUR de PORTE AR.	1 côté	Rempl.	5977 0910	0,40	1	5977 0970	0,10	1
	2 côtés		5988 0910	0,70	1	5988 0970	0,20	1
LECHE VITRE EXTERIEUR de PORTE AR.	1 côté	Rempl.	5976 0910	0,20	1	5976 0970		1
	2 côtés		5987 0910	0,30	1	5987 0970	1000	1
MANIVELLE de LEVE VITRE		Rempl.	6518 0910		1			1511
LEVE VITRE MECANIQUE	1 côté	Rempl.	6517 0910		1	6517 0970	0.20	1
	2 côtés	10.00 Table #7.50	6569 0910		1	6569 0970	0,40	1
MOTEUR et LEVE-VITRE	1 côté	Rempl.	5351 0910		1	5351 0970	0,20	1
	2 côtés		5363 0910	974 243 333	1	5363 0970	0.40	1
JOINT C/C ENCADREMENT PORTES AV. et AR.	1 côté	Rempl.	6454 0910	0.00 P.000000	1			
	2 côtés	•	6455 0910	0.70	1			
CONTACTEUR de LEVE-VITRE		Rempl.	5116 0910	2004230536	1			
ENJOLIVEUR sur MONTANT de PORTE (int.)	1 côté	Rempl.	6526 0910		1			
	2 côtés	201 February   \$1.000	6564 0910	100000000000000000000000000000000000000	1			
CONTACTEUR à PLOTS		Rempl.	5278 0910	0.20	1			
GARNITURE C/CETANCHEITE BAS de PORTE	1 côté	Rempl.	6543 0910	0,30	1			
	2 côtés		6552 0910	0,50	1			
FAISCEAU PORTE AR.	1 côté	Rempl.	5433 0910	0.70	2	5433 0970	0,40	2
	2 côtés		5459 0910	1,30	2	5459 0970	0,80	2
CABLE de DEVERROUILLAGE PORTE AR.		Rempl.	6506 0910	THE PERSON NAMED IN	1	6506 0970	0,20	1
CHARIOT SUP. de PORTE AR.		Rempl.	6563 0910		1			
CHARIOT CENT. de PORTE AR.		Rempl.	6574 0910		1			
CHARIOT INF. de PORTE AR.		Rempl.	6572 0910		1			
RAIL SUP. de PORTE AR.		Rempl.	6581 0910	1,30	1	(A) ( (B) (		
RAIL CENT. de PORTE AR.		Rempl.	6575 0910	1,20	1			
RAIL INF. de PORTE AR.		Rempl.	6579 0910	0.40	1			a .


# CHOC LATERAL




Heures et centièmes d'heure

OPERATIONS				COM	PLETES	
				Code	Temps	Taux
GLISSIERE de BARRE PORTE BAGAGE 1			Rempl.	7893 0910	0,60	1
2			W. C.	7894 0910	1,10	1
BARRE PORTE BAGAGES 1			Rempl.	7898 0910	0,10	1
BARNE FORTE BAGAGES			· 9	7899 0910	0,20	- 1
VERROU de BARRE PORTE BAGAGES 1			Rempl.	7830 0910	0,10	1
+Suppl.:-Glissières de barres porte bagages			Dépose - pose	7894 0211	+1,10	1
GARNITURE de TRAVERSE AR. de PAVILLON			Rempl.	9094 0910	0,10	1
PARE BRISE			Rempl.	5901 0910	3,10	2
PARE BRISE			Etancheité	5901 1010	2,90	2
VITRE LATERALE AV.(sur montant)		1 côté	Rempl.	5803 0910	0,80	2
VIINE LATERALL AV. (Sur mornand)		2 côtés		5804 0910	1,40	2
· Currel · Brigán		1 côté	Nettoyage	5803 2411	+0,20	1
+Suppl.:-Brisée		2 côtés	, ,	5804 2411	+0,40	1
ENJOLIVEUR de GLISSIERE		_ ••••	Rempl.	7878 0910	0,20	1
JOINT ENCADREMENT de PORTES AV. et AR.		1 côté	Rempl.	6454 0910	0,40	1
JOINT ENCADREMENT de PORTES AV. et An.		2 côtés		6455 0910	0,70	1
RFTROVISEUR INTERIEUR			Rempl.	4344 0910	0,10	1
PAVILLON yc.dépose - pose 2 parties sup. d'ailes AR.	M/E:0.50	S/F:3,10	Préparation	7801 4210	3,60	1
PAVILLON yc.depose - pose 2 parties sup. d alles All.	S/F:7,40	T: 7,00	Rempl.	7801 0970	14,40	2
	0/1 , 10		Peinture	7801 1110	7,40	р
DAVILLON (avec toit coverent)	M/E:0.50	S/F:3,10	Préparation	7801 4210	3,60	1
PAVILLON (avec toit ouvrant)	S/F:8.20	T: 7,00	Rempl.	7801 0970	15,20	2
	2/1 .0/20		Peinture	7801 1170	6,50	Р

Complet




Section sous porte AV.



Heures et centièmes d'heure

OPERATIONS AU SOL	C	COMPLETES			
n.c.déshabillage - habillage des éléments dép	osés Code	Temps	Taux		
BRANCARD (complet) yc.dépose - pose rail inf.de porte AR.,portes AV.	et AR.	-			
E= 0,20 S/F: 1,80	Préparation 7457 42	10 2,00	1		
T= 4,70	Rempl. 7457 09	70 4.70	2		
	Peinture 7457 11	10 2,40	р		
BRANCARD (section sous porte AV.) yc. dépose - pose porte AV.			- 1		
E= 0,10 S/F: 0,90	Préparation 7474 42	10 1,00	1		
T= 3,40	Rempl. 7474 09	70 3,40	2		
	Peinture 7474 11	10 2,20	р		

# CHOC LATERAL




OPERATION	S		COM	PLETES		COMPLE	MENTAI	RES
HAYON			Code	Temps	Taux	Code	Temps	Taux
HAYON		Dépose - pose	6807 0210	2,00	1	HAYO	N dépos	é
HAYON		Rempi.	6807 0910	2,70	1	6807 0950	0,70	1
		Peinture	6807 1110	3,80	р	6807 1110	3,80	р
+Suppléments:			20 1					
-Vitre de hayon		Dépose - Pose	5980 0211	+1,60	2			
		Pose	5980 0111	+1,00	2			
VITRE de HAYON (sur véhicule)		Rempl.	5980 0910	1,60	2			
FAISCEAU de HAYON (1)		Rempl.	5495 0910	0,50	2	5495 0970	0,40	2
FAISCEAU de HAYON (2)		Rempl.	5440 0910	0,80	2	5440 0970	0,70	2
+Suppléments:								
-Brisée		Nettoyage	5980 2411	+0,30	1			
HABILLAGE COMMAND	E SECURITE			0		PANNEA	U INT.de	épos
SERRURE	1 côté	Rempl.	6802 0910	0,20	1	6802 0970	0,10	1
	2 côtés		6883 0910	0,30	1	6883 0970	0,20	1
GACHE	1 côté	Rempl.	6803 0910	0,20	1			
	2 côtés		6850 0910	0,30	1			
COMMANDE EXT. de HAYON		Rempl.	6848 0910	0,40	1	6848 0970		1
BARILLET (commande d'ouverture)		Rempl.	6805 0910	0,30	1	6805 0970	0,20	1
(déposé)			6805 0950	0,10	1			
(Copess)		Révision	6805 0310	0,60	1	6805 0370	0,50	1
(déposé)			6805 0350	0,40	1			
FCLAIREUR de COFFRE		Rempl.	5273 0910	0,30	1	5273 0970	0,20	1
MOTEUR ELECTRIQUE CONDAMNATION		Rempl.	5322 0910	0,30	1	5322 0970	0,20	1
MONOGRAMME		Rempl.	6826 0910	0,20	1			
PANNEAU INTERIEUR HAYON		Dépose - pose	6835 0210	0,10	- 1		See V	
PANNEAU INTERIEUR HAYON		Rempl.	6835 0910	0,20	1	6835 0950	0,10	1
VERIN	1 côté	Rempl.	6806 0910	0,20	1			
VERINS	2 côtés		6839 0910	0,30	1			
GARNITURE ETANCHEITE		Rempl.	6808 0910	0,20	1	0.00		
GARNITURE DE SEUIL de HAYON		Rempl.	9087 0910	0,10	1			
PLAQUE de POLICE vc.numéros		Rempl.	6873 0910	0,40	1			
BUTEE C/C		Rempl.	6837 0910	0,10	1			


S

1

1




		Heure	es et centièm	es d'heui	re
OPERA	TIONS		СОМ	PLETES	
			Code	Temps	Tau
VITRE de CUSTODE	1 côté	Rempl.	5970 0910	0,40	1
	2 côtés		5990 0910	0,70	1
+Suppl.:-Brisée	1 côté	Nettoyage	5970 2411	+0,20	1
	2 côtés		5990 2411	+0,30	1
FEU AR (sur hayon)	1 côté	Rempl.	5254 0910	0,20	1
(panneau	ı int.déposé)		5254 0970	0,10	1
	2 côtés	Rempl.	5255 0910	0,30	1
(panneaux	int.déposés)		5255 0970	0,20	1
LAMPE(S) de FEU AR. (sur hayon)		Rempl.	5286 0910	0,20	1
(panneau	ı int.déposé)		5286 0970	0,10	1
FEU AR. (sur aile)	1 côté	Rempl.	5250 0970	0,10	1
	2 côtés		5251 0910	0,20	1
LAMPE(S) de FEU AR.(sur aile)		Rempl.	5283 0910	0,10	1
ECLAIREUR (S) de PLAQUE de POLICE		Rempl.	5272 0910	0,20	1
LAMPE de PLAQUE de POLICE		Rempl.	5289 0910	0,10	1
PARE-CHOCS AR.		Dépose - pose	6815 0210	1,00	1
(déposé)		Rempl.	6815 0950	0,10	1
PARE-CHOCS AR.		Rempl.	6815 0910	1,10	1
+Suppl.:-Absorbeur		Rempl.	6846 0911	+0,20	1
CROCHET et VIS SUPPORT ROUE de SECOURS		Rempl.	5398 0910	0,10	1
SUPPORT ROUE de SECOURS		Rempl.	5397 0910	0,20	1



Heures	et	centièmes	d'heure
1			

OPER	OITAF	NS AU SOL			COM	IPLETES	S
n.c.déshabillage - h	abilla	ge des éléme	ents déposés		Code	Temps	Taux
BANDEAU d'AILE AR.				Rempl.	6637 0910	0,10	1
MOTEUR de VERROUILLAGE TRAPPE de REM	<b>APLIS</b>	SAGE		Rempl.	5317 0910	0,20	1
TRAPPE de REMPLISSAGE				Rempl.	6626 0910	0,20	1
				Peinture	6626 1110	0,60	P
VITRE de CUSTODE			1 côté	Rempl.	5970 0910	0,40	1
			2 côtés	VII. 00000000000000000000000000000000000	5990 0910	0,70	1
+ Suppl.:-Brisée			1 côté	Nettoyage	5970 2411	+0,20	1
, oapp =			2 côtés	entre a discontinue and the continue and	5990 2411	+0,30	1
AILE AR. D.(section sur custode) yc.dépose -	pose	vitre de cust	ode.porte AR. et	pare chocs AR.			
	0,40	S/F: 10,40		Préparation	6628 4210	10,80	1
	-,	T= 7.40		Rempl.	6628 0970	7,40	2
		,		Peinture	6628 1110	3,20	р
AILE AR. G.(section sur custode) yc.dépose -	pose	vitre de cust	ode.porte AR. et	pare chocs AR.			
yc. dépose - pose réservoir à carburant				•			-
	1,40	S/F: 11.30		Préparation	6630 4210	12,70	1
- ·	.,	T= 7.40		Rempl.	6628 0970	7,40	2
		,		Peinture	6628 1110	3,20	р
+Suppléments:							2 2
-Trappe de remplissage				Peinture	6626 1111	+0,60	р
-Réservoir à carburant				Transvider	1501 7811	+0,40	1
-Doublure AV.d'aile AR.				Rempl.	8002 0971	+0,80	2
Contractive to the section of the se				Peinture	8002 1111	+0,30	р
-Brancard (section sous porte AR.)				Rempl.	7478 0971	+2,60	78.0
Bidlioure (seediell sode polite /ili.)				Peinture	7478 1111	+1,00	р




	OPE	RATI	ONS A	U SOL			CO	MPLETES	3
n.c.déshabilla	ge - h	nabill	age d	es élén	nents déposés		Code	Temps	Taux
BANDEAU d'AILE AR.					The second second second second	Rempl.	6637 0910	0,10	1
MOTEUR de VERROUILLAGE TRAPPE d	le RE	MPL	ISSAG	iΕ		Rempl.	5317 0910	0,20	1
TRAPPE de REMPLISSAGE						Rempl.	6626 0910	0,20	1
						Peinture	6626 1110	0,60	р
VITRE de CUSTODE					1 côté	Rempl.	5970 0910	0.40	1
					2 côtés	•	5990 0910	0,70	1
+Suppl.:-Brisée					1 côté	Nettoyage	5970 2411	+0,20	1
					2 côtés		5990 2411	+0,30	1
ILE AR. D.(complète) yc. dépose - pos	e vitr	e de	custo	de,port	te AR.,hayon et	t pare chocs AR.		2 3 5 5 5 5 5	
	= 0			11,30		Préparation	6629 4210	11,90	1
			T=	7,30		Rempl.	6629 0970	7,30	2
						Peinture	6629 1110	3,50	P
AILE AR. G.(complète) yc. dépose - pos									
nayon et pare chocs AR.,yc.dépose - po	se ré	serv	oir à c	arbura	nt				6
M,	/E=1	,60	S/F:	12,20		Préparation	6631 4210	13,80	1
			T =	7,30		Rempl.	6629 0970	7.30	2
						Peinture	6629 1110	3,50	p
-Suppléments:							STATE OF STA		
Pavillon yc. dépose - pose pare brise e	t por	te AF	R. (côté	oppos	é)				
			S/F:	1,70	0.000	Préparation	7801 4271	+1.70	1
T=	= 6,	,20	S/F:	3,30		Rempl.	7801 0971	+9,50	2
						Peinture	7801 1111	+7,40	р
Pavillon (avec toit ouvrant) yc.dépose -	pose	e par	e brise	et poi	rte AR. (côté or	opsé)		0.04	
				1,70		Préparation	7801 4271	+1,70	1
	= 6,	,20	S/F:	4,10		Rempl.	7801 0981	+10,30	2
						Peinture	7801 1171	+6.50	р
Glissières de barres porte bagages						Dépose - pose	7894 0211	1 AL SENETHINGS IN	1
Trappe de remplissage						Peinture	6626 1111	1.50	р
Réservoir à carburant						Transvider	1501 7811	The state of the s	1
Hayon						Dépose - pose	6807 0211		1
Doublure AV.d'aile AR.						Rempl.	8002 0971	+0,80	2
						Peinture	8002 1111	+0,30	P
Brancard (section sous porte AR.)						Rempl.	7478 0971	+2,60	2
						Peinture	7478 1111	+1,00	P

#### **CHOC ARRIERE**

-Attelage

-Géométries AV. et AR.

-Trappe de remplissage -Réservoir à carburant



n.c.dé	shabillage - habill	age de	es éléments dépo	sés	Code	Temps	Taux
PLANCHER AR. (section) et PAN							
yc.dépose - pose hayon et pani	ier roue de secour	s					
yc.dépose - pose réservoir à ca	rhurant essieu AR	et éc	happement				
	ii bui airi, cooloa 7iii	. 01 00	ates bearing a				
c.purge des freins	M/E=5,10	S/E-	2,40	Préparation	8201 4210	7,50	1
	M/L-0,10	T=	8,60	Rempl.	8201 0970	8,60	2
		_	0,00	Peinture	8201 1110	2,30	Р
PLANCHER AR. (section) et PAN	INICALIAD ACCES	ARLEE	at 1 All F AR (see	ction sous custode)			
PLANCHER AH. (section) et PAr	NNEAU AN. ASSER	NOLLL	de eustada et mo	rte AR			
c. dépose - pose hayon,panni	er roue de secour	s,vitre	de custode et po	ite An.			
c.dépose - pose réservoir à ca	arburant , essieu A	H. et e	ecnappement				
c.purge des freins		0.022		Préparation	8261 4210	9.40	1
	M/E = 5,10	- 27	4,30	Rempl.	8261 0970	15,10	2
		T=	15,10	1000 V CA A CO		5,50	1
				Peinture	8261 1110	3,30	P
PLANCHER AR. (section) et PAI	NNEAU AR. ASSE	MBLEE	et 2 AILES AR.(s	ections sous custodes)			
c. dépose - pose hayon,panni	er roue de secour	s, vitre	de custode et po	rte AR.			
yc.dépose - pose réservoir à ca	arburant , essieu A	AR. et	échappement				
yc.purge des freins			1943 SALMA SALA ■1 ■ 100 SALAM				
yc.parge dea frame	M/E= 5,10	S/F:	6,20	Préparation	8263 4210	11,30	1
	,,		21.20	Rempl.	8263 0970	21,20	2
				Peinture	8263 1110	7,20	р
+Suppléments:					0504 0014	+0.40	2
-Circuit freinage ABS				Purge	2591 2611		1
-Attelage				Dépose - pose	6880 0240		1 1

**OPERATIONS AU SOL** 

Heures et centièmes d'heure COMPLETES

Contrôle

Peinture Transvider

2002 0511

6626 1111


1501 7811

+1,10

+0,60

+0,40


3




Lair	 t centième	!!


Pein PLANCHER AR. (section) et PANNEAU AR. ASSEMBLEE et 1 AILE AR. (section sous custode) yc. dépose - pose hayon, pannier roue de secours, vitre de custode et porte AR. yc. dépose - pose réservoir à carburant , essieu AR. et échappement yc. purge des freins  M/E=5,10 S/F= 4,30 Prépar TX/B= 19,60 Reconstruction Pein PLANCHER AR. (section) et PANNEAU AR. ASSEMBLEE et 2 AILES AR. (sections sous custodes) yc. dépose - pose hayon, pannier roue de secours, vitre de custode et porte AR. yc. dépose - pose réservoir à carburant , essieu AR. et échappement yc. purge des freins  M/E=5,10 S/F= 6,20 Prépar TX/B= 25,70 Reconstruction Prépar TX/B= 25,70 Reconstruction Prépar Passage de roue AR. S= 0,50 1 côté Prépar Prépar Passage de roue AR.	eation 8201 empl. 8201 nture 8201 ation 8261 empl. 8261	5210 4070 1110	7,50 13,10 2,30	2 3 p
yc.dépose - pose hayon et panier roue de secours yc.dépose - pose réservoir à carburant, essieu AR. et échappement yc.purge des freins  M/E=5,10 S/F= 2,40 Prépar TX/B= 13,10 Re Peir  PLANCHER AR. (section) et PANNEAU AR. ASSEMBLEE et 1 AILE AR. (section sous custode) yc. dépose - pose hayon, pannier roue de secours, vitre de custode et porte AR. yc.dépose - pose réservoir à carburant , essieu AR. et échappement yc.purge des freins  M/E=5,10 S/F= 4,30 Prépar TX/B= 19,60 Re Peir  PLANCHER AR. (section) et PANNEAU AR. ASSEMBLEE et 2 AILES AR. (sections sous custodes) yc. dépose - pose hayon, pannier roue de secours, vitre de custode et porte AR. yc.dépose - pose hayon, pannier roue de secours, vitre de custode et porte AR. yc.dépose - pose réservoir à carburant , essieu AR. et échappement yc.purge des freins  M/E=5,10 S/F= 6,20 Prépar TX/B= 25,70 Re Peir +Suppléments: -Passage de roue AR. S= 0,50 1 côté Prépar	empl. 8201 nture 8201 ation 8261 empl. 8261	4070 1110	13,10	3
TX/B= 13,10  Peir PLANCHER AR.(section) et PANNEAU AR. ASSEMBLEE et 1 AILE AR.(section sous custode) yc. dépose - pose hayon,pannier roue de secours,vitre de custode et porte AR. yc.dépose - pose réservoir à carburant , essieu AR. et échappement yc.purge des freins  M/E=5,10 S/F= 4,30 Prépar TX/B= 19,60 Re Peir PLANCHER AR.(section) et PANNEAU AR. ASSEMBLEE et 2 AILES AR.(sections sous custodes) yc. dépose - pose hayon,pannier roue de secours,vitre de custode et porte AR. yc.dépose - pose réservoir à carburant , essieu AR. et échappement yc.purge des freins  M/E=5,10 S/F= 6,20 Prépar TX/B= 25,70 Re Peir +Suppléments: -Passage de roue AR. S= 0,50 1 côté Prépar	empl. 8201 nture 8201 ation 8261 empl. 8261	4070 1110	13,10	3
Pein PLANCHER AR. (section) et PANNEAU AR. ASSEMBLEE et 1 AILE AR. (section sous custode) yc. dépose - pose hayon, pannier roue de secours, vitre de custode et porte AR. yc. dépose - pose réservoir à carburant , essieu AR. et échappement yc. purge des freins  M/E=5,10 S/F= 4,30 Prépar TX/B= 19,60 Répeir PLANCHER AR. (section) et PANNEAU AR. ASSEMBLEE et 2 AILES AR. (sections sous custodes) yc. dépose - pose hayon, pannier roue de secours, vitre de custode et porte AR. yc. dépose - pose réservoir à carburant , essieu AR. et échappement yc. purge des freins  M/E=5,10 S/F= 6,20 Prépar TX/B= 25,70 Répeir + Suppléments:  - Passage de roue AR. S= 0,50 1 côté Prépar	nture 8201  ation 8261 empl. 8261	1110		350
PLANCHER AR. (section) et PANNEAU AR. ASSEMBLEE et 1 AILE AR. (section sous custode) yc. dépose - pose hayon, pannier roue de secours, vitre de custode et porte AR. yc.dépose - pose réservoir à carburant , essieu AR. et échappement yc.purge des freins  M/E=5,10 S/F= 4,30 Prépar TX/B= 19,60 Re PLANCHER AR. (section) et PANNEAU AR. ASSEMBLEE et 2 AILES AR. (sections sous custodes) yc. dépose - pose hayon, pannier roue de secours, vitre de custode et porte AR. yc.dépose - pose réservoir à carburant , essieu AR. et échappement yc.purge des freins  M/E=5,10 S/F= 6,20 Prépar TX/B= 25,70 Re Peir +Suppléments: Passage de roue AR. S= 0,50 1 côté Prépar	ation 8261 empl. 8261		2,30	Р
yc. dépose - pose hayon,pannier roue de secours,vitre de custode et porte AR. yc.dépose - pose réservoir à carburant , essieu AR. et échappement yc.purge des freins  M/E=5,10 S/F= 4,30 Prépar TX/B= 19,60 Re Peir PLANCHER AR.(section) et PANNEAU AR. ASSEMBLEE et 2 AILES AR.(sections sous custodes) yc. dépose - pose hayon,pannier roue de secours,vitre de custode et porte AR. yc.dépose - pose réservoir à carburant , essieu AR. et échappement yc.purge des freins  M/E=5,10 S/F= 6,20 Prépar TX/B= 25,70 Re Peir +Suppléments: Passage de roue AR. S= 0,50 1 côté Prépar	empl. 8261	E290		
M/E=5,10 S/F= 4,30 Prépar TX/B= 19,60 Re Peir PLANCHER AR. (section) et PANNEAU AR. ASSEMBLEE et 2 AILES AR. (sections sous custodes) yc. dépose - pose hayon, pannier roue de secours, vitre de custode et porte AR. yc.dépose - pose réservoir à carburant , essieu AR. et échappement yc.purge des freins  M/E=5,10 S/F= 6,20 Prépar TX/B= 25,70 Re Peir + Suppléments: -Passage de roue AR. S= 0,50 1 côté Prépar	empl. 8261	E200		1
TX/B= 19,60  Peir PLANCHER AR. (section) et PANNEAU AR. ASSEMBLEE et 2 AILES AR. (sections sous custodes) yc. dépose - pose hayon, pannier roue de secours, vitre de custode et porte AR. yc.dépose - pose réservoir à carburant , essieu AR. et échappement yc.purge des freins  M/E=5,10 S/F= 6,20 Prépar TX/B= 25,70 Re Peir +Suppléments: -Passage de roue AR. S= 0,50 1 côté Prépar	empl. 8261		9,40	2
Pein PLANCHER AR. (section) et PANNEAU AR. ASSEMBLEE et 2 AILES AR. (sections sous custodes) yc. dépose - pose hayon, pannier roue de secours, vitre de custode et porte AR. yc. dépose - pose réservoir à carburant , essieu AR. et échappement yc. purge des freins  M/E=5,10 S/F= 6,20 Prépar  TX/B= 25,70 Re  Pein Pein Prépar  Suppléments:  Passage de roue AR. S= 0,50 1 côté Prépar	Country and Countr		19,60	3
rc. dépose - pose hayon,pannier roue de secours,vitre de custode et porte AR. rc.dépose - pose réservoir à carburant , essieu AR. et échappement rc.purge des freins  M/E=5,10 S/F= 6,20 Prépar TX/B= 25,70 Re Peir +Suppléments:  Passage de roue AR. S= 0,50 1 côté Prépar	oture   8261	1180	5,50	p
TX/B= 25,70 Re Peir +Suppléments: Passage de roue AR. S= 0,50 1 côté Prépar				
+Suppléments: Passage de roue AR.  S= 0,50 1 côté Prépar		4210	11,30	2
+Suppléments: Passage de roue AR. S= 0,50 1 côté Prépar	Transfer to the second	0970	25,70	3
Passage de roue AR. S= 0,50 1 côté Prépar	nture 8263	1110	7,20	р
2				
IX/B= 2,10 Re		3 5211	+0,50	2
	SCHOOL BOXES   Make the service	4071	+2,10	3
		3 1 1 1 1	+0,80	р
1,00 2,000	Control of the contro	5211	+1,00	2
		4071	+4,10	3
	CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF	1111	+1,40	Р
		0951	+0,10	1
Attelage Dépose -		2611	+0,40	2
	5 2000 m	0240	11.10	3
		31111	+1,10	100
Réservoir à carburant Trans	nture 6626	7811	+0,40	P 1


# **CHOC INTERIEUR**



OPERATIONS		COMPLETES			COMPLEMENTAIRES		
		Code	Temps	Taux	Code	Temps	Taux
SONDE de TEMPERATURE d'HABITACLE BLOC CONTROLE	Rempl. Dépose - pose	4951 0910 4320 0210	0,60	1 2		posé	
COMPTEUR de VITESSES COMPTE-TOURS yc.témoin température eau	Rempl. Rempl.	4322 0910 4325 0910		2	4322 0970 4325 0970		2
INDICATEUR JAUGE CARBURANT	Rempl. Rempl.	4328 0910 4383 0910	100	2	4328 0970 4383 0970		2
INDICATEUR TEMPERATURE EXTERIEUR CABLE de COMPTEUR	Rempl. Rempl.	0950 0910 4329 0910	0,30	1	0950 0970 4329 0970		1 2
MONTRE (analogique) MONTRE DIGITALE	Rempl.	4329 0980	0,30	1 2			
COMMANDE d'ESSUIE VITRE et de LAVE VITRE COMMANDE d'ECLAIRAGE	Rempl. Rempl.	5113 0910 5101 0910	0,50	2			
CONTACTEUR de TABLEAU (sur bandeau central) CENTRALE CLIGNOTANTE	Rempl. Rempl.	5128 0910 5160 0910	0,60	1			
LAMPE de BLOC CONTROLE CABLE de COMPTEUR	Rempl. Rempl.	5175 0910 0950 0910	and the state of the	1	5175 0970 0950 0970		1









Heures	et	centièmes	d'heure
--------	----	-----------	---------

<b>CPERATIONS</b>		COMPLETES			COMPLEMENTAIRES		
	(	Code	Temps	Taux	Code	Temps	Taux
PLANCHE de BORD	Dépose - pose	4301 0210	2,70	2	PLANCH	E DE Bo	ORD
	Dés hab.	1001 0210	_,,,	-	4301 0750		2
	Rempl.	4301 0910	2,90	2	1001 0100	0,20	-
FAISCEAU de PLANCHE de BORD	Rempl.	5409 0910	6,20	2	5409 0970	3,50	2
BANDEAU INF.D.	Rempl.	4318 0910	1000	1	0.00 00.0	0,00	-
BANDEAU INF.G.	Rempl.	4394 0910		1			
SOUFFLET de LEVIER de VITESSES	Rempl.	4203 0910	100.000	1	4203 0970	0,10	1
PORTE de BOITIER AUTO RADIO	Rempl.	4391 0910	0,20	1	1200 0010	0,10	
PORTE de BOITE à GANTS SUP.	Rempl.	4350 0910	0,30	1			
PORTE de BOITE à GANTS INF.	Rempl.	4351 0910		1		8	
BARILLET de BOITE à GANTS INF.	Dépose - pose	4340 0210	0 100 E. C.	1			
(déposé)	Rempl.	4340 0950	0,10	1			
	Rempl.	4340 0910	0,20	1		1	
(déposé)	Révision	4340 0350	0,40	1			
	Révision	4340 0310	0,50	1			
CONTACTEUR de BOITE à GANTS	Rempl.	4341 0910	0,10	1			
CENDRIER	Rempl.	4331 0910	0,10	1			
ALLUME CIGARE	Rempl.	4330 0910	0,30	1			
LAMPE ALLUME CIGARE	Rempl.	5178 0910	0,30	1			
LAMPE ECLAIRAGE COMMANDE CHAUFFAGE	Rempl.	5176 0910	0,40	1			
RETROVISEUR INT.	Rempl.	4344 0910	0,10	1			
PLAFONNIER AV.	Rempl.	5150 0910	0,20	1			
PLAFONNIER AR.	Rempl.	5151 0910	0,20	1			
BOITIER à FUSIBLES	Rempl.	5420 0910	0,70	2			
CONTACTEUR FEUILLURE (sur pied AV.)	Rempl.	5123 0910	0,10	1			
CONTACTEUR à PLOTS (sur pied milieu)	Rempl.	5278 0910	0,20	1			
AERATEUR CENTRAL SUP.	Rempl.	5048 0970	0,20	1			
AERATEUR CENTRAL INF.	Rempl.	5048 0910	0,10	1			
AERATEUR LATERAL D.	Rempl.	5037 0910	0,10	1			
AERATEUR LATERAL G.	Rempl.	5038 0910	0,10	1			




Heures et centièmes d'heure

OPERATIONS		COMPLET		
SIEGES AVANT (sans réhausse)		Code	Temps	Taux
1 SIEGE	Dépose - pose	8905 0210	0,20	1
2 SIEGES	Dépose - pose	8907 0210	0,40	1
ACCOUDOIR	Rempl.	8971 0910	0,10	1
TIROIR de RANGEMENT	Rempl.	8819 0910	0,10	1
PANNEAU AR. VIDE POCHES	Rempl.	8982 0910	0,70	1
GARNITURE LATERALE de SIEGE	Rempl.	8983 0910	0,20	1
(siège déposé)	8	8983 0970	0,10	1
MATELASSURE d'ASSISE	Rempl.	8963 0910	1,20	1
(siège déposé)		8963 0970	1,00	1
GARNITURE d'ASSISE	Rempl.	8965 0910	1,10	1
(siège déposé)		8965 0970	0,90	1
MATELASSURE de DOSSIER	Rempl.	8964 0910	1,00	1
(siège déposé)		8964 0970	0,80	1
GARNITURE de DOSSIER	Rempl.	8966 0910	0,90	1
(siège déposé)		8966 0970	0,70	1
GLISSIERE de SIEGE	Rempl.	8908 0910	0,40	1
(siège déposé)		8908 0970	0,20	1
NAPPE CHAUFFANTE d'ASSISE	Rempl.	8820 0910	1,20	1
(siège déposé)		8820 0970	1,00	1
NAPPE CHAUFFANTE de DOSSIER	Rempl.	8814 0910	1,00	1
(siège déposé)		8814 0970	0,80	1
ARMATURE de SIEGE	Rempl.	8915 0910	2,20	1
(siège déposé)		8915 0970	2,00	1
APPUIE -TETE	Rempl.	8985 0910	0,10	1
GUIDE (S) APPUIE - TETE	Rempl.	8987 0910	0,10	1




Heures et centièmes d'heure

OPERATIONS	OPERATIONS		IPLETES	
SIEGES AVANT à COMMANDES MECANIC	UES	Code	Temps	Taux
1 SIEGE	Dépose - pose	8905 0210	0,20	1
2 SIEGES	Dépose - pose	8907 0210	0,40	1
ACCOUDOIR	Rempl.	8971 0910	0,10	1
TIROIR de RANGEMENT	Rempl.	8819 0910	0,10	- 1
PANNEAU AR. VIDE POCHES	Rempl.	8982 0910	0,70	1
GARNITURE LATERALE de SIEGE	Rempl.	8983 0910	0,20	1
(siège déposé)		8983 0970	0,10	1
MATELASSURE d'ASSISE	Rempl.	8963 0910	1,20	1
(siège déposé)		8963 0970	1,00	1
GARNITURE d'ASSISE	Rempl.	8965 0910	1,10	1
(siège déposé)	70000 € 10000 € 10000	8965 0970	0,90	1
MATELASSURE de DOSSIER	Rempl.	8964 0910	1,00	1
(siège déposé)		8964 0970	0,80	1
GARNITURE de DOSSIER	Rempl.	8966 0910	0,90	1
(siège déposé)	300-000-000	8966 0970	0,70	1
GLISSIERE de SIEGE	Rempl.	8908 0910	0,40	1
(siège déposé)	-	8908 0970	0,20	1
PLATEAU PIVOTANT	Rempl.	8818 0910	0,70	1
		8818 0970	0,50	1
MECANISME REGLAGE HAUTEUR	Rempl.	8946 0910	0,80	1
(siège déposé)		8946 0970	0,60	1
NAPPE CHAUFFANTE d'ASSISE	Rempl.	8820 0910	1,20	1
(siège déposé)		8820 0970	1,00	1
NAPPE CHAUFFANTE de DOSSIER	Rempl.	8814 0910	1,00	1
(siège déposé)	Victoria de la companio del companio de la companio del companio de la companio del companio de la companio de la companio de la companio del companio de la companio della companio de la companio della	8814 0970	0,80	1
ARMATURE de SIEGE	Rempl.	8915 0910	2,20	1
(siège déposé)		8915 0970	2,00	1
APPUIE - TETE	Rempl.	8985 0910	0,10	1
GUIDE (S) APPUIE - TETE	Rempl.	8987 0910	0,10	1




OPERATIONS		COMPLETES		
SIEGES AVANT à COMMANDES ELECTRIQUES		Code	Temps	Taux
1 SIEGE	Dépose - pose	8905 0270	0,30	1
2 SIEGES	Dépose - pose	8907 0270	0,60	1
ACCOUDOIR	Rempl.	8371 0910	0,10	1
TIROIR de RANGEMENT	Rempl.	8819 0910	0,10	1
PANNEAU AR. VIDE POCHE		8982 0910	0,70	1
GARNITURE LATERALE de SIEGE	Rempl.	8983 0910	0,20	1
(siège déposé)	50 BB-770 A 50 A 50 B	8983 0970	0,10	1
MATELASSURE d'ASSISE	Rempl.	8863 0910	1,30	1
(siège déposé)		8863 0970	1,00	1
GARNITURE d'ASSISE	Rempl.	8865 0910	1,20	1
(siège déposé)		8865 0970	0,90	1
MATELASSURE de DOSSIER	Rempl.	8864 0910	1,10	1
(siège déposé)		8864 0970	0,80	1
GARNITURE de DOSSIER	Rempl.	8866 0910	1,00	1
(siège déposé)		8866 0970	0,70	1
NAPPE CHAUFFANTE d'ASSISE	Rempl.	8820 0980	1,30	1
(siège déposé)	Sparker and the sparker and th	8820 0970	1,00	1
NAPPE CHAUFFANTE de DOSSIER	Rempl.	8814 0980	1,10	1
(siège déposé)		8814 0970	0,90	1
	Rempl.	8815 0910	2,30	1
ARMATURE de SIEGE	5-2	8815 0970	2,00	1
(siège déposé)	Rempl.	8808 0910	0,50	1
GLISSIERE	i i o ii pii	8808 0970	0,20	1
(siège déposé) MECANISME ELECTRO PNEUMATIQUE de REGLAGE DOSSIER	Rempl.	8854 0910	1,30	1
		8854 0970	1,00	1
(siège déposé)	Rempl.	8846 0910	0,90	1
MECANISME REGLAGE HAUTEUR (complet)	Tiompi.	8846 0970	0,60	1
(siège déposé)	Rempl.	1175 0910	0,20	1
MOTEUR COMMANDE INCLINAISON DOSSIER	nomp	1175 0970	0,10	1
(siège déposé)	Rempl.	1176 0910	0,20	1
MOTEUR COMMANDE HAUTEUR SIEGE	nompi.	1176 0970	0,10	1
(siège déposé)	Rempl.	8985 0910	0,10	1
APPUIE - TETE	Rempl.	8987 0910	0,10	1
GUIDES APPUIE - TETE	Hempi.	0001 0010	-,.0	






OPERATIONS	OPERATIONS		PLETES	
SIEGES ARRIERE et INTE	ERMEDIAIRE	Code	Temps	Taux
1 SIEGE	Dépose - pose	8913 0210	0,10	1
2 SIEGES	Dépose - pose	8841 0210	0,20	1
MATELASSURE d'ASSISE	Rempl.	8855 0910	0,80	1
(siège déposé)	•	8855 0970	0,70	1
GARNITURE d'ASSISE	Rempl.	8956 0910	0,70	1
(siège déposé)		8956 0970	0,60	1
MATELASSURE de DOSSIER	Rempl.	8858 0910	0,80	1
(siège déposé)	4	8858 0970	0,70	1
GARNITURE de DOSSIER	Rempl.	8955 0910	0,70	1
(siège déposé)		8955 0970	0,60	1
GLISSIERE de SIEGE	Rempl.	8827 0910	0,30	1
(siège déposé)		8827 0970	0,20	1
ARMATURE de SIEGE	Rempl.	8943 0910	1,20	1
(siège déposé)		8943 0970	1,10	1
APPUIE -TETE	Rempl.	8985 0910	0,10	1
GUIDE APPUIE - TETE	Rempl.	8987 0910	0,10	1




Ceintures sécurité



Heures et centièmes d'heure


OPERATIONS TAPIS et INSONORISANTS		COMPLETES		
		Code	Temps	Taux
Rempl		8938 0910	10,00	1
TADIS do PLANCHER AV.		8939 0910	1,70	1_
SEQUENTE				
	Lecture	8845 3310	0,30	3
CALCULATEUR de CEINTURES à PRETENTIONNEURS		8845 0910	0,50	1
1 côté		9043 0910	0,70	1
		8843 0910	1,40	1
	MC 15000 CHOOL COLOR	8822 0910	0,60	1
	**************************************	8823 0910	1,20	1
	1000	9044 0910	0,50	1
	•	8844 0910	1,00	1
				10X11111111111111111111111111111111111
IABLETTE ATT.	Rempl.	9051 0910	0,30	1
֡	DRISANTS SECURITE URS	DRISANTS  Rempl. Rempl.  SECURITE  URS  1 côté 2 côtés 1 côté Rempl. 2 côtés Rempl. 2 côtés	Code  Rempl. 8938 0910 Rempl. 8939 0910  SECURITE  URS  Lecture 8845 3310 Rempl. 8845 0910  1 côté Rempl. 9043 0910  2 côtés Rempl. 8843 0910  1 côté Rempl. 8822 0910  2 côtés Rempl. 8823 0910  1 côté Rempl. 8823 0910  2 côtés Rempl. 8823 0910  1 côté Rempl. 8824 0910  3 côté Rempl. 8824 0910  1 côté Rempl. 8823 0910  1 côté Rempl. 8844 0910  TABLETTE AR.	Code   Temps   Rempl.   8938 0910   10,00   Rempl.   8939 0910   1,70   1,70   Rempl.   8845 3310   0,30   Rempl.   8845 0910   0,50   Rempl.   8845 0910   0,70   2 côtés   Rempl.   8843 0910   1,40   1 côté   Rempl.   8822 0910   0,60   2 côtés   Rempl.   8823 0910   1,20   1 côté   Rempl.   8823 0910   1,20   1 côté   Rempl.   8823 0910   1,20   1 côté   Rempl.   8844 0910   0,50   1,00   TABLETTE AR.



Heures	et	centièmes	d'heure

	OPERATIONS		COMPLETES		
G	ARNITURES INTERIEURES de CAISSE		Code	Temps	Taux
GARNITURES					
-de MONTANT de BAIE		Rempl.	9077 0910	0,10	1
-INF.de PIED MILIEU		Rempl.	9069 0910	0,10	1
-SUP.de PIED MILIEU		Rempl.	9068 0910	0,10	1
GARNITURE de SEUIL de PORTI	E AV.	Rempl.	6384 0910	0,10	1
GARNITURE de SEUIL de PORTI	E AR.	Rempl.	6544 0910	0,10	1
-de PIED AV.		Rempl.	9071 0910	0,10	1
- LATERALE de COFFRE		Rempl.	9091 0910	0,20	1
+Suppl.:-Finition niveau 2 et 3		Rempl.	9091 0911	+0,20	1
-de TRAVERSE AR.		Rempl.	9087 0910	0,10	1
-de PAVILLON		Rempl.	9070 0910	4,20	1
-de PAVILLON (à toit ouvrant)		Rempl.	9086 0910	2,80	1
GARNITURE de TRAVERSE AR.	de PAVILLON	Rempl.	9094 0910	0,10	1
-de CUSTODE		Rempl.	9074 0910	0,20	1
PARE - SOLEIL	1 côté	Rempl.	4346 0910	0,10	1
	2 côtés	Rempl.	4366 0910	0,20	1
TABLETTE AR.		Rempl.	9051 0910	0,30	1
SI	JPPORT ROUE de SECOURS				
CROCHET et VIS		Rempl.	5398 0910	0,10	1
SUPPORT COMPLET yc. VIS et	CROCHET	Rempl.	5397 0910	0,20	1

# CAISSE




	OPERATIONS		COMPLETE		
DEPOSE - POSE MECANIQUES			Code	Temps	Taux
MECANIQUE AVANT:Comprenant moteur-BV.,dé échappement réservoir carburant,calandre,pare o purge des freins , n.c.géométries AV.et AR.réglag	pose - pose essieu AV.,de hocs,facade,traverse inf.	emi-train AV., Dépose - pose	2015 0210	11,40 11,70	2 2
MECANIQUE ARRIERE:Comprenant dépose-posé échappement sous caisse, réservoir carburant, pu et compensateur, n.c. géométries AV. et AR.régl CAISSE:même textes que mécanique AV. et AR.	urge des freins,réglages fr age des phares 2,0 Essence	ein de secours, Dépose - pose Dépose - pose	2110 0210 9003 0210	4,40 13,90 14,20	2 2 2
+Suppléments: -Caisse -Réservoir carburant -Phares -Géométries AV.et ARParallélisme AVParallélisme ARCircuit freinage ABS	Monta	ge sur banc et contrôle Transvider Réglage Contrôle Réglage Contrôle Purge Dés acc.	9003 4031 1501 7811 5202 0411 2002 0511 2003 0411 2102 0511 2591 2611 4902 0811	+0,30 +1,10 +0,30 +0,70 +0,40	3 3 2
-Compresseur climatisseur CAISSE (déposée) n.c.déshabillage habillage de	es éléments déposés	Peinture	9003 1110	22,40	



			Heures et	Centienies	une
	OPERATIONS		COI	WPLETES	}
	VITRES		Code	Temps	Tau
PARE BRISE		Rempl.	5901 0910	3,10	2
		Etanchéité	5901 1010	2,90	2
VITRE LATERALE AV. (sur montant)	1 côté	Rempl.	5803 0910	0,80	2
	2 côtés		5804 0910	1,40	2
+Suppl.:-Brisée	1 côté	Nettoyage	5803 2111	+0,20	1
	2 côtés		5804 2411	+0,40	1
VITRE MOBILE de PORTE AV.	1 côté	Rempl.	5911 0910	1,50	1
+Suppl.:-Brisée		Nettoyage	5911 2411	+0,20	1
VITRE MOBILE de PORTE AR.	1 côté	Rempl.	5974 0910	0,70	1
+Suppl.:-Brisée		Nettoyage	5974 2411	+0,20	1
/ITRE de CUSTODE	1 côté	Rempl.	5970 0910	0,40	1
	2 côtés		5990 0910	0,70	1
+Suppl.:-Brisée	1 côté	Nettoyage	5970 2411	+0,20	1
	2 côtés		5990 2411	+0,30	1
ITRE de HAYON		Rempl.	5980 0910	1,60	2
		Nettoyage	5980 2411	+0,30	1
/ITRE AV. de TOIT OUVRANT		Rempl.	5917 0910	0,20	1
/ITRE de TOIT OUVRANT		Rempl.	5915 0910	0,90	1
	LAMPES				
de BLOC OPTIQUE		Rempl.	5296 0910	0,10	1
de FEU INDICATEUR de DIRECTION		Rempl.	5299 0910	0,10	1
de FEU INDICATEUR de DIRECTION LAT	ERAL	Rempl.	5293 0910	0,10	1
de FEU AR. (sur aile)		Rempl.	5283 0910	0,10	1
de FEU AR. (sur hayon)		Rempl.	5286 0910	0,10	1
d'ECLAIREUR(S) PLAQUE de POLICE		Rempl.	5289 0910	0,10	1


# **TOIT OUVRANT**



Houres	ot	centièmes	d'heure

OPERATIONS		COMI	PLETES		COMPL	EMENTA	IRES
OPERATIONS		Code	Temps	Taux	Code	Temps	Taux
GARNITURE de PAVILLON ENSEMBLE TOIT OUVRANT yc.réglages	Rempl. Dépose-pose	9086 0910 7802 0210	2,80	1 2	TOIT	SEMBLI OUVRA Déposé	
+Suppléments: -Joint de cadre -Rideau occulteur MOTO-REDUCTEUR CABLES GARNITURE PANNEAU MOBILE	Rempl. Rempl. Rempl.	7865 0911 8874 0911 5325 0910 7870 0910 9085 0910	0,40 0,90	1 1 1 1 1			
VITRE AV.de TOIT VITRE RELAIS POIGNEE d'OUVERTURE TOIT DEFLECTEUR	Rempl. Rempl. Rempl.	5917 0910 5915 0910 5324 0910 7868 0910 7825 0910	0,90 0,40 0,20	1 1 1			

### **RADIO**



HAUT PARLEUR AR.
CONTACTEUR TOURNANT RADIO
CONTACTEUR TOURNANT RADIO - AIRBAG

Rempl. 5379 0910 0,10 1 déposée 5380 0910 Rempl. 0,20 1 Rempl. 5485 0910 0,70 2 4402 0910 Rempl. 0,70 2

# **ACCESSOIRIE**

OPERATIONS		COMP	LETES		OPERATIONS		COMP	PLETES	3
AUTORADIO			Temps	Γαιιν	ATTELAGE		Code	Temps	Tai
UTORADIO:		Out	Tompo	I WUX	ATTELAGE REMORQUE	Pose	6880 0110	3,00	1
avec ou sans cassette	Pose	5384 0110	0,50	1	CLIMAT				
-Suppléments:	. 555		-,		KIT REFRIGERATION	Pose	4950 0110		2
Boitier extractible	Pose	5385 0111	+0.20	1	+Suppl.:-Kit pour l'arrière)	Pose	4955 0111	+5,00	2
Chargeur C.D.(dans coffre)	Pose	5709 0110	0,60	2	BARRES				
Ampli (dans coffre)	Pose	5715 0110		2	PORTE VELO (sur hayon)	Pose	5562 0110	0,70	1
Cable pour chargeur C.D.	Pose	5716 0110	2,00	2	BARRES PORTE-TOUT	Pose	7899 0110	0,30	1
leu de 4 HP AVANT	Pose	5388 0110	0,40	1	KIT RAIL de TOIT	Pose	7894 0110	0,60	1
leu de 4 HP ARRIERE	Pose	5374 0110		1	HOUSSES				
-Suppl.:-					HOUSSES de SIEGES AV.				
Faisceau de HP AR.SUP.	Pose	5453 0111	+2,10	1	sans accoudoir	Pose	5525 0110	1,10	1
eu de 8 HP (AV. + AR.)	Pose	5389 0110	100	1	avec accoudoirs		5525 0170	1,30	1
Suppl.:-					HOUSSES de SIEGES INTERMEDIAIR	ES		and the same	
aisceau de HP AR.SUP.	Pose	5453 0111	+2,10	1	sans accoudoir	Pose	5524 0110	1,10	
ADIOTELEPHONE	Pose	5630 0110	3,40	2	avec accoudoirs	18	5524 0170	1,30	
sur véhicule prééquipé)	Pose	5630 0170	2,50	2	HOUSSES de SIEGES AV.etINTERME	DIAIRES			
NTENNE et COAXIAL	Rempl.	5608 0970	0,60	2	sans accoudoir	Pose	5528 0110	2,10	
COMBINE	Rempl.	5622 0970	200	2	avec accoudoirs		5528 0170	2,50	
METTEUR - RECEPTEUR	Rempl.	5623 0970	0,30	2	HOUSSES de SIEGES AV., INT. et AF	₹.			
SUPPORT d'EMETTEUR RECE					sans accoudoir	Pose	5530 0110	3,10	
7011 0111 0 EMETTE 011 11E01	Rempl.	5624 0970	0,20	2	avec accoudoirs		5530 0170	3,70	
MICROPHONNE MAIN LIBRE		5611 0970	100 500 500	2	HOUSSES de SIEGES INT. et AR.				
AUT PARLEUR MAIN LIBRE		5612 0970	1,00	2	sans accoudoir	Pose	5534 0110	2,10	
SUPPORT de COMBINE	Rempl.	5615 0970	0,30	2	avec accoudoirs		5534 0170	2,50	
ECTEUR DEPORTE	Rempl.	5616 0970	0,30	2	HOUSSES de SIEGES AR.				
FAISCEAU d'ALIMENTATION		5605 0970	1,10	2	sans accoudoir	Pose	5517 0110	1,10	
FAISCEAU d'EMETTEUR REC		3003 0310	1,10	-	avec accoudoirs		5517 0170	1,30	
COMBINE	Rempl.	5606 0970	1,40	2	PROTECTIONS - PERS	ONNAL	SATION		
FAISCEAU de RACCORDEME		3000 0370	1,40	~	TOLE PROTECTION (sous moteur)	Pose	5577 0110	0,40	
SUI EMETTEUR RECEPTEUR		5607 0970	0,60	2	FILET (type HAMAL)				
SUF EMETTEUR RECEPTEOR	nempi.	3007 0370	0,00	~	(version 7 places avec tablette AR.)	Pose	5504 0110	0,20	
					(version 7 places sans tablette AR.)	Pose	5504 0170	0,50	
			N.		STORES de PORTES AR.	Pose	5590 0110	and the second	- 00
					STORES de CUSTODES	Pose	5505 0110	1,10	
					STORE de VOLET AR.	Pose	5596 0110	4	- 1
ECL	AIRAGE	4	<u> </u>		TABLETTE AR. (version 7 places)	Pose	9051 0110		- 1
Phares anti-brouillard	Pose	5210 0110	1,30	2	CACHE BAGAGES (version 5 places)	Pose	9051 0170	0,40	
FEU STOP CENTRAL	1036	3210 0110	1,00	_	VIDE POCHE LATERAL	Pose	5549 0110	0,20	
	Pose	5259 0110	1,20	1	CONSOLE AV. CENTRALE AV.	Pose	4310 0110	0,20	
dans becquet) SECQUET	1 030	3203 0110	1,20		TABLETTE sur DOSSIER AV.	Pose	5518 0110		
	Pose	6829 0110	0,90	1	TOIT OUVRANT	Pose	7802 0110		
sans feu stop central)	LOSG	3023 0110	0,30		DEFLECTEURS de PORTES	Pose	5571 0110	1000 3000	
+Suppl.:- FEU STOP CENTRAL					KIT COMPLET BAS de CAISSE	Pose	5531 0110		
	Pose	5259 0111	±1 20	1	KIT HABILLAGE BOIS	Pose	5573 0110		- 0
(dans becquet)	Pose	4945 0110		2	BOITIER RANGEMENT LUNETTES	Pose	5519 0110		11
FILTRE à POLLEN (3)	FQ50	14343 VIIV	U.30	-	DOLLIEU UNITOTIALITAL FOLIELLEO			-,	

OPERATIONS

COMPLETES

COMPLEMENTAIRES

OPERATIONS

COMPLETES

COMPLEMENTAIRES

### **ENTRETIEN**

Heures et centièmes d'heure

				Heur	es et centièn	nes d'heure
	КМ	15 000	30 000	45 000	60 000	75 000
A.M.	Code	9561 0000	9565 0000	9567 0000	9569 0000	9572 0000
95	ATMO (Multi.)	0,45	0,60	0,45	1,50	0,45
95	TURBO (Multi.)	0,45	0,60	0,45	1,80	0,45
	Code	9561 0010	9565 0010	9567 0010	9569 0010	9572 0010
95	ATMO (Multi.) CLIMAT	0,45	0,60	0,45	0,60	0,45
95	TURBO (Multi.) CLIMAT	0,45	0,60	0,45	1,75	0,45

+SUPPL .:- à 120 000 km

	T3011 L 4 120 000 1		TORONO COR.		88330	-
A B.4	DALLI TI	OPERATIONS		Code	Temps	Taux
A.M.	MULTI.		Rempl.	0181 0911	+1,90	2
		* Courrole distribution	Contrôle	0197 0511	+0,10	2
95	Multi.	Antipollution  Mémoire autodiagnostic calculateur ABS	Lecture	2596 3311	+0,10	3
			Rempl.	4945 0911	+0,10	2
	CLIMAT	Filtre à pollen				

### ENTRETIEN

						Heures et centièn	nes a neure
90 000	105 000	120 000	135 000	150 000	1 AN	2 ANS	5 ANS
9574 0000	9576 0000	9579 0000	9581 0000	9584 0000	9594 0000	9595 0000	9596 0000
0,60	0,45	1,45*	0,45	0,60	0,45	0,90	
0,60	0,45	1,75*	0,45	0,60	0,45	0,90	,
9574 0010	9576 0010	9579 0010	9581 0010	9584 0010	9594 0010	9595 0010	9596 0010
0,60	0,45	1,45*	0,40	0,60	0,45	0,90	
0,60	0,45	1,75*	0,45	0,60	0,45	0,90	

<sup>\*</sup> Supplément courroie distribution

### SERVICE

	KM	PREMIERE VISITE d'ENTRETIEN 1500 / 2500	15 000	30 000	45 000	60 000	75 000	90 000
A.M.	Code	0010 0000	9505 0000	9509 0000	9513 0000	9517 0000	9522 0000	9527 0000
95	EVASION	M.O GRATUITE	0,85	0,85	0,85	1,10	0,85	0,85

# **SERVICE**

				Heures et centièmes
105 000	120 000	135 000	150 000	1 AN
9531 0000	9535 0000	9539 0000	9543 0000	9545 0000
0,85	1,10	0,85	0,85	0,85

### **PEINTURE**

### LES OPERATIONS de PEINTURE sont REPARTIES en 3 NATURES d'INTERVENTIONS

#### -Peinture éléments neufs

Concerne les éléments remplacés (les temps correspondants à cette nature de Peinture s'appliquent également pour les éléments réparés pour lesquels la réfection des fonds est supérieure à 20% de la surface de l'élément)

### -Peinture éléments réparés

Concerne les éléments réparés pour lesquels la refection des fonds esi inférieure à 20% de la surface de l'élement

### -Peinture éléments à revoiler

Concerne les éléments pour lesquels il n'est pas nécessaire de procéder à la refection des fonds

Nota:Le traitement d'anti gravillonnage n'est pas compris dans les Temps de Peinture , ainsi que les temps de déshabillage - habillage

# FACTURATION d'OPERATIONS GROUPEES de PEINTURE avec PANACHAGE des NATURES d'INTERVENTIONS

Pour la facturation d'opérations groupées avec panachage des natures d'intervention suivant les éléments, il convient de procéder comme suit :

- -Facturation de 2 éléments adjacents: Temps correspondant à la nature de l'intervention pour chaque élément, Puis appliquer un abattement de 15%
- -Facturation de 3 éléments adjacents:Même procédé mais appliquer un abattement de 20%
- -Facturation de 4 éléments adjacents et plus:Même procédé mais appliquer un abattement de 25%

# PEINTURE: ELEMENTS NEUFS

OPERATIONS	COM	IPLETES	
PEINTURE: ELEMENTS NEUFS	Code	Temps	Tau
PARTIE AVANT			ADJUST CONTRACTOR
CAPOT	6007 1110	3,20	р
CALANDRE	6209 1110	1,00	P
PARE CHOCS AV.	6215 1110	1,60	Р
AILE AV.	6030 1110	2,30	р
PARTIE LATERALE			
PORTE AV.	6336 1110	3,50	р
PANNEAU EXTERIEUR PORTE AV.	6339 1110	3,10	р
POIGNEE EXTERIEUR de PORTE AV. 1 côté	6307 1110	0,60	р
2 côtés	6325 1110	1,10	р
PORTE AR.	6536 1110	3,50	Р
PANNEAU EXTERIEUR PORTE AR.	6539 1110	3,20	р
POIGNEE EXTERIEUR de PORTE AR. 1 côté	6507 1110	0,60	р
2 côtés	6525 1110	1,10	р
RETROVISEUR EXTERIEUR 1 côté	6397 1110	0,60	р
2 côtés	6398 1110	1,10	P
PAVILLON	7801 1110	7,40	p
PAVILLON avec TOIT OUVRANT	7801 1170	6,50	p
PARTIE ARRIERE			
AILE AR. DROITE (complète)	6629 1110	3,50	р
AILE AR. DROITE (section sous custode)	6628 1110	3,20	Р
HAYON	6807 1110	3,80	P
TRAPPE de REMPLISSAGE	. 6626 1110	0,60	р
CAISSE			
CAISSE NEUVE	9003 1110	22,40	р
JANTE	2204 1110	0,50	P
+Suppl.:-Par jante supplémentaire	2204 1111	0,30	р
5 JANTES	2249 1110	1,70	р
PRISE en CHARGE : pour préparation teinte,nettoyage pistolet et godet,il faut ajouter:			
POUR LAQUES OPAQUES	0015 1110	0,70	р
POUR LAQUES VERNISSEES	0016 1110	1,00	P
NOTA :pour laques 2 couches à finition vernissées ajouter 20% aux temps	0018 1111		

# PEINTURE: ELEMENTS NEUFS

OPERATIONS	COM	PLETES	
PEINTURE : ELEMENTS NEUFS	Code	Temps	Taux
OPERATIONS GROUPEES			
CAPOT + 1 AILE AV.	6102 1110	4,50	р
CAPOT + 2 AILES AV.	6104 1110	5,80	р
CAPOT + 1 AILE AV. + 1 PORTE AV.	6105 1110	6,90	р
CAPOT + 2 AILES AV. + 1 PORTE AV.	6107 1110	8,20	Р
CAPOT + CALANDRE + 1 AILE AV.	6151 1110	5,50	р
CAPOT + CALANDRE + 2 AILES AV.	6152 1110	6,80	р
CAPOT + CALANDRE + 1 AILE AV. + 1 PORTE AV.	6156 1110	7,90	р
ARE CHOCS AV. + 1 AILE AV.	6111 1110	3,90	р
ARE CHOCS AV. + 2 AILES AV.	6112 1110	5,30	р
ARE CHOCS AV. + 1 AILE AV. + CAPOT	6131 1110	6,10	р
ARE CHOCS AV. + 2 AILES AV. + CAPOT	6133 1110	7,40	Р
ARE CHOCS AV. + ZAILES AV. + OAI OT	6121 1110	2,60	p
	6120 1110	4,90	p
ARE CHOCS AV. + CALANDRE + 1 AILE AV.	6126 1110	6,30	p
ARE CHOCS AV. + CALANDRE + 2 AILES AV.	6127 1110	7,10	p
ARE CHOCS AV. + CALANDRE + 1 AILE AV. + CAPOT	6128 1110	8,40	p
ARE CHOCS AV. + CALANDRE + 2 AILES AV. + CAPOT	6129 1110	9,50	P
ARE CHOCS AV. + CALANDRE + 1 AILE AV. + CAPOT + PORTE AV.	ASTRONOMICS COLUMN CONTRACTOR	9,40	P
ARE CHOCS AV. + CALANDRE + 1 AILE AV. + PORTE AV. + PORTE AR.	6483 1110		
ILES AV.	6031 1110	3,70	p
ILE AV + PORTE AV.	6402 1110	4,70	P
ILE AV + PORTE AV. + PORTE AR.	6480 1110		P
ILE AV + PORTE AV. + PORTE AR. + AILE AR. (section sous custode)	6481 1170	9,00	P
ILE AV + PORTE AV. + PORTE AR. + AILE AR. (complète)	6481 1110	9,30	P
ILE AV. + PANNEAU EXT.de PORTE AV.	6434 1110	4,40	P
ALANDRE + 1 AILE AV.	6113 1110	3,30	P
ALANDRE + 1 AILES AV.	6114 1110	4,70	P
CALANDRE + 1 AILE AV. + PORTE AV.	6158 1110	5,70	F
ALANDRE + 1 AILE AV. + PORTE AV. + PORTE AR.	6482 1110	7,80	F
PARE CHOCS AV. + AILE AV. + PORTE AV.	6109 1110 <sup>-</sup>	6,30	P
ARE CHOCS AV. + AILE AV. + PANNEAU EXT. PORTE AV.	6116 1180	6,00	F
PORTES AV. et AR.	6442 1110	5,60	F
ANNEAU EXT. de PORTE AV. et AR.	6444 1110	4,70	F
PORTE AV. + PANNEAU EXT. de PORTE AR.	6498 1110	5,10	
	6445 1170	7,80	
ORTE AV. + PORTE AR. + AILE AR. (section sous custode)	6445 1110	8,10	1
PORTE AV. + PORTE AR. + AILE AR. (complète)	6446 1170	7,30	
PORTE AV. + PANNEAU EXT. de PORTE AR. + AILE AR. (section sous custode)	6446 1110	7,60	
PORTE AV. + PANNEAU EXT. de PORTE AR. + AILE AR. (complète)	6441 1170	7,40	1
PANNEAUX EXT. de PORTES AV. + PORTE AR. + AILE AR. (section sous custode)			
PANNEAUX EXT. de PORTES AV. + PORTE AR. + AILE AR. (complète)	6441 1110	7,70	F
PANNEAUX EXT. de PORTES AV. + PORTE AR.	6499 1110	5,20	1
PORTE AR. + AILE AR. (section sous custode) + HAYON	6713 1170	8,10	
PORTE AR. + AILE AR. (complète) + HAYON	6713 1110	8,40	1
PORTE AR. + AILE AR. (complete)	6702 1110	5,70	
PORTE AR. + AILE AR. (section sous custode)	6702 1170	5,50	1
PANNEAU EXT. de PORTE AR. + AILE AR. (complète)	6701 1110	5,30	
ANNEAU EXT. de PORTE AR. + AILE AR. (section sous custode)	6701 1170	5,10	
PANNEAU EXT. de PORTE AR. + AILE AR. (section sous custode) + HAYON	6714 1170	7,70	1
PANNEAU EXT. de PORTE AR. + AILE AR. (complète) + HAYON	6714 1110	8,00	
AILE AR.(section sous custode) + HAYON	6705 1170	5,80	1
AILE AR.(complète) + HAYON	6705 1110	6,10	1
AILES AR. (section sous custodes) + HAYON	6706 1170	7,80	
AILES AR. (complètes) + HAYON	6706 1110	8,40	1
PRISE en CHARGE : pour préparation teinte, nettoyage pistolet et godet,il faut ajouter:			
POUR LAQUES OPAQUES	0015 1110	0,70	
. POUR LAQUES VERNISSEES	0016 1110	1,00	
NOTA :pour laques 2 couches à finition vernissées ajouter 20% aux temps	0018 1111		



# PEINTURE ELEMENTS REPARES

	Heures e	centièmes	d'heu
	COM	IPLETES	
ARES	Code	Temps	Taux
Dés hab.	6007 0770	0,10	1
Peinture	6007 1610	3,00	р
Dépose - pose	6009 0211	+0,20	1
Dés hab.	6209 0770	0,20	1
Peinture	6209 1610	1,00	р
Dés hab.	6030 0770	0,10	1
Peinture	6030 1610	2,10	Р
Dés hab.	63360770	1,10	1
Peinture	6336 1610	2,80	Р
Dés hab.	6339 0770	1,10	1
Peinture	6339 1610	2,70	Р
Dés hab.	6536 0770	0,80	1
Peinture	6536 1610	2,90	р
Dés hab.	6539 0790	0,80	1
Peinture	6539 1610	2,80	р
Dés hab.	7801 0770	1,20	1
Peinture	7801 1610	6,30	р
Dés hab.	7801 0780	2,20	1
Peinture	7801 1170	5,60	Р
9			
Dés hab.	6629 0770	0,20	1
Peinture	6629 1610	2,80	р
Dés hab.	6807 0710	0,90	1
Peinture	6807 1610	2,90	Р
	0015 1110	0,70	P
SEES	0016 1110	1,00	р
emps	0018 1111		
	Peinture Dépose - pose Dés hab. Peinture	Dés hab. 6007 0770 Peinture 6007 1610 Dépose - pose 6009 0211 Dés hab. 6209 0770 Peinture 6209 1610 Dés hab. 6030 0770 Peinture 6300 1610  Dés hab. 63360770 Peinture 6336 1610 Dés hab. 6339 0770 Peinture 6339 1610 Dés hab. 6536 0770 Peinture 6536 1610 Dés hab. 6539 0790 Peinture 6539 1610 Dés hab. 7801 0770 Peinture 7801 1610 Dés hab. 7801 0780 Peinture 7801 1170  Dés hab. 6629 0770 Peinture 7801 1170  Dés hab. 6629 1610 Dés hab. 6629 1610 Dés hab. 6807 0710 Peinture 6807 1610 Dés hab. 6807 0710 Peinture 6807 1610 Dés hab. 60015 1110	Dés hab. 6007 0770 0,10 Peinture 6007 1610 3,00 Dépose - pose 6009 0211 +0,20 Dés hab. 6209 0770 0,20 Peinture 6209 1610 1,00 Dés hab. 6030 0770 0,10 Peinture 6030 1610 2,10  Dés hab. 63360770 1,10 Peinture 6336 1610 2,80 Dés hab. 6339 0770 1,10 Peinture 6339 1610 2,70 Dés hab. 6536 0770 0,80 Peinture 6536 1610 2,90 Dés hab. 6539 0790 0,80 Peinture 6539 1610 2,80 Dés hab. 7801 0770 1,20 Peinture 7801 1610 6,30 Dés hab. 7801 0780 2,20 Peinture 7801 1170 5,60  Dés hab. 6629 0770 0,20 Peinture 6639 1610 2,80 Dés hab. 6629 1610 2,80 Dés hab. 6629 1610 2,80 Dés hab. 6629 1610 2,90 Dés hab. 6629 1610 2,90 Dés hab. 6607 0710 0,90 Peinture 6807 1610 2,90  det,il faut ajouter:

# PEINTURE ELEMENTS REPARES

OPERATIONS		COMI	PLETES	
PEINTURE: ELEMENTS REPARES		Code	Temps	Taux
OPERATIONS GROUPEES			200	
CAPOT + 1 AILE AV.	Dés hab.	6102 0770	0,20	1
	Peinture	6102 1610	3,70	р
CAPOT + 2 AILES AV.	Dés hab.	6104 0770	0,30	1
	Peinture	6104 1610	4,40	Р
CAPOT + 1 AILE AV. + 1 PORTE AV.	Dés hab.	6105 0770	1,30	1
The Windows State September of the State September State Council September State Council September State Council September State Council September State State September State Council September State State State September State S	Peinture	6105 1610	5,20	р
CAPOT + 2 AILES AV. + 1 PORTE AV.	Dés hab.	6107 0770	1,40	1
	Peinture	6107 1610	5,90	р
CAPOT + CALANDRE + 1 AILE AV.	Dés hab.	6151 0770	0,40	1
	Peinture	6151 1610	4,70	Р
CAPOT + CALANDRE + 2 AILES AV.	Dés hab.	6152 0770	0,50	1
ONI OT I SABINDAD I TAMES	Peinture	6152 1610	5,40	р
CAPOT + CALANDRE + 1 AILE AV. + 1 PORTE AV.	Dés hab.	6156 1610	1,50	1
ONI OTT ONE WORLD	Peinture	6156 1610	6,20	Р
+Suppl.:-Garniture insonorisante de capot	Dépose pose	6009 0211	+0,20	1
AILES AV.	Dés hab.	6031 0770	0,20	1
ALLES AV.	Peinture	6031 1610	3,00	р
AILE AV + PORTE AV.	Dés hab.	6402 0770	1,20	1
AILE AV T FORTE AV.	Peinture	6402 1610	3,60	Р
AILE AV + PORTE AV. + 1 PORTE AR.	Dés hab.	6480 0770	2,00	1
AILE AV + PORIE AV. + I PORIE AN.	Peinture	6480 1610	4,80	р
AILE AV + 1 PORTE AV. + 1 PORTE AR. + 1 AILE AR.	Dés hab.	6481 0770	2,20	1
AILE AV + I PORTE AV. + I PORTE AR. + I AILL AR.	Peinture	6481 1610	6,20	p
AN - AN . DANINGALIEVE J. PODTE AV	Dés hab.	6434 0770	1,20	1
AILE AV. + PANNEAU EXT.de PORTE AV.	Peinture	6434 1610	3,60	Р
TALANDRE . A ALLE AVI	Dés hab.	6113 0770	0,30	1
CALANDRE + 1 AILE AV.	Peinture	6113 1610	3,10	p
	Dés hab.	6114 0770	0,40	1
CALANDRE + 2 AILES AV.	Peinture	6114 1610	4,00	F
	Dés hab.	6158 0770	1,40	1
CALANDRE + 1 AILE AV. + 1 PORTE AV.		6158 1610	4,60	F
	Peinture	301294-000000-0000-0000-00000-00000-00000-0000	2,20	1
CALANDRE + 1 AILE AV. + 1 PORTE AV. + PORTE AR.	Dés hab.	6482 0770		
	Peinture	6482 1610	5,80	F
PORTES AV. et AR.	Dés hab.	6442 0770	1,90	1
	Peinture	6442 1610	4,00	F
PORTE AV. + PANNEAU EXT.de PORTE AR.	Dés hab.	6498 0790	1,90	
	Peinture	6498 1610	3,90	1
PORTE AR. + PANNEAU EXT.de PORTE AV.	Dés hab.	6499 0770	1,90	
	Peinture	6499 1610	3,80	1
PANNEAU EXT. de PORTES AV. et AR.	Dés hab.	6444 0770	1,90	
	Peinture	6444 1610	3,80	F
PORTE AR. + AILE AR.	Dés hab.	6702 0770	1,00	1
	Peinture	6702 1610	4,00	I
PANNEAU EXT.de PORTE AR. + AILE AR.	Dés hab.	6701 0170	1,00	
	Peinture	6701 1610	4,00	1
HAYON + AILE AR.	Dés hab.	6705 0770	1,10	
	Peinture	6705 1610	4,20	1
HAYON + AILES AR.	Dés hab.	6706 0770	1,30	
	Peinture	6706 1610	5,50	
PRISE en CHARGE : pour préparation teinte, nettoyage pistolet et godet, il faut a	ijouter:			
POUR LAQUES OPAQUES		0015 1110	0,70	
POUR LAQUES VERNISSEES		0016 1110	1,00	
		0018 1111		

# PEINTURE: ELEMENTS REVOILES

	OPERATIONS			t centièmes IPLETES	
DEINTUDE			COM	PLETES	T
PEINTURE:	ELEMENTS REVOIL	ES	Code	Temps	Tau
	PARTIE AVANT				
CAPOT		Dés hab.	6007 0770	0,10	1
		Peinture	6007 2110	1,80	p
CALANDRE		Dés hab.	6209 0770	0,20	1
		Peinture	6209 2110	0,60	р
PARE CHOCS AV.		Dés hab.	6215 0750	0,20	1
		Peinture	6215 2110	1,20	р
AILE AV.		Dés hab.	6030 0770	0,10	1
		Peinture	6030 2110	1,40	Р
	ARTIE LATERALE				
PORTE AV.		Dés hab.	6336 0770	1,10	1
DANIELL EVERNELIS DORTE		Peinture	6336 2110	2,00	р
PANNEAU EXTERIEUR PORTE AVAN		Dés hab.	6339 0770	1,10	1
DOLONIES EVE. 1. DODGE AV.		Peinture	6339 2110	1,90	р
POIGNEE EXT. de PORTE AV.	1 côté	Peinture	6307 2110	0,50	Р
BODTE AD	2 côtés	Peinture	6325 2110	0,90	p
PORTE AR.		Dés hab.	6536 0770	0,80	1
DANNEAU EVERUEUR RORTE ARRIVE	n=	Peinture	6536 2110	2,00	р
PANNEAU EXTERIEUR PORTE ARRIE	RE	Dés hab.	6539 0790	0,80	1
DOLONIES EVE 1 DOUTE 111	i	Peinture	6539 2180	1,90	р
POIGNEE EXT. de PORTE AV.	1 côté	Peinture	6507 2110	0,50	р
DAN/II ON	2 côtés	Peinture	6525 2110	0,90	Р
PAVILLON		Dés hab.	7801 0770	1,20	1
DAVILLON TOIT OUNDANT		Peinture	7801 2110	3,70	P
PAVILLON avec TOIT OUVRANT		Dés hab.	7801 0780	2,20	1
n	ARTIE ARRIERE	Peinture	7801 2170	3,90	Р
AILE AR.	ARTIE ARRIERE	Dés hab.	6600 0770	0.00	-
CILL OIL		Des nab. Peinture	6629 0770 6629 2110	0,20	1
HAYON		Peinture Dés hab.	6807 0770	1,80	P
INION		Des nab. Peinture	6807 0770	1.90	
TRAPPE de REMPLISSAGE		Peinture	6626 2110	0.30	P
	ULE EXTERIEUR	Lautala	3020 2110	0,30	р
VEHICULE EXT.: n.c.déshabillage hab		Peinture	9001 2110	14,30	р
yc. dépose - pose pa		Dés hab.	9001 2770	9,60	1 1
+Suppléments:-Pare chocs AV.	III VIIVVA AT. GLAN.	Dés hab.	6215 0751	0,20	1
, suppliented i are entre Att.		Peinture	6215 2111	1,20	p
PRISE en CHARGE : pour préparation	teinte nettovage nistolet et godet		0210 2111	1,20	
	POUR LAQUES OPAQUES		0015 1110	0,70	P
	POUR LAQUES VERNISSE		0016 1110	1,00	P
NOTA :pour laques 2 couches à finitio	n vernissées ajouter 20% aux tem	ps	0018 1111	1:	

## PEINTURE REVOILES

OPERATIONS PEINTURE: ELEMENTS REVOILES			COMPLETES		
			Temps	Taux	
OPERATIONS GROUPEES					
CAPOT + 1 AILE AV.	Dés hab.	6102 0770	0,20	1	
	Peinture	6102 2110	2,30	р	
CAPOT + 2 AILES AV.	Dés hab.	6104 0780	0,30	1	
	Peinture	6104 2110	2,80	р	
CAPOT + CALANDRE + 1 AILE AV.	Dés hab.	6151 0770	0,40	1	
	Peinture	6151 2110	2,90	р	
CAPOT + CALANDRE + 2 AILES AV.	Dés hab.	6152 0770	0,50	1	
	Peinture	6152 2110	3,40	р	
CAPOT + CALANDRE + 1 AILE AV. + 1 PORTE AV.	Dés hab.	6156 0770	1,50	1	
	Peinture	6156 2110	3,90	р	
CAPOT + 1 AILE AV. + 1 PORTE AV.	Dés hab.	6105 0770	1,30	1	
	Peinture	6105 2110	3,30	Р	
CAPOT + 2 AILES AV. + 1 PORTE AV.	Dés hab.	6107 0770	1,40	1	
	Peinture	6107 2110	3,80	Р	
PARE CHOCS AV. + 1 AILE AV.	Dés hab.	6111 0770	0,30	1	
	Peinture	6111 2110	2,60	р	
PARE CHOCS AV. + 2 AILES AV.	Dés hab.	6112 0770	0,40	1	
	Peinture	6112 2110	3,20	р	
PARE CHOCS AV. + 1 AILE AV. + CAPOT	Dés hab.	6131 0770	0,40	1	
	Peinture	6131 2110	3,50	Р	
PARE CHOCS AV. + 2 AILES AV. + CAPOT	Dés hab.	6133 0770	0,50	1	
TABLE OFFICE AV. T ZAILES AV. T OAI OF	Peinture	6133 2110	4,00	P	
PARE CHOCS AV. + CALANDRE	Dés hab.	6121 0770	0,40	1	
PARE CHOCS AV. + CALANDRE	Peinture	6121 2110	1,80	220	
DADE CHOCO AV. 1 CALANDDE 1 4 AU E AV	Dés hab.	6120 0770	0,50	p 1	
PARE CHOCS AV. + CALANDRE + 1 AILE AV.	Peinture	6120 2110	3,20		
PARE CHOCS AV. + CALANDRE + 2 AILES AV.	Dés hab.	6126 0770	0,60	1 1	
PARE CHOCS AV. + CALANDRE + 2 AILES AV.	Peinture		The same of the same of	99783	
DADE CHOOSEN A CALANDRE A ANDERS A CAROT	17 (797.75.75.75.75.75.75.	6126 2110	3,80	p 1	
PARE CHOCS AV. + CALANDRE + 1 AILE AV. + CAPOT	Dés hab. Peinture	6127 0770	0,60	752	
DADE CHOCC AV CALANDRE - CALLEC AV CAROT	Dés hab.	6127 2110	4,10	1 1	
PARE CHOCS AV. + CALANDRE + 2 AILES AV. + CAPOT		6128 0770	0,70		
DADE CHOCO AN A CALANDRE A AN EAV. A CARCT A DODTE AN	Peinture Dés hab.	6128 2110	4,60	1 1	
PARE CHOCS AV. + CALANDRE + 1 AILE AV. + CAPOT + PORTE AV.		6129 0770	1,70	1950	
2.25 01000 W - 01141125 - 4415 W - 20275 W - 20275 A	Peinture	6129 2110	5,10	p	
PARE CHOCS AV. + CALANDRE + 1 AILE AV. + PORTE AV.+ PORTE AR.	Dés hab.	6483 0770	2,40	1	
	Peinture	6483 2110	4,90	Р	
AILES AV.	Dés hab.	6031 0770	0,20	1	
	Peinture	6031 2110	2,00	р	
AILE AV + PORTE AV.	Dés hab.	6402 0770	1,20	1	
	Peinture	6402 2110	2,40	р	
AILE AV. + PANNEAU EXT.de PORTE AV.	Dés hab.	6434 0770	1,20	1	
	Peinture	6434 2110	2,30	p	
PARE CHOCS AV. + AILE AV. + PORTE AV.	Dés hab.	6109 0770	1,40	1	
20 h	Peinture	6109 2110	3,60	p	
PARE CHOCS AV. + AILE AV. + PANNEAU EXT.PORTE AV.	Dés hab.	6116 0770	1,40	1	
	Peinture	6116 2110	3,50	p	
PORTES AV. et AR.	Dés hab.	6442 0770	1,90	1	
	Peinture	6442 2110	2,70	P	
PORTE AV. + PANNEAU EXT.de PORTE AR.	Dés hab.	6498 0790	1,90	1	
	Peinture	6498 2110	2,60	р	
VEHICULE EXTERIEUR					
VEHICULE EXT.: n.c.déshabillage habillage	Peinture	9001 2110	14,30	р	
yc. dépose - pose pare chocs AV. et AR.	Dés hab.	9001 0770	9,60	1	
+Suppléments:-Pare chocs AV.	Dés hab.	6215 0751	0,20	1	
	Peinture	6215 2111	1,20	р	
PRISE en CHARGE : pour préparation teinte, nettoyage pistolet et godet, il faut	ajouter:				
POUR LAQUES OPAQUES		0015 1110	0,70	P	
POUR LAQUES VERNISSEES			1,00	Р	
NOTA :pour laques 2 couches à finition vernissées ajouter 20% aux temps			400000000000000000000000000000000000000	1	

Nous vous remercions de nous faire part de vos remarques et suggestions. Elles contribueront à améliorer la qualité des futurs barèmes des Temps.

CITROEN EVASION	SUGGESTIONS ET REMARQUES  Date :	
DE LA PART DE M	CONCESSION, SUCCURSALE OU AGENCE DE :	
	A retourner à : Automobiles Citroën. DCE/APV/MR TEMPS DE FACTURATION Route de Gizy 78 140 VELIZY Tel. : (1) 4107 2460 ou 3544.ou 3997 TELECOPIE: 4107 3096	
	cions de nous faire part de vos remarques et suggestions. nt à améliorer la qualité des futurs barèmes des Temps.	
CITROEN EVASION	SUGGESTIONS ET REMARQUES Date :	
DE LA PART DE M	CONCESSION, SUCCURSALE OU AGENCE DE :	
	A retourner à : Automobiles Citroën. DCE/APV/MR TEMPS DE FACTURATION Route de Gizy 78 140 VELIZY Tel. : (1) 4107 2460 ou 3544.ou 3997 TELECOPIE: 4107 3096	
Nous vous remerc Elles contribuero	ions de nous faire part de vos remarques et suggestions. nt à améliorer la qualité des futurs barèmes des Temps.	
CITROEN EVASION	SUGGESTIONS ET REMARQUES Date :	
DE LA PART DE M	CONCESSION, SUCCURSALE OU AGENCE DE :	
	A retourner à : Automobiles Citroën. DCE/APV/MR TEMPS DE FACTURATION Route de Gizy 78 140 VELIZY Tel. : (1) 4107 2460 ou 3544.ou 3997 TELECOPIE: 4107 3096	

CITROEN EVASION	SUGGESTIONS ET REMARQUES
CITROEN EVASION	SUGGESTIONS ET REMARQUES
OITDOEN EVACION	
CITROEN EVASION	SUGGESTIONS ET REMARQUES

#### **Automobiles CITROËN**

Société Anonyme au capital de 1 400 000 000 F R.C.S. Nanterre B 642050.199 - SIRET 64205019900644

Siège Social : 62, boulevard Victor-Hugo

92208 Neuilly-sur-Seine Cedex

Tél.: (1) 47.48.41.41 - Télex: CITR 614 830 F

#### DCE/APV Méthodes Réparation

Route de Gisy - 78140 VELIZY Edition Septembre 1994

Imprimé par Presses du Louvre

© Reproduction ou traduction même partielle interdite sans l'autorisation écrite des Automobiles CITROEN